





Call Compl. on 11/20/20



John Carter Brown
Library
Brown University







HERBARIO N V O V O. D I

*CASTORE DURANTE
Medico, & Cittadino Romano.*

CON FIGURE, che rappresentano le viue Piantte, che nascono in tutta Europa, & nell'Indie Orientali, & Occidentali.


CON VERSI Latini, che comprendono le facultà dei semplici medicamenti.

CON DISCORSI, che dimostrano i Nomi, le Spetie, la Forma, il Loco, il Tempo, le Qualità, & le virtù mirabili dell'Herbe, insieme col peso, & ordine darle, scoprendosi rari Secreti, & singolari Rimedij da sanar le più difficili Infirmità del corpo humano.

CON due TAVOLE copiosissime, l'una dell'Herbe, & l'altra dell'Infirmità, & di tutto quello che nell'opera si contiene.

CON PRIVILEGIO DEL SOMMO PONTEFICE & d'altri Principi, & con Licentia delli SUPERIORI.

IN ROMA,
Appresso Bartholomeo Bonfadino, &
Tito Diani, M D LXXXV.



HERBARIO
NOVO

CREATOR: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





ALL'ILLVSTRISSIMO
ET REVERENDISSIMO
SIGNOR

Il Signor Hieronimo Rusticucci
Cardinale Amplissimo.



DOVENDO io mandar in Luce il mio Herbario, nel cui lungo trattato con assai studio mi sono affaticato molti anni, & ilquale (s'io non m'inganno, & non sono ingannato da molte Persone dotte, & giuditiose) è per apportare grandissimo utile, & non poco diletto al Mondo, hò deliberato di farlo sotto l'ombra, & protection di V. S. Illustriss. & Reverendiss. & alla grandezza del nome suo dedicarlo. Et questa determinatione è cagionata dall'obligo singolare, che io con tutta la casa mia, tengo con la mirabile sua cortesia, & insiememente è proceduta dall'infinito merito di quella, imperòche chi non sà ch' Ella, si come ha arricchito l'animo delle più rare & pregiate Virtù, così si mostra magnanima nel proteggere, & solleuare i virtuosi? Sanno tutte le genti che V. S. Illustriss. è largo ministro di liberalità, & di Magnificenza, & vedono che la Temperanza sempre l'accompagna, & che la Giustitia, & la Fortezza mai nõ s'allontanano da lei. E' palese à ciascuno, che la Prudenza è sua fida consigliera, che la Bontà dimora seco, & finalmente che Ella è vno imitabile essemplio di Christiana Religione, rendendo di ciò amplissima testimonianza le gloriose & non mai à bastanza laudate

operationi sue, & particolarmente quelle, che nel felicissimo Pontificato di PIO QUINTO, vero specchio di gratitudine, & di Santità, si videro uscire da lei, onde meritò che quel Santissimo Pontefice oltre le singolarissime gratie, & favori, che le fece, l'honorasse nella più fresca età del grado del Cardinalato, & la proponesse al gouerno dello stato Ecclesiastico, & à i negotij di Stati, & à più graui affari della Sede Apostolica, & della Christianità tutta, facendola anco assistere all'audienze priuate che daua ordinariamente à gli Ambasciatori de Principi, che fu dimostrazione, la quale non ci è memoria, che da altri Pontefici sia stata mai fatta con altra persona. Et in tutte queste cose V. S. Illustriss. si essercitò sempre con tanta pietà, con tanta giustitia, & prudenza, quanto à tutto il mondo è molto ben chiaro, di maniera che sona di ciò, & sonerà perpetuamente chiarissimo grido. Ma per tornare al proposito della mia dedicatione, dalla quale mi sono alquanto discostato più per sodisfare à me medesimo, che perche io creda, che si possa in poche parole ristringer quello, che ne anco con grandissima copia si potria dire delle tante attioni, & delli singolari meriti suoi, la supplico che risguardando all'affetto deuotissimo dell'animo mio, si degni riceuere queste mie fatiche quali elle si sieno, con l'usata humanità & benignità sua; che io si come mi terrò da lei singolarmente in questo favorito & honorato, così non resterò di pregarle da N.S. I D D IO datore d'ogni bene, quel colmo maggiore di Felicità, che preuedono i sauij, sperano i buoni, & io particolarmente, come suo diuotissimo, & obligatissimo seruitore le desidero, & in tanto humilissimamente me le inchino, & le bacio le sacratissime mani. In Roma li 27. di Marzo 1585.

Di V. S. Illustriss. & Reuerendiss.

Humilissimo seruitore

Castore Durante.

P I L L V S T R I S S I M O
E T R E V E R E N D I S S I M O
D. D. H I E R O N Y M O R V S T I C V T I O
S. R. E. C A R D. A M P L I S S I M O

Castor Durantes Gualdensis Medicus, Ciuisque Romanus.

HERBARVM abstrusas diuinum est noscere Vires,
Regibus in precio, & semper magnoque facultas
Hæc fuit, Ars orbi verè mirabilis, atque
Nobilis in primis, ac re preciosior omni.

Namque hic dulcis inest, atque infinita voluptas,
Ac tanta Utilitas, ut miscens utile dulci
Omne ferat punctum, & mereat suffragia cuncta;
Hinc ego Magnanime agnoscens HIERONYME, doctos
Scriptores meliora locum liquisse futuris
Edendi, post MATTHIOLV M non pauca coegi,
Queis pateat cuncto miranda Potentia Mundo,
Simplicium & Vires comprehendi carmine mille,
Ac plectro meliore arcana latentia pango,
Hactenus Herbarum non ullo cognita in æuo,
Difficilesque Hominum penitus curantia morbos.
Teque mihi elegi, dona hæc cui sponte sacrarem,
Accepta ut Mundus referat tibi munera tanta;
Non secus ac quondam referebat maxima tota
Christiadum regnante PIO Respublica QVINTO.
Dum tanti, nunquamque satis secreta probati
Pontificis, vereq; pi, iustique fideli
Pectore seruares, cuius virtutis & alma
Religionis ades per quàm dignissimus heres,
Purpureoque choro longè spectabilis vnus
Dirigis illius pia per vestigia gressus.
Hoc igitur DVRANTIS opus, precor, excipe dantis
Seque, suosque tibi, & felicia secula semper
Optantis, latosque annos, animumque serenum,
Ut tibi sit semper Mens sana in corpore sano.

POLLVCIS DV RANTIS P R Æ F A T I O .



SI QUID erat quondam decoris genialibus Hortis,
Si laudem est nactum pingue feraxque solum,
Si tibi Terra parens fuit unquam Gloria pulchris
Si fuit ullus honos fœtibus ante tuis;

Tempus adest cum vera dabit Medicamina simplex.

Herba, neque hac fallet Pharmacopola duplex,

Quacunque hac olim latuit vel in arbore virtus.

Usum ad communem colligit iste liber.

Hic quacunque potens est Herba, aut Arbor, & Artes

Ad medicas toto nascitur orbe, patet.

Consitus ergo tuis manibus medicabitur hortus,

Quicumque eueniet Morbus amice tibi;

Nec magnis posthac unquam fraudabere votis

Quin morbos superes eijciasque procul.

Has hominum fraudes quondam inuenereternas

In queis venalis Vita retenta latet,

Quisque autem verum inueniet medicamen in horto

Pauperior codro sit licet ipse suo:

DURANTIS præclara opera, atque industria magni

Si tibi cura tui est omnia vera dabit.

Multa renascentur quæ iam cecidere, simulque

Quæ nunc usus habet, si volet ille cadent.

Ipsi etenim ratio est, & vis, & norma medendi,

Herbaque quid valeat qualibet ipse docet.

Confere nunc hortum Lector tibi candide Latum,

Vnde egrotantem te medicare queas.

DURANT Iq, tuo grates persolue, quod Herbas

Expertus, quicquid profuit arte canat.

I V L I V S R O S C I V S
H O R T I N V S
L E C T O R I S .



V M multa sunt in hac naturæ vniuersitate digna quæ ab hominibus cognoscantur, tum de Herbarum viribus scientia humano generi vtilissima habenda est. Quarum fœcundissima parens Terra in medio mundi sita conceptum semen suo complexa sinu, tepore calfactû fouet, ac in lucem edere nullo vnquam tempore intermittit. Nam quid noui veris vbertate fœcundius? Tunc enim mira cæli clementia humus fertiles sinus aperit, ac primum teneros frutices ostendit, paulatim inde tum folia excrefcere, tum renidere flores incipiunt: quibus omnibus humanum genus vel ad voluptatem, vel ad sanitatem maximopere vtatur. Ac verno quidem tempore respondet Autumnus, qui cum fructuum præcipue, ac pomorum gloriâ sibi vendicet, herbarum tamen quoque multiplici varietate non destituitur; Hyemem, atque Aestatem, licet contrariæ tempestates videantur, eadem herbas geminata naturæ fœcunditate reducere videmus. Nec vero locus vllus est, vbi non quasi nascendi ius habeant herbæ ad humanos vsus accommodatæ. Nam præter eas, quæ agricolarum solertia in hortis, vel agris satæ spectantur; aliæ in desertis vallibus, & incultis collibus nullo subactò solo surgunt; aliæ permeante siderum influxu in occultissimis specubus latent: quarundam ea vis est, vt sponte in vetustis parietum ruinis adnascantur: nulla denique terrarum pars non alicuius herbæ proprio fœtu virefcit. Quod cum inter diuinæ liberalitatis, ac prouidentiaæ opes, & argumenta maximâ referatur, vt & omni tempore, & vbique præsentia morborum remedia habeantur, nostrum erit non negligere, sed ad commodam nostram transferre: illos autem, qui tanti nobis boni auctores fuerunt magnis laudibus celebrare. Etenim si in nos ea esset rerum transfusa cognitio, quæ primo paræti diuinitus donata est, aut ad nostras manus peruenissent illa de quibus sapientissimum Salomonem disseruisse narrant, ægritudinû penè omnium medelas in domesticis hortis nullo doctore, breui, ac minimis impensis, vt temporibus illis factum accepimus, legeremus. Quæ quoniam longi æui iniuria desideratur, & verissimum illud est qui addit scientiam addere & laborem, qui multis post sæculis, in ijs disquirendis elabo-

rarunt magno merito in honore habendi sunt. Castor Durantes Romanus non modo in ea, quam profitetur facultate, sed in plurimis disciplinis insignis cum à primis annis in herbarum obseruatione plurimam ætatis partem posuerit, iure optimo ab omnibus gratiã inire, ac mereri debet. Nec vero ille erat ignarus, cum multi, & medici, & historici idem argumentum vel tractarint vel attigerint, futuros qui dicerent extremum hunc laborem minime necessarium videri. Qui si æqui esse voluerint rerum æstimatores non temere, aut sine ratione illum fecisse iudicabunt, quod post multos, & veteres, & recentiores eiusdem rei scriptores, suos etiam conatus adhibuerit. Nam quo maior extabat librorum copia eo difficilius & haberi singuli, & legi poterant, cum non omnes parare omnibus concessum sit: & non exiguum quid sit quod rebus obscuris luce allata, & confusis ordine, verendum amplius non est, ne pro opportunis contraria accipiantur medicamenta. Huc accedit quod non omnia omnes cognosse, vel conatos scimus, & addi posse in qualibet facultate cuiuslibet artis periti fatentur. Itaq; quod tam multa, quæ hinc inde sparsa habebantur quasi in vnum corpus accurata obseruatione & vigilijs collegit, id fecit, vt consultum esset vno volumine plurimis. Quamobrem merito in omnium manibus tam egregij labores erunt. Hinc hauriēt historiarum scriptores quo libros suos exoriant. Hinc medicinam profitentes herbarum nomina, vires, morborumque remedia addiscent. Hinc ipsi agrorum cultores earum, quas præ manibus habent herbarum formas recognoscent, vt vel sic rudibus consultum sit, quorum liber pictura esse solet. Nemo demum erit, qui cum sanitatem vel perditam restituere, vel restitutam tueri velit, hinc vberem vtilitatem colligere non possit. Neq; vero id ita intelligendū vt remedia, quæ innumera hinc afferuntur passim nullo consultore, ac temere adhibeantur. Prudentis Auctoris ea mens est, vt non nisi medicorum doctissimorum adhibito consilio applicentur, eorū præsertim si Romæ sis, quorū honorifica mētio proxime habebitur. Licet enim Herbarū occultissimas facultates partim à Viris in arte peritis, partim varijs in hoc genere scriptoribus Græcis, Arabibus, ac Latinis collegerit; tamen nullo modo faciendum existimat, vt quis vllum remedium, quod docuerit in exemplum, aut experientiam trahat, nisi diligentis, ac periti medici iudicium accesserit. Nam præter communes, notasque morborum medicinas, multa necesse etiam est aduertere, vt locum, tempus, complexionem, ætatem, & alia, quorum si ratio non habeatur, verendum est vehementer contra ac Thelepho accidit, ne ex eadem re, ex qua salus expectabatur, mortem hauriamus. Vt autem ex hoc opere fructum capere possis, ordinem, quem perpetuo sequutus est Auctor, obseruabis. Primo figuram, & formam herbæ contemplaberis. Mox elegantissimis carminibus vires & facultates descriptas memorię commendabis, quæ quasi pro formulis, & conceptis Medicorum sententijs haberi possint. Deinde

nomina

nomina Græca, Latina, & Italica cognosces. Tum figurarum explicatione, ac locorum, qui herbas ferunt, lectione oblectaberis. Addisces inde varia genera, ac diuersas species Herbarum, ac quibus queque anni temporibus oriantur. Denique affectiones earum, vtque singulis morborum generibus sint vtilis attentius considerabis. His nominibus Auctori gratias immortales habebis, qui commodis tuis mirifice consuluerit labore suo, Cui quidem etiam posteritas plurimum semper debet, ad quam eius monumentorum fructus est peruenturus. Fruere interim hoc, quod iam in manibus habes tam vtili munere, nec ita multo post alterum ab eodem opus expecta amplum, ac copiosum, quo omnem tibi volatilium, terrestrium, piscium, variorumque lapidum naturam pari diligentia explicabit. Ac si vt quidam ex antiquis scriptum reliquit, gratias habere par est hominibus, qui in sinu ruris educati semina iaciunt, eademque fossione, & irrigatione excolunt: immensum quid erit quod optimo, ac doctissimo Viro Castori Duranti debeamus, quod oculis nostris Herbarum imaginibus voluptatē, corpori, expositis remedijs, spem sanitatis, animis tam varia, ac multiplici scientia incredibilem simul & fructum, & oblectationem attulerit.

Aliquot insignes Medici qui hac ætate in alma Vrbe florent, & quorum consilium Auctor in Simplicium medicamentorum vsu adhiberi admonet.

<i>Alexander Petronius</i>	<i>Fabianus Galleus</i>	<i>Odoardus Lopins.</i>
<i>Alexander Butrius</i>	<i>Fabius Amicius</i>	<i>Paduanus Patricius P. Crusu.</i>
<i>Alexander Gimnadius</i>	<i>Faustus Valent.</i>	<i>Pamphilus Oddus</i>
<i>Alphonsus Catanens</i>	<i>Franciscus Gaddius</i>	<i>Parthenopæus Maianthus</i>
<i>Andreas Baccius</i>	<i>Franciscus Lallius</i>	<i>Paulus Aquilanus</i>
<i>Andreas Marcolinus</i>	<i>Franciscus Gymnadius</i>	<i>Petrus Crispus</i>
<i>Angelus Balucoregjen.</i>	<i>Gaspar Pirotus</i>	<i>Petrus Mancinus</i>
<i>Antonius Lilius</i>	<i>Hieronymus Pontanus</i>	<i>Petrus Syluanus</i>
<i>Antonius Portus</i>	<i>Ioachinus Thomaius</i>	<i>Quintilianus Gauellius</i>
<i>Archangelus Piccholominus</i>	<i>Ioannes Baptista Seriuus</i>	<i>Rodolphus Syluestrius</i>
<i>Attilius Lucius</i>	<i>Ioseph Collius.</i>	<i>Salustius Saluianus</i>
<i>Aurelius Stagnus</i>	<i>Iulius Busellius</i>	<i>Sigismundus Brumanus</i>
<i>Balthassar Costaccarius</i>	<i>Iulius Durantes</i>	<i>Thomas condopula</i>
<i>Bartholomæus Christophorus</i>	<i>Iulius Cinus Iulius Penna R.</i>	<i>ventura</i>
<i>Baldagnelus Abbatius</i>	<i>Marsilius Cagnatus</i>	<i>Vincentius Eugubinus</i>
<i>Basilius Parauicinus</i>	<i>Marcus Antonius Nicodemus</i>	<i>Vincentius Perinus, et multi alij</i>
<i>Camillus Flauius</i>	<i>Medorus Patriarcha</i>	<i>quorū scientia & præclara &</i>
<i>Emmanuel Franciscus</i>	<i>Michael Mercatus</i>	<i>insignis habetur.</i>

Catalogus Scriptorum Insigniorum Quibus Auctor in hoc opere vsus est.

<i>Actuarius</i>	<i>Christophorus Acoſta</i>	<i>Ioannes Mesues</i>	<i>Petr. And. Matthiolus</i>
<i>Aetius</i>	<i>Collegium Medicorum</i>	<i>Io. Petrus Cerasius</i>	<i>Plinius</i>
<i>Amatus Lusitanus</i>	<i>Bergom.</i>	<i>Ioannes Ruellius</i>	<i>Rembertus Dodonæus</i>
<i>Andreas Baccius</i>	<i>Dioscorides</i>	<i>Ioannes Serapio</i>	<i>Rhasis</i>
<i>Andreas Lacuna</i>	<i>Franciscus Alexander</i>	<i>Iulius Pollux</i>	<i>Theophrastus</i>
<i>Auerroes</i>	<i>Galenus</i>	<i>Matthias Lobellius</i>	<i>Villanouanus, & alij nō</i>
<i>Auicenna</i>	<i>Gazius Hortus</i>	<i>Mōnardes</i>	<i>pauci quos enumerare</i>
<i>Borgarucius</i>	<i>Hieronymus Cordellius</i>	<i>Oribasius</i>	<i>non libuit.</i>
<i>Carolus Clusius</i>	<i>Hieronymus Mercurialis</i>	<i>Paulus Aegineta</i>	

A V R E L I I V R S I

E P I G R A M M A .



*Herbarum fruticumque canis genus omne, quod ignis
Subditus in medicas solvere possit aquas:
Tristiaque infuso, CASTOR, contagia succo
Pellis, ut existat pristinus inde vigor.
Quam bene Peonia celebraris in arte Magister;
Tam bene in Aonia diceris arte Pater.
Utraque digna viro laus est, & Apolline digna.
Hinc animi exoritur, corporis inde salus.*

D. BERNARDINI LEONIS

P R I V E R N A T I S

O D E .



*VERSIBVS Italicis donaras maxime CASTOR
Magnis tuis cum laudibus,
Virgineum Partum, è modulis conuersa Latinis
Hetrusca reddens Carmina;
Atque ibi Natura nouitatem; hominisque, Deique
Grandi boatu expresseras.
His etiam addideras nimios Didonis amores
Iuxta Maronis Fabulas,
Tartareosque Locos, Romæ Prolemque futuram
De stirpe Troia Regia,
Qua mare, qua terras omni ditione teneret,
Famaque Calum attingeret;
Immortale tuum sic & per secula nomen
Qualis Maro, vel conditor
Iliados græcus, peritura tempore nullo
Æternitati miseris.
Nunc vero Empedocles alter, complectere vires
Rerum sonoro carmine;*

Quod te quos inter numerem Vatesne, Sophosne
Voce aequiori nescio?
Nam cum te Medicis animas reuocantibus orci
Teterrimis è faucibus
Comparo, praestanti es virtute Asclepius alter;
Cum vatibus solertibus,
Alter Virgilius nostris, aut alter Homerus
Graui diebus es stilo.
Ergo Dioscoridem totum celebrare per orbem,
Simulque Macrum desinant,
Nam quacunq; prius confusa hic dixit, & ille
Miro reponis ordine;
Herbarum & vires genuinas pandis eundem
Vatem, sopherumque ut concinant
Pandescentes Heliconae Deae, cantusque mouentes
Cingunt tibi dum tempora;
Tempora non tantum Lauro cingenda, sed auro
Si Leta Magni secula
Augusti redeant, & nostra aetate Camæna
Humaniore Principe
Donentur, si Fata ferant felicia lato
Cursu Poetis sidera.

R. D. APOLLONII PHILARETI.

DVM canit insanos CASTOR male sanus amores
Blanditijs vatem docta Minerva petit;
Sint potius quæ Magnus Arabs, quæ maximus olim
Perdocuit Cœus carmine digna tuo.
Attollent humeris præcinctum tempora Myrtho
Tunc te Parnassi vertice Pierides:
Præcedet cithara Lauroque insignis Apollo
Herbarum ipse Pater Carminis ipse pater;
Dixerat. Ille acri Laudis succensus amore
Erubuit monitis, & meliora canit.

R. D. IACOBI OLIVAE.

Ἡ δὲ πικρὴ δὴ δάμνη χάσθη τῷ δ' αὐτῆς Ἀπολλῶνι
τῷ δ' ἄφρονι ἔχον δάμνη, καὶ κίταρον.

I V L I I D V R A N T I S
E X G R A E C O .

*Cantabat vires Herbarum in Castora Phœbus,
Sed Citharam, & Laurum Præmia CASTOR habet.*

DI M. AGOSTIN CAMELLI.

*Mentre con dotti versi alti, e sonori
Canti CASTOR d'ogni herba ogni virtute,
Stupisce Apollo, e stan le Muse mute,
Et ti cedon le Cetre, e i sacri Allori.*

R. D. L A V R E N T I I
A V V E D V T I .

*Ecce novum exoritur fulgenti sydus olympo
CASTORIS, exorto quo Maris vnda cadit,
Et nova nascuntur fecundis Gramina campis,
Vim magnam Morbis qua medeantur habent.*

D. BERNARDINI COTTAE.

*CASTOR ut ille prior favit tranantibus Aequor,
Sic tu hominum vita Fautor & auctor ades:
Ille Rates dubio fluitantes gurgite servat,
Tu medica ardentis febre tueris ope.*

D. PORPHYRII FELICIANI.

*Dum pandit CASTOR penetrali sede repostas
Herbarum vires, viribus ingenij.
Mirandum miratur opus Natura Durantis,
Clarius, & claro lumine uterque micat.
Hunc dubia Asclepium putat, Asclepijue Parentem
Verius at tandem credit utrumque simul.*

R. D. MARIANI RIVERII.

*Omnia quæ Phœbo, Nymphaque Coronide natus
Novit Apollineo doctus ab ore Puer,
Et quæ Phyllirides magni præceptor Achillis
Repperit in silvis, edidicitque latens,
Quicquid & Hippocrates, & cætera Turba medendum
Hucusque Herbaria scripsit in arte boni.
Omnia DURANTIS simul hæc, verasque figuras
Hic liber Herbarum CASTORIS vnus habet.*

OCTAVII DURANTIS.

*Quid mirum tua si meruerunt laureaserta
Et Thusca, & latia carmina culta lyra?
Illa etenim dulcis referunt Monumenta Petrarca,
Hæc æquant magni carmina Virgilij,
Hinc erit æternum partum tibi nomen, & Astrum
CASTORIS antiquum clarius efficies.*

R. D. ADRIANI ZITELLII.

*Dum nobis plantas Naturæque abdita pandis,
Et volitas CASTOR doctæ per ora virum,
Te merito GVALDVM tanto letatur alumno,
Et Capiti donat debitaserta tuo.*

D. BARTHOLOMAEI
CHRISTOPHORI.

*Felix cui tribuit, phœbus, phœbique sorores
Castalia doctum cingere fronde caput.*

LUDOVICI RENTII.

*Sacra triumphali cinxisti tempora lauro
CASTOR Pœonij luxque, decusque chori.*

MATHAEI RENTII.

*Si cupis Herbarum vires dignoscere cunctas,
Assidue egregium hoc perlege Lector opus.*

FANTINI RENTII.

*Sunt tua non Lauro tantum cingenda, sed auro
Tempora mi vates CASTOR Apollince.*

NICOLAI BELLOLACT.

*Nomina, Forma, Locus, Tempus, Genus, atque Facultas
Herbarum docta CASTORIS arte patent.*

BENEDICTI BELLOLACT.

*Si Mens ut facies posset depingier, una
Ipsa tua & MACRI Castor imago foret.*

D. CRISPI DURANTIS.

*Premia DURANTIS virtutum hic laurea ferta,
In calo stellis tempora cincta geret.*



IULIVS DV RAN TES L E C T O R I O

HERBAE proficiunt, & fronde & semine, succo,
Et cinere id faciunt, puluere, lacte simul,
Decocta, infusa, stillata, esa, atque fricata,
Epota, ac mansa, siue lauacra velis,
Suspensa, applicata, Naso siue addis odorem,
Seu Gargarismos gutture agente cupis:
Deficiunt autem Planta ratione locorum
Omnia quod vires non fundunt clymata easdem,
Sicque agri & Medici vano falluntur in usu.



DI M. HERCOLE P H I L A R E T O.

ADDER quei, che con opre inuitte, e ferme
Il Tebro già di mille palme ornaro,
E pur memoria contra il tempo auaro
Ne fan Colossi, Archi, Theatri, e Therme:
Cadde l'ANAZARBEO, ma fece inferme.
Le forze tutte à Morte inuida il chiaro
Gran MATHIOL, con cui giostrate al paro
DURANTE voi per vie solinghe, ed herme.
Voi discorrendo la Campagna e'l Monte,
Con merauiglia de sourani spirti,
Discoprite de l'Herbe ampi Tesori,
Onde l'altere cime i sacri Allori
Pievano, e quinci e quindi ergonle i Mirti,
Per coronarui l'honorata fronte.

DEL SIG. ANTONIO
COCCOAGINO.



DVRANTE all' hora quando
Il Parto della Vergine cantasti
Nuouo tra Noi sincero esser mostrasti,
Cantando poi d' Elisa il pianto, & come
La Sibilla & Enea Stige vedesse
Di Maron toscò meritasti il nome;
Hor, c' hai dell' Herbe le Virtuti espresse,
Con verso sì giocondo,
Febo nouello chiameratti il Mondo.

DEL MEDESIMO.

FOLLE ben fia nel cieco mondo errante
S' alcun mai discoprir gli effetti pensi,
Che in se celati la Natura tien si:
Ma tu saggio DVRA NTE
Salisti al Ciel per penetrargli, e DIO
A te dell' herbe ogni Virtù scoprio.

DEL MEDESIMO.

MENTRE dell' Herbe ogni virtute occultata
N' apri co i versi tuoi,
Opri DVRA NTE doppi effetti in Noi:
Con l' Herbe insegna e mostri
Di seruar viui i terreni Manti nostri;
Co i versi vn gaudio immenso
Ne dai, che di dolcezze inebria il senso.
Hor quai si denno à te corone, e palme,
Se in vn dai Vita à i corpi, e gioia à l' Alme?

DEL SIG. IACOMO
ANTONIO CORTVSO.

NON han tante Herbe Maggio, e Fiori Aprile
Ne tante stelle il Cielo, e raggi il Sole,
Ne florido Giardin tante Viole,
Ne tante arene il Mare, ò Pietre il Sile;
Quante in voi son virtù CASTOR gentile;
Ch'altro non brama Apollo, altro non vuole
Che le vostre Virtuti uniche, e sole,
Chiare dal Borea à l'Ostro, e al Gange e al Thile.
Dai Freddi Esperij à i caldi Lidi Eoi
S'vdran con chiari, e con soavi accenti
Tutte le lingue ragionar di Voi:
E mentre che n'andran per l'Aria i Venti,
Mentre girerà il Ciel viueren Noi
Per te DVRA N T E mio lieti, e contenti.

R I S P O S T A.

CORTVSO cortesissimo, e gentile
Cui par non vede ouunque luce il Sole,
Alto soggetto à le più dotte Schuole,
D'ogni pregio & honor ricco monile;
Qual fia giamai sublime Ingegno ò stile,
Quai fian alti concetti, e quai parole
Pari à vostre Virtuti altere e sole,
Al cui gran merito è il mio dir troppo humile?
Ecco che dagli Esperij à i lidi Eoi
Co più soavi & più sonori accenti
Ogni Cigno gentil canta di Voi;
Ecco ch' à gran ragione hor tra le genti
Gioue nouello v' appelliamo Noi;
Poi che tanto giouate hoggi à Viuenti.

DEL MEDESIMO

S. CORTVSO.

L IET E ombre, valli apriche, e limpide Onde
Alta Fiorita Riva, Aer sereno
Variolido sassoso almo, ed ameno
(chiari Lumi celesti, Aure seconde.
Prato ornato di fiori, Herbe feconde,
Ninfe, Armenti, e Pastori, ampio Terreno,
Folto bosco d'augelli, e fiere pieno,
Strane Rupi, aspri Monti, altere Sponde
Fate (Febo dicea) fede al DV RANTE,
Si come in Elicona io li preparo
Corona degna al suo valor prestante;
E che l'alte virtù che in stil si raro
Canta de le mie care amate Piante,
Lo faran sempre al mondo Illustre, è chiaro.

DEL SIGNOR CAVALIER

G V A R N E L L O.

D E i dotti Carmi, e de la dolce Lira
Odi il soave suon, d'Herbe, e di Fiori
Le forme, e le virtù leggi, e i colori,
E'l lieto aspetto del DV RANTE mira,
Vedrai, che Febo sembra, e ch' à noi spira
Raggi di Gratie, e di celesti Honori,
Vedrai come egli al Mondo apre Tesori,
Onde han Natura, e Morte e scorno, ed ira;
Quella; che scorge altrui tutti palesi
Farsi i secreti suoi: Questa; che vede
Salubri gli Anni al vital corso stesi.
S'ad Esculapio, e à Chiron si diede
Già tanto Honor, quai fian dunque à lui resi
Degni Pregi, alte Lodi, ampia Mercede?

DI M. VINCENTIO
RENZI.

EBO che co tuoi Carmi, & con le Pianta,
Soccorri à gli Egri, & miseri mortali,
Facendo della Morte i fieri strali
Souente ir vani, & l'empia falce errante,
Ecco ch' à guisa tua **CASTOR DVLANTE**
E co versi, & con l'**HERBE**, à tutti i mali
Porge hor rimedio, e à corpi infermi e frali,
Dà vigore, e ristoro almo e prestante.
Onde il tuo Choro dell' amate, e conte
Frondi tue, di cui tu vai sempre adorno,
Gli cinge il crine, & l'honorata fronte
Spargendoli Amaranti e Gigli intorno,
Mentre ei fa glorioso al sacro Fonte
Fra i più canori Cigni almo soggiorno.

DEL SIGNOR FVLVIO
ANGELINI.

MENTRE con dotto, e con leggiadro stile
Vai discoprendo à Noi nobil **DVRANTE**
Le virtù più secrete de le piante,
E fai d'horrido verno vn lieto Aprile,
S'io potessi con verso alto e gentile
Cantar, come vorrei, le rare e tante
Gratie, che già ti dier le Muse sante,
Famoso ir ti farei da Battro à Thile.
Lodi te dunque Apollo, e la sua cetra
Ti ceda, e inchini te l'Aonio choro
Co i più pregiati, & più sublimi Honori;
E con ghirlande d'odorati Fiori,
E con canti che passin sopra l'Etra
Ti cinga il crin del trionfale Alloro.

DEL

DEL SIG. DIOMEDE
BORGHESI.

HOSTO si scorge, e chiaro à parte à parte
Di qual possanza e di qual forma, e quante
Le Valli, e i Monti herbette ornino, e piante,
In queste sacre & honorate Carte.
Hor qual fia loda, che s'aguagli in parte
Al'opre Illustri del gentil DURANTE,
Ch'è di rara Virtù pregiato amante;
Tal che stupisce la Natura & l'Arte?
Ei che sgombra i pensieri, e i desir foschi,
Togliendo Fama à più famosi spirti
Volge si ratto à vera Gloria il piede;
Ch'al gran merito di lui poca mercede
I sempiterni Allori, e i sacri Mirti
Sembrano al Mondo, e i parij Marmi, e i Toschi.

RISPOSTA.

BORGHESE Illustrè à cui Mercurio e Marte
Con ciascuna altra stella, e fissa; e errante,
Adonta pur del rio volgo ignorante,
Fer de le gratie lor mirabil parte;
Mirate come stassi hoggi in disparte
Il sacro Apollo dalle Muse sante,
Che à voi cedono il Plettro, e l'alme Piante,
Ch'ornan de l'Huom la più superba parte
E in ne gli abissi sempre oscuri, e foschi
Soggiornerà frà tenebrofi spirti
Dira, di sdegno, e di mestitia herede;
E voi della Virtù vostra mercede,
Cinto il crin d'altro che d'Allori, e Mirti,
Sarete eterna Gloria à i campi Toschi.

DI M. ALESSANDRO
DONZELLINI.



QVEST E felici frondi, & questi fiori
Ch'in nouello giardin chiusi, e ristretti
Ne' lor merauigliosi alteri effetti
Portan salute à i corpi, e gioia à cori;
Quindi i tuoi sacri, e inuer celesti ardori
Scopronsi alma gentil, se mille petti
Ingombri di quel ben, cui gli almi affetti
Palme ti dan, da miei più verdi allori.
Anzi di gemme & d'or la dotta fronte
Si cinga homai, che già la cinse il Lauro
Quando il suon di tua cetra il Mondo udio.
Si disse Apollo, e l'uno e l'altro Monte
Noto, vostra mercè, dall'Indo al Mauro,
DVRANTE à voi lasciò: Minerva, & Clio.

DEL MEDESIMO.

FLORIDI colli, herbose amene sponde,
Lieti, e felici Monti
Non più Borea ve turbi, horrido gelo
Se nuouo Apollo, e Orfeo
Con non più udito altronde
Stil, canta i vostri honori eterni, e conti.
E di dolce empie il cielo
Che tal' unqua non feo
Il secol prisco, e à nuoui ogetti intenti
Fermansi gli Elementi.

DEL SIG. IERONIMO
PALLANTIERI.

L E belle Palme al chiaro Tebro in riva
Stando io vn giorno à mirar intento, e fiso,
L'ombra lor, che fea intorno vn Paradiso,
Mi difendea da l'empia arsura estiuua,
Quando, oue lieta più l'herba fioriuua,
Posato il piè, da Vipera improuiso
Fui punto sì, che ne restai conquiso,
E'l velen di vigore homai mi priua:
Voi, che di Febo ambedue l'Arti hauete
CASTORE à noi maggior del gran Polluce,
Che immortal doppia altrui vita porgete,
Con l'vna al duol, ch' à morte mi conduce,
Date hor rimedio, à tor con l'altra à Lete
Indi il mio nome autor siate, e duce.

R I S P O S T A.

L 'ACQUA, che di Parnaso si deriuua,
Onde il suo dritto al mar rende il Cefiso,
E le braccia, e le mani, e'l capo e'l viso
Vi bagna, e me pur di toccar si schiua,
E perche al vostro lampo illustre io viuua,
Rimiro ò PALLANTIER si intento, e fiso
Là, doue sete voi sì chiaro asiso,
Che già vi perdo la virtù visiuua:
Ma se ben presso à Febo hoggi sedete
Nel seggio, che più splende, e che più luce,
E tutte le sue gratie hor possedete,
L'alta piaga, ch' à morte homai v' adduce,
Con HERBE, ò Ferrà per sanar non siete,
Ma con l'ardor della Diuina Luce.



*Si CORTUSE tua potuisset Mentis imago
Pingi, nil oculi pulchrius aspicerent.*



EX LIBRIS
BIBLIOTHECAE
MUSEI HISTORICO-NATURALIS
CIVITATIS BRNO



HERBARIO
DI CASTORE DURANTE
DA GVALDO MEDICO
ET CITTADINO
ROMANO.



A B E T E



*Effuzias umbram nocet ABIETIS umbra, veneni
Instar, at emollit Resina, & concoquit, atq;
Vulnera carne replet, trahit extra & pondera vulua,
Et tussim sedat veterem, renumq; lapillos
Deturbat, lotiumq; ciet, compagine iungit
Vulnera praesertim capitis, membrana resecta
Ni fuerit; Resina eadem quoq; discutit ipsa
Inflata, atq; ipsa prohibetur arenula gigni;
Hæc si tentigo exurat genitalia habet vim,
Et purulentas aures fractasq; i nuandi;
Adiuuat ischiadas, suspiria, itemq; podagras;
Et purulentis sat proficit, asthmaticisq;
Et planta est Abies non cedens vermibus unquam,*

C

*Nec putret facile; in tabula sit liber & ille
Si sedeat calida, fuerit quicumq; tenesmo
Oppressus, cuicumq; foras & mittitur anus.*

NOMI. Gre. ἐλάτη. Lat. *Abies*. Ital. *Abeto*. Ted.
Ein Thambbaum oder *Fiechten*. Franz. *Sapin*.

FORMA. E' simile nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi breui, dure, & folte, bianchette nel riuerso, al Pezzo: i suoi ramoscelli nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, il che fanno ancora le frondi. Nasce nell' Abeto quel liquor detto lagrimo, & OLIO D' ABEZZO, che si raccoglie dalla cortecchia & da i rami, apredosi certe vesciche le quali gonfiandosi fanno segno, che quiui sia il liquore; ilquale si falsifica con la ragia laricina; Ma si conosce l'inganno, perche' l lagrimo è liquido, & spira d'odor di cedro, & al gusto è più amaro, & inuechiato à l'anno gialleggia nel colore & s'indurisce.

D

LOCO. Nasce ne gli alti monti, tra il pezzo, e' l'arice: E trapiantasi ne giardini.

TEMPO. Ha in ogni tempo le foglie; ma nel mese di Maggio & Giugno le nuoue girtano à terra le vecchie.

SPETIE. Ritrouafene di due forti, cioè il domestico, & saluatico, bianco, & nero.

QUALITA'. La sua scorza è difeccatiua: il lagrimo riscalda, mollifica, risolue, & mondifica.

VIRTU Di dentro. La poluere delle frondi beuuta con vin rosso, ò con acqua ferrata al peso d'vna dramma restringe i flussi, & la dissenteria, & beuuta con oua fresche ferma la scolation delle reni. Il LAGRIMO dell' Abeto, chiamato olio d'abezzo, assicura l'huomo da infiniti mali preso per bocca al peso di mezza oncia, ouero due dramme del BALSAMO, che se ne stilla;

imperoche caccia fuori le ventosità, & è medicina sicurissima per i dolori colici, per cacciar fuori le renelle, & per prohibire la generation loro: muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & le renelle, & conferisce à dolori di nerui, & delle giunture. Presa del lagrimo meza oncia prouoca l'orina, gioua à gli asmatici, sospiriosi, tifici, & à quelli, che patiscono di sciatica, & di Podagre, muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & caccia fuor le renelle.

VIRTU' Di fuori. L'ombra sua è veleno come quella della noce: sedendosi in vna tauola calda d'Abroto gioua al tenesimo, & all'vscita del budello. E' arbor leggiero, & difficilmente si putrefa, ne mai è offeso da tarli, & per questo se ne fanno le naui, il suo lagrimo è incarnatiuo, mondificatiuo, resolutiuo, & consolidatiuo: Mondifica la madrice fattone profumo: Riduce al suo luogo le palpebre: gioua alle fratture, & all'orecchie, che menano marcia, & al prurito de i genitali. Consolida sicuramente tutte le ferite, & massime quelle della testa, purché non sia la membrana scoperta: mitiga i dolori delle podagre, & delle sciatiche, e i dolori artetici: Et leua le cicatrici. **L'ACQUA**, che dalle frondi tenere si distilla, è à tutte le cose sopradette valorosissima.

ABROTANO MASCHIO.



*Calfacit ABROTANVM, atq; graui M A s spirat odore,
Vindicat à tineis vestes; quem scorpium affert
Ictum aufert, oculis etiam satis apta medela,
Conuenit & neruis, prodest algentibus, atque
Conuulsis, ruptis, lumbis; contraq; venena.
Antidotum; pellit menses, lotiumq; ministrat;
Concoquit & panos, venerem cit, tormina sedat;
Serpentesq; fugat; vulus inflammata, oculiq;
Amouet, atq; infixat trahit, tubercula pellit;
Digerit, inciditq; & siccatur; crescere barbam
Præterea facit hoc, crines vulsosq; renasci,
Lumbricosq; necat, genitalium & vlcera sanat
Hoc orthopnoicis bibitur, coxendicis atque*

A *In vitijs; quos serpens, quosq; phalangia figunt
Ictus hoc sanat, Mala pellit sunt quibus intus
Viscera torta.*

NOMI. Gre. ἀβρότανον. Lat. *Abrotanum.* Ital. *Abrotano, & brotano, & herba canforata.* Arab. *Catsum.* Ted. *Stabuurz.* Spag. *Hyerna lombriquerra.* Franz. *Aurò. Garderobbe.*

SPETIE. E' di due spetie cioè maschio, & femina.

FORMA. Il maschio è pianta sarmientosa, con rami sottilissimi, simili à quello dell'assenzio, hà molte foglie sottili simili à quelle del finocchio, ma più breui, & numerose, d'odor graue; ma medicinale. Hà i fiori picciolissimi, il seme ritondo, & copioso.

B **LOCO.** Nasce spontaneamente ne gli ameni nostri colli di Gualdo, & coltiua si ne gli horti.

QUALITA'. E' caldo & secco nel terzo grado, & è grandemente amaro, ha del digestiuo, & del mordicatiuo, & perche hà poca acerbità è nemico dello stomacho, à cui è amicissimo l'austero, & l'acerbo. L'Abrotano in somma è buon succidaneo dell'assenzio.

VIRTU' Di dentro. Il seme beuto con acqua tepida aiuta gli asmatici, conferisce à gli spasmati, à rotti, alli sciatici, alle difficoltà d'vrina, & à mestruai ritenuti, beuto con vino è antidoto à mortiferi veleni: apre l'opilationi del fegato, & della milza.

C **VIRTU' Di fuori.** Si onge con olio, ne i rigori delle feбри, ouero stropicciato alla schiena: la sua cenere è vile all'vlcere putride, che non sono infiammate.

Il succo costringe il sangue delle gengiue, & risfolue le posteme flemmatiche. Messa l'herba ne gli armarij conserua le vesti delle tarme, & le fa odorifere. Il succo vnto con olio di lentisco, accelera il nascer della barba, & fa rinascere i capelli: sparso l'Abrotano per terra, ò fattone profumo scaccia i serpenti: Impiastrasi vulmente con pane, & cotogno cotto all'infiammationi de gli occhi, con farina d'orzo risfolue i tumori duri. Applicato tira fuori le cose infisse nel corpo. **L'OLIO** d'Abrotano fatto per decottione, ò per infusione gioua alla tigna per se solo, ouero fattone vnguento prendendo di quest'olio once due. di grasso d'orso, di cuniglio, & di talpa ana onc. meza, cenere di riccio terrestre, ò marino onc. tre, noci aduste, abrotano adusto ana onc. vna, tutia oncia dua, mele onc. vna, laudano onc. meza; s'incorpori il tutto, & si faccia vnguento, & si lasci star poco s'ul capo, accioche non s'attacchi, & scarporisca quei pochi peli, che vi fossero. L'olio dell'abrotano oltre à ciò vale ne gli vnguenti per il mal Franzese, & ammazza i vermini. **L'ACQUA**, stillata dell'Abrotano applicata al pettignone prouoca i mestruai, & dissecca gli humori putridi della Madrice, disponendola alla concettione. Prouoca le secondine, & caua fuori la creatura morta. Ammazza i vermini, rompe la pietra, & ferma il sangue, & mitiga i dolori dell'orecchie.



ABROTANO FEMINA.



Omnia que ABROTANVM mas prestat, FOEMINA prestat.

NOMI. Lat. *Abrotonum femina*. Ita. *Abrotano femina*, *herba camforata*, *santolina*, *cipressina*.

FORMA. E' folta de Rami, ha frondi bianchegianti, i fiori aurei, & ritondi à modo di corimbi. & fiorisce la state.

QUALITA', & VIRTU' Ha le medesime qualità, & virtù, che l'Abrotano maschio.

ABVTILLO.



Frangit ABVTILLVM renum, trahit atque lapillos, Vrinamq; ciet, mulcet renumq; dolores.

NOMI Lat. *Abutilum*, *althæa altera*. Ital. *Malua uisco bastardo*.

FORMA. Ha le foglie di zucca, ma minuti, **risce**, & d'vna sottilissima lanugine ricouerte: fa il fusto alto vn gombito, & mezo, & qualche volta più. I fiori aurei per tutto il fusto, da quali nasce il seme nero dentro à


A certi gusci comè capi di papaueri. Ha la radice longa con molte radice attorno.

Loco. Nasce nei campi, & spontaneamente negli horti.

QUALITA' & VIRTU'. Di dentro. Il seme beuuto al peso d'vna dramma e meza con vino, caccia fuori le pietre, & le renelle. Prouoca l'vrina, & mitiga la difficoltà, & i dolori che per ciò sopraggiungono.

L'ACQUA che da tutta la pianta si destilla fa gli effetti medesimi.

A C A C I A.



C *Ambustis prodest, oculisq; ACACIA, sacroq; Igni, tum sifit menses, aluumq; fluentem, Serpenteis morbos sanat, tingitq; capillum, Hec eadem stringit, spissat, vuluamq; reponit, Pustulaq; huic etiam, pterigia, permio cedunt.*

NOMI. Gre. *ἀκασία*. Lat. *Acacia*. Ital. *Acacia*. Arab. *Achachie*.

SPETIE. E' l'acacia di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Nasce à guisa di spina fruticosa non s'inalzando: Ha il fior bianco &, il seme come il lupino nei baccelli, dal quale si sprema il succo, & seccasi à l'ombra, & chiamasi col medesimo nome della pianta.

D Loco. Nasce l'Acacia principalmente in Egitto.

QUALITA'. Il succo della maggiore condensato è medicamento frigido nel secondo grado il lauato; & il non lauato è frigido nel primo & secco nel terzo grado.

VIRTU' Di dentro. Beuuto il succo, & messo nei cristeri ferma i flussi delle Donne, rimette la madrice dislocata, & ristagna i flussi del corpo, A i flussi del ventre si dà con acqua rosa poluerizzata l'Acacia, l'Hipocristide, & pietra ematite ana scrop. vno. Di fuori. Il succo è vtile ai medicamenti de gli occhi, i quali riduce, se etcono del luogo loro, vale al foco sacro, all'vlcere serpiginoze alli pterigij delle dita, & all'vlcere della bocca: fa neri i capelli: fomentandosi con la decottion

di tutta la pianta le gionture smosse si riducono al luogo loro: La sua gomma non è la gomma arabica, che questa non è altro che vn miscuglio di più gomme d'alberi; che per non potersi portar l'Acacia, è da pensare che non si ci porti ancora la sua gomma, la quale ha virtù di riempire & riserrare i pori della carne, & impiastata con oua non lascia far le vesiche alle cotture del fuoco, & sana le speronaglie. Al vomito colerico si prende acatia, gomma arabica, & draganti con chiara d'ouo, si fa nella padella frittata, che si mangia, & s'applica allo stomacho; Al flusso dei mestruai, o sangue di naso si fa soppolta con acacia, & succo di poligono, e qualche volta bisogna aggongerui del gesso. Fassi dell'acacia anche impiastro per il vomito, & per il flusso del ventre con olio rosato, chiara d'ouo, acacia, mastice, & sangue di drago. Il sumacco è miglior succedaneo dell'acatia, che non è il succo de pruni saluatici.

ACANTHIO.



*Mollit Opisthotoni folio, & radice vigorem
Si pressum, ac potum patientis ACANTHIUM habebis.*

NOMI. Gre. ακανθιον. Lat. *Acanthium*. Ital. *Acanthio*.

FORMA. Hà le foglie simili alla spina bianca, che stropicciate rendono odore di faue, spinose nell'estremità loro, coperte d'vna lanugine simile alla tele de Ragni, della quale colta, & filata se ne tessono le tele, simili à quelle della seta.

LOCO. Nasce ne i monti, & luoghi inculti.

QUALITA'. Le foglie, & le radici han virtù di riscaldare.

VIRTU'. Le frondi, & le radici si beuono vilmente in quella spetie di spasimo, che si chiama Opisthotono.

ACANTHO.



*Radice exiccat, simul atq, incidit ACANTHVS
Digerit at folijs; lu xatis q, artubus, atq,
Subuenit exustis igni; tum supprimit aluum,
Ac sistit, loriumq, ciet; taboq, medetur
Affectis, ruptisq, simul, vulsis q, medela est.*

NOMI. Gre. ακανθος. Lat. *Acanthus*. Ital. *Acantho*, & *branca orsina* & *herba marmoraria*. Ted. *Vuelch Baren clauu*. Spag. *Hyerua gigante*, & *branca orsina*. Fran. *Branze vrs*.

SPETIE. E' di due spetie, cioè domestico, & siluestre, & vno crespo, & sparso, e l'altro liscio.

FORMA. Hà le frondi più larghe, & più lunghe della lattuga intagliate come quelle della ruchetta, nereggianti, lisce, & grasse; Produce il fusto lungo duo gombiti, grosso vn dito, liscio, vestito per interualli fino alla cima da piccole frondi, lunghette, concaue, spinose, & dal quale esce il fior bianco: Produce il seme lunghetto, & luteo. Il capo del fusto hà figura de Tirfo, sono le sue radici molte, verdi, viscosse, lunghe, & rolleggianti.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & sassosi, & ritrouasene ne gli horti.

QUALITA'. E' calido & humido nel secondo grado, le foglie han mediocre virtù digestiua; Ma la sue radice è disseccatiua, incisua, & estenuatiua, & composta di parti sottili. Le foglie son mollificatiue, maturatiue, & lenitiue.

VIRTU' Di dentro. Le radici beunte prouocan l'vrina, ma ristagnano il corpo, & sono grandemente vtili à Tisici, à rotti, & à spasmati: vagliono al flusso del sangue quando vien da corruttion di qualche vena.

VIRTU' Di fuori. Le radici sono conueneuoli alle membra smosse, alle cotture del fuoco, & alle podagre calde: le foglie contuse, & applicate. giouano à gli ardori, & alle scorticature, & si mettono vilmente ne gli impiastri per maturar i tinconi. Fassi dell' Acantho vn salutiifero vnguento per la Milza: macerando le frondi in olio de cappari con citrach, scorze di tamarice, & agguuendo poi alla colatura cera quanto basta. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose predette.

ACETOSA MAGGIORE.



*Dixerit OXALIS, siccatur, refrigeratur, aufert
Tedia ventriculi, constringit, morsaq; membra
Adiuuat; abstergit: tum discutit, excitat inde
Vota cibi; bilem exuperat, dentumq; dolores
Mitigat, atq; sitim extinguit, nutritq; parumper;
Vtilis estq; chyli, stomachumq; exasperat, ictus
Atq; venenatos, dederit quos scorpions, aufert;
Pruritus sedat; vesicę deinde lapillos
Comminuit, stomachi fastidia, nauisq; illi
Cedunt; & morbum, cui nomen regius, aufert:
Prestat ad affectus cordis, putridisq; resistit.
Hęc aluum folio emollit, sed semine sistit,
Lubrica si fuerit, cohibetq; & vermibus est mors:
Discutit & strumas, eadem pestiq; resistit.*

NOMI Gre. ὄξαλις; Lat. *Acidula*, & *acetosa*;
Ital. *Acetosa*; Ted. *Sauer ampffer*; Spa. *Azedrilla*;
Azedras; Franz. *Azeille*; *vinette*, o *saliette*.

SPETIE. E' l'Acetosa di tre sorti, maggiore, minore, & la terza con foglie bertine detta tuberosa.

FORMA. La maggiore ha le frondi tanto simili à quelle del lapatio, che talhora ingana l'occhio, ma minori, non così lisce, & vn poco più anguste, & sagittali nel nascer loro, al gusto acetose; ha la radice con molte radicezze attorno; ma non è gialla come quella del lapatio. Ha il seme rosso di colore, & acuto di sapore, il qual nasce nella cima del fusto, & de suoi ramuscelli.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i prati, & semina per tutti i giardini.

QUALITA'. E' frigida, & secca nel secodo grado, digerisce, apre, & incide: Ma il seme è frigidissimo nel primo, & secco nel secondo grado.

VIRTU' Di dentro. L'Herba è molto gioueuole nelle febri coleriche, & pestilenti, & vale assai nelle passioni del cuore: Estingue la sete, resiste alla putredine, ammazza i vermini, eccita l'appetito; il seme & il decotto della pianta ferma i flussi del corpo: gioua alla disenteria, à i flussi stomachali, à i fastidii dello stomacho, & a i morsi di scorpioni: Anzi s'alcuno hauerà pri

A ma beuuto di questo seme, & sia poscia trafitto da gli scorpioni, non sentirà nocumeto alcuno: Et ciò fa non solo il seme, ma tutta la pianta ancora; la qual preferua dalla peste; La radice beuuta con vino, o fattone decottione vale à quei, c'hanno sparso il fiele, caccia fuor le renelle, & prouoca i mestrui. Il fior dell'acetosa beuuto con vino & acqua vale all'itteritia nera, & à l'ulcere de gli intestini. Il suo succo apre l'oppilatio delle viscere, & vale nelle febri coleriche, & falsene siropo per la rogn, aggiuntoui succo di fumoterra, & zuccaro. **Di fuori**. Cotta in aceto sana la Rogna, & le scorticature dell'vgne lauandosi, & cotta con vino è vtile impiafiro all'Impetigini, & alle scrofole, alle quali conferisce ancora so' pesa al collo. Vale alle posteme, che sono sotto l'orecchie, facendo gargaritio con vino, & succo d'acetosa. L'Herba pesta con l'asogna inuolta con le foglie di cauoli, & scaldata sotto la cenere, & cõ vn pan no applicata à i unconi, li matura. L'ACQUA, vale à tutte le cose predette, & preferua dalla peste, & è cordiale.

ACETOSA MINORE.



*Digerit OXALIS MINOR, inciditq; perinde ac
Altera, tum siccatur, pariter refrigeratur, iisdem
Viribus & pollet, queis maior, & omnia belle
Prestat, vt illa, nihil peragens infirmius vnquam.*

NOMI Gre. ὄξαλις μικρα; Lat. *Acetosa minor*.
Ital. *Acetosella*, *poscola*, *forticella*.

FORMA. Fa le frondi sagittali, tenere, lucide, rosfegianti, & piene d'humore, & assai al gusto più acetose di quelle della maggiore. Il seme è simile in ambidue eccetto, che di questa è alquanto più minuto.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, & per le vigne.

QUALITA'. E' frigida, & secca come l'altra, & ha virtù digestiua, & incisua.

VIRTU'. Non ha virtù minori dell'altra, & può gagliardamente tutto quel, che l'altra puote, & così la terza acetosa ancora.

A C H I L L E A .



*Sistit ACHILLEÆ vis aluum, sanguinis atq̃,
Profluuium, nimios & menses supprimit, inde
Ad dysenteriam bibitur, suspiria itemq̃,
Stranguriam; datur & deiectis; utilis atq̃, est
Vulneribus; valet ac dentum lenire dolores.*

N O M I. Gre. ἄχιλλεα. Lat. *Achillea*. Ital. *Achillea*.
Arab. *Egilos*.

F O R M A. Produce i fusti lunghi d'vna spanna,
quasi di figura simile à fusi circondati da minute frondi,
intagliate minutissimamente per trauerse, come il
coriandro di color rossigno, lento, di molto medicinale,
& non ingrato odore; produce nelle sommità vn' ombrella
ronda, di bianchi, di porporei, & aurei fiori.

L O C O. Nasce in terreni grassi, & fruttiferi.


Q U A L I T A'. E' delle qualità della siderite, ma vn
poco più astrettiua.

V I R T V' *Di dentro*. Beuesi il succo dell' Achillea
decotta per la dissenteria, & con aceto si beue alla difficoltà
d'vrina, & à i sospiri, & ferma il flusso del ventre.
Beuuto il seme al peso d'vna dramma con tre grani di zaffarano
in vino bianco tepido gioua all' opilation del fegato, & al
trabocco del fiele: mà bisogna far poi sudar l'infermo.

V I R T V' *Di fuori*. Trita la sua chioma & empiastrata
salda le ferite fresche, & l'assicura dall'infiammatione:
ristagna i flussi del sangue, & parimente de i mestruu applicata
di sotto con lana. Et imperò le donne che patiscono il flusso
della Madrice, seggono nella sua decottione, ò nella sua
A C Q U A, che fa i medesimi effetti.

ACO MOSCATA.
LEGGI GERANIO

A C O N I T O .



*Est ACONITVM oculis ægris satis apta medela,
Appositoq̃, cibus perit omnis bestia; porcos
Pantherasq̃, luposq̃, necat, tum scorpions illo
Torpescit tactus, torpore sed excitat illum
Ellebori radix.*

N O M I. Gre. ἀκόνιτον παρδαλίαγχεα. Lat. *Aconitum*.
Ital. *Aconito pardalianche, luparia*.

S P E T I E. Se ne troua di quattro sorti, il primo è
di Dioscoride, il secondo di Plinio, il terzo di Theophrasto,
& il quarto che con grande errore si tiene, & vsasi nelle
spiziarie per doronico, ilquale con molti altri simili errori
io leuui da tutto lo stato ecclesiastico, essendo viceprotho-
medico generale molti anni sono.

F O R M A. Produce tre ò quattro frondi simili à
quelle del pan porcino, ò del cocomero, ma maggiori,
& pelosette: il fusto è alto vna spanna, ha fiori di
Chrisanthemo, ma più piccioli: Ha la radice simile alla
coda d'vn scorpione, ma splendente come Alabastro.

L O C O. Nasce nelle nude, & alte cime de' monti
solo in luoghi ombrosi.

Q U A L I T A'. E' velenoso, & la sua radice è atta à
putrefare, & corrodere, onde è totalmente mortifero.

V I R T V' *Di dentro*. E' velenosissimo veleno, ammazza
gli huomini, se non ritroua in esis altro veleno, che ritrouan-
douisi combattono duo veleni insieme, & s'ammazzano, & l'huo-
mo campa. Ammazza le pantere, i porci, i lupi (onde è detta
luparia) & tutte l'altre fiere mescolato con la carne cruda.

V I R T V' *Di fuori*. Tocchi con queste radici gli scorpioni
diuentano stupidi. Ma tocchi poi con la radice dell' elleboro
subito si risentono: si mette ne i medicamenti de gli occhi
per leuarne i dolori. è vtile ancora à putrefare, & à colliquare
la carne superflua fuor del corpo, & intorno al federe. Le
foglie & il seme purgano l'immonditie della testa ammazzando
i pidocchi, e'l medesimo fa la radice cotta in acqua ò in
liscia.

A C O R O .



Conuulsis ACORVM prodest, minuitq; lienes,
Morsaq; Membra iuuat, lotium cit, menstrua pellit;
Calfacit, & siccit, aperitq;, incidit & acris
Est, & odora simul Radix, ducitq; secundas;
Subuenit & iecori, tollit laterisq; dolores;
Pectoribus prodest, lotium simul addiuvat ipsius
Destillans, tussim sanat; demum halitus oris
Commendatur eo; retinetur apacula, & illuc
Agmina deducit folium, radixq; ligata
Aluco si fuerit.

NOMI. Gr. ἄκωρον. Lat. *Acorum*. Arab. *Vagè*. Ital.
Acoro, herba venerea, & falsamente calamo aromatico.
Ted. *Kalmus*; Boen *prust Vuorec*; Pol. *Tatarskie, Ziele*.

FORMA. Ha le foglie simili à l'Iride, ma alquan-
to più strette; le sue radici non sono dissimili da quel-
le dell'Iride; sono intricate, non profonde in terra, non
dritte ma scontorte, nodose, di color bianchiccio, con
molti capillamenti nell'ultimo della radice.

LOCO. Nasce in Cholchide, in Galatia, & in Póto.

QUALITA'. La radice è calda, & secca nel terzo
grado, incide, apre, prouoca, & è acuta, amara, & di non
ingrato odore.

VIRTU' Di dentro. La sua decottion beuuta prouo-
ca l'vrina, conferisce a i dolori del petto, & del fegato,
gioua à gli spasimati, & a i rotti: sminuisce la milza, aiu-
ta nella difficoltà dell'vrina, & alle morficature de i ser-
pèti, & sana tutti i diferti della vèsica. Beuesi il suo suc-
co contra gli animali velenosi, per le cataratte, & cali-
gini degli occhi; la Radice mettesi vilmente ne gli
antidoti, & gioua a i precipitati, & à quelli, c'hanno
i membri smossi beuuta con acqua melata; & vale à i vi-
tii interni delle Donne. Di fuori. Se dendo le Donne
nella sua decottione, conferisce al mal di Madre; il suc-
co meso ne gli occhi asotuglia, & absterge i fiocchi de
gli occhi; la Radice cotta nel vino trita, & applicata,
risolue i tumori de i testicoli: & fatto fomento con la
sua decottione risolue, & mollifica ogni durezza. A far
che gli Api non fuggano, & non si partan dal loco lo-
ro, ma vi tirino de gli altri, si legli l'acoro al copello.
Dicono che chi porterà à dosso l'Acoro non farà da
flusso di sangue, ò da spasimo molestato.

ACORO FALSO.



FALSI ACORI radix siccit, tenuatq;, parumq;
Calfacit, affectus neruorum pollet ad omnes,
Et cerebri; ac tandem corroborat, atq; resoluit.

NOMI. Gre. Ψευδο ἄκωρον. Lat. *Acori falsum*. Ital.
Giglio giallo, acoro falso. Ted. *Geel lien*. Franz. *Flambe*
de riuieres. Boem. *Rosatec z luti spalesni*. Polon. *Miezi*
Konne Korzenie.

FORMA. Produce le foglie simili all'Iride, & così
la radice. Fa il fiore ancor simile, ma di color giallo, &
senza odore. la radice è rossigna, & le foglie son più
anguste.

LOCO. Nasce ne i paludi abundantissimamente, &
& in altri luoghi acquastrini.

QUALITA'. La radice dissecca, ma poco riscalda,
assotuglia, corrobora, & è frigida, & costrettua.

VIRTU' Di dentro. Vale la radice per sua propria
natura à tutte l'indispositioni del ceruello beuuta. Co-
stringe l'vrina, & i mestruai, & ferma i flussi del sangue

VIRTU' Di fuori. Chi porterà à dosso questa ra-
dice, non patirà flusso di sangue.

ACUTA SPINA.



OXIACANTHA iuuat luxatos, atq; tumores;

Et Dyssen

Et Dysentericis prodest; & corpore fixa
Elicit; aluumq; atq; vndantia menstrua sistit.
Et sumpta illius radix committit abortum.
Nucleus attritus, potusq; e renibus effert,
Et frangit lapides.

NOMI. Gre. ὄξυάκανθα. Lat. *Acuta spina*; Ital. *bagnia, acuta spina*; *Amperlo*; Ted. *agdorn*.

FORMA. E' vn arbore simile al pero saluatico, ma minore, & molto spinoso: Produce il frutto pieno, fragile, & rosseggiate della grossezza di quel del mirto col nocciolo di dentro: Ha le foglie simili a quelle del pero, ma picciolissime, & non son come quelle dell'azarolo, che quel c'ha queste foglie e il nespulo saluatico: ouero il sorbo spinoso, ha profonde radici. questo mi fu mostrato dall' Eccellentissimo signor Michel Mercati simplicista di N.S. qui in Roma.

LOCO. Nasce nelle selue, & ne i boschi, & nelle siepi.

QUALITA'. Il frutto e di parti sottili, & alquanto incisivo, astringe, & corrobora.

VIRTU' Di dentro. Il frutto mangiato, o beuto ristagna i flussi del corpo, & parimente quello delle donne. I noccioli del frutto ridotti in poluere, & beuti rompono, & cacciano fuor le pietre. Di fuori. La radice pestata & impiestrata caua fuor della carne le faette, & le spine; dicesi che battedosi con essa leggiermente tre volte il corpo alle Donne grauide, le fa sconciare, & parimente impiestrata su'l ventre.

ADIANTO.



Sistit ADIANTHVM stomachumq; aluumq; fluentē,
Vrinamq; ciet, frangit, pellitq; lapillos,
Discutit & strumas, manantiaq; vlcera; prodest
Difficili vrina, suffusis felle, lieni,
Subducitq; recens aluum, bilem ac pituitam
Deiicit, id pariter simul excrementaq; crassa,
Sanguis eo claret, purgatur semina partu;
Continet & fluxos crines, obstatq; venenis,

A. Et caput inde dolens sedat; Mensesq; secundasq;
Excitat, asthmaticosq; inuat; gallusq; coturni q;
In bello audaces mixto hoc reddunt ur in escis.

NOMI. Gre. Ἀδίατρον; Lat. *Adiantum, Capillus veneris*, Arab. *Borseguaec*; Ted. *Frauenhar*; Spag. *Culantrillo de pozzo*; Fran. *Capilvenerere*.

SPETIE. E di due spetie, cioè bianco, & nero.

FORMA. Produce le frondi picciole simili a quelle del coriandro, & per intorno intagliate; sono i gambocelli onde escono, neri, lucidi, sottili, & alti vn palmo; e la radice inutile, non produce fusto ne fiore; & questo e il nero, cioè e il nostro usuale, il bianco poi e la paronichia.

B. LOCO. Nasce in luoghi ombrosi, & palustri, nelle mura oue trapela l'acqua, & parimente nelle tombe de i fonti.

QUALITA'. E' tra il caldo, el freddo mediocre, ma disecca però, risolue, apre, & digerisce, & qualche poco astringe, massime il secco.

C. VIRTU' Di dentro. L'Adianto decotto in vino, o in acqua melata, & beuto per alquanti giorni apre l'oppilazioni del fegato, gioua alli stretti di petto, a color che malageuolmente respirano, al trabocco del fiele, a i defetti del polmone, & della milza, & alla difficulta d'vrina; caccia fuor la malinconia per vrina, rompe le pietre, ristagna il corpo, & cōferisce a i morfi delle serpi, & alle medesime cose vale ancora la sua poluere, la sua confettione, & il suo siroppo, ristagna i flussi & lo sputo del sangue, tempera l'ardor del fegato, & prouoca i Mestruai, & le fecondine. Il fresco solue il ventre, & leggiermente purga la collera, & la flemma: sana l'inflammatione delle coste macerato in acqua d'apio, o di cicoria, o in brodo di ceci, o beuto con la sua decottione con zucchero: & tutte queste cose fa per la mediocre sua calidita, per la sua frigidita poi che possiede rinfresca, & astringe, onde ferma i flussi, & corrobora lo stomacho. L'ACQUA distillata dall'adianto vale alle cose predette. Fa l'adianto oltre a cid più ardi alla bataglia i galli, & le coturnici, quando si mescola loro nel cibo.

D. VIRTU' Di fuori. S'impiastra l'herba a i morfi velenosi, fa rinascere i capelli: risolue le scrofole, & fatta bollir nella liscia mondifica la farfarella, & l'ulcere della testa, & la tigna: fattane ontion con laudano, hisopo, olio mirtino, olio de gigli & vino, prohibisce il calcar de i capelli: fa il medesimo la decottion fatta nel la liscia, & nel vino. L'ACQUA dell'adianto gioua alla pelarella, alla tigna, & alla rossezza della faccia, facendone fomento.



A G A L O C C O .



*Ventriculum infirmum confirmat A G A L L O C H V S , atq;
Roborat interna, & iucundum spirat odorem,
Et sistit ventrem, stomachum quoque mulcet ab æstu;
Infarcti & iccoris vitia expedit; oris odorem
Commendat; laterisq; iuuat, iecorisq; dolores,
Torminaq; & confert intra gerat vlcera si quis
Viscera, tum siccet, & calfacit ordine bino.*

N O M I . Gre. ἀγάλλοχον. Lat. *Agallochum*, Ital. *Legno aloë*. Arab. *Goud Agaloia*. Spag. *Lin aloë*.

F O R M A . E' vn legno simile à quello della Thuia, distintamente punteggiato, & odorato.

L O C O . Nasce in Calecut, & in Alessandria, & nell'Isola Taprobana.

Q U A L I T A' . Scalda, & dissecca nel secondo grado, è odorifero, & s'vsa ne i profumi, al gusto costrettiuo, con alquanto d'amaritudine.

V I R T V' Di dentro . Beuutone vna dramma con brodo conforta lo stomacho desiccando la sua humidità fouerchia, & mitigando il suo ardore. Fortifica tutte le viscere, gioua a i difetti del fegato, & à i difetti del cuore, à l'vlcere de gli intestini, & alla difenteria beuuto con acqua. Vale ne i dolori laterali, del fegato, & del ventre, & ferma i mestruai bianchi delle donne.

V I R T V' Di fuori . Se ne fa profumo nell'accesion delle febrì sincopali in questo modo . Prendi di legno aloë, di storace calamita, calamento, garofani ana dramme tre . Scorze di cedro secche once meza . incenso mastice ana oncia vna : fa poluere sottilissimamente, & vsa . Il legno aloë masticato fa buon fiato, & conforta il ceruello, & così lauandosi la bocca con la sua decottione . A sperfo in poluere per il corpo prohibisce il sudore . Falsificasi l'Agallocco col legno dell'oliua, infuso in qualche acqua odorata, & poi vn-to con olio odorifero, ò coi legno dell'aspalatho.



A G A R I C O .



*Cit Lotium & menses G A R I C V M ; confertq; lieni,
Pur gat idem; iecori, & suffusis felle medetur;
Vrinaq; vias laxat; suspiria tollit,
Ructusq; ac vomitus, aduersaturq; venenis;
Tabida membra iuuat, pallentibus inde colorem
Restituit, purgat, coxendicis atq; dolores
Sedat, & articulos iuuat hoc & viscera cuncta;
Sanat Epilepsim, sistit quoque sputa cruenta,
Mundificat pectus, pulmonem, ventriculumq;
Et iecur, & splenem, & renes vterumq; ; trahitq;
Materias ex articulis, hinc dicitur ipsum
esse domus omnis merito Medicina salubris.*

N O M I . Gre. ἀγάρικον. Lat. *Agaricum*. Ital. *Agarico*, & *fongo di larice*. Arab. *Gariai*, Ted. *Darv-nen schuam*, Spag. *Agarico*, Franz. *Agarich*.

S P E T I E . Ritrouatene di due spetie, maschio & femina, nero & bianco.

F O R M A . E' l'Agarico vn fungo, che nasce in su il larice, precede di bontà la femina che è il bianco, c'ha dentro di se le vene dritte: il maschio, ch'è il nero è tutto inuolto in se stesso, ritondo, & ferrato: A mbeduo al primo gusto son dolci & poi amari.

L O C O . Nasce nelle Montagne di tutto il Trentino, sù ne i larici.


Q U A L I T A' . E' composto di sostanza aerea, & terrea assottigliata però da calidità E' nell'Agarico pochissima sostanza aquea, & per questo hà egli virtù calida, digestiua, incisuiua, & aperitiua di tutte le viscere: Il buono è il bianco, leggiere, raro, & frangibile.

V I R T V' Di dentro . Vale quasi à tutte l'indisposizioni de i membri, causate da vitiosi humori, & daffi à ciascuno in vino, ò in acqua melata secondo la varietà de i mali, dell'età, & delle forze; onde è chiamato medicamento della famiglia: Ma daffi corretto con gengero, & oximele, & chiamasi agarico trociscato: Ma bisogna trociscarlo all' hora, che si vuole vsare. Fassene compositione pigliando d'Agarico troc. dram. due. Trocisci alaandal. Mastice ana dram. meza, di zafferano scrop. vno, d' Aloë patico onc. vna con vino si fa massa, & daffene da vno scropo in fino à duo. Conferiscono queste pillole (prese all'alba, & subito presoci

(sopra vn bicchier di brodo) al male del fegato, del cerebro, del polmone, & della milza: Giouano à gli hidropici, à gli itterici, à quei che patiscono dolori colici, & difficultà d'vrinare, alle donne pallide, alle quali sono i mestrui ritenuti, à i podagrìci, & à gli artetici. Queste pillole euacuano gli humori vitiosi, da i quali si cagionano le feбри putride, & l'Agarico per se caccia fuori del corpo i vermi, & altre cose nocive prese per bocca. *Di fuori.* Si mette à bollir nella liscia cō herbe capitali p cōfortar il cerebro, fermar il catarro, mōdificar la testa, cōrroborar la memoria, e sanar la vertigine.



A G L I O.



ALLIA calfaciunt, siccantq, venenatq, vincunt
 Visum hebetant, eademq, solent tum ledere cruda
 Ventriculum; Lotiumq, trabunt, mensesq, secundasq,
 Humores crassos tenuant, lentosq, vetusta
 Sunt tussi auxilio; preseruant peste, dolores
 Persanant dentum, si stent intra ora retenta
 Allium Alopecias replet, coliq, dolores,
 Hydropicosq, iuuat; coitus & vota ministrat;
 Vermiculos, lendesq, necat, vocem expedit, ipsi
 Splendorem reddens; serpentum deinde medetur
 Ictibus impositum, liuentibus atq; colorem
 Restituit, delet tum sugillata; leuatq,
 Id renum vitia, tineas & ventris id aufert;
 Concoquit; obsonium plebiq, videtur honestum;
 Dicitur iccirco Theriaca id rustica, acutus
 Est cibus, atque malum succum gerit, atque ministrat.
 Gustantemque serunt illud serpentis ab ictu
 Nil noxae attrahere, nihil ex haustuque veneni.

NOMI Gre. Σκόροδον. Lat. *Allium*. Ital. *Aglio*,
 & *aiò*. Ted. *Knoblauch*. Spag. *Ayos*. Fran. *Ail & aux*.
 SPETIE. E' l'Aglio di due spetie, cioè domestico,

A & saluatico, & di questo ne son di molte sorti.

FORMA. Il domestico hà le foglie simili à quelle del porro, ma minori, col fusto lungo, col capo bulboso, con molti spicchi, di sapore acre; ma non dispiaceuole al gusto: il saluatico hà il capo senza spicchi, ma minore, con foglie più strette; con fusto sottile, in cima del quale esce il fiore, che nel rosso porporeggia; dal qual procede poi il seme nero. Se l'aglio si pianterà, & si cauerà stando la luna sotterra, non hauerà il suo odore, & sapore fastidioso. E' gran discordia tra l'aglio, & la Calamita di modo che stropicciata con esso, nõ solo non tira à se il ferro, ma lo scaccia lontano.

L O C O. Il domestico si pianta ne gli horti, il saluatico nasce per se stesso ne i colli, & ne i monti.

B TEMPO. Piantasi auanti il solstitio: ò poco da poi diuiso in spicchi; Diuenta piu dolce, se nel piantarlo, se li mette attorno de i noccioli dell'oliua, ò piantandolo acciaccato.

QUALITA'. E' caldo, & secco nel quarto grado: è acuto, & hà facultà mordicatuua, digestiua, & aperitiua, & incisua. Tengono alcuni che l'aglio sia frigidò, & caldo, & per questo i contadini guidati dall'esperienza ne mangiano l'inuerno, & la state: Ma s'ingannano, perche se bene è vtile la state, & l'inuerno, questo procede, perche'l suo calore l'inuerno fa resistenza al freddò dell'aria; & la state proibisce, ch'el calor dell'aria non dissolua il calor dello stomacho: & è bene d'vfarlo per condimento de i cibi, Ma se ne guardino quei e han la testa debòle, che fa dolor di testa, e stimula venerz.

C VIRTU' Di dentro. L'Aglio mangiato ne i cibi è rimedio à tutti i veleni, è vtile a i metitori & alli altri, che beuono acque grosse, & molli, & putride al tempo della state; caccia fuor del corpo i vermini larghi, prouoca l'vrina, & gioua al morso delle vipere, più che ogn'altra cosa, pigliandosi trito con vino, & applicato à i morsi de gli animali rabbiosi è presentaneo rimedio. E' vtile alli hidropici, alla tosse antica, & fa buona voce: beuto con decoction d'origano ammazza i pidocchi, & le lendini, & beuto con hisopo prouoca l'vrina: con l'vso dell'Aglio si scacciano le terpi, che sono entrate per bocca nel corpo di quei che dormono. Et i vasi che son d'attorno stropicciati con l'aglio, sono da i serpenti securi. Mangiato l'aglio & applicato scaccia fuori le sanguifughe applicate alla gola. L'aglio oltre à cio ripara al nocumento, che può dar la mutatione dell'acque, della terra, & dell'aria: darsi con gran giouamento à i pazzi crudo, & alli fernetici lesso: Nuoce alla vista vsandolo troppo spesso: conturba il corpo, & lo stomacho, caccia la ventosità. Leuasi la puzza à chi mangia l'aglio, mangiando da poi faue crude, apio verde, & foglie di ruta fresche. *Di fuori.* Il succo dell'aglio vnto mondifica la pelle, & sana la rogna, la lepra, & la tigna. ilche fa efficacissimamente abbrugiato sotto la cenere. Il profumo dell'aglio prouoca i mestrui, & gioua molto alle infermità delle bestie. Applicato gioua à i morsi de gli animali velenosi. Preserua dalla peste, & fattone empiaastro, rompe la postema pestifera: si come à pieno ho detto nel mio trattato della peste. Onde l'aglio è meritamete chiamato la Theriaca de i contadini.

D

AGLIO ORSINO.



*AGLIVRSINA queunt eadem, quæ cætera possunt
ALLIA, quæcunque ex genere hoc agrestia sunt.*


NOMI. Lat. *Allium ursinum*. Ital. *Aglio de gli Orsi*.
Ted. *Berr*, & *ethundts*, *Knoblauch*.

FORMA. Hà le foglie larghe della grandezza di
quelle della piantagine minore con fusti angolosi in
cima de i quali sono i fiori porporei à guisa d'ombrel-
la: hà la radice bulbosa con molti spicchi come quel-
li del giglio bianco.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle selue, & ritrouase-
ne alcuna volta tra le biade.

QUALITA', & VIRTU'. Crede si c'habbia tut-
te quelle facultà, che s'assegnano à gli altri Agli sal-
uatici.

AGLIO SERPENTINO.



*ALLIA calfaciunt ANGVINA, perindeq, sicant
Ac Agrestia, cumq, illis per cuncta facultas
Est istis eadem.*

A NOMI Lat. *Allium serpentinum*, *Allium angui-
num*. Ital. *Aglio serpentinò*, *Aglio saluatico*.

FORMA. Produce le foglie simili al lilio conual-
lio, asperse di macchie nere, & così il fusto come quel
della Dragontea: & di qui hà preso il nome: Hà il capo
lungo, la radice bulbosa, con inuogli come quella del
zafferano, con molte radicette, con odore, & sapore
d'Aglio volgare.

LOCO. Nasce ne i monti eccelsi, come è il nostro
di Serrafanta.

QUALITA' & VIRTU'. Riscalda, & secca co-
me gli altri Agli saluatici: & è à quelli in tutte le qua-
lità, & virtù simile.

B AGNO CASTO.



C

*Vbera lacte replet VITEX, & moribus istos
Adiuuat, & castos homines facit; inde lienes
Hydropicosq, iuuat, genituram exoluit; & inde
Duritias testum emollit, pellitq, venena;
Et facit ad sedis Rimas, & menstrua ducit;
Tum tentatq, caput, luxatis atq, medetur,
Vulneribusq, leuant caput illita semina, si quid
Forte dolet; vitium de naturalibus arcet
Fæmineis, virgaq, eius si quando viator
Nitatur, non lassus erit; nec corporis vllam
Sentiet offensam partem intertrigine sana.*

D

NOMI. Gre. *ἀγνος καὶ δύγος*. Lat. *Vitex*, *salix ame-
rina*. Ital. *Vitice*, *agnocasto*. Arab. *Famenchest*. Ted.
Schaffsmulle. Spag. *Gatiglio casto*. Fran. *Castos*.

SPETIE. Ritrouasene di due forti, cioè maggiore,
& minore, bianco & nero,

FORMA. Il maggiore cresce in arbore à modo di
salice con frondi d'olivo, ma più tenere, con fiori, che
nel bianco porporeggiano; & chiamasi il bianco. Il mi-
nore, ch'è il nero, non cresce à tanta grandezza, ma è
più folto di rami, & più sarmentoso, con foglie più biã-
che, & lanuginose, col fiore solamente porporeo: Hà i
rami lunghi & malageuoli da rompersi, & per esser co-
si arrendeuoli si chiama ligos, cioè venco, il seme è ra-
cemoso.

LOCO.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & inculti, & ne i re-
nai de i torrenti, & nelle riuè de i fiumi.

QUALITÀ. Riscalda, & secca nel terzo grado, è
di fortill sostanza, al gusto acre, & astringente. Apre, ri-
solue, mollifica; & per esser composto di parti sottili, fa
doler la testa.

VIRTU' Di dentro. Il seme beuuto al peso d'vna
dramma con vino prouoca i mestruai dissolue la ventosi-
tà dello stomaco costringe il seme genitale, tanto man-
giato crudo, quanto fritto, che così offende meno la tes-
ta: gioua ancora à i morfi de gli animali velenosi, & de
i cani rabbiosi: Accresce il latte alle balie, & conferisce
à quei che patiscono di milza, & di fegato, & à gli hidro-
pici. Vsfandolo troppo aggraua la testa, & prouoca il
sonno.

VIRTU' Di fuori. Il succo delle foglie vale ap-
plicato à i morfi de i Ragni. Le foglie cotte con mie-
le in vino, fanano facendone lauande l'ulcere della
bocca, & delle gengiue. La decottione del seme, &
delle foglie fatta in acqua vale sedendosi in essa alle
crepature del sedere, & alle infiammaggioni, & altri
difetti de i luoghi naturali delle donne: fa gli huomi-
ni casti non solo pigliandolo di dentro, ma giacendo-
si sopra: & per questo in Athene ne i sacrificij de Ce-
rere, le donne si faceano letto di tutta la pianta; & di
qui ancora gli viene il nome di Agno; che altro non
vuol dir che casto. Dicono che i viandanti portando
in mano vn baston di Vitice, oltre che saran sicuri da
lupi, non si straccheranno, ne si scorticheranno per il
camminare in alcuna parte del corpo. Il seme dell' Agno-
casto hà odor di vino, & come il vino offende la testa.
Ma vnto leua il dolor del capo, & destilla à i letargici,
& farnetici in su'l capo con olio, & aceto. Le frondi im-
piastrate conferiscono alle podagre.

A G R E S T O.



OMPHACIUM sistit fluxus, & mitigat estum
Lumina clara facit, astringit, siccatur, & ruam
Tonsillasq; iuuat, atq; auribus auxiliatur

A Hoc purulentis; vetera ulcera purgat, idemq;
Ventriculo prodest, pesti pariterq; medetur.

NOMI. Gre. ομφάκιον. Lat. *Omphacium*. Ital.
Agresto. Spag. *Agraz*. Francioso *Veriust*. Tedesco
Agrest.

FORMA. L'Agresto è il succo dell'vua acerba,
massime quello che si caua dal frutto di quella vite, che
si chiama Agresto, che in vn medesimo tempo hà qual-
che volta il frutto maturo, acerbo, & in fiore.

QUALITÀ. Infrigidisce perfettamente, &
astringe, è acido, & il più costrettiuo è quel della la-
brusca.


VIRTU' Di dentro. Non solo è buono per condi-
mento de i cibi, ma per vso della medicina; percioche
ristagna, & costringe; vale in tutti i morbi calidi con
non poco giouamento; imperoche essend'egli acido,
infrigidisce perfettamente, & gioua vnicamente ne gli
ardori quando si mette in su la bocca dello stomacho,
e in su i fianchi: Mettesi ne i cristeri, che si fanno per la
dissenteria, & per i flussi de i luoghi naturali delle
donne. Beuesi per li sputi freschi del sangue, quan-
tunque procedessero da qualche vena rotta, vsfandolo
però in poca quantità, & benissimo inacquato; per-
ciòche altrimenti molto abbruscia; & ciò s'intenda
dell'Agresto de gli antichi, che auanti al nascer della
Canicola spremuano, & condensauano al sole: Il no-
stro non condensiamo noi al Sole, ne al fuoco, ma lo
lasciamo ne i bigonzi insieme con la vinaccia per più
giorni, coperto con tela grossa, finche la vinaccia si
solleui, & la feccia se ne vadi al fondo, & si chiarisca
l'Agresto. Il fatto in questo modo si conferua chiaro,
& incorrotto per tutto l'anno, senza metterci den-
tro punto di sale. Et di quel salato non si deue concede-
re à febricitanti, che li dissecca troppo, & accende la fe-
bre. Gioua l'Agresto allo stomacho rilasato, & che
non può digerire; ristora le donne grauide, che pati-
scono suenimenti, & dolori colici. E' molto vtile an-
cora vfarlo al tempo della peste nelle viuande, & in tut-
ti gli altri modi. A mitigar i caldi estiuu, & ad estinguer
la sete se ne fa siroppo.

VIRTU' Di fuori. Gioua vnicamente negli ar-
dori quando si mette in su la bocca dello stomacho, in
su i fianchi, o in qual si voglia altro luogo, oue sia di
bisogno d'infrigidire. Gioua meschiato con miele al-
l'asprezza della gola, del gargattile, & della vgola, al-
l'ulcere della bocca, & all'humidità delle gengiue, &
all'orecchie, che menano marcia: vale parimente al-
le fistole, all'ulcere vecchie, & alle corrosine: vale al-
la chiarezza, alle nuuole, & scabrosità de gli occhi, &
alla corrottione loro, & conferisce all'ulcere de gli an-
goli de gli occhi.

AGRESTO INDIANO

Leggi Mastuorzo.

A G R E T T O .



*Calfacit, attenuat, siccatur NASTURTIVM & vrit
Prouocat, emundat, referat, cœdit que, resoluit que.
Est stomacho aduersum, pariter conturbat & aluum.
Excitit & ventris tinea, minuitq, lienem,
Exanimat partus, mulcet dentumq, dolores.
Subducit bilem, serpentum obstatq, venenis,
Et capitis vitia expurgat, sic pellit & angues
Suffit; exacuitq, animum, visumque; fluentes
Et cohibet crines; coxendicis estq, iuuamen.*

NOMI. Gre. Καρδαμον. Lat. Nasturtium. Ital. Nasturtio & Agetto. Spag. Malpica. Arab. Norf. Ted. Kressen, & Garten Kyss. Franz. Cresso de iardit, & Nasitor.

FORMA. E' vn herbetta, che produce minute, & intagliate frondi, & il gambo, quantunque sottile, alto vn piede e mezo: Fa il fior bianco, & il seme rosso, oscuro, ferrato in certi follicoli ritondi, & schiacciati, del tutto simili à quelli del Thlaspi.

SPETIE. Enne di nero, & di bianco, & nuouamente è venuto il Nasturtio Indiano, chiamato nel Perù Mastuorzo.

LOCO. Si semina per tutti gli horti, & s'vsa per condimento de cibi, & si mescola nell'insalate.

QUALITA'. Il seme è caldo, & secco nel quarto grado; & così l'herba secca: ma la verde, & la fresca, è in minor grado, onde si puote magnar nell'insalate.

VIRTU'. Di dentro. Prouoca l'vrina, solue il ventre, & purga le reni, & la vescica: gioua all'opilation del fegato, & della milza: sana le ferite intrinseche: preso cò olio caccia fuori il veleno: cotto con acqua melata, ò vin melato mattina & sera purga gli humori viscosi, & vale alla tosse, & alla difficoltà del respirare: cotto con latte caprino mitiga i dolori del petto. Il succo tenuto in bocca caccia fuori i mali humori da i denti che dogliono. Di fuori. Il succo, & le foglie applicate peste leuan via tutte le macchie del corpo: sanan la rogna, mitigano i dolori sciatici, & de i lombi, risolue gli humori, caua fuori le spine, & saette: sana le vlcere che serpono: il seme masticato gioua alla paralisis della lingua, eccita lo starnuto, & risueglia i letargici. Acuisce l'ani-

A mo, & risueglia gli adozmentati ingegni: il seme cotto in aceto, & applicato sana le scrofole. Mescolato con mele, & vnto sana la rogna.



A G R I F O G L I O .


Leggi Aquifoglio.



A G R I M O N I A .

Eupatorio.

A I V G A .



D *vtilis AIVGA est, dederit si scorpius ictus
Aut serpens, iecori confert, ac tormina sedat
Vesicæ arquato & morbo, hydropicisq, iuuamen;
Cit lotium, purgat vluas, vtrosque; medetur
Ischiadi, mollitq, aluum, partusq, peremptos
Eijcit, ac sanguis trahitur densatus, & ipsa
Duritias tollit mammaram; vulnera tandem
Conglutinat, cohibet serpentinaq, vlcera, prodest
Renibus; antidotum est prestans, aconitaq, vincit;
Frigida ab articulis vitia, nervisq, repellit;
Et tremulis prodest membris, cit menstrua, ducit
Et lotium. Ebrietas prohibetur, quando corona
Ex ipsa capiti ciathos imponitur inter.*

NOMI. Gre. Καμαπιτις. Lat. Aivga, & Camepitis. Ital. Camepitis, & Iua. Spagn. Pinilho, & Ina artetica. Fran. Iue muscate, ò artetique. Ted. Ycléger.

B F O R M A .

F O R M A. L'aiuga, è di più sorti, la prima è vn'herba che vā serpendo per terra ritortetta, le sue frondi sono simili al sempreuio minore, ma pelose, più sottili, & intorno à i rami più folte, d'odor di pino: il fiore è sottile, aureo, ouer bianco, & le radici son simili à quelle della cichorea. La seconda produce i rami alti vn gombito, ritorti à modo d'vn'ancora, & sottili; la chioma è simile à l'altra, col fior bianco, il seme hà nero, & d'odor di pino. La terza, la quale è il maschio, hà le frondi picciole, bianche, & hirsute. Produce il fusto bianco, & ruuido, il fior rosso, & il seme appresso le concauità dell'ali: Respira ancora questa d'odor di pino. Le radice dell'aiuga è villosa, di lunghezza d'vna spanna.

L O C O. Nasce in terreni magri, & arenosi, & nei campi non coltiuati.

Q U A L I T A'. E' al gusto amara, ma non però senza qualche parte d'acutezza, la qual vien però superata dall'amaritudine, onde perche è calida, & secca assottiglia, incide, mondifica, & asserge le viscere: ma riscalda nel secondo grado, & disicca nel terzo. & i fiori han le medesime facultà, che hà l'herba.


V I R T V' Di dentro. Le frondi beute sette giorni nel vino medicano il trabocco del fiele. & beute in oximelle, ò acqua melata per quaranta giorni sanano le sciatiche: dannosi à i hepatosi, alla retétion dell'orina, à i difetti delle reni, & à i dolori delle budella. Dassi la sua decottione per antidoto contra l'aconito, trita in poluere, & incorporata con fichi secchi, & tolta in pillole mollifica il corpo. La poluere di tutta la pianta presa ogni giorno per quaranta giorni continui al peso d'vna dramma con meza oncia di terebinto sana le sciatiche. La decottion fatta nell'aceto caccia fuor del corpo le creature morte: & fatta nell'acqua vale à tutti i difetti del ceruello, & de i nerui, & parimente alle giunture, causati da humori flemmatici. Fassi de i fiori vna conferua cò zuccaro, la qual presa ogni fera nell'andar à letto al peso di due dramme guarisce i paralitici. **Di fuori.** Applicata di sotto con miele, purga la matrice, prouoca i mestruui, & fa orinare. Sana verde le ferite grandi, & l'ulcere putride: fattane vna corona, & messa in testa prohibisce l'imbriacarsi. & applicata verde risolue le durezza delle mammelle.

A L A S C E.
Leggi Thimo.

A L B A T R O.
Leggi Arbuto.

A L B V C O.
Hastula Regia.

A L C E A.



*Est Dysentericis radice ALCEA iuuamen
Convulsis; celeri q̄, aluo, ruptis q̄, medetur;
Et tremulis confert membris, strumas q̄, resoluit
Illita.*

N O M I. Gre. Αλκία. Lat. *Alcea*. Ital. *Maluanisco saluatico*. Spag. *Malua Montesma*. Franz. *Bimaue*.

F O R M A. E' spetie di malua saluatica, simile assai nel fiore, nel seme, & ne i fusti alla malua domestica: ma sono le sue frondi più intagliate: Produce tre, ò quattro fusti vestiti di corteccia come di canape. Il fiore è picciolo simile alle rose, le radici bianche, larghe, & sono cinque, ouer sei assai lunghe.

L O C O. Nasce per le campagne in sù gli argini de i fossi, de i campi, & presso alle siepi, e strade.

Q U A L I T A'. Hà qualità emplastica, & disicca senza manifesta calidità, ò frigidità.

V I R T V' Di dentro. Beuta la radice nel vino, ò in acqua gioua alla disenteria, alle rotture, à i flussi, & à gli spasimi. **Di fuori.** Sospesa la radice al collo mantiene, & augumenta l'acutezza della vista: vale à tutte l'inflammagioni del corpo. & risolue le posteme applicataui sopra à modo d'empiaastro; & in somma conferisce à tutti quei mali, che conferisce la malua.

A L C H A C H E N G I O
Vesicaria Maggiore.

ALCHIMILLA



*Hernia si pueros ledat, STELLARIA prodest,
Decoctioq; eius insidet, qua virgo videri
Vult mulier; prodest ruptis, & vulnera iungit;
Contrahit & mammis, fecundaq; femina ab ipsa
Redditur; & sistit menses albedine canos.*

NOMI. Lat. *Stellaria, pes leonis, Alchimilla.* Ital. *Stellaria.* Ted. *Sinnauu.* Franz. *Pic de leon.*

FORMA. Le sue frondi si rassomigliano assai a quelle della malua, ma sono più dure, più neruose, & più crespe. & sono i suoi cantoni, che sono otto, assai più apparenti; & più dentati, di modo che quando le frondi son bene aperte si rassembrano ad vna stella. Il suo fusto cresce alto vna spanna, dal quale nascono assai ramuscelli, nelle cui sommità sono i fiori simili alle stelle, che fioriscono di colore, che nel verde gialleggia. La radice è grossa vn dito, luga qualche volta più d'vn palmo.

LOCO. Nasce ne i prati delle montagne il Maggio, & fiorisce il Giugno.

QUALITA'. Disicca nel secondo grado, & è astringentz.

VIRTU' Di dentro. E' mirabile per saldar le ferite tanto interiori, quanto esteriori. Et però s'vsa nelle beuande per le ferite casuali, & delle budelle, & parimente delle fistole. La poluere della secca sana le rotture intestinali de i fanciulli beuuta con l'acqua lambicata della fresca, o con la decottion della secca.

Dasi per venti giorni continui vn cucchiaro per volta la poluere della secca in vino, o ueramente in brodo con felice successo alle donne sterili, oue per lubricità d'humori non li rimanga il seme nella madrice.

VIRTU' Di fuori. Vale à tutte l'infiammagioni, & sana le ferite. L'ACQUA lambicata ristringe i mestru bianchi beuuta prima & poscia applicata alle parti di sotto: & costringe continuandola di tal sorte la natura alle donne, che quelle che son corrotte fa parere esser vergini. & massime quando leggono alcuni giorni nella sua decottione. Bagnate le pezze di tela nella sua acqua, & applicate in sù le mammelle, le fa

A ritirare in modo, che diuentano ritonde, & dure: il che vien fatto con maggior'efficacia aggiungendoui l'Hipoquistide, rose secche, equifeto, & alume: gli Alchimisti affermano con ostinata vanità, con quest'herba congelarsi il Mercurio.

ALCHANNAL
Leggi Ligustro.

B

ALLELVIA.
Trifoglio Acetoso.

ALISMA.

C



D

*Aequoreum leporem prodest ALISMA, bibenti,
Atque opio sumpto, nigra morsiq; rubeta,
Torminibusq; datur, dyssentericisq; medela;
Conuulsis prodest, vulua & cum strangulat; aluum
Sistit, mensesq; inde tumores illita placat,
Et panos sanat, frangit Renumq; lapillos.*

NOMI. Gre. *Αλισμα*. Lat. *Alisma, damasonium.* Ital. *Alisma.*

FORMA. Ha le frondi simili alla piantagine, ma più strette, & riuolte verso terra: il fusto semplice, & sottile, più alto d'vn gombitto con alcuni capitelli, simili al Thirso. Produce i fiori sottili, che nel pallido

biancheggiano : Le radici simili all'elaboro nero, sottili, odorate, acute, & alquanto grasse.

Loco. Nasce in luoghi acquastrini.

Qualità. Hà alquanto dell'asterfuo.

Virtù Di dentro. La radice beuuta al peso d'vna dramma gioua à chi hauesse beuuto il lepre marino; à morsi delle velenose botte; & à chi hauesse beuuto l'opio, à i dolori di corpo, & alla dissenteria per se sola, ouero con il pari peso di seme di dauco; Gioua alli spasimati, & à i difetti della madrice: La sua decottion rōpe le pietre delle rem beuendola: ristagna il corpo, & prouoca i mestru.

Virtù Di fuori. L'herba impiastrata mitiga le posteme.

A L I S S O.



Singultum ALYSSVM sistit, rabidoq, medetur
Inde cani, vitia & maculas è fronte repellit.

NOMI. Gre. Αλυσσον. Lat. Alissum. Ital. Alisso.


FORMA. E' picciola pianta, d'vn sol fusto, ruuidet ta con frondi ritonde, appresso alle quali è il frutto, che si rassembra à doppi scudetti, nel quale è dentro il seme alquanto largo.

Loco. Nasce ne i monti, & luoghi asperi.

QUALITÀ. Difecca mediocrement, digerisce, & hà facultà asterfua.

VIRTÙ Di dentro. La sua decottione beuuta ferma il singhiozzo, che non è con febre; pestandosi, & mettendosi ne i cibi gioua alla rabbia de cani, & à gli arrabbiati istessi.

VIRTÙ Di fuori. Tenendosi l'herba in mano, ò odorandosi vale al singhiozzo, che è senza febre. Trita con miele spegne le inacole della faccia, & parimente le lentigini. Ligata in tela rossa al collo al bestiam, discaccia le malattie di quelli.



A L I S S O D I G A L E N O.



Digerit ALYSSVM, tergit, siccataq, GALENI,
Et faciem purgat maculis à sole creatis;
Ac rabidi sanat morsus canis, & rabiosis
Proficit exhibitum, penitus rabiemq, repellit.

FORMA, QUALITÀ, & VIRTÙ. E' simile al Marrobbio nel fusto, ne i fiori, & nelle frondi. Et ha le facultà dell'Alisso predetto.

A L L I A R I A.



ALLIA cui nomen tribuunt, incidit, itemq,
Calfacit, attenuat, reserat; tum semine vulua
Admoto oppressis prodest mulieribus ijs, quæ
Affectus vteri patiuntur; liberat, atq,
Excitat, & crurum plagas hæc illita sanat.

NOMI. Lat. Alliaria. Ital. Alliaria. Ted. Knoblauch Kraut. Franz. Alliaire.

FORMA. Produce al nascer suo le frondi quasi tonde, simili à quelle delle viole; come che nel nascere diuentino all'intorno intagliate, rassembendosi al-

quanto

quanto alla melissa; ma più lisce, manco crespe, & più larghe verso il fusto: le quali stropicciate con mano, & parimente gustate respirano vn'odore, & similmente il sapore simile all'aglio. Produce il fusto lungo duo gombiti, il fior bianco, il seme minuto, & nero in certi cornetti: la radice ha'l medesimo odore.


Lo co. Nasce fra le siepi, & ne gli argini de i fossi.

QUALITA'. E' in tutta la pianta facultà calida, & secca, ma meno dell'aglio.

VIRTU' Di dentro. Incide, & assottiglia i grossi & viscosi humori, e aperitiua, prouocatiua, & digestiua, fanno i cuochi con le sue frondi le salse, & i condimenti per i pesci salati. Mettonsi queste foglie nelle decottioni che si fanno per i cristeri conuenienti à dolori colici, & renali, con giouamento grandissimo, perche dissolouono le ventosità, & mitigano i dolori.

Di fuori. Il seme applicato alla natura delle donne in forma d'empiastro, le libera dalla prefocation della matrice, & le risueglia. Le frondi applicate intere saldano le piaghe delle Gambe.

A L N O.



ALNVS restringit folijs, iisdemq; resoluit,
Et delassatos recreat, minuitq; tumores;
Suppositisq; pedum plantis lassata viator
Ex longa duraq; via vestigia firmat
Et matutino conspersis rore necantur
His pulices, ipsis si tota cubacula spargas:
Cortex exiccat, stringit, corroborat; ipso
Pro galla vtuntur ad tergora conscienda;
Ex ipso fructuq; simul scriptoria fiunt
Atramenta, etiam pro galla vtuntur in istis,
Illius at lignum nunquam putrescit in vnda,
Fundamenta locis firmatq; palustribus ipsum.

NOMI. Gre. Πλάτρη. Lat. *Alnus*. Ital. *Alno*,
& *Auno*. Ted. *Erlenbaum*. Franz. *Aunc*. Boem.
Vuolsa. Pol. *Olfa*.

FORMA. Ha frondi di nocciolo, ma più grosse, & più neruose: la materia del suo legno è tenera, fragile,

A & rossa di colore. Produce vn frutto verde, di forma del tutto simile alle more, tanto sono le sue squamette ferrate insieme. Maturasi questo l'autunno, & hà dentro di se minutissimo seme, di colore, che nel negro rosleggia.

Lo co. Nasce appresso à l'acque correnti, & in luoghi humidi.

QUALITA'. Difecca manifestamente, ma nella frigidità, & calidità è téperato. La corteccia è più astringente, & per questo tinge le cuoia di nero colore & s'vsa insieme co i frutti freschi in luogo di galla, per far l'inchiostrò da scriuere. Stimasi l'Alno per i fondamenti de gli edificij, che si fanno nell'acqua, per non si putrefare egli mai sotto à l'acque. & le palificate, che se ne fanno ben serrate sostentano sopra di loro ogni grā macchina d'ediftio.

VIRTU' Di fuori. Le foglie fresche impiastrate risoluono, & spengono l'infiammagioni. Melse à i viandanti nelle scarpe sotto le piante delli piedi loro alleggeriscono la lassezza del caminare. Colte le frate cò la rugiada, & sparate nelle Camere ammazzano le pulci.

A L O E.



Est oculis ALOE auxilium, compefcit & aluum
Conciliat somnum, pariter subducit & aluum,
Astringit, siccac, extergit, tumq; repellit,
Digerit, & stomacho prodest, & vulnera iungit;
Vlcera tum cohibet, donec sit firma cicatrix;
Sanguinis effluxus sistit; leuat inde pudendis
Vlcera facta locis, & condilomata sanat,
Et sedis rimas, hæmorrhoidasq; frequentes
Sistit, & hæc cohibet pariter bilem & pituitam
Deicit; exacuit sensum omnem, atq; intellectum:
Et iecur infarctu purgat, capitisq; dolorem
Sedat; letiferis & morbis inde tuetur;
Intestinorum necat hæc animalia, crinum
Profluum cohibet; sedisq; epota simulq;
Inflammatæ auget hæmorrhoidum, tamen ista
Adiuuat exterius admota, arcetq; dolores:

*Balsama & ex aloe fiunt, que viscera cuncta
Exaperire queunt, obstructa, & lubrica reddunt
Corpora, ventriculum firman, coliq, dolores
Mulcent, asthmaticosq, iuuant, simul hidropicosq;
Quartanę & pesti profunt, ducuntur & atri
Humores ipsi, corda exhilarantur & inde.*

NOMI. Gre. *Αλοη*. Lat. *Aloe*. Ital. *Aloe*. Spag. *Hierba babosa*. Ted. *Aleptic, & bitter aloes*. Franz. *Aloes*. Arab. *Saber*.

FORMA. Produce le fródi simili alla squilla grosse, grasse, & poco larghe, ritonde, & aperte di sotto, le quali da ogni lato hanno inordinatamente certe corte spine disposte per assai lunghi interualli: Produce il fusto simile all'anterico, il fior bianco, & il frutto simile all'amphodillo. spira tutta la pianta, la quale è amarissima al gusto, di grande odore, procede da vna sola radice, simile à vn palo fito in terra.

LOCO. Nasce abundantissimamente in india onde si porta à noi, condensato il suo succo: Nasce parimente in Arabia, in Asia, & in altri luoghi marittimi. Al tempo nostro le piante dell'aloë sono notissime che se ne vedono quasi in ogni Città d'Italia.

QUALITA'. Non è di semplice natura. Il suo succo è caldo nel fin del primo grado, & secco nel terzo. E' molto amaro, è costrettiuo moderatamente. Et lauato corroborata lo stomacho: & solue il ventre, purga lo stomacho: & prouoca il sonno. Non conuiene à gli estenuati, perche il suo vfo fa tifici.

VIRTU' Di dentro. Stringe, e ferma i flussi del sangue, beuuto il suo succo con acqua fresca, ò tepida, sana il trabocco del fiele, prelo con termentina, ò con mele cotto solue il ventre: preso al peso di tre dramme purga perfettamente il corpo. & mescolato con gli altri medicinali fa che sian manco nociui allo stomacho. Sana i flussi del sangue dell'hemorrhoidale. Euacua senza alcun nocimento la collera, & la flemma, & l'altre superfluità, che stanno attaccate al ventre, allo stomacho, & à gli intestini, & così leua il dolor di corpo, causato dalle esalationi continue, che li manda lo stomacho, & similmente vale à i mali de gli occhi, che dalla medesima causa procedono: & estingue la sete, che viene dalla collera attaccata allo stomacho, & conferisce à quelli c'hanno per la medesima collera arida la lingua, & gioua allo stomacho infiammato, & dall'abondantia della collera riscaldato, & à quelli, che fuor di modo son pallidi; acuisce tutti i sensi, & l'intelletto, leua l'opilationi, & distemperanze frigide, & secche del fegato, ma nell'intemperie calda & secca del fegato, & dello stomacho, come auiene nella febre ethica, ne i flussi del sangue causati da debilezza di fegato, nelle hemorrhoidi, & nell'altre inflammationi del federe, offende la natura, cioè beuuta, non però applicata.

VIRTU' Di fuori. Applicato con fiel di boue & aceto à l'umbilico ammazza i vermini de i fanciulli. Consolida le ferite, sana l'ulcere maligne, massime quelle de i genitali, & del federe, & vale ancho alle loro inflammationi; applicato con acqua rosa mitiga l'inflammation della bocca del naso, & degli occhi; & in somma hà facultà di risolvere i liuidi applicato con miele, gioua alla scabritie delle palpebre, & al prurito

A de gli angoli. Mitiga il dolor della testa applicato alle tempie, e alla fronte con aceto, & olio rosato. Con vino applicato ferma i capelli, che cascano: cò vino & miele gioua all'ulcere della gola, & delle fauci. Ne i medicinali degli occhi si laua, oueramente s'abbrustola alquanto in vna tegola calda. Si elegga l'Aloe, che sia puro, splendente, frangibile, stretto come vn fegato, & amarissimo.

ALOE AMERICANA.



C *AMERICANA ALOE serpentum morsibus obstat
Gallica dira lues etiam sanatur eadem.*

NOMI. Lat. *Aloe americana*. Ital. *Aloe americana*. Gli Indiani. *Magney. & Metl*. Spag. *Cardon, & Maguey dellas indias*.

FORMA. Produce molte foglie della grandezza d'un'huomo, & qualche volta maggiori, verdi, piene, lisce, & molto larghe, che s'abbracciano insieme come quelle dell'aloë per intorno spinose, le cui spine son lunghe grosse, nere, & tanto dure, che quegli Indiani d'America l'vsano per aghi & subbie: Alle spine sono attaccate certe fibre, che paiono aghi infilati, de i quali fili si tessono tele, & sene fanno Camise, come del lino.

LOCO. Nasce in gran copia in Mexico, & se ne truoua in molti giardini d'Italia.

D QUALITA'. Le sue foglie son piene di succo amaro & acuto in quelle regioni: Ma in Italia il succo non è amaro: Produce in mezzo delle foglie vn fusto grosso, & lungo; & la radice grossa lunghetta, cò li suoi ginocchietti, che fanno i germi, come quelle delle cane. E' pianta viuace, & dura per molti anni: se ne fanno cappanne, ch'el fusto serue per legni, & le foglie per tegole. Dalla radice scauata si raccoglie vn succo, che cotto vn poco è come il miele, desato, & depurato è come zucchero, & inacquato diuenta aceto, & aggiuntai la radice dell'ocpatly, diuenta vino, poco sano imperoche offende la testa, & imbriaica, & fa horribilmente puzzar' il fiato.

VIRTU' Di dentro. Delle sue foglie tenere si fa conferua. Di fuori. Il succo cauato delle foglie arrostitite sù la bragia, sana l'ulcere, & le ferite, il succo de i

germogli

germogli mescolato col succo d'assentio di quella regione si mette utilmente sopra i morsi delle vipere. Il fumo delle foglie bollite con acqua in pignatta lutata, pigliato poi per il naso, & per la bocca, sana il mal franzele; & perche questo profumo indebolisce alsai, nò si deue far se non per tre giorni.

A L S I N E.



Humorem ALSINE, frigusq; affert; oculorum Inflammata iuuat, valet omnia deniq; ferre Que valet Helxine, ventrisq; vteriq; dolores Atq; Hemorrhoidas mulcet contusa dolentcs.

NOMI. Gre. ἀλσίνι. Lat. *Alsine*. Ital. *Centone*, *paparina*, *budello di gallina*, *pizzagallina*. Ted. *Huener dormi*. ò *vogel Kraut*. Franz. *Mouron*, *centomice*.

SPECIE. Se ne veggono più specie, cioè la maggiore, & la minore, & di fiori de varij colori.

FORMA. Hà le foglie simili all'Helxine, ma più picciole, & non pelose, che paiono orecchie de topi. Peste respirano odore di cocomero, ha il fior bianco, e'l fusto ritondo.

LOCO. Nasce nelle selue, & in luoghi opachi.

QUALITA'. E' di sostanza aquosa, & di natura frigida, & humida, come la portulaca: onde refrigera, & lenza astringione.

VIRTU' Di dentro. Dassi à i fanciulli nel gran calore del male; imperoche estingue il calore, & proibisce molti accidenti, come spasmo, & paralisia, gli uccelli che stanno in gabbia si ricreano con questa hauendo perduto l'appetito. L'ACQUA che da l'herba si destilla, ha le virtù di quella della portulaca, & dassi utilmente per se sola, ò con vino à i Tisici. Di fuori. L'Herba, il succo, & l'acqua vale assai à tutte l'infiammagioni, & alle ferite. Del succo si fanno impiastri refrigeranti per l'infiammagioni del fegato. Impiastrasi l'herba con polenta nelle infiammagioni de gli occhi: Cotta in olio di camomilla, & applicata al ventre, mitiga i dolori del corpo, & della madre: Vale alle hemorrhoidi pesta con duo salsi, & applicata. Il succo stillato nell'orecchie ne leua il dolore. E' conueniente alle posteme calde, & alle medicri erisipile.

A L S I N E S E R P E G G I A N T E.



ALSINE SERPENS, eadem fert, ac patienti Funditur auricula succus, mulcetq; dolores.


NOMI. Lat. *Alsine repens*. Ital. *Alsine serpeggiante*.

FORMA. E' pianta sarmentosa simile alla seconda clematide, d'altezza supera la statura d'un'huomo: Ha i fiori herbacei, & bianchicci, hà le foglie della grandezza dell'Helxine. I fiori che hanno sei foglie fanno il seme della grandezza del pepe, nel principio verdi & poi diuentano negri i fusti sollicoli, il seme è picciolo, & pieno. La Radice è bianca, fibrosa, lunga, & sarmentosa, ch'ogn'anno rinoua i suoi fusti.

LOCO. Nasce in luoghi ombrosi, & nelle siepi, & nei canneti, & tutta la state fiorisce.

VIRTU', & QUALITA'. Vale à tutte le cose, che gioua l'Helxine, & l'Alsine, & hà virtù refrigerante, & astringente.

A L S I N E C O R N I C V L A T A.



CORNEA & egilopas sanat, siccaturq; oculorum ALSINE, crassumq; acuit simul illita visum.


NOMI. Lat. *Alfine corniculata*. Ital. *Alfine corniculata*.

FORMA. Hà vn fusto solo, che si sparge in molti Rami, geniculato, tenero peloso, ha le foglie dell'Alfine, ma più lunghette, pelose, & opposte fra di loro, à due à due, nelle concavità dell'ali produce fioretti biachi, che succedon poi à loro certi cornetti, ne i quali è il seme picciolo negro, la radice è inutile.

Loco. Nasce fra le biade.

QUALITÀ. E' pianta insipida, & fiorisce il Maggio, & è di qualità simili all'Alfine.

VIRTU' *Disuori*. Vale alle fistole lachrimali il suo succo, & fa acuta la vista applicato. L'ACQUA destillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi.



A L T H E A.



ALTHEA est oculis, mammis, abscessibus ingens
Prasidium, mulcet pariter quoscunque dolores,
Dentum praesertim, laxatq; & digerit, inde
Mitigat, atq; leuat phlegmon, abstergit, itemq;
Exiccatur, contraq; valet tum vulnera, ducit
Adq; cicatricem, rumpitq;, & discutit, atq;
Concoquit, & vulua iuuat inflammata; simulq;
Præclusa, à partu trahit eius pondera, & ipsas
Reliquias; tremulosq; iuuat, pariterq; lapillis,
Difficili & lotio prodest, dyssentericisq;
Ischiadi, hæc vdis stom. achisq;, emendat & albas
Hæc maculas; sistitq; eiectum sanguinem, & alui
Profluuium; contra vesparum pollet apumq;
Et similes ictus, ruptis, tussiq;, medetur.

NOMI Gre. Αλθεια, & Εβίανος. Lat. *Althea*, &

biscus. Ital. *Maluaufico*. Arab. *Chitini*. Ted. *Ibischis*. Spag. *Hierua cànnamera*. Franz. *Guymauue*.

FORMA. L'Althea, ch'è vna specie di malua saluatica, produce le frondi ritonde come quelle del pan porcino, & ricoperte di canuta lanugine. Rassembrafi il suo fiore à quello delle rose: il fusto è lungo duo gombiti: produce la radice viscosa, & arende uole, di dentro bianca, laquale si cava di Settembre: fiorisce di Luglio, & Agosto. L'acqua doue sia questa radice, posta al fere-no s'indurisce, & diuenta come latte.

Loco. Nasce in luoghi grassi, & a quastrini.


QUALITÀ. Le foglie, e i fiori son calidi & secchi nel primo grado. & nel secondo grado la radice. La quale han facultà di risoluere, di assotigliare, di mitigare, & di digerire: & perche hà vn poco dello astringente conferisce ne i flussi del ventre, nella dissenteria, & ne gli sputi del sangue.

VIRTU' *Di dentro*. La radice cotta in vino ò acqua melata, & beuuta sana tutti i vitij del petto, & del polmone, & è rimedio mirabile per tutte l'infirmità del ventre: sana le corruttioni de gli intestini, la dissenteria, & ogni male di collera. La decottion della radice fatta nel vino, & beuuta gioua alla dissenteria, alle sciatiche, à i tremori, & à i rotti, la decottion del seme vale alla dissenteria, al rigittar del sangue, & al flusso del corpo, beuesi in aceto inacquato, oueramente nel vino per le punture de gli Api, delle vespe, & di ciascuno altro animale, che trafigge. L'ACQUA stillata dalle sue radici, hà le virtù medesime, & darsi vtilmente con vino à bere à gli Asmatici. Et beuuta per se sola vale alla tosse secca. Cuocesi la radice d'Althea in acqua, & fatta forte espresione; si piglia la colatura, & con zuccaro se ne fa in rotule vna confettione chiamata policresto, molto felicemente vsata per le cose sopradette dal Roman Galeno M. Alessandro da Ciuita.

Di fuori. Vale al doppio à tutte quelle cose, che vale la malua, & per questo è chiamata d'alcuni bismalua. La radice tagliata minuta, & cotta in latte, ò acqua, & impiastata sana l'ulcere, mollifica, matura, & cicatriza. Cotta, & accompagnata con grasso di porco, ò d'oca, & termentina. & applicata di sotto gioua all'oppilationi, & infiammazioni della madrice: ilche fa parimente la sua decottione, prouocando nelle donne di parto le superfluità, ch'aggrauano la madrice, & le reliquie del parto. Cotta la radice in aceto, & lauandose ne la bocca, mitiga i dolor de i denti: il seme verde & secco vn-to con aceto al Sole, spegne le Vitiligini. Et à queste cose tutte vale ancora l'acqua stillata dalle radici.



AMARACO MAGGIORE.



*Calfacit, astringit, & siccit AMARACVS, atq;
Digerit, abstergit, tenuatq; & roborat; inde
Conuenit Hydropicis, lotiumq; & menstrua pellit;
Suggillata abolet, tum tormina discutit ipsa,
Roborat & cerebrum; luxatis atq; tumori
Proficit; & vitijs quoque pectoris, inde per aluum
Exigit & bilem, & pituitam; deinde lieni
Et icori prodest, & quos dat scorpis ictus
Illita compefcit; stomachoq; est utilis, atq;
Frigentes morbos, vteri statusq; repellit.*

NOMI. Gre. Σάμαρον καὶ ἀμάρανον. Lat. *Amara-
cus*. Ital. *Maggiorana*, *persa maggiore*. Spag. *Maiora-
na*; Ted. *Mayeran*. Franz. *Maroué*, *à Mariolaine*.

SPECIE. E' l'Amaraco di due specie, cioè maggio-
re, & minore.

FORMA. La maggiore è herba ramosa, produce
le frondi ritonde, & pelose, simili à quelle della cala-
minta, hà i fusti sottili, & arrendeuoli: fa i fiori in cima
del fusto, come l'origano di colore herbaceo, fa il seme
minuto, hà la radice legnosa, & con molte barbe. Si se-
mina, & si trapianta l'autunno co i rami, & con le
radici.

LOCO. Nasce spontaneamente in Cizico, in Egit-
to, & in Cipro, & coltiua si per i giardini.

QUALITA'. E' pianta molto odorata, & calda &
secca nel terzo grado, è composta di parti sottili, hà fa-
cultà di digerire, assotiglia, apre, & corrobora.

VIRTU' Di dentro. La decottion delle foglie fat-
ta in vino benefa vtilmente ne i principij dell'Hydropi-
sia, ne i difetti dell'orina, & à i dolori del corpo. Vale
à tutti i difetti frigidi della testa, & de i nerui beuuta.
Il succo, & L'ACQUA, che se ne destilla messa dentro
nel naso, conforta il ceruello, prouoca lo starnuto, &
gioua a i letargici: Messa l'acqua sù la lingua, restituisce
la voce: rallegra, & corrobora mirabilmente il ceruel-
lo, & la memoria. L'vso ancora della maiorana ne i
cibi è molto vtile.

VIRTU' Di fuori. Le frondi secche impiastransi
con farina d'orzo in sù gli occhi, per le loro infiam-
magioni: impiastrate con miele suaniscono i liuidi,

A applicate di sotto ne i pessoli prouocano i mestruj, im-
piastransi con aceto & sale alle ponture de gli scorpio-
ni, & incorporate con cera alle giunture smosse, alle po-
steme, & alla milza.

AMARACO MINORE.



Cuncta MINOR prestat, que maior AMARACVS affert.

NOMI. Gre. Ἀμαράκων λεπτοφυλλων. Lat. *Ama-
racus tenuifolia*. Ital. *Persa gentile*.

FORMA. Produce le frondi, i fusti i fiori più pic-
cioli, & più odorati che la maggiore.

LOCO. E' molto coltiuaata per il suo buono odore
ne i testacci per tener su le logge, & su le finestre.

QUALITA' & VIRTU'. E' calda, & secca nel
terzo ordine, assotiglia, risolue, & può quel che la mag-
gior puote.

AMARANTO PRIMO.



*Ventriculi fluxus AMARANTHVS sistit; idemq;
Frigidus ac siccus, compefcit menstrua rubra.
Albaq; tum pariter confert ad sputa cruenta.*

NOMI.

NOMI. Gre. *Αμαρανθους*. Lat. *Amaranthus*. Ital. *Amarantho*, *fior di velluto*, & *fior d'Amore*. Ted. *Sama bludm*. Franz. *Passe veloms*.

FORMA. Produce le frondi di basilico, maggiori, & senza odore, il fusto grasso, rossigno, & il fior molto rosso, che se bene è secco non perde il color suo vago e bello, & si morbido, che pare vn velluto, fa'l seme picciolo, e nero.

LOCO. Piantasi per tutti i giardini, & tieni ne i vasi su le logge, & finestre.

QUALITA'. Refrigerera, & disecca, & per questo è ripercussiuo, & costrettiuo.

VIRTU' *Didentro*. Infusa la radice, e'l fiore in vino per vna notte, & poi cotta, beuendo questo vino purga la madrice: Il fior beuuto, gioua à dissenterici, & celiaci. Restringe i mestrui superflui, & le bianche purgati oni della madrice: gioua ancora à quei, che sputano il sangue. Il seme beuuto con vino fa' abbondanza di latte.

AMARANTO SECONDO.



MIRA nomen habet, miros variosq; colores
Quod gerat in folijs, species hæc est Amaranthi,
Conuenit atq; ipsi, vires quoq; gestat easdem.

NOMI. Lat. *Amaranthus altera*. Ital. *Amaranto secondo*, & *merauiglia*.

FORMA. Ha le frondi come il primo Amarantho, ma di più colori è dipinta vna foglia istessa, cioè di verde rosso, & giallo, che fa vn mirabil vedere, non fa fiore, ma su per il fusto certi fiocchetti verdi dentro à quali è il seme minuto, & nero come il sopradetto.

LOCO. Piantasi ne i giardini, & tieni nelle logge, e nelle finestre per merauiglia.

QUALITA' & VIRTU'. Hà le medesime facultà, che'l primo Amaranto, & conforta la vista nel rimirarlo.

A M B A R E S.



AMBARES bilis feruorem temperat, atq;
Excitat hic fructus conditus vota ciborum.

NOMI. Chiamasi quest' arbore in Canaria *Ambre*, & il frutto *ambares*. Li par. *Amberts*. Turch. *Harb*. Indian. *Ambares*.

FORMA. E' questa pianta arbore grande quanto vna noce, à cui è simile parimente nelle foglie, ma non acute in cima, d'vn verde chiaro, & tutte lauorate di molte vene, che le fanno bellissime. Il fiore è bianco, & minuto. Il frutto è della grandezza d'vna noce verde, ma di colore più verde, & più chiaro, il qual maturo diuenta giallo. Il suo odore è gagliardo quando è verde, & è di sapore agro, & il maturo hà miglior odore, & è agretto. La sua midolla è cartilaginosa, & dura fatta tutta d'vna tessitura di nerui molto intrecciata, & dura.

LOCO. Nasce in Canaria.

QUALITA'. E' questo frutto d'vn agro grato.

VIRTU'. Il frutto eccita l'appetito, & mitiga il feruor della collera. Maturo mangiasi con sale, & aceto. Mettesi ne i pasticci, & ne i guazzetti, & fattane conferua dura lungo tempo.

A M B R A.

Leggi in fin dell'opera.

A M B R O S I A .



*AMBROSIAE vires stringunt, pariterq̄, repellunt,
Humorem & reprimunt, qui parit̄ incumbit in vllam.*

N O M I. Gre. *Ἀμβροσία*. Lat. *Ambrosia*. Ital. *Ambrosia*.

F O R M A. E' vna pianta fottile, ramosa, alta quasi tre spanne: hà frondi di ruta, le quali appreso al piede del fusto sono picciole: sono i suoi fusticelli grauidi di seme, quasi simili à ben pieni racemi, che mai non fioriscono, d'odore di vino, & soaue: la sua radice è fottile, & lunga.

L O C O. Nasce nei monti, & ne i colli in luoghi ameni.

Q V A L I T A'. E' l'ambrosia astringente, & ripercussiu.

V I R T V'. Hà virtù di ripercuotere, di mitigare, & ristringere gli humori che scendono nelle membra, & vi si ritengono.

A M M I .



Calfacit hoc AMMI, succurrit moribus atris

A

*Menstrua lenta trahit, tum tormina discutit, ictus
Serpentum sanat, vuluas purgatque, resistit
Difficili vrina; mutat pallore colorem,
Sugillata fugat, fœcundaq̄, redditur ista
E' sterili Mulier.*

N O M I. Gre. *Ἄμμι*. Lat. *Ammi*. Ital. *Ammi*, & *Ameos*. Spag. *Ammi*. Ted. *Amei*.

F O R M A. Hà il fusto simile al finocchio, le foglie simile à quelle della pastinaca saluatica. Hà il seme nell'ombrella fottile, & più minuto del cimino, acuto & d'odore d'origano.

L O C O. Nasce l'Italiano nel Monte gargano, & l'Arabico ci si porta di Alessandria.

B

Q V A L I T A'. è amaretto, & acre, è caldo & secco nel terzo grado, & hà del digestiuo.

V I R T V'. *Di dentro*. Il seme si beue con vin caldo al peso di meza dramma contra i dolori del corpo, difficoltà d'vrina, & morfi de velenosi animali. Prouoca i Mestrua, & l'vrina: Fa pallidi quelli che lo beuono. Beuutone in vino vna dramma con altrettanta Mirra vale al morfo de gli scorpioni, & delle cerasse. *Di Fuori*. Impiastrato con mele risolve i liuidi. Fattone profumo da basso con vua passa, o ragia di pino purga la Madrice, & la fa atta alla concettione come fa feconde le donne ancora non solo beuendolo con vino dopò la purgation di tutto'l corpo o con brodo per alcuni giorni continui, ma anccia più facilmente concepiscono, se nel coito odorerano l'Ammi.

C

A M O M O .



D

*Calfacit & siccat, spissat, maturat AMOMVM,
Conciliat somnum, minuit capitisq̄, dolores,
Discutit, inflammata iuuat, iecorisq̄, medetur;
Subuenit atq̄, oculis, confert pariterq̄, podagris;
Inflammata leuat tum viscera, seminisq̄,
Succurrit morbis, & quos dat scorpis ictus;
Maturat collecta simul, tum renibus affert
Auxilium.*

N O M I. Gre. *Ἄμμιον*. Lat. *Amomum*. Ital. *Amomo*.

mo. Arab. *Hamemis*, ouero *Hamania*.


FORMA, E' vn picciolo arboſcello, che dal legno ſi rauolge in ſe ſteſſo, in forma di Racemo. Hà il fior picciolo, ſimile à quello delle viole bianche, & le foglie ſimili alla brionia: è di colore aureo, & il ſuo legno è roſſiccio & odoratiſſimo.

LOCO. Naſce in Armenia, in Media, & in Ponto. A' noi non ſi porta il vero, & nõ è da ufare per l'Amomo altro che l'Acoro, che ſono de virtù conſimili.

QUALITA'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado, & è conſtrettiuo.

VIRTU' *Di dentro*. La ſua decottione beuuta conferiſce à i ſegatoſi alle malattie delle reni, & alle gotte. Metteſi nelli antidoti. *Di fuori*. Prouoca il ſonno poſto ſù la fronte, & leua via il dolor della teſta. Matura, riſolue l'inſiammazioni, & le poſtume Meliceridi. Gio ua impiaſtrato con baſilico alle punture de gli ſcorpioni, & à i gottoli. Allegeriſce l'inſiammazioni de gli occhi, & de gli interiori aggiuntai l'vua paſſa. Meſſo ne i peſſoli, & ne i bagni, oue ſi fanno ſeder le donne, gioua à i difetti della Madrice.

A N A C A R D I.



Sensibus, ac nervis frigentibus auxiliatur

*ANACARDVM itidem cerebrum corroborat, atq;
Mnemoſynem; tamen vlcera, vrit, & ipſam
Præſertim iuuenum vim ſanguinis; huicq; medetur
Lac bonis, & morbum, qui ducit ab impete nomen
Et ſcabiem ſanat, lepre pariterq; medetur.*


NOMI. Lat. *Anacardus*. Franz. *La Choſelle di briſille*. Ital. *Anacardi*.

FORMA. Sono frutti d'vn arbore, che ſi raſembrano al cuore d' vno vcello di color roſſigno: dentro à i quali è vn liquor roſſo, & in mezo vn'animella bianca. Naſcoñ in Sicilia.

QUALITA' & **VIRTU'**. Son caldi, & ſecchi vicino al quarto grado: ſon acri, il liquore è buono à i ſenſi corrotti, alla memoria, & alle frigide infirmità de i ſenſi, & de i nerui, & del ceruello: è vlceratio, & aduſtiu del ſangue, & imperò è velenoſo, & maſſime ne i giouani. Al qual nocumento vale il latte di vacca

A beuto; & ſimilmente l'olio delle ſue animelle. Sana le volatiche, le ſerpigini, la rogna, & la lepra: ma non molto dapoì biſogna lauare il luogo vnto con acqua roſa, ò con acqua freſca.

ANAGALLIDE MASCHIO.



B
C
*Siccatur ANAGALLIS, purgatq; aluumque, caputque,
Discutit ex oculis nubes, & vulnera iungit;
Vrinamq; ciet; ſerpentiaq; vlcera, ſiue
Illa nomas dicas. cohibet; dentumq; dolores
Sedat, tum capitis pituitas elicit, atq;
Vtilis eſt iccori, plagisq; recentibus, arcet
Inflammata; datur renum morbisq; medelas
Hydropicos ſanat, pupilla effunditur inde;
Atq; inſixa foras mittuntur ſpicula tandem:
Hæc MAS cuncta facit, emittit & illita ſedem.*

NOMI. Gre. *Αναγallis*. Lat. *Anagallis*. Ital. *Anagallo*, *Morſo di gallina*. Spagn. *Muruges*. Ted. *Gauch beil*. Franz. *Murgelline*, ò *Mouron*.

SPETIE. E' di due ſorti vn maſchio, che fa il fior roſſo, & l'altra femina col fior azzurro.

FORMA. E' pianta picciola, che giace per terra, le cui frondi ſon picciole, & alquanto ritonde, ſimili all'Helſine procedendo da vn gambo quadrangolare, & fanno il ſeme ritondo con fiori roſſi, e ſuſto quadrangolare.


LOCO. Naſce ne gli horti, & in terreni graſſi.

QUALITA'. E' aſterſiuo, & poſſiede alquanto di colore, & di facultà attrattiuo, e mitiga i dolori.

VIRTU' *Di dentro*. Beuuta con vino gioua contr' al morſo delle vipere, & contra i difetti del ſegato, & delle reni. E' ſalutare contra peſte, imperoche pigliata auanti al ſonno, coprendoſi bene, & ſudando tira fuori gli humori peſtiferi. Il ſucco ouero *L'ACQUA* ſtillata beuuta & applicata conferiſce à i morſi de i can rabbioſi. Onde i cacciatori uſano ſpeſſo queſta herba, quando i lor cani ſon dalle fiere offeſi, conferiſce à gli hidropici, & alle reni, & caccia fuor le pietre. *Di fuori*. Mitiga l'inſiammazioni, & maſſime delle hemorrhoidi acciaccata tra duo ſaſſi, & applicata, che ne leua il dolore: caccia fuori i veleni, & le ſaette, ſpine & altre coſe in-

fisse: & sana l'ulcere serpeggianti, & mordaci: messo ne gli occhi con mele, ne leua via i fiocchi, & conforta la vista. il succo gargarizzato purga la flemma della testa, & messo nel naso purga il ceruello, e vale à i dolori deidenti messo nella narice contraria. L'herba impiastrata fa venir fuori il budello.

ANAGALLIDE FEMINA.




FEMINA ANAGALLIS, caelesti flore resurgens, Cuncta potest quae Mas, reprimit tamen ipsa valenter Prociduam sedem admodum.

NOMI. Gre. Αναγαλλίς θηλέης. Ital. Anagallo femina.

FORMA. Non è differente dall'altra, se non che questa hà i fiori cerulei. Et nasce come l'altra.

QUALITA' & VIRTU' Hà le facultà, & virtù medesime dell'altra, eccetto che questa impiastrata ritorna dentro il budello, che esce dal sedere: onde si puo comprendere, che il maschio hà più facultà attrattiva della femina.

ANAGIRO.



Reddit ANAGIRIS facileis partusque, secundasq;

A

Et ciet, & menses, tollit suspiria, lenit Si doleat caput; & maturat, concoquit, atq; Discutit, & vomitus facit.

NOMI. Gre. Α'ναγυρίς. Lat. Anagyris. Ital. Anagiri, & Fava inuersa. Spag. Anagiro.

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore e minore.

FORMA. E' vna pianta, che cresce in albero di spiacuole odore, le cui frondi, & similmete i rami son simili al Viuce: il fiore è come quello del cauolo racemoso: produce il seme in certi lunghi cornetti, vario di forma simile à i Rognoni, i tondeito, fermo, il qual s'indurisce quando si matura l'vua, & è sì duro, che quantunque s'infonda nell'acqua lungo tempo, non si doma, ne s'intenerisce punto. Il minore poi produce bacelli più sottili, & più minuto seme. Fa le foglie à tre à tre con fiori d'oro racemosi. La materia del legno è durissima, & come il legno santo dentro nera, & intorno gialla: se ne fanno pali per le viti, che durano lungo tempo: & i balestrieri ne fanno archi gagliardissimi.

B

Loco. Nasce l'vno e l'altro copiosissimo nelle selue de i nostri monti Appennini.

QUALITA'. E' arbore di graue odore, & acre, hà virtù di riscaldare, & di digerire: le frondi verdi per la molta humidità, c'hanno in loro, sono meno acute, & impero ripercuotono le posteme; ilche non fanno le secche; percioche queste sono incisive, & dissecatiue: di pari, & simili virtù sono le cortecce della radice: & questo puote anche le minore.

C

VIRTU' Di dentro. Beuute le frondi al peso d'vna dtamma prouocano i mestruai, il parto, & le seconde, & cacciano fuori la creatura morta. Con sapa giouano à gli Astmatici, sospiriosi, & col vino dan si al dolore del capo. Il seme mangiato prouoca valorosamente il vomito. Di fuori. Le frondi tenere trite, & impiastrate ripercuotono le posteme: appendon si al collo alle donne che difficilmente partoriscono: ma si lieuan subito partorito: la cortecchia della radice risolve, & marura. Il minore Anagiro hà le facultà medesime, & non è il Liburno.

ANANAS.

D



Calfacit, & facilis coctu est, humectat ANANAS

C

Esur

Esur, & hic medicos, nondum transiit ad vsus.

NOMI. I Canaresi lo chiamano *Ananas*, & *Ananasa*.

FORMA. E' l'Ananas vn frutto della grandezza d'vn picciol cedro, molto giallo, & molto odorifero quando è maturo. E' simile al carciofo, ma non hà le spine così pungenti. La pianta è dell'altezza del cardo, che si mangia. Hà nel mezzo vn sol pomo, & nel circuito molti figlioli, i quali crescono insieme col padre, & ogn'vno fa vna mazza col suo fusto. La radice, & le foglie sono simili al cardo predetto. Cogliesi in capo d'vno anno: & partendosi in lungo per il mezo si rassomiglia al melone.

LUCCO. Nasce in Brasil, donde fu prima portato, & hora non' solo nell' Indie occidentali, ma nell' orientali ancora ritrouauasene in molti luoghi.

QUALITA'. E' caldo & humido, giallo, & molto odorifero, di maniera che quando è maturo col suo grande odore scuopre nelle strade in qual casa ritrouuifi. E' molto succhioso. Tagliato col cortel per trauer so si corrompe in vn giorno.

VIRTU' Di dentro. Mangiasi questo frutto cotto in vino come il cotogno. E' facile à digerire. E' in vso per cibo, ma non ancora per medicina.

ANANAS BRAVO.



Radici succo iecori SYLVESTRIS ANANAS
Subuenit ardenti, lotij mulcetq, calorem,
Inflammata iuuat.

NOMI. Chiamasi questa pianta da gli Arabi *Quenra*. Par. *Ananasa Chuxtaid*. Perf. *Tix Coxtuuch*. da gli Indiani *Ananas brauo*, & *Ananas siluestre*.

FORMA. E' questa pianta dritta, & d'altezza d'vna lancia, & il frutto della grossezza d'vn'arancio, di color verde bianchiccio. La foglia è tutta spinosa nelle punte, & nel mezo hà le spine bianche non molto pungenti. Ciascuna di queste piante hà à piedi gran

A quantità di frondi maggiori, & più spinose di color verde chiaro. Hà molte radici, che spargendosi per terra producono per intorno l'altre piante, dalle quali stilla vn'olio molto giallo, & di foauè odore. Nella cima de i rami nasce vna spica, come quella della canna, ma più grossa, & più vnita, & più bella, & di odor suauissimo di cedro. Pende da i rami vn frutto della grandezza d'vn melone, di bel colore, distinto in parti come la noce di cipresso quando è secca. Rassembra alla prima vista à vn gran pino il suo frutto, & la foglia à quella del cardo: le radici, e i rami son molto succhiosi.

QUALITA'. E' il saper del frutto delicato, & austero.

B **VIRTU' Di dentro.** Le foglie tenere si mangiano, & son di poco nutrimento. Il succo delle radici, & delle frondi preso alla quantità di sei once con vn poco di manna è rimedio eccellentissimo per l'infiammation del fegato, & delle reni. Mitiga l'ardor dell'orina, & l'infiammation della verga.

VIRTU' Di fuori. E' medicamento molto gioueuole per l'Erisipile.

A N C V S A.



C
D
Sumitur ad Renum medicina ANCHUSA dolores,
Ad iecoris vitia, ad suffusos felle; lieni
Et prodest; lepris lentiginibusq, limitur;
Vlcera tum sanat, luxatis atq, medetur;
Aluum eadem sistit, pulices necat, extrahit atq,
Partus; emendat vetera vlcera, & vsta medela est
Tandem sacro igni, atq, astringit, corporis atq,
Expellit latas tineas, serpentis & ori
Si mansum folium iacias, interficis illum.

NOMI. Gre. *Αρχούσα*. Lat. *Anchusa*. Ital. *Anchusa*. Ted. *Rodt ocsenungen*. Spagn. *Sagen*. Franz. *Orcharetti*.

SPETIE. E' di tre spetie differenti per grandezza, & fottigliezza di foglie, & di fusto.

FORMA.

FORMA. La prima hà le frondi simili alla lattuga appuntate in cima, hirsute, aspre, nere, copiose, sparte per terra appresso alla radice, & spinose; la sua radice è grossa vn dito, la quale toccandosi al tempo della State, imbratta le mani di languigno colore. La seconda hà le frondi minori, ma della medesima asprezza, i rami sottili, ne i quali è il fiore di colore purpureo, come nell'altra, che s'inchina al rossigno: le radici son lunghe, & rosseggianti: dalle quali al tempo della metitura destilla vn liquor languigno: la terza è simile all'altre, hà il seme rossigno, & minore.

LOCO. La prima nasce in luoghi grassi, & non coltiuati: ma l'altre in luoghi magri, & arenosi.

QUALITA'. La prima hà la radice molto refrigeratiua, costrettiua, & amaretta, atta à condensare i corpi, & ad essennarli alquanto, & parimente ad estergere la collera: ma nelle frondi non è tanta virtù; quanta nella radice. La seconda è più calda, & più medicamentosa; percioche hà vn poco più dell'acuto al gusto. Più calda di questa è la minore, ch'è la terza, più amara, & più medicamentosa.

VIRTU' Di dentro. Dassi vtilmente la sua decottione al trabocco del fiele, à i difetti delle reni, & della milza, & doue sia la febre si dà con acqua melata. Le frondi beuute con vino ristagnano il corpo. Le frondi della seconda, & le radici mangiate vagliono a i morsi de i velenosi animali: la decottion della terza beuuta con hissopo, & nasturtio, caccia fuor de il corpo i vermini larghi. Si piglia à i dolori dell'è reni vna dramma della radice d'ancusa in vino.

VIRTU' Di fuori. La radice della prima hà virtù costrettiua, cotta con olio, & cera gioua alle cotture del fuoco, & all'ulcere vecchie: sana impiastata con polenta il fuoco sacro, & con aceto le vitiligini, & la scabbia. Applicata di sotto fa partorire: le frondi, & la radice della seconda alligate giouano à i morsi de i velenosi animali, & spetialmente delle vipere. Et però si dice, che masticando alcuno le sue frondi, & sputandole poscia in faccia d'alcuno animal velenoso, subito l'ammazza. La radice dell' Ancusa s'applica con aceto alla lepra, & alle lentigini. Le foglie trite con mele s'applicano alle giunture smosse con vn poco di farina. La decottion delle radici sparfa per la stanza ammazza le pulci.

A N D R O S A C E .



Est ANDROSACES humens, atq; acris, ab ipsa

A *Ex vino pota hydropicis vrina cietur; Herbe & decoctum epotum quoque semen eisdem Demonstrant vires; inuat illita itemq; podagras.*

NOMI. Gre. Ανδρόσακες . Lat. *Androsaces*. Ital. *Androsace*. Spa. Franz.

LOCO. Io l'ho ritrouata à Ciuita vecchia, & à porto Hercole in certi scogli del mare.


FORMA. E' l'Androsace vn'herba sottile, amara, che sparge alcuni sottili giunchi, senza alcuna fronde, nelle cui sommità sono i follicoli, che si rassembrano à l'ombelico di Venere, ne i quali contiene dentro il suo seme. E' herbeta tutta bianca, ornata in vece di foglie, di capelli bianchissimi.

B **QUALITA'.** E' amara, acuta, falsa, & humida: difsolue, & dissecca.

VIRTU' Di dentro. Beuuta la poluere della secca nel vino, al peso di due dramme: prouoca mirabilmente l'vrina ne gli hidropici. Fa anche il medesimo effetto il seme beuuto, & la decottion dell'herba, & dassi in acqua, in aceto, ò vino cotta, ò in poluere.

VIRTU' Di fuori. Impiastrasi vtilmente l'herba in sù le podagre.

A N D R O S E M O .



C *ANDROSÆMVM aluum purgat cum semine, sanatq; Ischiadem; folia extergunt, siccant que, deinceps Sanguinis eiecti cobibent vim; atq; illita profunt Ambustis.*

NOMI. Gre. Ανδρόσαιμον . Lat. *Androsæmum*. Ital. *Androsæmo*.

FORMA. E' differente dall'Hiperico, & dall'Asciro, percioche cresce con rami duri, & legnosi, & sottili, & rosseggianti fusti, & con frondi tre volte, ouero quattro maggiori della ruta; le quali quando si tritano rendono vn liquore simile al vino: sono nella sommità de i suoi fusti assai concavità d'ali, dalle quali nascono alcuni ramuscelli, attorno à i quali sono i fiori gialli, & piccioli; ferrasi il suo seme puntato di più linee in alcuni vasetti simili à quello del papauero nero.

C 2 **LOCO.**

LOCO. Nasce ne i colli, & luoghi montosi.

QUALITA'. Il seme purga il ventre, & le foglie astergono, & disseccano, riscalda, & dissecca: & le foglie tritandosi spirano odor di ragia.

VIRTU'. Di dentro. Il seme beuuto al peso di due dramme, solue gli humori colerici dal corpo: sana le sciatiche: ma bisogna dappoi alla purgatione beuere i ro busti vn poco di vino, & i deboli vn poco d'acqua: & il di seguente poi pigliare vn poca di radice di cappari mescolata trita con terebinto, al peso d'vna dramma, & così fare di quattro in quattro giorni.

A N E M O N E.



Femineæ vulua, ac lacti prodest ANEMONE

Et dysentericis confert, capitiq; dolenti,
Inflammata iuuat, menses ciet, vlcera sistit,
Sordidaq; expurgat, pituitas extrahit, atque
Elicit, & sanat dentes, lacq; euocat, inde
Discutit ex oculis lachrymas, & vulnera iungit;
Expurgatq; caput, lepras expellit edaces.
Serpentumq; ictus, emendaturq; cicatrix.

NOMI. Gre. *Ανεμων*. Lat. *Anemone*. Ital. *Anemone*. Arab. *Iac Kai K*, *Mamura*. Spagn. *Hyerua vien-to*, ò *Amapollas de frol chiquita*. Ritrouansene di cinque spetie.

FORMA. La prima fa le foglie simili à quelle del coriandro, ma più intagliate per intorno, con gambi sottili, pelosi, & strisciati, ne i quali sono da loco à loco le foglie più picciole, & più sottili, con fiori rossi, come quasi di papauero saluatico, & con vn capitello nero nel mezzo stipato di neri capelli, come si veggono nel predetto papauero; produce la radice come vna oliua, ritondata con alcune fibre per intorno, & al gusto acuta. La seconda fa foglie maggiori, & molto più minutamente intagliate, quasi come son quelle dell'aconito cinottoro, & i gambi simili al sudetto: ma alquanto più grossi, dritti, & vacui di dentro, ne i quali sono i fiori porporei, chiari, & con vn capitello in mezzo, & vna zazzera di capelli, come propriamente il primo sudetto: la sua radice è corta simile ad vn ronzolo con molte fibre, & al gusto parimente acuta.

A La terza hà le foglie come il ranoncolo della prima spetie, onde alcuni la connumerano, & malamente tra i ranoncoli, & hà i ramuscelli sottili lungo vn palmo e mezzo, & tondi, nelle cui sommità escono i fiori bianchi con cinque foglie attorno; ma grandi come le rose saluatiche, i quali nell'aprirsi pare che alquanto porporeggino, & massimamente di sotto presso al picciuolo, la radice hà egli sottile, & fibrata. Il quarto poi, & il quinto hanno ambedue le foglie intagliate con fiori nell'vno porporei, & nell'altro di color d'oro. Nascono nelle siepi, ne i colli, & in luoghi coltiuati.

QUALITA'. Hanno tutte le sue spetie facultà di cauare, tirare, & aprire le bocche delle vene, & però tira la sua radice masticata valorosamente la flemma della testa, & dissecca, & astringe, & riscalda quasi come il Ranoncolo.

B VIRTU'. Per la molta sua acrimonia, non è in vso, se non *Di Fuori*. & il lucco tirato per il naso purga la testa, e'l medesimo fa la poluere della radice. Masticata tira la flemma, purga l'ulcere tordide & putride, & applicasi alle cancrene. Le foglie verdi peste, & applicate sanano l'vgne grosse, & deformi applicate in forma di linimeto medicano l'inflammagioni, & le cicatrici de gl'occhi, & mondificano la scabbia, & la lepra. La decottion fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, fermandoli, & conseruandoli dalla putredine: i fiori uagliano alle medesime cose. Et L'Acqua stillatane è più piaceuole, & più comoda alle cose predette.

A N E T O.



C Calfacit, & reuocat lac, tormina sedat ANETHVM,
Concoquit, & ructus cit, digerit, est & acutus
Hoc cibus, infestum est oculis, venerique, dolores
Sedat, singultus lenit, perq; vtile morbis
Femineis genituram extinguit, concoquit, atq;
Conciliat somnum, lotium mensesq; ministrat.

D NOMI. Gre. *Ανηθον*. Lat. *Anethum*. Ital. *Aneto*, Sp. *Heneldo*. Arab. *Sebet*. Ted. *Hoch Kaut*. Franz. *Anet*.

FORMA. E' tanto simile al finocchio, che spesso

volte

volte, se il gusto non ne fosse il giudice ingannarebbe l'occhio, cresce col gambo alto vn gombito & mezo, ramofo, con foglie capigliote, fior gialli, & con ombrelle & seme come il finocchio: la radice non hà egli molto lunga, ma si brofa, la qual perisce calcato il seme, ma ogn'anno feminandosi si rinoua.

Loco. Seminati ne gli horti quasi per tutto, & in alcuni luoghi nasce spontaneamente.

QUALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado, & secco nel principio del secoudo: ma abbrugiato è caldo & secco nel terzo grado.

VIRTU' Di dentro. La decottion del seme fatta in vino prouoca il latte, risolve le ventosità, & leua i dolori del corpo: ristagna il corpo, & parimente i vomiti, al leggerisce il singhiozzo: & il medesimo fa il succo cotto con acqua: vsasi per condimento de i cibi, in cauoli, & in pesce, & in altre viuande: ma vsato troppo nuoce alla vista, & disecca la sperma: mettesi in molti medicinali, & olij, & vnguenti, si come nel nostro oracolo delli spetiali habbiamo dimostrato: entra ancora nella Teriaca d' Antioco Re, & il modo di comporla è questo. Prendesi seme d'aneto, di fenocchio d'aniso d'ameos, di petrosello ana dram. 6. trifoglio acuto odorato dram. 1. miglio, serpollo, farina di ueccia, sacco d'angelica, ouero opoponaco ana dram. 2. trite, & setaciate queste cose, se ne faccian con vino troiscici, & secchi si riserbino, i quali sono prestantissimo antidoto contra veleno. **Di Fuori.** la decottion dell'aneto è vtile per sederui dentro le donne per i defecti della madrice. Il seme abbrugiato risolve impiastato le posteme del sedere, & vale all' vlcere humide, massime de i luoghi naturali: fassi dalle foglie, & da i fiori & olio vecchio chiaro. **L'OLIO** d'aneto, per i dolori delle parti di tutto il corpo, che apre i pori, risolve i vapori, & le posteme, & le durezza, e mitiga i dolori, & rigori delle febri, & prouoca il sonno, e' il sudore: & fassi come quel di ruta. **L'ACQUA** destillata da tutta la pianta è efficace à tutte le cose predette.

ANFODILLO MAGGIORE.



Abstergitque, oculisque, & testibus HASTVLA confert

A REGIA, cit lotium, succurrit & ipsa venenis, Discutit, extergit scabiemque, & menstrua ducit; Demorsosq, iuuat serpente, parotidas inde Sanat, & ambustis eadem, surdisq, medetur; Pernio cadit ei; recipitq, alopecia crines; Ipsa scolopendre obsistit, nigroq, veneno Mirifice, gestat quod scorpius; inde capillos Crispat, & inde valet pascentia ad vlcera; itemq, Sordida, & ad mammam inflatam, tubercula, ad aures Et purulentas, furunculis inde fugatur.

NOMI. Gre. Ασφοδελος. Lat. *Asphodelus*, *Hastula regia*. Ital. *Anfodillo*, & *cento capi*. Arab. *Axeras*. Ted. *Geldvurtz*. Spagn. *Gamonos*. Fran. *Afrodiles*

B FORMA. E' pianta folia di foglie simili à quella del porro, ma più lunghe, & più strette con il filo della schiena così prominente, & acuto, che quasi paiano le foglie triangolari: produce il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, liscio & senza nodi, & i fiori nella cima spicati & bianchi quantunque se ne truoui vna spetie, che fa i fiori gialli à modo di stelle, da i quali nascono poi le bacche tonde, & verdi grosse come piselli, nelle quali si chiude il seme triangolare, & nero. Fiorisce particolarmente come la scilla, & il verbasco, cominciando dal fondo della spiga. E' dotata di copiosissime radici, nereggianti di fuori, & di dentro verdiccie, grosse, come sono le dita della mano, ma sottili nell'origine, & grossette da basso con vnà certa codetta sottile in fine.

C LOCO. Nasce nei monti, & ne i terreni grassi.

QUALITA'. La radice è calida, & secca, aspersua, & resolutiua: è piena di succhio, & al gusto amara, & acuta. La cenere della radice è più calda, più secca, & più fortile, & più potente nel digerire.

VIRTU' Di dentro. Le radici prouocan l'vrina, & i mestruu beuute con vino al peso d'vna dramma. Medicano i dolori del costato, à i rotti, à i spasmatati, & alla tosse. Mangiate ne i cibi alla quantità d'vn dado fan vomitare. Dannosi vtilmente al peso di tre dramme contra il morfo de i serpenti, ma bisogna impiastare ancora il morfo con i fiori, con le frondi, & con le radice cotte nel vino. Il seme, & i fiori beuuti nel vino resistono marauigliosamente à i veleni della scolopendra, & de gli scorpioni: purgano il corpo questi medesimi: la radice beuuta fortifica gli appetiti di Venere: la medesima beuuta con vino gioua al trabocco del siele, & parimente a gli hidropici. Beuuto il vino della decottion della radice caccia fuori le pietre delle reni, & preso alla quantità d'vn bicchiere prouoca dopo il bagno subito i mestruu ritenuti. **Di fuori.** Le radici cotte in vino, impiastansi vtilmente nelle vlcere sordide, & quelle che menano. Applicansi alle infiammagioni delle poppe, & de i testicoli, impiastate con polenta, vagliono alle nouelle infiammagioni. Cuocesi il succo delle radici con vino vecchio dolce, mirra, & zaffarano, & fassi vn medicamento efficacissimo per gli occhi. Distillasi il succo per se stesso tepido, ouero insieme con incenso, mele, mirra & vino nell'orecchie che menano marcia. Destillato p se nell'orecchia della parte contraria mitiga il dolor de i detti la cenere della radice vnta fa rinascere i capelli cascati.

L'OLIO cotto nelle radici scauate conferisce alle buganze vlcerate, & alle cotture del fuoco: & destillato nelle orecchie gioua alla sordità. La radice spegne le vitiliginì prima strifolate al Sole con vna pezza di lino, & poscia impiastrataui suso. Impiastransi vtilmente queste radici cotte nell'aceto per guarire le volatiche maligne, & parimente alla scabbia, le medesime bollite cò iusquiamo, & incorporate con pece liquida curano, & leuano il puzzore delle ditella. La radice strifolata sopra il capo rasato, fa rinascer i capelli ricci. Cotta & applicata sana le posteme, che vengono dopo l'orecchie: sanano pestandosi queste radici, & facendosene vnguento con assogna la rognà de buoi, & de i caualli, & fa rinascer presto i peli nelle cicatrici dell' vlcere.

ANFODILLO MINORE.



*Nondum compertum est, vtrum ASPHODELVS in vsus
Sit MINOR hic medicos, sit ne ipsi aut vlla facultas.*

NOMI. Lat. *Hastula Regia minor, & Asphodelus minor.* Ital. *Anfodillo minore.*

FORMA. Hà le foglie, e' l fusto come il maggiore, ma le foglie sono lunghe, & sottili, i fiori gialletti: le radici son numerose, ma lunghette, & sottili, che nel bianco gialleggiano.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, & sassosi, & trouato ne hò io molte volte nelli scogli del mirabile e stupendo Bullicame della magnifica, & nobilissima città di Viterbo, dotata dalla natura d'ogni gratia, & spetialmente oltre à i famosi suoi bagni, di molti virtuosi semplici così nell' ampia e fertile pianura, come nell' eccelso & ameno monte.

QUALITA', & VIRTU'. Ancora non è venuto in vso alcuno della Medicina.



A N G E L I C A.



*Calfacit, & siccat mulcet dentumq, dolores
ANGELICA, extenuat, aperit, pestiq, resistit;
Digerit, & tussi confert, contraq, venena
Pollet, & est cordi, stomachoq, perutilis, atq,
Vlcera consolidat, correptos pesteq, sanat,
Corrigit atq, oris fetorem, & liberat inde
Morsibus à rabidi canis; & concreta resoluit
Sanguinis; inde cibi sumendi vota ministrat.
Et partum facilem reddit, cerebrumque, caputq,
Roborat, & purgat, stomachum iuuat, & mala cuncta
Frigida compefcit.*

NOMI. Lat. *Angelica.* Ital. *Angelica.* Ted. *Angelic.* Franz. *Angelique.*

SPETIE. E' di tre spetie, cioè maggiore, ch'è la domestica, minore, ch'è la saluatica: & vi è poi l' Aquatica.

LOCO. Si coltiua in Misnia, & in Sassonia, & in altri luoghi di Germania ne i campi, & ogni terzo anno la domestica si caua con le radici; ma la saluatica nasce ne i monti, & se bene è piu picciola, è nondimeno più virtuosa. *Regnat in exiguo praxellens corpore Virtus.*

QUALITA', La domestica è calda, & secca nel secondo grado: ma la saluatica è più acuta, & è calda, & secca nel terzo grado: apre l' Angelica, assottiglia, risolue, penetra, incide, dissolue le ventosità, & digerisce i grossi, & lenti humori flemmatici, & resiste à i veleni, & alla peste.

VIRTU' Di dentro. La radice resiste mirabilmente à i veleni, & dissolue il sangue appreso, & vale vnicamente per preferuarsi dalla peste, conferisce à gli humori flemmatici, & viscosi, & vale alle crudità: guarisce la tosse, che si prende per freddo: fa sputare gli humori grossi del petto beuuta la sua decortione fatta nell'acqua, ò nel vino, consolida l' vlcere dell' interiora: fortifica mangiata lo stomaco, vale ne i difetti del cuore: fa ritornare l'appetito perduto: dassi vtilmente al peso d' vna dramma con vin bianco à i fanciulli al tempo de i Morbiglioni, ò d'altri mali contagiosi con acqua di cardo santo, di tormentilla con vn poco d' aceto & con vn poco di Teriaca. L' A C Q V A destillata dalle radici vale à tutte le cose predette: conferisce

mirabilmente nella contagion della peste, & nelle fe-
bri pestifere, & furiose pigliandofene meza dramma
con vna dramma di Teriaca in quattro once di quest'
acqua facendo poi sudar l'infermo: vna dramma della
sua poluere puo supplir per Teriaca. Alli dolori del
cerpo cagionati per freddo si dà vna dramma della
sua poluere. In somma l'acqua stillata, & la poluere del
la radice rimedia à tutti i vitij interni del corpo: vale
alla pleuritide, à i rotti, à i vitij del polmone, alla dif-
ficultà d'vrina, & caccia fuor la creatura, e i mestruj, &
risolue tutti i tumori interni, & dassi anco cotta nel vi-
no. *Di Fuori.* La radice masticata, & messa nella conca-
uità de i denti vi mitiga il dolore, & fa così buon fiato,
ch'occulta l'odor dell'aglio, & il puzzor della bocca:
gioua la sua acqua all'orecchie mettendouela dentro,
& alle caligini de gli occhi: gioua alle profonde ferite,
purgandole, e incarnandole, & così fa il succo, & la pol-
uere. L'acqua applicata con vna pezza alla sciatica, e al
le podagre dà grande aiuto, consumando i grossi, & len-
ti humori, che in quelle parti son ragunati. Il seme hà
le medesime virtù. Cotto in vino, & fattane lauanda sa-
na l'vlcere fresche, & antiche. La radice si fa bollire al
tempo della peste in aceto, & odora si con vtilità grãde.

A N G U R I A.



*Aluo & vesicæ CUCUMER stomachoq̄, salubris,
At Venerem obtundit, humectat, purgat & iram
Mitigat, vrinamq̄, mouet; sedatq̄, dolorem,
Extinguitq̄, sitim, refrigerat, atq̄, dolores
Ex oculis pellit, Veneris quoque vota, febresq̄,
Is generat prauas, vbi iam putrescere cœpit;
Emendatq̄, animi defectus, non bene coctus
Et nascet; imminuit genituram; abstergit & inde,
Difficilis coctus est.*

NOMI. Lat. Anguria. Ital. Cocomero, & Anguria.
Arab. Dullaba. Ted. Gurchen. Spagn. Cogombro. Franz.
Cocombres.

FORMA. Fà le foglie intagliate simili à quelle del
la Coloquintida: ma maggiori, più ruuide, & i fermen-
ti che si distendono lungamente per terra, come quelli
de i cedruoli, & de i peponi; i fiori gialli, & il frutto

A molto più grosso de i peponi, verde, liscio, eguale, & pe-
sante, & qualche volta macchiato di bianco: la polpa
sua interiore è humida molto & acquosa, la quale in al-
cuni è dolce, & soave, & in altri insipida, & qualche po-
co acetosa. Hà dentro fra la polpa per tutto il corpo
quasi in ogni parte il seme assai copioso, piatto, rito-
do, & il doppio maggiore di quel de i peponi, ma con
più duro, & più fermo guscio, di colore in alcuni ros-
so, & in alcuni nero.

Lo co. Semina si ne gli horti, ne i giardini, & an-
che ne i campi, & ama luoghi caldi.

QUALITÀ. E' frigida & humida nel secondo
grado, & valorosissima per refrigerio de gli assetati la
State.

B VIRTU' Di dentro. Vale nell'ardentissime fe-
bri, che sminuisce il calore, & gioua all'aridità della lin-
gua: i semi son rimedio alle reni, & alla vesica: prouo-
cano l'vrina: vsandou troppo il cocomero (oltre ch'è
di cattiuo nutrimento, & se presto non passa dallo sto-
maco, corrompesi, & conuertesi in humore simile alli
mortiferi veleni) sminuisce il seme genitale. Il seme
secco acquista certa calidità, & fa contraria operatione,
ma prouoca più l'vrina. Generano i cocomeri nello sto-
maco flemma viscosa, che diffondendosi cruda per le ve-
ne à chi l'vsa troppo cagiona lunghissime fe-
bri. Sono molto conuenienti à gli stomachi caldi, & secchi: risto-
rano quei, che patiscono suenimenti per il souerchio
calore. Fanno nausea à quelli che hanno la flemma nel
lo stomaco, & cagionano dolori colici, & passioni hipo-
condriache. *Di fuori.* Vale tenuta la polpa de i cocome-
ri in bocca nell'ardentissime fe-
bri per l'aridità della
lingua. L'ACQUA destillata da i cocomeri hà le me-
desime facultà, che hà quella de i meloni.

A N I S O.



D *Lac ANISVM donat, gratum facit oris odorem,
Discutit & flatus, stomacho sed inutile, purgat;
Cit lotium, & Venerem, siccatur, contraq̄, venena
Auxilio est, aperit, tenuatque; insomnia tollit,
Iucundumq̄, facit vulvum, capitisq̄, dolorem
Mitigat, exoneratq̄, ipsum vertigine captum;
Hydropicis itidem confert, morbisq̄, caducis;*

*Et faciles reddat partus; tineaſq; repellit
Veſtibus, & laſſos reficit.*

NOMI. Gre. *Ανισον*. Lat. *Aniſum*. Ital. *Aniſo*. Spa. *Mathalua*, & *Yerua dulce*. Ted. *Aniſo*. Franz. *Aniſ*.


FORMA. Produce il gambo tondo alto vn gombito, con molti rami, & ombrella bianca di odore ſimile al mele, doue naſce il ſeme lunghetto, giocondamente odorato con vn ſapore meſcolato di dolce, d'acuto, & d'amaretto alquanto. Creſce con foglie minori dell' Appio, ma meno intagliate quelle che ſono per terra, ma quelle che ſon nel gambo, & ne i rami ſono molto più intagliate.

LOCO. Seminati ne gli horti, ne i campi, & nei giardini: lodati per il primo in bontà quel d'Egitto.

QUALITÀ. E' caldo, & ſecco nel terzo grado. E' amaretto, & acuto, riſcalda, & diſecca.

VIRTU' *Di dentro.* Il ſuo ſeme, ò la ſua confezione emenda il puzzor della bocca, & fa buon fiato; & è utile à gli hidropici. Vale alle opilationi del fegato, prouoca l'vrina, mitiga la ſete, la decottion beuuta diſſolue la ventofità del corpo. Gioua al fegato, al polmone, allo ſtomaco, e alla madrice, impero che conforta, riſcalda, & aiuta la concoctione. Vale al ſingulto, à i dolori di corpo, alla diſenteria, à i fluſſi, à tutte le ſorti di ventofità, & durezza: gioua contra i veleni, & prouoca il latte, fortifica il coito; & l'olio che ſi deſtilla da eſſo pigliandone alquante gocce in vino, ò in brodo vale alla vertigine, ſtrettezza di petto, prefocacion della madrice, vomito, ventofità, & alla crudità dello ſtomaco, alla hidropiſia, & à gli altri mali, che da frigidità, & ventofità procedono: & ſpecialmente vale à i nerui, & membri indeboliti, diſecca i meſtrui bianchi. *Di fuori.* Il ſeme tanto verde quanto ſecco peſto, & applicato à gli occhi caua fuori le coſe che vi ſon calcate dentro, & tira fuori parimente i veleni, & ſana i morſi velenoſi. Facendo profume con aniſo, e ſtorace calamita gioua al dolor della teſta, il ſeme peſto, ò il ſucco meſſo caldo cò olio roſato entro le orecchie, ne leua il dolore. Meſſo l'aniſo tra le veſti le difende dalle tarne, & quelli che terràno in mano vna pianta d'aniſo, non faran moleſtati dal mal caduco. Meſſo nel pane lo fa piaceuole, & odorato: odorato acqueta il ſinghiozzo, prouoca il ſonno, & caua le pietre dalle reni. Meſſo ſotto il capezale, di modo, che chi dorme ne ſenta l'odore, leua i ſogni ſaſtidioſi: odorandolo le donne partoriſcono facilmente. **L'ACQUA** ſtillata da i fiori dell'aniſo, vale alle coſe predette, & con polenta ſe ne fa linimento à i frenetici, & coſi à i fanciulli, che patiſcono mal caduco, ò ſpaſimo. Al che vale ancora l'olio, che dagli Alchimifti ſi caua dell'aniſo. Cauati degli aniſi vna **QUINTA ESSENZA**. Mettendoli in infuſione per 24. hore in acqua vite, tenendo la boccia poi per altrettanto tempo in bagno caldo, poi colando con eſpreſſione. La qual colatura ſi deſtilla poi ſecondo l'arte, finche il rimanente nella boccia ſia ridotto à conſiſtenza di miele. Daſſi di queſta Quinta eſſenza poi, ò in ouo, ò in brodo, ò vino, da mezo ſcropolo fino ad vno ſcropolo à tutti i mali che ſi dà l'olio: & vna di fuori vale mirabilmente à i nerui attratti, & à tutti i mali, che da fredda cauſa procedono.

A N O N I D E.



*Os quibus id ſætet valide commendat ONONIS,
At q; he morrhoidas ſanat, dentumq; dolores
Mitigat, & latrum, ac lumborum; in margine rodit
Ulceras; tum ruptis, conuulſiſq; ipſa medetur;
Iſchiadi prodeſt; carnoſa huic bernia cedit;
Extenuat, lotiumq; ciet; tum calculus ipſa
Rumpitur, abſtergit; iccoriq; & renibus inde
Obſtructis confert; incidit, fertq; calorem.*

NOMI. Gre. *Ο'ωνις*. Lat. *Anonis*. Ital. *Anonide*, *Bonaga*, & *reſta boue*. Spag. *Gatthiſ*, & *Gattinos*. Ted. *Stollkraut*. Franz. *Buybundes*.

FORMA. Hà i rami foli più lunghi d'vna ſpanna, cinti da molti nodi, & concauità d'ali. Sono i ſuoi capitelli ritondi, & le frondi picciole, & ſotili ſimili à quelle delle lenticchie, ouero della ruta ò del loto de i prati, alquanto pelofe, & odorate d'odore non ingrato. Producono i ſuoi ramuſcelli fermi, forti, & appuntate ſpine. E' la ſua radice bianca, & i ſuoi fiori ſono incarnati, & porporeggianti.

LOCO. Naſce ne i prati, & altri coltiuati, & non coltiuati terreni.

SPE TIE. E' di due ſpetie, l'vna ſpinofa con fiori incarnati, porporeggianti, & l'altra ſenza ſpine in alcun loco con li fiori gialli.

QUALITÀ. La radice è calda nel terzo grado, è aſterſina inciuſua, & eſtenuatiua & diſeccatiua. Vſaſi la ſcorza della radice, che non ſolo prouoca l'vrina, ma rompe le pietre.

VIRTU' *Di dentro.* Gran virtù hà la ſcorza della radice, che beuuta con vino prouoca l'vrina, & rompe le pietre: corrode le labra dell'ulcere: & la ſua decottione ſana l'hemorroidi. Molti con l'vſo di queſta ſi ſon curati dalla ernia carnoſa: & queſta decottione beuuta è molto gioueuole nelle opilationi del fegato, & delle reni. Inanzi che diuenti ſpinofa ſi condice col ſale, & è ne i cibi grauiſſima. Faſſi delle radici freſche vn' **ACQUA**, la qual beuuta non ſolo rompe, & caccia fuore le pietre delle reni, & prouoca parimente l'vrina, ma diſoppila il collo della veſica quando ſi troua pieno di tenaci, & viſcoſi humori. Et ſi fa in queſto modo.

Piglianti

Pigliansi di scorze di radice d' Anonide fresche lib. 4. & li macerano prima minutamente tagliate in lib. 8 di maluagia, & dipoi si lambiccano per bagno d'acqua calda: & serbasi l'acqua, ch'è buona per i sudetti malori, & dansene sei once per volta. Fassi oltre à ciò vna poluere per la pietra, & vlcere della vesica, & dalsene vna dramma con vin bianco. Recipe ossa di nespola dra. 1. gomma dram. 4. semi frig. regolito, seme di sassifragia añ. dram. meza, seme di vitica, di litospermo, di brassica, d'asparagi, di pimpinella añ. scr. 1. seme di malua dram. 1. zuccaro cand. viol. onc. 1. sassi poluere sottilissima, & prendesi tre hore anati al cibo. Prendesi ancora con grandissima vtilità per le renelle, & pietre della vesica vna meza oncia di questa confettione in rotule la mattina à digiuno, beuedosi sopra vn mezzo bicchier di vino, in cui per vna notte sian state infuse le scorze di queste radici fresche, & alquanto peste. E fassi confettione con due dramme di questa poluere, & con sufficiente quantità di zuccaro dissoluto in acqua di sassifragia, ò di poligono minore. Et si dee seguitare di pigliar così per alquanti giorni, con buona regola del viuere, Et col procurar il beneficio del corpo ogni giorno, per diuertire i cattiuu humori dalle reni, & dalla vesica.

VIRTU' Di fuori. Lauadosi la bocca con la decotion della scorza della radice fatta in aceto inacquato mitiga il dolor de i denti. La poluere della scorza della radice leua via prestamente l'escare.

A N O N I M O.



Mira est ANONIMVS natura planta, manuq;
Tacta statim retrahit sese, & constringitur vna.

L O C O. Nasce questa pianta in Malauar, di marauigliosa natura, la quale toccata con mani tosto si ritira, & ristringe in se stessa.

F O R M A. Fa le foglie di polipodio, & i fiori gialli, nessuno de gli antichi, ch'io sappia, hà fatto di questa pianta mentione.

A N T I L L I D E.



Subuenit ANTHILLIS lotio, renuq; dolori
Femineisq; locis confert, & vulnera sanat,
Vlceraque, hæc morbis confert pariterq; caducis.

N O M I. Gre. Ανθίλλης. Lat. Anthillis. Ital. Antillide.

S P E T I E. E' di due spetie, cioè prima, & seconda.

F O R M A. La prima hà le frondi simili alle lenticchie, tenere & parimente i suoi ramuscelli diritti, & alti vn palmo. E' la tua radice sottile, & corta: l'altra ne i rami & nelle frondi è simile all' aiuga, ma più hirsuta, più breue, & più aspra; produce il fior purpureo di grauissimo odore, & la radice come quella della cicoria.

L O C O. Nasce ne i luoghi falsi, & aprichi.

Q V A L I T A'. E' al gusto salata, hà facultà astringente, disseccatiua, e conglutinatiua.

V I R T U' Di dentro. La radice beuuta al peso di meza oncia con vino gioua molto à quelli, che malageuolmente vrinano: & parimente alli difetti delle reni: & quella ch'è simile all' aiuga gioua particolarmente beuuta con aceto melato al mal caduco.

V I R T U' Di fuori. Trite ambedue & applicate con olio rosato & latte, mollificano l'infiammagioni della madre. Et oltre à ciò medicano ancora l'vlcere, & le ferite.

L' A C Q V A che da tutta la pianta si distilla, vale alle cose medesime.



A P I A S T R O.

Melissa.

ANTHIRRINO.



ANTHIRRINVM oculos albugine liberat, atq;
Est amuletum; contra & quos scorpius ictus
Intulerit; facileis menses hoc denique reddit;
Affectus & vulue emendat; eoq; peruncti
Augentur forma, nullo possuntq; veneno,
Carminē vel ladi.

NOMI. Gre. Ανθιρρινον. Lat. *Antirrhinum*. Ital. *Anthirrhino*. Spagn. *Cabezza de tornera*. Ted. *Streich Kraut*. Fran. *Mauzon violette*.

SPETIE. Si ritruouano dell' Antirrhino molte, e di uerse spetie, differenti nel colore de i fiori, & nella grandezza delle foglie.

FORMA. Nasce simile al lino, ma varia nelle sue spetie circa al color de i fiori; imperoche nell' vna è purpureo acceso, nell'altra è purpureo biancheggiante, & nelle restanti bianco: ma in tutti nascono alcuni capi come di vitello, ne i quali è dentro il seme minuto. Il siluestre hà più similitudini con la phitheuma, che il domestico. Et fa il frutto molto bugiato, la radice picciola sottile, che sta nella superficie della terra. Questo Antirrhino siluestre non è in alcuno vso della Medicina.

LOCO. Nasce ne i campi, ne i colli, & nelle mura glie antiche.

QUALITA'. E' nelle facultà sue quasi simile all' Aster attico, ma men' efficace.

VIRTU' Di dentro. Non è in vso alcuno della medicina.

VIRTU' Di fuori. Le foglie, i fiori, e' l' seme s' impiastrano vtilmente con olio rosato alla prefocacion della madrice, & per prouocar' i mestruai. L' herba è così nemica de gli scorpioni, che vedédola solamente restano come insensati. La medesima ligata sopra la fronte, suanisce i fiocchi bianchi de gli occhi. Dicono che diuenta più bello chi s' onge col suo seme, & oglio di giglio, o di ligustro; & fa più gratiosi à i principi portandosi à dosso; & è contrario à medicamenti nociui.



ANTORA.



Contra Aconita valet diram contraq; Napellum
ANTORA, lumbricos interficit atq; dolores
Partibus internis sedat, pestiq; medetur,
Et papulis, cordi, & vitijs quoque subuenit eius;
Vipereos sanat morsus, animalium & ictus.

NOMI. Lat. *Antora*, ouero *Antitora*. Ital. *Antora*, *Zedoaria d' Auicenna*.

FORMA. E' vna pianta, che nasce prelo al Napello, fa il gambo alto vna spanna & meza, fermo, & ritondo, nel quale son le sue foglie sottilmente intagliate, poste da ogni banda vguualmente come per ciuffi. I fiori sono in cima del gambo molti, & porporei, produce due radici, come due oliue, nere di fuori, & bianche di dentro.

LOCO. Nasce nel monte di Sersafanta di Gualdo, & ne i monti di Genua, & della Francia.

QUALITA' & VIRTU' Di dentro. Vagliano le sue radici non solamente contra al Napello: ma anco contra tutti gli altri veleni, & parimente ne i morsi delle vipere, & di tutti gli animali velenosi, & dannosi vilmète nella pestilentia, & nelle petecchie, à i vermini del corpo, & per tutti i dolori dell' interiora, & difetti del cuore. Purgà per da basso, & per vomito gli humori viscosi; & in somma hà le facultà del Dittamo.

VIRTU' Di fuori. Scaccia col suo odore i serpenti, & sospesa ammazza le creature tanto è grande & potente la sua facultà. Le frondi insieme con i fiori pestate, & applicate tirano fuori le saette, & altre cose infisse nella carne, non solamente de gli huomini, ma de gli altri animali, come fanno parimente quelle del Dittamo Cretense. Impiastransi oltre à ciò vtilmente ne i tumori, & opilation della milza. Il succo spremutone sana le ferite, & i morsi velenosi, & massime i morsi fatti da gli huomini à digiuno. Conferisce ançora nelle antraci, ne i cancri, & ne i buboni pestiferi.



A P A R I N E.



Contra serpentes contraq; Phalangia prodest
 ASPERVLA, ipsius premitur vi sanguis abundans;
 Discutit hæc strumas, abstergit, siccat, & aures
 Ipsa dolore leuat, tum vulnera glutinat, atq;
 Mammillas eadem, dysentericosq; inuabit;
 Confert vlceribus.

NOMI. Gre. Απρίνη. Lat. Aparine, & Asperula.
 Ital. Speronella, & Aparine. Spag. Psera. Ted. Kleb-
 Kraut. Franz. Grateron, Riebles.

SPETIE. Vna aspera, & l'altra liscia. La prima si
 chiama Asperugo, la seconda Mollugo.

FORMA. Cresce con molti piccioli rami, aspri, &
 quadrati; con frondi compartite per interualli intorno
 al fusto à modo di ruota, come la rubbia: produce il
 fior bianco, il seme tondo, duro bianco, concauo in me-
 zo à modo d'vno ombilico. L'herba è sì ruuida, che s'
 attacca alle vesti.

LOCO. Nasce ne i campi massime fra le lenticchie,
 & presso alle siepi.

QUALITA'. Hà in se alquanto del sottile, & è a-
 sterfua, & disecatua.

VIRTU' Di dentro. Il succo del seme del fusto, &
 delle frondi dato con vino al peso d'vna dramma, è va-
 loroso contra i morsi delle vipere, de gli scorpioni, &
 di quei ragni, che si chiaman Falangi. Medica i dolori
 dell'orecchia destillatoui dentro. Et al medesimo vale
 L'ACQVA stillata da tutta la pianta, della quale beuu-
 to due ò tre volte il giorno vn cucchiario ristagna i flus-
 si, & daffi vtilmente à disenterici à bere, & è al traboc-
 co del siele rimedio grandissimo.

VIRTU' Di fuori. Il succo applicato mitiga il do-
 lor dell'orecchie. Le foglie impiastrate stagnero il san-
 gue delle ferite. La poluere della secca sana le ferite, &
 parimente l'vlcere sparsaui sopra. L'herba trita con as-
 fogna impiastrata risolue le scrofole.



A F A C A.



Astringens APHACA frutex, sed paruulus alui
 Semine compefcit fluxus, stomachique; sed atros
 Humores gignit, confert at morsibus atris.

NOMI. Gre. Αφάκα. Lat. Aphaca. Ital. Afaca,
 Ceruio i Gualdesi. Ted. Vnild ruichen. Franz. vesse sa-
 uage.

FORMA. Fà le frondi simili alla veccia, ma mino-
 ri, & più sottili. Il fusto quadrangolare, il fiore incarna-
 to, i bacelli simili à quelli de i bifelli, ma più corti assai,
 & maggiori di quelli delle lenticchie: ne i quali è den-
 tro il seme maggior della veccia, nero.

LOCO. Nasce per se stesso nelle siepi, & tra le bia-
 de, & seminasi ne i campi.

QUALITA'. Il seme è amaro, di terrena sostan-
 za, astringente, & astringente.

VIRTU' Di dentro. Il seme abbrustolato, & trito,
 & cotto à modo di lente ristagna il flusso dello stoma-
 co, & del corpo, & ferma i rotti acetosi. Mágiasi al tem-
 po della carestia come la lenticchia, ma difficilmente
 si digerisce, & genera humori malenconici: nutrisconsi
 i palombi, & le galline, & altri vcelli di questo legume,
 & diuentano molto grassi. Et dell'herba secca s'ingraf-
 sano i buoi e i caualli l'inuerno, & serue per fieno.

VIRTU' Di fuori. La farina del seme incorpora-
 ta con vino impiastasi non solo à i morsi de i serpen-
 ti, ma de i cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupe-
 di. Incorporata con mele, & applicata spegne le lenti-
 gini, i quosi, & altre infettion della pelle. I terreni doue
 si semina l'Afaca di aridi, e sterili diuentano fecon-
 di, & grassi, come quelli doue si feminano le faue e i lu-
 pini. La farina dell'Afaca mettesi ne gli impiastri che
 si fanno per l'antraci, & per le cancrene, & piaghe ma-
 ligne.

L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose
 medesime.



APIO HORTENSE.



*Calfacit hoc HORTENSE APIVM, cit, discutit, affert
Renibus auxilium, sed lux hebetatur eodem.
Mundat & exiccat, tentat caput, atq; caducum
Proritat morbum, stomachi tamen vtile id ori;
Atq; vterum mundat, lotium mensesq; ministrat;
Duritiam reprimit mammarum, affertq; venenis
Serpentum auxilium; mulcet pariterq; dolores;
Denique thoraci prodest, tussiq; medetur;
Vulneribus confert.*

NOMI. Gre. Σελίνον Ηκμαϊον. Lat. *Apium hortense*. Ital. *Petrosemolo*, & *Pitrosello*. Arab. *Cheres*. Spag. *Perexil*. Franz. *Persil de iardin*. Ted. *Petrelin*.

FORMA. È pianta volgare, hà foglie di coriandro, che da vn ramo n' escono molte, tagliate attorno minutamente, ma quelle, che sono per il fusto mutata forma, sono lunghe, & anguste. Fà i fiori piccioli biancheggianti, & il seme simile à quel dell' aniso, ma più picciolo, & più lungo. Hà vna sola radice capillata, grossa vn dito, lunga vn palmo, bianca, & dentro col midollo legnoso. Il maschio non è molto dissimile dalla femina, se nò che hà le frondi più nere, la radice più corta, la quale genera vermi, onde gli huomini & le donne che mangiano questo diuentano sterili. In Grecia fu già in grande honore, percioche se ne coronauano in certi luoghi i vincitori.

LOCO. Seminasi per tutti i giardini.

QUALITA'. È diuretico, & caldo nel secondo, & secco nel terzo grado.

VIRTU' Di dentro. È il petrosello molto vtitato nelle cucine, per dar molta gratia à i cibi. Mangiato crudo ò cotto prouoca l' vrina, & i mestruj: la decottion delle foglie, & della radice si beue vtilmente contra i mortiferi medicamēti: prouoca il vomito, & restringe il ventre. Il seme prouoca piu efficacemente l' vrina: vale à i morsi delle fiere, & à quelli c' hauesser preso il li-targirio: risolue le ventosità, mettesi ne i medicamenti che mitigano i dolori, nelle Teriache, & ne i rimedij, che si fanno contra la tosse. A' gli antichi era proibito il mangiarlo, per esser' egli dedicato alle viuande de i morti, per offender la vista, & per causare il mal cadu-

A co, onde le balie se ne astenghino di mangiarne, & per questo rispetto, & anco perche secca il latte. Il succo massime della radice beuuto con vino: mitiga i dolori de i lombi: difficilmente si digerisce, & per questo si deue mangiare in mezzo dei cibi: offende grandemente quei che patiscono il mal caduco. Il seme pigliato prima proibisce l'imbriacarsi: conferisce ancora à dar buon' odore al corpo, & à far le donne più pronte alle cose veneree: con l'herba verde si ricreano i pesci ammalati nelle peschiere. Di Fuori. Impiastrati con pane, ò polenta alle infiammazioni de gli occhi: mitiga gli ardori dello stomaco, risolue le durezza delle poppe causate dal latte appreso, scaldato nella padella con buturo, & applicato caldo. Il succo stillato con vino nel l'orecchia ne leua il dolore: la decottion del seme con chiara d'ouo risolue i liuidi. Sana l'ulcere della bocca trito con acqua fresca. Il seme à tutte le cose è più efficace che le foglie, & la radice più del seme. L' A C Q V A stillatane vale alle cose predette.

APIO MONTANO.



Cit lotium MONTANVM APIVM mensesq; laceffit, Additur Antidotis.

NOMI. Gre. Ορεοσέλινον. Lat. *Apium montanum*. Ita. *Apio montano*, *Selino*. Arab. *Acraselinum*. Spagn. *Perexil montesino*. Franz. *Persil des montaignes*.


FORMA. Hà il fusto alto vna spanna, che nasce da picciola radice, attorno al quale sono i ramuscelli, nella cui somità produce certi piccioli capi, simili à quelli della Cicuta, ma molto più piccioli, nelli quali si riserua il seme lūgo, acuto sottile, & odorato simile al cimino.

LOCO. Nasce ne i monti in luoghi alpestri & sassosi.

QUALITA'. Non è da gli altri apij differente, per cioche è caldo nel fin del secondo grado, & secco nel mezzo del terzo.

VIRTU' Di dentro. Il seme & la radice beuat' in vino prouocano l' vrina, & i mestruj, & caccia fuor le renelle. Mettesi ne gli antidoti, & in quei medicamenti, che valorosamente riscaldano.

APIO PALVSTRE.



Discutitur grauitas APIO hoc simul oris, & auris,
Ignibus est sacris, ac renibus vtile id ipsum,
Duritiam emollit mammarum orisq; medetur
Vlceribus; ciet vrinas, mensesque, secundosq;
Educat partus, lumborum deinde dolores
Mitigat, astringit ventrem, tussiq; medela est,
Frangitur, atq; ipso vesica calculus; inde
Os & suauis facit, contraq; venena resistit.

NOMI. Gre. Ελεοσέλιον. Lat. *Apium palustre*.
Ital. *Apio*, & *Apio acquatico*. Spagn. *Perexil d'Agea*.
Arab. *Afaris*. Ted. *Epiffech*, o *Epicch*. Franz. *Persil de Kau*.

FORMA. Hà rade & lisce frondi, ma quasi però si
mille all' Apio hortense, come gli è simile nel sapore, nel
l'odore, & nella figura. Le frondi son più sode, di più
acuto, & graue odore, che offende la testa: di fusto, &
di frondi è assai maggiore dell'hortense.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & paludosi; & si
trapianta, e semina in negli orti presso a fonti.

QUALITA'. E' caldo nel secondo, & secco nel
terzo grado: il seme è astringente, aperitiuo; a quei che
patiscono il mal caduco, alle donne grauide, & a i fan-
ciulli è inimico.

VIRTU' Di dentro. E' parimente come l'horten-
se in ogni cosa valoroso, ma particolarmente ne i mor-
fi de i ragni.

VIRTU' Di fuori. Fà gli effetti medesimi, che l'A-
pio hortense. L'ACQUA che da tutta la pianta si de-
stilla, è diuretica, & molto penetratiua: vale alla difficul-
tà dell'vrina, alla viscosità delle reni, alle renelle, & alla
pietra, massime bollitoui dentro il litospermio, o fili-
pendula, o liquiritia, o anonide, & simili. Fattauì bol-
lir la tamarice vale alla durezza della milza, & del fe-
gato: con la scariola, fumoterra, o finocchio vale all'it-
teritia, & all'hidropisia. Ne i profumi prouoca i me-
stroi, & l'altre superfluità della madrice.



A P I O R I S O.



Calfacit, & siccatur valde RANUNCVLVS herba,
Vrendiq; gerit vires, ipsaq; citatur
Pustula; tum panis eadem, strumisq; medetur,
Et valet ad lepras, & psoras; dente dolores
Ipsa appensa leuat, vi sed frangit tamen illum;
Et scabiem tollit, tum scabros expedit unguis,
Pernio, formica, & verruca subinde leuantur,
Atq; coloratur, renouatur & ante cicatrix.

NOMI. Gre. Βαράχιον. Lat. *Ranunculus*. Ital. *Ra-
noncolo*, *Apio riso*, *Piè di coruino*, *Piè di gallo*, *herba sceler-
rara*. Sp. *Yerna belida*. Ted. *Hanon fuosz*. Fran. *Bacinis*.

SPETIE. Le spetie del ranoncolo sono sei: come
che habbiano tutte vna medesima virtù.

FORMA. Quella della prima spetie hà frondi di
coriandro, ma più larghe, bianchiccie & grosse, &
macchiate. Produce il fior giallo, splendete, & qualche
volta purpureo. Il fusto è sottile alto vn gombito: pro-
duce la radice bianca, picciola, & amara, con molte ra-
dicette capillari, ma con sottili radice per intorno co-
me l'elaboro.

LOCO. Nasce in luoghi humidi presso all'acque.

QUALITA'. Tanto la radice quanto che tutta l'
herba è eccessiuamente calida, & secca, abbrugia, &
come il fuoco fa le pustule, & per questo non si deue
prendere dentro al corpo. Le frondi vlcerano la carne
con dolore.

VIRTU' Di fuori. Le foglie, i fiori, e i fusti tene-
ri vlcerano la carne non senza dolore. La decottion del
le foglie applicata tepida gioua alle buganze. La radi-
ce secca, & trita messa nel naso fa starnutare: & tenuta
fra denti ne leua il dolore; ma li fa rompere. Vlandosi
le foglie con discretione, guariscono la rogna, & estir-
pano l'vnghe guaste, & leuano i segni delle cicatrici,
& cauano via i porri pendenti chiamati acrocordoni,
& le formiche. Giouano similmente alla tigna, lascian-
doui sopra poco tempo, ch'altrimenti scorticariano
la pelle: la decottion tepida facendone fomento, sana,
come s'è detto le speronaglie. Le foglie peste con allo-
gna senza sale, & applicate sanano l'ulcere, leuandone la
carne fouerchia, ma nõ vi si lasci far troppa dimora, &
applicate con sterco porcino rōpono le scrofole, & l'al-

tre posteme in poche hore . Chiamasi Apio riso quello , c'hà le foglie più lanuginose , perche se ne muoiono ridendo come per allegrezza coloro , che lo mangiano . Ma ciò auiene , perche mangiandosi fa ritirar i nerui , di modo che fa slungar la bocca di sorte , che nel morire par propriamente , che coloro ridano , che se lo mangiano . L' A C Q V A stillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi : purga l' humor malinconico , & par che induca allegrezza , & che faccia ridere , ma se si pigliasse in gran quantità occiderebbe , facendo morir l' huomo ridendo . Dassi alla difficoltà d' vrina con l' electuario litontripon , & alla pietra . Alle hemorrhoidi gonfie , & non rotte conferisce , ma se fanno sangue non è da vsarla , che acrescerebbe la stufione .

A P I O S .



*Traditur hydropicis, pituitas detrahitis, atq;
Bilem Apios, vomitu has supra, hanc infraq; per aliu
Atq; salutaris, sic purgat corpus vtrinque.*

NOMI. Gre. *Aπιος*. Lat. *Apios*. Ital. *Apios*.
FORMA. Produce due ò tre fusti simili à i giunchi, rossi, sottili, & poco alti da terra: le sue frondi sono simili à quelle della ruta, ò dell'hiperico, ma più lunghe, & più strette, di color molto verdi: fa il seme picciolo, & la radice simile allo sfondilo alla forma d' vn pero, ma più tonda & piena di humore, di dentro bianca, di fuor negra.

Loco. Nasce ne i moti in Puglia, & in Candia.

QUALITÀ. E' mediocrementemente questa pianta calida & secca, & purga leggiermente.

VIRTU' *Di dentro.* Le radici mangiate fanno nausea, & vomito, & non sono al corpo nociue: la parte superiore della radice presa euacua per vomito la collera, & la stemma, ma la parte inferiore per il ventre, ma presa tutta euacua di sopra & di sotto. Il suo succo beuuto al peso d' vno obolo e mezzo: purga per vomito, & parimente da basso. Volendosi cauare il succo, si pesta la radice, & mertesi in vn catin di terra, pieno d'acqua, & meschiasi bene insieme, & ricogliesi poscia il liquore, che vi nuota con vna penna, & seccasi. Dassi

A di questo gr. 3. à gli hidropici al più con zuccaro rosato. Ritrouasi l' Apios fallo, ma con frondi, & fiori simili à quei de i biselli.



A P O C I N O .

Brassica canina.

A Q V I F O G L I O .



*Mollit A Q V I F O L I I radix, itidemq; resoluit,
Discutit, articulos luxatos adiuuat; ossa
Glutinat effracta, atq; arcendis muribus eius
Suspendas virides frondes, ea stamina circum
Queis salse pendent carnes.*

NOMI. Lat. *Aquifolium*. Ital. *Aquifoglio*, & *Agri foglio*. Ted. *Sechpalmen*.

FORMA. E' vna pianta grande come l'Osacanta, le cui foglie, che sempre verdeggiano, son simili à quelle del lauro, ma tutte per intorno spinose, eccetto per al cuni interualli, durette, salde, & carnose, la corteccia de i rami verdeggia, come fa quella parimente delle verghe, che manda fuori: le quali così con tutti i suoi rami son vencie molto arrendeuoli, & neruose: produce le bacche rosse del tutto simili à quelle del rusco: onde da molti è chiamata questa pianta Rusco arboreo, con vn nocciolo dentro bianco.

Loco. Nasce ne i monti Appennini nelle nostre selue di Sparagala.

QUALITÀ. Le radici mollificano, & risoluono.

VIRTU' *Di fuori.* Vale la decottione della radice per mollificare le giunture indurite, & per le discolorationi; imperoche risolve, & mollifica le durezza, & l'infiammationi, & ristaura le rotture benissimo

dell'

dell'ossa : il che più valorosamente opera la scorza della radice cotta, & applicata : mettonsi le foglie per prohibire, che i topi non mangino la carne secca & salata attorno alle funi, à cui si suole appiccare al palco; im- peroche le spine delle foglie pungentissime nõ ve li lasciano accostare. Della scorza peita se ne fa vischio che serue per far panie da vcellare.



A Q V I L E I A.

Chelidonia Media.



ARABICA SPINA.

Spina Arabica.

A R A C O.



Purgat, & abstergit, desiccatur, & inde resolut
Hæc, suo vires medicamine monstrat A R A C V S.

N O M I. Gre. Ἀράκος. Lat. *Aracus*. Ital. *Araco*.

F O R M A. Va serpendo per terra col fusto anguloso, arrende uole, & alquanto aspro, nõ dissimile dalla ci cerchia con foglie lunghe, che circondano i fusti : fa i fiori non grandi à modo di quei dell'Orobo, da i quali nascono i bacelli, simili à i piselli, ma minori, dentro à i quali è il seme aspro, ritondo, & di color fosco.

L O C O. Nasce nei campi fra le biade.

Q U A L I T A' & V I R T V' E' asterfuo, risolutiuo, defecatiuo, & mondifica, & purga.

A R B O R E A C A A



Dentes confirmat, gingiuas roborat, atque est
Frigida, & exiccat, sistit sputumq, cruentum
Et vomitum, & fluxum compefcit ventris A R B O R E A C A.

N O M I. In Malauar si chiama *Pac, & Areca*. *Altroue Suppari, Pinan*.

F O R M A. L'arbore è dritto, & fongoso cõ le foglie di palma, & col frutto come noce moscata: ma più picciolo, ouero come le piu picciole noci iuglandi: di dentro è duro, & hà alcune venette bianche, & rosse, non è totalmente ritondo, ma è da vna banda schiacciato, & rauolto in vno inuoglio assai lanuginoso : di fuor. di colori alquanto flauo, assai simile al dattilo, quando è maturo, & non secco. Di questa pianta mi fu mandato di Padoua dall' illustre & eccellente signor Cortuso il ritratto naturale, & poco da poi mi mandò i frutti bellissimi à vedere, i quali furono poi piantati da me con molti altri simplici, rati & noui, nell' amenissimo giardino del molto Illustre & Renerendissimo Monsignor Vincentio Portico Arciuescouo di Ragusa mio compare, padrone, & benefattore singularissimo : Prelato tanto benemerito, per hauer con la somma bontà, & rara dottrina sua fatti molti importanti seruitij alla sede Apostolica non solo in Roma, ma in diuerse prouincie, & principalmente nel regno di Polonia, sotto diuersi sommi Pontefici, si come à tutto'l mondo è molto ben manifesto, & chiaro. Ma non è qui luogo ne tempo da stendermi nelle lodi de gli heroici fatti di questo signore, ne dir quanto sia stato e sia caro à tutti i sommi Pontefici de i nostri tempi, e delle gran remunerazioni che per merito del suo valore ha hauuto, & hauerà finche viue dalle Serenissime maestà di quel regno.

L O C O. Nasce nell'Indie orientali in Malauar.

Q U A L I T A'. E' frigida & secca, & costrettia.

V I R T V' Di dentro. L' A C Q V A destillatane per lambicco vale à i vomiti, & à flussi colerici del ventre, & anche alla difenteria.

V I R T V' Di fuori. Masticato il frutto purga il cervello, & lo stomaco, & conforta, & stabilisce i denti, & le gengiue, & ferma gli sputi del sangue.

A R A N C I.



*Inducunt frigus, siccantq̄, AVRANTIA MALA
Acria, calfaciunt sed dulcia, cortice cuncta
Sunt calido, gelidum quare conditus & ipse
Ventriculum firmat, flatu pellitq̄, liquore
Sacchareo; succoq̄, sitim restinguere possunt
Acria, & hinc illis profunt, qui febre laborant,
Non tamen hoc faciunt prædulcia, floribus vnda
Destillata ciet sudorem, roborat & cor,
Spiritu vires auget, datur vtilis inde
Pestiferam contra febrem, exanthemata de qua
In cure spectantur, frangit, ducitq̄, lapillos
Seminibus stillata vnda.*

NOMI. Lat. *Aranci*, *Melangole* qui in Roma. Ted. *Pomerantz*. Franz. *Pomme d'orenges*. Spagn. *Arangio*, & *Aranzo*.

SPETIE. Si ritruouano de i dolci, de i bruschi, & di mezo sapore.

FORMA. E' vno arbore simile al cedro, & verdeggia perpetuamente con foglie maggiori, che di lauro, carnosè, liscie, odorate, & trasparenti per esser tutte puntate minutissimamente, come si vede nelle foglie della perforata. Hà rami arrendeuoli, & spinosi; & la corteccia, che nel verde biancheggia. Produce i fiori bianchi, i quali superano di foauità d'odore così i cedri, come i limoni, da i quali si distilla l'acqua molto foauè, & cordiale. Fà i frutti ritondi, di color d'oro, odoriferi, con grossa scorza dura, & densa, che fresca seccata, fa vn'olio pretioso; la carne di dentro è molle al gusto parte dolce, parte vinosà, bianca, & piena d'amari semi, i quali piantati producono le piante.

LOCO. Seminansi, & piantansi ne i giardini, & ne gli horti di Napoli, Gaeta, Genoua, e Corneto.

QUALITA'. La scorza è calda, & secca nel principio del terzo grado: la polpa è la parte vinosà, è frigida & secca nel secòdo grado, & le dolci nõ son priue di qual che calore. Il seme è caldo & secco nel secondo grado.


VIRTU'. Di dentro. Hà quasi le medesime virtù del cedro, la scorza condita con zuccaro corrobora lo stomaco, scaccia la ventosità, & la flemma, ch'è nello stomaco. L'ACQUA che si destilla de i semi beuuta

A rompe le pietre delle reni, & della vesica aggiungendou i due ò tre gocce d'olio di vitriolo. L'ACQUA che si destilla da i fiori supera di foauità tutte l'altre acque, & è pretiosissima nelle febre pestilentiali, doue si vedono le petecchie, che beuutone sei onçe prouoca il sudore; & corrobora il cuore: beuuta al peso d'vn'oncia e meza gioua alle infirmità della madrice, & facilita il parto. Il succo delle acri è frigido, & pero è molto à proposito nelle febre, & in tutte le putredini, ch'estinguono la fete, & resistono alla putredine, & i dolci vi nuocono. Di fuori. L'acqua stillata da i fiori messa nel le pittime, & altri medicamenti cordiali, corrobora il cuore, viuifica gli spiriti, & fa mirabili effetti.

ARBOR DI GIUDA.

Siliquastro.

ARBORE DELLA VITA.



ARBOR odore suo vehementi hac nomina VITAE
Nacta est, abstergit, ac digerit, est & amara
Paulisper, valde tenuisq̄, in partibus ipsa est.

D NOMI. Lat. *Arbor Vita*. Ital. *Arbore della Vita*. Franz. *Arbre de Vie*.

FORMA. E' vno arbuscello bellissimo che perpetuamente verdeggia, con fusto retto, legno duro, nodoso, con la scorza che nel rosso nereggia, con molti rami distesi à foggia d'ali, i fiori nascono nell' vltime foglie come quei del cipresso, piccioli gialletti, alcuni de i quali fanno vn frutto picciolo.

LOCO. Ritruouasene in Francia, & per ancora ch'io sappia non è in Italia.

QUALITA'. E' piãta calda e secca, amaretta, odoratissima che còforta la Vita d'òde hà preso il nome: ne odora solamente quando ella è verde, ma secca ancora.

VIRTU'. Essendo pianta amaretta, & di parti sottili, è verisimile, ch'ella habbia facultà di astergere, & digerire.

ARBOR

ARBOR CONTRA' L FLVSSO.



Quod fluxus omnes sistat, de FLVXIBVS ARBOR
Ista gerit nomen, qua contra fluxa vocatur.

NOMI. Lat. *Arbor contra fluxum.* Ital. *Arbore
contra il flusso.*

FORMA. E' vno arbore di molta grandezza, c'ha
le foglie in figura di cuore, & non fa frutto. Ha vna
scorza grossa, molto solida, & dura, che in questo, &
nel colore è simile alla scorza del legno santo: nella su-
perficie ha vna pellicciuola sottile bianchiccia, & scop-
piata tutta: ha la scorza più d'vn dito grossa solida, &
graua.

LUOCO. Nasce nell' Indie nuoue.

QUALITA'. Ha nel gusto uirabile astringentia,
con qualche aromaticità; perche al fine del masticarla,
rispira da lei buono odore.

VIRTU'. Di dentro. Tengono gli Indiani la scor-
za di quest' arbore in molta stima, & se ne vagliono in
ogni guisa di flussi che siano con sangue, o senza san-
gue. Prendesi della scorza quanto vna faua piccola fat-
ta in poluere in vin rosso, o acqua ferrata la mattina à
digiuno tre o quattro volte, vsando nel resto l'ordine,
& gouerno, che si conuiene à quelli che patiscono flus-
so. Et tutta via si scopriranno di quest' arbore, & di
molti altri nuoui semplici, altre importanti facultà, per
diligentia del cortesissimo signor CORTVSO.



ARBOR MALENCONICO.



ARBOR TRISTIS erat nympha olim Solis amica,
Qua preserri aliam sibi dum querebatur ab illo,
Induit hunc truncum se tandem victa dolore.
Iccirco nunquam floret, nisi nocte, nec vnquam
(Sic illum exhorrent) flores à Sole videntur.
Ipsa croci dapibus potis est afferre colorem,
Destillata oculis prodest è floribus vnda.

NOMI. Chiamasi nell' Indie orientali, Parizataco, &
Syngadi. Lat. *Arbor tristis.* Ital. *Arbore malenconico,*
percioche fiorisce sempre di notte.

FORMA. Produce questo arbore molti rami sottili,
& partiti per ordine con nodi da vno spatio à l'altro,
& da ciascun nodo escono due foglie vna per banda
della grandezza della foglia della falua dalla parte di
fuori coperta d' vn velo bianco, ma nella parte dome-
stica è più verde, & più aspreta. Esce da ciascun del piè
della foglia vn ramo con cinque bottoncini piccioli nel
la punta, & ciascuno ha quattro fogliette per intorno.
Da questi bottoni escono cinque fiori vno per foglia,
& vn'altro nel mezo, & di giorno stano ferrati, & ristret-
ti, & di notte s'aprono. Il fior è bellissimo bianco della
grandezza di quel dell' arancio, ma più sottile, più va-
go, & più odorifero. Il piè del fiore è d' vn colore, che
nel rosso gialleggia. Sono gli Indiani molto fauolosi,
& si diletano di parlar metaforicamente; & di que-
sto arbore dicono che fu vna fanciulla molto bella fi-
glia d'vn gran signore chiamato Parifataccho, la quale
fu innamorata del Sole, da cui fu per amor d'vn' altra la-
sciata, & ella per dispetto del Sole s'ammazzò, & es-
sendo secondo l'vsanza loro abbrugiata, si generò del-
la cenere quest' arbore. Et questa è la cagione perche i
suoi fiori aboriscono il Sole, ne mai alla sua presenza
appariscono. E' cosa piaceuole à veder questo freschis-
simo arbore di notte tutto pieno di questi bellissimi fio-
ri con vn'odor soauissimo, & tanto grato che nessuno
altro fior l'aguaglia: & poi che son tocchi con mano
non odorano più. Stando così fiorito, & fresco tutta la
notte, la mattina nell'aparir del Sole non solo cascano
per il più i fiori, ma le fròdi appariscono quasi secche.
Il frutto è della grandezza d'vn lupino d'vn verde chia-
ro fatto à forma di cuore con vna diuision per mezo, &

da ogni banda è vn ricettacolo, in cui si ferra vn seme simile à quel delle filique pur simili à vn cuore. E' questo seme bianco, e tenero coperto d'vna pellicina verde chiara, ch'amareggia. In Portugallo non è nato il suo seme, ne hà germogliato il suo ramo trapiantato.

Loco. E' peculiare arbore di Goa, & dicono esser portato di Malaca, & Malauar.

Qualità. Il fiore è odoratissimo.

Virtù. Il suo fiore per esser delicato, & fragile non serue à cosa alcuna, eccetto che de' piccinoli, de' quali per esser gialli si seruono i paesani per dar colore alle viuande; percioche tingono come il zaffarano. Il seme vale nelle medicine cordiali. **Lacva** stillata da i fiori è buona per gli occhi, applicandola con vn pannicello bagnato in essa.

A R B V T O.



Roborat, astringitque, inspissatq; **ARBVTVS**; eius Est Stomacho infestus fructus; capitiq; dolorem Infert, aduersus pestem, contraq; venena est; Arboris & folijs corium densatur ab eius.

Nomi. Gre. Κουμπούς. Lat. *Arbutus*. Ital. *Arbutto*, *Albato*, & *Cerasse marine*. Spag. *Madrometro*, & *Madronbo*. Fran. *Arbausier*. Arab. *Hattladib*.

Forma. E' simile al lauro, & le frondi sue sono mezane tra l'elice & il lauro, ma alquanto grosse, di colore più presto pallido, che verde, dentate per intorno & con la costola del mezo rosseggiante. Il tronco è ricoperto d'vna scorza rossigna, aspra, & squamosa, da cui procedono i rami molto più grossi, & più lisci. Fiorisce di Luglio, & d'Agosto, con fiori piccioli, bianchi, & simili à quelli del lilio conuallio, raccolti in modo di racemi, che paiono tanto campanelle, da cui nascono i frutti tondi, grossi, come sorbe, i quali nel principio son verdi, & di poi gialli, & rossi quando son maturi, aspri al toccarli, & senza nocciolo alcuno, come le fraghe, à cui parimente si rassomigliano. Sono al gusto sciapiti, & austeri, & nel mangiarli pungon alquanto la lingua, & il palato, che par proprio che siano pieni di sensibili resti. Mangiano questi frutti volentieri l'inverno i tordi, & li merli, & però sono ruffiani

A de gli vcellatori à far fruttare i lacci, che ascondono fra le frondi.

Loco. Nasce ne i colli, & nelle valli delle selue.
Qualità. E' l'arbore, e' il frutto d'acerba natura: ma il frutto offende lo stomaco, & fa doler la testa: astringe, robora, e condensa.

Virtù. E' molto valoroso doue bisogna corroborare, & restringere, sono molti sperimentatori, che danno **Lacva** lambicata delle frondi, o de' fiori con poluere d'osso di cuor di ceruo per cosa gioueuole nella peste, massimamente auanti che si confermi il male: & la sua decoctione, & la poluere delle frondi fa il medesimo.

Virtù Di fuori. Vale la poluere delle frondi al flusso (spargendola sopra il ventre vnto prima con olio mirtino. Con le frondi secche i conciatori conciano le cuoia.

A R G E M O N E.



Conuenit articulis, nervos iuuat **ARGEMONE**, Verrucas tollit, consumit & ipsa lienem; Conuulsos, punctosq; simul, scabiemq; iuuare, & Inflammata potest compescere, vulnera iungit, Discutit & strumas collectis illita prodest, Ictibus atq; anguis, dysentericisq; medetur, Expurgat nubes; anginas, atq; podagras Adiuuat.

Nomi. Gre. Αργεμόνη. Lat. *Argemone*. Ital. *Argemone*.

Forma. E' del tutto simile al papauero saluatico. Hà le frondi intagliate come l'Amomo, il fior rosso, & la testa nella parte più alta del gambo, più lunga di quella del papauero, & più larga nella cima. Fa la radice ritonda & gialla.

Loco. Nasce ne i colli, & alla campagna.

Qualità. E' astringua, & digestiua, & il succo della radice è acuto del color del zafferano.

Virtù Di dentro. Beuuti vtilmente alla disenteria con acqua, & beuuti per presentaneo rimedio con vino à i morsi de' i velenoli animali: beuuta in vino al peso di due dramme consuma la milza.

VIRTU'

VIRTU' Di fuori. Trita, & empiatrata fresca fana i tagli, & mitiga le infiammazioni: gioua allo spafimo, & leua i liuidi de gli occhi: sana l'ulcere & le ferite, & le percosse: peſta con aceto & applicata leua i porri. Il ſucco della radice leua i fiocchi de gli occhi: vale nella ſquinantia, & nelle podagre.



ARISARO O.



*Prestat ARISARVM, multoq; est acrius Aro
Fistula sanatur eius radice nomeque,
Exitiumq; affert, cuicumque sit illira radix
Ad genitalia.*

NOMI. Gre. Αρισάρον. Lat. *Arisarum.* Ital. *Arisaro.*

FORMA. E' vna picciola herba, la cui radice è gran de come vn' oliua, più acuta assai di quella dell' Aro. Hà le foglie dell' Aro, ma minori: fa vn fusto sottile in cima, del quale hà vna guainetta diuisa da vna banda donde esce vna lingua sottile, & picciola di pallido colore.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

QUALITA'. E' molto più acuto dell' Aro.

VIRTU' Di fuori. Impiastrata la radice ferma l'ulcere, che mangiano: fannoſi d'essa efficacissimi colirij contra le fistole: impiastrata ne i membri genitali di tutti gli animali quadrupedi, gli corrompe.



A ARISARO FALSO.



*Siccatur ARISARVM PSEUDO, astringitque, aperitque,
Calfacit, incidit, pariterq; ac digerit ipsum.*

NOMI. Lat. *Pseudo Arisarum, Arisarum falsum.* Ital. *Arisaro falso.*

FORMA. Produce le frondi lunghe, & anguste: la radice bulbosa con molti capillamenti attorno.

LOCO. Nasce copiosamente in campagna di Roma.

QUALITA'. La radice è calda, & secca.

VIRTU'. Hà virtù incisiva, astringiva, digestiva, & aperitua. L'ACQUA stillata da tutta la pianta, hà le medesime facultà.

ARISTOLOCHIA RITONDA.



*Calfacit, & nervos confirmat ARISTOLOCHIA hac
Serpentes contra bibitur, contraq; venena,
Et putrida hac eadem, siue vlcera sordida purgat;
Singultus sedat, vitij stomachiq; medela est,
Prociduasq; inhibet vulvas; obstatq; venenis;
Spicula & ipsa trahit; pellit menselque, secundasque,
Et partum oppressum; pleuritideq; pilis, alte
Compressis, & conuulsis, tum vulnera sanat,*

Extra-

*Extrahit & vermes. gingiuas mundat, itemq;
Et dentes, iuuat atq; ex alto precipitatos.
Asthmaticosq; iuuat, mulcet, curatq; podagras,
Sanat Epilepsin, ruptis, pestiq; medetur,
Et ventrem soluit.*

NOMI. Gre. *Αριστολοχία*. Lat. *Aristolochia rotunda*. Ital. *Aristologia ritonda*. Arab. *Zaraund, ò Zargued*. Ted. *Osterluceri*. Spagn. *Astronomia*. Franz. *Aristologia*.

SPETIE. E' di tre spetie, ritonda, lunga, & clematide.

FORMA. La ritonda, ch'è la femina cresce con foglie d'edera, di buono odore con qualche acutezza, tenere, ritonde, attaccate al fusto senza piccioli. Produce da vna radice molti germi, & lunghi sarmenti. Fà i fiori in tutto il fusto lunggetti, li quali dall'origine d'vn picciolo capitello, s'allungano in forma d'orecchia come di topo, d'vn color, che di fuori nel verde gialleggia, & di dentro nel nero porporeggia; da i quali nascono i frutti minori di quei della lunga, & ritondi, alla grandezza d'vna noce. Hà la radice ritonda della grandezza d'vn melo, ritonda come vna rapa, ponderosa, & di color di bosso, amara, & di graue odore.

LOCO. Nasce nelle campagne, & nei prati: la miglior è quella del monte Gargano, & del monte Argentaro.

QUALITA'. La ritonda è più efficace di tutte, riscalda nel terzo grado, & nel secondo disicca. E' astringente, risolutiva, & incisiva.


VIRTU' Di dentro. Vale di tutte solamente la radice, la quale cotta con mirra, & pepe in vino, prouoca i mestru, il parto, & le seconde beuuta: cotta per se con vino, & beuuta gioua à gli spasmati, à i rott, all'asma, al singhiozzo, al rigore, alla milza, à i dolori del costato, & alli vitij del fegato, e del polmone. Euacua tutti gli humori stematici; vale à tutti i veleni, & morfi velenosi, & se ne piglia al peso d'vna dramma: gioua à i dolori che si generano da crude ventosità causate da opilatione, & grossi humori: beuuta con acqua vale alle gotte.

VIRTU' Di fuori. Applicata di sotto in pessoli, prouoca i mestru, & le seconde: caua applicata à modo d'empastro le spine, le laette, & le scheggie dell'ossa: ferma l'ulcere corrosiue, & putride, & riempie le concaue mescolata con mele, & con radice d'iride: modifica le gengiue e i denti, e li fa bianchi. Vale à tutti i flussi la decottione: la radice pesta con calce, & gittata nell'acqua (balordisce i pesci). Messa la radice nelle fistole, le purga presto, & le sana. Et si dice, che senza l'Aristolochia ritonda i cirurgici nulla possono felicemente operare nell'arte loro.

L'ACQUA stillata dalle radici fresche vale alle cose predette, & pr eserua dalla peste. La medesima acqua, ò la decottione vale alle punture del costato, & à i dolori, & tumori del ventre, & gioua all'uscita del budello, se con vna spugna vi si faccia fomento.



ARISTOLOCHIA LVNGA.



*Cuncta eadem quæ præstat ARISTOLOCHIA rotunda
LONGA valet, contraq; anguis morsum, atq; venena
Præcipue præstat vel pota, vel illita; tandem
Eijcit & menses, & partus, atq; secundas
Cum pipere, & mirrha vel pota, vel abdita subter.*

NOMI. Gre. *Αριστολοχία στρογγύλις*. Lat. *Aristolochia longa*. Ital. *Aristologia lunga*.

FORMA. L'Aristolochia lunga, che è il maschio, & dattilite: hà le frondi più lunghe che la ritonda, co i picciuoli lunggetti, i rami sottili, & lunghi vna spanna, & più. Hà i fiori come la ritonda, ma alquanto maggiori, che respirano di graue odore: i suoi frutti maturandosi diuentano tondi come vn pero, verdi, ne i quali il seme: la radice è grossa vn dito, & lunga vna spanna, & più, di color dentro di bosso, & al gusto amara.

LOCO. Nasce in molti luoghi d'Italia, tra caneti.

QUALITA'. E' manco vtile che la ritonda: è astringente, & calefattiva forse più della ritonda; & impuro doue bisogna astringere poco, come nell'ulcere della carne, & fomentation della madrice è più conueniente la lunga: ma doue più valorosamente sia dibisogno d'assottigliare è validissima la ritonda.


VIRTU'. Vale à tutte le cose che la ritonda, ma particolarmente à tutti i morfi de gli animali velenosi, & contra i veleni impiatrata e beuuta con vino.

L'ACQUA stillata da tutta la pianta vale à tutte le cose predette.



ARMORACIA.
Radice filucitre.

ARISTOLOCHIA CLEMATITE.



Creditur hæc eadem pollere, at viribus infra
Est CLEMATITIS.

NOVI. Gre. Αριστολοχία λέπτη. Lat. *Aristolochia Clematidis*. Ital. *Aristolochia Clematite*.

FORMA. E' la minore, & sottile Aristolochia lunga, che produce sottili & sarmentose radici, come la farfa pariglia: ma è più soauemente odorata.

LOCO. Nasce ne i luoghi medesimi, che l'altre Aristolochie.

QUALITA'. E' astringua, & calefattiua più che l'altra lunga, & più odorata.

VIRTU'. Credesi che la Clematite possa far tutto quello, che fa l'altra lunga: ma con minore efficacia, & quantunque sia più rifragante d'odore, nondimeno è manco buona per le medicine, & imperò molto l'vsano i profumieri per gli vnguenti odoriferi.

ARMENIACHE.



Arboreos inter fetus suauissima gustu
ARMENIA, & flauam sedant cum frigore bilem
MALA, sitimq, simul; nam frigida sunt & acutis

A

Febribus auxilio; stomacho quoque grata, sed ipsum
Debilitant, profunt hamorrhoidumq, dolori,
Alunt, sed modicum, stomacho subitoq, coquantur;
Inflant, atq, mouent aluum, fluidamq, relinquunt:
Expressum è nucleis oleum inflammata retundit,
Atq, hamorrhoidum mulcet. finitq, dolores;
Et sanat lingue defectum, aurisque, lapillos
Eicit, & coli sauisissima tormina sedat.

NOVI. Gre. Αρμενιακά μήλα. Lat. *Mala Armeniaca*, *Træcocia*. Ital. *Armoniache*, *Moniache*, & *Grisomele*. Arab. *Mermex*. Ted. *S. Io. persich*. Spagn. *Albiques*, *Albarchigas*, *Aluaricogues*. Franz. *Abricoz*.

B

SPETIE. Riruouasene di più spetie, differenti di grandezza, & sapore, e d'animelle dolci, & amare.

FORMA. E' vn'albero, che poche volte cresce in grandezza notabile: produce le foglie simili à quelle del pero, ritondete, & per intorno dentate, sottili, & lisce, le quali nascono quattro ò cinque da vn medesimo germine: sono i suoi fiori bianchi, come di ciregio, onde nascono i frutti simili alle persiche, di colore parte d'oro, & parte di porpora.

LOCO. Nasce nelle vigne, ne gli horti, & ne i giardini.

QUALITA'. Il frutto è frigido, & humido nel secondo grado.


VIRTU' Di dentro. Sono più corrotibili nello stomacho, che le pesche, & muouono il flusso del ventre; le bene estingon la sete, la collera, & le febri ardenti, & acute. Sono grate allo stomacho, ma l'indeboliscono: però si deuono mangiar sempre nel principio del mangiar, beuendoci sopra vn poco di vino. L'OLIO che si fa de i lor noccioli beuuto al peso di quattro once con vn'oncia di maluagia caccia fuori le renelle, & gioua al li dolori colici. Di fuori. L'olio che si caua da i noccioli loro vale marauigliosamente alle infiammazioni dell'hemorrhoidi, all'ensfiagioni dell'vlcere, à gli impedimenti della lingua, & alli dolori dell'orecchie vnto. L'ACQUA stillata da i suoi fiori vale alle cose predette.

C

ACQUA stillata da i suoi fiori vale alle cose predette.

AROMAGGIORE

D



ARVM estur, pestiq, salubre est, vlcera sanat,

Serpen-

*Serpentesq; fugat, contra datur atq; venena,
Et sugillatis imponitur, ebrietatem
Discutit, & prodest ambustis, atq; podagris,
Affectosq; iuuat pleuritide, denique ab ipso
Lentigo exeritur, lorium hoc menseseq; ministrat,
Pectoris expurgat vitia, & pariter valet ipsum,
Ad quacunq; dracunculus.*

NOMI. Gre. Α'ρῶν. Lat. *Arum, Aron, Canis priapus.* Ital. *Aro, Giaro, Gigaro, Barlaazon.* Spagn. *Taro.* Ted. *Clein vatter vantz.* Franz. *Vit de chien.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Produce le foglie hederacee, di forma quasi di cuore, & maggiori di quelle della Dragontea, ma non intagliate, se ben per tutto macchiate di bianco, le quali l'inuerno verdeggiano, & la State si seccano. Il gambo fa egli d'un palmo, dalla cui sommità esce vna guaina simile ad vn cartoccio, nella quale è inuolto dentro il frutto: questa col tempo s'apre, & lascia vn germine diritto simile ad vn pestello di color giallo, da basso del quale per intorno a modo di ghirlanda è il seme piccolo & tondo, il quale col tempo diuien verde, & à l'ultimo rosso, i grani del quale non altrimenti stanno attaccati intorno al gambo, che il formento d'India intorno al suo sostentacolo; le bacche del frutto viose, & al gusto acute; la radice ha egli bianca, lunghetta, & cipollina, da cui nascono molte altre radici bianche sottili, & lunghe come si veggono nell'Eleboro d'acutissimo sapore.

Loco. Nasce nelle campagne, ne i fossi de i campi, lungo le strade, & le siepi.

QUALITA'. Scalda, & disecca nel terzo grado, astringe, incide, assottiglia, & risolue, & ha del digestiuo, & dell'aperitiuo, & del prouocatiuo. E' diuerfa l'acrimonia sua secondo la diuersità de i paesi: imperoche in Cirene ha pochissima agrimonia, onde lessa si mangiane i cibi la sua radice: in Egitto poi è di più molle e benigna natura, & per questo si mangia cruda, onde nõ è da marauigliar che Galeno la facesse calda & secca nel primo grado: ma in Germania, & in Italia ha tanta agrimonia, che appena si può gustare per le gran punture ch' eccita nella lingua.

VIRTU'. Ha le medesime facultà che ha la Dragontea, onde alcuni la chiamano Dragontea minore. Di dentro. La poluere della radice presa con la Teriaca, ò con altri medicamenti al peso d'vna dramma è presentaneo antidoto contra veleno: & il medesimo fa il succo delle foglie presone vn cucchiario con vn poco d'aceto, perche non roda la lingua: la poluere presa cõ due dramme di zucchero conferisce à gli Asmatici mirabilmente, imperoche incide & risolue la flemma: fa sputare assai, & purga il petto, e' l polmone: è vtilissima alla tosse: espurga lo stomaco, & caccia fuor l'humor malconico, & la flemma. A prouocar i mestruai si danno in duo bicchier di vino due dramme della poluere del seme, ò della radice, il che gioua ancora à quelle donne, che nel parto nõ purgano, che tira fuori le fecõdine. Dassi parimente la radice dell'Aro cotta nell'acqua, ouero sotto la cenere calda con olio di mandorle cotr' alla tosse: al che conferisce ancora benendosi il latte, nel quale questa radice sia stata cotta. L'ACQVA

A stillata da tutta la pianta, & il succo: han pari facultà, & beuutane al peso di tre ò quattro dramme sana i rotti. Di Fuori. Gioua la radice impiestrata cõ sterco di bue, alle podagre: cotta & incorporata con mele è rimedio sicurissimo per tutti i difetti flemmatici del petto: per cioche ne fa screeare le grosse & viscose superfluità: le foglie con le radici cotte in vino & olio, & applicate sanano le morici, & vagliono all'vscità del budello. La radice lessa in acqua, & incorporata con farina di faue, & con sapa impiestrata vale alle liuidezze, & alle infiammazioni del gorguzzolo. L'ACQVA stillata purga & sana l'vlcere fordide, & i polipi del naso: & le foglie sanano le cotture del fuoco. Il seme cotto, oueramente il succo delle bacche mescolato con olio rosato conferisce non poco al dolor dell'orecchie. Le foglie messe tra il calcio lo difendono dalli vermi: la poluere della radice sminuisce la carne superflua delle ferite: emenda la brutezza della faccia, & della pelle. Fanno perciò le dõne di queste radici acce & lisci per polirli, & farsi bianca la faccia, di non poco valore: & imperò quella mistura che si fa del succo delle radici spessuto al Sole simile alla biacca, chiamata GERSA, fa mirabilmente lucida & bianca la carne. Vñano queste radici alcuni per trastullo à cacciar via dalle lor menfe i ghio tiffimi parafiti, mettendone la poluere delle secche nel le viuande più delicate: imperoche mangiandone abbruggia, & purge così fissamente loro la lingua, che non possono in modo veruno mangiare vn boccone, se prima non tolgiono l'ardore gargarizandosi con latte, ò inghiottendo pian piano del butiro fresco. Altri mescolano queste radici bianche con l'endiuiia bianca in insalata, che mangiandosene al secondo ò terzo boccone si resta con la bocca aperta senza poter ne mangiare ne parlare, cõ grandissimo riso de i circostanti: ma il remedio è mangiar subito del pan bagnato in altro aceto.

AROMINORE.



Vrit & attenuat MINVS ARVM atq; ordine quarto
Calfacit, & siccit, reseratq; abstergit & ipsum;
Admiranda huius fit de radice farina
A mensis arcet que lurconeseq; voraces,

Et parasitos, dum dapibus miscetur in ipsis,
Atq; adeo funces illa occupat, atq; ita magno
Afficit ardore, vt non vlla vorare deinceps
Possint, nisi sensim curent ve linire butyro
Vcl gargarizent albo de lacte recenti.

NOMI. Gre. Ἀρον μικρον. Lat. *Arum minus*. Ital. *Gigaro minore*.

FORMA. Produce le foglie à modo di saetta, & il gambo tondo, & euidente, nella cima del quale produce le bacche rosse in vn racemo di forma piramidale vineose, & acute, simile al sopradetto maggiore sono le radici di questo copiose lunghe, & sottili, & sparse per tutto sottoterra intorno alla pianta, dalle quali nascono alcune cipolline granella, bianche grosse come faue, mordentissime, & acutissime.

LOCO. Nasce nei monti, & particolarmente nel monte Baldo nel Veronese.

QUALITA'. Riscalda, & disecca nel quarto grado.

VIRTU'. Ha facultà adustiuua, assottigliatiua, incisiuua, & astringua: & fa con più efficacia la burla à i parasiti, che non fa il maggiore.

ARO DE GITTO.



Calfacit, & siccit, abstergit, prouocat ARVM
ÆGYPTI, incidit, tenuatque, aperitque, medetur
Pectoris & morbis cunctis, expectorat omnes
Humores crassos, gelidos, lentosq; valenter,
Asthmaticosq; iuuat, veteri tussiq; medela est,
Sugillata aufert, tonsillis proficit, atq;
Inflammata leuat, hæmorrhoidumq; dolores.

NOMI. Gre. Ἀρον Αἰγυπτίου. Lat. *Arum Aegyptium*. Ital. *Aro d'Egitto*.

FORMA. Produce due, e qualche volta più foglie grandi maggiori dell' Aro nostrale con molte linee, col picciolo lungo grosso, & cõ vn canaletto in mezzo. Non fa ne fusto ne fiore ne frutto: la sua radice è bulbosa, & ritonda che nel fondo fa vna codetta, con molte radicelette attorno come quella dell' Aro nostro.

LOCO. Nasce in Egitto, & ritrouasene in molti giardini, & con errore si tien per colocalisia.

A QUALITA'. Riscalda, disecca, ma meno del nostrale. Astringe, incide, apre, prouoca, & assottiglia.

VIRTU'. Di dentro. La radice cotta, & condita cõ mele gioua à gli asmatici, & con olio di mandorle, dalfi lesa à quei, c'hanno la tosse, che purga il petto da vitiosi humori, & il medesimo fa il latte vaccino, in cui sia bollita questa radice. Di fuori. S'applica lesa alle lagrime de gli occhi, à i liuidi, alle infiammazioni del gorguzzole, aggiuntoui farina di faue, & sapà; & applicata con olio vale alle morici gonfie.

B. ARTANITA.

Ciclamino.

ARTEMISIA.



Calfacit ARTHEMIDIS, neruorumq; herba dolores
Finit, tum stomachi cruciatus; atq; lapillos
Frangit & vrinas pellit, mensesque, secundasque,
Eneptos partusq; ciet; Strumisq; medetur,
Et pariter vulua; inflammataq; mitigat ipsa.
Adiuuat ischiadas sicca è frondibus vna
Cum vino epotus puluis, ipsamq; viator
Sigerat, haud vnquam languescet fessus eundo:
Et suspensa domi ad portas à carmine tutos
Atq; veneficijs reddit, seruatq; penates.

NOMI. Gre. Ἀρτεμισία. Lat. *Artemisia*, Mater herbarum. Ital. *Artemisia*. Spagn. *Artemisia*. Ted. *Bayfuosz*. Franz. *Armasé*.

SPETIE. E di due spetie maggiore, & minore, le quali non differiscono se non nella grandezza.

FORMA. Produce più & più gambi da vna sola radice, alti vn gombito & in mezzo, & spesso maggiori, rossegianti, tondi, e strisciati: hà le foglie più lunghe, & più larghe dell' allenzo, & più carnose, & bianche dalla parte di sotto. Fa i fiori copiosissimi in grappoletti, nella


sommità de i rami piccioli, pelosi, odorati & biancheg
gianti, da i quali nasce il seme assai minuto. Produce la
radice legnosa.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle valli fra le siepi,
& gli argini de i fossi.

QUALITÀ. Riscaldano ambedue nel secondo
grado, & diseccan nel primo. Sono di parti assai sottili:
rispira tutta la pianta di non ingrato odore, onde si met
te da molti nel pane, & nelle focacce.

VIRTÙ Di dentro. L'Artemisia cotta col fior di
noce moscata in vino beuuta tre volte il giorno, riscalda
la madrice, & prouoca i mestruj, le secondine, & le
creature morte caccia fuori. La sua decottion con me
le, ò zuccaro mitiga la tosse, gioua alla prefocazione, &
infiammagione della madrice, rompe le pietre, & pur
ga il polmone, le reni, & la vescica preso à digiuno. Be
uesi la chioma dell'artemisia al pelo di tre dramme per
tutte le cose predette; la radice beuuta purga così effica
cemente la madrice, che caccia fuori facilmente le crea
ture morte. Il succhio delle foglie, ò l'herba beuuta cō
ferisce à colore, e' han preso l'oppio. La poluere delle fo
glie beuuta con vino è ottimo rimedio per le sciatiche,
& per dolori del vètre; & è rimedio à l'oppio: & piglia
sene meza dramma per volta in mezzo bicchier di vino.
L'ACQUA stillata dalle foglie vale alle cose medesime,
& così lo sciroppo che si fa d'Artemisia. **Di fuori.**
Messa ne i fomenti, & ne i bagni per sederui dentro va
le à cacciar fuori i mestruj, le secondine, & le creature
morte. Cotta in vino con camomilla, & agrimonia fa
cendone fomento gioua a' dolori di nerui, & à gli spaf
mi. A quei che son faticati per il viaggio dà gran ristoro
la lauanda fatta con artemisia, sedendo nel vin rosso
doue sia bollita l'artemisia vale all'uscita del budello,
fatto prima profume con incenso, & colofonia. Vale
oltre à ciò alle scrofole pesta, & applicata con grascia.
Dicono che portata l'artemisia à dosso non lascia stan
care i viandanti, e leua le forze à i cattiu medicamenti,
& impedisce che non puo nuocere ne bestia, ne il Sole.

ASSARINA.



ASSARINA aperit obstructa. exiccat itemq,
Calfacit, abstergit, reuocatque, incidit; & atros

A

Humores purgat, crassosque, viscososque, luemq,
Hæc eadem sanat, tribuit cui gallia nomen,
Cit lotium, & menses, lumbricos enecat alui;
Hydropicis confert, suffusis felle, caducis
Et morbis, & item paralyysi.

NOMI. Gre. Αράριον. Lat. Asarina. Ital. Asarina.

FORMA. Si diffonde per terra con foglie più ton
de dell'Asaro, ruuidette, & leggierrmente fimbriate per
intorno: produce i fusticelli pelosi, & i fiori gialli, co
me di camomilla, se bene assai minori, & non senza o
dore. Hà le radici sottili, & lunghe, le quali se ne vanno
serpendo poco sotto terra, al gusto acute, con qualche
poco d'amarezza.

LOCO. Nasce ne i monti.

B

QUALITÀ. Riscalda, disecca, affottiglia, incide,
apre l'opilationi, & astringe.

VIRTÙ Di dentro. Beuuta la poluere di tutta
la pianta con acqua melata, ò con oximelle caccia per
disotto la flemma grossa, & gli humori adusti, & melan
conici, & è molto lodata per il mal Franzese, per il mal
caduco, & per quel delle giunture. Dassi vtilmente la
sua decottione al trabocco del fiele, all'hidropisia, & al
la paralisia. Prouoca l'vrina, e i mestruj, & ammazza
i vermini del corpo. Si coglie l'Autunno, seccasi, & si
riferba.

C



ARTIO.

Bardana.

ASARO.

D



Convulsis prodest, ac ruptis rusticæ NARDVS,
Difficile & si qui spirent, est ipsa salubris;
Adiuuat & tussim veterem, suspiria, & illos

Aegre

*Aegre qui lotium emittunt; folia illita stringunt,
Et sanant agrumq; caput, mammasq; tumentis
A partu; at radix excafcit, & datur illis
Qui lotium immittunt immundum; deicit aluum
Albus vt elleborus; fœmellas purgat, itemq;
Quartanas sanat febres; eadem diuturne
Ifchiadi, hydropicisq; valet conferre salutem.*

NOMI. Gre. *Ασarov, xgε vάpδος α' γpια.* Lat. *Asarum, Nardus ruffica.* Ital. *Asaro, Nardo faluatico, & Baccara.* Spagn. *Asara, Baccara.* Ted. *Hafeluurtz.* Franz. *Cubaret.* Pol. *Kopynick.*

FORMA. E' herba odorata, & coronaria: fa le foglie fimili all'edera, ma molto minori, & più ritonde, come quelle delle viole mammole, ma più dure, & più nere. Hà i piccinoli lunghi splendenti, & flessibili, & incauati da vna banda, nel resto ritondi; produce i fiori fra le foglie presso alle radici, porporei, & odoriferi, fimili di forma à i ectini del iusquiamo, dentro de i quali è il seme come quegli de gli acini dell'vua: produce molte radici, nodose, sottili, biancheggianti, & torte, fimili alla gramigna; ma più sottili, & odorifere.

Loco. Nasce ne i monti ombrosi, nelle selue, & in altri luoghi opachi.


QUALITA'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo, massime le radici, le quali di facoltà son fimili à quelle dell'acoro: apre, assottiglia, risolue, incide, & penetra, & hà non dimeno qualche poco dell'astringente, massime le frondi.

VIRTU' Di dentro. Le radici beuute al peso di due dramme fino à quattro, ò cinque, cò acqua melata prouocano i mestruai, & col siero caprino purgano come l' elleboro nero la flemma, & la collera: prouocano l'vrina, giouano à gli hidropici, & à gli sciatici, à i torti, à gli spasmati, alla tosse antica, & alla difficoltà dell'vrina: beuute con vino son salutifere à i morsi de serpenti. Vagliano ancora all'opilation del fegato, & della milza, al trabocco del fiele macerate nel vino, & finalmente alle febrilunghe: & è da auuertire, che troppo cocendosi perde la sua virtù, & dato trito sottilmente muoue più il vomito, che il ventre. Beuuto ancora l'Asaro con oximelle prouoca i mestruai. Si curano i contadini nostri dalla febre terzana & quartana beuendo il decotto di queste radici fatto nel vino con mele, cinnamomo, macis, & fimili spetic, pigliandone vn bicchiero caldo ogni giorno, ò solamete i giorni, che non hanno la febre, & così non solamente cacciano gli humori del corpo per di sotto, ma per vomito ancora, facendosi vngere nel principio del parosismo il filo della schiena, & le piante de i piedi cò l'olio caldo infra scritto dell'Asaro, mettendosi in letto caldo, che così sminuiscono il freddo della febre, & sudano copiosamente. Ma questo è proprio rimedio da contadini, & da huomini robusti, & gagliardi.

VIRTU' Di fuori. Le foglie applicate conferiscono à i dolori del capo, all'infiammagioni de gli occhi, alle fistole lachrimali, à i tumori delle poppe per il parto, & al fuoco sacro: fattone corona alla testa prouoca il sonno. Il succo dell'Asaro con tutia preparata stillato ne gli angoli de gli occhi fa acuta vista, & leua le caligini, & le nuuole de gli occhi. Lauandosi la testa con la

A liscia, doue sia bollito l'Asaro corroborata la testa indolita pel freddo, & aiuta la memoria. **L'OLIO** nel qual sia stato l'Asaro al sole l'estate con vn poco di laudano vnto al fil della schiena, & alle piante de i piedi prouoca il sudore, & sminuisce gli horori, & i rigori delle febrilunghe, vngendo però vn' hora auanti al parosismo. Bisogna cogliere queste radici quando cominciano à spuntar fuori le foglie, & si deouon seccare al sole non douendosi adoprar fresche, percioche secche all'ombra si muffano subito. A prouocar i mestruai prendesi d'Asaro squinato, spico an. dram. 4. seme d'Apio, di petrosello an. dram. 2. olio di mandorle amare, olio di glioglio bianco an. onc. 1. olio di cheiri, termentina, grasso d'oca an. onc. 2. cera noua q. b. à far vnguento col quale aggiuntoui vn poco di greco s'vngon le reni, il pettinicchio, & le parti da basso. **A** facilitar' il parto, prendesi di cinnamomo, storace, mirra an. dram. 1. olio di mandorle dolce, e boturo fresco an. onc. 2. affogna, grasso de gallina an. dram. 3. cera noua q. b. à far vnguento, col qual si vngano le parti sudette, & il coderrizzo, dopò il fomento fatto di malua, & d'aristologia ritonda: & il medesimo conferisce à mandar fuori le secondine aggiuntoui coloquintida, & agarico.

A S C I R O.



**Seminis ASCIRI virtutes bile referta
Excrementa trabunt, ipsa ischiadiq; medentur;
Deficcant folia, extergunt, ambuſtaq; sanant,
Vulnera coniungunt.**

NOMI. Gre. *Ασκιρον.* Lat. *Ascirum.* Ital. *Asciro.*

FORMA. E' vna spetic d'hiperico: ma differente per la sua grandezza; percioche è più folto, & i rami sono ancora maggiori, & più legnosi, & rosseggianti: le frondi sono sottili, & i fiori gialli, & il seme produce ra glioso, simile à quello dell'hiperico, il qual stritolato cò le dita subito insanguina le mani.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & coltiuati in vigne, & giardini.

E


QUALITA'.

QUALITA'. Il seme hà virtù purgatiua, ma la virtù delle frondi è alquanto astringente, & disseccatiua, di modo che si può credere che ella possa curare le cotture del fuoco.

VIRTU' Di dentro. Cotta la pianta in vino è valiosa medicina per la sciatica beuendola. Il seme beuuto in acqua melata vale alle sciatiche, percioche solue molto gli humori colerici: ma bisogna continuar il beuerlo per fino alla perfetta salute.

VIRTU' Di fuori. Il seme impiastarsi vtilmente in sù le cotture del fuoco. Le foglie cotte in vino austero, & applicate saldano le ferite grandi, & giouano alle podagre.

ASPALATO.



*Oris tetra vngens ASPALATHVS vlcera sanat,
Exiccat; purgatq; nomis genitalia, stringit,
Calfacit, elidit partum; rimasq; coeracet
Sedis; tum potu cohibetur sanguis, & aluus
Sistitur, vrinaq; emollit discutiendo
Angustas tumidasq; vias, putredine tandem
Vlcera; carbones nigros imitantia, purgat.*

NOMI. Græ. Ασπάλθος. Lat. *Aspalathus*. Ital. *Aspalato*.

FORMA. E' vno arboscello, sarmentoso, armato di molte spine, & odorato.

LOCO. Ritruouasi in Spagna in diuersi luoghi, & il suo succedaneo è il seme del vitice.

QUALITA'. E' al gusto acuto, & parimente costrettiuo: ma nelle sue facultà è egli manifestamente contrario; per esser caldo per le parti acute, & frigido per le parti austere, è disseccatiuo, & vtile per le putredini, & per i flussi, & è temperato.

VIRTU' Di dentro. Beuendosi la sua decottione, stringe il corpo, & lo sputo del sangue, & risolue le ventosità, & l'angustie dell'vrina.

VIRTU' Di fuori. Lauandosi la bocca con la sua decottione fatta in vino è molto vtile all'ulcere maligne di quella; infondesi nell'ulcere, che vanno pascendo ne i membri genitali, & parimente alle sordidie, &

A ne i polipi del naso: messo ne i pessoli per suppositorio prouoca il parto.

ASPARAGO DOMESTICO.



*Renibus ASPARAGVS, duræq; perutilis aluo
Morsibus, atque oculis prodest, sterilefcit & illa
Femina, quæ asparagis epulatur; calfacit idem,
Atque obstructa aperit; suffusis felle iuuamen,
Humectatq; simul; mulcet dentumq; dolores;
Lumina clara facit, lotium cit, mollit & aluum,
Discutit, abstergit, Stomachoq; est vtilis; aufert
Pectoris, & spinæ, coxendicis, & cruciatus.*

NOMI. Græ. Ασπράγος. Lat. *Asparagus*. Ital. *Asparago*. Spag. *Asparagos*. Arab. *Helium*. Ted. *Spargan*. Franz. *Esparge*.

SPECIE. E' di due specie, l'vno domestico coltiuato ne gli horti, & l'altro saluatico, che per se medesimo nasce, & di questo ne son tre specie, cioè palustre, montano, & perreo chiamato propriamente corruda.

FORMA. Giuà questo prima i germi, i quali si chiamano propriamente asparagi, la primavera dalle radici tenere grassa, & grossi in cima come sono quelli dell'orobanche: & questi crescendo poi si assottigliano, & producono i rami pieni di foglie sottili, & capillari, più corte di quelle del finocchio: fa i fiori piccioli, da i quali nascono poi le bacche rosse, simili à quelle del rusco in cui è dentro il seme. Hà la radice più presto al fusto spognosa, dalla quale escono di sotto altre copiose radici, come nell'elleboro, & nel rusco bianche, & lunghe più d'vna spanna.

LOCO. L'asparago domestico si coltiua per gli horti.

QUALITA'. E' astringente senza manifesta calidità, & frigidità, & per questo libera dall'opilatione le reni, & il fegato.

VIRTU' Di dentro. Gli asparagi cotti in brodo cò aceto, sale, & olio è cibo delicato, come il lupolo quando è tenero: mollifica il vètre, purga il petto, moue l'vrina, & accresce il seme genitale: la radice cotta in vino apre l'opilation del fegato, scaccia il morbo regio, gioua à quei che passano renelle, dolor di vesica, & sciatica: la decottion delle foglie, & del seme fa il simile: la ra-

dice cotta con fichi secchi, & col cèce gioua al trabocco del fiele. La radice secca cotta in vino prouoca l'vrina, & gioua nella disenteria. Non è sempre vtile allo stomaco, ma mezo cotto, & condito come di sopra li conferisce: mangiati gli asparagi troppo spesso, fanno sterili tanto i maschi, quanto le femine. Giouano alla vista, & al dolor del petto, & del filo della schiena, & della sciatica, mangiati cotti mentre son caldi con vn poco di sale, & butiro, & prouocano al coito. Fan buo no odore in tutto il corpo, ma fan puzzar l'vrina.

VIRTU' Di fuori. La radice tagliata minuta, cotta in vino, ò in aceto gioua applicata à i membri smofsi; & medesimamente à i nefritici. La decottion tenuta in bocca miuga il dolor de i denti. Vngendosi l'huomo con succo d'asparagi, dicono che non puo esser trafitto dall'api. Portate le radici adosso dicono che fa sterile. Si deuono seminar gli asparagi ne i canneti, per esser amicissimi delle canne.

ASPARAGO SALVATICO.



*Prouocat, abstergit, aperit CORRUDA, ministrat
Et lotium fatens, eademq; valenter amara est.*

NOMI. Gre. Ασπάραγος αγρίος. Lat. *Asparagus siluestris*. Ital. *Corruda, Asparago siluestre*.

SPETIE. Se ne troua di tre spetie come s'è detto di sopra.

FORMA. La Corruda hà le foglie capillari, bianchiccie, & sottili, & non pungenti, il frutto è il medesimo, che de gli altri saluaticchi, ma vn poco più grossetto.

QUALITÀ. Gli asparagi saluaticchi sono in **VIRTU'** simili al domestico. Possonsi hauer gli asparagi in tutto l'anno, eccetto il verno scauandole la terra intorno alle radici, onde etcono i gamboni subito dappoi che si coglionogli asparagi, i quali sono astersiuu quantunque non appaiano manifestamente calidi, ne frigidi. Et di qui è che la radice disopilla le reni, e'l fegato, come fa ancora il seme: & quando si digerisce bene dà gran nutrimento. La corruda asterge più de gli altri, & però manda fuori l'vrina fetida.

A S P L E N O.



*ASPLENUM splenem absumit, iecoriq. medela est,
Auxilium prestat pariterq. humoribus atris
Sanat singultus, in vesicaq. lapillos
Comminuit, morbis confert, queis Regius, atque
Gallicus est nomen; tum Stranguriaq; medetur;
Et gonorrhæam detento semine sanat,
Et sterilem facit.*

NOMI. Gre. Ασπλενον. Lat. *Asplenium, Scolopendrium*. Ital. *Aspleno, Cetrach, Herba indorata*. Spag. *Doradilla*. Arab. *Scolopendrion*. Franz. *Cetrach*.

FORMA. Produce più frondi da vna radice, simili alla scolopendra velenoso animale. Nasce senza fusto, senza fiore, & senza seme: le cui foglie sono intagliate attorno, come quelle del polipodio, ma più breui & più anguste, di sotto gialle, & ruuide, & qualche volta inargètate, & di sopra verdi: la radice è negra, & pelosa.

LOCO. Nasce ne i monti, nelle fessure de i sassi, & in luoghi aspri & humidi. Et io ne ho colto spesse volte gran quantità nel Romitorio di santo Marzo vicino à Gualdo mia patria, oue nasce in gran copia nell'amenissimo luogo doue è l'origine d'vn gran capo d'acqua che tirato per mezo della terra vi fa bellissime fontane.

QUALITÀ. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo: è incisiuo, & aperitiuo.

VIRTU' Di dentro. Beuuta per quaranta giorni la decottion delle frondi fatta in aceto sminuisce la milza. La decottion fatta nel vino risolue l'opilationi del fegato, & della milza, conferisce al trabocco del fiele, & alla pietra delle reni, & della vesica: gioua à quei c'han la quartana, imperoche purga l'humor malenconico, dissolue il sangue congelato nel petto ò per caduta, ò per altra cagione: gioua alla difficoltà dell'vrina, & alla gonorrhæa, che è il flusso femminile, al che è più efficace la poluere indorata che casca dall'aspleno secco beuuta al peso d'vna dramma, con meza dramma di succino bianco poluerizzato sottile, con succo di procacchia, ò di piantagine. Dassi la decotion dell'herba vtilmente à bere in tutti i mali malenconici, & massimamete nel mal Franzese. A preparar gli humori malenconici se ne fa siropo così. Recipe Polipodio quercino radici di boragine, scorze di radici di cappari, di tamarice an. onc. 1. citrach M. 3. lupuli cuscuta capelue-

nere, Melissa an. M. 2. si cuocono in lib. viiii. d'acqua finche ritornino à cinque, alla collatura s'aggiunge di zuccaro bianco lib. 4. & cuocesi à cottura di scioppo. Si fa del citrach ancora conferua, & fassene elettuario mirabile per gli hidropici, & per gli opilati, prendendosi di conferua di ceirach onc. i. trocisci di cappari dram. meza, confettion de Diagalanga, diarrhodon abb. an. scrop. 2. limatura d'acciaio macerata & bollita in aceto, & trita fortissimamente dram. i. e meza, di seme di portulaca dram. meza con siropo acetoso si fa elettuario, & sene piglia à digiuno la mattina quanto vna nocchia beuendoci sopra acqua di portulaca, & siropo acetoso semplice. Alli humori malenconici si fa giulebbe così. Recipe siropo acetoso. s. siropo di pomi dolci an. onc. 2. acqua di fumosterno, di buglosia, di lupuli an. onc. 4. si faccia giulebbo aromatizzando con dram. meza di sandali citrini, & con dram. i. di scorze di cedro, & si dia in tre ò quattro volte. L'ecellentissimo Aspleno nasce in Candia, doue s'è ritrouato, che le pecore che pascono ne i luoghi doue egli nasce non hanno milza nel corpo. L'ACQUA stillata dalle frondi vale à tutte le cose sudette: conforta il cuore, & ferma il singhiozzo.

VIRTU' Di fuori. Le frondi impiastrate con vino sù la milza, la sminuiscono. Credesi, che ligate à dosso alle donne esse sole, ò con milza di Mulo le facciano diuentare sterili, cotte di notte quando non luce la luna.

ASPERELLA ODORATA.



*ASPERULA exhilarat, vino coniecta medetur
Et cordi, & iecori, ac pellit contagia pestis.*

NOMI. Lat. *Asperula odorata*. Ital. *Asperella*, & *Aspergula odorata*, cordiale, *stellaria*. Ted. *Hertzfreydt*. Franz. *Muznet*, *Iecoraria*, *Hepatica*.

FORMA. E' simile nelle frondi all' Aparine, e alla rubia, ma più bassa, & più od orata con fusti torti à pena alti vn piede: le foglie da ogni ginocchietto escono fuori à sei, & sette, à foggia di stelle, le quali non son ruuide come quelle dell' aparine: i fiori son bianchi: il seme picciolo, & ritondo, la radice fortile, e serpeggian-

A 1e. Tutta la pianta sparla per la stanza, e calpestate co i piedi spira foque odore.

LoCO. Nasce in Germania, in Fiandra, nelle selue, & in luoghi opachi.

QUALITA'. Hà le medesime qualità che il galio, ma più deboli.

VIRTU'. Beuuta nel vino genera allegrezza, fa buono appetito, & aiuta à digerire, gioua al core, & al fegato, & vale alla contagion della peste. L'ACQUA stillata dalla sua pianta è cordiale, & vale alle cose predette.

ASPERELLA.

Equifeto.

ASPHODELO.

Anfodilli.

ASSA FETIDA.

Xiride.

ASSENZO.



Tadia discutunt, pelluntq; ABSINTHIA menses,

Cal-

*Calfaciunt, stringunt, stomachum firmanque, cientq;
Vrinam, crapulamq; arcent, bilem; repurgant;
Inflato & ventri, stomachiq; doloribus addunt
Auxilium, arquatos sanant, contraq; bibuntur
Perniciem fungorum, ad sugillata linuntur,
Ad purulentasq; aures, nubesq; oculorum;
Subueniunt iccori, ac spleni; murisq; venenis
Sunt aduersa, simul que gestat Aranea, & ijs, qua
Aequoreusq; draco, siue ixia, siue cicuta,
Atque diu stomacho affecto remouere laborem,
Unda intraq; cutem possunt, & vermibus obstant.*

NOMI. Gre. *Asynthion*. Lat. *Asynthium*. Ital. *Assenzo*. Spag. *Assentos*, ouero *Alosna*. Arab. *Asynthion*. Ted. *Vuermuot*. Franz. *Absinthe*.

SPETIE. Quattro sono le spetie dell' Assenzo, il volgare pontico, il marino, il fantonico; & il serifio d' Egitto.

FORMA. Il volgare fa il gambo ramoso, le foglie canute & intagliate come quelle dell' Arthenisia, & del Partenio: fa i fiori piccolini, & gialli, da cui crescono picciole bacche ritonde, in cui è dentro il seme. La radice ha egli sparpagliata, ma ferma, & legnosa. Cogliesi l' assenzo quando è pregno di seme, alla fin di Luglio, & seccasi all' ombra.

LOCO. Il volgare nasce per tutto da se stesso, & si semina. Il pontico nasce in Ponto, in Vngaria, & Boemia, il fantonico presso al mare, e' il serifio in Egitto.

QUALITA'. E' caldo nel primo grado, & secco nel terzo il Pontico, o Romano, & il suo succo è assai più caldo che l'herba. E' insieme amaro, costrettiuo, & acuto: è parimente calefattiuo, asterfuo, corroboratiuo, & disseccatiuo; il serifio è vn poco più caldo del pontico, & più estenua: il fantonico manco estenua, riscalda & dissecca, che il serifio.

VIRTU'. Di dentro. L' assenzo gioua allo stomaco, aiuta la concottione, riscalda il corpo, mitiga i dolori, caccia fuor del corpo i veleni, & l'altre cose nociue; & il medesimo fanno i fiori cotti in vino, o' l' vino d' assenzo. Mitiga i dolori del ventre cotti i fiori in vino con cimino beuendolo caldo: ammazza i vermini: è saluifero al trabocco del fiele, & prouoca i mestru: gioua à i morsi velenosi, alla strangulation de i fonghi beuto con aceto. Il seme beuto restringe la disenteria, e' il fuffo. L'herba cotta nel vino ammazza i vermini: l' assenzo nelle febri coleriche si dà apparèdo i segni della concottione, che purga la colera che s'attaca allo stomaco, e alle budella non solo per il ventre, ma per vrina ancora, corroborando lo stomaco, e' il fegato, leuando da questi membri i dolori, & prouoca l'appetito, dissolue la ventosità del corpo, & gioua alle infermità frigide & humide: mangiato da prima l' assenzo impedisce i nocuenti delle crapule. Il VINO dell' assenzo fatto al tēpo delle vendemmie valle alle cose predette: il succo beuto nuoce allo stomaco, & fa dolor di testa. L'ACQUA stillata dalle foglie è più delicata, & fa i medesimi effetti, ma più debilmente. Fassi dell' assenzo conferva per gli hidropici, pigliando i fiori con le cime più tenere, & pestandoli con quattro volte altrettanto zucchero, finche s'vniscano bene insieme, poi si lascia come l'

A altre conferue ben fermate al Sole per vn mese: dalle meza oncia alla volta tre hore auanti pranzo: ma chi la piglia sia prima ben purgato: si fanno ancora dell' assenzo per l' infermità predette siropi diuersi, trocisci, & olij, si come à pieno si vedrà nel nostro ORACOLO de gli spetiali.

VIRTU' Di fuori. L'ACQUA dell' assenzo applicata alle tempie, mitiga il dolor di testa cagionato da freddura; stillata ne gli occhi chiarifica la vista, & nell' orecchie leua la marcia. Pesto l' assenzo con mele, & nitro; & applicato alla gola sana la squinantia: il vapore della decottion dell' assenzo mitiga il dolor de i denti; & dell' orecchie: cotto nel vino, & empiastro mitiga il dolor dello stomaco, & ferma il singhiozzo, alche vale ancora l'olio. Conferua le vesti dalle tarne, & messo il suo succo nell' inchiostro difende i libri da i forci. Conferua per molti anni insieme cò l' A brotano il grano dalla putredine, & dalle tignole, & da altre bestiuole, & mettendoli attorno dell' origano siluestre, non li si appresseran le formiche. Vnto cò olio caccia via le pulci da dosso. La decottion dell' assenzo aspersa nel muro & nella litiara, ne caccia via le cimici. Il succo sana le ferite, & le piaghe verminose de gli huomini, & de gli altri animali, l'herba applicata alle ferite sana le fracture.

ASTER ATTICO.



ATTICVS ASTER habet turgentia discutiendi
Gutturà vim; pueris morbos pellitq; caducos;
Morsibus atque canis rabiosi imponitur herba hæc,
Serpentesq; incensa fugat; lachrymisq; oculorum
Ardenti & stomacho prodest, sedi; cadenti,
Inguinibusq; simul, coxendicis atque dolori.

NOMI. Gre. *Asyn Attikos*. Lat. *Aster Atticus*. Ital. *Aster Attico*, *Amello*. Ted. *Stren Kraut*. Franz. *pétitte Espargoutte*, *Amello de virgine inguinale*.

FORMA. Rileua à noi stella d'Atene, percioche i suoi fiori, li quali intorno porporei, & di dentro gialli si discernono, sono simili per l'ambito di certe frondicelle che le circondano, alle stelle. Hà le foglie lughette


& pelose, come quelle dell' oliua : ma minori , di sapor aspro, & amaretto, hà la radice capillare, di non ingrato odore. Vn' altro hà il fior tutto giallo.

L O C O. Nasce in luoghi aspri, inculti, & arenosi, ne i colli, & nelle valli.

Q U A L I T A'. E' composto di mista virtù, come la rosa; refrigera, ma non così gagliardamente, digerisce, & disicca, per la qualità amara, che si ritruoua.

V I R T V' Di dentro. La parte purpurea del fiore beuta con acqua gioua alla squinantia, & al mal caduco de i fanciulli, & contra i serpenti. **Di fuori.** Giouano le frondi impistrate al feruor dello stomaco, alle infiammation de gli occhi, & dell'anguinaglia, & à l'uscita del budello del sedere, impistrato fresco: stirpato il fiore secco da chi patisce il dolor con la man sinistra, & legato in su l'anguinaglie ne leua via il dolore. Pestato con asogna vecchia, s'applica vtilmente ne i morsi de i cani rabbiosi: & il suo fumo scaccia i serpenti.

A S T R A G A L O.



Cit lotium radice **A S T R A G A L V S,** atque fluentem
Compefcit ventrem, sistit quoque sanguinis vndas,
Ulceribus fauet antiquis, stringitq; valenter.

N O M I. Gre. Ασράγαλος. Lat. *Astragalus.* Ital. *Astragalo.* Ted. *KnollnKraut.*

F O R M A. E' vna pianta poco alta da terra, le cui frondi, & ramuscelli sono simili à quelle de i ceci. Produce il fior purpureo, & picciolo, & la radice ritonda, grande, come quella del rafano, con altre radicette attorno, ferme, dure, nere, & intrigate in se stesse come corna, al gusto costrettine.

L O C O. Nasce ne i luoghi ventosi, opachi, & doue lungo tempo giace la neue.

Q U A L I T A'. E' costrettiuo, & spissatiuo, & però si connumera tra le cose che valorosamente diseccano.

V I R T V' Di dentro. La radice beuta nel vino ristagna il corpo, prouoca l'vrina, & vale alla disenteria beuta con vino rosso. **Di fuori.** Vale alle gengiue putride fomentandole con la decottion della radice, la quale messa nel naso, vi stagna il sangue, secca, & trita in poluere, & sparfaui sopra sana l'ulcere vecchie, ma è tanto dura, che malageuolmente si pesta.

A

A S T R A N T I A.

Imperatoria.

A T A N A S I A.

Tanaceto.

B

A T T R A T T I L E.



C

scorpio quos infert aduersus **A T T R A C T Y L I S** iētus
Pollet, percussos, donec teneatur ab ipsis
Herba, aiunt nullum ex ipsis sentire dolorem;
Depositaq; illa sic recrudescere, vt ante.

N O M I. Gre. Ατράκτιλις. Lat. *Atractylis.* Ital. *Attrattile, & cartamo saluatico.*

F O R M A. E' vna pianta spinosa simile al cartamo, quantūque habbia ella le frondi molto più lunghe nella sommità de i fusti, i quali nel più del resto son senza, & ruuide. Questi vsano le donne in vece di fusa, & rocche per filare. Produce in cima certi bottoni pieni di acute spine, fa il fior giallo, quantunque ancora in certi luoghi lo produca purpureo: la sua radice è sottile, & inutile.

L O C O. Nasce ne i colli in luoghi inculti & asperi.

Q U A L I T A'. E' caldo & secco.

V I R T V'. La chioma sua, & il seme, & parimente le frondi si beono con vino, & pepe vtilmente contra le punture de gli scorpioni. **Di fuori.** Dicono che tenendosi l'Attrattile in mano da coloro, che son trafitti da gli scorpioni, non sentono dolore alcuno, ma come la lasciano, ritornano ne i medesimi termini.

A T R I -

A T R I P L I C E .



*Frigus, & humorem medicans inducit ATRIPLIX
Suffusos & selle inuat, tum mollit & aluum,
Discutit & panos, & scabros detrahbit vngues;
Expedit infarctus iecoris, vomitumque lacescit.*

NOMI. Gre. *Απόφαξις ἢ χουτροναχάρον*. Lat. *Atriplex*. Ital. *Atriplice, & Reppice, & Treppice*. Spag. *Armoles*. Ted. *Molton*. Franz. *Choux connes, dames fames*.

SPETIE. E' di tre spetie, hortense, siluestre, & marino, & il siluestre è di tre altre spetie.

FORMA. Il domestico produce le frondi di fattezze larghe presso al fusto, & appuntate in cima à modo di faette grasse, & piene di humore di colore più presto giallo, che verde: il fusto il quale il piu delle volte rosleggia, cresce con più ram oscelli all' altezza di tre ò quattro gombiti, su per i quali nasce il seme in certi follicoli schiacciati, simili à quelli del nasturtio, ma di forma assai maggiori.


LOCO. Si semina il domestico ne gli horti, & ne i campi, & il saluatico nasce per se stesso ne gli horti, nelle vigne, & luoghi inculti, & presso le muraglie della città.

QUALITA'. E' frigido nel primo, & humido nel secondo grado, & il domestico è più frigido, & più humido del saluatico, & però è più commodo per mettere sopra i flemmoni, che cominciano (& sono in augmento molli, & feruenti) che non sono i saluaticchi: li quali si conuengono nello stato, & nelle declinationi, & quando s'induriscono: è il lor seme astrettiuo alquanto, più che quel del domestico, & digestiuo.

VIRTU'. Di dentro. Vfsi per il più à far torte alla Lombarda, mescolandolo con cacio, butiro, & oua, & mangiasi ancora come gli altri herbaggi: mollifica il ventre, il che è da intendere del saluatico, imperoche il domestico per esser difficile à digerire, non moue il corpo, & per questo bisogna cuocerlo à più acque: genera molti mali, come lentigini, papule, & è inimico allo stomaco. Non è herba che più presto nasca, & più presto cresca ne gli horti di questa, percioche in quindici di, ò venti si semina, & si mangia ne i cibi lessi, come s'è

A detto. Il suo seme beuuto con acqua melata guarisce coloro à cui è traboccato il fiele, leua l'opilation del fegato, prouoca il vomito, & solue il corpo, ma con molta molestia, & però non è da darli se non à i robusti, & villani al peso d'vna dramma al più con vn poco di cinnamomo. Di fuori. Applicato tanto crudo quanto cotto, risolue i pani, i furoncoli, & tutte le durezza: sana con la malua applicato l'infiammagioni, estingue il fuoco sacro con mele, aceto, & nitro: s'applica ancora vtilmente alle podagre: fa cascar l'vgne guaste: il siluestre tinge i capelli.

A T R I P L I C E M A R I N O .



B. *Digerit, ab stergit, tenuatque, incidit ATRIPLIX
Aequorea, & reserat pariter, liquat, excitat aluum,
Ventriculum humentem siccatur, putredine & æque
Vindicat, & putres abradens purgat, itemque
Adiuuat Hydropicos, pingues tenuatque tumentis.*

NOMI. Gre. *Απόφαξις, Ταλασσία*. Lat. *Atriplex marina*. Ital. *Atriplice marino*.

FORMA. Serpe per terra, hà le foglie bianchegianti simili à gli spinaci, ma più piccioli, produce il seme nella cima de i rami in certi bottoncelli ineguali, come in grappoletti. Hà la radice con molti rami, & capigliosa.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i lidi del mare:

D. QUALITA'. Per la faldine sua solue più il corpo che gli altri, & è più astersiuo.


VIRTU'. Mangiato cotto ne i brodi solue più il corpo di ciascun'altro atriplice, & è più astersiuo, più incisiuo, assotigliatiuo, aperitiuo, & conseruatiuo dalla putredine: purga, ma rade gli intestini, disecca lo stomaco, gioua à gli Hidropici, & smagra li grassi.



A T R I P L I C E F E T I D O .

Vuluaria.

AVACARI.



AVACARI antiquas vsu veterique grauatas
Ad dysenterias mirum medicamen habetur.

NOMI. Gli Indiani orientali lo chiamano Auacari.

FORMA. E' vn picciolo arbolcello, che fa le foglie, il fiore e' il frutto del tutto simile al Mirto, ma assai più astringente, & hà odore di trifoglio.

LOCO. Nasce nell' Indie orientali, nelle montagne della prouincia de Malauar.

QUALITA'. E' astringente.

VIRTU' Di dentro. E' merauiglioso per le disenterie inuechiate, che da cagion fredda procedono: è stato sperimentato in persona, c'hauen do per vn' anno intiero patito di disenteria, & non hauendoli alcun' altro rimedio giouato mai, pigliò la scorza di questa pianta pesta, & fattala macerare in acqua di riso la pigliò in guisa di tisana, & ne guarì.

A V E L L A N E.



Impinguat, siccatur, veteri tussique medetur
PONTICA NUX, tētatur simul stomachūque, caputq;
Calfacit, & siccatur, stringit, pestique resistit;

A Moribus hec eadem prodest, confertque venenis;
Ventriculo infesta est, bilem facit, atque cerebrum
Augeat, alopecie pilos redditque; dolores
Atque ciet capitis, vomitumque; ægreque sub ipso
Concoquitur Stomacho, frangit, ducitque lapillos.

NOMI. Gre. Καρυα ποντική. Lat. Corylus, Nux auellana, pontica, seu prænestina. Ital. Nocciolo, Auellane nocelle. Spagn. Auellanas. Ted. Haselnueß, Salselmus baß, Salselstrauch. Franz. Noisilles, Noilèttes, Auellaines.

B SPECTIE. Sonuene delle domestiche, & delle saluatiche, delle lunghe, & delle tonde, delle bianche, & delle rosse. Delle domestiche le lunghe son più gentili al gusto, & massime quelle che nel guscio forte rosleggiano, & son fragili da rompere, le quali sono di così soauo sapore, che si possono ageuolmente conferir' a' i pistacchi. Maturanli le lunghe assai più tardi, che non fanno le tonde.

C FORMA. La pianta delle nocciole rare volte cresce in altezza, ma manda fuori dalle radici subito più pedoni, da i quali escono i rami frondosi, & di molte vergelle lunghe, & senza nodi. Produce le foglie quasi simili all'Alno, ma più larghe, più crespe, più fortili, & per intorno dentate. Vestesi di sottil corteccia, quasi per tutto punteggiata di bianco. Non hà grosse radici, ma ben profonde & viuaci. Non fa altri fiori, che certe panicole, ouero Iuli l'autunno nel cascar delle foglie, simili del tutto al pepe lungo, & ognun hà la sua nocciola. Durano in sù l'albero sino al principio della primavera, & seccandosi cascano nel germinar delle foglie, onde nascono poi le nocciole, le quali si vestono d'vna verde & callosa membrana à modo di barba, dal che sono state chiamate da alcuni noci barbates; quantū que se ne truouino di quelle senza barba, & così poco ricoperte che nella parte dinanzi, si vede il guscio manifestamente nudo, dentro al quale è la nocciola inuolta in vna sottil membrana, la qual per il più è bianca, ma in molte rossa, & in altre purpurea.

LOCO. Le domestiche si ritrouano ne i giardini, & nelle vigne, le saluatiche nascono per tutte le selue, & per le fratte.

QUALITA'. Sono più terrestri, & più frigide, che le noci, ma alcuni le fanno calde, & secche, sono poco sane allo stomaco, & à i sottili intestini, onde disse Macro

D Ex minimis nucibus nulli datur esca salubris. Nutriscono più che le noci, imperoche sono più dense, & meno oliose: & nutriscono meno che l'amandole; nuotano sopra al cibo nello stomaco, & fanno doler la testa, ma le fresche manco, che le secche: generano la collera, & mangiandone copiosamente sono infeste allo stomaco, & mangiate non mature fanno venir la disenteria, massime le rosse.

VIRTU' Di dentro. Le fresche son ventose, & difficili à digerire, & moleste allo stomaco, & così le secche. Il latte cauato dalle secche, come si fa da l'amandole gioua à i celiaci, & dissenterici, e stringe il ventre come fanno i sui fioti beuuti con vino rosso, ò con acqua ferrata. L'auellane secche, & mature trite & beuute cò vino, ò con acqua melata giouano alla tosse antica: arrostite & mangiate con vn poco di pepe, maturano il catarro, & proibiscono che non discenda dalla testa

al pet-

al petto, donde nasce poi la tosse: i gusci crudi poluerizzati, & beuuti con vino rosso brusco, ò con acqua ferata al peso di due dramme ristagnano i flussi del corpo, & i mestruai: & beuuti con acqua tepida vagliono nella pleurisia, che prouocano grandemente il sudore: le nocciuole mangiate con fichi, & ruta vagliono contra i veleni, & contra i morsi de gli animali velenosi. E' stato ancora isperimentato, che il mangiar continuamente delle nocciuole nel principio del pranzo, libera dal dolor delle reni, & dalla renella à fatto: al che fassi anco questa poluere vtilissima. Cenere di scorze d' auellane, cenere di lepore, gomma d' amandole an. onc. 1. cenere di scorpioni onc. 1. e meza: seme di malua, d' Apio, di iusquiamo an. dram. 2. e meza, sangue di becco preparato onc. 2. si bagnino con olio di balsamo, & si facci poluere sottilissima, della quale si dia vna dramma la mattina à l'alba con vin bianco sottile. *Di fuori.* La cenere delle nocciuole abbruscate insieme col guscio incorporata con grassia di porco, ò grasso d' orso sana la tigna, & fa rinascere i capelli: & incorporata con olio, & applicata alla fronte à i fanciulli, che hanno gli occhi bianchi, li fa diuentar negri. E' stato isperimentato, che toccandosi le serpi con vna vergella di nocciolo, restano stupide, & finalmente si muojono: sospese l'auellane scacciano da quel luogo gli scorpioni. Et per questo si crede, che giouino à i morsi loro, & de gli altri animali velenosi masticate, & impiastrate. L'olio che si caua dal le nocciuole, gioua non poco à i dolori delle giointure, & delle podagre, che col calor, che possiede risolue, & mitiga il dolore, & con la facultà secca, che hà, consuma gli humori, che fanno i dolori artetici, & corrobora le parti affette, proibendo parimente la flussione.

AVELLANE INDIANE.



Astringit FAUFEL, corroborat, atque medetur Fluxibus, & calidis morbis, dentumq; dolori, Ad palpebrarum scabiem polletque, oculorum & Inflammata simul, dysenteriamque coerct.

NOMI. Lat. *Auellane Indicae.* Indiani. *Faufel*, che sono vna spetie d'areca. Ital. *Nocciuole d'India.*

A SPETIE. Se ne portano à noi di tre forti, maggiori, minori, & mezzane.

F O R M A. La maggiore è simile alla noce moscata, eccetto che da vna parte non è tonda, ma piana, di nessuno odore, & di sapore attringente. Nasce con vno inuoglio lanuginoso, ò capillare, barbato come la noce d' India, & l'arbor che la produce è simile à quello della noce d' India, ma minore.

L O C O. Se ci portano dall' Indie insieme con le noci moscate.

Q U A L I T A'. Rinfresca il Faufel, corrobora, & va lorosamente astringe.

V I R T U' Di dentro. Il Faufel conferisce alle infirmità calide, & è mirabil rimedio per la disenteria beuto ogni giorno à digiuno al peso d' vna dramma cò vin rosso austero, ouero con succo di cotogni, ò con acqua ferrata: & corrobora lo stomaco, e gli intestini. *Di fuori.* Applicato di fuori gioua all' infirmità calide. Cuocesi nel vino per il dolor de denti, & per le flussioni, & non solo mitiga il dolore, ma ferma i denti smossi: & s'impiastra alla rogn delle palpebre, & mettesi ne i collirij, che si fanno per l' infiammazioni de gli occhi.

A Z A R O L O.



D *PRIMA gerit fructus ex se se MESPILVS acres, Atque his exiccat, stringit, refrigerat, alui Effluxus cohibet, faucumq; & gutturis, idem vtiliter dantur fructus pregnantibus, illas Ne quando aut illos ledat pellacia fœtus, Sacchareoq; solent illos condire liquore Vt melius longo seruentur tempore ad ista.*

N O M I. Gre. *Μέσπιλον*, ò *Μεσπίλι*. Lat. *Mespilus prima*. Ital. *Azarolo*. Spag. *Azarolo*. Arab. *Zarar, Zarur*.

F O R M A. L'Azarolo ch'è il primo nespilo di Dioscoride è arbore non molto dissimile al pruno, ma è assai spinoso, è d' vna mediocore altezza, sono le sue frondi lunghe, & intagliate, simili quasi à quelle dell' Apio, ò del Nespilo saluatico volgare da alcuni tenuto cò errore per l'Oxiacanta, ma io lo chiamo Azarolo silue-

ltre:

stre: produce i fiori bianchi à zocche, & i frutti lunghetti, r'osleggianti, della grossezza delle nespole, ò de i forbi: ma con più picciolo ombelico: & con tre foli nocciolotti dentro: maturasi l'autunno, & per il più il mese di Settembre.

L O C O. N'è copia ne i giardini, & nelle vigne,

Q U A L I T A'. E' frutto acerbo inanzi che si maturi, rinfresca, & di secca, & astringe: la qual qualità è ancora ne i germi, & nelle foglie.

V I R T V' Di dentro. Il frutto è aggradeuole al gusto, & grato allo stomaco, fanno appetito, onde si conuengono molto à conualescenti questi frutti, i quali sono gratissimi alle donne grauide, & leuano loro la nausea: si condiscono con zucchero per l'vso di tutte le cose predette. **Di fuori.** Fermano le flussioni delle fauci gargarizzando con la decottion loro.

B A A R A S.



*Mira quidem præter cunctas est planta B A A R A S,
Si vera est fama, & verum si narret Ioseph,
Nam flammæ est similis planta hæc ignita colore,
Vespere & effulget ardentis syderis instar,
Et nulla auelli radix valet arte, nec ullis
Viribus ipsa etenim retrahit se se vsque, fugitq;
In terram, si quis manibus conuellere tentet,
Nec sistit, donec iacias vel menstrua in ipsam
Vrinamve supra muliebrem. Vellitur ipsa
Denique circa ipsam fodendo, vt penè reiecta
Auulsu & facilis videatur, & inde ligetur
Fida canis, dominumq; sequi per tela per ignes
Ausa, trahet sic ipsa foras, animamq; sub auras
Emittet radice educta, omniq; periculo
Seruabit dominum propria cum morte fidelis:
Demone vexatis radix imponitur ista,
Qui nulla potuere alia sanari arte,
Liberat ex templo patientes Demone missos:
Ast hæc Mandragoræ tribuerunt omnia quidam
Falso impostores, totus quis fallitur orbis.*

N O M I. Chiamasi questa pianta Baaras, ò Babras dal luogo doue nasce.

F O R M A. Hà nel suo colore quanto alle foglie simiglianza con le fiamme di fuoco, di modo che la sera splende come vna stella.

L O C O. Nasce in Baaras donde ha preso il nome.
Q U A L I T A'. Questa radice non si puo cauare se non malageuolmente, imperoche come vi s'approssima alcuno si ritira continuamente sotterra, ne mai si ferma, se prima non se li getta sopra, ò sangue mestruo, ò vrina di donna: ma con tutto questo non bisogna toccarla con mano, ma portarla pendente altrimenti subito fa morir chi la tocca. Cauasi però in questo modo: Scauasi la terra intorno intorno alla radice, tanto ch'ella sia quasi del tutto fuori, & di poi ve si lega vn cane, il quale volendo seguir' il suo padrone tirando la corda con impeto caua fuori questa radice, & subito muore in luogo di chi la vuole hauere, onde non è dipoi più pericoloso il toccarla.

V I R T V'. Messa à dosso questa radice à gli spiritati, che non siano possuti sanare per altra via, subito li libera cacciando fuora gli spiriti. Ioseph de bello Iudaiico, lib. 7. cap. 25.

B A C C A R A.



B A C C H A R E discutitur grauitas cernicis; anhelis
Ruptis, conuulsis, euersisq; ipsa salubris
Difficili vrinæ confert, ac morsibus, atque
In tussi veteri; prodest aduersus & angues;
Eijcit & partus ipsaq; puerpera leta est;
Ignibus & sacris confert, capitisq; dolori
Illita, tum somnum gignit: dehinc gratia odoris
Vestibus inseritur; magna est oculisque medela.

N O M I. Gre. Βαχάρης. Lat. Baccharis. Ital. Bacchara.

F O R M A. Hà le foglie aspre, di grandezza mezane, tra quelle delle viole, & del verbasco. E' il suo fusto angoloso, alto vn gombito, alquanto ruuido, dal qual procedono i ramoscelli. Produce i fiori odorati, di color purpureo biancheggianti: sono le sue radici simili à quelle dell'elboro nero, d'odore del cinnamomo.

L O C O. Ama lochi aspri & secchi.

Q U A L I T A'. Riscalda, & di secca, apre, & prouoca.

V I R T V'. La radice cotta nell'acqua conferisce alli spasmati, à i rotti, à coloro che cascano da alto, & al-

li stretti di petto, che malageuolmente respirano. Alla tosse vecchia, & à i difetti dell' vrinare. Prouoca i mestruui, & beuesi vtilmente con vino contra il morlo de i serpenti. *Di fuori.* La radice fresca applicata di sotto tira fuori il parto: conuienli la sua decottione alle donne di parto per sederui dentro: secca, & poluerizata si sparge à dosso per far buono odore, & mettesi nelle casse ancora. Le frondi per hauer virtù costrettua, s'impiastrano vtilmente al dolor di testa, & parimente alle infiammazioni de gli occhi, & delle poppe per cagion del parto. Alle posteme fresche de gli angoli de gli occhi, che chiamano Egilope, & al fuoco sacro: il suo odore prouoca'l sonno.

BALAVSTI ORIENTALI.



*Gingiuas CYTINVS firmat, siccataq; cruentas,
Et vomitum, & menses rubros compefcit & albos,
Atque gonorrhæam; tum proficit enterocelis,
Et dysentericis; stabilit dentesq; labantes:
Vulneribus confert, ipso & prohibetur abortus.*

NOMI. Lat. *Cytinus*. Ital. *Balauftio orientale*.

FORMA. Il balauftio è pianta orientale, che senza alcun frutto fa i suoi fiori molto maggiori di quelli del melo granato, i quali ancora essi son chiamati balaufti: le foglie e i rami di questa pianta sono del tutto simili al melo granato: ma i suoi fiori sono pieni di foglie come le rose d'India, d'un rosso fiammegiante & d'un viuo colore, molto aggradeuole à gli occhi.

Loco. Ritruouansi hoggi queste piante in molti giardini d'Italia, e massime in quello della gloriosa Madonna de gli Angioli.


QUALITA. Son questi fiori frigidì, & secchi nel terzo grado, & altringono valorosamente, come ancora i balaufti volgari, così del domestico, come del siluestre granato.

VIRTU' *Di dentro.* Fassi delle più sottili foglie de i balaufti vna conferua di zucchero come quella delle rose valorosissima per il flusso de i mestruui tanto bianchi quanti rossi: pigliafene vn' oncia per volta con vino vermiglio brusco, ò con succo di granati acetosi, ò

A acqua ferrata: vale parimente nella gonorrhæa, ne i vomiti, & nella disenteria, & nõ hauendosi di questa conferua si potrà pigliar del zucchero rosato vecchio, & agiongendoui per ogni oncia di zucchero vna dramma di poluere di questi fiori, farà quasi l'effetto medesimo. *Di fuori.* Per i mestruui superflui se ne fa quest' vnguento. **Recipè** Balaufti orientali, spogna di rouo canino, Alume an. dram. i. olio di nenufari, di cotogni an. onc. 3. bolo armeno, acacia, poligonio an. dra. 2. cera bianca q. b. **A** cicatrizzare prendi balaufti, bolo armeno, litargirio, alume, verderame adusto, & lauato, piombo adusto an. dram. 4. olio mirtino, vino an. onc. meza, seuo, pece greca an. onc. 2. si riduce il tutto à forma d'vnguento. Per saldar le ferite se ne fa questa poluere da applicarsi con chiara d' ouo balaufti bolo armeno, sangue di drago, sarcocolla, mastice, aloè, galluzze an. onc. meza, foglie di siderite onc. i. si fa poluere sottilissima, alla quale s'aggiunge peli di lepore intieri, ò lanugine intiera di foglie di falce dram. 2. **A** ritener la creatura, o'l flusso de i mestruui, balaufti coralli rossi, mastice, galle an. dram. 3. olio di cotogni, mirtino, lauati con acqua rosa, & di piantagine, & con decottion di bistorta an. onc. i. cerussa dram. 6. termentina lauata con succo di bursa pastoris onc. 4. facciasì empiastro cocendosi la cerussa prima ne gli olii: mescolad' ogni cosa cõ succo di poligonio, & s'applichi al pettinicchio, e alle reni.

C
B A L L O T E.
Marobio nero.

BALSAMINA.



*Ambustis, neruis, vteriq; MOMORDICA prodest,
Auxilio est ruptis, internaq; vulnera iungit,
Mitigat & partus, hæmorrhoidumq; dolores,*

*Mammarum vlceribus confert, & vulneca nerui
Præsertim solidat, Sterili dat fertilitatem,
Extenuatq. cicatrices, & tormina sedat;
Denteq. crudeles tollit demorsa dolores,
Vlcera Thoracis lenit, sanatq. valenter.*

N O M I. Lat. *Momordica*, *Viticella*. Ital. *Balsamina*, *Viticella*, *Momordica*, *pomo di Gierusalemme*. Ted. *Balsam Kraut*. Franz. *Marueilles*, & lat. *Charantin*.

F O R M A. Produce assai, & lunghi sarmenti, con i quali si vâ ella auuolgêdo à ciò che troua, le cui frondi sono quasi simili à quelle della brionia bianca, ouero delle viti vinifere: ma più picciole, & più minutamente intagliate: dalla origine delle quali nascono assai viticci, con i quali si vâ ella arrampano in su le pergole, in su le feriate, in su i graticci, & in su gli arbuscelli, che si pongono al piedi. Il suo fiore è simile à quello de i comeri, di color pallido, da cui si genera poscia il frutto simile di figura all'ouo delle galline; ma non però così grosso, & così egualmente tondo, con certe picciole & ruuide bolle rileuate sopra la scorza, à modo di spine, come si vede nelle frondi del dissaco. E' questo frutto auanti che si maturi verde, ma diuenta poscia nel maturarsi roscoio. Apresi, & crepa in più pezzi, quando è maturo per se stesso, & calcane poscia il seme, il quale è di forma simile à quel dell'angurie: ma più picciolo, & sopra alla bianca & sua più dura scorza è vestito d'vna cartilagine grossissima & viscosa assai molle & tenera, & per intorno il seme è dentato. La sostanza del pomo è assai ben carnosa, ma non però tanto, che riempia tutto il suo vacuo: hà breui & sottili radici.

L O C O. Non nasce in Italia se non seminato.

Q U A L I T À. Ha le qualità medesime del Telephio, massime la femina.

V I R T V' Di dentro. La poluere dell'herba data alla quantità d'vn cucchiaro con acqua d'equifeto, ò di piantagine consolida le ferite dell'interiora: la medesima vale a' dolori colici, à i dolori del parto, & del vêtre.

V I R T V' Di fuori. Hanno le sue frondi virtù di consolidare tutte le ferite, massime de i nerui: masticata gioua a' dolori de i denti, gioua applicata all' vlcere del Thorace, à i rotti. **L O L I O** fatto per espressione de i semi, ò per infusion del suo frutto in olio commune al sole, ò messo sq' terra, ò del pomo solo messo in boccia sotto il letame; consolida quasi balsamo tutte le ferite & massime de i nerui; vale alle posteme & vlcere delle mammelle leuandone il dolore & l'infiammazione: & parimente all' vlcere, posteme, & dolori della madrice, quando vi si getta dentro con la siringa: vale al dolor del parto, & à quello dell'hemorrhoidi mirabilmente: Per il che si fa egli particolarmente infondendo i suoi frutti nell'olio d'amandole dolci, ò di seme di lino, mettendo per ogni libra d'olio vn'oncia di vernice liquida: spegne il feruore delle cotture del fuoco, & dell'acqua, & di tutte le calide aposteme: vale alle punture de i nerui, & leua via, & assottiglia le cicatrici. Se le donne sterili entrano prima in vn bagno fatto con herbe matricali, & vnta la bocca della madrice cò quest'olio, se congiungano poscia col marito, facilmente s'ingrauidano, & è oltre à ciò cosa molto saluifera quest'olio per l' vlcere della madrice.

A BALSAMINA FEMINA.



Quæ prior illa eadem ista MOMORDICA femina præstat.

N O M I. Lat. *Balsamina altera*. Ital. *Balsamina femina*, ò *maggiore*.

F O R M A. Produce il gambo grosso alto vn braccio e mezzo, carnosio, & pieno di fucchio, & di copiosi rami. Le foglie lunghe come di salice & per tutto dentate: fiori grandi, porporei, con vna coda torta di dietro da i quali nascono i frutti non molto dissimili à quelli dell'ltra balsamina, appuntati così in cima come appresso al picciolo, pelosi, & prima di color verde, & di poi giallo, i quali maturandosi crepano da per loro, & calcane fuori il seme simile alle lenticchie. Hà molte grosse, & ferme radici.

L O C O. Semina si ne gli horti, & nelle testacce.

Q U A L I T À. Hà la balsamina, massime questa le qualità del telephio.

V I R T V'. Hà le virtù medesime della prima, massime à sanar le ferite. I pomi infusi nell'olio hanno in questo tanta virtù, che tagliate le parti le consolidano: di modo che tagliate l'orecchie ad vn caual bianco, & à vn nero, si possono con quest'olio attacar l'orecchie bianche al nero, & le nere al caual bianco.

B A L S A M O.



elidit menses, partus simul, atque secundas

BALSAMVM, & exiccat; horrores febribus aufert;
 Calfacit, ex oculis nubes & discutit; anguis
 Aduersatur item, cumctis simul atque venenis;
 Vrinamq; ciet, tum concoquit, vlcera purgat
 Sordida, tum laterum mulcet, capitisq; dolores;
 Ischiadi, tussi, conuulsis, atque caducis
 Proficit hoc morbis; simul & pulmone grauatis,
 Angusta vrina, crudis stomachisq; & anbelis;
 Vulneribus capitis confert, vertigini & ipsi,
 Torminibusq; trahit squammas ex osibus inde,
 Atque cicatricem velcitra vulnere iungit;
 Corpora & balenti tandem putredine seruat.

NOMI. Græc. βάλαμον, ὀποβάλαμον, ξυλοβάλαμον, καρποβάλαμον. Lat. Balsamum, oleum, balsami, lignum balsami, Fructus Balsami. Ital. Balsamo, olio di balsamo, legno di balsamo, frutto, ò seme del balsamo. Arab. Belesem. Franz. Baume. Ted. Basam.

FORMA. La grandezza di quest'arbore è come d'un Melagnano, fatto di molti rami, le cui frondi si rassembrano à quelle della ruta: ma più bianche, & sempre verdeggiano, il suo frutto nella grandezza, & nel colore è veramente simile à quello del Terebinto, il quale spira di maggiore odore, che non fa il liquore del quale non se ne porta à noi del sincero; pero in luogo dell'opobalsamo si mette l'olio delle noci moscate, ò quello della storace, ò lo statte della mirra, ò delle bacche di ginepro, & in luogo del xilobalsamo, il legno aloe, & per il carpobalsamo, le cubebe vsuali.

Loco. Nasce in Soria,

QUALITÀ. Il vero balsamo è caldo & secco nel secondo grado, portasi nuouamente dall'Indie occidentali vn liquore odoriferissimo molto simile alla stirace liquida, il quale coloro, che lo portano lo chiamano parimente balsamo per hauer egli alcune qualità simili al balsamo: ma questa sarà più tosto la vera statte della mirra; ò il succo della stirace. Et con buona ragione si può vsare in luogo del vero, se bene non è bianco: & se questo non fusse alle mani, ne quell'altro si potrà vsar qualche balsamo artificiale, si come s'insegnano eccellenti nel nostro oracolo de' gli spetiali.

VIRTU'. Di dentro. Beuto il liquor del Balsamo prouoca l'vrina, rompe le pietre, gioua alli stretti del petto, dassi con latte à coloro, c'hauessero beuto l'aconito: mettesi nelle medicine delle lassitudini, & ne gli antidotti, & vale à i morsi de' gli animali velenosi. Il seme non hà tanta virtù, & maco d'ambidue il legno. dassi commodamente à bere il seme ne i dolori laterali, ne i difetti del pulmone, alla tosse, alle sciatiche, al mal caduco, alle vertigini, & all'asma, à difficoltà d'vrina, dolor di corpo, à i morsi de' serpenti, beuta la decoction del legno fatta con acqua vale alle crudità, à i dolori del corpo, allo spasimo, & al morso de' i velenosi animali: prouoca l'vrina.

VIRTU'. Di fuori. Efficacissima virtù hà questo liquore: leua via tutte quelle cose, ch'offuscan la vista, & la pupilla de' gli occhi. applicato con ceroto rosato gioua alla frigidità della madrice, prouoca i mestrui; le fecondine, & il parto, caccia vngendosiene il freddo, che procede dalle febrì, & il tremore, purga le fordidie

A vlcere, matura & digerisce le crudità; applicato il seme in profumo è molto vile alle Donne, & sedendosi nella decoction del seme apre l'opilation della madrice, tirandone fuora l'humore. Il liquore oltre à ciò è efficacissimo rimedio per le cataratte applicato e messo ne gli occhi in poca quantità con acque di finocchio, & di eupragia: ma bisogna lauarlo prima molto bene con acqua rosa, & poi vltimamente con acqua di piantagine.

B A M B A G I A.



Calfacit, emollit XILON, & siccat, & eius
 Pectoribus confert semen, tussiq; medetur,
 Emaculat lentes, sperma auget, sanguinis atque
 Profluum silit, vulnusq; abstergit, & vlcus;
 Seminis ex oleo vultu lentigo fugatur,
 Cuncta cutis pariter vitia asperitasq; linito
 Hoc palpebrarum lenitur.

NOMI. Gre. Ξύλον, βάμβαξ, πάμπας, ὀ ἐπί πορον. Lat. Gossypium, Officina cotum, bambax, bambasum. Ital. Bambagia, Cotone. Ted. Bannol. Franz. Coton.

FORMA. La pianta che produce la bambagia è picciola con molti rami, le foglie sue sono triangolari, & il fiore che nel giallo porporeggia, il suo frutto è della grandezza d'un melo apio, barbato come le nocciuole, il quale è pieno di bianchissima lanugine, tra la quale è il seme della grandezza del pepe, ma molte volte maggiore, di color berrettino, & pelosetto: la pianta in tre ò quattro mesi seminata cresce alla sua grandezza, come è maturo il frutto se ne caua la bambagia, la quale nettasi, pettinasi, & filasi per l'vso di molte cose, come parimente s'adopra la non filata.

Loco. Seminasi hoggi in Italia, & io l'hò vista in Corneto più volte, & à ciuità Vecchia. Enne in Candia in Cipro, in Sicilia & nella Puglia, & se ne comincia à seminare in Viterbo.

QUALITÀ. E' la bambagia di natura calda, & secca, ma il seme è caldo, & humido.

VIRTU'. *Di dentro.* La midolla del seme fresco è vtilissima alla tosse, & à molte altre infermità del petto, augumenta la sperma.

VIRTU'. *Di fuori.* La bambagia albrugiata ristagna il sangue delle ferite mirabilmente; la medesima accesa, & fattone profumo al naso gioua alle Donne, che sono oppresse da mal di madre. adoprasì vtilmente ancora da i Cirurgici per mondificare, & nettar l'ulcere & le ferite bagnandola prima nel vino, & spremandola poi. **L'OLIO** che si caua del seme caccia via le lentigini, & tutte l'altre infettioni della pelle, & lenisce l'atprezza delle palpebre.

B A N G V E.



Conturbat cerebrum BANGVE, vel inebriat, atque Externat, placidosq; mouet de pectore risus, Luxuriamq; ciet, veneremq; irritat edendo.

NOME. I Portughesi chiamano questa pianta *bangue*.

FORMA. E' vna pianta non molto dal cannape differente, se non che'l seme di questa è vn poco più minuto di quello del canape: oltre che'l fusto di questa è legnoso, & quasi senza scorza al contrario del cannape.

LOCO. Nasce nell'indie orientali.

QUALITA', & VIRTU'. *Di dentro.* Gli indiani mangiano di questo seme, & così parimente delle foglie per luxuriare più volentieri: il succo tratto dalle foglie peste, & tal' hora dal seme si condenta, & conturba il cerebro, & imbriaca se non vi si melchia noce moscata, ò il macere, ò i garofani, l'ambra o'l muschio. Gli Indiani sono da questo rapiti in estasi, & si distolgono da tutti i pensieri; facendoli star sempre in certo piaceuole riso: Onde il gran Soldano Badur, soleua dire à Martino di Sousa consiglier regio, & al quale voleua gran bene, & col quale confidaua le sue cose più secrete, che ogni volta, ch'egli haueua

A animo d'andare in sogno in Portugallo, in Brasilda, nell'Asia minore, nell'Arabia, & nella Persia, si prendea solamente vn poco di banguè condito con zucchero, & aromatizzato.

B A R B A D I B E C C O

Prima.



C *Vesica, & Renum vitijs succurrit, & aluum Sifit, & prinas ciet HIRCI BARBVLA, sedat Singultus, iecori & Stomacho quoque proficit, atque Intesi inorum infarctus tandem explicat ipsa.*

NOME. Gre. *τραγοπάγον.* Lat. *Barbula hirci.* Ital. *Saffefrica, Barba di becco.* Spag. *Barba di capron.* Ted. *Bochs bart.* Fran. *Barbe de boue.*

SPEIE. E' di due spetie vna col fiore aureo, e l'altra purpureo.

FORMA. La prima spetie produce le frondi simili al zaffarano, ma più larghe, & più lunghe: il fiore giallo, & assai grande raccolto in vn vaso, il quale s'apre, & s'allarga quando vede il sole, & serrasi la notte, & il giorno, quando è nuuolo, come fa quello del Cameleonte. Rassembrafi quando è quasi serrato per esser alquanto appuntato in cima, & per hauer alcuni peli bianchi ch'escon fuori, quasi alla barba d'vn becco, & di qui ha preso il nome: hà la radice lunga bianca, dolce, & grata al gusto, & s'vsa il verno nell'infalate. Da i fiori nasce vn capo papposo in cui si contiene il seme lungo.

LOCO. Nasce copiosamente ne i prati, & ne i luoghi fastosi.

QUALITA'. La radice riscalda, & humetta nel secondo grado.

VIRTU'. *Di dentro.* Mangiasi ne i cibi cruda & cotta. Gioua all'ardor dello stomacho, à i vitij del petto, del fegato, & delle reni, & della vescica. **L'ACQUA** stillata da tutta la pianta, ò il succo delle foglie gioua à pleuriticis.

VIRTU'. Di fuori. L'Acqua lambiccata, ò il succo delle foglie applicato con pezze di lino in sù le ferite fresche della carne, le salda merauigliosamente.

BARBA DI BECCO

Seconda.



Abstergit, cohibet firmatq, hæc BARBA SECUNDA HIRCI, & radice constringit lacteus eius Succus, at ipsa cibus non est vt prima suavis.

NOMI. Gre. τραγοπόδιον, ἕτερον. Lat. Barbula hirci altera. Ital. Barba di becco purpurea.

FORMA. Questo tragopongono produce le foglie simili all'altro, ma più copiose à basso attorno alle radici, più verdi, più larghe & più ferme: fa ancora il gambo parimente simile & articolato, con apparenti concavità d'ali appresso à i nodi. Produce i fiori in cima de i rami porporei à modo di stella. La radice ha dura & piena di latte al gusto amaretta.

QUALITA'. E' costrettiva, & astringiva, massime il succo della sua radice.

VIRTU'. Astringe, & astringe, ma per esser amaretta, non è buona à mangiare.



BARBA SILVANA.

Piantagine aquatica.

BARDANA.



Viperea expellit BARDANA venena, inuatq, Contra serpentes, venerem prohibetq, medetur Strumis; vulneribusq, recentibus, atque vetustis Vlceribus; sanat panos, igniq, medetur Sacro nec non articulisq, dolentibus, atque Auxilio est, si quis purulenta, atque cruenta Extusit: semen potum lenire dolores Rite valet coli, frangit, ducitq, lapillos; Semine qua poro prohibet lapidesq, renasci.

NOMI. Gre. Αρκιον & προσώπιον, Prche quei che ne i teatri non voleano esser conosciuti, si velavano la faccia cò queste frondi. Lat. Personata. Ital. Bardana. Spag. Bardana. Ted. Gros' Kleiten. Franz. Gloteron.

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Produce le frondi maggiori di quelle delle zucche, più hirsute, più nere, & più grasse, & il fusto biancheggiante, quantuque si ritruoui ancora qualche volta senza fusto: le frondi sono nel dritto verdi, & nel riuerso bianche, & il fusto qualche volta porporeggia. Hà la radice grande negra di fuori, & bianca di dentro. Il suo frutto sono le lappole con le spine dure, rigide, & ruuide, che pertinacemente s'attacano alle vesti, con fiori porporei, & col seme minore del cnico, nero, & lunghetto.


LOCO. Nasce quasi per tutto, & massime ne gli argini de i fossi, & in luoghi humidi. & anche ne i prati, & nelle campagne.

QUALITA'. Digerisce, dissecca, & mediocremente costringe.

VIRTU'. Di dentro. La radice beuuta al peso d'vna dramma con i pinocchi gioua à coloro, che sputano il sangue, & la marcia. Il succo beuuto con vino vecchio sana mirabilmente i morsi de i serpenti. Il succo delle foglie beuuto con mele, prouoca l'vrina, & mitiga il dolore della vescica: il seme beuuto con ottimo vino per 40. giorni al peso d'vna dramma, sana la sciatica; & mitiga i dolori de i fiachi, & gioua à quelli che patiscono di renelle, ò di pietra, & à quei, ch'è stata loro cauata la pietra, prohibisce, che non rinasca, & il medesimo fa ancora la decoction della radice. La quale condita cò zucchero è vtilissima à coloro che patiscono di enterria, & renelle. Di fuori. Le foglie fresche s'applicano

utilmente à l'ulcere vecchie, perche estinguono il calore, & mitigano il dolore: Poste sopra i membri rotti ò dislocati giouano grandemente. Applicate à i febricitanti mitigano la febre, & il calore. Alcuni fanno i capelli biondi col seme della bardana aggiuntoui il nitro. La decottion delle foglie mista con nitro asfogna, & aceto applicandola alle ferite le sana, lauate prima le ferite con essa decottione. La radice pestata con sale, & applicata sana i morsi de i cani rabbiosi: le frondi impiastrate ò la radice pestata & impiastrata mitiga il dolore de i ligamenti delle giunture.

BASILICO DOMESTICO.



OCIMA sunt oculis, stomachoque infesta, sed ictus virosos sanant, eadem quoque tormina sedant, Calfaciunt, siccant, tenuant, tergantque stuporem. Dentibus & remouent, sternutamenta cientque, Cordaque letificant, præbent capitique vigorem; Verrucas tollunt, venerem stimulantque, premuntque Destillata; cient & lac, somnum alliciuntque; Vesparum & morsus, & quos dat scorpium ictus Imposita ista iuuant, expelluntque inde venenum; Exhilarant tristes, & mentis nubila pellunt; Continuoque vsu dant lentes, vermiculosque.

NOMI. Gre. *ὄκκισον*. Lat. *Ocimum, basilicum*. Ital. *Basilico*, cioè *Regio per la prestantia dell'odore, per il quale è degno della casa regia*. Spag. *Albahaca*. Ted. *Basilien*. Franz. *Basilich*.

SPETIE. Tre sorti di basilico si ritrouano, Maggiore, Mezano, che per hauer odor di cedro è detto citrato, & il minore più odorato, di tutti detto Carofonato con minutissime foglie.

FORMA. Il maggiore hà le foglie lunghe, larghe, grasse, & assai maggiori di quelle dell'Amaranto, & quasi simili à quelle de gli Aranci. Il mezano ha le frondi minori assai. Hà l'vno & l'altro i fiori spicati, bianchi, da i quali vien poi il seme nero, & l'vno & l'altro è di foauissimo odore.

Loco. Seminasi negli horti, & poche sono quelle case, che non habbiano la state il basilico alle finestre, in sù le loggie, & ne i giardini.

QUALITA'. E' caldo nel secondo grado, & hà in se vna humidità superflua, & però non è à proposito ne i cibi, come amministrato di fuori sia per maturare, & per digerire molto coueneuole: hà facultà aperitiua, espulsiua, & prouocatiua: è nemico dello stomaco, per essere molto duro à digerire.

VIRTU'. *Di dentro.* Secco si mette ne i cibi come la persia, & il rosmarino: fatto bollir le vendemmie nel mosto gli dà gratissimo odore, & sapore. Cotto nel vino sana la dispnea, & la tosse, prouoca l'vrina, & i mestrua. Il seme infuso nel vino per vn giorno, fa vna mucilage ò gomma bianca, la quale è molto pettorale, gioua alle verruche del petto, & alle crepature della lingua: Il seme beuuto con vino gioua à i morsi delle vipere, & de gli altri animali velenosi, gioua alle passioni del cuore, & alla malinconia, & genera allegrezza. L'Acqua sua stillata conforta il cuore, & gioua alla sincope.

VIRTU'. *Di fuori.* Le foglie fresche, ò l'Acqua stillata applicate alla fronte vagliono al dolor di testa. L'Acqua hà virtù di rinfrescare, & per questo s'applica all'infiammazioni de gli occhi, del capo, & à i tumori del petto, & dell'altre parti. Il succo messo ne gli occhi mondifica le caligini. Il seme ò l'herba messa nel naso fa starnutate.

BASILICO MINORE.



OCIMA quo melius sentis fragrare MINORA Hoc vires etiam meliores ferre videbis, Quam maiora ex his, qua diximus ocima posse: Torminibus, capiti, stomacho, cordiq, medentur.

NOMI. Gre. *ὄκκισον μικρότατος*. Lat. *Basilicum minus*. Ital. *Basilico gentile, & garofonato*.

FORMA. Ha le frondi picciole molto odorate più dell'altro assai, & per questo si chiama basilico gentile, & garofonato. Fa il fusto quadrangolato.


Loco. Seminasi come l'altro.

QUALITA'. Quanto è piu odorato, tanto è piu calido dell'altro.

VIRTU'. *Di dentro.* Quanto piu è odorato tanto è piu dell'altro ragioneuolmente confortatiuo, & piu cordiale, & piu conueneuole per mettere ne gli Elettuarij per il core: conferisce allo stomaco ancora, ma mangiato copiosamente ne i cibi indebolisce la vista. L'età presente difende allegramente il Basilico contra l'opinion de gli antichi prouando, che le capre lo mangiano, & che beuto con vino, & con vn poco d'aceto sana le punture de gli scorpioni marini, & terrestri, non meno che si faccia la Ruta, & la menta. Se alcuno sarà ferito dallo scorpione, in quel di chauerà mangiato il basilico difficilmente si sanerà, vsato frequente ne i cibi genera pidocchi.

VIRTU'. *Di dentro.* Si da il basilico ad odorare con aceto nelle sincopi, & à coloro che tramortiscono, & ad altri difetti del cuore: & medesimamente à letargici, & infiammati. Gioua applicato con olio rosato, ò mirtino à i dolori del capo, & con vino alle nuuollette de gli occhi. Fassi ontione al filo della schiena, & alle piante delle mano, & de i piedi con succo di basilico, & gioua grandemente à i rigori delle feбри lunghe innanzi che venga il parocifino.

BASILICO SALVATICO.



*Vipera si mordet, vel serpens alter, & anguis
Optima OCIMOIDES illi medicina feratur
Ischiadique etiam datur utilis ipsa medela.*

NOMI. Gre. *ὄκνιμοΐδες*. Lat. *Ocimoides, ocimastrum*. Ital. *Basilico saluatico*. Spag. *Albahaq. Mentefina*.

FORMA. Nasce con frondi simili al basilico domestico nelle biade, con rami hirsuti, riquadrati, & piu alti d'vn palmo, nelle cui sommità nascono fiori bianchi, & qualche volta rossi porporeggianti, & dopo quelli vi si truouano alcuni vasetti simili à quelli del iusquiamo. dentati per intorno nella bocca, dentro à i quali è vn seme nero, simile à quello del melathio.

A Ricolgonfi questi vasetti secchi da i fanciulli; imperoche quando son vacui di seme soffandouisi dentro cò le labbia suffolano acutissimamente.

QUALITA'. La radice è inutile, il seme è composto di parti sottili, disecca senza mordacità.

VIRTU'. *Di dentro.* Il seme beuto nel vino, ha virtù contra il veleno, & contra i morsi delle vipere, & d'ogn'altro velenoso serpente: Darsi nelle sciauche cò mirra, mele, vino, & pepe.

BASILICO AQUATICO.



*Luminis ad fluxus FRINVS, Nasique iuuamen
Pollet, & exiccat, aures mulcet que dolentes
Atque valent frondes aduersus dira venena.*

NOMI. Gre. *ἐρίνος*. Lat. *Erinus, & ocimum aquaticum*. Ital. *Erino & basilico aquatico*. Spag. *Bafsho delhagoa*.

FORMA. Nasce con frondi di basilico, ma minori, & intagliate in cima, & produce cinque, ò sei fusti, alti vna spanna, il fiore è bianco, & il seme nero, & acerbo, le frondi, è il fusto sono pieni di liquore simile al latte.

LOCO. Nasce appresso alle fonti, & à riui dell'acqua.

QUALITA'. Il seme dell'Erino è acerbo, & imperò è egli ripercussiuo, & diseccatiuo.

VIRTU'. *Di dentro.* Le frondi vagliono contra i veleni.

VIRTU'. *Di fuori.* Vfsu à i flussi dell'orecchie, & del naso, il seme trito con mele, vale alle caligini de gli occhi. L'herba è vtilissima à i dolori dell'orecchie con alquanto nitro impiastrata, ò destillato il succo nell'orecchia con solfo, & nitro.



B A T A T A S.



Est in Delirijs & cruda, & cocta B A T A T A S, Estur, habet gratum nam iucundumq; saporem, Conseruetq; etiam fiunt radicibus eius.

NOMI. Questa pianta è stata à gli antichi incognita, & per questo non ha nome Greco, o Latino. Gli Spagnuoli la chiamano *Batatas, Camotes, o Amotes.*

FORMA. Produce come il cocomero siluestre i famenti grossi, succulenti, & lisci sparsi per terra, con foglie attorno simili à quelle degli spinaci: non si fa ancora se fa frutto ò fiore, ma si trapianta la radice, che è grande come quella del rafano. La quale di dentro è bianca.

Loco. Nasce spontaneamente nel mondo nuouo, & nell' Isole vicine, donde è stata trasportata in Spagna. & ama luoghi caldi.

QUALITA', & VIRTU'. Mangiasi questa radice tenera cruda, & cotta sotto la cenere monda, & tagliata in pezzetti con vino, acqua rosa, & zucchero, ouero con olio aceto, & sale. Ne manca chi di queste radici odorate, & di buon sapore faccia conserue.



B A T R A C H I O

Ranunculo.



B A T T I S O C E R E

Ciano.

A

B E D E G V A R.

Spinabianca.

B



C

Vtilis ad strumas, vel si caluaria fracta est, Floribus est BELLIS, Thoracisque vlcera; prestat Bellis & Ischiadi, & resolutis; sanat & oris vlcera, tum lingue fuerit si pustula in ipsis. Astrictamque aluum lenit; genitalia tandem Inflammata inuat, extinguit, & inde resoluit.

NOMI. Lat. *Bellis maior.* Ital. *Primo fior maggiore Fior di Primavera. o primola vera maggiore.*

SPETIE. Ritrouafene di tre spetie, maggiore, minore, & minima.

FORMA del Maggiore. Produce le foglie larghe in cima, & strette presso al picciuolo, quasi poco manco, che tonde grosse all' intorno dentate, & strate per terra attorno alla radice à modo di ruota: ma quelle che sono intorno al gambo sono lughette come quelle del fenetione: fa più gambi di vna sola radice, alta vn gombito, tondi, & fermi. nelle cui cime escono i fiori maggiori che di Camomilla, ò di Matricaria, i quali durano tutta la state, nel mezo gialli, & all' intorno bianchi, la radice ha egli diuisa in più, & diuerse fibre non molte profonde.

Loco. Nasce ne i prati, & ne gli argini de i fossi.

QUALITA'. E' di natura frigida, & humida.

VIRTU'. Di dentro. Il succo beuuto giona à i feriti. L'herba mangiata in insalata con aceto, olio, & sale, muoue il corpo. I fiori si mettono nelle beuande delle ferite cassali penetranti nelle concauità del petto. Le foglie masticate sanano le pustule vlcerate della bocca, & della lingua. L'herba fresca mangiata cotta nel brodo delle carni mollifica il corpo stitico.

L'Acqua stillata beuuta rinfresca il fegato, mitiga la colera, & estingue il calore interno. Di fuori. Vagliano i fiori alle scrofole: & le foglie fresche applicate à tutte l'infiammationi dell'ulcere, scacciano il calore mitigando il dolore, & vagliono alle ferite della testa. Risoluoano i tumori, vagliono alla paralisia facendone fomento con ebulo, & agrimonia, & vagliono alle scrofole, alla sciatica, & alla podagra. & per se sole alle infiammagioni de i me'bra genitali, peste, & applicate.

BELLIDE MINORE.



Omnia que maior BELLIS MINOR ipsa ministrat.

NOMI. Lat. *Bellis minor*. Ital. *Primo fior minore*. Fior di prima vera. Ted. *Masquerlem*. Fran. *Marguerite*.

FORMA. Fa le frondi, & i fiori, & le radici minori della prima, fa picciuoli sottili, ritondi, arrendeuoli, strati per terra, minori d'vn palmo, & nasce ne i prati.

QUALITA', & VIRTU'. Vale à tutte le cose, che la maggiore.

BELLIDE MINIMA.



At MINIMA in vasis seritur, passimq; per hortos

A Utque corona solet precingere tempora BELLIS; Et reliquas cunctas genus istud viribus equat.

NOMI. Lat. *Bellis minima*. Ital. *Margarite*, & fior di primavera gentile.

SPETIE. Sono di più forti di colori.

FORMA. Se bene tutte le foglie sono simili, lunghe, & grossette & intagliate per intorno, nondimeno i fiori sono diuersi, che alcuni sono nel centro aurei, & d'intorno rossi, altri che nel bianco rosseggiano, ò di diuersi colori, & altri turchini. Le frondi de i fiori sono sottilissime, & paiono fiocchi di seta.

LOCO. Si seminano ne gli horti, & nelle testacce.

QUALITA', & VIRTU'. Tutte hanno la virtù medesima.


B

BELVEDERE. Ofsiride.

C

BERBENA. Verbenaca.

BERBERO.



D

BERBERVS exiccat baccis, refrigerat, atque Roborat, astringit, cohibetque ardentibus inde Febribus, atq; malis vinum datur vtile baccis Expressum, nec non mulierum effluxibus, inde Celiacis que simul, dysentericis que bibendo: Ardentemque sitim sedat, reprimitq. cadentem Inde columellam, reiectum & sanguinem, itemq; Ulcera que serpunt, exiccat que humida; pellit Intestinorum, ceditque animalia; fauces Et guttur seruat, premit inflammataque eorum.

NOMI. Lat. *Berberus*. *Crespinus*. Ital. *Berberi*, *Crespino*. Ted. *Versich*. Franz. *Vinette*.

FORMA. E' il Crespino vna pianta, che cresce sù da terra con folti sarmenti, ò vogliamo dir bacchette, come fanno ancora i nocciuoli saluaticchi, tutte dall'alto à basso atmate di certe acutissime spinelunghe, piane, & bianche, che nascono à tre à tre in ciascun luogo, oue spuntano fuori. La scorza de i bastoni è biacca, liscia, & sottile, sotto la quale è la materia del legno gialla, fragile, & fungosa: ha assai radici di color molto gialle, le quali sparge nella prima superficie della terra; le frondi produce quasi simili à quelle del melagrano, ma più sottili, più larghette, & più mozzate nella cima in ogni parte per intorno cinte di minutissime spine, ma teneri. Produce il fiore nel principio di Maggio giallo in groppoletti, quasi come che fa l'vua, di foauissimo odore, da cui si generan poscia gli acini lunghetti, li quali nel maturarsi diuētano rossi, fiammeggianti simili alle granella de melagrani: ma non sono così grossi, di sapore acetoso, & stitico.

Loco. Nasce nelle siepi, & doue nascono l'altre spinose piante.

QUALITA'. Le bacche sono frigide & humide nel grado primo: ma il succo, che è il vino de berberi è nel grado medesimo, & e assai più brusco, che non è quello de i melagrani acetosi, & però astringe, corroborata, & ferma.

VIRTU'. *Di dentro*. Dassi il vino de i berberi nelle maligne, & acutissime febri perciò che mescolati con giulebbe violato non solamente spegne merauigliosamente la sete, e l'arsura della bocca, ma proibisce che i vapori maligni, & velenosi non così facilmente corrano al cuore, & occupino il ceruello. Dassi parimente ne i flussi stomachali, & à vomiti colerici, & nella disenteria: Ristagna tanto beuuto quanto applicato i flussi de i mestruai. Ammazza i vermini, & massime quando si beue con acqua d'abrotano, e di gramigna, cò vn poco di zucchero. Còferisce allo sputo del sangue; nuoce nondimeno alli stomachi frigidì, & alli stretti di petto: dassi ancora con giouamento alle infiammazioni del fegato. Il succo cotto con zucchero à modo di cognato è cosa delicatissima, & ferma il flusso del ventre, & i vomiti: & vale à i Catarrhi caldi, vsandolo la sera nell'andar à letto. *Di fuori* Ristagna il succo de i berberi applicato i flussi de i mestruai. Ferma i denti smossi lauandosi la bocca. Consolida le gengiue, & risolue gargarizato l'infiammazioni delle fauci, & dell'vuola: & proibisce con la stiticità sua il flusso, che vi descende. Consolida le ferite fresche, & dissecca l'ulcere vecchie. Ristagna le lagrime, & i flussi de gli occhi, incorporato con acqua rosa, & tutia preparata, & messone vna gocciola ò due per volta ne gli Angoli de gli occhi, che patiscono.

~~~~~  
 B E T A .  
 Bietola.  
 ~~~~~

B E T E L .



Afsidue mandunt indi, conferre putantes
 BETELLIS folia, & firmare in corpore vires,
 Ut Veneri seruire queant, cerebrumq, iuuare
 Corq, simul credunt, quamuis id inebriet ipsos,
 Afsiduoq, vsu simul occupet intellectum.

NOMI. Chiamasi Betel dagli Indiani.

FORMA. E' vna pianta, la quale atrampica sopra gli alberi come fa l'edera, ne può star ritta senza sosten-tacolo: nõ fa frutto ne i fiori, & sono le sue foglie quasi simili à quelle de i nostri cedri, ma più salde, & più lunghe con certi nerui evidenti, che scorrono di lungo via come nella piantagine.

Loco. Nasce nell'Indie Orientali, & si portano à noi di Alessandria.

QUALITA', & VIRTU'. Le foglie masticate, vagliono alla preseruazione della sanità, corroborano il corpo, & eccitano le cose veneree, & per corroborare il cuore, & il cervello; quantunque imbrachino quando se ne mangia troppo quantità & confoudano l'intelletto; onde le Donne di quei paesi, quando si vogliono gittare viue nel fuoco, che abbruscia i corpi morti de i mariti ne mangiano tanta quantità, che ipazziscono.

B E T O N I C A .



Omnibus à morbis reddit BETONICA tutum,

Morsibus

Morsibus auxilio est serpentum, menstrua pellit,
Pectoris aduersus bibitur, laterisq; dolores;
Et sanat stomachi vitia, & Medicamina praua
Exigit; Ischiadi prolest, morbisq; caducis;
Ruptis, vesicæ, renumq; doloribus affert
Auxilium; lassos recreat, frangitq; lapillos;
Accelerat partus, prodest contraque venena;
Difficiles status sanat, dentumq; dolores
Mitigat; affectis tabe, insanisq; medetur,
Et Iecoris tollit fastidia, itemq; lienis;
Ad cordis vitia & bibitur, tum sanguis ab ipsa
Sistitur, Ebrietatis prohibetur denique turpis;
Vulneribus capitis multum valet, atque tuetur
Hæc animos hominum, tum corpora tuta periculis
Nocturnisq; vijs reddit; loca sacra, sepulchra
Vmbri defendit, ne sint quandoque timori;
Præterea cunctis sancta hæc in rebus habetur:
Hinc vulgo est dictum plusquam Betonica polles.

NOMI. Gre. κέσρον καὶ ψυχότροπον. Lat. *Betonica*. Ital. *Betonica*. Spag. *Brtonica*. Ted. *Betommen*. Fran. *Betoesne*.

FORMA. Produce il fusto sottile quadrato, alto vn gombito, e qualche volta maggiore, le frondi come quelle della quercia lunghe, molli, & per intorno intragiate, & odorifere, delle quali quelle sono le maggiori, che son più propinque alle radici: genera il seme nella sommità de i fusti in modo di spica, come fa la Timbra, ricolgonfi le frondi, & seccansi per l'vso di molte cose: sono le sue radici sottili, come quelle dell'elboro.

LOCO. Nasce ne i prati, & nelle colline nette, & opache, & in luoghi frigid.

QUALITA'. Hà la Bettonica virtù incisua, imperoche la sua herba è amaretta, & alquanto acuta: il che dimostra priuatamente l'effetto, ch'ella fa nel rompere delle pietre; è calda, & secca nel primo grado com'pleto, ò nel mezzo del secondo.


VIRTU'. Di dentro. La Bettonica insieme co i fiori cotta in vino, & beuta vale al singhiozzo, alle crudità dello stomacho, & à i ruti acetosi, conferisce molto à i difetti della madrice: & in somma è vtile à tutte le passioni interne del corpo in qualunque modo pigliata: dello stomacho, del fegato, della milza, delle reni, della vescica, all'oppilation della madrice, gioua à cauar fuori del corpo i maligni humori: è vtile à quei che han sospetto d'hauer preso il veleno beuta con vino vna dramma della sua poluere: che per yrina, & per da basso caua fuori il veleno. Gioua non poco à gli iterici, frenetici, comitiali, paralitici, e à gli leiatici, cotta in acqua, & beutane la sua decottione. Il medesimo fa L'ACQUA stillatane, ò la conferua de i fiori con zucchero & la poluere dell'herba secca vagliono à molte cose, ma principalmente à i dolori della testa, prese per se, ò con miele. La poluere della radice secca, presa al peso di due dramme con acqua melata prouoca il vomito cacciando fuori i grossi, & viscosi humori. La poluere dell'herba beuta al peso di tre dramme cò vino. sana i morsi de i velenosi animali. Mangiata per auanti non lascia nuocere i veleni mortiferi, prouoca l'yrina & solue il corpo, & prouoca i mestruu beuta con

A vino al peso d'vna dramma: Rompe le pietre affisse nelle reni, & espurga il petto, il polmone, & il fegato. La Bettonica in somma è piena d'infinite virtù, la onde è nato quel prouerbio, Tu hai più virtù, che la Bettonica.

VIRTU'. Di fuori. Le frondi verdi peste, ò cotte, & applicate alla testa ferita, sana le ferite, & cauane fuori l'ossa rotte, ò altre cose infisse, il suo vapore messo nell'orecchie, mitiga il lor dolore. Le foglie cotte in aceto, & vino vagliono alla putredine, & al dolor de i denti. Cotte in vino rosso, & applicate, lauata prima la ferita con la sua decottione, son mirabil rimedio à i morsi velenosi, & del can rabbioso principalmente: mitigano i dolori arterici, & delle podagre applicate.

L'ACQUA stillata applicata con pezzette, mitiga il dolor della testa, & de gli occhi. La bettonica è herba capitale, & se ne fa ceroto per le fratture della testa, & per cauar l'ossa rotte, che incarna, a sterger digerisce, & desicca. Falsene ancora siropo, & se ne fa ancora berrettini per corroborar la testa. Falsene ancora vna liscia per confortare il ceruello, & la memoria così. Prendesi di Bettonica, origano, salua, fiori, & herba di camomilla, ana M.ij. si mettono in vn caldaio, & sopra si mette la cenere & sopra vi si getta acqua piovana & si fa liscia, & il giorno auanti, che vi s'habbia à lauar la testa vi s'infonde vn sacchettino pien di rose rosse di maiorana di lauanda, di rosmarino, di spico, di bettonica incisi ana M.j. Agarico vn poco contuso dramme due. Dicono oltre à cioche messi i serpenti in vn cerchio di frondi di bettonica, non possono vlcir fuori, ma s'ammazzano insieme. Falsi errino del succo delle radici di bettonica di maiorana ana oncia meza, mele schiumato onc. i. vino bianco onc. meza, nigella, noce moscata, ana scrop. j. si mescola il tutto & mettesi tepido à digiuno nel naso per espurgarne la flegma.

B E T V L A.



BETVLA calfaciet folijs, siccabit itemq;
Absterget, viresq; dabit, simul attenuandi;
Ipsa etiam folijs aperit, simul atque resoluit;
Calfacit, & mollit cortex bitumine plenus;

*Caulis aquam fractus distillat, & eijcit illa
Vesica, & Renum (Medicamen grande) lapillos;
Illita sed maculas delet, vultusq; nitorem
Conciliat, sanatq; oris potu vlcera grato;
E folijs succo sint mixta coagula succus
Caseus & tineis, & vermibus inde carebit;
Lumina corticibus dantur nocturna volutis,
Flagrantiq; vt tede tanquam bitumine plens.*

NOMI. Gre. *Σημύδα*. Lat. *Betula*. Ital. *Betula*. Bidell. Ted. *Bircken*. Boebrica.

FORMA. Hà le frondi simili al popolo negro, per intorno sottilmente dentate: ma nella parte di sopra più ruvide, & più verdi: non produce frutto alcuno, quantunque faccia le pannicole come i nocciuoli: il tronco pertugiato con fucchiello, rende grandissima copia d'acqua chiara non ingrata al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi freddi, oue lungamente giace la neue, & nelle selue esposte à settentrione.

QUALITÀ. Le foglie riscaldano, & seccano, risoluono, assottigliano, astringono, aprono, & sono amare: ma la scorza, ch'è bituminosa riscalda e molifica.

VIRTÙ. Di dentro. Il succo, ch'elce la primavera dal tronco pertugiato hà virtù merauigliosa per rōper le pietre tanto nelle reni, quanto nella vesica, beuendosene lungamente.


VIRTÙ. Di fuori. Il succo suo cauato come di sopra, sana la putredine della bocca, fa buon fiato, & leua le macchie della pelle. Mescolato nel quaglio preferua il cascio dalla putredine, & da i vermini. A tutte queste cose è più efficace la liscia fatta della cenere della scorza. Il legno s'adopra à molte cose massime à farne carbone per liquefare i metalli; & à farne bacchette per castigar l'infolentia de i fanciulli nelle scuole. Del legno si fanno ancora cerchi per far corbe per esser molto arrendeuoile: la cortecchia serue per far faci per far lume la notte: ch'abbrugia molto meglio della teda. Cola nell'abbruciarli cotal liquor nero à modo di pece, che serue à leuar le cicatrici, & à sanar la lepra, & il medesimo liquor che da questo legno abbruggiato esce fuori leua le nuuole, & fiocchi de gli occhi, & le lor cicatrici. L'ACQUA, che dalle foglie fresche destillasi, vale alle cose predette, & à sanar particolarmente l'ulcere della bocca.



BIEDONE

Blito.

BIETOLA BIANCA.



*Digerit, & tergit, reseratq; obstructa, doloresq;
Auris BETA leuat, offndit largius esa;
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Cit lorium, expurgat, dysentericisq; medetur,
Furfuribusq; caput purgat, lendes & iniquas
Tollit; alopeciam cum vitiligine sanat,
Ignibus & sacris pruriginibusq; medetur;
Vimq; gerit nitrosam, & succo est noxia; pungit
Intestina, premit serpentiaq; vlcera tandem.*

NOMI. Gre. *τεύκλον λευκόν*. Lat. *Beta alba*. Ital. *Bietola bianca*. Spag. *Afelgas*. Ted. *Mangold*, *pieffen*. Franz. *Porree*.

SPECIE. È la Bietola di tre sorti, bianca, nera, & rossa.

FORMA. Della bianca. Ha le foglie più larghe dell'altra, quasi simili all'atriplice, ò al Rombice ortense, per intorno leggiermente intagliate: il fusto è di duo gombiti, liscio, fa i fiori piccioli gialletti, il seme copioso, inegualmente ritondo, & aspreto. La sua radice è bianca, longa come quella del raphano, & tenera.

LOCO. Seminafi per tutti gli horti.

QUALITÀ. È la Bietola nitrosa, & calida, & secca nel terzo grado. E pero è digestiua, & asterfiua, & purga per il naso, ma cocendosi se ne priua, & fassi leggiermente digestiua, contraria all'infiammationi, & è più asterfiua, & più digestiua la bianca, che la nera; imperòche la nera hà in se alquanto del costrettiuo.

VIRTÙ. Di dentro. Nutrisce poco, come fanno patimente tutti gli altri herbaggi, nondimeno molto meglio s'accommoda alle opilationi del fegato, che non s'acconcia la malua: & massime quando ella si mangia con senape, & con aceto: & gioua marauigliosamente à coloro, che della milza patiscono; di modo che più presto si crede esser in tal cosa medicina, che cibo. Le radici, & le foglie, e i fusti cotte lesse alquanto, acconce con aceto olio & sale, & le radici condite seruono l'inuerno per insalata ad eccitar l'appetito, & à mitigar la collera, ch'è nello stomacho. La radice mangiata leua il fetor della bocca per conto di cipolle, & d'agli.

L'her-

L'herba mangiata nuoce allo stomaco per esser mordace cotta, & mangiata con aglio ammaza i vermini & vale à i morfi de i serpenti.

VIRTU'. Di fuori. Applicate le foglie mitigano il dolore dell'infiamagioni, & dell'ulcere vecchie, risolvano i tumori, & estinguano il souerchio calore. La cenere della radice netta onta con mele, & aspersa di sale se ne fan sopposte per fanciulli che patiscono di vermini. Dicono che si fa l'aceto in vn' hora, se quattro radici di bietola nette, & peste si mettono in due libre di vino. Il succo messo ne i cristieri euacua senza dolore. Et messo nel naso purga la testa. Cotta nella liscia, netta il capo dalla farfarella, & da i lendini.

BIETOLA NEGRA.



BETA autem NIGRA paulum vi distat ab alba, Sed coquitur cum lente simul, quo comprimat aluum, Quod radix eius multo vehementius affert; Illita prurimum sanant folia, icthibus atris Subueniunt, ventris sistunt hac denique fluxus.

NOMI. Gre. τεύτλον μελανόν. Lat. Beta nigra. Ital. Bietola nera. Spag. Aselgas. Ted. Sbezzen gold. Franz. Ioatre reparaee.

FORMA. Produce le foglie, il fusto, i fiori, il seme, & le radici simili alla bianca, ma le foglie sono minori, & negrette.

LOCO. Seminasi comel'altre ne gli horti.

QUALITA'. Poco è nelle qualità dall'altre differente.

VIRTU'. Di dentro. Cotta nelle lenticchie, & mangiata restringe il flusso del ventre, al che più vale la radice, & il succhio beuto vale al morfo delle serpi velenose.

VIRTU' Di fuori. Bollita in acqua, & impiastrata tolle il prurito oue vi sia: il succhio applicato vale à i morfi de gli animali velenosi.

BIETOLA ROSSA.



Nec RUBRA à reliquis multum differre videtur Oxibaphisq; etiam praconcinatur edendo; Semiq; cocta sale, inque simul seruatur aceto.

NOMI. Gre. τεύτλον. ἐρυθρον. Lat. Beta rubra. Ital. Bietola rossa.

FORMA. Produce le foglie più strette dell'altre, più dure, & rossegianti. Ha la radice non punto dissimile da quella delle carote rosse, come ch'ella sia di forma più grossa, & al gusto più dolce. ha il fusto parimente rosso, & il seme simile à quello dell'altre.

QUALITA'. Non è molto differente dall'altre nelle sue qualità.

VIRTU'. Di dentro. Non è molto differente dall'altre nelle sue virtù. Vnansi le radici di questa bietola commodamente nelle insalate l'inuerno lesse prima nell'acqua, ò cotte sotto la cenere calde, & di poi tagliate in fette sottili, & acconce con aceto, olio, sale, & pepe. Acconciansi ancora prima meze lesse, & di poi tagliate in fette, & messe in macera con sale nell'aceto forte, per mangiar con gli arrosti: & quelle che sono così preparate accompagnate con radici di rafano tagliate minute, eccitano l'appetito, & sono al gusto gratissime.

BIETOLA SALVATICA. Piombagine.

BIONDELLA. Centaurea minore.

BISLINGVA.

Hippoglossio.

BISMALVA.

Alcea.

BISTORTA.



*St illantem vrinam cohibet BISTORTA, necatq;
Lumbricos, vomitum sistit, tetra vlcera sanat,
Pesteq; praeseruat, bibitumq; ad cuncta venena;
Et gonorrhoeam curat, tum praecipitatos
Adiuuat, hac sanguis prohibetur vulnere; confert
Pestiferis febribus, papulisq; & menstrua sistit;
Roborat atque vterum proprio lapsuq; reponit
Illa loco, ac tandem prohibet committere abortum.*

NOMI. Lat. *Bistorta*. Ital. *Bistorta*, *Serpentina*.

FORMA. Produce le frondi simili alla rombice, lisce, & rosigne di sopra, & di sotto quasi celesti. La radice grossa contratta, & contorta à modo di serpe che giace: le foglie nel primo nascimento sono rossigne, ma cresciute poi si rassembrano non poco à quella della rombice, quantunque siano più lisce, & di sotto purpuregne: & all'intorno ondegianti. Produce il gambo tondo, sottile, alto vn gombito nel quale sono le foglie molto minori: fa i fiori spicati nella ci-

A ma del gambo, rossigni, oueramente purpurigni, & il seme quali come d'acetosa. La radice, è à l'occhio come di canna ma tenera, & piena di succhio, storta come vn serpente, vestita di nerigna, & sottile cortecchia, se bene la polpa di dentro rosseggia, la quale gustata si sente manifestamente costrettiua.

Loco. Nasce ne gli alti monti, & ne i pascoli.


QUALITA'. E' frigida, & secca nel terzo grado, astringe, corrobora, & hà quasi le medesime facultà dell'Acetosa.

VIRTU'. *Di dentro*. La radice poluerizzata si beue al peso d'vna dramma contra il veleno della peste, che il caccia via per sudore: sana la disenteria, & gli altri flussi del corpo. Beuuta prohibisce l'aborto, beuuta con succo di piantagine fa ritenere l'vrina: raffrena il vomito della collera fattane pasta con chiara d'ouo, & polcia cotta sopra vn tegola & mangiata: ouero beuuta la poluere con vino di granati. L'ACQUA stillatane, o la decottion della radice, dissolue i grumi del sangue, & beuuta la sua acqua stillata digerisce, & gioua al trabocco del fiele. La decottion delle radici è rimedio per tutti i veleni. Vale nella pestilentia, & nelle febri pestifere, nelle quali si scuoprono le petecchie: & beuuta con vino vale contra i morsi de i serpi velenosi, onde hà preso il nome di serpentina. Vale purgato prima il corpo vna dramma di poluere di questa radice, beuuta con acqua ferrata alla gonorrhoea, nel che fa mirabile effetto. Ammazza i vermi del corpo stringe tutti i flussi: mettesi nelle beuande, che si fanno per le ferite interne: conferisce à quelli che sputano sangue.

C *Di fuori*. Messa nella concavità de i denti con vn poco d'alume adusto, & piretro, & mele, non solo ne leua il dolore, ma prohibisce il flusso de gli humori in quella parte, & purga la testa. La poluere aspersa sopra le ferite vi stagna il sangue. Applicata al ventre, al petunicchio, & alle reni con aceto fa ritenere l'vrina. Ristagna i mestruai, sedendosi nella sua decottione: & parimente trita, & vnta insieme con mele & con spigo in su'l corpo. Fassi Cristero alla madrice per disseccare, & astringere l'humide vlcere d'essa costi. Prendosi radici di bistorta onc. iij. scorze di granati, balauiti, mortella ana onc. j. foglie d'equifeto di hipocistido, di lentisco ana M. j. acini d'vua, seme di piantagine ana onc. meza. rose secche. p. j. cuoconsi tutte queste cose in acqua piovana ferrata, nella qual sia dissoluto vn poco d'alume, & con questa decottione si faccia cristero alla madrice: fatta poi l'astersion vi s'aggiunge mirra, iride, scorze d'incenso, & simili per incarnare. A prohibire le sconciature si fa questo vnguento. Prendesi di radici di bistorta onc. meza, bolo armeno coralli rossi ana onc. j. balauitij orientali dram. ij. olio iof. omphacino, & mirtino, & di cotogni ana onc. j. con cera rossa q. b. si faccia vnguento, col quale si onga il ventre, & le reni aggiuntoui vn poco d'aceto lauato ben prima con acqua rosa. A fermare il vomito del sangue, & i flussi colerici si fa questo vnguento. Recip. olio ros. onfacino, di cotogni ana onc. ij. galle, scorze di granati, balauitij, mortella, bistorta ana dram. ij. bolo arme. dram. iij. Acacia onc. j. Cera q. b. con vn poco d'aceto, si faccia vnguento. A confortare, & ridurre al suo luogo la madrice. Recip. radice di bi-

storta, libr. meza, legno aloe sandali citrini, noce moscata, berberi ana onc. meza. Cinnamomo dramme iij. garofani, squinanto, fiori di camomilla, ana dram. ij. incenso mastice, gallia moscata, storace, calamita, ana scrop. j. mosco fino scrop. mezo con cera, laudano, & pece, si faccia impiastro alla madrice: poi si faccia questo profumo. Recip. radici di bistorta, ciperò, castoreo, scorze di ghianda, balausti, ana dram. j. con cera, & termentina si facciano trocisci da far profumo alla madrice. L'ACQUA stillata dalla radice sana applicata i morsi de i ragni, & de i serpenti: vale alle gangrene del naso, gittandou sopra poi della sua poluere.

BLATTARIA.



Calfacit, exiccat, ad se BLATTARIA blattas Contrahit, vlceribus confert, tingitq, capillum; Inflammata leuat simul hec, oculosq, tumentis.

NOMI. Lat. *Blattaria verbasum aurei floris.* Ital. *Blattaria.*

FORMA. E' simile al verbasco nel fusto, & nel fiore: ma le frondi sono manco bianche, & per intorno dentate, con fiori aurei, doppo al cui di fiorire nascono alcuni bottoni simili à quelli del lino, ma più duri, & più lisci, doue è dentro il seme.

LOCO. Nasce nelle campagne.

QUALITA'. Per esser ella amara, riscalda, & dissecca.

VIRTU'. *Di fuori.* Messa ne i luoghi, doue sia dibisogno, tira à se le tignuole, & le blatte, & però vien detta blattaria; conferisce all'vlcere, fa biondi i capelli, & gioua alle infiammazioni & tumori de gli occhi.



A

BLITTO ROSSO

Maggiore.



B

Humorem frigusq, gerens non vtile BLITVM Est Stomacho, turbat ventrem, tamen ictibus affert Auxilium, dederit quos scorpis; atque linitur Tempora si, clauiq, pedum, doleantue lienes.

C

NOMI. Gre. *βλήτρον.* Lat. *Blitum.* Ital. *Blito, Biedone, & Bietolone.* Arab. *Bachala.* Ted. *Vager.* Spag. *Bredos.* Franz. *Blette.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè bianca, & rossa, & il rosso è di due sceti, maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore cresce all'altezza d'vno arbuscello, con foglie, & fusti purpureggianti simili all'amaranto, ma maggiori con fiori grandi con gran numero di pannicole all'intorno, piegate verso terra come pennacchi, & rossi come quelli dell'amaranto. Il fusto produce egli grosso come vn braccio, duro, & per il lungo strisciato. Produce il seme bianco su per il fusto in racemi simili alle pannicole del panico saluatico.


LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini.

QUALITA'. E' frigido, & humido nel secondo grado.

D

VIRTU'. *Di dentro.* Cuocesi per mangiare nell'acqua, & friggesi poi nella padella, con olio, & con buturo, aggiungendou poi del sale, & dell'aceto, ò dell'agresto, benche molte volte fa vomitare, genera dolor di stomacho, & di budella, & flussi di corpo, mouendo la collera. Dassi il succo nondimeno à bere nel vino al morso de gli scorpioni.

VIRTU'. *Di fuori.* Impiastrasi in sù i calli de i piedi, & parimente ne i dolori delle tempie, & della milza insieme con olio di cappari.



BLITO ROSSO MINORE.



*Humectat BLITVM RVRVM refrigerat, atque
Emollit, menses & prouocat inde moranteis,
Adq̄, mol. as prestat, educend. as q̄, secund. as.*

NOMI. GRC. ΒΛΗΤΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ. Lat. *Blitum rubrū.*
Ital. *Blito rosso, biedone.*

FORMA. Hà le frondi simili all'amaranto, ma più rosse, è rossa parimente la radice. Di modo che rōpendosi par che sanguini tutta: fa i fiori come l'altro spicati.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli horti.

QUALITA'. Refrigerata, humetta, & mollifica.

VIRTU'. *Disuori.* Gioua particolarmente à prouocare i mestruj, & à cacciar fuori le mole, & le secundine pigliandone il vapore le donne da basso mentre bolle, si che ascenda alla Madrice.

BLITO BIANCO.



ALBVM cuncta potest BLITVM, que cetera possunt.


NOMI. ΒΛΗΤΤΟΝ ΛΕΥΚΟΝ. Lat. *Blitum album.* Ital.

A *Blitore biedon bianco.*

FORMA. Produce le frondi simili al Blito rosso, ma minori, & bianchicce, il seme nasce tra ramoscelli nelle concauità delle ali, ne i fiori spicati come il panico.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi non coltiati, & ne gli horti.

QUALITA' & VIRTU'. Hà le virtù, & qualità medesime de gli altri Bliti.



BONACA.

Anonide.



BONIFATIA.

Hippoglossò.

BORAGINE.



*Gaudia fert cordi, minuit BORAGORIGORES
Febris, & horrores, tum tussibus auxiliatur,
Calfacit, humectat, gustu gratissima edendo,
Et vires recreat, animæ & solatia vino
Augeat; Mnemosinem firmat, mæroribus atque
Proficit, & morbo surgentibus, & quibus infert
Syncopa vin; letos humores gignit & ipsa;
Et faciles reddit partas, ducit q̄, secundas.*

NOMI. Gre. Βουλοστον. Lat. Buglossum, Bora-
go, Corago. Ital. Boragine. Arab. Lafeuall liaur. Spag.
Borraias. Ted. Burretsch. Franz. Borraue.

FORMA. Produce le foglie larghe, lunghe, aspre,
& ruide, non del tutto tonde, con molte bolle, arma-
te di sottilissime spine, le quali fanno tutta la pianta ri-
gida, & pungente, il gambo è alto vn gombito, & qual-
che volta molto maggiore carnosco, concauo, & per tut-
to spinoso, con molti rami, i fiori hà ella à modo di
stelle, d'vn viuido celeste colore, se ben se ne truoua
di quella, che lo fa bianco dal mezo de i quali esce vna
punta nera: ma non però pungente, con seme nero, &
strisciato. Hà la radice bianca, grossa vn dito, al gu-
sto dolce, & viscosa, la quale spuntata si trapianta.

LOCO. Nasce negli horti per se stessa, & così co-
piosa, che malageuolmente se ne può stirpare. Ma pri-
ma che si semini, bisogna tener per vn giorno auanti
il seme con vn poco di stabbio in vna pezza bagna-
ta.


QUALITA'. E' nel temperamento suo calida, &
humida, & però messa nel vino, fa rallegrare, prouoca
l'vrina, & estingue la sete.

VIRTU'. Di dentro. S'ha questa pianta acquista-
to il nome di Boragine perche hauendo gran proprie-
tà nelle passioni del cuore, si chiamaua corragine, on-
d'è poi accaduto che corrompendosi col tempo il no-
me sia stato permutato il C. in B. Ha mirabili virtù in
tutti i difetti del cuore, & gioua à i malenconici, è sa-
lutifera nel cibo con gli spinaci. Cotta nell'acqua me-
lata gioua alla tosse, causata dall'asprezza delle fauci,
Il succo delle foglie beuuto vale contra veleni, & le
morsure di tutti gli animali velenosi. Quella che hà
tre fusti gioua magiata alla terzana, & quella che n'hà
quattro alla quartana. Mettendo i fiori nel vino, ò nel-
le insalate rallegra il cuore, & di qui si dice.

Ego Borago gaudia semper ago. L'ACQUA stillata da
tutta la pianta vale in tutte le febbri, & parimente la con-
ferua, che si fa de i fiori con zucchero, & gioua à co-
loro, che vaneggiano nelle febbri, & mitiga l'infiam-
magioni de gli occhi applicata l'acqua tanto di dentro,
quanto di fuori. I fusti cotti, & crudi mangiati, gio-
uano all'infiammation del fegato. Fassi del suo succo
vn siropo molto cordiale, che conferisce al tremor
del cuore, & alla sincope, sana la opilation della milza,
& conferisce nella mania, & nella malinconia. Fassi
prendendo di succo depurato di boragine lib. iiii. di
zuccaro chiarificato lib. ij. Cuocansi alquanto, poi pre-
dasi meza libra di fiori freschi di Boragine, si pestino
vn poco, poi si cuocano in giusta quantità d'acqua, &
la colatura si aggiunga alle cose sudette, & si faccia si
roppo.

VIRTU'. Di fuori. La cenere della boragine
temperata con acqua melata conferisce molto alle in-
fiammationi, & all'ulcere della bocca del palato, della
lingua, & delle gengiue, lauandose ne la bocca, &
hà tutte le virtù dell'echio, & l'vno è succedaneo dal-
l'altro.

B O S S O .



Confert si qua lues teneat quem Gallica Bvxvs
Adiuuat, & si quis cupiat rufare capillos

NOMI. Gre. πύξος. Lat. Buxus. Ital. Bosso. Ted.
Buchsbaum.

FORMA. Produce foglie di mirto, ma alquanto
più larghe, più grosse, più verdi, & ritondete nella
cima. Verdeggia d'ogni tempo, ne mai perde le fron-
di, & però è pianta molto commoda per tessere spallie-
re ne i giardini. Fa il fior verde, & il seme rossigno: è
dispiaceuole à tutti gli animali, come la ruta: il suo
odore è noioso, onde il dormir sotto il bosso fa doler
la testa. Il suo legno è spessissimo & durissimo, & gra-
uissimo, & giallo, & per queste non si marcisce, ne
nuota nell'acqua: & è in grand'vto presso à gli intag-
liatori, tra i quali viene hoggi in Roma il Principa-
to M. Leonardo Parafole, il quale con molta vigilan-
za, & diligentia hà intagliate le figure del presente Her-
bario.

LOCO. Nasce in luoghi freddi, & aprichi, in Ita-
lia, & in Corsica.


QUALITA'. Difecca, astringe, corroborata, &
mediocrementemente scalda.

VIRTU'. Di dentro. Cotto & tornito prima co-
me il legno sana il mal Franzese beuendone la sua de-
cotione, & fa il medesimo effetto che il legno santo,
& sana il flusso del ventre & la sua radice mangiata
gioua à i morsi de i serpenti.

VIRTU'. Di fuori. Le foglie, & i rami bolliti nel-
la liscia fanno biondi i capelli.



B O T R I .



Vestibus inferitur, quoniam infert BOTRYS odorem, Et quoniam à tineis, illas blattisq; tuetur, Enektos q; ciet partus, & menstrua, morbis Pectoris & confert, pteri lenitq; dolores, Abstergitq;, aperitq;, incidit, ca. facit, atque Asthmaticis eadem pariter medicina salubris

NOMI. Gre. Βότρυς. Lat. Botrys. Ital. Botri. Ted. Krottenkraut, Franz. Millegrane.

FORMA. Produce le foglie intagliate, come quelle della cerqua, con molti rami, sottili, col seme copiosissimo & racemoso: tutta la pianta è rossigna, con certa rasina per tutto, respira di acre, & graue odore: ma non senza qualche soauità.

Loco. Nasce nelle rive de i torrenti, & nelle valli.

QUALITÀ. Riscalda, secca, apre, incide, astringe, & cauz fuor del petto gli humori grossi, è amaro, incide, onde si comprende esser caldo & secco.

VIRTU'. Di dentro. Cotta in vino, & beuuta questa pianta gioua alla difficoltà del respirare, & à gli asmatici. Eg vale à tutte l'infirmità del petto causate da freddi humori, gioua à gli empiemaci, & à gli stretti di petto così beuendosene la decoctione, come pigliandosene la poluere dell'herba secca con decoction di regolito. Vale ancora à tifici, che sputano la marcia presa nel modo medesimo. La conserua delle foglie fatta con zaccaro da messa à bollir con le carni buon sapore.

VIRTU'. Di fuori. L'herba fresca scaldata sopra vna tegola, & irrorata con vino applicata su'l ventre, mitiga i dolori della matrice. Et però è buona per i dolori delle donne di parto, se insieme con matricaria, & fiori di Camomilla si cuoce minutamente tagliata in olio di gigli bianchi, & poi con tre oua sbattute se ne fa vna fruttata, & mettesi così calda, sopra il ventre loro. Fomentandoli le donne col vapore della decoction di tutta la pianta prouoca loro i mestruai, & tira fuori del corpo le creature morte. Messa l'herba secca tra le vestimenta, non solamente le preserua

A dalle tarme, ma da loro ancora buono odore. L'ACQUA stillata da tutta la pianta è pettorale, & prouoca i mestruai, & l'vrina.

BRANCA ORSINA.
Acantho.

B R A S S I C A .



BRASSICA cit, sistit, superatq; venena, merumq; Dentibus, atque oculis nocet ipsa, astringit, & aluum Emollit, tussim lenit, vocem renouatque; Calfacit, & siccat, fungorum arcetq; venena, Discutit, abstergit, lotium mensesq; ministrat, Pellit & enektos partus, conglutinat vlcus, Et vulnus, confert nodosis atq; podagris; Discutit, & crapulam, vini noxamq; repellit, Ictericosq; iuuat, splenesq;, aduersus itemq; est Serpentes, rabidosq; canes, Animæ grauitatem Conficit, & stomacho est aduersa; interficit atque Lambricos; partus faciles redditq; nocetq; Dentibus & gingiuis, visum obtundit acutum; Somnum interturbat, conflat, mærore q; succus Torpet.

NOMI. Gre. κρόμβη. Lat. Brassica. Ital. Cauoli. Spag. Colbes. Ted. Koel. Franz. Choux vers.

FORMA. Sono varie & diuerse spetie del cauolo, cioè brassica liscia, & crespa, cauoli torsuti, cauoli fiori. Enne del domestico, & del saluatico, fa i fiori gialli, & il seme simile à quelle delle ra-

pe, rin-

pe, rinchiusa ancora in simili filique, di color rosso, & alquanto amaro. Il liscio ha le foglie grandi, & bianchicce, il crespo l'ha crespe, & più tonde: il torfuto produce il torfo grande, con larghe frondi.

L O C O. Seminasi e trapiantasi per tutti gli horti, & vigne.

Q V A L I T A'. E' calda, & secca nel primo grado, è disseccatiua, mollificatiua, glutinatiua, & alteratiua.

V I R T V'. *Didentro.* Mangiata gioua al tremor delle membra, & alla debolezza della vista: mangiata doppo pasto risolve i nocimenti della imbrachezza, & della crapula. Il succo beuuto crudo con nitro, & iride mollifica il corpo, beuuto con vino gioua à i morsi delle vipere; mangiate le sue foglie crude con aceto giouano à coloro, che patiscono nella milza: masticate, & succhiate il succo, ristaurano la voce perduta. La decottion beuuta solue il corpo, & prouoca i mestrua. La Brassica cotta leggiermente & mangiata muoue il corpo, ma biscotta lo restringe: il seme del cauolo pesto grossamente, & bollito nel brodo di carne beuuto insieme col medesimo brodo gioua presentaneamente à i dolori colici, cotto il caolo due volte ristagna il corpo, & mitiga il suo dolore, & massimamente aggiuntoui il cimino & l'olio, il sale, & farina d'orzo, & massimamente mangiandosi senza pane; il medesimo fa il brodo del cotto con vn gallo vecchio, & gioua questo medesimo alli fegatofi, & à difettosi di milza, a coloro che patiscono della pietra delle reni, & renelle, gioua ben cotto à i tifici, mangiandosene spesse volte. Dassi il succhio con utilità grande à berè al veleno de i funghi malefici. Cotto il cauolo, & mangiato con pepe lungo, & beuutone poi il brodo genera copiosissimo latte nelle donne ch'allattano i fanciulli: cotta la midolla de i gamboni nel latte di mandorle, & di poi pesta, & composta con mele ouero con zuccaro à modo di elettuario gioua lambendo à gli stretti di petto, & alla tosse: i fanciulli che mangiano de i cauoli crescono più presto. Conferisce à i podagrosi, mangiata con ruta, & coriandro. La Brassica condita gioua all'ardor dello stomacho, eccita l'appetito, & estingue la sete. In somma il cauolo è vtile ad ogni sorte di male, & per questo non è meraviglia se i Romani, huomini di tanto valore hauendo cacciato i Medici di Roma si curarono seicento anni continui di tutti i mali solamente co i cauoli. **L' A C Q V A** destillata da i cauoli crespi fioriti, beuuta à digiuno prohibisce l'embriachezza, & solue manifestamente il ventre: dassi per proprietà occulta al morfo del can rabbioso con antidoti & senza, ammazza similmente tutte le sorti di vermini, massime data con vna dramma del suo seme.

V I R T V'. *Di fuori* Le foglie applicate mitigano l'infiammagioni, & il dolore, conferiscono alla rognna, al fuoco sacro, & alla lepra. Le medesime applicate alle podagre con farina di sien greco & aceto facédone impiastro, mitigano il dolore loro, & vagliono all'ulcere sordide & vecchie. L'vrina di chi habbia molti giorni magnati i cauoli applicata, sana le fistole, & le cancrene, & le petecchie: i fanciulli de-

A bili lauandoli con essa si rendono gagliardi. La cenere de i cauoli con assogna sana l'ulcere che serpono. La liscia fatta con questa cenere gioua mirabilmente al foco sacro. **L' A C Q V A** stillata applicata lena la morphea, & le lentigini del viso. E grande inimicitia tra il cauolo & la vite. La decottione de i cauoli gioua applicata à i nerui, alle giunture, & alle ferite fresche & vecchie.

B R A S S I C A

Campestre.



B

C

D

BRASSICA CAMPESTRIS tanta est acrimoniæ vt ipsa Brassicæ ad hortensis vires accedere possit.

N O M I. Lat. *Brassica campestris*. Ital. *Brassica campestre*. Spag. *Collejon*.

F O R M A. Hà i fusti biancheggianti, ritondi, con alquanti rami, le foglie per interuallo simile alla perfoliata, di colore come la Brassica, al gusto acute; i rami procedenti dalle ali sottili, ne i quali sono i fiori bianchi simili à quelli della Brassica: poi fanno i cornicelli quadrati, ne i quali è chiuso il suo minutissimo seme: la radice è dura fibrosa, & candida.

L O C O. Nasce copiosa nel regno Marciano, & nella campagna di Vienna.

Q V A L I T A' & V I R T V'. Per la sua acrimonia si può giudicare, ch'habbia le medesime facultà della Brassica. Ma particolarmente **L' A C Q V A** stillata da tutta la pianta vale mirabilmente beuuta al peso di quattro once a i morsi del can rabbioso & similmente applicata al morfo con pezzette di lino sottilissime. Ammazza parimente beuuta al peso di due once i vermini de i fanciulli.



BRASSICCA CAPUCCIA.



Viribus à reliquis CAPITATA haud Brassica differt,
Nì quod deterior mensis censetur in ipsis,
Atque nocentior.

NOMI. Gre. Κράμβη κεφαλοτύς. Lat. Brassica capitata. Ital. Cauolo cappuccio.

FORMA. Fà prima le foglie grandi ritondate, che stanno in giro al pedicone le quali poi si stringono, & fanno vna palla, c' hora è bianca, hora verde hora rossigna. Il seme ch'è simile à quello dell'altre brassiche si raccoglie in pochi lochi d'Italia, & per hauerlo si fà così. A mezo Ottobre si piglian i cappucci con le radici, s'appicano à l'aria, per venti giorni, poi si sotterrano in cantina nell'arena fino al capuccio, come si spaccano si piantano in luogo aprico, lasciandoli quattro dita fuor della terra. Fioriscon poi, & come è maturo si coglia il seme.

LOCO. Seminasi, & piantasi in luoghi humidi.

QUALITA' & VIRTU'. Non è differente dall'altra brassica, se non che ne i cibi è più dell'altra nociva, che genera humori melanconici, & offende la vista. Se nel cuocerli i cauoli li si mette ogni poco di vino, non si cuocono più, & perdono il colore. I cappucci son men nociti cotti prima nell'acqua, & poi in brodo grasso con finocchio. Volendosi in vn conuito magnare, & bere assai, si mangi prima la brassica cruda, con aceto, & così dopo il cibo, se ne mangino cinque altre frondi, & si potrà rimangiare, e bere, come se non si fusse mangiato, ne beuuto.



BRASSICA

Marina.



Hydropicis co. fert, si sit Rhabarbarum in ipsa,
BRASSICA, cui nomen Mare dat, quo dicta Marina est.

NOMI. Gre. Κράμβη θαλασσία. Lat. Brassica marina. Ital. Soldanella, & brassica marina. Franz. Cheu de mer.

FORMA. E' molto differente dall'altre brassiche nelle foglie; perciocchè questa hà le frondi simili all'Aristologia ritonda: ma picciole, tottile, & pendenti ad vna per vna da i suoi roschi ramoscelli, attaccate con vn sol picciuolo come l'h edera. hà il succo bianco quantunque non ne sia copiosa, & è al gusto salso, & alquanto amaretto, & denso di sostanza. Tutta la sua pianta è acuta, & inutile allo stomacho: produce i fiori della similace liscia, c'hanno la similitudine d'vn calice.

LOCO. Nasce ne i liti del mare.

QUALITA'. Essendo amaretta, & alquanto salfa, s'accommoda à tutte le cose, che s'accomodano le qualità dette.

VIRTU'. L'herba è in tutto inimica allo stomaco, apre, muoue il corpo, cotta in brodo grasso. La sua decottione presa con Reubarbaro, cauà fuori l'acqua de gli Hidropici: & il medesimo fà la poluere delle foglie secche, aggiuntoui il Reubarbaro, & le cubebe, beuuta con vino.

BRASSICA CANINA.

Calfacit, exiccat, tum digerit ipsa CANINA
BRASSICA; viq; sua pereunt hominesq; Canesq;
Atque lupi pariter, vulpes, Pantheraq; picta.

NOMI. Gre. Απόκυμων. Lat. Apocynum. Ital. Piploca, brassica canina.

SPETIE. Ritroualene di due sorti, vna serpeggiante, & l'altra non.

FORMA. E' vna pianta, che produce piccole viticelle di noioso odore, & arrendeuoli, come farmenti, & malageuoli da rompere, le cui frondi rasembrano quelle dell'edera, ma più tenere, & più appuntate nella cima, di spiaceuole odore, & alquanto viscofe, & piene di giallo liquore, produce certi baccelli simili à quelli del Nerio, di spetie di follicoli, lūghi vn dito, ne i quali è dentro vn seme nero, picciolo, & duro.

LOCO. Nasce in Soria, & nella Puglia.

QUALITA' & VIRTU'. E' grandemente calda, ma non tanto secca, & però digerisce impiestrata. E' veleno à gli huomini, & le frondi incorporate con grasso, & con pasta, & fattone pane, ammazzano i cani, i lupi, le volpe, & le panthere, quando si danno à mangiare. La serpeggiante hà mediocre qualità, & virtù.

B R I O N I A.
Vite bianca.

B R V S C I A C V L O.
Cotula fetida.

B V G L O S S A.



Calfacit, humectat BVGLOSSVM, abscessibus atque

A In febris confert; recreat vires, animiq;
Inde voluptates auget, stusiq; medetur
Cordaq; letificans herba est gratissima edendo
Sanat & insanos.

NOMI. Lat. Buglossum vulgare. Ital. Buglossa.
Ted. Echserung. Fran. Buglosse.

SPETIE. Enne di due spene, domestica, & saluatica. Maggiore, & minore.

FORMA La domestica fa le foglie lunghe come la consolida maggiore, hirsute, aspre, sparse per terra, hirsute, & irte, simili alla lingua di boue, ma punteggiate di certe macchiette bianche con aculei sottilissimi. Hà i fiori porporei, ma più piccioli della boragine, col seme negro: la sua radice è simile à quella della boragine, ma più grossa, & più carnosa. La minore hà le frondi più picciole, hirsute, ma senza aculei. La saluatica cresce con frondi più picciole, bianchicce, & senza aculei col fusto grosso, & peloso, & aspretto con fiori negri: la sua radice è grossetta, lenta, & dolce. Ve ne è vn'altra saluatica minore simile in ogni cosa all'altra, ma più saluatica.

LOCO. La domestica nasce ne gli horti, & la saluatica nelle Campagne.


QUALITA'. E' calda come la boragine, & mediocrementemente humida.

VIRTU'. Di dentro. Mangiata ne i cibi moltiplica il latte, fa il cor allegro, & lo conforta mirabilmente. Le foglie, le radici, e il seme cotti ogn'vn per se nel vino ò in altro modo prese, scacciano dal cuore il veleno. L'ACQUA stillata da questa pianta, & la conferua fatta de i fiori con zuccaro, conforta il cuore, scaccia la malinconia, purifica il sangue, & mitiga l'ardor delle febri. Il seme pesto, & beuuto con vino prouoca il latte. Fassi del succo di buglossa lib. viij. depurato di zuccaro libr. iij. fiori di buglossa pesti lib. j. cuocansi i fiori in acqua, & alla colatura s'aggiungano le cose predette, & cuocansi perfettamente: ma perche il succo della buglossa si caua difficilmente perche mentre si pesta se ne fa mucillagine, per questo come è pesta si lasci in luogo fresco, per vna notte, & il giorno seguente si chiarifichi, spremuto il succo, con chiara d'ouo. Questo sciroppo genera allegrezza, & conforta il cuore, & per questo conferisce molto nelle Febri d'ogni sorte, gioua alla mania, & alla malinconia, & à tutti quei mali parimente; che procedono da humori adusti, & melanconici, come rogna, lepra impetigini, & simili, & conferisce molto nelle sincopi, & nel mal Francese, massime accompagnato col siroppo di fumo terra, de pomis semplice, & di Lupoli con decortione conueniente.

VIRTU'. Di fuori. Le foglie, le radici, ò il seme, pesto, & cotte in vino, & applicate calde giouano al dolore de i lombi.



BVLBO.



Et stomachum, & venerem cit BVLBVS, Semen adauget,
Concoquit, atq; inflat, alimenta q. praua ministrat,
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Maturat, stomachum firmat, renocatq; ciborum
Vota; iuuat vires, & digerit, extrahit atq;
Spicula; gangrenas cohibet, simul atq; podagras
Et Venerem stimulat, ad prolem semina gignit;
Humores crassos expellat; atque dolores
Articulis arcet, luxatis proficit, atq;
Collis, arcet sudores; tormina, flatusque
Excitat, & tentat nervos, hoc visus hebescit.

NOMI. Gre. Βολβός ἐδάδιμος. Lat. Bulbus, esculentus. Ital. Cipicchie. Spag. Cebolla ascalonita. Ted. Ascalonitez. Franz. Des escallotes, des appetites. Arab. Basarazis.

FORMA. Il Bulbo nostro (hauendo conformità con quello de gli antichi) hà le frondi sottili, & tonde, che tirano à quelle del zafferano, ma più grosse: le cipollette fa come le scalogne, che tirano nel rofigno.

QUALITÀ. E' delle qualità della cipolla: malageu olmente si digerisce, genera ventosità, & però prouoca la libidine; onde disse Martiale.

Cum sit annus coniunx, cum sint tibi mortua membra,
Nil aliud bulbis quam satur esse pote s.
& Columella.

Queque viros aciuunt, gelidas armantq; puellas
Iam Megaris veniant genitalia semina bulbi.
& per questo disse Ouidio.

Daunius an libicis bulbus tibi missus ab oris
An veniat Megaris noxius omnis erit.

VIRTU'. Di dentro. Mangiati i bulbi eccitano auidità dell'apetito ne gli stomachi infermi, & giouano à coloro, che sputano la marcia dal petto, & dal polmone. Nuocono alla vista & à i nerui, & son ventosi. Cotti nell'aceto, & mangiati son conuenuoli à i rotti.

VIRTU'. Di fuori. Applicato con melegiouano alle cancrene, & alle Podagre, & con vn poco di pepe

A à gli hidropici, & à i morsi de i cani, & spègono le lenti gini: & per essere amaretti, & costrettiui astergono, & insieme conglutinano & disseccano ancora.

BVLBO CASTANO.



Calfacit, & siccit BVLBO CASTANON, & estur
Cruda & cocta huius radix mingentibus atque
Auxilio est, illis prodest, qui sputa cruenta
Emitunt, aperit, lotium, mensesq; ministrat.

NOMI. Gre. Βολβοχάσενον. Lat. Bulbocastanon. Ital. Bulbo castano. Castagne agresti, che dalla forma del bulbo che hà la sua radice, & dal sapor delle Castagne, hà preso il nome.

FORMA. Hà le frondi sottili, & diuise, simili à quelle dell'aneto, il fusto sottile alto duo palmi, i fiori bianchi in vna umbella, nella quale è poi il seme picciolo, lunghetto, & più stretto di quel del finocchio, odorato, di colore negriccio: la radice sua è ritonda, di fuor negra, & dentro bianca, la polpa, di sapore in mezzo tra la pastinaca, & le Castagne.

Loco. Nasce nella Holandia, & nella Zelandia; & nella Grecia, in Chio, & in Rhodi, & nella Germania, in Britannia.

QUALITÀ. E' questa radice calda, & secca moderatamente: il seme è più caldo, & più secco: & è aperitiuo, & diuretico.

VIRTU'. Di dentro. Mangiati questa radice cruda, ma cotta in acqua è più soaua, è vtile à coloro, che sputano il sangue, & à quei, che non possono ritener l'vrina. Et per questo conferiscono molto alli tifici, alli precipitati da alto, & à coloro che per cadute da Cavallo sono fraccassati, & pesti, onde vrinano poi sangue, & non possono ritener l'vrina.



BVLBO ERIOPHORO.



BVLBVS ERIOPHORVS dat, quod gerit intus in escam.

NOMI. Lat. *Bulbus eriophorus*. Ital. *Bulbo eriophoro*. Il cui fiore è molto desiderato in Italia, doue non fiorisce in certi giardini.

FORMA. Ha il Bulbo circondato come la Cipolla di molte scorze, fra le quali è vna certa lenta lanugine, come tela di Ragno. Fa le foglie lunghe come il giacinto, ma più dure, & men succolenti, & carnote, verdi, in forma di cortello, d'ingrato sapore: Fa il fusto, & i fiori cerulei come il giacinto, ma senza odore: fiorisce da basso come la squilla. La radice è grassa, & bulbosa, & bianca.

Loco. Nasce ne i lidi del mare.

QUALITA' & VIRTU'. La radice di questo bulbo, ben netta dalle scorze, & dalla lanugine, si mangia, secondo alcuni: ma in Italia non se n'è fatta esperienza ancora.

A

NOMI. Gre. Βολβός ἐμέτιμος. Lat. *Bulbus vomitorius*. Ital. *Bulbo che fa vomitare*.

FORMA. E' simile all'altro bulbo nelle frondi, ma son però di questo più negre, & più lunghe: fa i fiori come il giacinto volgare, & la sua radice è simile all'aglio.

QUALITA'. E' più caldo che il bulbo da mangiare.

Loco. Nasce nelle colline.

VIRTU'. La radice mangiata, ouero beuta la sua decottione, gioua à i difetti della vescica, & fa vomitare.

B

BVPHTHALMO.



C

BVPHTHALMVM muscas, & apes necat, ipsa tumores Sedat, durities & discutit, inde colorem Arquato infectis morbo solet ipsa referre; Atque infusa mero lotium ciet, inde dolores Emulcet Renum, coli sedatq, querelas.

NOMI. Gre. Βούφαλμον. Lat. *Bupthalmum*. *Oculus bouis*. Ital. *Bustalmo*, occhio di boue. Arab. *Bihar*. Ted. *Rinds aug*. Franz. *Oeil de beauf*.

FORMA. Produce teneri, & sottili fusti, & le frondi simili à quelle della Camomilla, ma più breui, più larghe, & più dure: I fiori son gialli tutti, maggiori di quelli della Camomilla gialla, simili à gli occhi donde han preso il nome.

D

Loco. Nasce nelle campagne, & negli argini de i fossi, e attorno alle Castella.

QUALITA'. I fiori sono più acuti di quelli della Camomilla, & però son più digestiui, & risolutiui.

VIRTU'. Di dentro. Beuta l'herba subito per alcun tempo, dopo il bagno restituisce il colore naturale à coloro, c'hanno il trabocco del fiele. & il medesimo fa l'Acqua stillata da tutta la pianta, ò la decottion, la quale fa nausea & facilita il vomito. L'infusion delle frondi fatta nel vino, beuta prouoca l'vrina, & vale à i dolori colici, & renali.

VIRTU'. Di fuori. I fiori triti con cera, & applicati risoluono i tumori, & le durezza.

BVLBO VOMITORIO.



Quod vomitus moueat BVLBVS VOMITORIVS esto Vescicaq, malis prodest, fert plusq, caloris Hic quàm esulentus Bulbus.

BURSA PASTORIS.



*Inflammata iuuat, stringit, refrigerat, vna
Igaibus & sacris PASTORIS BURSA medetur;
Ad dysenteriam bibitur decoctio, sputa
Adq̄, cruenta, recens illataq̄, vulnera succus
Glutinat, infusus simul auribus ipse medetur,
Sanguinis effluxus, vndantia menstrua sistit;
Calceus hanc habeat, nudis pedibusq̄, prematur,
Ictericas facies ea sic aurigine mundat.*

NOMI. Ital. & Lat. Bursa pastoris. & herba cancri. Ted. Seckel Kraut. & tescl Kraut. Franz. Bourse de pasteur. Pera pastoris lat.

FORMA. Fa i fusti ritondi, alti vn palmo & mezo, i rami sottili, che nella sommità s'allargano, le foglie vicine alle radici sono simili à quelle della verbenaca: ma quelle del fusto si rassembrano à quelle del Thlaspi: Hà la radice sottile, & bianca: fa i fiori nella sommità de i rami, bianchi, da i quali procedono certe filiquette schiacciate, che rappresentano l'immagine d'vn cuore, col seme dentro minuto: chiamasi Bursa pastoris perche la sua filiqua hà la forma d'vna di quelle scarfelle che portano i pastori.

LOCO. Nasce quali per tutto, massime presso alle strade, & vicin' à gli antichi edificij.

QUALITÀ. E' frigida, & secca, & stitica, & astringente.

VIRTÙ. Di dentro. La poluere delle foglie seche con vino rosso, ò con acqua piouana doue sia estinto l'acciaio, cotta & beuuta ferma i flussi del corpo, & d'el sangue per vrina, & restringe i mestruj souerchi, & vale à tutti i vitij interni nel corpo. Et alle medesime cose vale L'ACQUA stillatane, beuuta per alquanti giorni. La decottion fatta delle foglie in acqua piouana con piantagine & bolo armeno vale alla dissenteria, & allo sputo del sangue: Fattene frittelle con le foglie e mangiate ristagnano i mestruj, & altri flussi.

VIRTÙ. Di fuori. Il succo messo nel naso ferma il sangue, che n'esce, & purga le ferite fresche. Dicono che tenendosi quest'herba in mano finche si riscaldi ristagna il flusso del sangue del naso, & delle ferite. Il de-

A cotto fatto di questa pianta, & della persicaria, ristagna sedendouisi dentro, i mestruj. Pesta, & messa nelle scarpe, & à piedi nudi calcata gioua al trabocco del fiele.




CACATREPPOLA.

Tribulo.

B

CAIOVS.



C

*Instimulat venerem, scabiem CAIOVS & aufert,
Discutit è facie lentes, simul atq̄, lichenas.*

NOMI. Portasi di Brasil in Lisbona vna certa sorte di Noci, da loro chiamata Caiouvs.

FORMA. Il Caiouvs è vn'arbore grande con foglie di pero. Il frutto è della fattezza, & grãdezza d'vn'ouo di papera, le quali essendo piene di succo, & sono come quei cedri, che chiamano lime, delli quali si seruono i Brasiliani. Nell'estremità del frutto vien fuori vna certa Noce simile ad vn Rognone di Lepore, di colore cinericcio, & alle volte di cinericcio meschiato di rosso. Hà questa noce due scorze, fra le quali v'è vna certa cosa spognosa piena d'vn'olio spessissimo & caldissimo di dentro hà vn nocciolo bianco ricoperto da vna pellicina cinericcia, la quale per mangiarlo bisogna leuar via. Credono alcuni, che sia spetie d'Anacardi.


LOCO. Nasce nell'Indie Orientali in Brasil.

QUALITÀ. E questo frutto caldo, & il suo olio è calidissimo.

VIRTÙ. Di dentro. I frutti mondi, & leggermente arrostiti si mangiano, ne son men' grati al gusto che i pistacchi & stimolano à venere.


VIRTÙ. Di fuori. L'olio che hà quasi le virtù del Balsamo, guarisce l'impetigini, le lichene, & la rognà.

CA-




CALAMANDRINA.

 Camedrio.



CALAMINTA.



Calfacit, & siccat CALAMINTHA, & mēstrua pellit
Vrinasq; simul; ruptis, vulsisq; medetur,
Necnon torminibus, simul & spirantibus egre;
Et tineas, partusq; necat, vermi vtilis auris;
Serpentesq; fugat; recipit turpisq; cicatrix
Ex hac candorem, morbosq; à nomine Regis
Hec eadem expurgat; nigro obsistitq; veneno,
Auxiliumq; refert ex hac elephantica lepra,
Atque lien.

NOMI. Gre. *καλαμίνθα*. Lat. *Calamintha*. Ital. *Calamento*, *Mentuccia*, *Nepetella*. Arab. *Calamentum*.
 Ted. *Vuilden poley*. Spag. *Neueda*. Franz. *Paullio sauuage*.

SPETI E. E' di tre forti, cioè montana, agreste, & fruticoso.

FORMA. Nasce con foglie ritondette, pelose, & all'intorno dentate, & molto odorate: i gambi ha ella alti vn gombito, quadati, pelosi, & sottili, & i fiori piccioli purpuregni, i quali nascono da mezzo il gambo, fino alla cima, come nel Pulegio, quantunque nella montana sian più copiose nelle chiome. Le sue radici sono copiose, & sottili.

Loco. Nasce in luoghi inculti, lungo le vie pubbliche, & appresso le siepi, & parimente ne i colli.

QUALITA' E' di fortile essenza, calida, & secca quasi nel terzo grado, delle cui qualità s'hanno inditij manifesti parte per il gusto, & parte per l'isperienza. Al gusto è ella chiaramente acuta, & calda, & alquanto amara; & all'esperimento è manifesto ch'applicata di fuori da prima scalda valorosamente, & morde, tirando, & leuando la pelle: & finalmente vlcera la carne, & fa sudare, & disecca ogni corpo, & hà del digestiuo, &

A dell'asterfuo.

VIRTU'. *Di dentro*. Il succo beuuto con vino scaccia i lumbrici, & i veneni. Prouoca il sudore, apre l'opilationi del fegato, & della milza, riscalda le reni intrigidite, mitiga i dolori della madrice & prouoca i mestruai: & quello lo fanno principalmente le foglie cotte in vino, & beute, che purgano ancora il petto, prouocano l'vrina, & sanano le rotture, & sminuiscono l'abondanza della collera. Conforta questa beuanda lo stomacho, & purgato prima lo stomacho, scaccia la febre terzana, & gioua à gli asmatici, spasmati, & à i dolori di corpo, al vomito colerico, & à i freddi, & tremori, che vengono nel principio delle febri. La poluere delle foglie beuuta con mele, & con sale ammazza ogni sorte di vermini nel corpo. Iche fa parimente trita cruda insieme con la cicoria mangiata in insalata: mangiata cruda, & cotta l'herba, & beuute sopra del siero del latte gioua alla lepra. Cotta con zucchero vale al trabocco del fiele, alla difficoltà dell'anelito, alla tosse antica, alla fredda intemperie delle viscere, & à quelli che patiscono di milza, & per questi mali si è fatto poi il diacalamento semplice, & composto. & lo sciroppo in questa maniera Recip. calamintha domestica, & saluatica ana onc. ij. seme di ligustico, di dauco, squinanto ana once cinque, & meza libra d'vua passa, mele, ò zucchero libre due, & acqua q. b. & si fa bollir il tutto. L'ACQUA stillata dalle foglie, vale alle cose predette.

VIRTU'. *Di fuori*. Il succo ò il vino doue sia bollita la calamintha, leua le macchie negre della pelle, ammazza i vermini stillato nell'orecchie: sedendo le

C donne nella sua decoctione si prouocano loro i mestruai, & si mitigano i dolori della madrice. Le frondi peste, & applicate alla natura delle donne con lana, prouocano i mestruai, ma ammazzano le creature. Fattone profumo fanno fuggir le serpi: cotte in vino, & impiastrate fan bianche le cicatrici, & spengono i liuidi. Impiastranli vtilmente sù le sciatiche, accioche tirino fuori dal profondo gli humori, brusciando la pelle di sopra.

CALAMO ODORATO.



Stringit ODORATVS CALAMVS, tussiq; medetur.

Cal-

*Calfacit, & siccatur, lotium cit, menstrua ducit;
Subuenit & renum vitijs, ruptisq; leuatq;
Substillum lotium, dentium mulcetq; dolores.*

NOMI. Gre. κάλαμος ἀρωματικός. Lat. *Calamus odoratus.* Ital. *Calamo aromatico.*


FORMA. Non è in parte alcuna da gli altri calami differenti, se non nella soauità dell'odore.

LOCO. Nasce in India, in Siria, & nella Giudea.

QUALITÀ. E' caldo & secco nel secondo grado, ha dell'astrettiuo, dell'appertiuo, & dell'incisiuo, & espulsiuo. Non si porta il vero in Italia, ma in suo luogo si puote vsar la radice dell'acoro, ch'el calamo aromatico volgare; ò s'vsi l'acoro, ò l'iride, ò il giunco odorato, ò il phu maggiore, ò il nardo celtico.

VIRTÙ. *Di dentro.* Beuuto prouoca l'vrina, & però cotto con gramigna, ò con seme d'Apio si beue comodamente all'hidropisia, alla difficoltà d'vrina, à vitij delle reni, & alle rotture. La poluere della radice beuuta in acqua melata gioua à tutti i mali frigidì, & ventosì, & à l'opilationi del fegato, & della milza, & è valorosa contra i veleni.

VIRTÙ. *Di fuori.* Applicato à i luoghi delle donne prouoca i mestruì: Conferisce alla tosse, quando d'esso solo & mescolato con termentina per modo di fomento per vna canna s'inghiottisce il fumo. La decoctione è vtile à sederui dentro le donne per i difetti loro, & farne i cristeri. Mettesi ne i profumi, che si fanno per spirar buono odore, & negli empiastri. Alla madrice si fa questo profumo. Calamo aromatico belzui, ana dramme due, gallia moscata, onc. meza con draganti infusi in acqua di matricaria si faccino pastelli per profumo.



CALENDOLA.

Caltha.



CALLITRICO.

Hormino.

CALTHA.



*CALTHA aperit, visum acuit, pestiq; resilit,
Et iuuat arquatos, cit menstrua, digerit, atque
Calfacit, extenuatq; oculis confertq; dolores
Mitigat & dentum, pariter quoque vulnera sanat.*

NOMI. Gre. *Caltha.* Ital. *Fior rancio, fior d'ogni mese,* & perche fiorisce ogni calenda, si chiama ancora *calendula;* & perche si gira al girar del Sole, è detta *sposa del Sole,* & *horologio de i contadini.*

FORMA. Nasce con frondi lungnette, non acute, simili ad vn certo modo à quelle del Leucoio, ma più larghe, & più lunghe. Fa vn fusto solo grassetto, alto vn palmo, e mezzo, ramoso, fa i fiori in cima de i fusti, aurei, & ranci d'odor graue, & giocondo à vedere, massime quelli doppi, da i quali procede il seme ne i capitelli apertj, che cauandolo fuori si rassembra à l'vnghe delli vcelli. Ha la radice bianca, & dritta i fiori s'aprono al nascer del Sole, & al tramontar si chiudono.

LOCO. Nasce spontaneamente per le strade, & feminasi ne i giardini massime quella, c'hà le foglie de i fiori doppie.

QUALITÀ. E' calda, & secca, & si conuien più alle parti esterne del corpo, che all'interne: affottiglia, apre, digerisce, prouoca, quantunque nel gustarla si senta c'habbia alquanto del costrettiuo.

VIRTÙ. *Di dentro.* Prouoca i mestruì beuendosi il succhio, ouero mangiata l'herba alquanti giorni continui. Il succhio beuuto al peso d'vn'oncia con vna dramma di poluere di lumbrici terrestri guarisce il trabocco del fiele. Mangiansi le foglie, e i fiori vtilmente nelle insalate, & messi ne i brodi da lor buono odore, & sapore. Conferisce quest'herba ne gli affetti del cuore, nelle difficoltà del respirare, & nel trabocco del fiele. Fassi de i fiori, & delle cime tenere cò rosso d'ouo vna frittata, che mangiata ferma i mestruì superflui.

VIRTÙ. *Di fuori.* L'ACQUA stillata dalli suoi fiori, & frondi leua l'infiammatione de gli occhi istillataui dentro, ò con vna pezzetta applicata, & affottiglia la vista & vale come quella del cardo santo, & della scabiosa à i mali pestiferi, & è cordiale. Sana l'herba le ferite, La poluere de i fiori messa con bambagio nel den-

te ne leua

te, ne leua il dolore. I fiori & le foglie secche facendone profumo alla natura prouocano merauigliosamente i mestruai, & le secondine ritenute nel parto. Il fiore fa i capelli flaua, facendolo bollir nella liscia.

CAMOMILLA.



Calfacit ANTHEMIS, tenuat, iecoriq, medetur, Suffusos & felle iuuat, sedatq, dolores, Et lassos confert, emollit, duraq, laxat; Constipata facit rara, & protensa remittit; Suffusam expurgat bilem; tum menstrua pellit, Vrinamq, ciet, partus simul, atque lapillos; Desiccataq, eadem, sic oris & vlcera sanat; Aduersusq, inflata iuuat, tum tormina contra, Corporis humani morbis hac denique cunctis Est prope presidium magnum mortalibus agris.

NOMI. Gre. *ανθεις*. & *καμαμυλλον*. Lat. *Chamemelum*. Ital. *Camomilla*. Spag. *Manzanilla*. Ted. *Camillen*. Franz. *Camomille*.

SPETIE. E' di più sorti, vna col fior tutto giallo, cò vno odor foauissimo di mele appie tutta la pianta. L'altra con le frondi del fior intorno biache, ch'è l'vsuale.

FORMA. Hà i rami alti vna spanna, & più, folti, con molte concanità d'ali, con picciole frondi sottili, & copiose. i capitelli fuoi son tondi con fiori nel mezo di color d'oro, & di fuori nella ritondità del suo ambito in alcuni bianchi, & in altri gialli, & in alcuni altri porporei, di grandezza come foglie di ruta, di odor foauo.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & magri, & appreso alle vie, & ne i prati, & ne i campi tra le biade.

QUALITA'. Riscalda, & dissecca nel primo grado: è nella fortilità sua simile alla rosa: ma nella calidità s'accosta più alle virtù dell'olio, che sono all'huomo familiari, & temperate: & però hà ella il principato di giouare nelle lassitudini, più che ogn'altra cosa. Risolue, digerisce, mollifica, & mitiga i dolori, & rare fa.

VIRTU'. Di dentro. Cotta con vino, & beuuta

A la sua decottione, ò fatta in acqua, & sedendouisi dentro, prouoca i mestruai, il parto, l'vrina, & le pietre delle reni: Apre le opilationi del fegato, & della milza: mitiga i dolori della vescica, della madrice, delle reni & degli intestini: sana, & risolue l'vlcere del polmone. vale alla lienteria, riscalda lo stomacho. I fiori beuuti con aceto vagliono al mal caduco. L'ACQUA stillata vale alle cose predette, & è vtile alle donne di parto. Quest'acqua ò la sua decottion è molto vtile al dolor del petto beuuta con zucchero.

B VIRTU'. Di fuori. I fiori cotti in acqua con olio camomillino sono molto vtili nei cristeri, percioche mitigano, & sanano i dolori delle reni, della madrice, degli intestini & della vescica: sedendosi nella lor decottione, ò applicati in pesto: mitigano i dolori del ventre, & della madrice. Il loro odore l'Acqua, & la liscia corrobora il capo, e' l'ceruello. La decottione purga le ferite putride. L'OLIO di Camomilla è buono à molte cose, apre i pori, risolue i vapori, ferma la stussion degli humori, corregge le male qualità, conferisce à i nerui, & à i membri neruosi, fuor di modo mitiga i dolori. I fiori raccolti senza le foglie pesti nel mortaio, & incorporati col detto olio & fattone trocisci, & dissoluendosi poi con l'olio medesimo, & vngendosi chi patisce qual si voglia specie di febre, li guarisce, se subito che i febricitanti sono vnti, si mettono in letto caldo à sudare ben coperti.



CAMP H O R A.

D



CAMP H O R A desiccans, estq, ordine frigida terno, Inflammata iuuat, mulcet capitisq, dolores,

*Renibus & iccori confert, & supprimit aluum,
Conciliat somnum, sanguis quoque sistitur illa.*

NOMI. Gre. *καφορα*. Lat. *Caphura*. Ital. *Canfora*. Ted. *Campher*. Franz. *Camphre*. Arab. *Kaphor*, & *Kafur*.

SPETIE. E' di più spetie; ma la migliore è la lucida, & risplendente.

LOCO. Nasce nell'Indie orientali, in Malaca, & Sunda, & Burneo.

FORMA. La Canfora è vna gomma d'vn'arbore, ch'è delle fattezze della noce iuglande, con foglie biancheggianti simili à quelle del Salice; ma non si sa anchora se produce frutto ò fiore. Il tronco è di color di cenere simile al faggio, tal volta vn poco più nero, & è di mediocre sodezza. E' altissimo, & grande arbore, con rami distesi, & come dicono, molto bello da vedere. Conoscesi la sincera dalla contrafatta mettendosi in mezzo d'vn pan caldo, quando si caua del forno, & s'ella si disfa in humore è buona; & seccandosi dimostra esser contrafatta. Quando non si conserua con diligenza ben serrata nelle scatole, qualche volta se ne va in fumo: il perche si costuma per conseruarla, riporla in vaso di marmo, ouero d'alabastro, tra il seme del lino, & dello psillio, che meglio si conserua, che tra il pepe intero: La canfora roza si fa per arte lucida, & bianca sublimandola in vasi di vetro con moderato fuoco; ouero messa in vn panno di lino, si getta in acqua calda insieme con sapone, & succo di limone, & ben lauata si secca à l'ombra, ne manca molto di peso, & resta assai più bianca.

QUALITA'. E' frigida, & secca nel terzo ordine, non ostante ch'ella arda valorosissimamente se ben si getti nell'acqua; & quantūque ancora sia di odore acutissima, & così sottile, che spesso si risolua in fumo. Et che sia frigida lo mostra l'isperienza; percioche nelle ophthalmie, & nelle infiammazioni de gli occhi, & nel cotto del fuoco hà ella la frigidità della neue.

VIRTU'. *Di dentro.* Tolta per bocca vale efficacemente alla gonorrhoea, & al flusso de i mestru bianchi delle donne tolta per bocca con poluere di Carabe in acqua di Nimphea. Pronoca il sonno.

VIRTU'. *Di fuori.* Applicata alla fronte, e alle tempie prouoca il sonno: ma odorandola spesso, dissecca il cerebro, & fa vegghiare. Facendone vna palla, & odorandola spesso, vale contra la peste. Mitiga il dolor del capo causato da caldi humori, spegne l'infiammagioni, & massime del fegato, infrigidisce le reni, & ristagna il sangue. Mitiga l'infiammagioni delle ferite, dell'ulcere delle erisipile, & d'ogn'altro calido humore. Vale alla gonorrhoea, & al flusso de i mestru bianchi delle donne impiastrata sopra al pettinocchio, testicoli, & reni distemperata prima con mucilage di psillio, ò vero con agresto, ò succo di solatro. Ristagna il flusso del sangue del nato mestru dentro con seme d'ortica abbruscato, & impiastrata in sù la fronte con succo di sempreuiuo. Mettesi vtilmente ne i collirij, che si fan per l'infermità calide de gli occhi. & applicata alli Testicoli spegne la lussuria. Faslene *A c v a* per far bella faccia.

C A N A P E.



*Aegre concoquitur, capitiq̄, aduersa, simulq̄,
CANNABIS è Stomacho humores creat ipsa malignos,
Lumbricosq̄, necat, genituram extinguit, & oua
Multiplicat, vermes auris necat inde, caputq̄,
Tentat; & articulos mollit, pariterq̄, podagras;
Iumentorum aluo succurrit, calfacit; vs̄is
Et dyssentericis prodest, tollitq̄, tumores;
Pleuriticosq̄, iuuat.*

NOMI. Gre. *κάνναβις*. Lat. *Cannabis*. Ital. *Canape*. Spag. *Canambo*. Arab. *Scododonegi*, & *canab*. Ted. *Zalter hauff*. Franz. *Chanure*.

SPETIE. E' di due sorti, maschio, & femina: domestico, & saluatico.

FORMA. Produce vn sol gābo: il maschio cresce più alto d'vn'huomo. Produce dal gambone assai rami vacui, di modo che si rassembra ad vn'arbuscello, di sorte che si fa del tuo duro gambone il carbone per far la poluere per gli Archibugi: la femina fa i suoi gambi sottili, & senza rami, & se ben fiorisce, non fa seme. Hanno ambedue le foglie come di frassino: ma minori, & più sottili, & leggermente all'intorno dentate, se bene nel maschio sono alquāto maggiori, & più nereggianti. Nascono sei ò sette insieme da vn sol picciuolo. Hanno vna sola radice con assai fibre intorno. Il seme si genera solamente nel maschio, ritondo, di color cinerito, la cui midolla è dolce & bianca: Le frondi sono di abomineuole odore.

QUALITA'. E' molto calda & secca. Risolue le ventosità, offende la testa, & spegne il seme, & la virtù generatiua. Auuertiscano dunque le donne Prothome dicesse quāto errore fanno à dar à i fanciulli epilettici la decoction di questo seme, con tanto nocumento della testa.

VIRTU'. *Di dentro.* Mangiasi il seme della Canape come i legumi, ma offende lo stomacho, & estingue il seme genitale. Il seme beuto con latte, estingue la sete. E' difficile à digerire, & offende la testa, & lo stomacho, & genera cattiuu humori: Hà tātā possanza, che infuso il semenell'acqua, l'apprende. La decoction delle foglie gioua beuta al flusso del corpo de i buoi, & dei Caualli, & di qui è ch'alcuni danno

la pol-

la poluere delle foglie nel flusso disenterico, il seme magnato spesso offende come quel del coriandro, & fa delirio; & il latte del seme beuuto gioua à i pleuritici.

VIRTU'. *Di fuori.* Fannene le funi, che tanto ser uono in mille essercitj, & tela, le frondi verdi, ò L'ACQUA stillata gioua à tutte l'inflammationi massime del capo, & delle podagre applicata. Il succo ammazza i vermini dell'orecchie; & altri animaletti che fossero entrati nell'orecchie. Le frondi della saluatica peste applicate vagliono alle erisipile. La decottion delle foglie sparsa per terra, fa venir fuori i lùbrici, & sparsa per casa ammazza le pulci, & così fa vn ramo di Cana pe tenuto al letto. Il seme mangiato dalle galline, mol tiplica l'oua. La decottion ammazza i vermini de fanciulli, & de caualli.

CANAPE SILVESTRE.



CANNABIS AGRESTIS cotta inflammata resoluit
Illita, & articulos laxat, inflataq, curat.

NOMI. Gre. κάνναβις ἀγρια. Lat. Cannabis syluestris. Ital. Canape saluatico.

FORMA. Il Canape siluestre hà i fusti simili all'Althea, ma minori, più neri, & più ruuidi, alti vn gòbito, le cui frondi son simili al domestico, ma più nere, & più aspre. Il fiore è rossigno come quello del lichnide, il seme è simile à quello dell'Althea, & così la radice.

QUALITA'. E' delle qualità della domestica.

VIRTU'. *Di dentro.* Hà le virtù della domestica.

VIRTU'. *Di fuori.* Cotta, & impiastrata mitiga l'inflammationi, risolue l'ensature, & disfa le durezza, che come tufi si generano nelle giunture. E' la sua correccia vtile per far delle funi, & delle tele, come l'altra domestica.



CANNA.



*Abstergit, crines comescit ARVUNDO fluentes,
Luxatis confert, igni sacroq, medetur,
Sanat Alopecias, cinere & de cortice facto;
Roborat, astringit, folijsq, virentibus, atque
Inducit frigus, menses, lotiumq, ministrat
Radix pota, recensq, ac tusa, atque illita tandem
Ictibus auxilio est, quos dirus scorpium infert.
Demum infixam trahit de corpore; gallico itemq,
Indica ceu ligna, aut cina, & ceu sarsa parilla,
Succurrit morbo.*

NOMI. Gre. καλάμος. Lat. Arundo. Ital. Canna. Ted. Roiber. Spag. Canas. Franz. Cannos.

SPETIE. Se ne ritrouano di molte spetie, ma le principali sono la domestica, & la saluatica.

FORMA. La domestica, che si semina co i cacchi delle radici ne i canneti per farne pali per le vigne, cresce al più delle volte all'altezza di dieci gombiti: ingrossandosi come hasta da soldati, & maturadosi diuētano salde, & robuste, & se ben son vacue dētro, essendo nodose non si rōpono così facilmente. Hanno la scorza squamosa, & cartilaginosa, ruuida, fragile, le foglie son lūghe simili alla fagina. Le radici storte, & dure & nodose simili all'Iride. Tagliasi ogni anno le cāne vguali à terra: ma poco di poi rinascono dalle radici, & i vn'anno crescono alla medesima lūghezza, & grossezza.

LOCO. Nasce la domestica ne i canneti. L'acquatica nasce nelle paludi.

QUALITA'. E' frigida & secca: la scorza adusta riscalda, & disicca quasi nel terzo grado: ma più disicca, che non riscalda. Le foglie verdi rinfrescano, le secche, & la scorza astringono, astergono, & corroborano: & la radice hà virtù attrattiu.

VIRTU'. *Di dentro.* Le radici beuute prouocano i mestruai, & l'vrina, & il medesimo fanno secche in poluere beuute. Fassene vn'acqua per le renelle in questo modo. Prendonsi delle radici di canna ben nette, radici di faue con mezi i fustoni ana lib. ij. & si fa acqua à lambicco di vetro, nel bagno dell'acqua che bolle, & di questa se ne dà à bere quādo i pazienti sentono il dolor delle reni quattro once per volta. Fassi vn decotto per il mal Francioso della radice di canna, & radici di

Apio, come si fa quello della cina, che prouoca grandemente il sudore.

VIRTU'. Di fuori. Gli occhi teneri delle radici, triti & applicati giouano à i morsi de gli scorpioni, & tirano fuori le spine, & le faette dal profondo della carne massime pesti, & applicati con mele. Et applicati con aceto vagliono à i dolori de lombi. Le frondi trite, & impiastrate estinguono l'erisipile & l'altre infiammationi, & il fuoco sacro. La cenere delle cortecchie sue vnta con aceto guarisce la tigna. La lanugine delle sue pannocchie messa nell'orecchie afforda l'huomo; imperoche cascando nell'orecchie tanto vi s'attacca tenacemente, che non se ne può per alcun modo spiccare. Perilche sminuisce l'vdire, & spesso fa del tutto affordire; quasi come fa la Tiphia con la sua lanugine. A leuare i segni de i varoli, si prende radice secca di canne, litargirio lauato, farina di ceci, farina di riso, poluere d'ossa vecchie ana, si fa poluere; s'incorpora con olio di tartaro, s'onge la faccia le sera, & la mattina si laua con acqua calda, ò nel bagno. La cenere della scorza della canna applicata con assogna di Leone, ò di Volpe, sana la tigna. E' tra le canne, & la felce mortale inimicitia, & però ligandosi presso al vomero, quando si arano i campi, la canna, vi distugge i canneti: ma tanto maggior amicitia poi si ritroua tra le canne, & gli Asparagi, però che feminati ne i canneti, marauigliosamente v'allignano. Dicono che in India le canne tanto crescono, & s'ingrossano, che d'ogni lor cannone si fa vna barchetta, capace da nauigar per i fiumi, e i laghi per tre persone.

CANNA ZUCCARINA.
Zucchero.

CANNA D'INDIA.



Fistula laxatur, radice enutrit HARVND.

INDICA, crematq; cinis pascentia & oris
Ulcera presertim cohibet, senibusq; leuamen
Scipio, quo illustres homines vtuntur & agri.

NOMI. Gre. πάπυρος. Lat. Papyrus, Gladiolus India. Ital. Canna d'Indica. Arab. Burdi, & Berdi.

FORMA. Fa le foglie larghe vn palmo, & acute, & lisce come quelle del Nenufare, con fiori porporei, dopò i quali succedono i semi neri della forma, & grandezza de i piselli.

LOCO. Nasce in India, & se ne ritroua in molti giardini d'Italia.

QUALITA' & VIRTU'. Dilata le bocche delle fistole, imperoche prima ben bagnate le foglie si stringono con filo, finche sian ben secche & poicia si metton nelle fistole, oue sentendo l'humore si fanno grosse, & vengono ad aprir le bocche delle fistole. Ha la sua radice virtù nutritiua, & però si mastica, & se ne inghiottisce solamente il succhio, & il resto si sputa. La sua cenere ferma l'ulcere, che serpono, & massime quelle della bocca. Macerate le foglie in aceto inacquato, ò in vino consolidano l'ulcere fresche & quelle sperialmente che sono di figura ritonde. Le Canne d'India da i gran signori, per esser forti, & leggiere s'adoprano à sostentare le deboli forze della conualecenza, è della vecchiezza loro.

CANTABRICA.



Contra serpentes est CANTABRICA bibenda
Sepius, illorum nam morsus atque venena
Edomat, & pellit; tum cordi lata medetur.

NOMI. Lat. Cantabrica plinij. Ital. Cantabrica.

FORMA. Ha il fusto, & le frondi come la prouinea, & così va per terra serpendo, d'altezza d'vn gomito, con fioretti in cima porporei lunghetti, & senza odore, con certi vasetti dentro à i quali è il seme minutissimo. La sua radice è bianca, & ramosa.

LOCO. Nasce in Hispagna, & per tutta la Francia Narbonense.

QUALITA'. E'al gusto amaretta.

VIRTU'. Di dentro. Vale contra i morsi de gli animali velenosi, beuutane vna dramma con vino, ag-

giuntoui


giuntoui vn poco di dittamo Cretense, & vn poco di radice di Aristologia ritonda.

VIRTU'. Di fuori. Bollita in aceto, & applicata all'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

CAPEL VENERE. Adianto.

CAPNO. Fumaria.

CAPPARI.



CAPPARIS incidit, purgatq; & menstrua pellit. Officit, at stomacho, multum confert que lieni, Calfacit, & siccat, tenuat, iecoriq; medetur, Digerit, abstergit que etiam, tum discutit; atque Vota cibi, lotiumq; ciet; dentis que dolores Atque auris sedat, fastidia, & inde ciborum Discutit, atque sitim creat, extitit inde tumorem, & Inflata; ac nervos, ac lumbos adiuvat idem; Conuenit & ruptis, conuulsis; turbat & aluum

NOMI. Cre. Καππαρις. Lat. Capparis. Ital. Cap pari. Arab. Cappar. Ted. Capren. Spag. Alchapparras. Franz. Cappelz.

A FORMA. E' pianta spinosa, strata per terra, di ritonda figura, sono le sue spine ritonde à modo d'hamo, comè quelle de i Roui: produce le frondi tonde simili à quelle de i pomi Cotogni, il suo frutto è simile all'oliue, ilquale aprendosi produce vn fior bianco, doppo alquale vi rimane vn certo che come vna ghianda lungo, ilquale dimostra nell'aprirsi le granelle simili à quelle del melagrano, picciole, & rosse; hà molto grandi, & legnose radici, & numerose.

L O C O. Nasce in sottil terra, in luoghi aspri, nell'isole, & nelle ruine de gli edifici, riuolti à mezo dì.


Q V A L I T A'. E' caldo, & secco, massime la sua radice, la quale è amara, & poi acre, & vltimamete acerbà: il perche è manifesto, che vi si ritrouano diuerse qualità cõtrarie; imperoche è per l'amaritudine auster sua, aperitiua, & inci sua; per l'acuità, calefattiua, incisua, & digestiua; & per l'acribità contrattiua, induratiua, & costrettiua: & imperò se medicamento alcuno può giouare alla durezza della milza questo è il più valente, & così fanno anche il frutto, le foglie, i fusti, i fiori, il seme, & le ghiande condite con sale.

V I R T V'. Di dentro. I cappari crudi, nuocono allo stomacho, per questo si cuono in acqua, & si mangiano con olio & aceto. I conditi con sale giouano alle podagre, à i flemmatici, alli splenetici, alli sciatici, & à quelli che difficilmente vrinano, & alle donne alle quali auanti al tempo sono mancati i mestruui: la natura del fiore & del frutto è di cacciar fuori i viscosi humori, & prouocare l'vrina & i mestruui: il frutto, & il seme benuto alla quantità di due dramme per quaranta giorni continui iminuisce la milza, con vino. purga la testa, l'vrina, e i grummi del sangue vale in somma à tutte l'oppilationi del ventre, dell'vrina, & de i mestruui. La radice masticata gioua al dolor de i denti. I frutti mangiati conditi in insalata con aceto melato, eccittan l'appetito. Il succo delle foglie, & delle radici distillato nell'orecchie v'ammazza i vermini.

V I R T V'. Di fuori. La decottion de i frutti fatta in aceto tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti; la medesima decottione leua le vitiligini, & gioua all'ulcere maligne. Le foglie, i frutti, e i fiori pesti, & applicati risoluon le scrofole. Alla durezza della milza: se ne fa empastro con farina d'orzo: & L' O L I O che si fa de i cappari vale à i tumori, & dolori della milza. La scorza infusa in aceto, & applicata sana la morphea bianca.

CAPRIFOGLIO. Periclimeno.

CAPRINELLA. Piombagine.



C A R C A P V L I .



C A R C A P V L I ; *facilem reddit partumq̄, secundasq̄,
Et visum exacuens oculos dat lumine plenos.*

N O M I . *Chiamasi da gli Indiani quest' arbore carcapuli.*

F O R M A . E' vn' arbore grande alto grosso , fa il frutto grande , diuiso in fette come il melone , coperto d' vna scorza lustra , pallida , che matura è di color d' oro .

L O C O . Nasce in Maluar , & secco si porta in altri paesi .

Q U A L I T A' . Il sapor del frutto è austero , & poco grato .

V I R T V' . *Di dentro.* Si mangiano questi frutti , & tienfi di lor gran conto , percioche ristengono il flusso del seme genitale , cagionato per il coito . Mangiansi questi frutti maturi , & il succo loro serue per aceto nell' insalate , che si fanno per eccitar l' appetito . Gioua ancora il frutto alle donne di parto , per tirar fuori le secundine , & per prouocare il latte , come è molto efficace ancora à facilitar il parto .

V I R T V' . *Di fuori.* La poluere delle foglie leua le nuouie de gli occhi . Et per questo vsano di applicar il succo , & l' herba pesta sopra l' vnghia del dito grosso del piede , da quella banda ; che l' occhio hà nuuola , ò cataratta , con felice successo .

C A R C I O F I .



*Citlotium C I N A R A , atq̄, graues emendat odores ,
Calfacit , & siccac , bilem tum gignit & atram ,
Expurgat Reues , lotium crassumq̄, ministrat ,
Roborat & Stomachum , commendat & oris odorem ,
Et venerem stimulat , tum lepras , atq̄, lichenas
Sanat , tum succus tandem fluit improbus inde .*

N O M I . Gre. *Συδιμος* . Lat. *Carduus hortensis* , *Cinara* . Ital. *Cardo* , *carciofo* , & *archiboccho* . Ted. *Stro bildron* . Spag. *Cardo de comer* . Franz. *Carciophe* .

S P E T I E . Ritrouansi carciofi spinosi , & non spinosi , domestici & siluestri .

F O R M A . Quello che non hà spine fa le foglie grã di , numerose intagliate per intorno come quelle della Carlina , ò Chameleonte nero , nella parte di fuori biancheggianti : fa il fusto lungo pieno di foglie , col frutto simile à quel del pino , ma senza spine . Quello c' hà le spine , in tutto è simile all' altro ha il fior come quel del Giacinto , ch' apprende il latte , col seme di carthamo , cò la radice ferma , grossa , & non ingrata al gusto . Il saluatico nasce alto duo gombiti con foglie intagliate & spinose : con fior ne i capitelli in alcun purpureo , in alcun bianco , & in certi puniceo . Gli asini lo mangiano tenero volentieri , & à i boui non è ingrato .

L O C O . Il domestico seminafi per tutti i giardini : & il saluatico nasce nelle campagne , & per le siepi .

Q U A L I T A' . E' caldo nel principio del terzo grado , & secco nel secondo . Et le medesime qualità ha anchora il saluatico .

V I R T V' . *Di dentro.* I freschi si mangiano cotti come gli Asparagi . L' inuerno si mangiano le radici cò sale & pepe : mangiati i carciofi corroborano lo stomacho , fanno buon fiato , & cotti in brodo e mangiati fanno buono odore à tutto il corpo , & prouocano l' vrina ma puzzolente , beuuta la decotion della radice fatta in vino leua ogni noioso odore del corpo . L' herba tenerina , & nata di nuouo si mangia cotta come gli Asparagi . I Cardoni fatti bianchi per arte sotterandoli l' autunno in terra , teneri si danno hoggi per la maggior parte nella fine delle cene ; imperoche con pepe , & sale per vltimo cibo si mangiano così crudi per sigilla-

re, & corroborare gli stomachi. Serbanfi i torfi de i carciofi scchi à l'ombra per tutto l'inverno. Generano comei Tartufi humori malenconici. A conoscere se vna donna è grauida, se le dia à beuere quattro once del succo di queste foglie, & se lo vomiterà è grauida. Al che si fà ancora la pruoua tenendo l'orina della donna, per tre di in vetro, poi si cola con vna pezza di lino bianca, nella quale rimarràno (s'è la donna grauida) certi animalletti, che rossi dinotano il maschio, & i bianchi la femina. & à questo proposito si mette il latte in vna ampolla à i raggi del Sole, & se s'apprende è maschio. Et se il latte messo nell'vrina dell'istessa donna va al fondo è maschio. come se la donna sente lo sputo dolce è maschio, se amaro è femina. Mettesi ancora vn' Ago polito nell'vrina della donna la sera in valo di rame, & se l'ago la mattina hà macchie rosse è grauida, se negre & verdi non è grauida. Ma ritorniamo à i carciofi. *Di fuori.* La radice pestà, & applicata leua via l'odore graue delle ditella, & di tutto il corpo.

CARDAMOMO.



Calfacit & stomachum firmat, crudumq, coquendi
Vim CARDAMOMVM gerit, ad morbosq, caducos
Proficat, Ischiadi, tussi, nervisq, solutis
Confert, ad rupta & bibitur, conuulsaq, itemq,
Tormina, difficili vrina, renumq, medetur
Morbis; & scabiem delet, psorasque, lapillos
Frangit; & occurrit cui nomen ab impete morbo;
Et perimit vermes, tinea ventrisq, repellit;
Enecat & partus, & flatus discutit; ictus
Inde venenatos cunctos hoc adiuvat, & quos
Scorpius intulerit.

NOMI. Gre. καρδάμωμον. Lat. Cardamomum.
 Ital. Cardamomo, meleghetta. Arab. Cordumeni. Spag.
 Grana di paradiso. Ted. Cardomomlin. Arab. Saccolaa.
SPETIE. Se ne porta à noi di tre forti, maggiore, mezzana, & minore.
FORMA. Tutte queste spetie sono ferrate ne i suoi follicoli; tutti di forma differenti: imperòche il recetacolo del maggiore si rassembra quali ad vn fico, ò ad

A pero col seme dentro rofficio, angoloso, & di gusto acuto, & odorato. Il mezano produce i follicoli lunghi dentro à i quali sono i semi triangolari, strisciati con la punta ribattuta, & manco roffici. Il minore si rinchiude in vn picciolo capitello triangolare simile al frutto del faggio, interiore, bianchiccio dentro, & col seme ritondetto, & aspreto più acuto, & odorato del mezano: ma il maggiore è il più acuto, & odorato.

L o c o. Portasi in Europa da Alessandria di Egitto, & i Portughesi ne portano dall'Indie orientali, in Calicut, e in Malaiar.

Q U A L I T A'. E' caldo, & secco, ma nõ però è tanto caldo come il Nasturtio, ma quanto è egli più foaue, & odorifero del Nasturtio, tanto è meno caldo di quello. Hà oltre à questo alquanto dell'amaro: ma il nostro volgare non è quello de gli antichi, non c'è amarezza alcuna, ne il suo odore offende la testa, ne meno è contumace à frangerfi.

V I R T V'. *Di dentro.* Il seme del Cardamomo pesto, & beuto ammazza i vermi, beuto con vino vale all'infermità delle reni, à i morsi de gli scorpioni, à i veleni, & alla difficoltà dell'vrina: beuto con acqua cõferisce al mal caduco, alla sciatica, alla risolutiõ de i nerui, alla tosse, à i rotti, à gli spasmati, & à i dolori del corpo: beuto al peso d'vna dramma con la scorza della radice dell'alloro spezza le pietre.

V I R T V'. *Di fuori.* Masticanfi i semi nell'influentia pestifera, con aceto s'applicano vtilmente sopra i morsi de i velenosi animali: sanà nel medesimo modo la rogna: & mettonsi ne gli vnguenti. Masticati insieme col Betre, purgano lo stomacho, & il capo dalla pituita.

CARDIACA.



CARDIACA exiccat, aperitq, obstructa, tremori
Et cordis confert, nervosq, emendat, itemq,
Calfacit, & prodest conuulsis, ac paralyti;
Extenuat crassos humores; menstrua tandem
Vrinasq, ciet, partus facileisq, ministrat.

NOMI. Lat. *Cardiaca*. Ital. *Cardiaca*. Ted. *Hertz-Gespan*. Franz. *Gripaume*.

FORMA. Tiene quasi forma d'ortica: ma produce le frondi piu tonde, crespe, pelose, & intagliate per intorno come quelle del ranoncolo. Produce il fusto quadrangolare, su per lo quale escono le frondi a due a due, distanti di par' intervallo, ma più all'intorno intagliate. I fiori che nel bianco porporeggiano sono molto simili, se ben minori, à quelli dell'ortica fetida. Nascono questi all'intorno del fusto, doue i piccioli di tutte le frondi hanno la loro origine, come fa il marrobbio, produce la radice che nel rosso gialleggia, con altre picciole radici all'intorno.

LOCO. Nasce nelle piazze, & lungo le strade accanto alle siepi, & intorno alle muraglie delle castella.

QUALITA'. Al gusto è così amara, che facilmente si può giudicar calida nel secondo, & secca nel terzo grado.

VIRTU'. *Di dentro*. Vale al batticuore, ond'ella hà preso il nome; lodasi nello spasimo, per i paralitici, & per quelli, che patiscono il mal caduco. Apre l'opilationi, prouoca i mestruai, & l'vrina: mundifica il petto, & i nerui, assotiglia i grossi humori: ammazza i vermini. La secca fatta in poluere, & data à bere con vino, al peso d'vna dramma alle donne, che non possono partorire, fa mirabile effetto.

VIRTU'. *Di fuori*. Le frondi cotte con butiro applicate al fianco, ò al pettinicchio, vagliono à i dolori colici, & mattricali; cotte in olio d'affienzo, ò d'amadole amare & applicate all'umbilico, ammazzano i vermini.



CARDONCELLO.

Senetio.




CARDO DAL LATTE.

Cardo di S. Maria.

C A R D O D I

Santa Maria.



CARDVVS hic SANCTAE qui dicitur esse MARIAE
*Calfacit, & mundat, tenuatq, aperitque, sed ipsa
 Radice; obstructa hac iccoris decocta repellit,
 Cit lotium, & menses, lactis simul vbera complet;
 Obstructis venis, renum vitijs que iuuamen,
 Pleriticis que affert, suffusos felle, simulque
 Adiuuat Hydropicos.*

NOMI. Lat. *Carduus Mariæ*. Ital. *Cardo di S. Maria*, ò più presto *Cardo asinino* per esser egli la lattuga de gli Asini. Ted. *Stechkaut*. Franz. *Artichausauge*.
 Volg. *Cardo dal latte per apprendere il suo fiore il latte.*

FORMA. E' vna pianta che fa le foglie grandi, grosse, intagliate all'intorno, & cinte d'acutissime spine, & oltre à ciò tutte penticchiate di bianco: Fa il gambo alto duo, & fino à tre gombiti, tondo, & spinoso, da cui nascono diuersi rami, nelle sommità de i quali sono i ricci acutamente spinosi, i quali fioriscono la state come gli altri cardo, di colore porporeo, & capigliosi: & nel maturarsi diuentano lanuginosi con il seme simile à quello de i carciofi produce la radice ferma, profonda & amara.

LOCO. Nasce nelle campagne in luoghi inculti, & quasi per tutto lungo le pubbliche vie, massimamente in Italia, se bene in Germania lo seminano negli horti.

QUALITA'. La radice scalda, monda, apre, & affotiglia.

VIRTU'. *Di dentro*. La decoction della radice si dà nell'opilationi del fegato, & delle vene, & per prouocar l'vrina ritenuta, & però conferisce nell'hidropisia, nel trabocco del fiele, & ne i difetti delle reni. Prouoca la medesima i mestruai, non solamente beuuta, ma ancora sedendouisi dentro. danno alcuni la poluere della radice nella ptissana insieme con seme di finocchio, & vn poco di pepe per multiplicare il latte alle donne: altri danno L'ACQUA lambicata delle foglie, & à i pleuretici, & per farla più vigorosa v'aggiungono alcuni meza dramma del suo seme in poluere.

CARDO SANTO.



CARDVVS vlceribus cōfert BENEDICTVS sitemq;
 vlnneribus, vermesq; necat, pestiq; resistit;
 Confert quartana affectis, domat omne venenum,
 Sanat Apoplexin pueris, omnesq; dolores
 Corporis emulcet, confert vteroque, deinceps
 Et inuat affectos, posuit cui Gallia nomen
 Morbo, & calfaciens dehinc tormina discutit idem,
 Sudoremq; ciet.

NOMI. Lat. *Carduus benedictus*. Ital. *Cardo benedetto*, & *Cardo santo*. Herba turca da alcuni. Ted. *Carlobenedict*, & *spinnea distel*.

FORMA. Cresce con gambi tondi & arrenduoli, pelosi, & strati per terra; con foglie lunghe intagliate da ambedue i lati, & mentre che son tenere pelose, & spinose per intorno quando son mature produce i ricci nelle sommità da i rami lunghetti, & acutamente spinosi, circòdati da spinose foglie, le quali per ogn' intorno l'abbracciano. Escono da questi li fiori giallicci, & il seme si ritroua dentro, in vna lanugine, come ne i carciofi, & nel cartamo. La radice hà egli bianca diuisa in più fibre.

LOCO. Si semina, & si coltiua per tutto ne gli horti.

QUALITA'. Tutta la pianta è amarissima, & per questo riscalda, & secca, apre, alterge, & digerisce. E' pianta famosa & di grande stima presso à tutte le Nationi.

VIRTU'. Di dentro. Per le rare, & prestantissime virtù sue è stato chiamato Cardo santo da molte nationi. Mangiato ò beuuto libera dal gran dolore de gli occhi, scaccia la vertigine, recupera la perdita memoria, & l'audito. La poluere delle foglie beuuta con vino consuma le flegme dello stomacho, & le caccia fuori, & meglio fa questo effetto ridotta in pillule, purga il sangue, & il petto, & è di gran giouamento à i tifici. Le foglie cotte in vino, & beuute mitigano i dolori del corpo, prouocano il sudore, rompon la pietra, & prouocano i mestrui. La poluere delle frondi beuuta al peso di meza dramma con vino è prestantissimo rimedio contra la peste, presa auanti le ventiquattro hore.

A Il vino doue sia bollita quest'herba fa il medesimo. La poluere, il succo, ò il decotto di quest'herba vale cò tra tutti i veleni & contra il mal Fianzese. Et L'ACQUA stillata da questa pianta beuuta, ha saluati molti, c'hauean preso il veleno, & à vn putto dormendo alla campagna cò la bocca aperta, gli entrò vn serpe nel corpo, & beuuta c'hebbe di quest'acqua, subito il serpe se ne vici per le parti da basso, & il fanciullo restò fuor d'ogni pericolo. In somma questa è rimedio à tutti i veleni i mortiferi. Benefi la sua decottione per la quartana, & per ogni altra febre putrida, al che si dà partimente vna dramma della sua poluere con la sua acqua lambicata. Vale nel medesimo modo all'epilessia de i fanciulli. Beuuta la sua decottione fatta nel vino con meza dramma della sua poluere, mitiga mirabilmente i dolori del corpo, & prouoca il sudore: & gioua all'infirmità della madre.

VIRTU'. Di fuori. L'ACQUA, ò il succo vale all'inflammagioni de gli occhi applicata, alle cotture del fuoco, & all'ulcere pestilentiali, sanai morsi de gli scorpioni, & delle serpi, & l'ulcere putride: della sua decottion si fan bagni alle renelle, & à prouocar i mestrui. La lanugine del fiore applicata sana le ferite. L'herba cotta & calda applicata è valoroso rimedio à i morbiglioni.

CARLINA.
 Cameleon bianco.

CARLO SANTO.



CAROLVS exiccat, tum calfacit ordine bino
 SANCTVS, ventriculum confortat, & oris odorem
 Commendat, stabilit dentès, morboq; caduco,
 E cordi confert, vtero succurrit, & extra
 Menstrua tarda trahit, minuit capitisq; dolores,

Et

*Et dentum; gingiuis proficit, & pituitas
Ex ipsis ducit, minuit quos gallica pestis
Dat cruciatus, & vomitus de pectore ducit.*

N O M I. Lat. *Carolus sanctus*. Ital. *Carlo san-
to*.

F O R M A. Portasi dalla nuoua Spagna vna radice di merauigliosa virtù, la sua forma è come i nostri lupoli, che hà la foglia simile à loro, & à lor modo. Egli s'aggrappa, s'egli hà doue andar in alto: ma se non hà doue appoggiarsi si distende sopra la terra, il suo colore è verde oscuro. Non fa fiore, ne frutto; l'odor suo è graue alquanto, ma grato. La radice fa vn fusto grosso, & poi da lui manda molte radici; che sono della grossezza d'vn dito grosso. E' nel colore bianchiccia. Hà la scorza, che facilmente si stacca. Masticata la radice hà in se amarezza notabile, con qualche acrimonia.

L O C O. Nasce nella prouincia del Meccioachan, in luoghi molto temperati, in terre che non sono secche, ne molto humide.

Q U A L I T A'. E' calda, & secca nel secondo grado.

V I R T U'. *Di dentro.* Hà questa radice la virtù nella scorza, della quale presa la poluere con vino, o cō decottion di coriandoli, & cannella risolue le ventosità, & conforta lo stomacho, prouoca i mestrui, apre l'opilationi purgato prima il corpo. Gioua molto à i dolori del mal Franzese presa ò in poluere, ò la sua decottione, & gioua similmente al mal caduco. Nelle passioni del cuore maggiormente communicate dalla madre, fa la poluere detta, & l'acqua cotta della scorza della radice mirabili effetti. S'ha da prendere la poluere come s'è detto: & la decottione fatta al peso di duo reali della radice tagliata minuta, & cotta in vn bocciale, & mezo d'acqua tanto che cali la metà; & subito aggiungere scorze secche di cedri al peso di quattro reali, & di cannella fatta in poluere al peso di duo reali, & darli vn boglio con queste cose, poi tor via l'acqua, & colarla. Di questa decottione prendasi vn bicchiero tepido con zucchero à l'alba, dormendoci sopra: ma prima debbono precedere le vniuersali, & debite purgationi. & nel pigliar di questa decottione s'ha da osseruare buono ordine & governo nel vitto.

V I R T U'. *Di fuori.* Fatte prima le vniuersali, & debite purgationi. Gioua masticandola à digiuno, & sputando, alle destillationi, & catarrhi della testa, che fa venir fuori molta flemma, & humori dalla testa, che sarian andati allo stomacho, ò ad altre parti. Et molte volte masticandola fa vomitar molta colera, & flegma, & così conforta lo stomacho, le gengiue, fortifica i denti, & proibisce la loro asprezza; & fa che non si putrefanno, ne corrompono, fa buon fiato masticandola, & perche è amara bisogna da poi lauarla la bocca con vino per leuarne l'amaritudine. Gioua parimente al dolor della testa, & al dolor de i denti, massime masticata la scorza di questa radice con vna foglia di tabacco.

C A R O.



*Calfacit, atq; ciet lotium, stomachoq; salubre est
CARVM, inflata leuat, commendat & oris odorem,
Digerit, & siccit, reseratq; incidit, & estur;
Concoquit, & flatu pellit, tum tormina sedat.*

N O M I. Gre. *καρός*. Lat. *Carum*. Ital. *Caro, & carui*. Spag: *Alcarauea*. Ted. *Mattkumich*. Franz. *Caruit*.

F O R M A. E' simile alla pastinaca saluatica, con più gambe da vna sola radice, quadrangolari, sottili, & alte vn gomito, da i quali nascono i rami con l'ombrelle piene di fiori bianchi. Il seme è più lunghetto dell'aniso, angoloso, nerigno, odorato, & acuto: & hà radice lunga, amaretta, & acuta.

L O C O. Nasce per tutto ne i prati, & nelle colline, & ne gli horti.


Q U A L I T A'. Il seme è caldo, & secco come l'aniso quasi nel terzo ordine, & mediocrementemente acuto. E' aperitino, incisiuo, risolutiuo, & espulsiuo.

V I R T U'. *Di dentro.* La radice cotta è vtile come la pastinaca, riscalda lo stomacho, prouoca l'vrina: si mescola vtilmente col pane, & dà buon sapore al cacio: fa buon fiato, aiuta la digestione, mettesi vtilmente ne gli antidoti. Gioua il seme à tutti i difetti freddi della madre, & del corpo: & vsato spesso ne i cibi acuisse la vista: mangiasi l'herba tenera cotta come gli spinaci, & altri herbaggi.

V I R T U'. *Di fuori.* Risolue le ventosità ne i dolori colici fatta prima la purgatione, applicando al ventre vn sacchetto del suo seme caldo. La farina del seme si mette vtilmente ne gli impiastri, che si fanno per l'enfiagioni, & liuidezze, & le percosse. Il caro non è la Carota rossa.

C A R O B O L E.
Silique.

C A R O T A.



Difficilis coctu est, inflatq; CAROTA, paresq;
Ipsa gerit vires ijs, quas communis habere
Pastinaca solet, condita hac estur aceto
Rubra, sed alba modo Rapp est in iure coquenda
Carnium.

N O M I. Lat. Carota. Ital. Carota, & carotola.

S P E T I E. E' di due spetie, vna che fa le radici rosse, & sanguigne, grosse molte volte poco me d'vn braccio d'vn'huomo, & l'altra, che fa le sue radici, che nel bianco gialleggiano della grossezza medesima.

F O R M A. Hanno ambedue le foglie, il gambo, l'ombrella, i fiori, e il seme quasi del tutto simile alla pastinaca saluatica: vna fa la radice rossa, & l'altra bianca, l'vn e l'altra alquanto dolce, & di buon odore.

L O C O. Seminasi ne gli horti per vso de i cibi.

Q U A L I T A'. Il seme, & la radice hanno pari facultà con la pastinaca domestica. E' destinata più alla cucina, che à i medicamenti, & hà alquanto dell'asterfuo, & è calida & humida.

V I R T V'. *Di dentro.* Mangiate ne i cibi nutrisono manco delle rape, ne si digeriscono così facilmente, & generano ventosità & non danno troppo buon nutrimento, se bene prouocano l'vrina. La rossa si cuoce nell'acqua, & fassene mostarda & serue in cambio d'vua à quest'effetto. Fattene fette si mangia per insalata con sale, aceto, olio, & pepe. Il seme beuuto prouoca i mestrui & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

V I R T V'. *Di fuori.* Le frondi applicate con mele sanano l'vlcere corrosiue, & le antiche piaghe delle gambe, mondificandole. La radice applicata di sotto fa partorire. La rossa si condisce come l'altre cose in aceto, & serbasi tutto l'anno per eccitar l'appetito. La bianca si cuoce à modo di rape in brodo di carne. Non è vero che la carota rossa sia il behen rosso, & la bianca il bianco.

A

C A R P E S I O.



CARPESIVM reserat obstructa in corpore toto,
Vrinamq; ciet, pellit renumq; lapillos.

N O M I. Lat. Carpesium. Ital. Carpesio.

F O R M A. E' simile à quella pianta, che si chiama Phu. che noi chiamiamo Valeriana.

L O C O. Nasce ne i monti di Pamphilia, & in Ponto.

Q U A L I T A'. E' nelle sue qualità simile al phù, quantunque sia nelle sue parti più sottile.

V I R T V'. *Di dentro.* Apre, & mondifica valorosamente l'opilationi delle viscere, prouoca l'vrina, & purga le reni aggrauate dalle renelle.

C

C A R P I N O B I A N C O.



D

Est folijs arbor sat proxima CARPINVS vlmò,
Radice & firma, & crassa, quæ vulnera succo
Iumentis sanat, scabiem detergit & illis
In G V A L D I sylvis hæc passim crescit, & albo
Est ligno, solidoq; simul, pariterq; tenaci;
Vnde parat bobus iuga Villicus aspera noster.

NOMI. Lat. *Carpinus*. Ital. *Carpino*.

FORMA. Nasce quest' arbore saluatico con foglie simili à quelle dell'olmo: ma più sottili, fa il tronco assai alto: ma rare volte dritto, vestito di bianca, & ruvida corteccia: Hà i rami assai forti, & robusti, i quali si dilatano non poco, tutti carichi di frondi da far ombra. Da questi si vedon pender la state certe frondette da i picciuoli triangolari, pallide, & grosse come silique, la cui punta di mezo supera di lunghezza ambedue l'altre. Tra queste escon certi bottoncelli, come ceci, ne i quali è d'entro il seme. Sono le sue radici grosse, & ferme, & la materia del legno bianca calda & tenace. Di cui i nostri contadini, & lauoratori di Morano, & Sparagaia in Gualdo ne fanno i gioghi per i buoi.

Loco. Nasce per tutte quasi le selue.

QUALITA', & VIRTU'. Di fuori. Il succo delle frondi sana le ferite de i giumenti, & la rogna. Al che vale parimente la decottione delle frondi.

CARPINO NEGRO.



*Est sterilis, fructuq, carens NIGRA CARPINVS A rbor
Lata gerit folia, atque oblonga, in queis numerosq
Constantur bullæ, soleant que gignere muscas;
Atque receptaculis tandem arefcentibus, inde
Euolat ipsorum totus grex agmine facto.*

NOMI. Lat. *Carpinus nigra*. Ital. *Carpino negro*.

FORMA. E' arbore grande, con ampi rami, che fanno gratissima ombra la state: il suo legno è saldo, spesso, & sterile. Fa le foglie larghe & lunghette, nelle quali si vedono molte bolle, in cui si generano le mosche, le quali secchi i lor ricettacoli, se ne volano in frotta.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle selue in luoghi sassosi.

QUALITA'. Le frondi han virtù costrettiva, come l'oleastro.

VIRTU'. Di dentro. L'ACQUA stillata dalle foglie, vale à i dolori colici beuuta, & alla disenteria. & al mal caduco. I carboni accesi di questo legno, estinti in

A aceto, & beuuti giouano à chi sputa il sangue.

VIRTU'. Di fuori. Il succo delle frondi gioua alle cotture del fuoco.

CARTAMO.



Per vomitum purgat, emollit *CARTHAMVS aluum,*
Pectus & emundat, sedat coliq, dolores;
Calfacit, extenuat, sperma auget, proficit inde
Arquatis, clarantq, facit vocem, vtimur eius
Floribus obsonijs vescendo.

C NOMI. Gre. *κνικος*. Lat. *Cnicus*. Ital. *Cnico*, *cartamo*, *croco horticse*, *zafferan saracinesco*. Arab. *Carthar*. *carthamus*. Spag. *Alacor*, & *semente de pappagaios*. Ted. *Vuildehoffran*. Franz. *Saffran bastardo*, & *sauuage*.

FORMA. Fa il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, tondo, dritto, legnoso, strisciato, duro, & bianchiccio, con copiosi rami, i quali nascono da mezo il gambo in sù dritti più d'vna spanna; le foglie ha egli lunghe, grosse, ferme, lisce, venose & appuntate in cima, & circondate per tutto di picciole minute, & debilissime spine, le quali sono attaccate à i rami senza picciuolo nessuno. Produce i capi ricciuti in cima, lunghetti, & spinosi fatti di squame come i carciofi, con alcune foglie sotto all'intorno aperte à modo di stella parimente spinose in cima. Fiorisce di Luglio ne i dì canicolari, con fiori gialli, & capillari, come fanno quasi tutte l'altre herbe spinose copiosi folti, & simili al zafferan. Il seme fa egli bianco, fatto à canto ni, liscio, & duro, poco maggiore dell'orzo, con la midolla dentro bianca, & vntuosa. La radice ha lunga.

Loco. Seminasi ne gli horti, & ne i campi.

QUALITA'. E' caldo il seme nel terzo grado, vсандolo di fuori. La sua midolla è candida, grassa, & dolce; dissecca nel secondo grado.

VIRTU'. Di dentro. Il fior secco, mescolato col zafferan è in vso per dar colore alle viuande, è condimento de i poveri, & rende molle il ventre duro. Il succo che si sprema dal seme fresco beuuto al peso d'vn'oncia con tre once di brodo di pollo, ò d'acqua melata mollifica il corpo, & purga le flegme viscofe di


sotto & di sopra, onde gioua mirabilmente à i dolori colici, & nell'hidropisia. Al che vale ancora la sua decottion fatta in brodo di pollo, ò in acqua d'orzo beuendone quattro ò cinque once. Il suo fiore preso al peso d'vna dramma con acqua melata vale al trabocco del fiele. Presa vna dramma della polpa del seme con siropo d'assenzio vale al medesimo. Se ne fan pizze, & il diacartamo per le cose predette, del qual se ne dà mez'oncia. La midolla preparata con acqua vite presa al peso d'vna dramma vale alle predette cose: ouero con zucchero si fa della midolla vn lãbitiuo, che purga il petto, asserge il polmone, fa la voce chiara, & accresce il seme genitale. I papagalli mangiano volentieri il suo seme, ma non muoue loro il corpo.

VIRTU'. Di fuori. E' buon à dar color di zafferano tanto à i cibi, quanto all'altre cose.



CARVI.
Caro.

CASSIA FISTVLA



Ventrem tum lenit, tum CASSIA FISTVLA soluit,
Emundat stomachum, ex illo pellitq; dolores;
Illitaq; hæc eadem iuuat inflammata, nocetq; his,
Imbecilla quibus sunt viscera: acredine bilem,
Expoliat; pectusq; & fauces lenit acerbas;
Fit sanguis clarus, prohibentur & inde lapilli;
Citq; eadem lotium, purgat bilem, & pituitam.

NOMI. Lat. Cassia fistula, cassia solutiua, egyptia

A) *siliqua.* Ital. *Cassia fistula, cassia solutiua.* Franz. *Casse-laxatiue.*

FORMA. L'arbore che produce la cassia è assai grande con scorze di color di cenere, con le foglie più acute di quelle della siliqua. La materia del suo legno, quantunque dalla superficie di fuori gialeggi, di dentro è nondimeno nera simile all'ebano, ouero al guaiaco. Pendono dall'arbore le silique della cassia di notabil lunghezza, ritonde, dense, & quando son mature di colore rosso nereggiante: alle cui interior parti è vna polpa nera partita da spesse, & legnose squame, tra le quali è il seme duro simile à quello delle carobole: onde quest'arbor non par molto lontan di specie dal carobolo.

Loco. Porrafi l'elettissima dal Cairo, d'Alessandria, & quella più si loda, che non è molto grossa: con scorza sottile, splendente, fresca, ben piena, graue, & che nel dimenarla non si senta sonar il seme.

QUALITA'. E' calda, & humida nel primo grado: è lenitiua, risolutina, & mitigatiua de i dolori.

VIRTU'. Di dentro. Chiarifica il sangue, spegnet'acutezza della colera, & senza molestia la purga. Questa si può dar sicuramente à fanciulli, & à ad altre psona alle quali non si conuengono gagliardi medicamenti: purga anchor l'humor malinconico, & la flegma mediocremente. Si da al peso d'vn'oncia, fino à dieci dramme, che presane tre, ò quattro dramme à pena muoue il ventre. Non passa la virtù più oltra, che à lo stomacho, & le prime vene, & per questo si dà sicuramente nel principio delle febri, & in altre infermità calide, pria, che si caui il sangue: ma bisogna non tardar più d'vn' hora à magnare dopo ch'ella s'è presa, accioche non si conuerta in nutrimento. Nuoce la cassia à quelli c'hanno lo stomacho debile, ò patiscono infermità negli intestini, ò hanno ventosità, ò vlcere nelle reni, ò nella vescica. Però per lo stomacho s'aggiunge vn poco di cinnamomo, ò mastice, ò hierapicra: per gli intestini lubrichi il reubarbaro, ò mirabolani. Per la ventosità sinocchio, ò aniso. La poluere della scorza muoue il corpo, beuuta con brodo, ma non è vero che prouochi i mestruui.

VIRTU'. Di fuori. Fattone linimento spegne il calor dell'erisipile, & tutte l'inflammagioni superficiali, & mitiga il dolor delle podagre.



CASSIA
Cuscuta.

CASTAGNE PURGATIVE.



Quas PURGATIVAS appellant ordine primo
CASTANEÆ calidæ sunt; purgant leniter aluum,
Ac facile, & minima, nullaq; grauedine lassant.

NOMI. Lat. *Castanea purgatiua*. Ital. *Castagne purgatiue*.

FORMA. E' vn frutto d'vn arbore di molta grandezza, à modo di quei ricci delle Castagne, eccetto, ch'egli non è spinoso, ma liscio, in questi ricci sono le castagne mondate quadrette, le quali mediante vna pellicinetta si diuidono ciascuna in due parti, & quando si prendono si leua via questa pellicciuola, perche altrimenti farebbon il vomito, flussi, & angustie: Ma senza di lei sono vna purgatione molto piaceuole.

LOCO. Nascono nella costa di Nicaragua.

QUALITA'. Sono caldo nel primo grado.

VIRTU'. Di dentro. Purgano con facilità, & senza grauezza preparate come s'è detto. Arrostite operano meno. Si prendono con vino, ò con brodo, di pollo, & bisogna prima preparar gli humori, e star poi in guardia.

CASTRANGVLA.

Galiopsi.

CATAPVTIA Maggiore.

Ricino.

A

CATAPVTIA MINORE.

Lathiri.

CAUCALIDE.

B



C

Vtilis & stomacho est, & cordi CAUCALIS, ipsa
Calfacit, & siccit fastidia discutit, atque
Expurgat ventrem; menses, lotiumq; ministrat,
Et vitia emendat renum; tum digerit, inde
Extenuat iccoris pituitas, atque licnis;
Inuitatur ea mensq; cibi, cupido.

NOMI. Gre. *κάλυκαλις*. Lat. *Caucalis*. Ital. *Petrofello saluatico*. Franz. *Perfil sauage*.

FORMA. Fa il fusto simile alla pastinaca, nelle cui sommità produce vn' ombrella di fiori bianchi, & odorati simili al dauco, onde alcuni l'hanno chiamata dauco saluatico, & hà le foglie simili all'apio vicino alle radici: ma nel fusto, & ne i rami sono simili à quelle del finocchio con seme odorato, & cò radici simili à quelle della pastinaca.

LOCO. Nasce nelle compagnie in luoghi inculti.


QUALITA'. E' nel gusto, & nelle qualità simile al dauco, & come quello riscalda, & dilecca, apre, prouoca a sterger è assottiglia.

VIRTU'. Di dentro. Mangiasi cruda, & cotta, prouoca l'vrina. E' cordiale, & il succhio di tutta la pianta caccia fuori delle reni le pietre, & l'arenosità. Et dissolue, & assottiglia la flegma. Il seme beuuto, acuisce la vista, prouoca i mestruai, dassi nella gonorrhœa insieme con l'aspleno, & col seme di vitice; beuuto alquãto' giorni continui con vino fa feconde le dõne sterili. L'herba mangiata, & di poi vomitata purga lo stomacho, & il vètre, eccita l'appetito, tollendo la nausea, & il fastidio. Gioua à i melanconici ò l'herba mangiata ne i

cibi, ò il succchio beuuto, oueramente il seme, il che fa parimente L'ACQUA, ò la decottione di tutta la pianta. Però si dà vtilmente nelle febri quartane, & per la rogna, come ancora à chi patisce di mal Franzese.

VIRTU'. Di fuori. Gioua impiastata à i morfi velenosi, & all'aposteme pestifere.

C E C I.



Cit C I C E R, extergit, lac auget, sperma, colorem;
Inflat idem, ac renum frangit, pellitq; lapillos;
Calfacit, exiccat, incidit, discutit atque,
Et ventrem laxat, lotium cit, menstrua ducit,
Vocem clarificat, manantiaq; vlcera sanat,
Verrucasq; simul; e mendat itemq; lichenis,
At que venenatos ictus; gangrenaq; ab ipso
Tollitur, atque hydrops, & morbus regius, egre
Concoquitur, venem stimulat, leduntur ab ipso
Renes, vesicaq; etiam quas vlcera rodunt.

NOMI. Gre. ἐπέβιθος. Lat. Cicer. Ital. Ceci.
Spag. Grauanicos. Franz. Cices, ò chiches. Ted. Kiche-
ren, Aichererbs. Arab. Chemps.

SPETIE. Ritrouansi de i bianchi, de i neri, & de i rossi. I bianchi chiamano alcuni colombini, i rossi venerei, & i neri arietini.

FORMA. Cresce la pianta alta vn gombito con foglie lunghette dentate, bianchicce, pelose, & più attaccate ad vn picciuolo, hà il fusto legnoso, con molti rami, i fiori porporegni, da i quali nascono i follicoli corti, gonfi, con vna punta sottile in cima, ne i quali non sono più di duo grani di ceci: Hà la radice dura, & legnosa, & da per tutto fibrata, & ritonda.

LOCO. Seminasi la primavera in grasso terreno, & ricogliessi la state.


TEMPO. Si mietono come si seccano le silique, che se si estirpassero più presto il seme diuenterebbe rugoso.

QUALITA'. Sono caldi, & secchi nel primo grado, con qualche poco di salso, & d'amaretto, prouocano, astergono, aprono, hanno virtù astringua, attrattua, discussua incisua, & eccitan ventosità.

A VIRTU'. Di dentro. Mangiansi verdi come le faue, & i piselli, son buoni al corpo. La seconda decottion de i ceci, buttata via la prima, beuuta à digiuno prouoca l'vrina, & caccia fuor le pietre, & gioua à gli hidropici. Ma il troppo vso de i ceci nuoce alle reni, & alla vescica vlcerate. La decottion de i ceci col rosmarino si dà vtilmente à bere à gli hidropici & à quelli, c'hanno il trabocco del fiele: stimolano i ceci à venere prouocando il coito, e generando sperma, onde sono alcuni, che li danno à magnare à stalloni.

B VIRTU'. Di fuori. Impiastransi vtilmente i ceci cotti con eruo all'inflammagioni de i testicoli, & à quella spetie di formiche, che si rassembra à i porri, cotti con orzo, & con mele vagliono contra la rogna: Per guarir i porri si toccano à Luna nuoua con li ceci quanti son porri, poi legati in vna pezza sigittan dietro à le spalle. La farina de i ceci cotta in acqua d'endiuia risolue impiastata i tumori del fegato, & gioua à i morfi de i serpenti velenosi cotta nella decottion d'hiperico. Et vagliono di fuori quanto i piselli, & più.

C E C I SILVESTRI.



C Abstergit, reserat C I C E R hoc S Y L V E S T R E, calorem
Inducit, siccit, ventrem subducit, idemq;
D Hoc generat flatum internum, atque dolores

NOMI. Gre. ἐπέβιθος ἄγριος. Lat. Cicer syluestris. Ital. Ceci saluaticchi.


FORMA. E' molto simile al cece domestico, ma non hà le foglie denticulate & le silique sono minori, & più ritonde, più pelose, & più aspre.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi, & ne i luoghi inculti.

QUALITA'. Riscalda, & disecca, & hauendo più amaritudine ch'el domestico, asterge più, & è più aperitiuo.

VIRTU'. Solue il ventre, ma genera ventosità, & dolori de gli intestini.

CEDRI.



CITRIA non tenuem dant succum, ægregꝫ coquantur
 Et rubea bilis reprimunt vim, menstrua ducit
 Illorum semen, quod contra est dira venena,
 Contra illos primum dederit quos scorpius, ictus;
 Mala veneficium depellunt citria, tecum
 Si portentur; item commendant oris odorem,
 Et flatum accersunt suauem; consertaqꝫ eundem
 Vestibus infundunt, tineaꝫ iisdemqꝫ, repellunt.
 Et pestem in melius mutant, corruptumqꝫ, æra eorum
 Reddit odor; bilemqꝫ, atram sunt citria contra,
 Et mæstos morbos; stomachis dant deinde iuuamen
 In primis; tamen est concoctu candida eorum
 Difficilis caro.

NOMI. Gre. *μηδικὰ μῆλα. καὶ κεδρομῦλα.* Lat. *Citria mala, mala medica.* Ital. *Cedri.* Spag. *Cidras.* Ted. *Citron.* Franz. *Citron, & Citrinaten,* dal citrin color della scorza.

SPETIE. Ritrouansene de i maggiori, & de i minori.

FORMA. L'albero che li produce, come sia alquanto più picciolo, è nondimen poco dissimile da quello de gli Aranci, & de i limoni, le frondi, le quali tanto di verno quanto di state gli rimangon verdi, sono quelle istesse de gli aranci, & tutte traforate da quasi inuisibili pertugi, hà i rami molli, & arrendeuoli vestiti di verde corteccia, & parimente spinose: produce i fiori incarnati, come giglietti, & carnosì, & odorati: non si vede il cedro mai senza frutti; imperoche alcuni maturi cascano, alcuni si maturano, & altri nascono, & nati crescono. Vedesi ne i frutti non poca differenza, così nella grandezza, come nel sapore: Imperoche, alcuni tanto s'ingrossano, che non cedono à i peponi, come sono quelli, che seci portano della riuiera di Genoua, & d'altri luoghi maritimi: hanno la scorza rugosa, & ineguale, d'vno odore molto grato: hanno la midolla come i limoni, acida al gusto, ma non tanto succhiosa alla quale è dentro il seme, simile alle granella dell'orzo: ma più grandi, vestito d'affai duro guscio, le cui animelle sono

A amare.

L'oco. Ritrouansi nelle regioni calide, massime lungo le riuere del mare, & de i più famosi laghi.

QUALITA'. La scorza è calda & secca nel terzo grado, la polpa refrigera, & humetta nel primo grado, La parte acetosa è frigida nel terzo grado. Il seme è caldo & secco nel terzo grado.

VIRTU'. Di dentro. Il cedro è presentaneo rimedio d'ogni veleno. Beuto con vino, resiste à i veleni, & muoue il corpo. Lauandosi con la sua decottione la bocca fa buon fiato, & il medesimo fa il succo. Mangiansi efficacissimamente dalle donne grauide quando hanno appetito di cose strane. La lor carne difficilmente si digerisce, & genera flegma grossa, per il che commodissimamente si mangia col mele. La scorza aiuta la digestione gioua alla malinconia: mangiata moderatamente conforta lo stomacho, ma immoderatamente vsata l'offende. Condita con mele riscalda il ventre, purgalo da cattiuu humori, & aiuta la concottione de i cibi. Il seme è rimedio à tutti i veleni, massime à i morsi de gli scorpioni beuto: prouoca i mestruu, & fa aborto. La parte acida raffrena la collera, & estingue la fete cruda, ò confettata, & vale à i contagij della peste: E' bene mangiare i cedri crudi con gli arrosti. La scorza condita con zuccharo, ò mele corroboro lo stomacho, e il cuore. Si fa dell'agro di cedro conferua & siroppo, molto vtili nelle febri pestilentiali. Fatto bollire il cedro intiero in acqua rosa fin che sia ben cotto, con zuccharo & beuendosi di questa espressione la mattina vn cucchiaro ò due, assicura da ogni veleno & da ogni contagio di peste.

VIRTU'. Di fuori. Tenuti intieri i cedri nelle casse, & ne gli armarij danno alle vesti buono odore, & le preseruan dalle tignole, & il medesimo fanno le scorze. Il seme applicato gioua alle punture de gli scorpioni. Lauandosi vna notte intiera l'occhio col succhio del cedro, lo fa guardar torto. Fassi delle scorze vn profumo per quelli che patiscono sincope, in questo modo. Recip. scorze di cedro secche onc. meza, incenso, mastice ana dram. tre. Facciasi poluere per profumo. Per fermar il catarro faccisi bollir nella liscia scorze di cedro, fior di Camomilla, & scorze di lauro, & lauisi la testa. I cedri nascono più belli, se vicino à loro si seminano le zucche. Fassi delle scorze del cedro, & anche del seme vn'OLIO per arte chimica ilquale è di mirabil virtù, che resiste vnto al cuore, & à i polsi, ad ogni veleno, & fattone pittima al cuore vale nelle febri pestifere, & maligne, & nelle peccchie. & vnto à l'umbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

Medica mala quidem, nec mala, nec medica.



CEDRO MAGGIORE.



CEDRVS & exiecat, & calfacit ordine tertio
MAIOR, Resina illius qua cedria dicta est,
 Corpora conseruat defuncta, putredine viua
 Conficit infusa; est oculis medicamine mista
 Auxilio magno; vermesq; interficit auris;
 Atque canos dentes frangit, sedatq; dolorem
 Indita; vermiculos capitis necat illita, inunctis
 Conceptum in coitu genitalibus impedit ipsa;
 Extenuat pingues, pulmonumq; vlcera purgat.

NOMI. Gre. κέδρος. Lat. Cedrus. Ital. Cedro,
 & la sua raschia cedria. L'arbor cedrelate.

SPETIE. E' di due forti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. E' arbore grāde come l'Abete, da cui si raccoglie la Cedria, produce il frutto come il cipresso, ma maggiore, vna sua spetie fiorisce, & non fa frutti, l'altra produce i frutti senza far fiore: & sempre nascono i nuoui auanti che caschino i vecchi: hanno il seme simile al cipresso. La ragia, che dal cedro risuda è molto odorata. La materia del legno s'hà per eterna, però se ne fanno simulachri.

L O C O. Il maggiore si truoua in Soria nel monte Libano in Giudea.

QUALITA'. E' caldo & secco quasi nel terzo grado: ma la cedria tocca il quarto ordine, tanto è ella calida, & sottile nelle parti sue: per il che putrefa ella la carne molle senza dolore alcuno, assottiglia, risolue, digerisce, & tira fuori.

VIRTU'. Di dentro. Beuesi la Cedria con vino dolce contra al veleno della lepre marina, beuuta al peso d'vn Ciatho purga, & salda l'vlcere del polmone: messa ne i cristeri ammazza i vermini del corpo, & caccia fuori il parto morto. Smagra i troppo grassi, & fassi della Cedria L'OLIO sospendendoli sopra lana come si fa quel della pece, vtile à tutte le predette cose. I frutti del cedro nuocono allo stomacho, & giouano alla tosse, allo spasimo, à i rotti, & alle destillationi dell'vrina: beuuti con pepe trito, prouocano i mestruui.

VIRTU'. Di fuori. Corrompe la Cedria i corpi

viui, & serua i morti, & però si chiama vita de i morti. Corrompe le vestimenta, & pelli per la sua calidità, & siccità. E' vtile per chiarir la vista, percioche leua via le cicatrici, & l'albugini de gli occhi; ammazza i vermini dell'orecchie destillataui con aceto: messa nelle concuità de i denti gli rompe, & leuane il dolore: fa il medesimo lauandosene la bocca con aceto. Vngesi nelle infiammationi del gorguzzole, & della squinantia: Ammazza vngendosene i pidocchi, & parimente i lendini, gioua applicata al morfo delle cerasse con sale, & vngesi nella elefantia; L'olio cauato dalla cedria sana la rogna de i quadrupedi: Vngendosene il corpo insieme con midolla d'orso grasso di ceruo non lascia appressare i serpenti. Fassi della cedria la fuligine come quella della pece, di pari virtù.

CEDRO MINORE.



At MINOR exiecat **CEDRVS**, dentumq; dolores
 Lenit; lendinibus, lumbricis, vermiculisq;
 Mortem infert; prohibet conceptum; deinde peremptos
 Extrahit & scetus; hac exteriturq; cicatrix;
 Illius at fructus capiti infert sepe dolorem,
 Calfacit, & Stomachum rodit, tussiq; medetur,
 Difficili & lotio, ruptis, vulsisq; fugatq;
 Serpentes, mensesq; ciet.

NOMI. Gre. δέν κέδρος. Lat. Cedrus phanicia.
 Ital. Cedro minore. Oxicedro.

FORMA. Non par differente in altro dal Ginebro, che nel frutto, qual produce egli rosso, assai maggiore, & al gusto dolce; & è tenuto da molti per ginepro: ma con grande errore.

L O C O. Nasce in Istria, & nelle montagne della nobile & magnifica Città di **NARNI**, & nelle nostre di Gualdo, & in vna nostra villa chiamata Morano; luogo amenissimo.

QUALITA'. Riscalda, & disicca nel terzo grado, apre, risolue, &c.

VIRTU'. Di dentro. Le bacche dell'oxicedro, cioè cedro acuto son poche amiche allo stomacho, nondimeno giouano alla tosse, à gli spasimati, & à quelli

che

che patiscono stillicidio d'vrina. Beuute con pepe pro-
uocano i mestruai. Vagliano ancora contra il lepre ma-
rino, beuute con vino.

VIRTU'. Di fuori. Vngendosi con le bacche &
con midolla ceruina ò con atlogna tutto il corpo assi-
cura da i serpenti, & per questo si mettono ne gli an-
tidoti. Melli i frutti sopra i carboni viui fanno nel-
le Camere grato profumo.

CEDRO LICIO.



*Calfacit, & siccat LYCIA, & facit omnia CEDRVS
Que oxicedrus agit, minus attamen ista valenter.*

NOMI. Gre. κέδρος, λυκία. Lat. *Lycia cedrus.*
Ital. *Cedro licio.*

FORMA. Fà le foglie assai minori della fenicia,
più spesse, & manco spinose, di modo che pare che sia
vn picciolo ginepro, se si stropicciano le sue frondi cò
le dita spirano non ingrato odore: Fà le bacche minori
dell'altro, rosleggianti, di sapore amaro, & di non di-
spiaceuole odore.

LOCÒ. Nasce in certi monti della Morauia.

QUALITÀ. Riscalda, & disicca, ma manco che
l'oxicedro.

VIRTU'. Fà quasi le operationi medesime che
l'oxicedro tanto di dentro, quanto di fuori, ma non
tanto valentemente.

CEDRONELLA.

Melissa.

CEDRUOLO.



*Abstergit Cucumis, friget pariterq; SATIUVS
Ordine bino humet, vesicaq; vlcera sanat.
Vrinamq; ciet; reuocant animoq; liquentes
Olfactu, morsusq; canum folia illita sanant
Cum vino, à mensis iuuat hos arcere ferentes
Lethales succos stomacho nisi forte coquantur*

NOMI. Gre. Σίχης ή μερος. Lat. *Cucumis satiuus.*
Ital. *Cocomero, cedruolo.* Spag. *Cogombro.* Arab. *Cha-
the.* Ted. *Cocumeru vnd. citrullen.* Franz. *Cocombre.*

SPETIE. Enne di due sorti vno di figura d'vn Ce-
dro, l'altro lungo, che si rassembra ad vna serpe.

FORMA. E' pianta sarmentosa, che va serpendo
per terra con foglie di Viti, aspre & scabrose, fa fiori
gialli, da i quali vengono i frutti medesimamete aspri,
che crescono alla grandezza a tall' hora d'vn cedro, nel
principio di color verde, e poi gialli con molte ver-
ruche.

LOCÒ. Seminasi per tutti gli horti, & giardini.

QUALITÀ. E' di più sottile essenza quando è
ben maturo, & di più grossa auanti che si maturi: ma
partecipa di virtù astringua, & incisua, onde prouoca
l'vrina, & fà il corpo splendido, & massimamente stro-
picciandosi con la poluere del seme. E' di frigida, & di
humida natura nel secondo grado: come che la sua ra-
dice secca, disecchi nel principio del terzo grado, & è
più astringua che'l frutto, & la polpa loro. E'l seme di-
secca nel primo grado.

VIRTU'. Di dentro. Il seme prouoca mediocre-
mente l'vrina; benefi utilmente con latte, & con vino
passo nell'vlcere della vescica; vengono in frequete vfo
i cedruoli ne i cibi, crudi, ma generano cattiuo nutri-
mento; & quantunque da alcuni siano ben digeriti, nõ
dimeno mentre che confidandosi di ciò se n'empiono
copiosamente senza timore, si raguna lor pian piano
nelle vene vno humor frigidò, & grosso, che malage-
uolmente si può conuertire in buon sangue dalla virtù
digestiua, che si truoua nelle vene: & però è da astener-
sene: perche il mal nutrimento loro, che pian piano
s'accumula nelle vene, putrefacendosi poi per ogni leg-
gieretta occasione genera febri acutissime, lunghe, &


marauigliosamente pertinaci: la radice secca, & beuuta al peso d'vna dramma con acqua melata fa vomitare.

VIRTU'. Di fuori. L'odor del cedruolo rileua quelli, che per eccessiuo calore son tramortiti. Le frondi impiastrate con vino conferiscono à i morsi de i cani, & con mele alle epintitidi. Le scorze messe in sù le parti dinãzi del capo giouano à i fanciulli nelle infiammazioni dei pannicoli del ceruello, & messe sù la fronte prohibiscono i flussi, che discendono à gli occhi: il succhio mescolato col seme, & con farina, & secco al Sole, mondifica la faccia, & fa bella la pelle & stemprato con vino ne leua le macchie.



CEFAGLIONI.

Palma.



CELIDONIA.

Chelidonia.

CENTAVREA MAGGIORE.



Vilis est ruptis, tussi, laterumq, dolori

A **CENTAVREA**, trahit maior, tum vulnera sanat, Roborat, astringit, sistitq, hęc sanguinis vndas; Tormina dira leuat, vteri pariterq, dolores, Menstrua tarda trahit, partus pellitq, secundasq, Extrahit, hydropicosq, iuuat, iccoriq, medetur; Fellesq, suffusis iuuat hęc, serpenteq, morsos; Et vomitus sistit.

NOMI. Gre. κενταυριον μεγα. Lat. *Centaureum magnum.* Ital. *Centaurea maggiore.*

FORMA. Produce le frondi simili à quelle della noce, di color di quello del cauolo, per intorno dentate à modo di sega; rassembra il suo fusto à quello della rombice, è alto duo, ouero tre gombiti, & ha assai rami, i quali produce sù dalla radice, nelle cui sommità sono alcuni capi come di papaueri, che nel tondo s'allungano con fiore di color ceruleo, & con seme simile à quello del cartamo, inuolto in certi lanuginosi fiocchetti. Produce la radice grossa, graue, salda, di lùghezza di tre piedi, piena di succo, rossigna, & alquanto costrettua, con alcuna dolcezza & acutezza insieme.

Loco. Nasce in copia nel monte Gargano, & nel monte di Serrafanta.

QUALITA'. E' al gusto acuta, & costrettua, & leggermente dolce. Hà facultà attrattua, lenitiua, aperitiua, corroboratiua, astringitiua, prouocatiua, & conglutinatiua: i quali effetti mostrano, ch'è composta di qualità contrarie, imperochè il prouocare i mestri da inditio di calidità; la facultà poi astringitiua dimostra la sua frigidità. La sua radice non si conserua più di dodeci anni.

VIRTU'. Di dentro. Il succo spremuto dalla radice cotta, vale à i morsi de gli animali velenosi: al che vale ancora vna dramma della sua poluere beuuta con vino. Dassi ne gli sputi del sangue nel modo medesimo: ma se ci è febre con acqua, & gioua parimente à i dolori del corpo, & della natura: per se facilità lo sputo, & gioua à i flussi del sangue. Corrobora lo stomacho, & fattone lambitiuo gioua à gli asmatici: Beuuta con clauco gioua à i pleuritici, & à i mali del pulmone: gioua nel vino à i tifici. Dassi la radice utilmente à gli hidropici, itterici, è rotti, à spasimati, & feगतोसि. Ammazza la creatura viua, & caccia fuori la morta. Data la poluere al peso di due dramme con vino, ò con acqua se vi è febre gioua allo sputo del sangue. Non è questa il legitimo Reupontico.

VIRTU'. Di fuori. La poluere della radice inspersa sana l'ulcere maligne. Applicata fresca la radice, ò alquanto inanzi bagnata, & poi pesta consolida le ferite. Messa in forma di collirio nelle parti secrete delle donne, prouoca i mestri, & il parto, & il suo succo fa questo medesimo, & vale applicato à i morsi de i serpenti. Cocendosi la radice pesta con la carne in più pezzi tagliata la congiunge insieme.



CENTAVREA MINORE.



CENTAVREA MINOR nervos inuat, vlcera purgat,
Vtilis est oculis, est vtilis atque lieni,
Subuenit & iecori pariter ventriq, salubris,
Enecat & tineas, alphis, varisq, medetur,
Vulnera coniungit, vermesq, expellit ab aures
Ischiadi confert, partus & menstrua pellit,
Deijcit & bilem, reseratq, obstructa, cutisq,
Exerit infecta, ad capitis manantia confert
Vlcera, & ad papulas, illum & qui febre laboret,

NOMI. Gre. κενταυριον μικρον. Lat. Centaurium minus. Ital. Centaurea minore, biondella. Spag. Fel di terra. Franz. Centaure poules. Ted. Biter Kraut.

FORMA. E' herba simile all'hiperico, ouero all'origano; produce il fusto quadrangolare, più lungo d'un palmo: fa il fiore simile alla lichnide di color rosso porporeggiante, le frondi sono simili alla ruta, alquanto lunghette, & piccioline, rassembrasi il, seme tuo al grano, la radice è picciola, leggiera, inutile, & al gusto amara.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i prati.

QUALITA'. E' di natura calda, & secca, difecca, senza mordacità, imperoche è amara, con vn poca d'astriptione. La sua radice è senza veruna efficacia, ma i suoi ramoscelli, massime le frondi, che vi nascono, & parimente i fiori sono vtilissimi.

VIRTU'. Di dentro. Cuocesi vn manipolo di questa centaurea co i fiori in vino, d'acqua alla consumption della metà, & questa decottion beuuta purga per da basso gli humori colerici, & i grossi, & viscosi humori: daffi vtilmente à bere nelle febrì terzane, per purgare ella la collera, & però da alcuni vien detta herba caccia febre, gioua ancora à gli itterici: Apre l'opilationi del fegato, & della milza, per alquanti giorni beuuta la sua decottione, d'infusione, & purga i vitiosi humori, ammazza i vermi del corpo, & manda fuori la creatura morta, & prouoca i mestruì, gioua à i dolori colici. & al medesimo gioua la sua poluere beuuta cò vino, d'fattone pillole, che non poco giouano alla sciatica, & alle podagre, & à dolori artetici. Fansi ancora della sua decottione cristeri alle sciatiche. Il succo beuuto al peso d'vna dramma con mele, caccia fuori i

A vermini del corpo. Et la poluere data con vino al peso d'vna dramma vale mirabilmente à i morsi delle vipere. L'ACQUA stillata da questa pianta, è più soaua ma meno potente alle cose predette: ma più valoroso è il succo cauato in questo modo. S'infonde l'herba piena di seme in acqua per cinque giorni, & poscia si cuoce tanto che l'herba soprauzzi all'acqua, & fredda si cola e sprema, poi si rimette à bollir la colatura, à consistéza di mele. Ouero spremuto il succo da l'herba verde si condensa al Sole.

B VIRTU'. Di fuori. Il succo è vtile nelle medicine degli occhi con mele, che ne toglie le caligini. Applicato di sotto con lana prouoca i mestruì, e' il parto, e le seconde. Vnto sopra al bellico caccia fuori i vermi, purga l'vlcere vecchie, & sana le ferite fresche pesta verde & applicata. Lauandosi con la sua decottione leua via le lentigini, & le macchie della pelle. E' questa buò succedaneo dell'hermodatilo.

CENTINE RBIA. Piantagine.

CENTINODIO. Poligono.

CENTONE. Alfine.

CEPEA.



Stillanti vrinae prodest CEPEA, leuatq,

Vesi.

*Vesicæ scabiem. folijs simillima tandem est
Portulacæ.*


NOMI. Gre. *κεφαλα*. Lat. *Cepæ*. Ital. *Cepea*.

FORMA. La Cepea è simile alla portulaca, ma ha le frondi più nere, & la radice sottile.

Loco. Nasce in luoghi non coltiuati, & ne i liti arenosi.

QUALITA'. E' simile alla portulaca.

VIRTU'. Di dentro. Le frondi beuute nel vino giouano alle destillationi dell'vrina, & alla scabbia della vescica, al che giouano più valorosamente beuendosi con la decottion di quelli asparagi, che si chiamano miacanthi, cioè corruda, facendo bollir le lor radici.



C E R I N T H A.



*Cum sit grata apibus CERINTHE hæc planta vocatur
Cera etenim ex ipsa, tum dulcia mella parantur;
Et cum buglossò vires hæc gestat easdem.*

NOMI. Lat. *Cerinthe*. Ital. *Cerintba* per esser ella à gli api gratissima.

FORMA. Produce quat tro ò cinque rami da vna sola radice, ritondi pieni di succo, alti vn gombito, con molte foglie per intorno, lunghette obtuse in cima, più larghe nel picciuolo, verdi, & quasi cerulee asperse di macchie bianche, & alquanto pelose. Dal seno delle foglie nascono altri ramuscelli, ritorcedosi come l'eliotropio maggiore, pieni di fiori, disposti secondo la lunghezza de i ramuscelli, lunghi, concauti dal mezzo in sù,

A) & di fuori gialli, il resto purpureo, & qualche volta tutto giallo: de i quali le api si diletmano sommamente: doppo i quali seguita il seme in vn calicetto, di grandezza dell'eruo, negro simile al seme dell'echio, ò del cece arietino. La radice è bianca, lunga, & assai grossa.

Loco. Nasce in Portugallo, & per tutta la Betica. Fiorisce la primavera, & si risemina ogni anno.

QUALITA'. E' simile alla boragine.

VIRTU'. Essendo simile di facultà alla boragine, è da credere che habbia quasi le medesime virtù.



C E R E F O G L I O.



*Oxibapho immisto reliquis vescuntur vt herbis
Hoc CEREFOLIO crudo; & coctum simul estur
Cum beta, atque alijs immistum hortensibus herbis,
Atque olera hoc iunctum gustu iucunda ministrat.*

NOMI. Gre. *καρφολλιον*. Lat. *Cerofolium*. Ital. *Cerfoglio*. Ted. *KrebelKraut*. Franz. *Cerfueil*.

FORMA. E' pianta fragile, & tenera, produce sei foglie pendenti da ogni picciuolo per intorno intagliate come quelle del petrosello, & i fusti alti vn gombito, e mezzo, grassetti, rossigni, nodosi, & vacui di dentro: produce l'ombelle bianche, in cima de i ramuscelli, da i fiori delle quali nascono alcuni cornicelli diritti, & appuntati in cima, pelosi, & fino à tre ò quattro per picciuolo, & per la più parte rossigni: ne i quali è dentro il seme lunghetto, & nero: ha la radice corta & diuaticata.


Loco. Nasce per tutti gli horti d'Italia.

Q V A.

QUALITA'. E' caldo, & secco.

VIRTU' Di dentro. Mangiansi cotto, & crudo con gran piacer dello stomacho, ch'è al gusto tutta la pianta dolcigna, & odorata, con vna certa acuità, ch' à pena si sente, se non si mastica bene: il che fa, che mescolato il cerfoglio con gli altri herbaggi, gli fa molto più aggra deuoli al gusto: mangiasi crudo nell'insalate insieme con gli altri herbaggi, & cotto con le biete. L'ACQUA stillata, ò il succo dell'herba dissolue il fangue appreso, & gi oua alle pietre delle reni, & à prouocare i mestruai, & à mitigare il dolor del costato.

VIRTU' Di fuori. Le foglie trite, & impiastrate risoluono i tumori, & dissolue l'humore che stà sotto la pelle appreso, ò per caduta, ò per percossa.




CETRACH.

Aspleno.

CHAMECISSO.

Edera terrestre.

CHAMEDRIO PRIMO.



Conuulsis prodest, minuit TRIXAGO lienem
 Cit lotium, & menses, spleni tussiq, medetur,
 Calfacit, exiccat, purgat vetera vlcera, ducit
 Per lotium bilem, l'ongos capitisq, dolores
 Expellit, datur ictericis, pestiq, medetur;
 Discutit ex oculis nubes, & prestat ad omnes
 Frigentes capitis morbos, contraq, venena
 Serpentum valida est, vermesq, ex auribus arceat;
 Hydropicosq, iuuat, partus trahit, enecat inde
 Lumbricos; quartana febris tum pellitur ipsa,

A *Atque ea, cui nomen descripsit tertius ordo.*

NOMI. Gre. χαμῆδρος. Lat. *Trixago, & trissago.*
 Ital. *Chamedrio, querciuola, calamandrina.* Arab. *Chamedrios.* Ted. *Bathengel.* Spag. *Chamedros.* Franz. *Germadree.*

FORMA. E' pianta lunga vna spanna, le cui frondi sono picciole, & amare, di figura, & d'intaglio simili à quelle delle querce. Hà il fior picciolo, quasi porporeo, di non ingrato odore, cogliesi quando è piena di seme. & all' hora le frondi son simili à quelle dello scordio.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, alpri, & sassosi.

QUALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, vince in effo la qualità amara, & hà alquato dell'acuto.

B VIRTU'. Di dentro. E' nelle virtù poco differente dalla bettonica, Cotta in vino, ò in acqua aggiunto alla colatura vn poco di mele, ò zucchero è rimedio efficace contra la tosse, l'hipopisia fresca, la durezza della milza, & la difficoltà d'vrina. La medesima decottion vale contra i veneni prouoca i mestruai, & è vile à i mestruai bianchi massime alle donne frigide: mondifica l'opilationi delle viscere, gioua à gli spasimati. beuuta la poluere al peso d'vna dramma con vino, ò con L'ACQUA sua stillata prouoca i mestruai, & fa partorire: beuuta con aceto risolue la milza, & beuuta con vino è valorosissima à i morsi delle serpi velenose, & parimente vale à tutte l'infermità frigide del ceruello, cioè all'antico dolor di testa, al mal caduco, al sonno profondo, à malenconici, à gli stupidi, à i paralitici, & à gli spasimati.

C Il seme beuuto al peso d'vna dramma purga la collera per la via dell'vrina, & però molto si conuiene egli al trabocco del fiele. Stillasi il succo delle foglie vtilmente nell'orecchie verminose. Dassi il medesimo contra i vermini delle budella, il che fa ancora il vino beuuto nel quale sia stata, infusa per ventiquattro hore l'herba insieme co i fiori. La decottion beuuta per alquanti giorni vale mirabilmente nelle febbri terzane, & quartane. Fassene vno siropo per la milza così. Recipe di camedrio, cetrach, chamepitio, rubia de tintori ana M. j. Radici di cappari, d'apio, d'enula, d'iride. di regolito an. onc. meza. scorze di rad. di tamarice, tamarice, cipero an. dram. tre. anisi, finocchio seme d'apio ana dram. vna, vua passa monda onc. vna. cuoconsi in posca, cioè in aceto inacquato alla consumation della terza parte. & ad vna lib. della colatura s'aggiungon sette once di zucchero, & d'acqua stillata di cannella onc. tre, & si fa siropo chiaro, del quale se ne pigliano à l'alba quattro once.

D VIRTU'. Di fuori. Impiastrata vale à i morsi degli animali velenosi. Le frondi vagliono alle rotture, & parimente alle ferite, & à l'vlcere corrosue cotte nel l'olio. Sedendo le donne nella sua decottione ferma loro i mestruai bianchi, & mitigano le passioni della madre. Cotta in aceto, & con fermento applicata quest'herba à lo stomacho, ferma il uomito causato dal freddo. Fatto un sacchetto delle sue frondi con nigella & applicato caldo alla testa ferma il catarro. Con aceto, uino, mele, od olio sana le ferite: & mandan uia la farella della testa bollite queste frondi con lupini nella liscia.

CHA-



CHAMEDAPHNE.

Laureola minore.

CHAMEDRIO SECONDO



*Et planta est elegans, oculo & iucunda CHAMEDRIS
ALTERA, non grato gustu sentitur amaro,
At non ingratum redolet, viresq; prioris
Possidet.*

NOMI. Gre. χαμῆδρις ἕτερα. Lat. *Chamedrys altera.* Ital. *Calamandrina, d' querciuola seconda.*


FORMA. Hà le foglie quercine, ma più sottili, & più intagliate all'intorno, più copiose, più dense, & più oscure. Hà i gambi quadrati, sottili, legnosi, & alti vna spanna, & meza; ramosi, ne i quali sono i fioretti porporei tra le foglie distinti per vquali interualli intorno à i rami; come nel primo chamedrio: la radice hà egli ramosa; & bianca. E' veramente pianta elegante & all'occhio gioconda: al gusto amara, ma cò odore non dispiaceuole, come di ragia di Pino.

QUALITÀ. E' caldo, & secco in fine del secondo grado, & è men dell'altro amaro.

VIRTU'. *Di dentro.* La sua decottione fatta in acqua melata è gran rimedio còtra la tosse, contra l'hidropisia fresca, & contra la grossezza della milza. La medesima prouoca i mestruai, resiste à i veleni, & mondifica, & apre l'opilationi delle viscere, & in somma gioua à tutte l'infermità frigide. L'ACQUA stillata da tutta la pianta vale alla cose medesime.

VIRTU'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate vagliono à i morsi velenosi, & cotte nell'olio son presentaneo rimedio alle rotture, alle ferite, & à l'ulcere corrosiue.

CHAMELEA.



*Scito CHAMELEAM suffusis felle iuuamen,
Et lasis, iecoriq; graui; tum sordida purgat
Ulceramq; ipsa crustosa, & margo fugatur;
Derrabit & bilem, pituitam purgat & aluum,
Estq; hominum, pecorumq; oculis medicina salubris;
Difficile à partu si femina purgat, id ipsum
Corrigit.*

NOMI. Gre. χαμῆλα. Lat. *Chamelea.* Arab. *Mezercon.* Ital. *Chamelea.* Ted. *Zylandt.*

FORMA. E' pianta sarmentosa, & fà i suoi rami alti vna spanna, le frondi simil' all'vliuo, ma più sottili, dense & amare, le quali gustate pungono la lingua & scorticano il gorguzzole.

LOCO. Nasce ne i monti, & vicino alle stèpi.

QUALITÀ. E' calida nel quarto grado, & morde la lingua, & le fauci più che l'aro.

VIRTU'. *Di dentro.* La scorza della Chamelæa presa al peso di vno scropolo preparata, è efficace rimedio all'hidropisia, alla maliconia, & all'itteritia. pre parasi macerandola duo ò tre giorni nell'aceto, poi lauata tre ò quattro volte con acqua fresca, si secca all'ombra: ma non si deue pigliar senza zucchero, ò senza sacco di regolitia. Et più sicuro, & più certo rimedio è la decottion de i fiori: le frondi conformate in pillole cò due parti d'assenzo, & acqua melata soluono la collera, & la stemma; imperoche così non si dis fanno nello stomacho, ma escòno di sotto tutte intiere.


VIRTU'. *Di fuori.* La poluere delle frondi trite con mele purgano l'ulcere antiche, & maligne, & netta no le macchie della faccia.



CHAMEPITHIO.

Aiuga.

CHAMELEON BIANCO.



ALBUS lumbricos pellit CHAMELEO. sanat Hydropicos; perimit que canes, muresq, suesq, Difficile ad lotium facit, extenuatq, tumores, Pesti, & pestiferis morbis, pariterq, venenis ipse est antidotum.

NOMI. Gre. καμελεών λευκόν. Lat. Chameleon albus. Ital. Carlina, & Chameleon bianco. Spag. Cardo pinto. Franz. Charline, & Chameleon blanc.

FORMA. Ha le foglie simili al cardo, ma più aspre, più acute, & più valide di quelle del cameleon nero. Non fa fusto, ma produce nel mezzo spine simili al riccio marino, & alla cinara, i fiori fa rossi, & lanuginosi. Il suo seme è simile al carthamo: nelle colline amene fa la radice grossa, & ne i monti sottile, bianca nella sua profondità, & alquanto aromatica, al gusto dolce, & graue d'odore, con fiori di diuersi colori.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi inculti, & aridi.

QUALITA'. La radice riscalda nel secondo grado, & disecca nel terzo.

VIRTU'. Di dentro. Il succo della radice beuuto con vn poco di vino ammazza i vermini larghi del corpo. Dastene vna dramma con vino commodissimamente à gli hidropici. La radice trita & beuuta con vino al peso d'vna dramma, è salutifera contra la peste. La sua decottioue prouoca l'vrina, & vale al veleno delle serpi aggiuntoui vna dramma della sua poluere. Si confetta la radice come il cedro, & è vtilissima alle cose predette: mescolata la radice con polenta ouero con acqua, & con olio ammazza i cani, i porci, & i topi. Il vischio detto ixia, che si ritroua in queste radici, quantunque sia mortifero veleno, nondimeno preso in poca quantità, vale contra la sonnolentia: onde le donne di Candia per vegghiar la notte mentre s'esercitano in certi lor lauori, ne togliono certa poca quantità doppo cena senza nocumento veruno.

VIRTU'. Di fuori. La radice conforta quelli che la portano à dosso, & da loro vigore.

CHAMELEON NERO.



AT NIGER & scabiem sanat, tristesq, lychenas; Emendat vitia in facie, tetra vlcera sanat, Discutit & scabiem, sedat dentumq, dolores; Et motos firmat dentes; tum scorpius ipsum Hunc habet aduersum.

NOMI. Gre. καμαίλιον μελας. Lat. Chameleon niger. Ital. Chameleon nero. Spag. Cardo pinto. Ted. Eber wurtz. Franz. Chiardonette.

FORMA. Hanrebbe le frondi simili al cardo, (e non fullero di quelle alquanto minori, più sottili, & distinte di rosso colore. Produce il gambo alto vn palmo, & più, grosso vn dito di color rossigno, i fiori fa egli nell'ombrella, spinosi, iacintini, di diuerso colore. La radice è grossa nera, densa, & qualche volta corrosa, la quale rotta gialleggia, & nel mangiarla morde.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i colli in luoghi secchi, montagnosi, & nelle maremme.

QUALITA'. La radice ha vn poco del velenoso, astringe, digerisce, & mollifica, disecca nel terzo grado, & nel secondo riscalda.

VIRTU'. Di dentro. Mangiata ammazza i cani.

VIRTU'. Di fuori. La radice trita con vn poco di vitriolo, affogna, & olio cedrino ongendosene guarisce la rognia. La medesima aggiuntoui solfo, & bitume cotta nell'aceto, & messa su l'impetigini le sana. La decottion della radice lauandosene la bocca, leua il dolor de i denti, & ancho posta la radice sopra il dente che duole con altrettanto pepe, & cera. Cotta nell'acero conforta i denti, & li rompe ancora mettendouisi calda dentro con vno stile. Spegne applicata con solfo, le macchie della pelle, & le vitiligini. Sana le vlcere corrosive, nere, & fordide.

L'ACQUA stillata dalla radice infusa in acqua rosa, lauandosene la bocca fa buon fiato, conserua le gengiue dalla putredine, & ferma i denti smossi, & ne leua il dolore, massime aggiuntoui vn poco di alume di rocca, & facendoli dare vn bollire. Sana parimente le impetigini, le lentugini, & leua i panni, & le macchie della pelle facendola colorita, e splendente.

CHARAMEIS.



AMBELA expurgat pariter bilem, & pituitam,
Cit vomitum, Asthmaticis confert, dat vota ciborum.

NOMI. Chiamano i Canarini questa pianta charameis, gli Arabi, Parsio. Turchi Ambela.

FORMA. Il maggiore E' vn arbore grande come vn Nespolo, la foglia è verde chiara, come quella del Pero. Il frutto è come l'auellana molto giallo, tutto fatto à fette molto bello. Il minore è della medesima grandezza ma hà la foglia più picciola del melo, & i frutti minori.

Loco. Nasce nei boschi, & nei monti vicini al mare.


QUALITA'. & VIRTU'. Il sapore di questi frutti è proprio come quel dell'Agresto con vn'agro appetitoso. Mangiansi verdi maturi, & insalati, & conferuansi con sale & aceto tutto l'anno per eccitar l'appetito. La decottion di questi frutti fatta con sandali danno i medici Canarini con felice successo nelle febri; la scorza del maggiore al peso di due dramme con vna dramma di senape beuta in acqua melata gioua à gli asmatici facendo grande operation per da basso, & per vomito, & se l'operation fusse troppo grande, mangiano vna charobola verde, ò beuono vn bicchier d'aceto canarino. Et lauano il capo con acqua fredda, se il flusso non cessa.



CHEIRI.

Leucoio.

CHELIDONIA MAGGIORE.



Dentibus, atque oculis confert CHELIDONIA multum, Suffusos & felle iuuat; tum lumine claros Hæc visum exacuens oculos facit; inde calorem Inducit; scabiem & sanat, detergit & ipsa.

NOMI. Gre. κελιδόνιον μέγα. Lat. *Chelidonium maius*. Ita!. *Celidonia maggiore*. Arab. *Memiram*. Ted. *Schelkraut*. Spag. *Celiducna*, & *yernas dellas golondrinas*.

FORMA. Produce il fusto sottile, alto vn gombito, & qualche volta maggiore, con frondosi ramuscelli: le frondi fa simili al ranoncolo, ma più teneri, di colore, che tende al ceruleo: sono i suoi fiori simili alle viole bianche, le quali escono secondo l'ordine di ciascuna dalle sue frondi, hà il succo giallo, acuto, mordace, amaretto; & di graue odore. La radice nella parte di sopra è solamente vna, nel basso si diuide in più capillari. di color simile al zafferano. Produce le silique simili à quelle del papauero cornuto, sottili, lunghe, di forma piramidali, nelle quali è il seme maggiore di quello del papauero.

Loco. Nasce in Italia per tutto, & massime presso alle siepi, lungo le vie, & nelle muraglie vecchie.

QUALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado, & è astringente.


VIRTU'. *Di dentro.* La radice beuta con vin bianco & aniso gioua al trabocco del fiele. La decottione di tutta la pianta conferisce alle opilationi, all'hidropisia, & fa gran seruitij à coloro che sono bolli, beuendone à l'alba vn buon bicchiero con zucchero, & sudandoci sopra. Gioua parimente à quei che han la rogna, & piaghe antiche nelle gambe, ò in altre parti della persona. Et il medesimo fa L'ACVVA, che se ne stilla beuta per alquanti giorni. La *Celidonia* cotta in olio rosato, & aggiogèdo alla colatura vn'oncia, ò più di teriaca è efficacissimo rimedio contra la peste.

VIRTU'. *Di fuori.* Il succo cotto con vn poco di mele in vaso di rame, conferisce alle caligini de gli occhi, & il succo di tutta la pianta cauato la state, & secco à l'ombra & fattone trocisci vale alle nuuole de gli occhi. La radice impiastrata con vino sana le volatiche,

& l'vl-

& l'ulcere, che vanno serpendo, & masticata leua il dolore de i denti. Credono alcuni, che l'herba melta nelle scarpe & calcata co i piedi nudi gioui al trabocco del fiele: & applicata sopra le mammelle delle donne, restringe il flusso dei mestruj. Pesta con la radice, & cotta con olio di camomilla, & applicata all'umbilico, mitiga il dolore del ventre & della madrice: La poluere di tutta la pianta, sana l'ulcere, & le ferite sparsa sopra. Il succo leua le nuuole degli occhi, & i fiocchi applicato con latte di donna, & asserge le cicatrici.

CHELIDONIA MINORE.



Hæc MINOR exicat CHELIDONIA, calfacit, vrit, Eijcit & pforas, scabros vnguesque, caputque Purgat; & inde trahit vitia omnia pectoris extra.

NOMI. Gre. κελιδονιον μικρον. Lat. *Chelidonium minus*. Ital. *Celidonia minore; scrofularia minore*. Ted. *Fergon duurtz, blanter Kraut*. Spag. *Scrofularia minore*. Franz. *Conilos deprestes*.

FORMA. Produce le frondi simili à quelle dell'edera più ritonde più piccole, & più teneri, & alquanto più grosse, stanno stratiare per terra senza fusto, hà molte, & piccole radici procedenti da vna medesima base agomicciolate simili al grano; delle quali solamente tre ò quattro s'allungano, fa i fiori gialli nel principio della primavera; di color d'oro, & nelle foglie hà certe macchie purpuree: si perde in breue tempo, percioche la primavera & nasce, & si secca.

Loco. Nasce appresso à l'acque, & à i laghi, & ne i grani in campi humidi.

QUALITA'. E' calda, & secca nel quarto grado: massime quella che nasce in luoghi secchi, & essendo più acre della maggiore, viene ad essere ancora più di quella ulceratiua.

VIRTU'. Di fuori. L'herba con la radice cotta in vino, & mele facendosi con la decottion gargarismo purga la testa, & dal petto caua fuori i viscosi humori. & il medesimo fa il succo messo con mele nel naso: le

A foglie, la radice, il succo, la poluere & L'ACQUA che se ne stilla sana efficacemente le morici, & le scrofole, dalche hà il nome di scrofularia minore: quantunque secondo Diosc. & Cal. sia tanto acre, che vlcera la carne, non dimeno ciò s'hà da credere di quella che nasce nella Grecia, che l'Italiana non è mordace. Vale la radice insieme co i suoi granelli, alle hemorrhoidi applicate con vrina del patiente, al che vale ancora l'herba portata adosso solamente.

CHELIDONIA MEDIA.



Cretica vina, croci momentaq, dant AQUILINA Ictericos herbe sanantia semina potu; Pestiferamq, luem, iccoriq, obstructa repellunt, Subuenit hæc ruptis, conuulsis, vlcera purgat Pulmonum, laterumq, simul, tum sputa cruenta Compefcit, vitijs internis omnibus affert Auxilium; iuuat hydropicos, & tormina pellit; Cuncta venena domat, sanat scabiemq, lepramq.

NOMI. Lat. *Aquilina, & Aquilegia*. Ital. *Aquilaia, & Celidonia mezzana*. Ted. *Agley, Acteley, Ageley*. Franz. *Ancolie*.


FORMA. E' vna pianta fruticosa, che produce di Giugno più, & più gambi lunghi, & sottili, nella cima de i quali nascono i fiori in alcuni bianchi, in alcuni di color d'oro, in altri di color paonazzo, ò d'incarnato, alcuni con foglie semplici, & alcuni con foglie doppie: spargonli i fiori con cinque raggi d'intorno, & quattro cornetti, ne si veggono dalla parte di sotto intorno al picciolo con la punta ritorta, & vacui di dentro, da i quali nascono alcuni lunghetti capi, come di melanthio, & questi fiori rassembrano palombelle, & dentro à suoi capi si contiene il suo seme minuto, & lucido, & netto. Hà le foglie non molto lontane da quelle della celidonia maggiore, intagliate però all'intorno quasi come quelle del coriandro.

Loco. Nasce ne i moti, & nelle selue, & seminafi ne i giardini.

QUALITA'. E' moderatamente calida, & è alquanto digestiua.

VIRTU'. *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuuta gioua à i rotti, & à gli spafinati: gioua à gli afmatici, & à gli hidropici. Gioua à i difetti del fanguè, & conferisce à tutti i vitij interni del corpo. & se ci fuffe febre si potrà cuocer la radice nell'acqua, & aggiungerui vn poco di zaccaro. Il seme, ò la radice beuuta al peso d'vna dramma in vino con vn poco di zafferano, & poi coprendo ben l'infermo, che fudi, conferisce mirabilmente al trabocco del fiele, & all'opilation del fegato & alla peste. L'ACQUA stillata da i fiori vale, alle cose medefime, & conforta il cuore nelle sincopi, & rifana l'ulcere interne del corpo, & difcaccia tutti i veleni, & dolori del corpo.

VIRTU'. *Di fuori.* Il succo della radice, & delle foglie fana le ferite, & il segno ne fia, che cotta la radice co i pezzi della carne, gli riunisce in fieme. Facendone peffario prouoca i mestrui, & caccia fuori la creatura morta. Il succo, ò l'acqua applicata ferma i fluffi, & i dolori della testa. Il succo applicato con aceto gioua alla farfarella del capo, lauato lo prima con acqua falta. Il succo applicato rifolue le caligini de gli occhi: gioua ifillatoui dentro à i dolori dell'orecchie, & vi ammazza i vermini, & le pulci: fana le fistole della bocca, & l'ulcere il succo infuso nel nalo, ò lauandofi con effo la bocca; netta la rognà, & tutti i vitij della pelle: & il medefimo fa la decottion della radice fatta in vino bianco, lauandofi con la decottione, & applicandoui di fopra pezze bagnate in effa decottione.



C H I N A.



Radix CHINA valet, quae pollent indica ligna, Et quęcunque simul sarsa parilla potest.

NOMI. I *Persiani* chiamano questa radice *bedefran gi*, che vuol dir *mal francoiso*, Gli *Indiani* *Lampatan*, gli *Spagnoli* *China*, dalla region doue nasce.

FORMA. E' di grandezza di tre, ò quattro palmi con fusti sottili, con poche foglie à simiglianza della pianta nouella del melo granato: La radice è lunga vn palmo, grossietta come quelle della canna che cauata fresca si può mangiar ciuda & cotta. si pianta vicino à gli arbori, perciocche abbraccia à quelle, & serpe come edera.

LOCO. Nasce nella gran region della China.

VIRTU'. *Di dentro.* Si prende vn'oncia di questa radice, & tagliata in tacchie s'infonde in sei libre d'acqua in vna pignatta nuoua & si lascia in infusione per ventiquattro hore, coperta ben la pignatta, & poi si cuoce à fuoco lento, finche si scemi la metà: & raffreddata si cola, & si conferua. Sene dà al peso di dieci once calda nell'aurora, & si procura di sudare per due hore almeno. Mangiesi poi meza pollastrina alleffa, ò vn quarto di gallina cò poco sale. Al principio del magiare si beuerà vna scudella di brodo caldo, poi si magierà il pollo col biscotto, & in fine si piglierà vn poco di cognato. Il beuere farà dell'acqua che s'è presa la mattina: perciocche della china non si fa la seconda decottione. E' nobil medicina per ogni sorte di mal Franzese, per le piaghe vecchie, & per l'ulcere. Disfa le posteme antiche, leua i dolori artetici, la sciatica, i dolori antichi della testa, & dello stomacho. Sana ogni sorte de Cataros, apre l'opilationi, cura l'hidropisia, l'itteritia, & ogni mala complession del fegato. Conferisce alla paralifia, alla difficultà d'urina, & à tutte l'infermità de i nerui, & all'infermità malenconiche, & frigide, si hà da eleggere questa radice che sia ponderosa, fresca, & soda, & che non sia toccata dalle tarne.

VIRTU'. *Di fuori.* La schiuma che fa questa radice bollendo, fana le piaghe antiche, & l'ulcere maligne.

CHRI.

CHRISANTHEMO.



Est CHRYSANTHEMON olera inter cetera ededo, Arquatis bilarem reddit pariterq; colorem, Calculus atque ipse eijcitur.

NOMI. Gre. χρυσανθεμον. Lat. Chrysanthemum. Ital. Chrysanthemo.


FORMA. E' vn'herba tenera, & folta, che produce i fusti, & le frondi come la ruchetta minutamente intagliate, con fiori gialli, come quelli del buftalmo, fo pramodo splendenti.

LOCO. Nasce, ne i grani, & presso à i Castelli.

QUALITA'. E' caldo, & secco come il buphtalmo.

VIRTU'. Di dentro. Mangiansi i suoi fusti come gli altri hegbaggi de gli horti, & giouano al trabocco del siele beuuti nell' vscir del bagno, & rompono, & scacciano fuori le pietre della vescica.

VIRTU'. Di fuori. Tritti i fiori con cera, risoluo- no quelle posteme, che si chiamano steatomata, cioè adipine.



Chrsanthemo Peruian. Pianta Malsima.

CHRISOCOME.

Calscit, astringit CHRYSITES menstrua ducit Inflammata iuuat iecoris, pulmonis, & acris Illius est radix.

A) NOMI. Gre. χρυσογομου. Lat. Chrysocome, Chry- sitis. Ital. Chrysocome.

FORMA. Cresce all' altezza d' vna spanna, la cui cuioma è corimbacea, simile all' histopo. Hà la radice pelosa, sottile, simile à quella dell' Elleboro nero, di sa- pore al gusto nõ dialspiacuole, & assai simile al cipero, cioè con vna certa dolcezza austero.

LOCO. Nasce ne i luoghi opachi, & fastosi.

QUALITA'. La sua radice, è calida, & costret- tiua.

VIRTU'. Di dentro. E' conueneuole alle infiam- magioni del fegato, & del polmone. Togliesi cotta con acqua melata per prouocare le purgationi delle don- ne.

B) VIRTU'. Di fuori. La radice applicata al ventre ferma il flusso, & la dislenteria.

CHRISOGONO.

Radix attrita, immixta & CHRYSOGONIS aceto Morfibus occurrit muris, cui nomen Arachne est.

NOMI. Gre. χρυσογονον. Lat. Chrsifogonum. Ital. Chrsifogono.

C) FORMA. E' folta pianta, le cui frondi son simili à quelle della quercia & il fiore suo è simile al rapo, di dentro rofsissima, & di fuori nera.

QUALITA', & VIRTU'. Di fuori. La radice trita, & inpiatrata con aceto, conferisce al morfo del topo ragno.

CHRISTOFORIANA.



D) Hac cui CHRISTOPHORVS dat nomen planta venena

Dira gerit veluti aconita asferre videntur.

N O M I. Lat. *Christophoriana*. Ital. *Herba di san Christophano, aconito baccifero*.


F O R M A. Fà i fusti teneri, non più lunghi, ò alti d'un piede, intorno à i quali sono le frondi simili à quelle del napello aretino tagliate per intorno, che nel verde biancheggiano: con fiori sottili muscosi, candidi, & nella cima spicati, con frutti ritondi, & lunghi, che maturi diuantan neri, con vna linea da vna banda ristretti insieme come l'vua. Hà la radice grossietta, di fuori negra, & di dentro gialletta, come il bosso. E' pianta viuace, ch'ogn'anno germoglia, & rinalce.

L O C O. Nasce nei monti della Germania & presso al Rheno.

T E M P O. Fiorisce di Maggio, & fa i suoi frutti d'Agosto.

Q U A L I T A', & V I R T V'. E' spetie d'aconito, & non è meno dell'aconito nociua, & mortifera.

C I A N O M A G G I O R E.



*Contra pestiferos morbos medicamina MAIOR
Suppeditat C Y A N V S deiectis subuenit alto,
Sanguini & eiecto, pariterq, recentia iungit
Vulnera, tumq, oris vi magna hic vlcera sanat.*

N O M I. Gre. *κύανος*. Lat. *Cyanus maior flos frumentorum*. Ital. *Fior campese, fiore aliso, battifecula, & battisuocera*. Ted. *Kornblumen*. Franz. *Braueola*.

F O R M A. Il ciano maggiore hà le foglie più larghe del minore, più pelose, & tutte intere, simili à quelle della lichnide coronaria, & i fusti più grossi, più bianchi, più pelosi, & più lunghi, & i fiori cerulei molto maggiori, & più larghi, nel resto è come il minore.

L O C O. Nasce nei monti più spesso, che ne i campi.

Q U A L I T A'. Hà virtù, & facultà refrigeratiua.

V I R T V'. *Di dentro*. Il fiore, ò il seme di questa pianta cotto in vino, & beuuto, vale à i morsi degli scorpioni, & de i ragni, & resiste à gli altri veleni. Il se-

A me pesto, & beuuto al peso di mezza dramma purga lo stomacho dalla collera. Vale questa pianta nelle febri pestilentiali, & nelle materie velenose per particolar proprietà concessale dalla natura. La poluere delle foglie dassi à bere à coloro, che cascano da alto con grande vilità, & con acqua di piantagine à quelli, che sputano il sangue, ouero con acqua di consolida maggiore, ò con acqua d'equifeto à i tutti al peso d'vna dramma.

V I R T V'. *Di fuori*. L'ACQVA stillatane vale applicata all'infiammagioni de gli occhi, & dell'altre parti, & il succo applicato alle ferite fresche, le consolida, & le guarisce, & sana parimente l'ulcere della bocca.

C I A N O M I N O R E.



*At MINOR auxilio est CYANVS, quos scorpius infert
Ictibus, atque atros quosunque phalangia morsus
Intulerint, sanat; obstat cunctisq, venenis,
Pestiferis planta & confert in febribus omni.*

N O M I. Gre. *κύανος*. Lat. *Cyanus*. Ital. *Fior di frumento, battifecula, battisuocera*. Ted. *Kornblumen*. Franz. *Blaueola*.

F O R M A. Produce il Ciano minore le foglie lunghe bianchiccie, pelose, barbate per intorno raramente: fa molti fusti alti duo gombiti, lanuginosi con assai foglie per intorno, ma minori di quelle, che sono al basso, & senza barbole. I fiori fa egli nella sommità de i fusti di colore celeste viuidissimo. Le fogliette de i quali sono tutte all'intorno intagliate, uscendo tutte dalla sommità de i fusti, da vn squamoso bottone: ritrouasene ne i giardini di varij colori, cioè bianchi, paonazzi, incarnati, di color tanè. Et hà sola vna radice, ma all'intorno capigliosa.

L O C O. Nasce ne i campi fra le biade, & fiorisce di Maggio, & Giugno.

Q U A L I T A'. Hà facultà refrigeratiua.

V I R T V'. *Di dentro*. Vale à tutte quelle cose, che il maggiore, ma particolarmente le foglie di questo, & il seme cotti nel vino, & beuuti giouano, alle punture de gli scorpioni, & de i ragni velenosi, & parimente à

tutti

tutti gli altri veleni; & ancora contra le feбри maligne, & pestilentiali.


VIRTU'. *Disuori.* Il succhio guarisce l'infiammagioni de gli occhi, ongendoli con esso. I fanciulli macinano i fiori con chiara d'ouo per far di color ceruleo le lettere.



CICERBITA.

Soneo liscio.

CICERCHIA.



Calfacit, & siccatur, retinetq; CICERCYLA eadem
Cum pisib; vires, aqueq; est utilis ad res,
Urinamq; ciet, forsan vehementius illis,
Gravior inq; cibis; ciceri quoq; ad omnia par est,
Quoscunq; egregie medicos vtaris ad vsus.

NOMI. Gre. λείπυρος. Lat. Cicercula, pisum graecorum: Ital. Cicerchia. Ted. Richern.

FORMA. E' ineguale con molti angoli. Fa il fusto angoloso, sottile, con molti rami per terra sparsi, come i piselli minori, con foglie acute, & lunghette, con fiore come quel del pisello, bianco, con silique ritorte.


SPETIE. E' di due sorti, domestica cioè, & saluatica.

LOCO. La domestica nasce per tutto seminata, la siluestre nasce in luoghi inculi.

QUALITA'. E' calda, & secca.

VIRTU'. Ha le medesime virtù, che i piselli, & vale alle cose medesime: ma più efficacemente, che i piselli prouoca l'vrina, & è più grata ne i cibi: & è simile al cece ne i medicamenti. E' di nutrimento simile à quello de i faggiuoli, ma nutrisce più, per esser di più grossa sostanza.

A
CICLAMINO.



Hydropicis confert ac surdis, atque lieni
CYCLAMEN, tergit, placat dentumq; dolores;
Attrahit, incidit, manantiaq; vlcera sanat,
Digerit, atque aperit, menses cit, soluit & aluum,
Accelerat partus, itidem prodestq; podagry;
Profluuium pariter moderatur sanguinis, atque
Contra serpentes dat pocula denique succo,
Discutit & strumas.

NOMI. Gre. κυκλαμινος. Lat. Cyclaminus, rapum terræ, panis porcinus. Ital. Pan porcino, ciclamino. Ted. Schuuen prot, & dopfel. Spag. Pan de puerco. Franz. Ciclamen, pain porcine. Perché i porci lo mangiano volon tieri.

SPETIE. Ritrouansi del pan porcino due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore ha le frondi d'edera, porporei, varie con alcune macole di sopra & di sotto biancheggianti: ha il gambo lungo quattro dita, nudo sopra il quale sono i fiori rossi in forma di viole, di giocondo odore, la radice è nera, schiacciata simile ad vn rapo: il minore fa la radice grossa come nocchie, & come ceci.


LOCO. Nasce nelle selue, & nelle fratte in luoghi ombrosi.

QUALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado: è astringente, incisivo, aperitiuo, attrattiuo, digestiuo, & prouocatiuo.

VIRTU'. *Di dentro.* La radice non è troppo sicura: è conueniente ad ammazzare i lupi, & le volpi. Alcuni nondimeno l'vsano per vna forte purgatione & dassene del succo vno scrupolo, ò due con vino, ò acqua melata con giouamento à gli itterici, che prouoca loro il sudore; solue la flegma viscosa, & apre l'opilationi del fegato, & della milza, & però gioua à gli hidropici, conferisce à dolori colici. **L'ACQUA** stillata dalle radici beuuta al peso di quattro once con mezz'oncia di zuccaro fino, ristagna il vomito del sangue che sia ò dal petto, ò dallo stomacho, ò dal fegato, & conglutina, & salda le rotture delle vene.

VIRTU'. *Di fuori.* E' utile la radice impiatrata ad aprire le scrofole, i tumori, & à sanar la lepra, & la regna maligna. Tirato il succo super il naso conferisce à i dolori antichi del capo, all'hemicranie, & alle frigiditàe indisposizioni della testa. **L'ACQUA** stillata dalle radici tirata sù per il naso vi ristagna mirabilmente il flusso del sangue: il succo mettesi vtilmente ne gli vnguenti per la milza: & ne i cristieri che si fanno per i dolori colici. Le radici peste stropicciate intorno al sedere, ò postoui di sopra il succhio con lana prouoca l'emorrhoidi. Sana la radice la sordità, & i zuffoli dell'orecchie, tagliandola minuta, & facendola bollir' in olio rosato, & d'amandole amare, & di camomilla con vn poco di vino, & si mette poi l'olio caldo nell'orecchie, & la radice all'orecchia, nell'andare à letto, & la mattina si lava il luogo con vin bianco caldo: fanno il medesimo pestandosi con alcune mandorle di persico & amandole amare, & di poi macerandosi in acqua vite, per tre giorni continui: imperoche spremendosene di poi il succhio, & mettendosi nell'orecchie conferisce, al dolore, & rumor loro. Il succhio incorporato con altrettanto mele, & tenuto in bocca, sana i difetti della lingua, delle gingiue, & d'altre parti circostanti, & mitiga il dolore de i denti. Gargarizasi il succhio con acqua di piantagine, per tutti gli impedimenti delle fauci, & delle gorguzzole: impiatrata la radice sana i morsi de i serpenti, della medesima scauata, & ripiena d'olio con vn poco di cera, & cotta su la cenere calda, se ne fa vnguento vtilissim oper le speronaglie. Il succo applicato al ventre il solue.

C I C O R I A.



INTYBUS est iecori medicina, & morsibus atris.
*Astringit, Stomachumq, iuuat, refrigerat, atque
 Exiccit, tollitq, famem, capitisq, dolorem
 Discutit, expurgat suffusos felle, peremptos
 Eijcit & partus; renes corroborat & cor,
 Vesicamq; sacris est ignibus, atque podagris
 Vtilis, & febribus frigentibus, & iecur algens
 Roborat, & calidum refrigerat.*

NOMI. Gre. Σέπης ἄγρια. Lat. *Cichorium.* Ital. *Tornasole, girasole, Cicoria, radicchio, scariola.* Ted. *Mgweis.* Spag. *Cicoria.* Franz. *Cichoree.*

SPEIE. E' di due spetie, domestica, che si semina ne gli horti, con foglie più larghe, & più grata alla bocca, & manco amara. Et l'altra siluestre.

FORMA. La domestica esce fuori con foglie simili all'endiua, ma più anguste, & più breui, & manco per intorno intagliate, ma con fusti, & fiori simili, ha la radice lunga vn piede, dentro bianca, tenera, & amarretta. La siluestre fa le foglie lunghe intagliate come quelle del sonco aspero, & nella sommità rassembrano vna saetta, & i fiori simili à l'altra cerulei, che girano secondo che gira il sole, se bene è il tempo turbato, & la notte si chiude, & s'apre al nascer del Sole. Il seme è simile all'altro. La radice ha più dura, & più amara della domestica. Errano coloro che tengono, che l'intibo siluestre sia il hieracio, ò la lattuga siluestre.

LOCO. Nasce la domestica ne gli horti, & la saluatica in luoghi inculti, ne i prati, & presso alle vie, che parche mostri la strada à i peregrini.

QUALITA'. Sono frigide & secche nel secondo grado, & la siluestre essendo più amara è più astringua; & l'vna & l'altra ha virtù astringua.

VIRTU'. *Di dentro.* Cotta in vino & beuta purga la collera, & i viscosi humori. Il seme pesto, & beuto al peso d'vna dramma in vino gioua ne i parossismi delle febri. La decottion delle foglie, ò delle radici beuta calda gioua all'opilationi del fegato, & della milza, & è vtile à gli hidropici. **L'ACQUA** stillata ha le medesime virtù. & vale mirabilmente nell'ardor dello stomacho, nelle febri ardenti, & nell'infirmità del cuore. Mangiasi la cicoria per tutto nell'insalate, è allo stomacho vtilissima cruda, & cotta, & mangiata con aceto ristagna il corpo. La siluestre è più aggradeuole allo stomacho, percioche lo corrobora & gli alleggerisce l'ardore. E' valorosa nelle distemperanze calide, mondificandolo, & fortificandolo per la facultà costrettua, che possiede, cotta perde la facultà aperitiua, & però è errore à darla à i febricitanti. non offende la cicoria nelle frigide distemperanze. & è vtile non solamente il suo succo, ma l'erba istessa secca & beuta, & la sua decottione. Nelle febri lunghe autunnali è gran rimedio la cicoria con le frondi, & cò la radice bollita in brodo di pollo senza sale, beudosi à l'alba vn buon bicchiero di questa decottione, con zucchero, ò cò vn'oncia & meza di mel rosato solutuo, & meza oncia di oximel semplice, che non solo fa gli effetti predetti, ma fa ritornare il perfo appetito, & lubrica il ventre.

VIRTU'. *Di fuori.* Le frondi applicate vagliono all'vlcere, à i tumori, & à l'infiammagioni, giouano alle podagre, & all'infiammationi della testa de i fanciulli. **L'ACQUA** è più efficace, & è efficacissima all'vlcere della peste, & all'infiammationi de gli occhi, & alle caligini. Le foglie impiistrate vagliono alle punture de gli scorpioni, & con polenta à l'ardor dello stomaco. Il succo della cicoria applicato alle mamme languide delle donne, le ritira, & l'assoda.

CICORIA CON-
stantinopolitana.



Nec BIZANTHÆVM CICORÆVM cedere nouit
Quin eadem est ipsi, genus id, reliquisq; facultas,
Radice at constat numerosa, pendet & illa
Instar aphodeli.

NOMI. Perche questa cicoria è stata portata da
Constantinopoli, è stata chiamata cicoria constantinopoli-
tana.

FORMA. Fà le foglie simili alla cicoria saluati-
ca, con fusti lisci, & sottili, nella sommità de i quali è vn
fiore aureo pieno di molte foglie, che finalmente sua-
nisce in lanugine: hà radici assai pendenti, come quelle
dell'Anfodillo, simili però di figura alle silique del Ra-
fano, che noi chiamiamo radice.

LOCO. Nasce ne i prati, & luoghi herbosì.

QUALITÀ. E' frigida, & lecca come l'altre ci-
coree.

VIRTU'. Hà le medesime virtù, che l'altre ci-
coree.

CICORIA VERRVCARIA.



Verrucas tollit, hinc VERRVCARIA dicta

A Est CICHORÆA, alio quoque nomine dicta zacantha.

NOMI. Lat. Zacantha. Ital. Cicoria verrucaria, &
condrilla verrucaria,

FORMA. Fà le foglie come la cicoria saluatica,
ma più aspre, & manco intagliate. Fà la radice quasi
come vn ronzolo, ma nera, & per tutto all'intorno
fibrosa. Fà i fusti più alti vn gomito, & qualche volta
maggiori, ruuidi, & sottili, ne i quali nascono i fiori co-
me vn bottoncello nereggiante, & fatto sottilmente à
spighe per intorno, oueramente à fette, come il pe-
pone.

LOCO. Nasce in luoghi campestri, & nei giardini
si semina per medicina.

B QUALITÀ. E' frigida & secca come l'altre ci-
coree.

VIRTU'. E' veramente marauigliosa la virtù di
questa pianta à guarire i porri, imperoche alcuni, c'ha-
ueuano tutte le mani carche di porri, si sono risanati
con hauer mangiato vna volta sola vna insalata di que-
sta cicoria. Fà il medesimo ancora il suo seme preso
per tre giorni continui al peso d'vna dramma con vino
bianco nell'andarsene à letto. Beuesi vtilmente la sua
decottione à i morfi de i cani rabbiosi.

CICUTA.



D Feruet caule, tamen folijs, ac semine friget,
Virginibusq; CICUTA vetat concreescere mammas;
Sistitur hac sanguis, premitur nocturna libido,
Supprimiturq; venus, pariter genitalia torpent;
Hec luxata iuuat refrigerat atque podagras;
Et lac extinguit, emendat & vlcera terra;
Inflata & sedat oculorum, omnesq; dolores;
Auxilioq; merum solet illius esse veneno;
At nullum expectat, si vino est pota, iuuamen.

NOMI. Gre. κούριον. Lat. Cicuta. Arab. Sucarā.
Ted. Ziger Kraut. Scherlingh. Spag. Ceguda. Franz.
Cigue.

FORMA. E' quest'herba di fedissimo odore, don-
de discernesi il suo veleno. Produce il fusto nodoso co-

me il

me il finocchio grande, le frondi simili à quelle della ferola: ma più strette, producono i rami nella sommità lero l'ombrella in cui sono i fiori biancheggianti, il seme è vguale à gli anisi, ma più bianco, la radice è concaua, & poco profonda. E' contraria alla ruta.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & ombrosi, & intorno alle castella, e nelle vie.

QUALITA'. E' frigida nel sopremo grado quanto alle foglie, & al seme, alla radice, & però ammazza come veleno, ma il fusto è caldo.

VIRTU'. *Di dentro.* E' mortifero veleno, & ammazza con la sua molta frigidità. di cui è il rimedio il vin puro beuto. Ammazza gli huomini, & nutrice gli storni. Il suo rimedio è la gentiana presa con vino, il quale se sarà beuto, auanti che si mangi la cicuta, rende ogni rimedio vano. Gli Anisi che la mangiano di tal sorte s'addormentano, che diuentando stupidi paiono morti, la onde è più volte interuenuto, che scorticandoli i villani per hauerne la pelle si sono svegliati mezo scorticati non senza gran terrore di chi gli leuaua il cuoio, & rifo de i circostanti.

VIRTU'. *Di fuori.* Spremesene il succo pestando le cime auanti che si secchi il seme & la chioma, condensasi al Sole: imperoche s'vsa secco in molte cose della medicina: mettesi commodamente ne i collitii che si fanno per alleggerire i dolori. Ferma impiastro il fuoco sacro, & l'ulcere, che se ne vanno serpendo. L'herba pesta insieme con la chioma, & impiastro attorno à i testicoli, toglie l'imaginazioni, che dormendo prouocano altrui à lussuria, ma nuoce al membro virile risoluendoni il calore. Messa in sù le mammelle delle donne di parto difecca il latte, & messa in sù quelle delle vergini, non le lascia crescere. Impiastro à i testicoli de i fanciulli, li secca per prohibirui il nutrimento. In somma l'herba, il succo, & l'acqua stillata gioua alle infiammationi di tutte le parti del corpo.

C I M B A L A R I A.



*Albos comescit mensas, & bile refertos
Cimbala cui nomen dant, maturatq; tumores;
Et valet illa eadem, veneris que claustra valere*

Dicuntur ventris, ac illita vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Cymbalaria.* Ital. *Cimbalaria.*

FORMA. E' vn'herba che nasce, & pende dalle muraglie, amodo di chioma, con numero grande di gambocelli sottili, & arrendeuoli, da i quali nascono le foglie tenere simili à quelle dell'edera, con piccioli fiorelli gialletti, i quali nascendo da sottilissimi picciuoli s'arrampano, & s'intessono come i vitticci.


Loco. Nasce nelle muraglie, & ediftii humidi, & tra sassi.

QUALITA'. E' di facultà humida, & frigida, con qualche astrittion come l'ombilico di venere.

VIRTU'. *Di dentro.* Hà le virtù medesime dell'vmbilico di venere, & mangiata in insalata gioua non poco à i flussi bianchi colerici delle donne.

VIRTU'. *Di fuori.* Sana applicata le ferite, & pesta ferma il sangue delle ferite. Impiastro matura i tinconi, & il suo succhio applicato con pezze guarisce i taroli, lauato prima il luogo con vin rosso, doue sian bollite rose secche, & galluzze peste. L'acqua stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

C I M I N O D O M E S T I C O.



D *Calfacit, & siccit mire os pallore Cuminum
Inscit, astringit, incidit, tormina sedat,
Virus & omne fugat, tenuat, tum digerit, atque
Cit lotium, stomachumq; iuuat, vuluisq; medetur,
Asthmaticis confert, & testibus auxiliatur;
Citrens atque color nimio nascetur ab vsu
Illius, & pallor, si quis bibat, illitus aut sit;
Hoc & acutus erit cibus, hoc sedatq; dolores.*

NOMI. Gre. *κύνινον.* Lat. *Cuminum.* Ital. *Cimino.* Ted. *Kimmel.* Spag. *Comino.* Franz. *Comin.*

FORMA. Produce le foglie quasi simili al finocchio, & vno, ò al più duo gambi, da i quali nascono diuersi ramuscelli, fiorisce in ombrella come il finocchio, nella qual si matura poscia copiosissimo il seme. Hà la radice bianca quasi ritonda nella superficie della

terra.

terra. Il seme è di grauissimo odore: ma à molti non dispiaceuole.


Loco. Nasce in luoghi putrescibili, & molto caldi, & però abundantemente fruttifica nelle maremme; seminafi fra gli herbaggi la primavera.

QUALITA. Il seme è caldo come l'aniso nel terzo grado, & è dissecatiuo.

VIRTU. *Di dentro.* Riscalda, astringe, disicca, è grato alla bocca à molti; cotto con olio, & fattone cristiero conferisce à i dolori del corpo, dissolue le ventosità, & gli humori viscosi; lena la Nausea, & beuto cò vino doppò il bagno gioua al trabocco del fiele: gioua alla vertigine, alla difficoltà, & all'ardor dell'vrina con vin dolce. Dassi vtilmente con aceto à i diferti del respirare, & con vino contra à i morsi de i velenosi animali: beuto impallidisce tutto il corpo.

VIRTU. *Di fuori.* Ferma il sangue poluerizato, & messo nel naso. Applicato con mel rolato & cera risolue i tumori. Impiastrato con farina d'orzo, & con olio conferisce à i dolori del corpo; & alla ventosità. Impiastrato con vna passa, farina di loglio, ò faua franta, & cò cera gioua alle posteme de i testicoli: trito & impiastrato con aceto, & messo nel naso ristagna il sangue, & applicato di sotto, ferma i mestruu souerchi: Presone il fumo ò impiastrato la faccia la impallidisce, onde gli hypocriti vsano di profumarsi con essa per farsi pallidi, & cambiarsi il colore per dar di se ingannando il mondo qualche spetie di santità. Il medesimo messo nella natura gioua à far fertili le donne sterili: gioua applicato per se solo alle epifore degli occhi, & alle enfiagioni loro messoui con mele: La poluere del cimino conferua la carne, & i pesci in luogo del sale. **L'OLIO**, che per boccia si distilla dal cimino aiuta la tarda concottion del cibo, risolue le ventosità, gioua alla tosse, & à gli asinatrici, à i dolori colici, alla difficoltà d'vrina, & ardore: & è salutifero alla milza ferita.

CIMINO SALVATICO.



*Calfacit, exiccat, aperit SYLVESTRE CVMINVM
Digerit, incidit, tum prouocat, atque resoluit,*

A

*Inflammata iuuat, inflataq; stormina sedat,
Ventriculoq; fauet, & prodest morsibus aris,
Sugillata leuat, confert renumq; lapillis,
Stillanti & lotio; singultus tollitur ipso.*

NOMI. Gre. *κύμινον ἀγριον*. Lat. *Cuminum siluestre*. Ital *Cimin saluatico*.

SPETIE. Ritruouansene di due spetie, cioè primo, & secondò.

FORMA. Il primo produce il fusto lungo vna spanna, & tortile sù per il quale sono quattro ouero cinque picciole sottili frondi, dentate à modo di sega, & fesse come quelle del gingidio. Hà oltre di questo in cima del fusto cinque ouer sei bottoni teneri, & tondi, ne i quali è dentro il seme, squamoso più acuto al gusto del domestico: il secondò non è molto dal domestico differente, & da tutti i fiori nascono certi cornetti, ne i quali è il seme simili à quel del melanthio.

B


Loco. Nasce ne i colli, & in luoghi aprici.

QUALITA. Riscalda, disicca, apre, digerisce, prouoca, incide, & risolue.

VIRTU. *Di dentro.* Beuesi il seme con acqua contra à i dolori & ventosità di corpo, & con vino contra i morsi degli animali velenosi: beuesi ancora con aceto per il singhiozzo, & dassi vtilmente nelle humidità dello stomacho. Il seme del secondò beuto gioua al medesimo & alla destillation dell'orina, alle pietre, & à quei che vrinano il sangue, beuendoli però sopra il seme dell'appio cotto.

C

VIRTU. *Di fuori.* Masticato, & poscia applicato con mele, & vna passa spegne i liuidi, & sana le posteme de i testicoli fattone empiastrto con le cose medesime.



D



CINNAMOMO.



*Extenuant, virusq; adimunt, caligine ocellos
CINNAMAMA odora leuant, lotiumq;, & mēstrua pellunt,
Calfaciunt, siccant, incidunt, extenuantq;,
Discutiunt, stomachum purgant, vterumque dolores
Et renum mulcent; corroborat omnia membra
Cinnamum, & hoc vsus adhibetur ad omnia magni
Conciliat somnos, & prodest tussibus, atque
Vrinam facilem, serpentum morsibus inde
Auxilio est, itidem dederit quos scorpius ictus,
Adiuuat & diris animalia cuncta venenis;
Destillata etiam cohibet, succurrit idemque
Cardiacis intraque cutem si fluxerit vnda,
Confert; vesicam lēdit, committit abortum.*

NOMI. Gre. κιννάμωμον. Cinnamomum. Arab. Quersaa, & quersē. Ital. Cinnamomo, cassia, cannella, che altro non vuol dir in Greco, che legno odorato.

FORMA. E' vn'arbore della grandezza dell'oliva, & tall' hora più picciolo, di molti rami quasi dritti come quelli del salcio, di foglia simile al lauro di colore, ma nelle fattezze tira à quel del cedro, di fior bianco, di frutto nero, & ritondo, quasi della grandezza dell'auellana, ò simile à picciole oliue. La cannella non è altro che la scorza interior dell'arbore, ilquale hà come il souero parimente due scorze, ma non così grosse, & così distinte: scorticato l'arbore si taglia la scorza interior (gittando via la prima) in pezzetti quadrangolari, & riuolti in modo di scartocci, si gettan per terra; doue dal calor del Sole piglia poi diuersi colori, ò rosato, ò cinericio, & quella cannella, che non sarà ben gouernata diuenta bianchiccia, & all'incontro quella che sarà dal troppo calor del Sole abbruciata, diuenta nera, & leuata via vna volta la scorza dell'arbore, non la toccano più per tre anni. L'eletto cinnamomo è quello che è molto odorifero, sottile, & alla lingua mordace.

Loco. Nasce nell'Indie di Maluco, & nell'isola di zellan.

QUALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado,


& è di parti sottili.

VIRTU'. Di dentro. Conferisce alla testa, deficcando il catarro, riscalda, & conforta lo stomacho, risolve le ventosità, & incide gli humori viscosi. Gioua à gli hidropici, & all'oppilationi del fegato: prouoca beuuto l'vrina & i mēstrui, massime aggiuntoui vn poco di mirra, conferisce contra i veleni, & morfi d'animali velenosi. E' di grande vso à tutte le cose. si conferua poluerizandolo, & con vino si fan pastelli, & secchi all'ombra si ripongono. Distillatene L'ACQUA in questa maniera, prendesi vna libra di perfetta cannella, & mettesi in vna boccia di vetro, & infondesi sopra libre quattro d'acqua rosa, & vna libra e meza di maluagia oueramente di vin bianco, & potente, & poi si stilla à bagno caldo tenuto il tutto per ventiquattro hore prima in infusione. Vale quest'acqua, oltre à l'esser gratissima al gusto, & molto odorifera, beendosene vna, due, ò tre once alla volta secondo il bisogno à tutte l'infermità frigide, & ventose, come quella, che incide, disgrega, & dissipa la flegma viscosa, risolve la ventosità, & conforta tutte le viscere, cioè lo stomacho, il fegato, il cuore, il polmone, la milza, & ancora specialmente il ceruello, & i nerui, acuisce la vista, vale alle sincopi, & à tutte l'altre passioni dal cuore. Conferisce oltre à ciò, à i veleni, & à i morfi, & alle punture di tutti gli animali velenosi, prouoca i mēstrui, & l'vrina, ristagna i flussi dello stomacho, & tolle via il fastidio, & la nausea beuuta con succhi di cedro: è vtilissima alle malattie della madrice; gioua alla strettura del petto, à i paralitici, à gli spasmatii, & à coloro, c'hanno il mal caduco: fa buon fiato, & è gratissima al gusto.

In somma è vtilissima quest'acqua in ogni infermità, oue sia bisogno di scaldare, d'aprire, d'incidere, di digerire, & di corroborare. Fassi del cinnamomo il diacinnamomo, il quale conferisce à gli humori superflui dello stomacho, & alla lorputrefazione, digerisce la flegma & aiuta la digestion. Fassi ancora del cinnamomo la tragea, che è gioueuole presa doppo il cibo, imperoche aiuta la concottion del cibo, proibisce i catarrri, & l'ascenso de i vapori al ceruello. Fassi continuamente l'acqua di cannella, cioè la decottione per quegli ammalati, à i quali i medici proibiscono il vino, Io vso farla far così con molta todissation de gli infermi, percioche vien bianca, & odoratissima. Fò prender la cannella acciaccata vn poco, & posta in vna saluietta bianca doppia, se li getta sopra l'acqua bollente: & nella colatura si mette del zucchero poluerizzato, & serbasi al fresco, si può far passar ancor l'acqua più d'vna volta, secondo che più diletta nel beuerla.

VIRTU'. Di fuori. Mettesi ne gli unguenti pretiosi, L'OLIO che per lambicco si caua dalla cannella, allouiglian le caligini de gli occhi, & fa acuta la uista: netta le lentigini della faccia, & con aceto asferge le macchie della pelle, & mettesi utilmente ne i collirij. In somma l'Olio, & l'acqua della cannella uagliano à tutte le cose, alle quali è buona la cannella, ma più efficacemente.

CINOCRAMBE.



CINOCRAMBE aluum ciet, atque olera inter edendo est, Detrahbit inde & aquam, & pituitā, denique & aluum, Pauperibusq̄, olus est, grato vescuntur & ipsi.

NOMI. Gre. κυνοκράμβη. Lat. Cynocrambe. Ital. Mercorella bastarda. Ted. Vuilbindel Kraut. Franz. Mercuriale sanage.


FORMA. Produce vn gamboncello alto due spanne, tenero, & bianchiccio, le frondi sono simili à quelle della mercorella, & per intervalli bianchicce. Il sem è presso alle frondi, picciolo, & tondo.

LOCO. Nasce quasi per tutti i luoghi, nelle vigne, ne i campi, & appresso le muraglie, de i castelli.

QUALITA'. E' calda, & secca nel primo grado.

VIRTU'. Di dentro. Beuute le frondi insieme col fusto soluono il corpo, cotte come gli altri herbaggi soluono la collera, & la flegma, & gli humori grossi, & aquosi, ma più per vomito, che per da basso. Di fuori. Le foglie impiistrate giouano alle infiammazioni & alli tumori, verdi per se sole, ò con aslogna.

CINOGLOSSA VERA.



CYNOGLOSSA canum morsus iuuat, auxiliatur

A

Faucibus, emollitq̄, aluum, ambustisq̄, medetur, Profluuio, & crinum; siccat, refrigerat, atque Impositis folijs surarum hæc vlcera sanat.

NOMI. Gre. κύνογλωσσον. Lat. Cynoglossum, lingua canina. Ital. Cinoglossa, lingua di cane. Ted. Hundzung.

SPETIE. Ritruouanfene due sorti, cioè maggiore, & minore differenti solamente nella grandezza delle foglie.

FORMA. Produce le sue frondi simili alla piantagine, che fa le frondi larghe, ma però più strette, più breui, & lanuginose anzi spinose come quelle del dipfaco. Non fa fusto, & giace per terra.

LOCO. Nasce in luoghi arenosi.

B

QUALITA'. E' frigida & secca nel secondo grado.

VIRTU'. Di dentro. La decottion della radice fatta in vino beuuta mattina, & sera mollifica il corpo: gioua alla dissenteria alla gonorrhœa, & à i catarrhi, onde se ne fanno le pillole di cinoglossa, che date sine à mezo scrupolo due hore dopo cena prouocano il sonno, & fermano le destillationi: arrostita la radice sotto la cenere, & poluerizata, messa dentro con farina, ò con fermento sana le morici cieche.

VIRTU'. Di fuori. Le frondi incorporate con' aslogna vecchia medicano alli morsi de i cani rabbiosi, alla pelagione, & alle cotture del fuoco, & messe fresche sopra l'infiammagioni delle ferite, & sopra le piaghe delle gambe, la sanano, & così medesimamente il fucco, ò L' A C Q V A stillata sana l'ulcere del mal franco se applicata.

C

CINOGLOSSA

Volgare.

D



CYNOGLOSSA autem siccat VVLGARIS itemque

L Inducit

*Inducit frigus, folijsq̄, recentibus ardet
Inflammatu procul quecunque, & vulnera placat;
Hæc hæmorrhoidum mulcet pariterq̄, dolores
Illita.*

NOMI. Lat. *Cinoglossum vulgare.* Ital. *Cinoglossa
vulgare lingua canina.*

FORMA. Produce le foglie lunghe, larghe, be-
rettine aspre e pelose, numerose da vna radice. Fa il
fusto longo più d'vn gombito, con assai rami verso
la cima, ne i quali sono i fiori purpurei quasi come
quelli dell'echio, ondè nascono certe lappolette.

LOCO. Nasce per tutto nelle strade, & ne gli ar-
gini de i fossi.

QUALITA', & VIRTU'. E' refrigeratiua,
& disseccatiua. Et hà le medesime virtù, che la ve-
ra. & pesta fra duo sassi gioua applicata alle mo-
rici.



C I P E R O.



*Calfacit, & siccatur CYPERVUS, dat commoda vuluis,
Hydropicosq̄, inuat. menses, lotiumq̄, ministrat,
Et inuat aduersus quos infert scorpium ictus,
Illitaq̄, vlceribus, que pascunt ora, inuamen
Præcipue est, intraq̄, cutem si turget aque vis
Extrahit; inseriturq̄, in vesles gratia odoris,
Calculus atque ipsa eijcitur.*

A **NOMI.** Gre. *κύπερος.* Lat. *Cyperus.* Ital. *Cipe-
ro.* Ted. *Wilder galgã.* Spag. *Iuncia auellanda.* Franz.
Souchet. Boem. *Galgan plaucy.*

SPETIE. Sene truouano di due sorti, differen-
ti solamente nella radice, ch'vna la fa' come la ga-
langa, & l'altra gialla detta curcuma; la quale non
è quella di serapione, che è la sua la chelidonia mag-
giore.

FORMA. Hà le foglie simili al porro, ma me-
no lunghe & assai più strette, & sottili: Il fusto hà
alto vn gombito, & qualche volta maggiore, angò-
loso, hora triangolare, & hora quadrangolare; la
cui midolla è bianca, come quella de i giunchi: le
foglie che hà nella sommità del fusto, sono molto
minori, & distese per intorno à modo di stella, fra
le quali escono alcune panicole, come picciole spi-
che, nelle quali è il seme. Produce le radici neri-
gne, simili alle oliue, & qualche volta lunghe co-
me quelle della galanga. & però molti la chiamano
galanga saluatica. Sono queste radici al gusto ama-
rette alquanto, & odorate: & queste sono in vso nel-
la medicina. & vsansi in vece della spica celtica, &
indiana: la curcuma non è in vso se non per dar colo-
re giallo. Il miglior ciperò è quello, che si ci porta
di Soria, & d'Alessandria, ma mancando quello si può
torre del nostrano.

LOCO. Nasce in luoghi paludosi, & humi-
di.

QUALITA'. E' odorato. & hà facultà di riscaldare,
& disseccare senza mordacità alcuna; corroborata,
astringe, incide, & è aperitiuo.

VIRTU'. *Di dentro.* Le radici bollite in acqua
& beuute giouano à prouocare i mestrua, & l'vri-
na; beuuta vtilmente per la pietra, & per l'hidropi-
sia; & vale alle punture de gli scorpioni beuuta la de-
cotton loro; la decotton fatta nel vino, & beuuta gioua
alla tosse.


VIRTU'. *Di fuori.* Fattone fomento alla na-
tura delle donne, medica le frigidità, & opilation
loro. Seccansi le radici, & spargonsi trite con farina
nelle piaghe corrosive della bocca; & mettonsi con
giouamento ne gli vnguenti, che faldano. La pol-
uere di queste radici, con altrettanto di bacche di
lauro impiastrate con vrina de fanciulli sopra al ven-
tre, gioua à gli hidropici: impiastrate queste radi-
ci al ventre de i fanciulli prouocan lor vrina: &
giouano à i morsi de i serpenti: la seconda spetie
detta curcuma messa in ogni pelosa parte del cor-
po in modo di linimento, fa cader tutti i peli, ch'el-
la tocca. La medesima curcuma fa bella tintura à i
panni delle matrone Romane, aggiuntoui scorze di
quercia, fuligine, & garofani con vn poco di za-
ferano. Et da anco tintura bella alla cera smor-
ta.



CIPOLLE CANINE.

Hiacinto.

CIPOLLA.



Cæp Aiuuat stomachum reuocando sitimq; famemq;
 Calfacit intense, incidit, cit menstrua tarda,
 Urinamq; trahit, purgat caput, utilis aluo est,
 Atque obstructa aperit, tubercula concoquit; auris
 Emendat sonitum, maculas & discutit albas,
 Proritatq; cibi votum, genitaleq; semen;
 Acris at est esie cruela, atque incendit edentes,
 Officit & stomacho, gignit capitisq; dolores;
 At cocta ad tussim & thoracem est utilis asprum.

NOMI. Gre. κρόμμυον. Lat. Cæpa. Ital. Cipolla. Arab. Basil. Ted. Zwiibel. Spag. Cebolba. Franz. Cignon.

SPETIE. Sono le cipolle di varie sorti; secondo la varietà del colore, & della quantità loro. Le maggiori son quelle, che si portano à Roma da Gaeta, le quali quantunque siano grossissime & rossissime sono nondimeno molto dolci, & tenere, & sono specie di cipolle ancora le scalogne.

FORMA. Nascono le cipolle con foglie lunghe, ritonde, concaue, & acute col fusto alto più d'un gombito, che rappresenta vna tromba fragile, & vacuo, nella cui cima nascono i fiori in guisa tale, che formano vna palla, da i quali esce poi vn seme nero simile à quel del porro. La radice han grassa, rotonda, con molte scorze, di varia grandezza, & la-pore.

A **QUALITA'**. Riscalda nel quarto grado, & è composta di parti grosse.

VIRTU'. *Di dentro*. Mangiano i contadini la mattina le cipolle con sale, & pane contra l'infetion dell'aria con buon successo: ma quei che non son soliti alle fatiche non le mangino crude, percioche offendon la testa, & fanno impazzir, turbando la mente, offendon la vista, & cagionano il letargo, se bene mangiate spesso, mouono il corpo, & prouocan l'urina. Crude tagliate, & infuse per vna notte in acqua, cauano fuora i lumbrici, dandosi il di seguente à bere à i fanciulli l'acqua nella quale sono stare macerate. Mangiate spesso accrescono la virtù generale, ilche più vigoroso fa il seme. Cotte le cipolle sotto la cenere si danno vtilmente à mangiare con mele, & zucchero à gli asmatici, & à quelli che tosson.

VIRTU'. *Di fuori*. Il succo delle cipolle messo con mele ne gli occhi, ne leua i fiocchi, & le caligini, & le cateratte, & rischiara la vista; messo nell'orecchia ne leua il romore; tirato su per il naso purga la testa: impiastarsi con aceto, ruta, & mele in su i morsi de i cani, sana le vitiligini, & con aceto leua le macchie della faccia vnto al Sole: matura le posteme con fichi, & vna palsa. Fattone sopposte guarisce le morici, & prouoca i mestrua. Fassi contra la peste, & tumori pestiferi vn'unguento mirabile così: cauasi la cipolla dalla banda delle radici, s'empie di teriaca; ricuopresi, cuocesi sotto la cenere; poi leuate le prime scorze si pesta, & fassi impiastato, ch'apre le posteme, maligne, pestifere. A far nascere le cipolle di smisurata grandezza. Si metta il seme della cipolla nel seme della zucca. Si cõsernano le cipolle, tenendole al fumo, mettendole nell'acqua salza tepida, ascingandole al Sole, & riponendole nella paglia d'ouzo che non si tocchino.

CIPOLLA SETTILE.



SECTILIS inque hortis seritur CÆPA, & valet ipsa

*Obsonia, & pariter ad condimenta paranda;
Viribus & pollet, quibus est vulgaris isdem.*

NOMI. Gre. κρόμμυιον σμυρον. Lat. *Cypa settilis.* Ital. *Cipolla settile.*

FORMA. Produce le foglie, il fusto, il fiore, el' seme simili alle cipolle volgari, ma minori, & più sottili; fa il bulbo lunghetto, sottile, & con poco capo, & per questo la primauera si tofano, & coltiuanfi le radici. Rinascano poi le foglie, & fendonsi sotto terra le cipolle, onde son state chiamate fissili: vogliono alcuni che le foglie di tutte le specie delle cipolle si debbano tagliare, accioche la virtù rimanga à basso, & non si diffonda di fare il seme.

Loco. Seminasi negli horti per condimento de i cibi.

QUALITA', & VIRTU'. Ha le medesime qualità, & virtù, c'han l'altre cipolle le quali tutte mangiate sono ventose, & imperò quelle che sono ne i temperamenti loro più secche, sono manco ventose, & danno miglior nutrimento. Et le cotte sono molto più vtili, che le crude.

C I P R E S S O .



*Vesicae confert, & tormina dira CYPRESSVS
Discutit, astringit, exiccat, calfacit, atque
Difficili lotio prodest, fluidumq; capillum
Sistit, & auxilio est vesicae, ventriculoq;
Et dysentericis prodest, tussiq; medetur;
Vulnera coniungit, tum reprimat. Enterocelas;
Suffitu culices abigit, tingitq; capillum;
Supprimat haec eadem reiectum sanguinem, & inde
Ulceribus confert, & dentibus auxiliatur.*

NOMI. Gre. κυπάρισσος. Lat. *Cyparissus, Cu*

A *pressus.* Arab. *Saro.* Ital. *Cipresso.* Franz. *Cipres.* Ted. *Cipressen.* Spag. *Cipres; bocm, cyprijs.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè maschio, & femina, la femina cresce in acuto à guisa di piramide, & il maschio dilata i suoi rami, senza acuminarsi punto. L'vno & l'altro sono di quelle piante, che crescono in grande altura, con diritto tronco, & con i rami solamente in cima.

FORMA. Produce il cipresso le foglie come la Sabina baccifera, perpetue, ma più verdi, & più lunghe. Fa le noci tre volte l'anno, simili à quelle del larice: ma più grosse, più belle, & più sode, nelle quali è il seme. Distilla dal suo tronco vna ragia quantunque poca, simile alla terebinthina, così di sostanza, come di valore. La materia del legno è durissima, & di giocondo odore, & gialleggia.

B Loco. La propria patria de i cipressi è l'Isola di Candia, percioche quiui in ciascun luogo, che si muoua la terra, senza seminaruene il seme, vi produce la natura i cipressi. Nascono parimente ne i monti Idei, che rimirano à Troia, copiosissimi: hanno i cipressi in odio i fiumi, & l'acqua & imperò piantatiui appresso si seccano.

C QUALITA'. Ha facoltà frigida, & costrettiva, & disecca senza mordacità, & calidità, corrobora, conglutina, & risolue: & hà tanta mordacità, & calidità solamente, quanto bastali à far penetrare al fondo l'acerbezza, che in se contiene: & però risolue, & consuma sicuramente, & senza nocimento alcuno, le humidità, che stanno ascote nel profondo dell'ulcere putride, & fracide.

D VIRTU'. Di dentro. Beuensi la poluere delle sue frondi contra i flussi, che scendono alla vescica, con vin passo, & vn poco di mirra, & vale similmente alla difficoltà dell'vrina. beuonsi ancora vtilmente le sue noci peste con vino per gli sputi del sangue, à flussi del sangue, alla disenteria, alla strettura del fiato, all'asma, & alla tosse; & il medesimo fa la lor decoction: la quale fatta in vin vecchio, & beuuta lungo tempo ogni mattina quattro once, guarisce le rotture intestinali, ma bisogna tener continuamente sopra la rottura, le foglie trite verdi, & ben ligate. La raspatura del legno beuuta con vino prouoca i mestruai, & gioua à i morsi de gli scorpioni.

D VIRTU'. Di fuori. Le frondi peste con fichi secchi, mollificano le durezza & guariscono i polipi del naso, cotte in aceto, & trite con farina di lupini fan cadere applicate l'vgne scabrose: Ammalpate su vna tegola calda con vino & applicate risoluono l'ammaccature, & i liuidi; consolidano applicate l'hernie intestinali. Trite le foglie, & messe su le ferite, le consolidano, & ristagnano il sangue. Peste, & cotte in aceto fan neri i capelli, applicate: mettonsi sole, & con polenta ancora in su il fuoco sacro, & in su l'ulcere, che vanno serpendo, in & su i carboni, & infiammazioni de gli occhi con farina d'orzo. Incorporate con cera, & messe su lo stomacho, lo fortificano; il succo vnto con olio, leua le caligini de gli occhi, & applicato con fichi secchi sana i vitij de i testicoli. La decoction delle no-

ci fatta

ci fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, & così fa la decottion delle foglie, lauandosi spesso con essa la bocca; & sana le vitiligini. La cenere delle noci, & dell'vgnia di mulo incorporata con olio mirtino proibisce ongendosene la testa, che i capelli non caschino. Vtano alcuni il cipresso à i carboncelli, & alle formiche, per ilche fare lo mescolano con polenta, accioche senza scaldare risolua l'humidità di questo male. Facendosi profumo con le noci, & con le cime delle frondi, si cacciano via le zenzale: le tachie del legno messe tra le vesti, le difendono dalle tarne, ò tignole.

C I R E G I E.



Acria sana magis quam dulcia, sed CERASA aluum sistunt sicca, nimis soluuntq; recentia eandem; Et cito putrescunt, & corrumpuntur; eorum Et gummi veteri tussi solet esse medela; Illa eadem humectant, incidunt, tollitur inde Bilis flava; aperit cerasumq; obstructa; cietq; Urinam; tandem refrigerat, & pituitam E' stomacho expellit.

NOMI. Gre. κερσία. Lat. Cerasia. Ital. Ciregie. Ted. Kirsen. Spag. Cerasas. Franz. Cerises.

SPETIE. Sono di varie spetie secondo la varietà della grandezza, del colore, & del sapore, altre sono domestiche, & altre saluatiche: le duracine sono in più prezzo, l'acquaiuole sono in poco prezzo, per cioche se non si mangiano sù l'albero, malageuolmente, per esser fuor di modo tenere, si posson portare, che nõ si fiacchino, le corbine per esser dolci son molto aggradeuoli al gusto, quantunque poco s'vino ne i conuiti, per tinger'elle fuor di modo & le mani, & la bocca. Enne vna spetie che da vn sol picciuolo produce tre, quattro, & fino à cinque Ciregie. Vn'altra che le produce in grappoli come l'vua, &c.

FORMA. Fanno le foglie più larghe di quelle de i nespoli, per tutto all'intorno dentate; i fior bianchi à zocche, de i quali nascono le ciregie per la più parte rossi, attaccate con lunghi picciuoli, venci di, & arrendeuoli con nocciuoli dentro assai duri, come

A son quei delle prugne saluatiche, ne i quali sono anmelle bianche, & amarete, & insipide. Tralignano i ciregi à cui si mette letame al piede, imperoche non si gode d'altro, che de i suoi stessi rami, che nel portarli si tagliano, sotterrandoglieli appresso alle radici. Fanno quei ciregi i lor frutti più primaticci, à i quali si ponga calcina attorno al piede, auanti che mostrino i fiori; oueramente annaffiandoseli le radici con acqua calda. Ma così colti uati presto si seccano. Nascono le ciregie senza nocciuoli, tagliandosi l'albero quando è picciolo duo piedi da terra fendendosi fino alla radice, doppo al che bisogna con destrezza da ogni parte cauar fuori la midolla, & subito vnire anbedue le parti legandole, & intonacandole intorno e in cima con sterco di bue. & in capo dell'anno s'incalmi l'arbore con le puche che non habbino prodotto il frutto, farà sempre le ciregie senza nocciuolo.

Loco. Le domestiche nascono ne i giardini, & nelle vigne, & le saluatiche nelle selue.

QUALITA'. Sono frigide & humide. Le dolci muouono il corpo, le austere lo ristringono.

VIRTU'. Di dentro. Mangiate fresche lubricano il corpo, le austere lo ristringono L'ACQUA, stillata dalle Cerasi subito colte dall'arbore à lento fuoco, messa in bocca à quei ch'hanno il mal caduco, gli risueglia subito dal paroxismo. La gomma dell'albero beuuta in vino acquato gioua alla tosse antica, fa buon colore acuisce la vista, & prouoca l'appetito, & beuuta nel vino vale al mal della pietra.

VIRTU'. Di fuori. La gomma delle ciregie dissoluta in aceto, sana le lichene de i fanciulli.

C I R E G I E A V S T E R E.



Et frigus CERASA inducunt AVSTERA, cibiq; vota cient; siccant, constringunt, robore firmant. Non in ventriculo, ceu dulcia corrumpuntur; Inde febris, atque siti hæc faciles concedimus vstis. A pedibus purgata vuis miscentur, & inde Vina parant gustu gratissima fluxibus alui

*Utilia, adque sitim pellendam, vota cibiq,
Vrgenda hæc conseruantur condita liquore
Saccæreo.*


NOMI. Lat. *Cerasa austera.* Ital. *Visciolo, & ci-
regie amarine, marasche.*

SPETIE. Són varie, & diuerse spetie di visciolo,
ma tutte però chi più, chi meno, hanno dell'aceroso,
& del mordente. Le palombine sono d'vn gusto molto
aggradeuole; imperoche hanno vn dolce, & vn mor-
dace non eccessiuo.

QUALITA. Rinfrescano, disseccano, astringono
corroborano.

VIRTU. Di dentro. Non si cortompono così fa-
cilmente nello stomacho, come le dolci, lodasi per sec-
care, per confettare, & per saporì, & geli per ispegner
la sete, & l'ardor delle febrì, & per prouocar, & ecci-
tar l'appetito. Fassi di queste monde da i lor picciuoli,
& d'vne mature vn vino al gusto aggradeuole, ch'estin-
gue la sete, eccita l'appetito, & beuesi utilmente ne i
flussi del ventre.

GIREGIE NANE.



*Si CHAMÆCERASIBACCIS vescare, saporem
Asterum sapiunt; siccant, stringuntq; sed inde
Hæ dysentericis prosunt.*


NOMI. Gre. *καμαίκεραςος.* Lat. *Chamæcerasus.*
Ital. *Ciregio nano.*

FORMA. E' vn arboscello poco più alto d'vna
spanna, fa le bacche della grandezza delle guisciole, cõ
breue picciuolo, di sapore austero, & astringente.

LOCO. Nasce spontaneamente nella valle Anania,
& in Boemia, & in Austria per le strade, & presso alle
siepi.

QUALITA, & VIRTU. Essendo queste più
austere dell'altre, sono ancora ragioneuolmente più
dell'altre costrettive, & astringenti.

CIRSIO.



*CIRSII habet vires radix sedare dolorem
Varicis, apta loco fuerit si innoxia laboris.*


NOMI. Gre. *κίρσιον.* Lat. *Cirsium.* Ital. *Cirsio.*

FORMA. E' vn gambo tenero alto duo gombiti,
triangolare. Produce certe frondicelle da basso à mo-
do di rosa, le quali sono ne i cantoni per alcuni inter-
ualli spinose, ma di tenere spine. Produce le frondi
simili alla buglossa, leggermente pelose, ma più lun-
ghe, & bianchicce, & nell'estremità spinose. La som-
mità del fusto è ritonda, & spinosa, nella quale sono al-
cuni bottoncelli porporci, che se ne volano poscia in
lanngine.

LOCO. Nasce in luoghi humidi.

QUALITA, & VIRTU. La radice lena i dolo-
ri delle varici, legatani sopra.

CISTOMASCHIO.



*Ulcibus tuis, ambustisq; illita confert
Atque nomis CISTVS, dysentericisq; medetur*

vulnera coniungit, prodest ventriq, soluto;
Astringit, stomachiq, emendat rheumata fluxi.

NOMI. Gre. *κίσος*. Lat. *Cistus*. Ital. *Cisto*. Spag.
Cerguacos. Arab. *Romiet*.

SPETIE. E' il cisto di due spetie, cioè maschio, &
 femina.

FORMA. E' picciola pianta. ouero arbofcello; ma
 ramolo, & con assai foglie ritonde acerbe, & pelose; fa
 il fiore rosso, simile al melagrano.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & asperi nell'ap-
 pennino.

QUALITA'. Le sue foglie hanno del costretti-
 uo, & dell'esiccatioo malsime i fiori, ne è il cisto così fri-
 gido, che non habbia però vn certo tepido calore.

VIRTU'. *Di dentro*. I fiori pesti, & beuuti in vi-
 no austero due volte il giorno vagliono ne i flussi di-
 senterici, ne i mestruj superflui, & nel sangue del naso.

VIRTU'. *Di fuori*. Fermano applicati in forma
 di linimento, le vlcere, che vanno serpendo, & mesco-
 lati con cera conferiscono alle cotture del fuoco, & alle
 vlcere vecchie, le foglie, & i fiori; facendosi vn bagno
 della lor decottione, fermano i flussi de i mestruj delle
 donne. L'ACQUA stillata dalle frondi, & da i fiori,
 irrorati alquanto con acqua di piantagine, uale à tutte
 le cose predette, & in somma per tutto, doue sia biso-
 gno, d'astringere, & di corroborare.

CISTO FEMINA.



Roborat astringit, desiccatur, FOEMINA CISTVS
Viresq, omnino, quas mas, ostentat easdem.

NOMI. Gre. *κίσος θύλος*. Lat. *Cistus feminat*.
 Ital. *Cisto femina*.

FORMA. Fa le foglie lnnghette, pelosette, & bian-
 chiccie, i suoi fiori son bianchi, minori assai di quei
 nel maschio,

LOCO. Nasce ne i colli aridi, & sassosi.

QUALITA'. & VIRTU'. Ha le medesime fa-
 coltà, & virtù, hec hà il maschio; imperoche astringe,
 dissecca, & corrobora



CITISO.



La auget CYTISVS, collectaq, discentit, atque
Digerit, vrinamq, mouet, refrigerat inde;
Denique apes ad se trahit, ac delectat, vbi ipse est
Alliciens.

NOMI. Gre. *κύτισος*. Lat. *Cytisus*. Ital. *Citiso*.

FORMA. E' vna pianta tutta bianca come il Rhan-
 no, & produce i suoi rami alti vn gombitto: & qual-
 che volta maggiori, attorno à i quali sono le frondi, si-
 mili à quelle del fien greco, ma minori, & con il dor-
 so più eminente. Queste trite con le dita spirano odor
 di ruchetta, & gustate son simili à i ceci freschi.

LOCO. Nasce spontaneamente in campagna pres-
 so à Napoli.

QUALITA'. Le foglie fresche del Citiso sonofri-
 gide, le secche mediocremente alide, & sono digesti-
 ue come quelle della malua.

VIRTU'. *Di dentro*. La decottion delle foglie
 beuta prouoca l'vrina. Le foglie secche macerate per
 vna notte nell'acqua, & beuendosi l'infusion col vino
 fa grande abondanza di latte alle nutrice, & à gli altri
 animali ancora. Ogni animale volatile, & quadrupede
 si pasce, & s'ingrassa di questa herba, & gli Api se ne
 diletmano sommamente.

VIRTU'. *Di fuori*. Le frondi peste, & impialtrate
 con pane insieme col seme, risoluono i tumori nel prin-
 cipio che cominciano, & peste insieme col seme, & ap-
 plicate senza pane mitigano l'infiamationi, come fan-
 no medesimamente, le frondi del loto. L'ACQUA
 stillatane, vale alle cose medesime.

CLEMATIDE PRIMA.



CLEMATIS effluxus compescit, tormina sedat,
 Auxilioq̄, potest esse ipsa & morsibus atris;
 Roborat, exiccat, stringit, refrigerat, alui
 Profluuium sedat, dysentericisq̄, medetur
 Et vuluē, sifilitq̄, fluentes sanguine nares;
 Conceptusq̄, iuuat, finit dentumq̄, dolores;
 Vndantes cohibet menses, & vulnera sanat.

NOMI. Græ. κληματις, δαφνειδης. Lat. Clematis
 prima, vinca peruinca. Ital. Prouinca, vinca, peruinca,
 Clematide da i sarmenti che sparge per terra, & da fuo-
 de dalle foglie del lauro. Ted.. Singrien. Franz. Per-
 uenche. Spag. Prouinque.

SPETIE. Ritruouaſene di due forti, cioè maggio-
 re, & minore.

FORMA. Fa i sarmenti arrendeuoli, come i giun-
 chi, ma molto più sottili, & distesi di lungo sopra la
 terra, ne i quali sono le foglie al pari da ogni banda
 oliuari, ferme, & del tutto verdeggianti dall'origine
 delle quali nel principio della primavera, nascono i
 fiori celesti, & vaghi, distinti in cinque foglie accon-
 cie in vn vasetto verde, oue sta attaccato il picciuolo
 assai longo & sottile: ha copiosissime radici sottili
 bianche, & longhe che se ne vanno serpendo per ter-
 ra, sta sempre verde, ne mai si ritruoua senza foglie
 differenti sono la maggiore, & la minore, perche quel-
 la non serpe per terra, & ha le frondi e i fiori molto
 maggiori di questa.

LOCO. Nasce in terreno grasso, presso alle siepi, &
 nelli argini de i fossi, & in luoghi inculti.


QUALITA'. Refrigerata, & di secca, astringe, cor-
 roborata & è fortemente amara.

VIRTU'. Di dentro. Delle frondi sue, & pari-
 mente de i fusti beuutane la decottione fatta nel vi-
 no, ristringe la disenteria, & gli altri flussi del corpo, &
 i mestruui le frondi mangiate nelle frittelle; Beuute le
 frondi in aceto giouano parimente à i morsi de gli
 aspidi.

VIRTU'. Di fuori. Applicate le frondi di sotto
 ne i pessolli con latte, & olio rosato mitigano i dolori

della madrice, masticate alleggeriscono il dolore de i
 denti, & s'impiastrano vtilmente al morſo delle serpi
 velenose: il succo mitiga il dolor dell'orecchie, & te-
 nuto in bocca mitiga il dolor de i denti: messa l'her-
 ba per alquanti giorni nella botte, rischiara il vin tor-
 bido. Ligata quest'herba intorno alle cosse, ristagna
 il flusso de i mestruui, & proibisce che le donne gra-
 uide non si sconcinno. Messa sopra il capo, & circon-
 data intorno al collo, ristagna il sangue del naso. &
 mettesi vtilmente nelle beuande, & ne gli impiaſtri
 delle ferite.

CLEMATIDE SECONDA.



Calfacit, & siccata, renum confertq̄, lapillis
 FLAMMULA, difficili lotio: simul articulorum
 Ischiadisq̄, eadem sanat, coliq̄, dolores,
 Quartanam & febrem.

NOMI. κληματις ετερα. Lat. Clematis altera.
 Ital. Vita lba porporea.

SPETIE. E' di due spetie, vna che fa il fior por-
 poreo, & l'altra bianco.


FORMA. Produce le sue viticelle rossigne, venci-
 de, & sarmentose, le cui frondi sono al gusto acutis-
 ſime, & vlceratine; auuiluppasi questa intorno à gli alber-
 ri, & saglieni sopra come fa la smilace, le foglie escono
 da i sarmenti quasi come d'edera intagliate in vna par-
 te sola, d'vna, ò al più di due diuisione. I fiori fa ella por-
 porei molto dell'altra maggiori, ma però solamente di
 quattro foglie aperte, in croce; dal quale nasce il seme
 acutissimo & feruentissimo al gusto; è la sua radice ap-
 presso à i sarmenti grossa; ma diuisa poco di sotto in
 sottili assai fibre, acuta parimente, & feruente.

LOCO. Nasce nelle selue, ne i boschi, & nelle siepi.
 QUALITA'. Hanno le frondi facultà caustica,
 & adustiuua, di modo che fanno scorzare la scabbia, il
 perche si può dire esser calda nel quarto ordine.

VIRTU'. Di dentro. Il suo seme trito, & beuuto
 in acqua melata solue p di sotto la collera, & la stéma.

VIRTU'. Di fuori. Le frondi impiastrate guariscò
 la scabbia, & la lepra.

CLEMATIDE TERZA.



A

Sanguinem ad eiectum, & de naribus erumpentem sistendo confert, muliebria flumina sistit; Celiacis & opem simul ille affectibus affert, Adque cicatricem perducit vulnera sua.

NOMI. Gre. κλύμενον. Lat. *Clymenum*. Ital. *Climeno*.

FORMA. Produce il fusto quadrato, simile à quello delle faue: hà frondi di piantagine, & nelle sommità de i fusti, i follicoli rauolti in se stessi, come si vede nelle cime de i gigli paonazzi.

LOCO. Nasce ne i luoghi inculti, & l'ottimo è quello de i monti.

QUALITA', & VIRTU'. *Di dentro*. Spremessi il succo da tutta la pianta insieme con la radice, il qual per esser frigido, & costrettuo, si da vtilmente à gli sputi del sangue, à i flussi stomacali, & parimente à ristagnare i mestruj rossi delle donne: ristagna ancora il sangue, ch' esce del naso.

VIRTU'. *Di fuori*. Le frondi ò i follicoli triti, & impiastrati su le ferite fresche, le salda e cicatrizza.

B

TERTIA CLEMATIS excafcit ordine quarto, Excoriat lepras, purgatq; est acris, adurens, Replet Alopecias, bilem trahit, & pituitam.

NOMI. Lat. *Clematis tercia*. Ital. *Vitalba*.

FORMA. Fà i sarmenti rossigni, & arrendeuoli, le foglie simili alla predetta, se ben più all'intorno intagliate, al gusto acute, & mordaci, & atte ad ulcerar la carne, i fiori bianchi, odorati, & grappolosi, & quasi del tutto simili à quelli del mirto, dopo al cader de i quali vi si genera vna chioma, come di biachi capelli, la quale finalmente scossa dal vento, lascia il frutto nudo triangolare acutissimo al gusto, & negretto.

LOCO. Nasce per tutto nelle siepi, & nelle selue aggirandosi à gli arbori.

QUALITA'. E' calida nel quarto grado.

VIRTU'. *Di dentro*. Hà le medesime facultà dell'altre. *Di fuori*. Si fà bollir in olio la sua scorza di mezo, poi leuata la scorza si aggioge verderame, & cera, & fassene vnguento per la tign amirabile, lauata prima la testa con decoction d'ortica, ò con la propria vrina, ogni terzo giorno; poi si bagni al fin la testa con acqua rosa doue sia dissoluto il verderame, & ci si lascino asciugar suso le pezze.

CLIMENO.



Si pressus CLYMENI sit planta succus ab omni

C

CLINOPODIO.



D

Calfacit; exiccat, partus, & menstrua pellit, Ad Rupta & CLYNOPODIUM conuulsaq; pollet Stranguriasque simul, pariter serpentis ad ictus; Pendentesque aufert verrucas, sistit & aluum.

NOMI. Gre. κλυνοπόδιον. Lat. *Clynopodium*. Ital. *Clynopodio*.

FORMA. Produce le frondi simili al serpollo, è questa pianta sarmentosa, alta due spanne; rassembransi i suoi fiori à quei del marrobbio compartiti per distinti interualli, simili alla forma loro à i piedi delle lettiere.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi.


SPE TIE. E' di due sorti, cioè primo, & secondo.

QUALITA'. Hà facultà di scaldare, ma non però di brugiare. E' composta di parti sottili, & però

è da

è da giudicare, che sia caldo, & secco nel terzo grado.
 VIRTU'. Di dentro. Beuesi l'herba & la sua decottione à gli spafimi, alle rotture, alle destillationi d'vrina, & à i morfi delle serpi: prouoca i mestruai, & parimente il parto: ma beuuta di lungo per alquanti giorni stirpa fuori quelle spetie di bozzi, che si chiamano Acrochordoni. La decottion fatta in vino alla consumation della terza parte ristagna beuuta il corpo; ma se vi è febre si faccia con acqua.

COCOLE DI LEVANTE.



INDICVS ad pisces est CVCCLVVS arma necandos.

NOMI. Lat. Cuculus indicus. Ital. Cuculo india, coccole, & galuzza di leuante.

FORMA. È vn frutto simile ad vn cece, di color cinericio, che tira al nero, liscio.

LOCO. Nasce nell'India.

QUALITA', & VIRTU'. Di questo frutto nessuno ch'io sappia hà trattato: ma ritrouasene bene in tutte le spetiarie d'Italia, ch'ad altro non serue che à pasta da pigliar pesce, & si fa in molti modi da diuerse persone, in diuersi luoghi, ma la miglior pasta è questa. Prendonsi i vermi terrestri rossi, lauare con vin rosso, & tagliati minuti s'aspergono di litargirio, di poluere di cerquella, biacca, & coccole di leuante, & farina di miglio irrorando poi con acqua vite. Et questa vale ad ogni pesce.

COCOMERO ASININO.	Leggi Cocomero silvestre.
COCOMERO DOMESTICO.	Leggi Anguria.
COCOMERO SATIVO.	Leggi Cedruolo.
C O C C O.	Grana di tintori.

COCOMERO SILVESTRE.



Anginus CVCVMIS maculas expellit ab ore,
 Ischiadi confert, pariter tubercula rumpit,
 Purgat, & auricula sanat, dantisq; dolores;
 Et sparsas pellit maculas, leprasq; lichenasq;,
 Et confert lumbisq; dolentibus, atque podagris;
 Omnia dehinc inflata leuat vetera, inde cicatrix
 Nigra coloratur; foliorum succus, & auri
 Surdus infillatur, fructusq; educitur eius
 Succo ELATERIVM, quod menses cit, necat atque
 Si supponatur partus; à nomine regis
 Naribus infusum morbo cum lacte medetur,
 Ejcit hoc capitis diuturnos inde dolores;
 Anginis oleo vel melle, aut felle linuntur
 Ac prodest, bilem, pituitam & deicit ipsum,
 Presertim hydropicis, stomachoq; iniuria nulla
 Deiectu ex illo solita est quandoque moueri.

NOMI. Gre. σίγυς ἀγρία. Lat. Cucumis sylvestris, cucumer asininus. Arab. Chese albinar. Ital. Cocomero saluatico, & asinino. Ted. Vuiloer cucumar. Spag. Cogombrillos amargos. Franz. Cogombre sauvage.

FORMA. Fa le foglie simili al cocomero domestico, ma più aspre, & più hirsute, dalla banda di sotto bianchiccie, fa i sarmenti, che se ne vanno scorrendo per terra, lunghi due braccia, & così ruuidi, che stringendosi con mano, par che pungano, come se fossero spinosi, i fiori nascono ne i sarmenti per tutto dalle cavità dell'origine de i ramoscelli le quali sono stellati, & parimente gialli, come quelli de i domestici, cò vn boutoncello di dietro, il quale crescendo diuenta come vna ghianda, quantunque più lungo, & più grosso: tali adunque sono i cocomeretti saluatici, pelosi, ma così grossamente, che i tuoi peli sono poco manco che spine. Questi maturandosi il mese d'Agosto biancheggiano, & non si possono così poco toccare che si spiccano con tal furia dal picciuolo, che schizzano fuori il seme, & il fucchio nelle mani di chi li tocca, come se uscissero d'vn schizzatoio. La radice salunga vna spanna, & qualche volta più, & grossa come il braccio dell'huomo, bianca, densa, succchiosa, & molto amara,

come

come è tutta la pianta.

L O C O . Nasce in luoghi sabbionici, ne i cortili delle case.

Q U A L I T A' . Riscalda, & disecca: Tutta la pianta è in vio, & vtilissima per le medicine. Il succo è grandemente amaro: ma caldo si leggermente, che non eccede il secondo grado, & imperò è egli digestiuo, & di parti sottili. La radice hà virtù & facoltà molto simile, percioche è astringua, digestiua, & mollificatiua, & la sua corteccia è più dissecatiua. Fassi del frutto in questo modo **L'ELATERIO**. Tolgonli della pianta quei cocomeri, che come si toccano saltano, & spruzzano il succo, & serbanli così per tutta vna notte, & poi messo vn criuello sopra vn catino, & acconciatoui vn coltello con il taglio in sù, si prendono i cocomeri con ambedue le mani à vn per vno, & tagliansi per mezzo spremendone il succo per il criuello nel catino di sotto, spremesi parimente la carnosità sua, che s'attacca al criuello; lasciasi poi così alquanto far residenza, & poscia si mette in vn'altro catino, il che fatto s'infonde acqua melata sopra quei fragmenti, che rimangono nel criuello, & di nuouo si sprema, & gettansi poi via, mescolasi poi il liquore con l'altro nel vaso medesimo, & si porta al Sole coperto con tela, & come hà fatto la residenza, si separa tutta l'acqua, che stà di sopra insieme con la schiuma, il che si fa tante volte, che si purifichi dall'acqua, & che'l fondaccio, resti asciutto, il quale poscia si mette in vn mortaio, pestasi, & fansene pastelli mescolandoui dell'amido. E' vtile l'Elaterio per le purgationi da duo anni fino à dieci: la maggior quantità del suo uso à i tēpi nostri, è la quantità di quattro grani per volta, & la minore vn grano; A i fanciulli sene dà vn grano. E' d'auuertire, che non se toglia più della debita quantità, percioche aprendo le bocche delle vene solue per di fora il sangue.

V I R T V' . *Di dentro.* La decottion della radice gioua à quelli che hāno la sciatica, & la medesima decottione vale al dolor de i denti lauandosene la bocca. Il succo della radice & la scorza, che son più deboli dell'elaterio, purgano la collera, & la flemma, massime ne gli hidropici. Purga senza offender lo stomacho in questo modo. Prendesi meza libra della radice, & fassi bollire in due libre, & quattro once di vino bianco, & si dà in tre mattine à gli hidropici, & più fino à tanto, che'l ventre si sgonfi: ma ne sopra questo, ne sopra l'elaterio è da dormire. Purga ancora per vomito, & è ottima purgatione à gli stretti di petto, volēdosi che purghi di sotto vi s'aggiūge vn poco di sale, ma à pro-uocare il vomito si distempera il succo della radice cō acqua; & con vna penna si mette dentro la gola. **L'ELATERIO** solue come la scamonea: caua le materie, che sono nelle gionture, & cura i dolori di quelle. Fa cendo vomitar troppo, si dia à bere acqua fresca. Gioua oltre à ciò al trabocco del fiele & all'opilation del fegato, & della milza, con manifesto giouamento: ho guariti io molti hidropici in Roma, & in Viterbo dando loro tre grani d'Elaterio con vna dramma di zucchero rosato, all'alba, senza dormirci sopra.

V I R T V' . *Di fuori.* Il succo delle foglie messo nell'orecchie, ne leua il dolore. La radice impiastata con polenta risolue ogni vecchia infingione. Applica-

A ta con ragia di terebinto rompe le posteme, mettesi ne i cristeri, che si fan per le sciatiche: cotta in aceto, & impiastata risolue le podagre, lauansi con la sua decottione i denti, che dogliono. La poluere della secca mondifica l'impetigine, la scabbia, & le vitiligini. Ritorna nel suo proprio colore le cicatrici nere, spegne le macole della faccia, incorporata con mele, & spegne i liuidi delle percosse. Il succo della radice incorporato con farina di faua applicato mondifica la faccia. Il succo, ò L'Elaterio messo nel naso con latte conferisce al trabocco del fiele, & gioua à gli antichi dolori della testa nel medesimo modo. Conferisce nella squinantia applicato con fel di toro, ò mele, ouero olio vecchio alla gola.

B

C O D A D I C A V A L L O .
Equiseto.

C O D A D I L E O N E .
Orobanche.

C O L C H I C O .



Ventriculo aduersus BULBUS reperitur AGRESTIS, Pruriturq̄, ciet, iugulatq̄, inimicus edentis, Lac Bovis antidotum huic est.

N O M I . Gre. κολχικόν. Lat. *Colchicum*. Ital. *Colchico*, & *zafferano saluatico*,

F O R M A . Produce nella fin dell'autunno il suo fiore biancheggiante, poi tira nel turchino simile al zafferano, & dopo il fiore le frondi simili al bulbo, ma più grasse. Il suo fusto è alto vn palmo, nel quale si genera il seme rosso. La radice nella scorza esteriore nel nero rosseggia, ma mondandosi è bianca, tenera, dolce, & piena d'humore. Et hà nel mezzo vna fessura, dalla quale nasce il suo fiore.

Loco. Nasce nei prati, & nelle siepi, & ne i pascoli.


QUALITA'. E' caldo, & secco nel secondogrado.

VIRTU'. Di dentro. Mangiata la radice ammazzata strangolando come fanno i fonghi. Et però auuertano gli spetiali, che non mettano queste radici in vece d'hermodattili nelle pillole per le podagre, ma per succedaneo si metta la centaurea minore. A chi hauesse mangiate queste velenose radici gioua il latte vacino, & gli altri rimedij contra i fonghi.

VIRTU'. Di fuori. Trita la radice, & applicata mitiga i grandissimi dolori, & massime delle morici. Et impiatrata con mele, & semola d'orzo, tira fuori le spine, & altre cose infisse nelle carni in breue tempo applicata con mele & farina di faue, ò di veccia mollica le durezza: gioua alle dislogationi de i membri, & con aceto, & seme d'ortica mondifica la pelle. Et questa radice con nitro fa bianchi i peli negri de i caualli.



COLOQUINTIDA.



Dentes confirmat COLOCYNTHIS, inanit & aluum
Intestinatorum & vitijs renumq, medetur.
Lumborum, tussiq, simul; dentumq, dolorem,
Ischiadisq, simul tollit. coxendicis atque;
Humoresq, trahit crassos, bilem & pituitam;
Est inimica tamen stomacho; tum morbus ab ipsa
Regius auxilium recipit, pariterq, podagra.

NOMI. Gre. κολοκυνθίς. Lat. Colocynthis. Ita'.
Coloquintida. Arab. Chandel, & Halandel. Spag. Co-
loquintida. Ted. Coloquint. Franz. Cotoquinte.

FORMA. Produce i farmenti & le fròdi intaglia-

A te simili al cocomero saluatico, le quali se ne vanno serpendo per terra: fa il frutto ritondo simile ad vna palla mezana, & amarissimo il quale si debbe ricorrere come comincia à galleggiare al fin dall'autunno. Dura cinque anni incourotta.

Loco. Seminasi ne gli hortii.

QUALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado. E' al gusto amara, ma l'operationi dell'amaritudine che ha, non può ella euidentemente dimostrare per la valorosa sua virtù purgatiua; percioche esce sempre fuor del corpo auanti à quelli humori, ch'ella purga.

B VIRTU'. Di dentro. La midolla del frutto tolta à debita quantità, & fattone pillole cò mirra nel cotto acqua melata, & nitro solue il corpo: Cocendosi dentro al suo frutto (leuatane prima la midolla) acqua melata ouero molto cotto, & lasciandosi poi rinfreddare all'aria al discoperto beuendosi purga per disotto gli humori grossi, mondifica il ceruello, i nerui, i muscoli, & il polmone: & però si dà ella nelle vertigini,

nella epilessia, nell'apoplessia, nell'emigrania, & ne gli antichi dolori della testa: daffi parimente à paralitici, & à gli spasimati, proibisce il descender dell'acqua ne gli occhi, & è cosa mirabile all'asma, & alla tosse antica. E' la sua operatione veramente valorosa à tutti i dolori frigidi delle giunture, & spetialmente alle sciatiche, & alle podagre, non solamente data nelle purgationi, nelle quali è ella vltima medicina, de i dolori colici causati da ventosità, & freddi humori, ma anche messa ne i cristeri, & così vale parimente nelle hidropisie.

C Et purgando ella il corpo solamente col toccarla, ouero odorandola, da indicio, che sia medicamento pericoloso. Magerando la sua midolla per tre hore in vino, & dandosi l'espressione andandosi à letto, purga la collera dello stomaco, & tutti i viscosi & vitiosi humori del corpo, & gioua alle febri putride, & lunghe, & infusa in acqua melata gioua al trabocco del fiele.


La coloquintida deue esser bianca, che la negra non si deue vsarsi, & non si deue dar se non preparata, cioè fattone trocisci Alandal secodo che da Mesue vien insegnato: ne si conuiene à vecchi, ne à putti, ne à donne grauide, ma solo à gioueni, & robusti, & al più se ne diano otto ò dieci grani cò siroppo de stechade, ò mel rosato, ch'altrimente è medicamento pericolosissimo.

D VIRTU'. Di fuori. Tocca con mano, & odorata muouè il corpo; & tre semi di coloquintida sospesi al collo guariscono la terzana, & quattro la quartana. L'olio bollito in sù le cenere nel frutto della coloquintida, scauato prima dal midollo, fa diuentar neri i capelli, ne gli lascia diuentar canuti, & proibisce, che non catchino: destillato nell'orecchie ne leua il dolore, & il suffulare, che vi si sente. Mescolato con fiele di bue, & vnto sopra l'vmbilico ammazza i vermini del corpo. L'olio destillato dalla coloquintida per storta, vngendosiene il ventre solue il corpo, & ammazza i vermini, ilche fa parimente l'istessa coloquintida applicata all'vmbilico, & l'olio cauato per espressione come quello dell'amandole, da i semi della coloquintida, solue il corpo, e ammazza i vermini, ongendone l'ombilico, i polsi, e'l ventre. Lauandosi i denti cò

l'aceto

donel ombilico, i polsi, e'l ventre. Lauandosi i denti con l'aceto doue sia bollita la colloquintida, mitiga il dolore. Il seme pesto con aloe, & mirra conferua i corpi morti.

C O L V T E A.



Exhilarat pecudes, illisq; COLVTEA valde
Vtilis est esu: pinguescunt namque; saginatq;
Eius oves pastus, sed contra reddit inanes
Et macros homines, vomitum cit. soluit & aluum
Epotum semen.

NOMI. Gre. κολουτία. Lat. Colutea. Ital. Colu-
tea.

FORMA. E' la colutea arbore più presto grande, che piccolo, ilquale produce il frutto in silique grandi come le lenticchie: Hå le foglie molto simili à quelle del fien greco; i primi tre anni fa vn sol gambo, & il quarto mette fuora i rami, & diuenta albero.

LOCO. Nasce in gran copia nella valle anania, & ne i monti di Gualdo, & nasce seminandosi il seme oue il terreno sia bene ingrassato con letame, & spetialmente di pecora; & il tempo di seminarlo è nell'alconderli dell'arturo, facendo prima stare in macera il seme nell'acqua, finche cominci à germinare.

QUALITA'. Difecca nel primo grado, & nel principio del secondo difecca.

VIRTU'. Di dentro. Il seme beuuto prouoca il vomito come quello della ginestra, & muoue il corpo non senza trauaglio, quantunque ne gli armenti non faccia questo effetto, anzi mangiato il seme dalle pecore merauigliosamente l'ingrassa.



C O N D R I L L A

Prima.



Que cichoreis CONDRIILLÆ est illa facultas;
Hec aluum sistit. maculas emendat & albas;
Quod gummi ex ipsa procedit, menstrua pellit,
Replicat & pilos, queis non est ordo, vagantes;
Auxilium & tandem serpentum moribus affert.

NOMI. Gre. κονδρίλλη. Lat. Condrilla. Ital. Condrilla, & terracrepolo. Spag. Leitugas, & leichugas dentre los planos. Franz. Leitteron. Arab. Candarel.

SPECIE. Ritruouansi due spetie differenti per la diuersità delle frondi.

FORMA. La prima condrilla la quale è spetie di cicoria, fa il fusto, i fiori, & le frondi simili alla cicoria saluatica; nondimeno è in tutta la pianta più sottile, ne i cui rami si ritruoua vna gomma simile al mastice grossa quanto vna faua. La radice è più breue, & piena di latte. Fa i fiori alcuna volta cerulei, & tall' hora candidi.


LOCO. Nasce ne i sodi, & ne gli argini de i campi appresso alle vie, non manco grata à mangiar per insalata, che si sia la cicoria, quantunque più amara.

QUALITA'. Non è punto dissimile nelle sue qualità à quelle della cicoria.

VIRTU'. Di dentro. Beuuta con vino gioua à i morsi delle vipere; il succo della cotta beuuto per se stesso, ouero nel vino ristagna il corpo, aiuta la concettione, & apre l'opilationi del fegato, & della milza.

VIRTU'. Di fuori. La gomma che si truoua ne i suoi rami, trita insieme con mirra, & applicata con tela alla quantità d'vna oliua alli luoghi naturali delle donne, prouoca i mestruai: L'herba pesto insieme cõ la radice, & fattone poscia trocisci con mele, & con nitro, soluendosi i trocisci nell'acqua, cura le vitiligini, la gomma conferua, & fa rinascere i peli delle palpebre. Il che fa similmente la sua radice fresca quando con la punta d'vn'aco si mette il suo succo in sù la radice de i peli.

CONDRILLA SECONDA.



*Altera CONDRILLA est que concoquit, atque reflectit
Criminum in palpebris quecumque incommoda succo.*

NOMI, Gre. κονδριλλα ετέρα. Lat. *Condrilla altera.* Ital. *Condrilla seconda.*

FORMA. Produce le frondi lunghe à torno intagliate, & strate per terra, il cui fusto è pien di latte: la radice è tonda, sottili, & appuntata leggiera, rosleggiante, & piena del medesimo liquore.

LOCO. Nasce in luoghi grassi, allegri, & coltinati.

QUALITA'. Il frutto, & le frondi han facultà digestiua.

VIRTU'. Hà le medesime virtù, che la prima.

CONIZA MAGGIORE.



*Enecat & pulices CONIZA, atque illita prodest
Vulneribus; panis, atque iestibus; extrahit ipsa
Menses, ac partus; vitijs vterique medetur,
Tormina, & arquatos morbos expellit, abortusq;
Excitat.*

A NOMI. Gre. κονίζα. Lat. *Coniza.* Ital. *Coniza,*
& *pulicaria.* Ted. *Geel muntz.* Spag. *Attadegua.*
Franz. *Herbe auxpuces.*

SPETIE. Ritruouafene di tre forti, cioè maggiore, minore, & mezana.

FORMA. La maggiore è pianta alta, & hà larghe le frondi, & di graue odore, simili à quelle dell'oliue pelose, & grasse; il fusto cresce all'altezza di duo gombiti, il fiore è fragile di color giallo, & amaretto, il quale si spiuma in volatili fiocchi; le sue radici sono inutili.


LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i colli, & in luoghi humidi, & ameni.

QUALITA'. Scalda, & disecca nel terzo ordine, & è amara, & acuta.

B VIRTU'. *Di dentro.* Beuonsi i fiori, & le frondi per prouocare i menstrui, e'l parto, & parimente alle destillationi dell'vrina, al trabocco del fiele, & dolori delle budella; & beuuti con aceto giouano al mal caduco; & la sua decottion fatta in vino gioua all'opilatione del fegato. Mangiata quest'herba dalle capre l'ammazza.

C VIRTU'. *Di fuori.* Caccia tutta la pianta le serpi sparfa per terra, & parimente fomentata, caccia ancora le zenzale, & ammazza le pulci: il suo fumo scaccia i serpenti, & le lumache: le frondi impiastrate tirano fuori il veleno da i morfi de i serpenti, & purgano, & sanano ogni forte di ferite, applicate alla fronte giouano alla frenesia: peste & applicate alle piante de i piedi fermano i flussi: La decottione messa ne i bagni, che si fan per sederui dentro, medica i difetti della madre. Vngesi l'herba efficacemete al freddo, & al tremor del le febri. L'herba messa sopra al grano lo conserua lungo tempo, & lo difende dalle tignole.

CONIZA MINORE.



*Est CONIZA MINOR, que maior ad omnia pollens;
Sed dysentericis vires gerit ipsa medendi
Precipuas, rubro vino austeroq; bibatur
Quotidie illius si puluis.*


NOMI. Gre. κονίζα μικρα. Lat. *Coniza minor.*
Ital. *Coniza minore,* & *pulicaria minore.*

FORMA. La coniza minore hà le foglie più strette, & più sottili di, color di mele, che trite s'attaccano alle dita: hà il fior più squallido, & odor più acuto, & più grato, che la maggiore, nell'altre cose è simile à lei.

Loco. Nasce fuor delle strade, & in luoghi campestri, & ameni.

QUALITA', & VIRTU'. Hà le medesime facultà, che l'altra, & principalmente vale alla disenteria, beuta la sua poluere in vino rosso, & austero. Et vnta leggermente sana i dolori della testa.

CONIZA TERZA.



*TERTIA que tribuunt affert CONIZA priores
Cuncta, infirma tamen magis, inde hec auxiliatur
In dysenterijs ex vino sumpta, sed illud
Si rubrum, austerumq;*

NOMI. Gre. *κονίζα τρίτη*. Lat. *Coniza tertia*.
Ital. *Coniza terza, & coniza mezzana*.

FORMA. Hà il fusto più grosso, & più molle dell'altre con foglie mezzane di grandezza tra la maggiore, & la minore, ma di più grato odore.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

QUALITA', & VIRTU'. Hà le medesime facultà, che la maggiore, ma debilmente. & beute due dramme della sua poluere in vino rosso austero sana la disenteria.

CONSILIGINE.
Elleboro falso.

CONSOLIDA

Maggiore.



*CONSOLIDA erupis, euerfis atque medetur
Vulnera perducit, donec sit clausa cicatrix,
Illaq; coniungit recte, dehinc vlcera sanat,
Illita collectis sedis tum proficit; vna
Et coalescunt hinc carnes, si vnaq; coquantur.*

NOMI. Gre. *σινφιτον*. Lat. *Simplitum maius*.
Ital. *Consolida maggiore*. Ted. *Vval vvriz*. Spag. *Consuelda maiore*. Franz. *Oreille de asne*.

FORMA. Produce il fusto alto duo gombiti, il quale è qualche volta maggiore, angoloso, leggiero, & concavo di dentro, come quello del sonco, attorno alquale sono le frondi non troppo distanti, pelose, strette, lunghe, simili à quelle della buglosa. E' il fusto per lungo à i suoi cantoni tutto pennuto, & escono dalle ali alcune picciole frondi, fra le quali sono i fior gialli. Nel fusto è il seme simile à quello del verbasco, sopra le frondi, & parimente à tutto il fusto è vn'aspra lanugine, la quale nel maneggiarla causa prurito. Sono le sue radici di fuori nere, & di dentro bianche & di sostanza viscosa: ci è di quella che fa anche i fiori porporei, & bianchi, tutti però d'vna medesima forma.

Loco. Nasce abundantissima ne i prati.


QUALITA'. Riscalda, & disecca nel secondo grado, & è costrettiua, & conglutinatiua.

VIRTU'. *Di dentro.* Le radici trite & beute in acqua melata giouano à i rotti, & à quelli, che sputano il sangue, espurga le superfluità, che sono ne i polmoni, daffi con acqua à i dolori delle reni: la sua decoction fatta nel vino si beue alla disenteria, & à i superflui mestrui rossi. Prendesi con aceto melato à gli spasimi, & alle rotture. Masticata la radice estingue la sete, & sana l'asprezza dell'arteria. Fassi della consolida vn siropo merauiglioso per i flussi del sangue, per l'vlcere fresche del pulmone, & p la tosse: mitiga l'ardor delle febbri, & leua l'acrimonia de gli humori. Prendosi di radice di cõsolida once due, di regolitia oncia vna, foglie e radici di farfara M. duo, pinocchi vn'oncia, e mezza, giuggiole venti, seme di malua dramme, due di

capi di papaueri dramma vna. Si faccia decottione & ad vna libra di questa colatura si aggiunga di mele, & zuccaro vna libra e meza, & si facci siropo.

VIRTU' Di fuori. La radice impiastrata sana le ferite, dal quale effetto haue ella preso il nome. Impiastranti le radici vtilmente con frondi di fenetione nelle infiammagioni. Messa à cocere con la carne tagliata l'attacca insieme; applicata alle rotture de gli intestini le salda, & sana le fratture de gli ossi applicata, & stretta però bene con vna fascia.

CONSOLIDIDA Minore.



AT MINOR ad lingue faucumq; & gutturis affert
CONSOLIDIDA vlceribus, inflammatisq; iuuamen,
Atque his, queis mediam dictum est prodesse solere.

NOMI. Lat. *Consolida minor.* Ital. *Consolida minore.* Ted. *Bruffellan.*

FORMA. Fa i gambocelli quadri, pelosi, lunghi vna spanna, le foglie come di menta, ma ruindette; i fiori in cima de i gambi spicati, purpuregni, & qualche volta bianchi. E' la radice capigliosa come quella della piantagine.

Loco. Nasce ne i monti, ne i colli, & quasi per tutto.

QUALITA' & VIRTU'. Vale all'infiammagioni, & vlcere della lingua delle fauci, & della gola, & ne ll'altre facoltà è conforme alla mezana, imperò che la sua decottion beuuta caua fuori il sangue appreso. Onde conferisce à coloro che sono precipitati da alto, & gioua ancora alle rotture intestinali, ilche fa parimente L'ACQUA stillata da tutta la pianta.

VIRTU' Di fuori. Il succo sana l'vlcere maligne di tutte le parti tanto de gli huomini, quanto delle donne.

CONSOLIDIDA

Mezana.



CONSOLIDA ex alto deiectis subuenit, atque
Confractis MEDIA, & ruptis; ad vulnera pollet
Interna, atque externa, adque vlcera prestat & oris,
Et gingiuarum, & sexus vtriusque pudenda
Et caneros sanat, grumos & sanguinis ipsa
Dissoluit;

NOMI. Lat. *Consolida media bugula.* Ital. *Morandola, consolida mezana, herba laurentina.*

FORMA. Le foglie sono maggiori, & più lunghe di quelle della minore dal rouescio porporee quasi come quelle del ciclamino. Produce il gambo alto vn piede, vacuo, quadrato, & peloso; li fiori fa ella celesti che nascono parte tra le foglie, che sono intorno al gambo, & parte nella sommità à modo di spica aperta; la radice si vede capigliosa come nella minore, & poco profonda.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & per le fratte.

QUALITA' & VIRTU' Di dentro. Gioua molto per le rotture interiori, beuuta, caua fuori il sangue estrauenato, & appreso, & per questo gioua il succo à quelli, che sono caduti da alto.

VIRTU' Di fuori. Il succo è valorosissimo rimedio di tutte l'vlcere corrosiue della bocca, & delle gengiue, de i testicoli, del membro virile, & parti naturali delle donne, & gioua ancora al cancro, & alle vlcere maligne. Facendo empiastro con scabiola, con questa consolida, & assogna, doppo che il cancro sarà ben mondificato con la poluere che si disciuerà nel capitolo della dragontea maggiore. In somma è questa consolida sì virtuosa pianta, che vulgamente si dice, che chi hà quest'herba non hà bisogno d'alcun Cirugico.



CONSOLIDA
Reale.



*Inflammata oculis expellit, itemq; tumores
REGIA CONSOLIDA; ictericis datur vtilis, adq;
Ardores valet vrina, educitq; lapillos;
Vulnus & inde recens coniungit, & vlcera sanat.*

NOMI. Lat. *Consolida regalis flos regius. Delphinii.*
Ital. *Consolida regale, speron di Cavaliero, & calcatrippa.*
Ted. *Ruttersporn.* Franz. *Piè d'allouette, & ios. Regalle.*

FORMA. Produce il fusto sottile, alto vn gambito, dal quale escono molti ramoscelli lunghi, folti, & parimente sottili, come si veggono nel melanthio saluatico. Le foglie hà ella lunghe, strette, & capigliose, raccolte insieme come in vn cespuglio; i fiori sono veramente porporei di grandezza delle viole, del cui fondo esce fuori vn cornetto simile à gli speroni de gli antichi, onde s'hà ella acquistato il nome di speron di caualiere. Il seme è come di melanthio serrato in piccioli cornetti.

LOCO. Nasce la consolida reale per il più tra le biade.

QUALITA'. Hà facoltà di refrigerare, & d'astringere.

VIRTU'. Di dentro. I fiori, & L'ACQUA distillata da loro guariscono l'infiammagioni intrinseche, & giouano à gli icterici. La decottion di tutta la pianta è lodata per gli ardori, posteme, veleni, vomiti, passion coleriche, retinimento d'vrina, pietre, sciatiche, & mettesi nelle beuande delle ferite, ma più valoroso è il succhio. Il seme vale à i morsi de i serpenti, à coloro, che patiscono di renelle, & difficoltà d'vrina, & à quelli ch'vrinano il sangue.

VIRTU'. Di fuori. L'ACQUA distillata da i fiori lodasi alle infiammagioni de gli occhi, alla debolezza della vista, & alle caligini de gli occhi, & così l'herba impiastata con vn poco d'acqua rosa: Vale ancora à sanare le ferite fresche, & l'vlcere parimente. L'herba impiastata con miele, risolue i tumori.

A



CONVOLVOLO.
Volubile.

COPPA DI GIOVE.
Pianta massima.

CORALLINA.
Mosco marino.

B

CORI.



C

*Calfacit, extenuat CORIS, purgatq;, aperitq;
Digerit, expurgat, lotiumq;, & menstrua pellit;
Proficat ad morsus, si quando phalangia mordent,
Sanat opistotana in ceruicibus, ischiademq;.*

NOMI. Gre. *κόριον.* Lat. *Coris.* Ital. *Cori.*

FORMA. E' vn frutice, che produce le frondi simili all'erica, rosse, più grosse, & più picciole, non più alte d'vna spanna, d'odore aggradeuole, & acuto, hà i fiori simili all'hiperico, gialletti, ma minori.


LOCO. Nasce ne i colli, & ne i monti in luoghi aridi.

QUALITA'. Apre, riscalda, affottiglia, digerisce, & espurga,

VIRTU'. Di dentro. Il seme beuuto prouoca i mestruai, & l'vrina. Preso con vino gioua à i morsi di quei ragni che si chiamano falangi, conferisce alle sciatiche, & allo spasmo, che si chiama opistotono.

VIRTU'. Di fuori. Vngesi il seme con pepe ne i rigori, che precedono alle febbri, & all'opistotono vtilmente con olio.

D



CORV.

Planta est, vt dicunt, & sicca, & frigida CORV,
Que disenterias sanat, etiam inueteratas;
Comprimit & vomitū stomachum & iuuat imbecillū.

NOMI. E' questa pianta in lingua canarica chiamata Coru. Et i Portughesi, che sono nell' Indic la chiamano herba maluarica, perche quei di Malauar fur i primi, che insegnarono il modo di seruir sene.

FORMA. E' vn frutto della grandezza dell'arbutto con foglie di granati, & con fiori bianchi, d'odore come di madre selua.

QUALITA'. E' frigida, & secca.

VIRTU'. Di dentro. Con questa pianta guarisco no gli Indiani ogni sorte di dissenteria, hauendo però prima purgatu il corpo della maggior parte dell'humor peccante; perch' altrimenti ricaderiano facilmente nel medesimo male. Il succo della pianta ancor verde datone à digiuno sei once per volta gioua alla debolezza dello stomaco, & rit iene il vomito dato cō acqua di menta, & poluere di mastice. Mettesi la poluere di questa radice pesta in lambicco à macerare insieme con siero di latte, & poi vi s'aggiunge dell'ameos, dell'apio, del coriandro secco, del seme di cimino pesto, & brustolato, insieme con vn' oncia di butiro senza sale, & si mette tutto à stillare, & se ne caua vna ACQUA, della quale se ne prendon quattro once, & si mescolano due once d'acqua rosa, ò di piantagine, & se ne danno due once alla volta all'ammalato, & vi si può aggiungere la poluere fatta de i trocisci di quest'herba, che si fanno dell'istesse cose che si fa l'acqua dal butiro in fuori. Giouano anco assai i Cristieri fatti di quest'acqua due volte il giorno auanti al cibo, dandosi poi à mangiare à gli ammalati riso nel siero, & polli coti in acqua rosa.

CORIANDRO.



Expellit tincas CORIANDRVM, & semen adauge,

A
Sensum animumq; grauat, fuerit silargius ipsum
Assumptum stringit, serpentiaq; vlcera sanat.
Calfacit, incidit, ventrisq; animalia pellit;
Inflamata iuuat refrigerat; aduenit ipso
Largius assumpto dementia, succus, & eius
Occidit potus, vires gerit atque veneni,
Sacchareoq; caput, teetum candore grauabit
Post epulas: carnes coriandum estateq; seruat.

NOMI. Gre. κοριαν και κοριαννον. Lat. Coriandrum. Ital. Coriandro, & coriandolo. Arab. Rusbor. Ted. Coriander. Spag. Culantro, & ciliandro. Franz. Coriandre, pitartima.

FORMA. Cresce il coriandro col gambo sottile; ma però lungo vn gombito, e mezzo, tutto circondato di rami, le foglie da basso ha egli simile all'adianto, ma sono più sottili, & più minutamente intagliate; quelle che verdeggiano nel gambo, & ne i rami nella sommità de i quali nascono i fiori biancheggianti, & dipoi il seme in ricimolo tondo, & strisciato. L'herba fresca ha vn fastidioso odore, quasi come di cimeci, & così ancora il seme mentre è verde, se ben seccandosi diuenta aromatico, & vtile in molti medicamenti.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi, & fra le biade, & semina si ne gli horti.

QUALITA'. Il coriandro verde è frigido, & non si deue mettere dentro al corpo, ma il maturo è di grato odore, & di temperamento caldo, & astrettiuo, & adoprasì di dentro e fuor del corpo.

C
VIRTU'. Di dentro. E' da fuggire il souerchio vso del coriandro, impercioche offende la testa, offusca l'intelletto, & perturba la mente: donde connumerasi ancora tra veleni, alche è rimedio il vino potente beuuto, la sepa con liscia, l'olio, la sala moia, brodo di pollo ben salato, Theriaca presa con vino, & parimente la poluere di radice venticostico, diambra, & diamosco messi nelle viuande vsandolo moderatamente è buono allo stomaco, & lo conforta, ritiene i cibi nello stomaco fin' à tanto che perfettamente si cuocano. Il seme infuso per vna notte nell'aceto & poi seccato è vtilissimo allo stomaco, percioche reprime l'esaltationi velenose, & non si deue pigliar se non preparato come s'è detto. Beuuto con vin dolce ammazza i vermini, & prouoca i mestru. Abrustolato ferma il ventre, gioua alle infiammazioni, ferma il flusso del sangue beuuto. Il suo succo beuuto è mortifero veleno, & quelli che lo beuono diuentano muti, & pazzi alche oltre à i rimedij sudeti gioua l'acqua salata beuuta con poluere di coccie d'oua, pigliando la donna vn grano di questo seme li si fermano i mestru superflui per vn giorno, se duo per duo di, & per tanti di quanti piglierà grani.

D
VIRTU'. Di fuori. L'herba pesta con farina di faua ouero da vecchia, & olio rosato gioua all'infiammazioni di tutti i luoghi, & massime de i genitali: La poluere del coriandro applicata con mele sana il carboncello. Le foglie trite con lattuga, chiara d'ouo, & olio rosato, & applicate sanano l'erisipile. Conferua le carni dalla putredine, & da i vermi mettendo in aceto douessia il coriandro. Il qual trito, & sparso sopra la carne fa l'effetto medesimo. Le frondi mescolate tra il grano lo conferuano. Il coriandro macerato per vn gior-

no nell'aceto, & sparso per la camera ammazza le pulci.

CORIDALA.

CORYDALA ex vino si quando sicca bibatur
Sive recens sit sumpta cibus, auferre dolores
est coli pollens.

NOMI. Gre. κόρυδαλις. Lat. Corydalis. Ital. Coridala.

FORMA. E' congenera con la fumaria maggiore: Cresce questa pianta con foglie come di coriandro, ma più picciole, & più sottili, fa i gambocelli alti vn sommello sottili ramosi, & ben carichi di foglie con fiori simili ad angeletti conformi alle lodole. Hà molte, & copiose radici, lunghe, bianchiccie, & sottili.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

QUALITA'. & VIRTU'. La poluere beuuta in vino, ouero magnata l'herba gioua à i dolori colici.

CORNIULO.



Astringunt, stecant, & sistunt CORNA valenter
Vulneris ora scilicet eadem coniungeremagni,
Et sanant morbum cuius sit ab impete nomen;
Ebrietasq; illis tardatur, commoda dantur
Hec dysentericis, prauo tamen improba succo
Sunt; & apes horum flore occiduntur amaro.

NOMI. Gre. κόρυς. Lat. Cornus. Ital. Corniolo, & i frutti cornole, cornie, & corgnali. Ted. Coentibana. Spag. I frutti cornizolos. Franz. Cornouille.

SPECIE. Ritruouatafene di due specie, cioè il maschio, & la femina.

FORMA. Il maschio ha le foglie simili à quelle del sanguino: hà la scorza neruosa, & sottile, la materia del suo legno è durissima & calda simile al corno, ond'egli hà tratto il nome. Cresce all'altezza di dodici braccia. La femina come che faccia poco tronco, fa pur'af-

A sai vergelle simili al vitice, & sono assai più vicide, & men calde di quelle del maschio. In Ida mote di Troia il maschio non fa frutto: ma in Italia producono i frutti l'vno, & l'altro. Il legno del maschio è senza midollo, & imperò migliore, & più forte di quello della femina. Il maschio produce, & matura il suo frutto la state, & la femina nel fine dell'autunno, manco buono affai di quel del maschio. E' d'auuertire, che non si piatino ne si lascino appresso à i lochi delle Api, perioche mangiando elle i suoi fiori muoiono, quantunque facciano il contrario ne gli huomini. E' quest'arbore di mediocre grandezza, & il più delle volte vergelloso, con breue tronco, onde nascono le verghe ferme robuste & nodose, che seruono per gameti nell'arte della lana: & il legno perche è durissimo s'adopera commodamente per far i denti delle ruote de i molini.

B Produce come s'è detto, le frondi quasi come il sanguino venose, lisce, & mediocrementecarnose: Fa i fiori piccolini, mutcosi, & gialli, da i quali nascono i frutti roag, & lunghetti come oliue con durissimo nocciuolo, nel principio verdi, & poi rossi.

LOCO. Nasce nelle selue, ne i colli, & nelle fratte.


QUALITA'. Hà facultà di disseccare valentissimamente, & d'astringere.

VIRTU'. Di dentro. I frutti sono efficace rimedio à tutti i flussi del ventre, imperòche costringono al paro delle nespole, ò de pruni saluatichi. Si conciano come l'oliue, & fatti della lor polpa conferua come de i cotogni, con zucchero ò mele, che vale alla disenteria, & à corroborar lo stomaco.

C VIRTU'. Di fuori. L'humore, che risuda dalle frondi, ò da i virgulti che si brusciano gioua vnto alle impetigini. L'olio che si caua del legno vale à i dolori artetici, & francie si. Le frondi, & i germi suoi consolidano le ferite grandi, ne i corpi duri.

CORONA REALE.
Pianta massima.

CORONOPO DOMESTICA.



Aluum constringit percocta. CORONOPVS esa;

Mul-

*Multaq; ventriculo fert commoda; pollet & iisdem
Quas plantago infra vires dicetur habere.*

NOMI. Gre. κορονόπος. Lat. *Coronopus*. Ital. *Coronopo*, herba stella corno ceruino. Ted. *Krain*. Spag. *Guiabelha*. Franz. *Corn de cerf, ò sanguinaire*.

SPETIE. Ritruouafene di due spetie, domestico, & saluatico.

FORMA. Il domestico ha le foglie lunghe, anguste, corniculate, giallette, sparse per terra à modo di stella, donde hà preso il nome. Hà il fusto la spica, il fiore, & il seme in tutto simile alla piantagine. Hà vna sola radice capigliosa. Il sapor delle foglie è molto simile alla piantagine.

LOCO. Seminasi in tutti gli horti.

QUALITA'. La radice è astrettiua, & diseccatiua. & l'herba frigida, & secca.

VIRTU'. Mangiasi nelle insalate, & hà le medesime virtù che la piantagine. La radice particolarmente gioua ne i cibi à i flussi stomacali. Mangiata non rompe ne caccia fuor le pietre, ma corrobora le reni, & tempera il lor souerchio calore.

CORONOPO SALVATICA.



*Sylvestris radix serpentum morsibus, atque
Cetera si mordent animalia plena veneno
Mirifice prodest ex vino epota, simul vis
Eius Anasarcam hidropisum depellere prestat.*

NOMI. Lat. *Coronopus sylvestris*. Ital. *Herba stella saluatica, & serpentina*.

FORMA. Hà le foglie più sottili della domestica, & con più cornetti, nel fusto nella spica, & nel fiore è simile alla domestica, ma più sottile.

LOCO. Nasce ne i monti di Gualdo, doue le donne la chiamano caccia lepre, & la mettono nell'odore loro insalatuccie saluatiche. Ama luoghi aridi.

QUALITA'. & **VIRTU'.** La radice secca in poluere, & beuuta nel vino è valoroso rimedio alli morsi delle vipere, & d'altri venenosi animali.

A

C O R R A G O.
Boragine.

C O R R E G I O L A.
Poligono.

C O R R V D A.
Asparago siluestre.

B

C O R T V S A.



C

*Neruorum lenit iuncturarumq; dolores
CORTVSA, atque eadem iucundo spirat odore;
Confirmat, stringit, tum vulnera & vlcera sanat;
Hæc etiam ruptis, dysentericisq; medetur,
Spiritu, & cerebro confert; prodestq; malignis
Vlceribus stricis quibus est iam fistula nomen,
Calfacit, attenuatq; exiccat denique & ipsa.*

D

NOMI. Lat. *Cortusa*. Ital. *Cortusa*, così chiamata dal cognome del cortesissimo & Illustrè Signor Iacomo Antonio CORTVSO gentill'huomo padouano suo inuettore, & di questa diuina facoltà de semplici intendentissimo.

FORMA. È vna pianta con foglie come di vite, ma molto minori ritondette, alquanto ruuidette, & al saper costrettiua con assai lunghi picciuoli, i gambi fa ella sottili, diritti, & nudi, nella cui sommità sono i fiori, i quali con non poco artificio di natura sono di fuor porporei, & di dentro gialli, con alcuni peluzzi nel mezo parimente di color d'oro: Hà copiose radici lunghe, & sottili. Truouafene di quella, che fa i fior violacei, & ancora bianchi. Ma la prima si ritroua più copiosa: spira questa pianta, mentre, ch'è verde d'vno odor gratissimo, quasi come di fauo di mele, ma molto più grato, & maggiore, ilche nella seccha del tutto suanisce.

Lo-

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, doue non tocca mai il Sole, in luoghi cretosi, & bianco terreno.

QUALITA'. E' di parti sottili, per il che riscalda, più la fresca che la secca, ma solamente nel primo grado. la pianta tutta hà facultà di stringere, & di confortare, risoluere, desiccare, & costringere.

VIRTU'. Di dentro. Vale beuuta per i flussi stomachali, disenterici, & muliebri, & per gli sputi del sangue & per le ferite cassali conferisce à i rotti presa per bocca.

VIRTU'. Di fuori. Conforta odorata gli spiriti, e' l'cetuello: mitiga i dolori de i nerui, & delle giunture causati da qual si voglia materia; imperòche messi i suoi fiori al Sole lungamente in vguai parte di olio rosado completo, & di mandorle dolci fatto di fresco, & vntone poi i luoghi dolorosi con esso tepido, gli mitiga, & gli leua. La pianta tutta sana l'ulcere, & le ferite, vfanla i moderati nelle lauande delle ferite cassali, & penetranti: & infondono ancora con verde rame il suo succo nelle fistole maligne.

C O R V C C I .

Vesicaria secunda.

C O T O G N I .



*Aurea præcellunt, stomachumq; CYDONIA firmant;
Astringunt, siccant, aluum sistuntq; solutam,
Inducunt frigus, non egris commodatantum,
Sed sanis etiam; lethalis & ipsa veneni
Vires contundunt, eadem quoque vulnera iungunt;
Ast odor illorum ceruicem percutit; egre
Concoquere hæc, crudis siquidem vescare, valebis.*

NOMI. Gre. κυδώνια μήλα. Lat. Cotonea mala.
Ital. Mele cotogne. Arab. Saffargel. Ted. Kitten, ò
Quitten. Spag. Membrillos. Franz. Pomes de coing.

A **SPETIE.** Ritruouansi delle cotogne tre sorti in Italia delle quali le più lodate sono quelle, che si chiamano mele cotogne picciole, piatte, compartite infette, gialle, lanuginose, & molto più odorate dell'altre. Della seconda spetie son quelle, che più che tutte l'altre s'ingrossano, chiamate struthie, & pere cotogne, assai men valorose dell'altre, ma nõ così gialle, lanuginose, & odorate. Le terze chiamate miluiane, son quelle che si chiamano bastarde, imperochè son quelle, che nascono de gli anesti fatti de i meli cotogni i nõ sù gl'alberi delle struthie, & parimente delle struthie in sù le mele cotogne. Crescono queste della terza spetie maggiori delle mele, & minori delle pere, & in ogni lor qualità tengono il mezo tra l'vna, & l'altra spetie.

B **FORMA.** Le mele cotogne furono portate in Italia da Cidone castello di Candia dominio della inclita signoria di VENETIA: Onde sono poi chiamate cidonia da i Greci. E' la pianta del melo cotogno quasi simile al melo volgare, ma le foglie sono minori, più lisce, più grosse, più dure, & dal rouescio piu bianche. Produce fiori bianchi, ò vero leggermente incarnati, con cinque foglie, come le rose saluatiche. Cresce rare volte in notabil grandezza; percioche la grauezza de i frutti non la lasciano inalzare.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & ne i giardini.

QUALITA'. Sono le mele cotogne di natura frigide, & costrette frigide nel primo grado, & secche nel secondo.

C **VIRTU'.** Di dentro. Sono le mele cotogne molto necessarie nelle spetiarie per le medicine costrette; percioche di tutte oltre al vino (che per conseruarlo che non s'inacelisca li si dà vn pocn di mele) alla Miua & à l'olio, se ne fanno sauri, gieli, cotognate, in varij, & diuersi modi, conueneuoli non solamente, à gli ammalati, ma vtile, & aggradeuoli ancora all'vso de i sani. E' cosa veramente marauigliosa quello che molti affermano, cioè, che se le donne grauide mangino delle cotogne spesse volte, partoriscono li figliuoli industriosi, & di acutissimo ingegno. Le mele cotogne mangiate auanti al cibo serrano il corpo, così mangiate di poi fanno il contrario, & proibiscono i vapori che dallo stomaco ascendono alla testa. Fassi del succhio delle melecotogne vn medicamento saluberrimo per i vomiti colerici; & per la disenteria in questo modo. Prendesi vna libra di succo di cotogni, di coralli rossi, di seme di rose rosse, & di reubarbaro di ciascuno vna dramma, & d'hipocistide, & d'acacia di ciascuno duo scropoli: fassi di poi bollir tutte queste cose insieme, finche cali la terza parte, & colanosi diligentemente, & di questo medicamento si dà à bere due ò tre once alla volta due hore auanti al cibo. Ma bisogna che sian prima gli amalati purgati benissimo.

D **VIRTU'.** Di fuori. Le radici delle struthie ligate intorno al collo guariscono le scrofole, & il gozzo. Fatto impiastro allo stomaco delle cotogne crude ò cotte con olio masticino ferma il flusso del ventre, il singhiozzo, e' l vomito, & estingue l'ardor dello stomaco, del petto, & del fegato. Sedendo la donna nella decoction delle frondi, gioua all'esito della madrice, la-

uando

uando bene i luoghi naturali con detta decottione. La mucilagine de i semi fatta in acqua rosa, gioua alle infiammazioni, & all'asprezza della lingua. Le cotogne, che si condiscono vogliono essere benissimo mature, altrimenti s'induriscono, & diuentano legnose. Quelle, che per l'inuerno si ripongono crude, non si debbono mettere appresso à l'vua; percioche il molto loro acuto odore la fa corrompere, & infracidare. Conferuansi le mele cotogne incretandole, & secche al Sole appendendole, conferuansi ancora nella paglia, nel miglio, nell'erzo, & nel mele, al qual danno poi soauissimo odore. Per fare vn cotogno di merauigliosa grandezza, vi si metta dentro vn seme di rapa, riempiendo, & atturando bene il buco, doue è passato il seme.

C O S T O .



*Calfacit, vrinam cit Costus, menstrua ducit,
Et venere[m] stimulat, confert & morsibus atris,
Pectoris aduersus bibitur simul ipse dolores,
Deijcit & ventris tinea[s], neruisq[ue] solutis
Subuenit, emendat conuulsa, inflata cutisq[ue]
In facie vitia.*

NOMI. Gre. *κίστος*. Lat. *Costus*. Ital. *Costo*. Arab. *Kostor* ò *Chast*.

SPETIE. Il costo volgare è di due spetie, amaro cioè, & dolce.

FORMA. Il costo volgare produce le foglie simili alla pastinaca domestica, ma maggiori, più folte, & più ruvide, & distese per terra, quelle cioè che sono più propinque alla radice. Il fusto ha tondo, & nodoso come il finocchio, alto duo gombiti, & maggiore. Nascono da i nodi i rami sù per tutto il fusto, & nella sommità producon l'ombrellone, con fiori gialli, & seme tondo. Hà la radice grossa, & carnosissima di bigio colore, & splendente. Nasce in Puglia nel monte Gargano.

QUALITA'. Il costo volgare, è caldo, ma non tanto quanto il vero.

VIRTU'. Di dentro. Lodano questo costo volgare, quei che lo portano di Puglia per tutti i mali del capo, che sono freddi, & parimente per i difetti del petto; per i dolori ventosi dello stomacho, per l'opilationi

A delle viscere, & per i malori della matrice, delle reni, & della vescica. Onde vogliono che conferisca grandemente à i dolori del capo, alle vertigini, al mal caduco, allo stupore, alla sonnolenza, chiamata lithargia, allo spasimo, alla paralisi, all'anima, alla tosse, al trabocco del fiele, all'idropisia, alla ventosità, à i vermi del corpo, alle pietre delle reni, à prouocare i mestri, il parto, & le secondine, beendosi la decottione, ò la poluere. ò messa ne i bagni che si fanno artificiali. Lodala ancora per il dolor colici, per le sciatiche, & altri dolori di giouure, facendosi cristeri con la sua decottione. In vece del costo vero si può vsar l'Angelica, ch'è suo bonissimo succidaneo.

B

C O T I L E D O N .
Vmbilico di venere.

C O T I N O .
Scotano.

C O T V L A F E T I D A .

C



D

*Feret, & inde solet foeten s hęc Cotvla dici,
Est mordax, & acuta, exulcerat illita carnem,
Exuritq[ue] anum, tergat si forte viator
Cum ventrem in campo exonerat (haud conscius) ipsa.*

NOMI. Lat. *Cotula fetida*. Ital. *Cotula fetida*, & *bruscicaculo*.

FORMA. Produce le frondi di finocchio, con fiori simili al parthenio, per ilche da alcuni è stata tenuta, ma falsamente, per il vero parthenio.

LOCO. Nasce per i campi.

QUALITA'. E' calda, & secca valorosamente: hà vn sapore acutissimo & di sorte, che vlcera la carne, d'odore & di facoltà è simi'e al castoreo.

VIRTU'. Di dentro. Vale à quello, che vale il castoreo, effendo ella amara.

VIRTU'. Di fuori. Sedendo le donne nella sua decoctione gioua all'esito della madrice. Nettandosi i viandanti che sgrombrano il corpo ne i campi con quell'herba, sentono brusore nelle parti da basso.

C R E S C I O N E .

Sifimbrio aquatico.

C R E S P I N O .

Vua spina.

C R E S P I N E .

Sonco aspero.

C R I S P O L A .

Buphtalmo.

C R I T H A M O .



Abstergit CRITHMUM, loiumq; & menstrua tarda
Cit; siccatur, molliturq; aluum, confertq; podagris;
Corporis atque facit gratum pulchrumq; colorem,
Famineis morbis, & renibus auxiliatur.

NOMI. Gre. κριθμῶν. Lat. Crithmum. Ital. Crithmo, sinocchio marino, & herba di san Piero. Ted. Baulen, & meer fenichen. Spag. Perexil de la mar, & vnas de agnula yerua. Franz. Basille, & fenoil marin.

SPETIE. Ritruouafene di quattro spetie, tre marine, & la quarta terrestre.

FORMA. E' vn'herbetta fruticosa per tutto piena di frondi, la qual cresce alla grandezza quasi d'vn gombitto, con frondi al gusto salte grasse, biancheggianti, come sono quelle della procaccia quantunque più lunghe. Produce i fiori bianchi, & il seme simile à quel del rosmarino, tenero, odorato, & tondo. Rópefi

A quando è secco, & hà di dentro vn nocciolo simile ad vn granello di grano: Le radici, le quali hora son tre, hora son quattro son grosse vn dito, & spirano d'vn giocondo, & aggradeuole odore.

LOCO. Nasce nelle maremme, & in luoghi aspri, & sassosi, & nelle riue del mar Adriatico, oue siano scogli, & ancora per tutta la riuiera del mar Tirreno, & massime intorno al monte Argentaio, & per tutta la costa, che se ne gira verso Napoli, & dal mare è stato trasportato ne i giardini, & ne gli horti.

QUALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, è al gusto salato, & alquanto amareto, il perche è egli nelle sue facultà disseccatiuo, & astringiuo.

B VIRTU'. Di dentro. La decoction della radice, delle frondi, & del seme fatta nel vino, & beuuta vale alle difficoltà d'vrina, al trabocco del fiele, & à prouocare i mestrui Mangiasi il crithmo crudo, & cotto comel'altr'herbe de gli orti, & muoue il corpo; & il seme beuto con vino scaccia le ventosità, conforta lo stomacho, & le reni, & fa buon colore à que'li, che'l mangiano. Mangiasi crudo, & cotto, come l'altr'herbe de gli horti, & conseruasi ancora in salamoia.

C R I T H A M O

Terrestre.

C TERRESTRE, at CRITHMUM reserat, siccaturq; recidit, Digerit, atq; simul hoc demum exsiccatur ipsum.

NOMI. Lat. Crithmum, quartum. Ital. Crithamo terrestre.

FORMA. Nasce con foglie lunghe, strette, & drette, le quali escono tre insieme da vn medesimo picciolo assai ben lungo, & da ogni parte dentate come le falci da mietere il grano, & quelle, che sono ne i fusti si veggono molto più picciole, & più strette; il fusto produce con molte concavità di ali, & parimente nodoso, nella cui sommità si spargono i rami, ne i quali sono l'ombrelle bianche, & fiorite, che producono poi vn seme lunghetto, picciolo, acuto, & odorato. Fà la radice simile alla pastinaca saluatica, ma minore, al primo gusto dolce, ma masticandosi bene è nell'ultimo acuta, & odorata.

LOCO. Nasce copiosa in Boemia, & massimamente intorno alla Città di Praga fra le biade, & lungo le vie nelle riue de i campi.

QUALITA'. & VIRTU'. Apre, digerisce, riscalda, dissecca, & mediocrementemente incide.



CROCO

C R O C O.



Et claros oculos CROCUS efficit, & fugat ipsi
 Ex oculis fluxus, nubes & discutit, inde
 Calfacit, & siccatur, mollitq̄, & concoquit, atque
 Exhilarat corpus, meliorem augetq̄, colorem,
 Cit lotium, crapulęq̄, resistit, & ebrietati;
 Inflammata sacri demulcetq̄, ignis, & auris
 Collecta exhaurit, venerem stimulatq̄, caputq̄
 Tentat, & immodico fastidia conficit vsu
 Palloremq̄, hominem sed risu concutit vsque;
 Latitiaq̄, necat nimia, si non moderate.
 Ex vnda bibitur.

NOMI. Gre. κρόκος. Lat. *Crocum*, & *crocus*. Ital.
Croco & *Zafferano*. Ted. *Saffran*. Arab. *Zahafaran*, &
Zafaran. Spag. *Azaffran*. Franz. *Zaffran*. Boem.
Isfran. Pol. *Szafran*.

FORMA. E' il croco veramente à tutto il mondo
 notissimo. E' vna pianta con foglie capigliose, lunghe,
 strette, come quelle del tragopogono, quantūque mol-
 to più strette, & copiose, strate per terra, & morbide da
 toccare. Fa il fiore come il colchico, porporeggiante,
 & bello à vedere dal mezo del quale escono alcune fi-
 la rosseggianti, & nella cima grossette à modo di trom-
 ba, con le quali escono dal medesimo centro alcune
 linguette gialle, simili del tutto à quelle de i gigli bian-
 chi, & de i fiori del colchio predetto: doppo à i fiori
 succedono le foglie, le quali non stimando punto il
 freddo, tutto il verno verdeggiano, & si perdono la pri-
 mauera, di modo che la state mai non appaiono. Hà la
 radice cipollina, circondata da diuersi inuogli, che nel
 nero rosseggiano, come si vede nelle radici del gladio-
 lo. Gode si il croco d'esser calcato co piedi.

LOCO. Semina si negli horti, & ne i campi traspo-
 nendo le sue cipolline in terreni leggieri: tiene il prin-
 cipato in Italia L'aquilano, truouasene non dimeno
 dell'ottimo, & dell'elettissimo, nell'Vmbria nell'ame-
 no territorio di Gualdo felicissimo Gouerno al presen-
 te dell'Illustrissimo, & giustissimo Signor Cardinal
 RAMBOGLIETTA.

TEMPO. Fiorisce doppo l'Equinottio dell'Autū-
 no, nel tramontar delle Stelle chiamate Virgile, per
 i spatio di pochi giorni, & insieme con i fiori, presto

A manda fuori le foglie. Calpestandosi spello diuenta
 più bello, & più fruttifero. La radice tenuta fuor del-
 la terra fiorisce al suo tempo, mà presto il fiore priua-
 to dell'alimento snanisce. Trito il croco, con mele, ò al
 tra cosa dolce non dà colore alcuno. Cauansi le cipol-
 line di terra, ogni quattro anni la primauera, & serbasi
 ne i granai tutta la state, & repiantansi poi nel princi-
 pio dell'Autunno.

QUALITA'. E' caldo nel secondo grado, è secco
 nel primo, ritenendo in se vn certo poco del frigido,
 & del terrestre, apre, ripercuote, digerisce, corroborata,
 & ancora mollifica. Sostitiasi mescoladoui sapa, per-
 che più pesi ouero pestandolo con fior di cartamo: mà
 l'odore, e' il colore scuoprono la magagna.

B VIRTU'. Di dentro. Il croco conforta il cuore,
 purifica il sangue scaccia i veleni dal cuore, mangiato,
 ò beuto prouoca l'orina, e i mestrua, fa buon colore
 vsato moderatamente. Beuto con sapa contra
 l'ebriacchezza, stimula la lussuria, gioua al trabocco
 del fiele, massime beuto con vin dolce, ò maluagia.
 La radice beuta con sapa prouoca l'vrina, ma beuta
 al peso di duo, ò tre dramme, è mortifera, è così il fio-
 re, il quale gioua nella debolezza, & all'ulcere dello sto-
 maco, del petto, del fegato, del polmone, delle reni, e
 della vesica mangiato ne cibi: mà il souerchio uso, &
 l'odore, offende la testa, offusca l'intelletto, fa l'huo-
 mo pallido, & lo fa morir ridendo, apportando trop-
 pa allegrezza.

C VIRTU'. Di fuori. Gioua à i membri paralitici,
 mollifica le durezza de nerui, & se ne fa l'officrocio
 vtilissimo à questo effetto; mescolasi vtilmente ne i col-
 liri, che si fanno per gl'occhi, con latte di donna, il se-
 me del croco siluestre trito con mano, ò sospeso al col-
 lo, vale efficacemente à i morsi de gli scorpioni è vtile
 à i difetti del sedere, e della natura, messo ne gl'impia-
 stri, è parimente alle posteme dell'orecchie. Masticato
 il zaffarano, & poscia buttato il fiato al viso delle do-
 ne, che si sono lisciate, gli fa il volto pallido.

C R V C I A T A.



Astringit CRUCIATA, recensq̄, huic bernia cedit

NOMI. Gre. γεντιανή μικρά. Ital. *Gentiana mi-*
nore

nore, & cruciata, & pettimbor. Lat. Cruciata. Ted. Cre-
untz vvtz. speren stich; seu Madelgeer.


FORMA. Nasce cò fusto tódo, e verso la cima rossigno, sù p ilquale, distàti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalle cui còcauità escono à due p due le fródi grafette lúghe, e quasi simili à q̄lle della volgar saponaria, è però non puto dissimili da q̄lle, che pduce la gétiana, nel più alto del fusto. I fiori, i quali sono celesti nascono in cima del fusto, & all intorno delle fródi, che sono più appresso alla cima, quasi tutti in vn fiocco ritondo. Fa la radice biaca, lunga, amarissima, & forata in più luoghi, à modo di croce, onde s'ha pso ella il nome di Cruciata.

LOCO. Nasce nè fodi & ne i monti, & in luoghi inculti vicino alle strade.

QUALITA. E' calida nel terzo grado, & secca nel scdo.

VIRTU. Di dentro. Lodasi nò poco p la peste, p i veleni, & p i morsi, e punture de gl'animali velenosi & hà tutte le virtù della Gétiana; e però si dourebbe ella chiamare Mettimborfa, auéga che p le molte virtù sue, sia degna come cosa pretiosa, d'essere tenuta, & serbata trà l'oro nelle borle. Di fuori. Impiastrata la radice in su'l corpo ammazza i vermini, & sana le scrofole vlcerate, mellauì sopra la poluere.

A C V S C V T A.



**Calfacit, exiccat, detergit C V S C V T A, itemq̄;
Roborat, & sanat morbos à nomine Regis;
Cit loq̄um, iecoris reseratq̄, obstructa, licnis
Expedit infarcti vitia, excrementa q̄, pellit
E' venis; puerorum est febris utilis ipsa,
Ventriculum q̄, grauat diuturno protinus vsu.**

NOMI. Lat. Cuscuta. Ital. Cuscuta. Ted. Flochssai den. Franz. couche in icy. vulgo podagra di lino. Cassuta.


FORMA. E' vna piata, che senza hauere in terra alcuna ferma radice nasce, & faglie sopra l'altre piate, & sono i suoi rossi cirri simili à i viticchi delle viti di mera uigliosa lúghezza, cò i quali s'auolge, & s'auuiluppa còli strettaméte all'herbe sopra alle quali ella nasce, che spesse volte le strangola, & le gitta per terra pèr il troppo peso de i gomiccioli, che rauolgedouisi vi si genera sopra; non produce fronde alcuna, ma bene il fiore bianco, & alinoso seme, ma superfluo.

LOCO. Nasce sopra l'herbe, & massime sopra il lino, come l'epithimo sopra'l thimo. Onde l'eccelléte spetiale, et famoso simplicista M. Nicolo i Perugia alla palla d'oro, solea dirmi Cuscuta di lino, & epithimo di thimo.

QUALITA. E' calda nel primo, & secca nel secondo grado, hà facultà asteriua, & confortatiua, con vna certa sua stiticità, ch'ella còtiene cò la quale corrobora.

VIRTU. Di dentro. Apre l'opilationi del fegato, & pariméte della milza, mōdifica le vene, e'l fangue da gli humori tãto colerici, quãto flēmatici, & malēconici, pro uoca l'vrina, cura il trabocco del fiele causato da opilatione di fegato, gioua alle febrì de i fanciulli, & à gli hidropici, ma il suo troppo vso p essere costrettiua aggraua lo stomaco, il quale nocuméto se gli toglie meschian do con essa de gli anisi, purga naturalmēte p di sotto la collera rossa, ilche fa ella assai più agenolmente quãdo si meschia cò assenzo, p ilche si da meza libra della sua decottione cò vn'oncia & meza di zuccaro L' A C Q V A stilata dalla cuscuta, vale alle cose predette, & è valoroso rimedio al mal Frãcioso pigliadone quattro ò sei once la mattina, & coprédosi bene p sudare, pciòche purifica il fangue, & netta le vene da i vitiosi humori, da i quali nascon le febrì, massime ne i fanciulli. Di fuori. Facédone fométo, ò sedédo nella sua decottione, gioua à tutti i mali malenconici, & principalmente all'iteritia nera.

C V B E B E.



*Languentem stomachum firman, purgantq̄, C V B E B E
Pectus, & à lentis, crasis q̄, humoribus, atque
Discutiunt flatus, pariter profunt q̄, trabunt q̄,
Si mansa fuerint, gelidi capitis pituitam.*

NOMI. Lat. Cubebe. Ital. Cubebe. Arab. Quabeb, cumus, cubacchini.

FORMA. E' vn seme, ouero frutto aromatico, pdotto dalla sua piata in racemi, è simile q̄sta pianta ad vn melo ordinario, mà più picciola, cò foglie di pepe, ma più strette, & vā serpédo à guisa di pepe, il frutto stà attaccato à i racemi, & ogni granello hà il suo picciolo, il fiore è odorato, e la pianta è seluaggia.

LOCO. Nasce in Cūda, & Ioaa nell'Indie Oriétali.

QUALITA. E' delle qualità del pepe, caldo, e secco nel terzo grado.

VIRTU. L'viano gl'Indiani messo à molle nel vino per eccitare il coito, conforta lo stomaco, mundifica il petto, da gl'humori grossi, gioua alla milza, caccia le ventosità del corpo, & conferisce alle infirmità frigde della matrice masticato lungamente, insieme cò massice tira gagliardamente per sputo la flēma della testa.

D A T T O L I



DACTYLVS haud facilis coctus est, capitūq; dolorem
 Infert, estq; mali chrymi; restinguitur ipso
 Tum sitis; & stomachis, dysentericisq; medetur;
 Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
 Vulnere coniungit, cohibet, reprimiq; valenter;
 Tum recipit vires, sputis confertq; cruentis,
 Necnon vesicae; tum corpus adauget edendo.

NOMI. Gre. ρατιζ. Lar. Cariotā, carotides, fructus
 palmę. Dactyli. Ital. Dattoli. Ted. Dattelu.

FORMA. Sono i dattoli i frutti della palma, il resto
 si veda nella palma.

LOCO. Nascono in Giudea, in Egitto, & in Cipro.

QUALITA'. I dattoli sono caldi nel primo grado,
 & secchi nel secondo.

VIRTU'. Di dentro. Giouano à quelli che sputano il
 sangue, giouano à i flussi stomachali, & dissenterici, il frę
 quente vso loro gōfia il vētre, difficilmēte si digeriscono
 noccono alla testa, & allo stomacho, oppilano il fegato,
 & la milza, generano febri langhe: mà l'lettuario che si
 fà di loro, chiamato diaphynico purga mirabilmente la
 stēma, & la colera. Di fuori. I noccioli abbrugiati, &
 estiti nel vino, fermano i peli dille palpebre, che calcano.

D A T V R A.



Floribus ambesit cerebrum, mentemq;, DATVRA
 Perdit, & ex animo, miseros externat edentes.

A NOMI. Questa piata è da gl'indiani chiamata Datura.

FORMA. È d'un fusto grosso, di foglie gradi, simili
 all'Acato, mà vn poco più picciole, & nella punta, & per
 intorno sono spinose, & hāno molti neruetti sparsi per il
 lungo, caccia il fiore nella punta, de i rami del colore di
 quel del rosmarino, & per il più è ritondo.

QUALITA'. Le sue frondi, sono insipide, & gran-
 demente humide, al gusto alquanto amarette, cō odore,
 che quasi si rassembra al rafano.

LOCO. Nasce in Malauar.

VIRTU'. Di dentro. Quando i ladri voglion rubba
 re alcuno, mettono de quei fiori ne i cibi, & glieli danno
 à mangiare, perciò che tutti coloro, che ne mangiano,
 perdono il ceruello, & vengono in grādissime risa, & in
 gran liberalità; Durā tale alienatione vn giorno, per cu-
 rarla, si prouochi il vomito, & con cristeri faccinsi diuer
 sioni, & con ligature, & frittioni alle gambe, & col cauar
 sangue dalla vena del piede.

D A V C O.



Calfacit, & siccatur DAUCVS, mensesq; secundasq;
 Eijcit, & lotium; dissentericisq; medetur,
 Dira venena fugat, confert capitūq; dolenti,
 Subuenit euerfis, contusis, tormina sedat,
 Extrahit infixā, & lapides, hic cit quoque ructus;
 Inde leuat tusses, atque icthibus auxiliatur.

NOMI, Gre. δάυκος. Lat. Daucum. Ital. Dauco.
 Arab. Gezar. Ted. Ber. Vurtz. Spag. Dauco. Franz.
 Carote sauages.

SPETIE. È di tre sorti vno cretico, il secondo si-
 mile all'apio, & il terzo simile al coriandro.

FORMA. Quello che nasce in Creta, fà le frondi si-
 mili al finocchio, mà minori, & più sottili, produce il
 fusto alto vna spanna, l'ombrella simile al coriandro, il
 fior bianco, e bianco parimente il seme, acuto e peloso,
 ilquale masticandosi spira di soauissimo odore; è lunga
 la sua radice vn palmo, & grossa vn dito.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & aprichi.

QUALITA'. Il seme di tutti hā facultà di scaldare,
 & di prouocar l'vrina.


VIRTU'. Di dentro. La radice, le foglie, il seme,
 hanno pari virtù che l'apio, mà nel tirar, fuori sono più
 forti, & più preste nel mitigare i dolori. Il cretico è il

miglior

miglior de tutti, il seme del quale beuuto prouoca l'vrina, i mestrui, & il parto, libera da i dolori del Corpo mitiga la tosse antiqua, beuuto coo vino, gioua à i dolori del corpo à i morfi. dei ragni, & d'altri animali velenosi. L'ACQUA stillata da tutta la pianta hà le virtù medesime, & è efficace contra i veleni, e gioua alle pietre, & alle renelle, e purga per l'orina i nociui humori.

VIRTU' Di fuori. Risolue le posteme impiastrati suso.

A



DENTE DI CANE O DI LEONE.

Endiuia.



DELFINIO.

Consolida reale.

DENTARIA.



Vulnera si penetrent, illis DENTARIA prodest, Omnibus atque alijs; ruptis pariterq; medetur.

NOMI. Lat. Dentaria. Ital. Dentaria. Ted. Bers sanichel.

SPETIE. E' di due sorti, vna con foglie, & l'altra senza.

FORMA. Fa le foglie, come il pentafillo, ma maggiori, con la radice bianca quasi come vna filza di denti.

LOCO. Nasce nelle selue ombrose & in altri luoghi opachi.

QUALITA', & VIRTU'. La radice conglutina, restringe, corroborata; darsi vtilmente à bere nelle rotture ogni giorno con vino austero, al peso d'vna dramma, & con acque d'equiseto, alle ferite cassali, & del petto & del polmone.

B

DIAPENSIA.



C

SANNICULA exiccat, cohibet, refrigerat, atque Roborat, & reprimit, internaq; vulnera sanat, Glutinat; huic cedunt, & fistule, & Enterocela; Adiuuat ex alto deiectos.

NOMI. Lat Diapensia. siue sannicula. Ital. Diapensia, sannicula, & cinque foglio mag giore.

FORMA. Hà le foglie del cinque foglio, con piccioli ritondi, sottili, & vincidi nella sommità de i fusti nascono certi capitelli, bianchicci, della forma & della figura delle fraghe.

LOCO. Nasce ne i colli, e ne i monti.

D

QUALITA'. E' calda, e secca nel secondo grado, & con vna certa amaritudine astringe.

VIRTU' Di dentro. Le sue virtù sono simili à quelle del petasillo. Le foglie cotte in acqua melata, e beuuta la decottione sana i vitij del polmone, mitiga il dolor del ventre, gioua alla sciatica, & à tutte sorti di flussi di sangue tanto ne gli huomini, quanto che nelle donne. Darsi la decottione di tutta la pianta nelle ferite cassali alle fistole, & alle rotture, & al medesimo vale la poluere delle foglie, & delle sue radici.

VIRTU' Di fuori. Sana le ferite fresche d'onde ha preso il nome, s'impiastra alle rotture & fratture vtilmente, come la consolida maggiore. Impiastrasi, alle rotture, & alle fratture con giouamento molto mirabilmente, hà tanta virtù in glutinare, che messa nella pignatta, rattacca i pezzi della carne.

DISSACO.



Verrucis LABRUM VENERIS, rimisq; medetur
 Alliciuntq; sui vermes, si dentur in esca
 Pisciculos; febres quartanas DIPSACVS arceet,
 Siccatur, & abstergit, rimas sedisq; simulq;
 Curat, lanificum scribitur tum semen ad vsum.

NOMI. Gre. Διψακος. Lat. Labrum veneris. Ital. Cardo di panni, & dissaco. Afr. Diboscos. Franz. Cardendeitel. Spag. Cardencha, cardo-penteador. Ted. Cardon, & carden.

FORMA. Il dissaco ilquale si chiama labbro di Venere, il domestico è notissimo in tutta Italia, e massime in tutti quei luoghi, doue si lauora di lana imperò che, con la ricciuta testa, che produce egli con ritorte spine nelle sommità de i fusti li cardano i panni, & le berrette per trarne fuori il pelo, produce il fusto alto pieno d'h orride spine, rassembransi le sue fròdi à quelle della lattuga, mà sono spinose, & à due à due abbracciano ciascun ginocchietto del fusto sono lunghe, & hanno di dentro, e di fuori alcune bolle, appuntate, nel mezzo del dorso loro, nell'ali sono assai concaue, & però spesso la rugiada, ò la pioggia vi rimane onde hà preso nome dissaco. In cima della gamba tutti i ramuscelli hanno vna testa alquanto lungherta, & spinosa à modo di riccio, la qual poscia nel seccarsi biancheggia: ritruouasi dentro queste teste, massime nel saluatico alcuni vermicelli quando si diuidono per lungo fino alla midolla.

LOCO. Seminasi il domestico & con molta cura si coltiua ne i campi in Italia per l'artificio della lana; & in certi paesi nasce questo cardo spontaneamente: Come che comunemente ne nasca del saluatico sù gli argini de i fossi, & de i campi, & per le pubbliche strade appresso alle siepi con tutte le sembianze sudette.

QUALITÀ. La radice del dissaco dissecca nel secondo grado, & hà alquanto dell'asterfuo.

VIRTU Di dentro. Ancora non è venuta in cognitione alcuna sua virtù di dentro se non che la sua radice masticata, & inghiottita accresce la sete, come quella del regolitio l'estingue.

VIRTU Di fuori. La radice cotta nel vino, & poscia pesta fin che venga à modo di cera sana le fessure del federe, & le fistole; debbesi serbare questo medicamento in vase di rame, sana secondo che si dice, i porri, & le pendenti formiche. Dicesi che i vermini delle teste ligate in cuoio, & appiccate al collo, ouero al braccio, sanano la febre quartana, vi si trrouano l'autunno, & i pescatori vsano cotali vermi per esca de pesci niertendoli ne gli hami. Le foglie applicate alla fronte vagliono alla frenesia. Il succo delle foglie messo nell'orecchie v'ammazza i vermini. L'ACQUA stilata dalle frondi gioua all'ulcere della bocca. L'acqua, che nelle foglie risiede gioua alle caligini, & roschezza de gli occhi. Et a sterger le macchie della faccia.

DITTA MO.



Omnia tela trahit DICTAMNVS, itemq; sagittas;
 Ejcit, & partus transuersos, siue peremptos;
 Morsibus aduersa est serpentum, menstrua pellit;
 Accelerat partus eadem, minuitq; lienem;
 Olfactuq; fugat, quacunque infecta veneno,
 Contactuq; necat; tum suppurata repellit
 Stranguriasq; etiam sanat, pestiq; resistit.

NOMI. Gre. Διταμνος. Lat. Dittamum. Ital. Dittamo di Candia. Arab. Mescatremsia, & bari. Ted. Vuildem poley. Fran. Ditamo real. Spag. Ditamo.

FORMA. Il dittamo di Candia, è herba acuta liscia, e simile al pulegio, ma sono le sue frondi maggiori, ricoperte di borra, & d'vna certa pelosa lanugine, da i suoi ramuscelli sottili, escono i fiori porpurei, odorati, & indi il seme.

LOCO. Nasce il vero, & più valoroso dittamo solamente nell'Isola di Candia, ne quiui però, per tutto il paese, ma solamente in vn priuato, e picciolo luogo.

QUALITÀ. Hà le medesime facultà, che il pulegio, ma molto più efficacemente, & più nella sua essentia sottile.

VIRTU Di dentro. Prouoca come il pulegio i mestruui, caccia fuori le secondine, & le creature morte, il suo succo, ò la decottione resiste à i veneni, sana i morsi de i serpenti. Et è prestantissimo rimedio à i medicamenti velenosi, e alle fatture. La radice beuuta, accelera il parto, & il medesimo fanno i fiori, &

le fron-

e frondi, & si beuono con acqua & non solo fanno partorire con prestezza, ma leuano del tutto i dolori. E' cosa vera quella che si dice delle saette, imperoche le capre passate da gli strali, rigittano il ferro, subito che mangiano il dittamo.

VIRTU'. *Di fuori.* Con l'odor solo scaccia i serpenti. Et sospesa ammazza le creature, tanta è grande la sua facultà. Applicate le frondi è i fiori tirano fuori le saette non solamente ne gli huomini, ma ne gli altri animali ancora nel modo, che s'è detto di sopra. Impiastransi vtilmente alla milza opilata, & il succo infuso sana mirabilmente le ferite fatte con ferro, & i morsi velenosi. Sospeso il dittamo alle zinne delle capre moltiplica il latte.

D I T T A M O
Falso.



Hæc eadem PSEVDODICTAMNVM conficit, illa Omnia debilius tamen.

NOMI. Gre. *ψευδοδικταμόν*. Lat. *Pseu dictamnium*. Ital. *Dittamo falso*.

FORMA. Il falso dittamo hà le frondi simili al vero, ma i rami, & le frondi più duri, più lanuginosi, più bianchicci, & i fiori nascono intorno à i fusti come quelli del marrobbio: le frondi nascono ritondette à due à due su per i fusti, & i fiori sono porporeggiati, con sapor di pulegio ma meno acuti. Degenera secòdo alcuni il dittamo nel falso dittamo quando nasce egli in luoghi piu domestici, & più grassi; petcioche il vero ama il terreno de i luoghi aspri.

Loco. Nasce come l'altro in Candia, & ritrouasene in Roma in molti giardini.

QUALITA', & VIRTU'. Hà le medesime facultà dell'altro, ma molto meno efficaci, & è al gusto molto manço acuto.

D I T T A M O
Bianco.



Calfacit, & siccat DICTAMNVM, & menstrua ducit, Tum tinea ventris necat ALBUM, & tormina sedat, Extrahit & partus euectos, atque secundas; Renibus auxilio est, frangit pellitq, lapillos; Vulneribus confert internis, gallica pestis Huic cedit, multis est morbis dulce leuamen, Pesteq, præseruat, confert morbisq, caducis, Atque alijs cerebri morbis frigentibus inde.

NOMI. Lat. *Dictamnium album*. Ital. *Dittamo bianco*. Ted. *Gemeiner diptam*. Franz. *Diptamba starde*. *Frasinello dal polgo*.

FORMA. E' bellissima pianta da vedere. Le cui foglie sono simili à quelle del frassinio, onde da alcuni è chiamato frassinello. Il gambo fa egli alto duo gombiti, tondo, & nodoso, nella cui sommità escono i fiori, che nel bianco porporeggiano, non molto dissimili da quei del cedro che ne produce i cedri, d'vno odore acuto, ma non però spiaceuole. Hà la radice ramosa, & qualche volta senza rami, bianca carnosa, & con vn neruetto di dentro non molto grosso, grossa come il dito picciolo della mano, da i fiori nascono le silique quadrangolari, & ruuide al toccare, nelle quali è dentro il seme nero, & aguzzo.

Loco. Nasce ne i colli ripidi, & sassosfi di Gualdo.

QUALITA'. La radice, di cui è solamente l'vso nelle spetiarie, è molto amara, con odor quando è fresca, come di becchino: riscalda, astortiglia, apre, & asterge, & disecca, & prouoca.


VIRTU'. *Di dentro.* Mettesi con vtilità grande ne gli antidoti, che si preparano contra veleno, per la peste, per i morsi, & punture de i velenosi animali. Beuuta la radice in poluere al peso d'vna dramma con vino, ò con decoction di acetosa, ò di gramigna ammazza i vermini del corpo. Dassi ancora à i frigidi difetti della madrice, perciò che prouoca ella i mestruui, le secundine, & le creature morte nel corpo, ò beuuta con vino al peso di due dramme, ò applicata alla natura, ò fattone fomento con pulegio di sotto. Presa con vino alla medesima quantità gioua

i dolori del corpo, & caccia fuori le pietre delle reni. Mettesi ancora nelle beuande, che si fanno per le ferite intrinseche. Hannola usata alcuni per il mal Franzese felicemente dandone la mattina a digiuno con la decoction del legno guaiacane. Dassi con gran giouamento à gli epilettici, & ad altri morbi freddi del ceruello. Vale à preferuarsi dalla contagion pestifera presa in qual si voglia modo. In somma questa radice è vtile à molte cose.

VIRTU'. Di fuori. Applicata alla natura, ò fattone di sotto fomento con Palegio, prouoca i mestruai, le secundine, & le creature morte. Le silique, & i fiori toccandosi eccitano il prurito, & ne i luoghi più caldi sono ancora viceratiue.



D O R O N I C O.



*Ignoto fuerat DORONICVS ante veneno,
Sed tu tanta Orbi don i hec CORTVSE tulisti,
Expert is canibus; magnas hinc reddere grates,
Et seruatorem nostrae te dicere vite
Debemus; viol. usq; tibi tibi lilia plenis
Dent nimphæ manibus fertis frontemq; coronent,
Aeternumq; tuum vivat per secula nomen.*

NOMI. Lat. *Aconitum Pardalianches minus.* Ital. *Doronico falso, & aconito pardal. minore.*

FORMA. Hà le foglie, i fusti, & i fiori come gli altri aconiti, ha le propagini delle radici nodose, come di gramigna, le quali propaginandosi, & dilatandosi generano dell'altre simili à gli scorpioni, dalle quali poi germinano le foglie: ma il gambo, & i fiori non sono punto differenti dall'altro aconito, i quali tutti son gialli come del Chriſanthemo. Questo aconito cioè il doronico volgare ches'vsa nelle spetierie il Si-

A gnor Iacomo Antonio CORTVSO gentill'huomo Pado- uano, diligentissimo ritrouator di piante, fù il primo che auuto il gran MATTHIOLO, che i doronici, che s'vſano nelle spetiarie, altro non sono, che vna specie d'aconito pardalianche. Onde meritamente deuesi chiamare demonico, & non doronico.

LOCO. Nasce ne gli altissimi monti doue alber- gano i Caprij, & i Cerui.

QUALITA', & VIRTU'. La radice ammazza i cani, le volpi, & i lupi, datane à mangiare mezz' oncia con la carne cruda. Renda dunque l'età nostra gratie di questo amplissimo dono, & parimente la posterità tutta al cortesissimo CORTVSO chiamandolo ad al- ta voce conseruatore della sanità nostra, sparghino le Ninfe sopra l'honorata sua testa gigli & viole, vestinlo unto di soauissime rose Narcisi, & giacinti, & cinghin- to d'edera, & di Baccare, acciò che vna per tutti i secoli futuri. Et in tanto lascino i Medici del tutto l'vſo de i doronici velenosi, & mortiferi, & gli spetiali li gettino al fuoco, & li bandiscano fuor delle spetiarie, vſando in vece loro la galanga, ò la zedoaria al pari peso, ò i garofani per la metà del peso: & commandino gli ot- timi, & clementissimi Principi, che gouernano merita- mente il Mondo, che si leuino questi, & mill' altri abu- si dalle spetiarie. Massime poiche in questa età nostra merce del MATTHIOLO si ritruouano tanti & tanti non solo Medici ma Signori, & gentill'huomini, che hanno la vera cognitione de i semplici medicamenti.

B Ma per tornare à i doronici, è da sapere, che non solo son mortifero veleno à i cani, alle volpi, & à i lupi, ma à gli huomini parimete: come la noce vomica ancora, dalla quale fù ammazzata vna donna vecchia, la quale hauendo grattato del cascio sopra vna grattacascia, cò la quale vn suo figliuolo haueua grattato prima le noci vomiche per ammanzar certi cani, che abbaiauano la notte, & mangiandosi il detto cascio in vna minestra miseramente se ne morì.

D R A B A.



D *Calfacit, exiccatq; Arabis, seu DRABA, valetq;
Ad pituitosos affectus pectoris ipsa;
Pro pipere obsonijs miscetur semen & eius.*

NOMI. Gre. *apasis*, & *δραβη*. Lat. *Draba*, *barbary nasturtium orientale*.


FORMA. L'Arabide è alto vn gombito, hà i fusti sottili, da i lati de i quali sono le frondi da ogni parte simili, à quelle del lepidio, ma più tenere, è più bianche.

LOCO. Nasce in luoghi campestri, lungo le rive de i campi.

QUALITA'. E' herba molto acuta, simile per tutto al nasturtio, onde valorosamente riscalda, & difecca.

VIRTU' Di dentro. Cocesi quest'herba con la Tifana per i vitij flemmatici del petto, & mettesi il seme secco nelle viuande, in luogo di pepe.

DRAGONCELLO.



Siccatur & inciditur, reseratur DRACUNCULVS, inde Calfacit HORTENSIS, mulcet dentumq; dolores, Digerit, atque ciet lotium, viresq; coquendi Adiuuat, atque sale, atque oleo conditus acetoq; Estur, & insigni valet ipse acredine; tandem Attribuit, is mansus pituitam; supplet aceto Eruca ipse vices; pellunt contagia pestis Ex ipso stillat & vnde, laudemq; merentur.

NOMI. Lat. *Dracunculus hortensis*. Ital. *Dragoncello*, & *dragon*. Franz. *Targon*.

FORMA. Il dragoncello, che si coltiua ne gli orti di iutta Italia è d'acuto sapore, & per l'insalate, & per le false s'vfa di continuo, hà le foglie lunghe, & appuntate, come quelle del lino, con radici, che se ne vanno scorrendo per terra, come fa la gramigna. Questa dicono alcuni esser herba artificiosa, & non naturale nata di seme di lino messo sotto terra in vna cipolla, ouero scalogna, ò radice di rafano, quantunque à molti non rielca la proua. Fà i fiori piccioli, bianchegianti, & racemosi senza seme.

LOCO. Piantasi quasi per tutti gli h orti.

QUALITA', & VIRTU'. Considerata la sua acrimonia, & mordacità che lascia nel masticarlo, non

A si può dire altro, se non che sia ne gli ordini dell'altre cete, che valentemente riscaldano: difecca, incide, digerisce, apre; & prouoca; masticata tira fuori la flemma, & mitiga il dolore de i denti, prouoca l'vrina, & aiuta la concottione. Vfsi nell'insalata con la lattuga L'ACQVA stillatane preserua dalla peste.

DRAGONE ARBORE.



C *ARBOR habet fructus sitis vt DRACO magna leuetur Et lachryma est eius sanguis nunc dicta draconis, Vique astringendi pollet, non illius vsus Ad dysentericos fluxus. & sputa cruenta Infelix muliebris item defluxio ab ipsa Supprimitur, motos dentes confirmat, itemq; Gingiuas.*

NOMI. Lat. *Draco arbor*. Ital. *Dragone arbore*. La cui lagrima, che dall'arbore intaccato risuda, chiamasi sangue di drago in lachryma, che è il vero Cinabro di Dioscoride.

FORMA. E' vn'arbore grande, come il pino, à cui si rassembra, & come il pino sempre verdeggia. Hà il tronco grosso; ha otto, ò noue rami alti duo gombiti, vuali, & nudi, i quali si diuidono di nuouo in tre ò quattro altri rami alti più d'vn gombito grossi vn braccio nudi, & parimente senza foglie, i quali poi in cima hanno vn capitello pieno di frondi lunghe vn gombito, & larghe vn dito grosso, con vna costola in mezzo come quelle dell'iride, sottili, & rosseggiante ne i lati. Il tronco è scabroso, & con molte crepature, dalle quali ne i giorni canicolari risuda vn'humore il quale condensato in lagrima, chiamasi SANGUE DI DRAGO La materia del legno del tronco è molto dura & difficilmente cede al ferro: ma i rami come più pregnanti di succo facilmente si tagliano. Fà questa pianta i frutti della grandezza d'vna cerasa, di color fiauò, & di sapore alquanto acetoso, & nascono nella sommità della pianta, come i dattoli, ma racemosi.

LOCO. Nasce nell'isola di porto santo, vna insola delle canarie.

QUALITA'. Hà facultà costrettiua, massime la sua lagrima.

VIRTU'. *Di dentro.* Il frutto è molto buono à levar la sete, ò vi sia febre, ò non vi sia. La sua lagrima è buona à fermar i flussi muliebri, & dissenterici, & parimente p gli sputi del sangue, & per i flussi. Hà la virtù medesima, che la pietra hematite. Còuiési nelle mediche ne de gli occhi; sana incorporato il sangue di drago cò cerato le cotture del fuoco, & le postule: Contrafasi il sangue di drago in pani con sangue di becco, mattò pesto, rubrica sinopica, & fabrile, & sorbe secche. & altri lo còtrafanno, cò ruggia, rubriche, verzino, ragia, colla di draganti, & altre misturagini. Ma si discerne il falso dal vero per il colore; impercioche il vero è di rubicò-dissimo & acceso colore, & trasparente alquanto, che tutto il contrario nel contrafatto discernesi.

DRAGONTEA MAGGIORE.



*Tussibus auxili um, ruptisq; DRACUNCULVS affert,
Proritat venerem, tum calfacit ipse trahitq;
Astringitq;, simul ambustis atque medetur,
Tum stillans pariter sanatur fistula ab ipso;
Destillata leuat tum noxia, & vlcera purgat;
Euocat & partus, oculosq;, albedine priuat;
Absumitq;, albas maculas, aurisq;, dolorem
Expellit, tutus serpentis ab ictibus ille est
Qui manibus folia, aut radicem perfricat huius:
Ex hac vnda valet saua ad contagia pestis.*

NOMI. Gre. *Δρακοντία μεγάλη*. Lat. *Dracunculus maior*. Ital. *Dragonthea*, & *serpentina maggiore*, & *serpentina*. Arab. *Luf*. Ted. *Natter Urutz*. Spag. *Taragontia*. Franz. *Serpentine*.

SPETIE. Ritruouafene di tre forti, maggiore, minore, & aquatica.

FORMA. La maggiore produce il gambo diritto alto duo gombiti, & grosso come vn balton diuerso di colori, & liscio, di modo che del tutto rappresenta vn serpe: sono le sue macole per la più parte porporee; Produce le frondi l'vna inuolta nell'altra, simili alla rombice, il seme nasce nella sommità del fusto, racemoso, prima di colore di cenere, quantunque nel

A) maturarsi diuenti di colore di zaffarano, & rosso. E' la sua radice grande, ritonda, bianca, ricoperta di sottil velame.

LOCO. Nasce in luoghi ombrosi, appresso alle siepi.

QUALITA'. Hà la dragontea vn certo che di similitudine con L'aro nelle frondi, & nella radice, ma è più acuta & amara di quello, & però più calda, & è composta di parti più sottili: hà oltre acciò leggiermente del costrettiuo.

B) VIRTU'. *Di dentro.* Hà le medesime virtù dell'aro, scaccia i veneni dal cuore presa la radice con vino: lessa ouero arrostita con mele & fattone elettuario purga il petto, gioua à gli asmatici, à i rotti, à gli spasmatati, à i languidi, à i catarri che discendono dalla testa, & alla tosse. La radice purga tutte le viscere, dissecando, & assottigliando i grossi, & viscosi humori, & è aperitiua, ma non però solue il corpo. L'ACQUA stillata dalle foglie vale alle contagioni della peste datane al peso di tre once con vna dramma di teriaca, che prouoca copioso sudore.

C) VIRTU'. *Di fuori.* Pesta, & fattone vnguento con mele ferma, & purga l'ulcere maligne, corrosiue, massimamente aggiuntoui la brionia, fanfi di questa, e di mele, lauande da schizzare nelle fistole, & nella madre, per tirar fuori le creature. Vnta medesimamente con mele, spenge le vitiligini, & stirpa, i polipi, & i cancri. E' vtile il succo nelle medicine de gl'occhi; imperoche gioua alle caligini, fiocchi, & nuuolette di quelli. L'odore dell'herba, & della radice fa sconciare le donne, & il succo d'ambedue miuga i dolori delle orecchie, distillandouelo con olio. Le frondi come constrettiue sanano le ferite fresche, è le buganze, mettendouele suso cotte nel vino. Oltre à ciò si dice, che coloro, che si stropiccieranno le mani con le frondi di questa pianta; ò vero che porteranno in mano la sua radice non potranno esser morfi dalle vipere, & le sue foglie applicate à i morfi de gl'animali venenosi, ne cacciano fuori il veneno.

DRAGONTEA MINORE.



His maior pollet, MINOR estq;, DRACUNCULVS iisdem

Viribus

Viribus & radix, cum melle est eius edendo;
 Que dat anhelosis, tussi, asthmaticis q̄, iuuamen,
 Convulsis q̄, simul; folijs putredine ab huius
 Casus immunis seruat; potaq; vino
 Istimulat venerem; cancrofa, malignaq; purgat
 Ulcera; tum polypos, & carcinomata pellit;
 Euocat, & partus, maculas detergit, & albas;
 Illius, & succus, oculos albugine tergit,
 Nubibus, & pariter simul & caligine, tandem
 Auribus infusus, expellit sic inde dolores;
 Qui manibus folia, aut radices affricat, illum
 A serpente negant, vel presso posse feriri.

NOMI, Gre. δρακοντια μικρα. Lat. Dracunculus minor. Ital. Dragontea & serpentaria minore. Ted. Cleyntatter wurtz. Franz. Petite serpentarie.

FORMA. Produce le frondi d'edera, ma grandi, tutte pinticchiate di bianco. Il fusto produce ella dritto alto duo gombiti, di diuersi colori, tutto pinticchiato, di porporee macole, di modo, che rappresenta in tutto vn serpe della grossezza d'vn bastone, il frutto, è racemoso, che esce dalla sommità del fusto, da vna certa guaina di fuori verde & di dentro, che nel nero porporaggia, che à similitudine d'vna cornetta, la qual secca apparisce fuora vn racemo, come d'vua feruete, e mor dace al gusto. Hà la radice ritonda bulbosa, acuta, & ricoperta di sottil velame.

LOCO. Nasce nelle siepi in luoghi ombrosi.

VIRTU'. Di dentro. Hà le medesime virtù, che la dragontea maggiore.

VIRTU'. Di fuori. Vale alle medesime cose che la maggiore, & se ne fa vna poluere secretissima per questi effetti, prendendo di radice di questa dragontea di aro, & di anofodillo, tagliate minute, & seche all'ombra, & di arsenico bollito in succo, di sollatro, ò piantagine, finche si spessica, & in cambio di arsenico si puote mettere arsenico preparato col detto succo, egualmente vna dramma, si faccia poluere d'ogli cosa sottilissima, si gitti sul male & se fa la carne negra, hà penetrato à bastanza, se non si reiteri & all' hora si metta butiro con frondi di cauoli, & leuata l'eschera, si medichi con vnguento di tutia, & sopra à tutte queste cose si metta vna pezza con vnguento di minio. Oltre à cio messa la preditta poluere, si possono mettere pezzette bagnate in vino, le quali asciutte si leuino, & tireranno seco tutta la carne cattua.



A

DRAGONTEA

Aquatica.



B

Viribus hęc Planta non multum distat ab Aro.

NOMI. Lat. Dracunculus aquaticus. Ital. Serpentaria aquatica. Ted. Vuasser Natter wurtz.

C

FORMA. Produce le foglie quasi come il corgnale, e la radice come di canna lunga, & nodosa è così acuta come è quella dello aro. Da i quali nodi nascono copiose, & sottili fibre con le quali stà fermamente colligata in terra; dalla radice nascono alcune foglie lunghette quasi come quelle dell'arifarò secondo, dal nascimento delle quali, nascono dell'altre foglie attaccate à lunghi picciuoli, le quali producono vn frutto in grappoletti con le bacche rosse quando sono mature, nelle quali è dentro il seme nero, picciolo. & lunghetto circondato dalla polpa del frutto.

LOCO. Nasce ne i monti, ma in luoghi humidi, & acquastrini.

D

QUALITA', & VIRTU'. Scalda, e difecca eccelsiuamente, è però abbrugia, & vlcera la carne, astortiglia, & incide gl'humori grosi, e viscosi, come fanno tutte l'altre dragontee & l'aro, mà più debilmente.



DVRIONI.

Leggi Iaca.

E B E N O .



*Astringitq̄, EBENUS, incundum & spirat odorem,
Exerit egregiè, infirmis oculisq̄, medetur .*

NOMI. Gre. ἔβενος. Lat. Ebenus. Ital. Ebèno.
Arab. Abanus, & Abenus.

FORMA. E' l'ebeno di materia densissimo: & imperò quantunque secco di molti anni, messo nell'acqua se ne va al fondo. E' notissimo il secco in Italia, per ri trouarsi di questo legno appresso coloro, che fanno i pettini per la testa, molti tronchi, & similmente appresso à coloro, che fanno le corone de i Pater nostri,

LOCO. Nasce nell'India, & in Ethiopia.

QUALITA'. L'ebeno è di quei legni, che triti si dissoluocono nell'acqua. E' composto di sottili parti, & hà virtù astringente, & calida.

VIRTU'. Di fuori. Hà l'ebeno virtù di chiarificare la vista: & gioua marauigliosamente à i catari, che vi discendono, & alle pustule; al che gioua più valorosamente se stropicciandolo sopra vna pietra da arrotare, si mette poscia ne i collirij. Infondesi la sua limatura nel vino per ventiquattro hore, & poscia si pesta, & fassene collirij. Et alcuni in cambio di uino la pongono nell'acqua. Abbrugiasi l'ebeno in un uaso di terra crudo, finche diuenti tutto in carboni: & la uasi come il piombo abbruciato, & usasi poscia alle infermità secche, & scabrose degli occhi. In India fanno dell'ebeno le statue, & i bastoni regali: Fannone parimente tazze da bere, perche credono esser l'ebeno ualorosissimo contra alle malie, & fatture. Et imperò non è marauiglia se così si uende caro quello che si porta in Italia, essendo così ancora stimato ne i luoghi, che lo producono. Il primo, che dell'indie il trasportasse à Roma, fù Pompeo Magno nel trionfo di Mitridate,



E B V L O .



*Angine confert EBVLVS, pestiq̄, resistit,
Digerit, exiccat, conglutinat, vlcera sanat,
Nigrantesq̄, facit crines; & menstrua ducit;
Ischiadi prodest, affert oculisq̄, iuuamen,
Gallicus atque dolor mulcetur & articularum
Et podagre hoc ipso, atque illa omnia denique recte
Non Ebulus medicos est planta incommoda ad vsus
Herentem articulis pituitam, viscida quamuis
Crassaq̄, sit, purgat; decoctum herbaq̄, pedumq̄,
Oedemata, & longis morbis contracta resoluit;
Detrahit & bilem semen vino & pituitam
Absorbum; in vino cocta radice & vsus
Hydropicis confert.*

NOMI. Gre. καμαλιαντη. Lat. Ebulus. Ital. Ebullo, & nebbio & podagraria per giouare alle podagre. Kameaktis. Ted. Atlich, & Niderel holler. Spag. Fyez guos, & subugo pecquenno. Franz. Hyeble.

FORMA. L'ebulo, ch'è la seconda spetie del sambuco chiamato chameacte, è molto più picciolo del sambuco, & è più presto da esser messo tra le spetie dell'herbe; che de gli arbori, produce il fusto quadrangolare, & nodoso, le frondi sono di mandorle, ma più lunghe, le quali escono compartite per interualli da ogni nodo, pèante, e di spiaceuole odore, & intaccate per intorno, Hà l'ombrella simile à quella del sambuco, & parimente il fiore, & il frutto, hà lunga radice grolsa vn dito.

LOCO. Nasce nelle piazze, & ne i chioftri delle Chiese, & intorno alle muraglie de i castelli, & lungo le vie.

QUALITA'. E caldo & secco, & hà tutte l'altre facultà del sambuco.

VIRTU'. Di dentro. Solue per il corpo gli humori aquosi, ma nuoce allo stomacho; euocou si le sue frondi tenere, & mangiansi per soluere la collera, & la flemma. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi gioua à gli hidropici, conferisce à i morsi delle vipere quando si beue nel modo medesimo. Le bacche dell'ebulo cotte, & cõdite col zucchero prese al peto d'vna dramma ò due, ogni terzo giorno, tiran fuori l'acqua de gli hidropici, & il medesimo fa vna dramma del

suo seme pesto con cinnamomo dato con vino, o con decoction d'iuua, che così gioua ancora alle podagre, à dolori artetici, alla sciatica, & al mal Franzese: & il medesimo fa la poluere della radice.

VIRTU' Di fuori. La decoction delle foglie gioua facendone fomento à quelli che per lunghe febris diuentati bolzi, onendo poi lo stomaco, & il fegato con appropriati vnguenti. Sedendosi, nella sua decoction si mollificano le durezza della milza, & s'aprono l'opilationi, & correggonsi parimente gli altri suoi difetti. Il succo secco al Sole, & fattone trocisci, massime della radice mello ne i cristieri gioua alla sciatica, & dolori colici, & mello nella natura delle donne puoca i mestrui. L'empialstro fatto di frondi d'ebulo, & d'ortica peste, è mirabil rimedio per le podagre, & per la sciatica. Col succo delle bacche dell'ebulo si tingono setole, & penne bollite prima in acqua d'alume. Il succo cauato dalle radici, & dalle foglie bolliti in vino, cò butiro vngedo le podagre è mirabile, mettesi anche il succo ne i cannelli verdi i quali coperti di pasta si cuocono in forno come il pane, e dètro vi si truoua vn liquor mirabile alle cose sudette. L'ebulo ammazza le cimici mello nel letto.

E C H I O.



*Echium habet semen capitis serpentis ad instar
Nec modo percussis radix succurrit, at vltra
Illam qui sumpsit, vetat à serpente feriri;
Præterea lactis fluium nutricibus affert.*

NOMI. Gre. εχιου. Lat. Echium. Ital. Echio, & buglossa saluatica. Ted. Vild offenzungen. Spag. Yerna del a binora. Franz. Buglossa sauage.

FORMA. L'echio il quale chiamano alcuni alcibiaco, hà le frondi lunghe hirsute, alquanto sottili, & simili à quelle dell'ancusa, ma minori, rosette, grasse, & spinosette. Hà molti, & sottili ramuscelli: & da ogni parte di quelli sono alcune frondicelle aperte, pennate, & rosteccianti: le quali tanto sono più minute, quanto sono nel più alto del fusto. Produce i fiori porporei appresso alle frondi, da i quali si genera poscia il seme,

A simile di forma al capo delle vipere. E' la sua radice nerigna, & men grosa d'vn dito.

SPETIE. Rituouafene di tre spetie, cioè il Germanico, il siluestre, & l'Italiano.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, lungo le vie, & nelle riuete de i campi.

QUALITA'. E' calido, ma non con molta siccità; imperòche genera il latte.

VIRTU' Di dentro. La radice, le foglie, & il seme, per se soli, ò tutti insieme cotti in vino scacciano dal cuore i veleni. & la radice non solamente guarisce coloro, che sono stati morduati da i serpenti, ma non lascia mordere chi prima se la beue, il che parimente fanno le frondi, & il seme. & è veramente non picciola merauiglia à pensare che la sagacissima natura habbia prodotto l'echio con teste di vipera notificando così à gli huomini, de i quali è ella amoreuolissima protettrice, esser cotal pianta valoroso rimedio a i morsi di così velenosi, & mortiferi animali. **L'ACQUA** che si stilla dalle sue foglie, & la conserua, che con zucchero si fa de i suoi fiori confortano il cuore, scacciano la malinconia, purgano il sangue, & mitigano gli ardori delle febris, il seme pesto & beuuto con vino moltiplica alle nutrice il latte. **LO SIROPPO** fatto del succo dell'echio con zuccaro corrobora il cuore, apporta allegrezza; & fassi in questo modo. Prendesi il succo d'echio depurato lib. iij. de zuccaro, lib. ij. di fiori di echio lib. meza, & san freschi. i quali si cuocano prima nell'acqua, & la collatura si aggiunga alle cose dette, & si faccia bollire perfettamente insieme. Ma perche il succo dell'echio si caua difficilmente per la mucilagine che fa pestandosi, per questo pesto bene l'echio si lasci star per vna notte in luogo fresco, & poi se ne sprema il succo, & con chiara d'ouo chiarifichisi.

VIRTU' Di fuori. Applicate le frondi peste vagliono à i morsi de gli animali velenosi, & è stato chiamato l'echio alcibiaco; imperoche dormendo vn giorno sopra vn'aia vn certo huomo chiamato Alcibio, & quiui essendo egli morduato da vna vipera sotto vn ginocchio, svegliato dal dolore, & conoscendosi essere stato ferito dal velenosissimo animale, tolse per bocca il succo dell'echio, & messe l'herba pesta in su la morsa, & così fù liberato dal veleno. **L'ACQUA** stillata non solo beuuta, ma applicata gioua à i morsi de gli animali velenosi smorza l'infiammagioni de gli occhi. Et le foglie, la radice, e il seme peste, & cotte in vino & applicate caldegouano à i dolori de i lombi.



EGILOPA.

Crano saluatico.

ELAPHOBOSCO.



Cal'facit, exiccat, lotium ciet ELAPHOBOSCVM,
 Discutit inflata; & coli tormenta, dolores
 Et laterum sedat; ruptis, vulsifq, medetur,
 Et valet ad cunctos, quos fecit aculeus icetus;
 Angustumq, etiam, que fistula dicitur, vlcus.

NOMI. Gre. ελαφοβοσκον. Ital. Elaphobosco. Lat. ELAPHABOSCVM.

FORMA. Hà il fusto nodoso, simile al Finocchio, ò vero al Rosmarino; produce, le frondi larghe due dita, mà molto più lunghe, come quelle del terebinto, intagliate per intorno, & alquanto ruide. Hà il suo fusto molti rami, li quali producono le nappi simili all'aneto, e parimente il seme, & i fiori giallicci. La radice è lunga tre dita, e grossa solamente uno, bianca, dolce, e buona da mangiare. Il fusto quando è tenero, si mangia come l'altr'herbe.

Loco. Nasce ne i monti, & nei colli.

QUALITA'. Hà facultà di scaldare, per essere composto de parti sottili, & disseccare ancora nel secondo ordine, & è mollificatiuo, & lassatiuo.


VIRTU'. Il fusto quando è tenero si mangia come gl'altri herbaggi. Beuesi il seme con vino contra i morsi de i serpenti, imperciocche si dice che pascendo lo i Cerui, si liberano da i morsi loro.



ELATERIO.

Cocomero siluestre.

ELATINE.



ELATINE astringit, frigusq, inducere pollet,
 Et dyssenteriam sistit, dehinc adiuuat ipsa
 Inflammata oculi.

NOMI. Gre. ελατινη. Lat. Elatine. Ital. Elatine. Arab. Athin.

FORMA. Hà frondi simili al'helsine, mà minori, pelose, e più tonde, sono i suoi ramuscelli sottili, lunghi una spanna, di numero cinque, ò uer sei, pieni de frondi.

Loco. Nasce trà le biade, & ne i colti.

QUALITA'. E' frigida, e secca, & è alquanto costrettiua, si come l'acerbo suo sapore dimostra.

VIRTU'. Di dentro. Gioua à i flussi cotta con vin rosso, & à i dolori del ventre, e de gl'intestini presa per alquanti giorni; & beuutane la decottione uale alla dyssenteria. Di fuori. Gargarizata con vino gioua à l'vlcere putride della bocca, gioua à i flussi, & all'infiammagioni de gl'occhi, quando si tritano le frondi, & vi si impiastano con polenta. L'herba verde pesta, & applicata alla fronte mitiga l'ardore, & l'infiammatione della testa, e de gl'occhi, fermando il flusso de gli humori, che ui concorrono.

ELEAGNOS.

Viticis est similis ELEAGNOS, creditur inde
 Illa eadem, vitex que prestat, reddere posse.

NOMI. Gre. ελαιαγνος. Lat. Eleagnos. Ital. Oliuagno.

FORMA. E' vna pianta fruticosa, non dissimile dall'altre spetie delle vitici nelle foglie, le quali son simili di figura, ma molli, & lanuginosi: sono i suoi fiori, come quelli del popolo bianco, mà minori, & senza frutto veruno.

Loco. Nasce copiosamente sopra l'Isole che nuotano.

QUALITA'. Essendo questa pianta molto simile al vince, è da credere, che habbia le medesime facultà, & virtù.

ELLEBORO BIANCO.



A dell'amalato, vale à quelli che patiscono il mal caduco à i tifici, à i quartanarij, à quelli che patiscono l'elefantia, ò spalmi, ò dolori. Dasli ancora à gli effetti sopra detti facendolo bollire in un melo Cotogno, & così preparato darne fino alla quantità di mezzo scropolo: E medicamento molto pericoloso: percioche strangula, dato in superflua quantità, ne altro antidoto ne uale contra questo, se non magnare le mele cotogne.

B VIRTU'. Di fuori. Messo nel naso con le foglie della maiorana, purga facendo starnutare il cervello. Mitiga il dolore di dentro cotta la tua radice nell'aceto, & facendone lauanda, purga l'ulcere antuche, e netta la rogna. Cotta con la lessia, & lauandosene la testa ammazza i pidocchi & le ledini: cocòsi le radici nel latte per ammazzar le mosche, percioche gustandolo subito si moiono. Ammazzanli con questa radice i topi, i ghiri & le galline, temperato col mele e farina: mà più efficace dell'elleboro bianco è il nero. Fassi del succo di queste radici un ueleno, il rimedio del quale (come s'è detto) sono le melacotogne.

CANDIDVS ELLEBORVS cit mensēs, strangulat, atque purgat, & appositum partus necat; ipse dolores dentum comminuit: sanat scabiemq̄, lepramq̄; Pthiriasim tollit, sternutamenta cietq̄; Discutiturq̄, ipso ex oculis caligo, necantur Mures, galline, musca, veteriq̄, medetur Tussi intra, ischiadis, hydropicis, leprisq̄, podagris, Torminibus, mæroribus, hinc morbisq̄, caducis: Vertigo, & pariter, sic ipso tollitur, at sic Sumitur haud procul à magno discrimine uitæ Extra tinnitus auris fugat, & pituitas: Sic etiam ruptis, suppuratisq̄, medetur.

NOM I. Gr. Ελέβορος λευκός. Lat. Elleborū, siue ueratrū album. Arab. Cherbachem Ital. Elleboro bianco. Ted. Veis insy Vurez. Spa. Verde gambre blanco, seu Ierue de balestre. Fra. Veraire, & ellebore blanc.

FORMA, E' l'elleboro nelle frondi simili alla pianagine, ò alla Bietola saluatica, ma più breue, più nere, e rosseggianti: il fusto concauo, alto quattro palmi, il quale come che si comincia à seccare, tutto si scortecchia. Ha molte radici, e sottili; le quali nascono, da un capo lunghetto, e picciolo, da cui escono, come fanno quelle delle cipolle: fa i fiori spicati per tutto il fusto, di fu loro colore.

LOCO Nasce copioso ne monti di Gualdo, & ne i luoghi aspri.

TEMPO. Debbonsi ricorre le radici, quando si miettono le biade. L'ottimo è il bianco, frangibile e carnosò, e che presto muoue gli starnuti. La sua uirtù dura trenta anni.

QUALITA'. E caldo, è secco nel terzo grado, & è astringente.

VIRTU'. Di dentro. Purga l'Elleboro bianco per vomito, uarii & diuersi humori, prouoca i mestruai, dasi coll'esula, col latiri con gran danno de corpi humani. La radice macerata in oximelle e di nuouo secca si da al peso di mezza dramma con uino à i melanconici & à quelli che ferneticano. O uolendone fare una beuanda, s'infonda la radice duo giorni nel uino, ò si coccia in brodo, & si dia à beuere, secondo la robustezza

ELLEBORO NERO.



C ENecat ELLEBORVM NIGRVM porcosq̄, bouesq̄, Inde & equos; partum extinguit, morbumq̄, caducum, Appositu mensēs, vocat, dentumq̄, dolores Mitigat, expellit scabiem, leprasq̄, lichenasq̄; Et sparsas maculas, grauitatem tollit ab aure Calfacit abstergit, verrucas tollit & inde Duritias strumasq̄, coquit bilem, & pituitas Attrahit, hidropitis, insanis, atque podagris Proficit, hoc pariter paralysis tollitur inde Et suppuratum quodcumque, & fistula demum Discutit ex oculis, & cum caligine nubem.

D NOM I. Gre. Ελέβορος μελάν. Lat. Elleborum nigrum. Ital. Elleboro negro. Arab. Carbachem, seu carbech asued. Tod. Crist vultz. Spag. Verde gambre negro. Fran. Viraire, & Elleboro noire.

FORMA. Produce le frondi verdi simili à quelle del Platano, ma minori, & quasi simili à quelle dello spondilio, ruuidette, più nere, & assai più intagliate. Produce il fusto aspro, & i fiori che nel bianco purpu-

reggiano, racemosi, & il seme simile al Cnico. Hà le radici sottili, & nere le quali hanno origine da un capo quasi simile alla cipolla, delle quali è l'uso.

Lo co. Nasce nelle colline, & in luoghi aspri, & secchi. Il più valoroso è quello, che nasce in Anticira, onde è uenuto il prouerbio *Nauiget Anticiras*.

QUALITA', E' caldo, & secco nel terzo grado, & è astringente, & al gusto è più caldo del bianco.

VIRTU'. *Di dentro.* E' l'uso di questo Elleboro pericoloso: ma ne i corpi più robusti si può sicuramente usare, pur che non si ecceda il peso d'una dramma: il suo rimedio è il latte caprino. L'infusio n si può sicuramente dare in ogni corpo, p purgar senza molestia alcuna. Da to in poluere con uino è veramente più valoroso, & tolle per di sotto la collera tanto nera quanto gialla. Usasi nelle feбри periodiche & lunghe. Dassi à coloro, che impaziscono, & nel dolore antico della metà del capo, il quale chiamano Emicrania. E' questo elleboro commodissimo alle viscere, alla matrice, & à la vescica, quando hanno bisogno di medicina purgatiua. La virtù sua è valorosissima in cacciar fuori particolarmente tutti i mali humori, che mescolandosi col sangue lo corrompono. Et imperò è utile all'antico trabocco del fiele.

Dassene al peso di tre scropoli, o poco più, o poco meno. Dassi con uino passò, & aceto melato, & vi s'aggiunge per farlo più soauè, qualche seme aromatico, gioua, à i malenconici, comitiali, à tifici: *Quartanarij*, elefantici, spasimati, & à quei che patiscono dolori di ventre. Mescolato con qualche cibo deletteuole ammazza i Sorci.

VIRTU'. *Di fuori.* Applicato in pessoli prouoca valorosamente i mestruj, sparga la sua poluere sana l'ulcere, & le fistole mirabilmente. Mescolata con aceto, sana ogni scabbia, la pfora, l'elefantia, & corrode, & consuma la carne putrida, e la lepra: Messo nelle orecchie vale alla sordità, & applicasi su' l ventre de gli Hidropici con farina d'orzo, & uino. La radice messa nelle fistole callose, per duo o uer tre giorni continui ne leua via tutta la callosità. La decottion fatta nell'aceto gioua al dolor de i denti. Fassi di questo elleboro una quinta essentia in questo modo. Prendesi le scorze delle sue radici nette dalla midolla, & si macerano per ventiquattro hore in acqua d'aniso leuatone l'olio, poi si fan bollir fin quasi alla consumation dell'acqua. Fassi poi forte espressione: & la colatura si fa bollire con giusta quantità di siropo rosato solutiuo, a giusta spessezza, & serbasi in vetro. Dassene à i mali sudetti, da uno scropolo fino à meza dramma. Fassi ancora in altro modo, & questa è meglio preparatione che farlo bollir in melo cotogno. Si metton le scorze in infusio per ventiquattro hore in acqua di cinnamomo in cui sian pria infusi gl'anisi: poi si caua il succo dalle scorze per torchio, poi si distilla, fin che sia spento, & se ne da uno scropolo o in forma di pillole, o con qualche liquore. l'infusio dell'elleboro sana la quartana. Dassi utilmente al peso d'uno scropolo due al più di questa poluere à i sudetti mali. *Recipe scorze d'el-leboro 3. i. Cinamomo, finocchio, aniso, mastice an-scrop. i. fassi poluere sottilissima.*

ELEBORO nero falso.



Est PSEUDOELLEBORI collo suspensa uenenis Aduersa, hæc eadem perimit tamen intus Assumpta est radix NIGRI Lethale venenum.

NOMI. Lat. *Elleborum alterum*. Ital. *Elleboro femina, o elleboro falso, & elleboro bastardo, & elleboro nero siluestre, & consilagine.*

FORMA. Fa le foglie diuise in noue parti, fino al picciuolo à modo di stella, & quasi come l'Aconito cinoctono, ma più diuise, & per tutto all'intorno dentate. Fa i gambi pieni, & ruuidetti, & i fiori verdicci, ma però simili à gli altri sudetti. Le radici parimente simili, se bene alquanto più lunghe, & quasi del medesimo odore, & sapore, che fa nausea.

Lo co. Nasce ne i monti, & nelle valli, & germina il mese di Gennaio, & di Febraio, & il Marzo fa i fiori uerdicci, & ben spesso nel germinare pertugia la nieue.

QUALITA'. E' caldo, & secco come l'altro elleboro nero.

VIRTU'. *Di dentro.* Ammazza, massime le volpi, & i lupi.

Di fuori. Sospesa al collo resiste à i ueleni, & fa che il ueleno preso non nocca. Chi vuol cauar gli Ellebori è bene che si prepari prima mangiando dell'Aglio, & beuendo del uino, & così lo caua poscia sicuramente. Ma bisogna cauarlo presto, che il suo uapore aggraua la testa.



E N A N T H E.



OENANTHE folijs & caule, & semine poto
Cum mulso vino, reiectat sepe secundas,
Radix ex vino lotio in Stillante iuuamen.
NOMI. Gre. οὐάνθη. Lat. Oenanthe. Itall Enan.
te, & filipendula ma falsamente.

FORMA. Hà frondi simili alla pastinaca, il fior
bianco, e' l' fusto grosso, alto vna spanna, il suo seme si
rassembra à quello dell'atriplice: produce la radice
grande, la quale si spande in molti ritondi capitelli.

Loco. Nasce nelle pietre.

QUALITA'. & VIRTU'. Il fusto il seme, & le
frondi beuute con vino melato, prouocano le secondi-
ne. La radice beuuta con vino vale alla destillation
dell'vrina.

A Spag. Endiua. Franz. Endiue.

SPETIE. Ritruouasene di molte spetie, cioè dome-
stica, & saluatica. La domestica ci è la maggiore, & la
minore, detta scariola.

FORMA. La domestica maggiore hà le foglie lar-
ghe come la lattuga: ritruouasene ancora con le foglie
strette, & crespe col fusto alto duo gombiti, con fiori
cerulei come quelli della cicoria, col seme picciolo, &
lungo, con vna sola radice villosa.

Loco. Seminasi per tutti gli horti.

QUALITA'. E' frigida, & secca nel secondo gra-
do. Ma la domestica possiede maggior frigidità, che la
siluestre, & è più humida. & è costrettua.

VIRTU'. Di dentro. E' vtilissima allo stomaco
La decottion fatta nel vino beuuta muoue il corpo, &
purga fuori gli humori viscosi. Il seme beuuto con vi-
no auanti al paroxismo delle febri gioua grandemen-
te. La decottion delle foglie, ò della radice, beuuta cal-
da apre l'opilationi del fegato, & della milza & è vile
à gli hidropici. L'ACQUA stillatane hà le medesime
virtù, & gioua principalmète à gli ardori dello stoma-
co, alle febri ardenti, & alle passioni del cuore.

B

VIRTU'. Di fuori. Le frondi bianche applicate
giouano à tutte l'ulcere, à i tumori, & alle infiamma-
gioni della testa de i fanciulli, & alle podagre. Il che fa
più efficacemente l'acqua stillata, & è valorosissi ma cò-
tra l'ulcere pestilentiali & gioua mirabilmente alle infia-
magioni, & caligini de gl'occhi.

C



ENULA CAMPANA.

Legg Helenio.

E N D I V I A.



INTYBUS est iecori, stomacho, ventriq, salubris,
Inflamata oculi mulcet, confertq, podagris,
Et morsus sanat, quos scorpius intulit atrox;
Cocta & cruda estur, sacro hac igniq, medetur.

NOMI. Gre. σέπις. Lat. Intybus. Itall. Endiua.
Ara b. Dumbebe, aundebe, ò endebe. Ted. Endiuen.

E P H E M E R O.



D

IRIS SYLVESTRIS radice emittit odorem
Ac stringit, dentumq, solet lenire dolorem,
Illos ac sistit, tum discutit ipsa tumores.


NOMI. Gre. κολχικον. Lat. Colchicum, siue eph-
merum. Itall. Colchico, ephemero, & iride & zafferano
saluatico. Et falsamente hermodattilo. Arab. Surugen.
Ted. Bildsoffran. Franz. Chiennee.

FORMA. Produce le frondi di giglio, ma più sottili, il fusto è simile, ma più sottile, il fior bianco & amaro, il seme tenero. Ha vna sola radice grossa vn dito, lunga, costrettiua; & odorata. Nasce nelle selue, & ne i prati, & in luoghi opachi.

QUALITÀ. E' caldo et secco nel secondo grado, & ammazza strangolando.

VIRTÙ. *Di dentro.* E' velenoso, però non si metta in luogo d'hermodatili nelle pillole. Il rimedio del suo veleno è il latte beuuto. *Di fuori.* La radice trita, & applicata mitiga i gran dolori, & impiatrata cō mele, & semola tira fuori le taette. Et con farina di faue odi veccia, o le frondi cotte nel vino risoluono, & mollificano i tumori. Conferisce ai luoghi smossi, alle morici, & con aceto, & seme d'ortica fa bella pelle.

E P I T H I M B R O .



*Soluit EPYTHIMBRVM ceu soluit epithimon aliu
Segnius at facit hoc.*

NOMI. Lat. *Epithymbron.* Ital. *Epithimbro.*

FORMA. E' simile all'epithimo, che nasce sopra il Thimo, & l'Epithimbro nasce sopra la Timbra, cioè è Satureia.

QUALITÀ. & **VIRTÙ.** Ha le medesime facultà & virtù che ha l'Epithimo, ma più debilmente.



E P I T H I M O .



*Tormina tum sedat, tum soluit EPITHIMON alium.
Discutit inflata, & vomitus mouet; atraq; bilis
illo purgatur: datur in mæroribus; inde
Pectoris in vitijs quoque sumitur.*

NOMI. Gre. *Επιθυμον.* Lat. *Epithimum.* Spa. *Cabellos.* Ital. *Epithimo.* Arab. *Esitimo.* Fra. *Teigne de thimo.*

FORMA. Sono certi capelli sottili, flauo, con fiori, & capitelli simili alla Cuscuta, che nascono, & uiuono sopra al Thimo.

LOCO, Nasce & nutriscesi sopra al Thimo, in luoghi aprici, & australi.

QUALITÀ, Ha le medesime facultà, che ha il Thimo, ma più gagliarde: percioche riscalda, & disseca nel terzo grado.

VIRTÙ. *Di dentro.* Purga beuuto con mele per di sotto la fléma, & la malenconia. Gioua particolarmente à i malenconici, & à i ventosi, dandofene loro per fino à quattro dráme con mele, sale, & un poco d'aceto. Solue gli humori malenconici più d'ogn'altra medicina. Il che fa egli con ageuolezza, & senza molestia. Vale nell'infermità del capo, come melancholia, mal caduco, uertigini, dolori antichi, & simili causati da humori malenconici. vale al tremor del cuore, alle sincopi, & alle infermità malincoliche, che nascono in quelle. è oltre à ciò medicina mirabile all'oppilationi, & altri difetti della milza, matricali, & delle reni. è medicina solenne per il cancro, per la lepra, per l'ulcere melancholice, & parimete per la quartana. *Di fuori.* Mettesi ne gli impiastri che si fanno per i dolori artetici, & podagrici, per le dislocationi: per la sciatica, e per le cotture. Fassi dell'epithimo uno sciroppo nel modo, che Mesue insegna, che euacua la melancholia, & gli humori adusti, & conferisce à tutti i mali, che da questi procedono: & dalsene fino à quattro once. l'epithimo in poluere si può dar cinque scropoli, fino a due dráme con oximelle, o sapa, o acqua melata con un poco di sale. La decottion fatta d'un'oncia in brodo di pollo purga senza molestia, & è più del polipodio sicuro,

E Q V I S E T O.



Sanguinis HIPPVRI fluxum compefcit, & aluum
 Supprimi, vrinamq; ciet, tuffiq; medetur,
 Vtilis Ifchiadi, & ruptis, iungitq; cruenta
 Vulnera, tum cohibet, fanguis cum naribus exit.

N O M I. Gre. ἵππουρις. Lat. Equisetum. Ital.
 Coda di cauallo. Cauda equina. Arab. Demben al-
 cail. Spag. Coda de mula, rabo de mula. Franz.
 Prela.

S P E T I E. Ritruouafene di quattro fpetie differen-
 ti folo nelle frondi.

F O R M A. Produce il primo quali nel nafcimento
 fuo vn certo germoglio groffo, & tenero il quale chia-
 mano Paltrufali vfiati ne i cibi di Quariffima prima
 cotti leffi nell'acqua, & poi infarinati, & fritti nella
 padella in cambio di peffe, ma di tal forte i contadi-
 ni fe ne riempiono, che fi coftipa loro il corpo, &
 incorrono nel male (come dicono) del madrone; fono
 i fuoi fuffi vacui, nodofi, & pieni in fe fteffi, roffeg-
 gianti, & ruuidi intorno à i quali fono le frondi fimili
 à i giunchi, folte, & fottili. Crefce in alto foprauan-
 zando i vicini arbolcelli, onde pendono pofcia le fue
 nere chiome come vna coda di cauallo. E' la fua radi-
 ce legnofa, & dura. Le frondi fono afpre, onde alcu-
 ni l'han chiamate asprella. Quefte s'vfano à nettare
 gli ftagni, & à far politi i lauori di legname. Laltre
 fpetie han le frondi minori, & più breui.

L O C O. Nafce in luoghi aquofi, & per li
 foffi.

Q V A L I T A'. Hà infieme con amarezza virtù co-
 ftrettiua, & però difecca valorofamente fenza morda-
 cità alcuna.

V I R T V'. Di dentro. Hà gran poffanza à fermare
 i fluffi del fangue. E' il fucco delle foglie beuto fer-
 ma i fluffi, conferifce à gli fputi del fangue, & alle vri-
 ne fanguigne beute due ò tre volte il giorno alla mi-
 fura di tre cucchiari, beuto con vino gioua alla dif-
 fenteria, à i dolori de gli intefhini, alla toffe antica, à
 gli afmatici, & à i rotti, & al medefimo vale la poluere
 delle frondi, ò tutta la pianta cotta in vino, & beu-
 ta, & prouoca l'vrina, vale à tutti i fluffi del fangue, à

A l'vlcere degli intefhini, delle reni, & della veflica.
 Le frondi beute con acqua consolidano le ferite del-
 le budella, & della veflica, & parimente le rotture in-
 teftinale. L'ACQUA ftillata da tutta la pianta vale al-
 le cote medefime.

V I R T V'. Di fuori. Il fucco melfo nel naffo ferma
 il fangue, & il medefimo fa l'acqua ftillatane. Le
 frondi trite, & impiastrate, consolidano le ferite fre-
 fche in pochi giorni, & vi fermano il fangue. L'Ac-
 qua applicata con pezzette tepida fana l'erifipile, le
 puftule roffe, & l'infiammagioni del federe, &
 de gli altri luoghi occulti, & applicata al ventre confe-
 rifce alla diffenteria.

B

E R I C A.



C

Digerit, atque angui folium producit E R I C A
 Infensum; & contra hunc flore, atque cacumine prodest
 Illita; mel quod Apes faciunt ex floribus eius
 SYLVESTRIS, minimeq; boni folet effe faporis.

N O M I. Gre. ἔριμα. Ital. Erica. Lat. Erica. Ted.
 Heiden. Spag. Queiro. Franz. Bruyere.

F O R M A. E' vno arbutcello non molto differen-
 te dalla Tamarige, di color di Roftmarino, & quali di
 fimili foglie, fiorifce due volte l'anno, cioè la prima-
 uera, & l'autunno con fiori piccioli, copiofi, & rof-
 figni, ne ritruouafi fiore di che più fi diletтино le api.
 Ma il lor mele fi vitupera, il quale è chiamato mele
 ericeo, quantunque in certi luoghi doue le Api fi pa-
 fcono di quefti fiori, fi ritruoui boniffimo mele. Et que-
 fto può procedere dalla qualità de i luoghi.


L O C O. Nafce in luoghi aridi, campeftri, & ne i
 colli, & nelle felue. In Tofcana crefce molto grande, &
 fe ne fanno le fcope da fpazzare le cafe, & però fi chia-
 ma volgarmente l'erica fcoparia.

S P E T I E. Ritruouafene di tre forti. La feconda
 è dalla prima differente ne i rami, che gli hà più
 fottili, & nelle foglie che fono più lunghe, più acu-
 te, più fottili, & in maggior numero. La terza è
 baccifera.

QUALITÀ. E' calda, & secca. & hà facultà di digirire per transpiratione.

VIRTÙ. *Di dentro.* L'Acqua stillata dall'erica gioua alla colica, massime essendouì calore, & sete, beuuta à digiuno.

VIRTÙ. *Di fuori.* L'acqua stillata da i fiori, gioua alle infiammagioni de gli occhi, & mitiga il dolor loro. I fiori co i germi tenert medicano applicati à modo d'empiaistro le morsure de i serpenti, & risoluono i tumori. Sedendo i podagrici, & quei che patiscono dolori artetici nella decoction de i fiori freschi, ne sentono giouamento, perciò che si risolue l'humor viscoso dal qual nascono i dolori.



ERIGERO.
Senetio.

ERINGIO.



*Discutit ERINGVM, icterium cit, Menstrua pellit,
Calfacit, & siccit, inflata & tormina sedat,
Est icteris contra infarctus, itidemq, lienis;
Toxicaq, affectus cordis, contraq, rubetas,
Stranguriam, obstructos Renes, praclusaq, vulua,
Atque infixat trahit de corpore, sistit & aluum,
Atque arcet crapulas; adq, vlcera gallica confert.*

NOMI. Gre. ἑρύγγιον. Lat. Eringium. Ital. Iringo. Ted. Brachon distel. o Mastreuu. Sp. Cardo corredor. Fr. paracaulr.

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie. Terrestre, marino, & liscio.

FORMA. L'Eringio montano è una pianta spinosa ha le frondi larghe per intorno aspre, & al gusto odora te mentre son giouanette, ma crescendo polcia intorno à i fusti diuentano spinose. nelle cui sommità sono alcuni ritondi bottoni, armati da dure, & pungentissime spine, le quali per ogni intorno in forma di stelle gli circondano. E' il color loro hor verde, hor pallido, hor bianco, & qualche volta celestino. La radice sua è lunga etta, larga, grossa un pollice, nera di fuori, bianca di dentro, & odorata. L'Eringio marino ha le foglie più larghe, intagliate per intorno, & spinose, & di color uerdigno. ha il fusto più carnoso, & più grosso, & liscio, con capitelli celesti. ha le radici lunghe tenere, & grosse un dito. L'Iringio liscio è senza spine, con foglie larghe, & lunghe, intagliate per intorno, con molti fusti, ramosi con piccioli capitelli nella cima, aspretti, cò la radice più grossa dell'altre.

LOCO. Il Montano nasce in luoghi aspri, campestri, & arenosi. Il Marino nasce ne i liti del mare. Il liscio nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QUALITÀ. Nella calidità è temperato, & mediocrementè dissecca.

VIRTÙ. *Di dentro.* Le sue giouanette frondi s'v fano ne i cibi condite con sale. La decoction delle radici aprie beuuta l'opiliatio della milza, del fegato, & gioua al male de i lombi, massime fatta in vino, & uale ancora nelle hidropisie, & al trabocco del fiele. La poluere della radice uale beuuta nel brodo delle ranocchie che si mangiano, contra al ueleno delle botte, del tossico, & dell'aconito: ouero nel brodo d'oca. Dassi la medesima à tutti i difetti del cuore con acqua di buglossa, o di melissa. Vale parimente alla stranguria, alle opilationi delle reni, & della madrice. Preta auanti al cibo prohibisce l'imbriacarsi, & ristagna il corpo. Si còdisce la radice con mele, come la carlina, & uale alle cose pre dette. **L'ACQUA** lambiccata dalle foglie tenere si da con manifesto giouamento quaranta giorni à bere à chi patisce vlcere di mal francese; imperòche molto conferisce ella al fegato, & dassi parimente nelle febri quartane, & cotidiane, con il medesimo giouamento, gioua contra i ueleni, come beuuta vna dramma della poluere della sua radice trita con seme di pestinacca fil nestre. Ritrouasit che con l'vso di questa radice alcuni si son liberati dal mal della pietra, il succo delle frondi cauato col uino, gioua beuuto alla scolation delle reni. *Di fuori.* La radice portata al collo dicono che risoluue le scrofole. Impiastrata con mele tira fuori le spine, i bronconi, & le saette, che sono fitte in qual si uoglia parte del corpo, & risolue le scrofole, i tinconi, & le poltème, che uengono dietro alle orecchie. Portata à dosso dicono che fa gli huomini grati, & humani.



ERINGIO MARINO.



Discutit ERINGVM, lotium mensesq; MARINVM Prouocat, atque minus q̄ Radix altera, siccatur, Attamen hac uires quas altera gestat easdem.


NOMI. Lat. *Eringium Marinum*. Ital. *Iringio*, & *Eringio marino*.

FORMA. Ha le frondi differenti da l'altro, come s'è detto di sopra.

LOCO. Nasce in luoghi maritimi, & presso à i lidi del mare, & in Corneto, & Ciuità vecchio n'ho uisto io copia grandissima.

QUALITA', & VIRTU'. La sua radice è m'anco difeccatiua del'altra. ma ha le medesime virtù. & facultà che ha l'altra.

ERINGIO LISCIO.




ERINGI at PLANI. radix non pollet ut ante Dicta, sed exiccat minus, & minus omnia prestat.

NOMI. Lat. *Eringium planum*, *sue leue*. Ital. *Iringio liscio*, & *Iringio senza spine*.

FORMA. Ha le foglie larghe, lunghe, perintorno dentate, con molti rami, con piccioli capitelli nelle cime, & aspretti, con radice più grossa dell'altra.

A Loco. Nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QUALITA' & VIRTU'. La sua radice difeccata manco che l'altra, & è meno dell'altra efficace in tutte le cose.



ERISIMO.



ERYSIMVM extenuat, prodest contraq; venena, Purulenta domat, queis thorax, excreat; illa Regius & morbus, coxendixq; inde leuatur; Calfacit hec eadem, est & fluxibus utilis herba; Inde stimq; mouet; suspuria tollit, & altum Vlcus & angustum, quod vulgo fistula dicta est: Et renum mulcet semen coliq; dolores.

NOMI. Gr. ερύσιμον Lat. *Iris erysimum*. Ital. *Erisimo*, & *Irisone*. Ted. *Hederich*, & *vuilder seneff*. Sp. *Rinchaon*. Fr. *vellar*, & *torrelle*.

D SPECIE. Ritrouasene di due specie, solo differenti nella grandezza delle foglie.

FORMA. Produce le frondi simili alla ruchetta saluatica, i fusti uencidi come corregge i fiori son piccioli, & gialli, da i quali nascono i bacelli sottili in forma di cornetti come quelli del fien greco, ne i quali è dentro il seme picciolo simile à quello del nasturtio, al gusto forte & acuto.

LOCO. Nasce per le piazze, & per le strade, & ne gli horti copiosamente.

QUALITA'. è caldo, & secco, è al gusto acuto, come il Nasturtio, & la senape, & affouiglia i grossi humori.

VIRTU'. Di dentro. è molto efficace alla tosse, & catarrhi del petto, massime quando si sputa la marcia, uale al trabocco del fiele, & alle sciatiche, inghiottita piano piano con mele, gioua à i ueneni mortiferi. Fassi del

Perisimo

l'erisimo uno sciroppo per la raucedine così. Prendesi di erisimo vna radice de farfara d'elenio, rigolizio, de boragine, di cicoria capeluenere an. M. i. fior cordiali, de rosmarino, béttonica an. p. iij. anisi. 3. iij. vna passa onc. j. si facci decottione in acqua d'orzo, & melata, & onc. 6. de succo di irione ò di erisimo, & cò giusta quantità di zucchero si faccia siroppo. Di fuori. conferisce applicato con acqua, ò vero mele à cancheri occulti, alle postemme che vengono dopò l'orecchie, alle du rezze delle poppe, & alle infiammagioni de testicoli.


ERITRODANO.

Rubia

ERVCA

Ruchetta.

ERVUO.



*Calfacit, & siccit ERVUM, lotiumq, ministrat,
Exerit, incidit, emollit, & ulcera sanat;
Atque cutis vitia in facie, lentiginem & ipsam
Eycit, & maculas in toto corpore delet;
Gangrenasq, nomasq, diu non serpere perfert,
Duriat mollit mammarum; deinde capillos.
Denigrat, sumptumq, cibus damnatur in ipsis;
Morsibus inde canum, sic serpentumq, medetur,
Difficili simul vrina, pariterq, tenasms;
Crassa simul pulmonum hoc eycit, excrementa;
Comminuit splenem, bubones inguine soluit,
Rumpitur hac tandem dirus carbunculus ipso.*

NOMI. Gre. Opòsus. Lat. Ervum. Arab. Herbum Keisene. Gli speciali lo chiamano Orobo. Ital. Ervo, ò Moco.

SPECIE. E' di due sorti cioè è bianco, & rosso, & euuene la terza specie secondo alcuni, ch'è in mezzo fra queste di color pallido.

FORMA. E' vna picciola pianta, & sottile con stret

te frondi, & vassene ne i campi per terra con molti rami & sottili intrigati insieme con foglie piccoline, lunghette, & minori di quelle delle lentichie. Le quali nascono in quantità di quà, & di là da un solo picciuolo, ouer ramo scello nella cima del quale ne rimane fuori dell'ordine vna sola. Fa piccioli fiori, che tendono al porporoso, & qualche volta li fa ancora bianchi. Sono i suoi bacelli quasi come quelli de i piselli minori: ma assai più corti, & più sottili, ne i quali è dentro vn seme tondo, poco maggiore della veccia, & molto minore de i piselli. I bacelli fra granello, & granello sono così ferrati, come se fossero stretti con filo. Enne di bianco, & di rosso.

Loco. Nasce spontaneamente ne i capi, & in molti luoghi si semina.


QUALITA'. E' l'orobo caldo nel primo, & secco nel fine del secondo grado, & certamente quanto è egli amaro, tanto nelle operationi sue è asteriuo, incisiuo, & aperitiuo; ingrassa mangiandolo, pronoca l'vrina in modo, che qualche volta fa vrinar sangue: & ha ancora facultà di mollificare, & fa buon colore mangiandolo.

VIRTU'. Di dentro. Mangiato troppo spesso fa grauezza di testa, & fa flusso di sangue per il corpo, & per la vescica, con dolori delle budella. Cotto ingrassa i buoi. La farina dell'orobo mollifica, & lubrica il ventre, fa buon colore. Et la farina si fa in questo modo. Prendonsi gli orobi bianchi, & pieni, infondonsi nell'acqua, finche sian ben molli, poi si friggono nella padella, finche si leui loro la scorza, poi si macinano, poi si cernono, & quest'è la farina eruina. Preso l'orobo cò aceto gioua al dolor delle budella, alla difficoltà d'orina, & al tenasmo. Frita la farina con mele mangiata alla quantità d'vna noce si conuiene à i tifici, che non sentono il vigor del cibo, & vale à quelli, c'hanno nel polmone materie grosse, & malageuoli da cacciar fuori. Imperoche caccia ella fuori delle concavità del petto, cioche vi si ritroua attaccato di grossi humori, & oltre à ciò presa nel modo medesimo sminuisce la milza. Mettesi la farina dell'eruo nella Theriaca; imperoche senza essa non si possono fare i troscisci di vipera. Di fuori. La farina dell'Orobo con mele purga l'ulcere, le lentigini, l'afrezza della pelle, & le macchie della faccia, & di tutto il corpo. Ferma l'ulcere, che serpendo caminano, raffrena le durezze, & le cancrene: & risolue le durezze delle poppe; rompe i carbocelli, & sana i faui, & l'ulcere dette da Greci Theriomata. La medesima farina macerata con vino, & applicata medica à i morsi de gli huomini, de i cani, & delle vipere. Faccendosi fomento con la sua decottione si sanano le bugance, & il prurito di tutto il corpo. Impiastrata la farina con mele risolue i tinconi, & le posteme dell'anquinaglie. I bacelli freschi pesti insieme con i fusti & foglie, fanno neri i capelli impiastrandouisi sopra.

ESVLA

Pitiufa.

ETHIOPIDE.



AETHIOPIS datur ischiadi, vuluisq̄ medetur,
Faucibus & scabris, nec non laterumq̄ doloris
Utilis Hydropicis valde est; saniemq̄, vomentes
Adiuuat, arterias pariter, tum scabritiasq̄.

NOMI. Gre. Αἰθιοπία. Lat. Aethiopsis. Ital.
Etiopie, & Etiopide.

FORMA. Produce le frondi simili à quelle del ver-
basco molto pelose, & grosse ridotte in terra al tondo
sopra la radice. il suo fusto è quadrangolare, ruvido si-
mile à quello dello Aprastro, o uero dell' Arctio, nel
quale sono molte concavità d'ali; Il seme è alla gros-
tezza dell'eruo, & doppio in vn solo inuoglio. Dal Me-
desimo Cespe molte radici lunghe dependono piene,
& al gusto uiscose, le quali seccandosi, diuentano nere,
& induriscono come corna.

Loco. Nasce assai copia in Ida mote di Troia,
& in Messenia, & ritrouafene qui in Roma in molti
giardini.

QUALITA'. & VIRTU'. Gioua à gli sputi del
la marcia, alle sciatiche, à i dolor del costato, à gli hi-
dropici, & all'asprezza della canna del polmone,
quando si beue la decottion della radice, il che fa ella
ancora composta in lattouario con mele.

EUFORBIO.



A. Calfacit eximie, exiccatq̄, EUPHORBIVM, & urit,
Subuenit & neruis, conuulsis, atque dolori
Coxæ, atque hydropicos iuuat, horum ducit & undas;
Ast iecur, & Stomachum accendit, tum uiscera cuncta
Exurit, totum inflammando denique corpus.

ANTEUPHORBIO.

Viribus aduersis est ANTEUPHORBIVM, & acres
Euphorbi superat uires, ipsiq̄, resistit.

NOMI. Gre. εὐφορβιον. Lat. Euphorbium. Ar.
Euforbien. Ital. Euphorbio. Spag. Euforio. Franz. Eu-
phorbe. Gre. Ἀντεῦφορβιον. Lat. anteuphorbium.

B. FORMA. l'Euphorbio è vno arbore di Libia: di
spetie di ferola; & tutta piena d'acutissimo succo, dal
cui grandissimo feruore spauriti gli habitatori di quei
pach, legalo nel ricorlo intorno à l'albero uentri di pe-
cora ben netti & lauati, & poscia con una lancia per-
tugiano di sopra il tronco dell'albero; dalla qual piaga
come da vn vaso rotto esce subito vn copioso liquore,
che se ne scende in quei ventri, è cotal liquore di due
specie, vno ciò è che risplende come la sarcocolla, del-
la grossezza d'uno Orobo. & l'altro, che si condensa in
quei ventri, di color di vetro. debbesi eleggere il tras-
parente, & bianco. l'Anteuforbio ha foglie di portu-
laca.

Loco. Nasce nella Libia, si multiplica piantan-
do le foglie in terra, si come si piante l'Opuntia.

C. QUALITA'. E' caldo, & secco nel quarto grado.
Ha facultà caustica, & combustiua. Ma l'Anteufor-
bio refrigera, & ha possanza di resistere all'Eufor-
bio.

VIRTU'. Di dentro. Beuuto abbrugia tutto il gior-
no, solue la flemma, grossa, & vitcosa da i profondi luo-
ghi del corpo, & mondifica le viscere, & la concavità
delle giunture da i grossi humori, & malageuoli da era-
dicarli: Mondifica i nerui, & cōsuma l'humidità che
sono incarcerate, & imbibite in quelli. E l'Euforbio
di quelle cose, che soluono l'acqua de gli hidropici.

D. Datsene da vno sino à tre carati; imperòche tre dram-
me di Euforbio ammazzano chi lo beue, in termine di
tre giorni corrodendo lo stomaco, & le budella, & è ex-
coriatiuo. Di fuori. Vnto con olio di cheiri conferi-
sce mirabilmente alle infermità frigide de i nerui, co-
me paralisa, tortura, spasimo, tremore, & stupore.

Vale à i dolori frigidi, & ventosi del fegato, & della
milza. Fa stranutare gagliardamente. Vnto alle parti
posteriori del capo, conferisce à i letargici, & smemo-
rati. Fassi dell'Euphorbio nelle spetiarie vn'olio, il
quale alle cose sudette è valorosissimo. Fassi ancora le
pillole d'Euforbio molto gioueuoli à gli hidropici.
Dura since ro per cinque anni. Connumerassi tra ve-
leni l'Euforbio, & il suo vero antidoto è il seme del
cedro beuuto con vino, oue sia stata cotta l'enola.



EUPHRAGIA.



Suffos oculos iuuat, & caligine mersos
 EUPHRASIA, & vitijs oculorum ipsa omnibus affert
Auxilium; atq; animo pariter dat gaudia & auget.

NOMI. Lat. *Euphrasia*. Ital. *Eufragia*. Ted. *Au-
 gntrest*. Franz. *Eufraise*.

FORMA. E' vn'herbetta la quale cresce commu-
 nemente all'altezza d'un palmo, con crespe, & minute
 frondi tutte per intorno sottilmente dentate, al gusto
 stitiche, & alquanto amarette. Produce fusti sottili, &
 rossigni, & i fiori di color biāco, che ritira qualche vol-
 ta nel porporeo.

LOCO. Nasce ne i prati, & nelle selue.

QUALITA'. E' calida, & secca, & per ispetial do-
 te della natura conferisce à gli occhi, onde è chiamata
 da alcuni herba da gli occhi, & ophthalmica, è asterfi-
 ua, & costrettua.


VIRTU'. *Di dentro*. Mangiata tanto verde quan-
 to secca; gioua à tutti gli impedimenti che offuscano il
 vedere, per il che fare è necessario vsarla lungamente
 ne i cibi: sono alcuni che al tempo della vendemia ne
 fanno il vino, ponendola nel mosto: l'uso del quale fa
 ringiouenir gli occhi de i vecchi, & leua via ogni loro
 difetto, & impedimento in qualunq; persona, in qual
 si vog'ia età, quando però si causino da gli humori tali
 difetti, & da materia frigida, & grossa, & sono stati al-
 cani quasi lungo tempo ciechi, che con l'uso d'vn'āno
 di questo vino, si sono poscia ralluminati. & molti cō
 l'uso della eufragia hanno lasciati gli occhiali senza i
 quali non poteuano leggere: & questo principalmente
 opera ne i corpi grassi, & flemmatici. Dassi vtilmente
 la poluere d'eufragia à i difetti de gli occhi al peso d'v
 na dramma con vino à digiuno, per molti giorni e Me
 si fatta così. Prendesi d'eufragia, di finocchio ana onc.
 due. Macis scropolo vno. Zuccaro candio al peso del
 tutto, e fassi poluere. *Di fuori*. Vale alle cataratte, &
 alle caligini de gli occhi applicata à gli occhi per se so-
 la, ò cotta in uino, ò vero applicando il suo succo.

Ma LACRYA stillatane è più commoda, & più
 efficace. Gioua alla memoria in tutti i modi l'Enfra-
 gia, & gioua all'itteriua ancora: massime aggiungendo
 ui vn poco di Sale armoniaco, & tenedola vna notte in

infusion in bacil di barbiero, rimenantola prima be-
 nissimo.



EVPATORIO DI DIOSC.



Expellit icoris vitia EVPATORIUM, & affert.
Auxilium dysentericis; serpentis & ictus
Restituit, mundatq; aperitq; obstructa, recidit.
Atque cicatrici pugnantis inde medetur
Vlceribus.

NOMI. Gr. *εὐπάτοριον* Lat. *Eupatorium*. Ital.
Agrimonia. Arab. *Cafat*. Ted. *Odermeng*. Spag.
Agrimonia. Fran. *Agremoine*.

FORMA. E' herba fruticosa, & produce vn sol fu-
 sto, legnoso, nereggiante, diritto, sottile, hirsuto, lungo
 vn gombitto, & qualche volta maggiore, su per il qua-
 le sono le frondi distinte per interualli simili à quelle
 del cinque foglio, ò più presto del canape, diuise in cin-
 que, ò vero piu parti, nereggianti, & dentate per intor-
 no. Il seme nasce dal mezzo fusto in sù. peloso, penden-
 te verso terra, & appiccasi quādo è secco alle vestimen-
 ta. Fa i fiori spicati, & aurei, la radice legnosa, & rosset-
 ta come quella del pentaphillo. Ritrouasene dell'odo-
 rato nella montagna di Caprarola: luogo amenissimo
 per giardini, & stupēda fabrica; fatta dall'illustrissimo
 & Magnanimo Cardinal FARNESEMIO Signore.

LOCO. Nasce appresso le siepi, ne gli argini dei
 campi, & in luoghi inculti.

QUALITA'. è composto di parti sottili, & ha
 facoltà senza manifesta calidità d'incidere, & di molli-
 ficare: la onde apre & netta l'opilationi del fegato, al
 quale gioua ancora fortificandolo con vna certa parte,
 che ha del costrettuio.

VIRTU'

VIRTU'. Di dentro. Vale contra l'opilatione del fegato cotto in vino, & beuuto: Similmente il seme beuuto con uino conferisce à i difetti del fegato, alla disenteria, & à i morsi delle serpi: La decottion fatta in uino beuuta al peso di sei oncie, sana mirabilmente la stranguria, & prouoca l'orina con vn poco di zucchero. L'herba si mette nelle beuande, che si fanno per le ferite intrinseche.

LACVA stillata dalle frondi, mitiga la tosse, mōdifica il petto, scaccia l'iteritia, gioua à i febricitanti, et sana i dolor colici. Di fuori. Le frondi peste, & applicate con grasso di porco medicano l'ulcere, che malageuolmente si consolidano. Gioua à i liuori, alle cicatrici, & cotte con semola in uino & applicate giouano alle dislocagioni, & cotte in aceto, & butiro su la padella fanno l'effetto piu gagliardamente.

LACVA purga, & sana l'ulcere, & altri mali della bocca, & uale nelle febri lunghe, & erratiche.

EVPATORIO D'AVICENNA.



VULGARE EVPATORIUM habet detegere vires
 Calfacit, & siccit, incidit, & ulcera sanat,
 Et scabiem, pariterq; recentia vulnera iungit;
 Cit lotium, & menses, quā longa febre laborant,
 Subuenit his etiam, obstructo iecoriq; medetur;
 Intestinorum & vermes necat, atque lieni
 Proficit est pecari folium, quod tusse grauetur.
 Vitale, anhelosis & equis, si mandere possint.

NOMI. Lat. Eupatorium vulgare: & Auicenna.
 Ital. Eupatorio volgare, & eupatorio d' Auicenna. Ted.
 Kunigundt Kraut.


FORMA. Fa i fusti alti tre gombiti, rossetto, ritondo, con foglie di canape, ma maggiori, & bianchicce, pelose, amare al gusto, & d'odor medicinale non ingrato. Fa i fiori nella cima del fusto in ombrella porporeggianti, che si risogliono in pappi, ha la radice con molte fibre, ma inutile.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & negli argini de i fossi.

VIRTU'. Di dentro. Pestansi le frondi, & cauate

A il succo, del qual secco al sole si fan trocisci utili in molte cose nelle medicine. La decottion beuuta, & parimente il succo, vale à tutti i difetti del fegato causati dall'opilationi: il perche dasi vtilmente nelle hidropisie, nelle enfiagioni uniuersali, nel trabocco del fiele, & nelle opilationi, & durezza della miza. Dasì il succo à bere con profitto grande per le posteme frigide dello stomaco: gioua la decottion delle frondi alle febri lunghe, & flegmatiche, causate dall'opilationi. Prouoca i mestrui, & l'orina, & guarisce la rognia, & il prurito, & massimamente cotto con il fumo terre, & siero di capra; nel che il succo è molto piu valoroso, il quale beuuto, molto vale ne i principij della lepra. Il succo al peso di due drame preso in pillole ammazza i vermini del corpo: & il medesimo fa l'infusion delle frondi in vino beuutane da i fanciulli mezo bicchiero. Le frondi si conuengono vtilmente alle pecore, & altri animali quadrupedi per la tosse, & per la strettura del petto & del fiato, & però si da vulmente à i caualli bolli, & addolorati. Dice si essere stato conosciuto dalli cacciatori che i cerui feriti dalle saette si sanano pascedosi di questa herba. Di fuori. L'herba impiastata uale alle posteme fredde dello stomaco: I fiori sanano applicati l'ulcere, & le ferite, & facendosi fumo con l'herba secca si scacciano tutti gli animali uelenosi: Il succo fatto di fresco, s'unge commodamente con sale, & con aceto per cacciar uia la Rogna.

C **EVPATORIO**
 di Mesue.



D **Digerit AGERATVN**, lumbricos enecat, atque
 Calfacit, incidit, purgat, siccitque, resoluit,
 Sic inflammatos mundat, stomachumq; iecurq;
 Roborat, ac tandem confirmat uiscera cuncta;
 Extenuat, stringit, prohibetq; putredine, terget,
 Cit lotium, obstructa & reserat, bilem & pituitam
 Purgat, duritias vuluq; emollit, & affert
 Prælongis febribus finem, mireq; medetur.

NOMI. Gre. Αγρατον. Lat. Ageratum, & Eupatorium

patorium Mesue. Ital. Agerato. Eupatorio di Mesue, & herba Giulia.

FORMA. E' pianta fruticosa d'altezza d'un gonbito, ha fusti, & frondi d'origano vnite con ombrella piena d'aurei fiori, simile all'elichriso, che paiono bottoni d'oro, i quali si conseruano lungamente nella sua pianta secca.


Loco. Nasce nell'vmbria, & per tutta toscana in luoghi inculti, di lungo al Teuere.

QUALITA' E' caldo nel primo, & secco nel secodo grado, & è composto d'una sostanza calda, & sottile onde ha facultà di digerire, & risolvere leggiermente l'infiamagioni, & è amaro. Ma non tato quanto la gratiola, laquale falsamente è presa per questo Eupatorio.

VIRTU'. Di dentro. l'infusion de i fiori fatta nel vin bianco beuuta al peso di due once fa mirabile effetto contra i uermini de i fanciulli, purga la collera, & la flegma, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi; leua l'opilationi, mondifica, & purga, proibisce che non si generino humori putridi. Et sana le malattie, che da quelli procedono, & cura le febri lunghe con iodeuoliti ccesso, & finalmente stringe, onde corrobora lo stomacho, il fegato, & tutte le viscere del corpo, col siero di capra purga più efficacemente. Di fuori. La sua decoctione applicata in profumo, prouoca l'urina, & molifica le durezza della madrice, & dell'altre secrete parti delle donne.



F A G G I O.



Calfacit, exiccat, iecoriq, FAGARA vigenti, Et stomacho prodest, uentrem sistitq, fluentem.

NOMI Lat. Fagara. Lat. Fagara d'Auicenna.

FORMA. E' un frutto, simile ad vn cece, d'una sottile scorza coperto, di color cinericcio, tendente al nero, doue riserrasi vn picciolo midollo col nocciolo assai duro ricoperto d'una sottile, & nera membrana. Il frutto intiero è simile & di grandezza, & di colore, & di forma à quel frutto, detto coccole di levante, ch' à prima vista potria ingannare, & prendersi per quello.

Loco. Si porta, come dice Auic. di Safala.

QUALITA' E' calda, & secca nel terzo grado.

VIRTU'. Di dentro. E' buona alla frigidità del fegato, & dello stomacho, & gioua etandio alla concretion, & stringe il ventre. Di fuori. Fattone profumo alla madrice, la prepara alla concretion desiccando le sue humidità superflue.

F A G G I O.



Gingiuas, & labra iuuat, uitia inde repellens

FAGVS confirmat, torpentia membra, tumores

Exiccat, crines denigrat; & illita confert

Proflusio crinum.

NOMI Gre. φηγος Lat. Fagus. Ita. Faggio. Ara.

Chinas Ted. Buchbaum. Spa. Haiá. Fran. Fau.

FORMA. Produce il Faggio le foglie della grandezza del Carpino, ma più salde, più carnose & lisce, & non crespè. Il frutto suo poi, ilquale in Toscana si chiama Faggiuolo è di fuori tondo, hirsuto & scabroso di guscio: dentro dal quale è il frutto triangolare, coperto da una più sottile, & liscia corteccia; che si osseggia nello scuro, come quella delle Castagne. L'habitu mella che ui sta dentro, è di dolce & di grato sapore, ma al gusto assai costrettua. E' cibo grauíssimo: la faggiola à i Chiri; imperochè valentemente s'ingrassano con essa. Onde al suo tempo infiniti sene prendono la notte nelle selue: Piace la faggiuola molto à i Topi, & però le ne è abbondanza; vengono à schiere da paesi lontani, insegnati dalla natura à pascersene nelle selue. Mangianla volentieri ancora i Tordi i Merli & altre sorti, di augelli. Leggesi che molti habitatori si sono difesi dalla fame sostenendo l'assedio con la Faggiuola.

Loco.


L O C O. Nasce nelle selue tanto nella pianura quãto che ne i monti & ne i colli.

Q V A L I T A'. Le frondi sono di natura frigide, & il frutto hà in se qualche calidità, & sono astrettiue.

V I R T V'. *Di dentro.* La decottione delle foglie tenere ferma i flussi. I nocciuoli del faggio mitigano mangiati il dolor delle reni, & cacciano fuori le piette, & le renelle. De i frutti s'ingrassano i porci, & altri animali, come iordi, & colombi, & à i forzi, & ghiri sono gratissimi.

V I R T V'. *Di fuori.* Le frondi del faggio masticate vagliono alle malattie delle gingiue, & delle labra: peste & applicate corroborano le membra che sono stupide. La cenere della faggiuola vtilmente s'adopra à far linimenti per tirar fuora le piette delle reni. Le foglie fresche risogliono applicate l'infiammagioni. L'acqua che nelle concauità dei faggi, & nelle quercie antiche fitruouasi è nobil rimedio ad ogni sorte di rognà, & de prurito non solo nelli huomini: mà nelle pecore ancora. La cenere fatta del legno purido del faggio serue à tingere i panni. & le legne del faggio sono migliori per fare il fuoco che non sono quelle della quercia. & la lor cenere serue à fare il vetro.

F A G G I V O L I.



Aegrè PHASEOLVS coquitur, conflatq̄, calorem & Humorem inducit; venerem stimulatq̄, deinde Et semen generat; non tam nocet inde, sinapi Si mixtus, vel si cum cari semine edatur. Somnia tetra facit, magnoq̄, referta tumultu Dum virides siliquæ, ac teneræ elixantur, & inde Cum pipere, atque sale, atque oleo, tum denique aceto Conditæ oxibaphum faciunt, ac dantur in escam. Phaseolus mansus tum morsus sanat equorum Illitus; & fucus mulierum iungitur ipse.

N O M I. Gre. φασιολος. Lat. Phasioli. Ital. Fag

A *giuoli.* Spag. Fasiolos. Franz. Fasiolis. Ted. Faslen mildodex melsch. bouen.

S P E T T E. Se ne ritruouano di più sorti cioè bianchi rossi, gialli, & pinticchiati di diuersi colori.

F O R M A. I faggiuoli bianchi che si feminano ne i campi non si stendono in alto, ma in largo per i campi con foglie hederacee, non dimeno più larghe & più molli. le foglie nascono à tre à tre nel suo picciuolo con fiori bianchi ma minori di quello del pisello, da i quali procedono i cornetti lunghi acuti, nella cima, verdi, ma maturi s'imbiancano, dentro à i quali si chiudono molti semi simili alle reni, delli animali, per tutto bianchi eccetto nell'ombelico doue sono neri.

B **L O C O.** Seminansi ne i campi, nel mese di Maggio & qualche volta dopo la metitura.

Q V A L I T A'. Sono caldi & humidi nel primo grado ma i rossi & i gialli son più calidi delli altri.

V I R T V'. *Di dentro.* I faggiuoli come le faue mangiati ne i cibi gonfiano & affannano lo stomacho; ma generano il seme virile & solecitano al coito, & massimamente mangiati con pepe lungo zuccaro, & galanga, sono in ciò più efficaci cotti nel latte vacchino. Non fanno tanto affanno allo stomacho quando si mangiano con senape, ò con carui. Fanno oltre à ciò sognare cose terribili. I cornetti teneri si lessano, & acconciansi in insalata, & mangiansi sapo-ritamente col pepe, ouero lessi prima & poi infarinati, & fritti nell'olio ò nel butiro & acconci con pepe, & con agresta, & mollificano il corpo. Mangiati crudi aiutano & prouocano il vomito.

C **V I R T V'.** *Di fuori.* I faggiuoli secchi masticati, co i denti & applicati fanno proprietà di guarire i morsi de i caualli, & leuarne il dolore. Fanno de i faggiuoli belletti le donne, pigliando vna libra di faggiuoli & altrettanta medolla di pan bianco aggiungendo vna zucca lunga fresca & tenera tagliata minuta, & tenuto il tutto in macera per vna notte in latte di capra con mez'oncia di melone, oncia tre di amadorle di persico, libr. meza di finocchi, pesto il tutto messoui vn piccione squartato insieme con le penne se ne stilla acqua per bagno che fa la faccia splendente & liscia.


D

F A R F A R A.
Tossilagine minore.

F A R R A G I N E.
Segala.

P

F A R R O .



Utile FAR stomacho, ventriq̄, salubre fluenti,
Estq̄, boni succi atque impinguat, sistit & aluum;
Impositumq̄, pedum clavis, callisq̄, iuuamen
Affert; uentriculusq̄, exger non concoquit illud:
Attamen id capitis poterit mulcere dolorem,
Hoc uitare senes debent namque inflat, & affert
Viscosum & crassum succum; sed ad illa fugandum
Melle hoc conditum sit, saccareoq̄, liquore.

NOMI. Lat. Far. Ital. Farro. Ted. Teuschens
reis.

FORMA. Fa la spica come l'orzo così il granello:
ma più bianco, & più duro, & è notissimo in Italia.

QUALITA'. Ha le medesime qualità che il tri-
tico & l'orzo.

VIRTU'. Di dentro. Mangiato nei cibi è di buon
nutrimento & ingrassa & da maggior nutrimento che
l'orzo; mollifica il corpo, & quanto alle altre qualità
è temperato. Mangiato con mele & zucchero, o con ace-
to & porro è più facile à digerire. Fassi il farro di gra-
no mettendolo à molle nell'acqua per vn poco, poi nel
mortaiò si scorza, & si secca al sole, & indi si macina
grossamente di modo che di vn grano si facciano quat-
tro o cinque parti, & secco riserbasi.

VIRTU' Di fuori. La farina del farro applicata
con menta, uale al dolor di testa, & con vino gioua
alle cõture, & alle speronaglie, cõferisce alli calli delli
piedi, & cotta con pece, sana i vitij del sedere. E' nel
farro vn vermicello, ilquale messo nelle cauità de i dē-
ti, & chi uso con cera fa cader i denti guasti.



F A V A .



Est FABA difficilis coctu, mala somnia gignit,
Calfacit, inflat, alit, magis est & noxia, quando
Ipsa viret, siccatur, abstergit, discutit, atque
Sputa trahit, vocemq̄, iuuat, collecta, tumores
Discutit, & mammis, genitalibus, atque simulq̄,
Testibus; hac premitur nimij quoque copia lactis,
Mammarum & rubri motus, furunculus ista
Commaturescit, corpusq̄, augetur ab esu.
Sugillata rapit, reprimiq̄, hac sanguinis inde
Erupta; & testes, mammas, neruosq̄, dolore
Subleuat, ac tandem coxendicis; attamen ipsa
Renibus aduersa est; stomacho quoque noxia fresca
Est minus.

NOMI. Gre. Kō axos. Lat. Faba. Ital. Faua.
Arab. Bacale. Ted. Bonen. Spag. Hauas. Franz.
Fauē.

SPETIE. Ritrouansi molte spetie delle Faue dif-
ferenti in forma in colori & in grandezza. Percioche
alcune sono grandi, alcune picciole, alcune ritondette,
& alcune piane, & altre di color bianco, altre di color
rosso, & altre di color nero.

FORMA. Producono le faue il garabo quadra-
to, non dritto: ma storto & articolato, uoto di den-
tro, non senza concauità, oue nascono i fiori, i qua-
li escono più insieme attaccati l'vno sopra l'altro, da
vn solo picciolo da vna banda sola, & sono di diuer-
si colori pelosetti & crespanti, Nascono i rami da i fu-
sti dispari, da i quali nascono le foglie grasse quat-
tro per banda: Nascono parimente dalla sommità de
i rami alcuni semplici uiticci: ma così sottili che facil-
mente si perdono. Fanno le faue i primi baccelli nel-
la più bassa parte del pedone, & sono maggiori più gros-
si & più carnosì di tutti gli altri legumi, con vna punta
in cima à modo di spina, ne i quali sono dentro le fa-
ue grosse & piccole secondo le spetie loro. Ha una so-
la radice con alcune fibre capillari all'intorno.

LOCO. Seminansi le faue ne i campi, come
gli altri legumi. Le seminano alcuni solo per in-
grassare i campi: imperoche come le piante son cre-
sciute ben moruide, & che già cominciano à fiorire


Gli Agricoltori le voltano con l'aratro & le seppelliscono in terra, & così infiaccondosi ingrassano il terreno.

QUALITA'. Sono frigide & secche nel primo grado, ma le verdi son frigide & humide & sono poco lontane dal temperamento nel disseccare & nel infrigidire astringono, risolvono, disseccano, astringono, ingrassano & sono ventose.

VIRTU' Di dentro. Generano carne molle & spogiosa, gonfiano il corpo, la faua franta è più sicura & manco ventosa. Le fresche si hanno à mangiare doppo gli altri cibi che danno alimento più humido & non generano cattivo sangue, non son tanto ventose; ma grauan la testa. Il fouerchio uso delle faue perturba la mente & fanno grosso ingegno & fanno far sogni turbolenti. La decottion delle faue proibisce il generare le pietre nelle reni, & nella vesica & per certa proprietà loro diuertiscono che le distillationi non vadano al petto che escitarebbo tosse grandissima.

VIRTU' Di fuori. La farina delle faue cotta in aceto o vino risolvono i tumori de i testicoli, & cotte le faue, & applicate à i piedi miticano il dolore loro. La cenere fatta de i gamboni secchi delle faue incorporata con fogna de porco gioua impiestrata alle sciatiche & alli antichi dolori de i nerui. La medesima spar sa in terra fa nascer prestissimo il petrosello.

FAVE SILVESTRI.



Has FABAE SYLVESTRIS, quas ipsa domestica vires Gestat, & hæc eadem præstat medicamina morbis.

NOMI. Gre. κύμος ἀγρίος. Lat. *Faba sylvestris*. Ital. *Fava saluatica*.

FORMA. Fà i fusti quadrati, che si spargon per terra, in loro stessi intrigati, con frondi simili à quelle della domestica con fiori che nel bianco porporeggiano, da i quali procedono i baccelli come quei de i lupini schiacciati ma minori di quei domestici, ne i quali si contiene il seme ritondo, di sapor di faue.

LOCO. Nasce nelle campagne della Puglia.

QUALITA' & VIRTU'. Credesi che habbia le medesime facultà che la domestica.



FAVA INVERSA.

Leggi Telephio.

FAVA D'EGITTO.



Astringit FABAE, tum Stomachis ÆGIPTIA prodest. Et dyssentericis, auris minuitq, dolorem, Vrinamq, ciet; tum siccat, calfacit, atque Decolor hac corpus fit; tum bilem parit atram.

NOMI. Gre. κύμος αἰγυπτιος. Lat. *Faba ægyptia, & colocasia*. Ital. *Fava d'egitto, & colocasia*. Spag. *Hava d'egitto*. Franz. *Fave d'egypte*.

FORMA. Produce le sue foglie grandi come cappelli: il fusto d'un gombito, grosso vn dito: il fiore di color rosado, il doppio maggiore de i papaueri: il quale lascia nel disfiore i follicoli simili ad vn nido di vespe, ne i pertugi del quale sono le faue, le quali tutte alquanto si veggono apparir fuori sopra al, coperchio in modo di bolle. Hà la radice più grossa di quella della canna, la qual si chiama colocasia.

LOCO. Nasce in Egitto, in Asia, & in Cilicia ne i laghi, & ne i paludi: si semina mettendosi prima in vna zolla di terra bagnata, & gittandosi poscia nell'acqua. Semina si hormai ancora in Italia.

QUALITA'. Queste faue come sono maggiori delle nostre comuni, così sono più, & maggiormente humide, & generano più superfluità.

VIRTU' Di dentro. Mangiansi & la radice, & le faue crude & cotte. Son costretteue, & buone allo stomaco, & per ciò sono vtili alla dissenteria, & à i flusii stomacali, & più valorosa è la decottion de i gusci fatta nel vino.

VIRTU' Di fuori. Impiastrasi utilmente à i suddetti mali la farina in uece di polenta allo stomacho. Quella parte verde, che si truoua in mezzo alla faua al

gusto amara, gioua à i dolori d'orecchie, se prima trita, & poi cotta con olio rosato ui si distilla dentro, & s'applica di fuore.

FAVE PURGATIVE.



PURGATIVA FABAE expurgat bilem, ac pituitam
Nec grauat, humorem & crassum: coliq; dolores
Articuliq; iuuat; sed sicca est ordine primo,
Et calida in tertio.

NOMI. Lat. *Faba purgativa*. Ital. *Faue purgatiue*.

FORMA. Sono queste faue à simiglianza delle nostre, saluo che sono più picciole del colore, & della fattezze delle nostre. Hanno nel mezo della faua, che diui de le due metà, vna pellicella sotile, come tela di cipolla.

Loco. Portansi queste faue dalle Indie occidentali, ciò è da Cartagena, & dal nome d'Iddio.

QUALITA'. Son calide nel secondo grado, & nel principio del terzo, & secche nel primo.

VIRTU'. Di dentro. Purgano queste faue preparate senza molestia la collera, & la flegma, & anco gli humori grossi misti, è medicameto da gli Indiani molto apprezzato per la facilità del pigliare: ma si ha da auuertir molto bene, che si leui quella pellicella c'hanno nel mezo delle due faue; percioche se non si leuasse, si metterebbe l'huomo in gran pericolo: & così medesimamente s'ha da tener pensiero di brustolarle, che questa è la loro preparatione, se ne da da quattro fino à sei, & più & meno, secondo la qualità & robustezza di chi le piglia. Si pestano, & in poluere si danno col uino, o veramente la medesima poluere si mescola con zucchero, prendesi, beuendo appresso vn sorso di uino. Presa questa poluere non s'ha da dormire, & bisogna molto ben regolarsi nel viuere.



A

FAVVEL

Auellane Indiane.

B

FELCE MASCHIO.



MAS pellit tineasq; FILIX, minuitq; lienes,
Serpentes fugat, & Stomacho aduersatur, abortum
Et facit, & sterilem reddit, tum cimice tutos
Seruat, eumq; necat, confert ceruicibus inde
Iumentis, ulceribusq;: aluum soluitq;, trahitq;
Bilem & Aquam.

C

NOMI. Gre. πτέρις. Lat. *Filix Mas*. Ital. *Felce maschio*. Arab. *Sarax*. Tedes. *Vualdt*. Farn. Spagn. *Helecho yerua*. Fran. *Osmunda regale*, & la fongert masse.

SPETIE. Ritruouasene di due specie, maschio cioè è, & femina.

FORMA. Il maschio fa le frondi come la femina, ma senza rami, senza fusto, senza fiore, ha un picciuolo alla lunghezza d'un gombito, intagliate le frondi come vn'ala spiegata, d'odore alquanto spiaceuole. Ha la radice fra terra, nera, lunghetta con molti germi, & pelosa.

D

Loco. Nasce ne i monti, & ne i luoghi sassosi, & ombrosi.

QUALITA'. E' al gusto amara, & alquanto costrettua, il che dimostra esser calda & secca; ma dissecca gagliardamente senza mordacità.

VIRTU'. Di dentro. La radice beuuta al peso di drame 4. con acqua melata, caccia fuori del corpo i vermini larghi: ilche fa ella piu ualorosamente: quando si da con quattro oboli di scamonea, ouero di elleboro nero: ma bisogna che coloro che così la tolgono mangino prima dell'aglio: sminuisce la grandezza della milza, & mitiga il suo dolore. Presa per bocca ammazza il fanciullo nel corpo della madre, & caccia fuori il Morto, & fa sterile le Donne. Le foglie tenere mangiate mollificano il corpo.

VIRTU' Di fuori. Trita la radice con sogna di porco gioua alle ferite delle faette di canna. Imperoche è tra la canna & la felce non picciola inimicitia, et peri-

ſce tutta la felce che ſia circondata da canne piantate, & coſi per lo contrario moiono le canne cinte per intorno dalla felce; Queſta felce ha il ſeme rouerſcio delle foglie: ma coſi minuto che ingannando l'occhio à fatica diſcernerſi. Coglieti tagliandoſi le foglie appreſſo le radici: le quali appiccate ſopra panni di lino, ouero ſo pra carta vi laſciano cadere ſopra il ſeme. Faſſi ciò alla fine del meſe di Giugno; nelqual tempo ſi matura. Il uolgo crede che il ſeme della felce non ſi poſſa ricorre ſe non la notte di Santo Giouanni cun alcuni incanti: con ilquale vogliono che ſi caccino i diauoli che gli fanno la guardia. Ma queſte ſuperſtitioni non hanno credito appreſſo gli huomini giuditioſi & intendenti. La radice del felce maſchio tira fuori le faette fitte nella carne. Faſſi per le cotture del fuoco dell'acqua calda, o d'olio vn'unguento mirabile in queſto modo: Peſtanſi le radici del felce maſchio & ſe faranno troppo ſecche ui ſi aggiunge acqua roſa, o acqua commune: ſpremeſene il ſucco col quale ſe ne ongono le cotture con giouamento mirabile.

FELCE FEMINA.



FOEMINA at ipſa FILIX, non ſurgit arundine ſecta, Serpentesq; fugat, tineaſq; expellit & aluum Emollit, facit ac ſteriles, committit abortum: Interit hac cimex; atque ulcera quando repugnant. Ipſa cicatrici, hac ſparguntur: & inde medetur Hæc iumentorum ceruicibus.

NOMI Gre. φλοπτερις. Lat. Filix femina. Ital. felice femina.

FORMA. Ha le frondi di felce: ma non però procedono da vn ſol picciuolo, ma da molti più alti, & ſarmentofi. Ha molte & lunghe radici ritorte, le quali nel nero roſleggiano.

LOCO. Naſce quaſi per tutto maſſime in luoghi frigidi.

QUALITA'. E' amara: onde ha facultà di ſcaldare, & di diſſeccare.

VIRTU'. Di dentro. Le radici mangiate in letuario coſtoſto con mele; cacciano i uermini larghi

A del corpo: & beuuto con uino al peſo di tre dramme cacciano i tondi. Mangiate dalle donne, le fanno diuentare ſterili, & fanno ſconciar le grauide che vi paſſano ſopra. Mangianſi cotte le frondi freſche tenere inſieme con gl'altri herbaggi, per mollificare il corpo. Ingrasanti i porci delle radici delle felci. L'vna & l'altra radice è nociua allo ſtomacho, & prima caccia fuori la colera, & poi l'acqua. Vale la radice beuuta con acqua al peſo di doi oboli dopò l'aſtinenza d'un giorno alla reuma: ma biſogna prima mangiare vn poco di mele.

B VIRTU'. Di fuori. La poluere della radice metteſi vtilmente in ſu l'ulcere hu mide che malagcuolméte ſi ſaldano, & uagliano alle malattie del collo, delli animali che ſi mettono al Giogo, le foglie ammazzano le cimici meſſe nelle lettieri, & cacciano via i ſerpenti, Muore la felce in duo anni quando non ſi gli laſcia mettere le frondi. Ilche ſi fa più efficacemente quando con un baſtone ſi rompono i ſuoi germi: percioche il ſucco che poſcia ne deſtilla ammazza le radici. Dicono che cauandoſi nel tempo del ſolſtizio non rinaſcono, ne manco quelle che ſi tagliano con le canne, oueramente arandone il terreno con un pezo di canna legato al uomero. Con il fumo della felce ſi ſcacciano i ſerpenti, & lauandoſi la teſta con liſcia doue ſia bollita la felce ſi fanno i capelli biondi. La radice della felce meſſa nella botte prohibiſce che il uino non ſi inacetifca.

C



FERVLA.



D

Calfacit, extenuat FERVLA, eſt baculusq; ſenectæ; Vtilis & ſtomacho; gignit Capitiſq; Dolores;

*Torminibus prodest; asinis gratissima, verum
Iumentis reliquis hæc dicitur esse venenum;
Lumina clara facit, sudores mittit, & ipsa
Contra serpentes bibitur, tum sistit, & aluum.*

N O M I. Gre. *νέρβηξ*. Ital. *Ferola*. Spag. *Canambeia*. Franz. *Ferule*.

F O R M A. Cresce in grande & notabil altezza. Imperò che passa la statura di vn'huomo; produce solamente vn fusto nodoso, e frondi & alcuni ramuscelli escono da i nodi: ma non però da quei medesimi escono i rami & le foglie le quali son simili à quelle del finocchio mà molto più aspre & più larghe. Restano le frondi la maggior parte nel fusto come fanno quelle delle canne: eccetto che nascono più verso terra per esser tenere grandi & molto diuise quasi à modo di Capelli. Grandissime son quelle che son vicine à terra: perciò che le più alte di luogo in luogo con certa conueniente proportionione sminuiscono. Produce la ferola il fior giallo & il seme scuro, simili all'aneto; mà maggiore. Producono nelle ombrelle il fiore, & il seme ancora i rami, mà propriamente come l'aneto. Il fusto gli dura vno anno, & comincia à rigerminare come l'altre piante, nel principio della prima vera. Hà vna sola & profonda radice. Crescono le ferule in vna dell'isole fortunate, chiamata Morion, tanto grandi, che vi diuentan alberi. In Puglia si brusciano in vece di legna.

L o c o. Le ferole sono in Puglia abundantissime per le Campagne & parimente nel Patrimonio di Roma tra Corneto, & Toscanella & nelle maremme di Siena.

Q U A L I T A'. Il seme della Ferola; scalda & assottiglia. & il Medollo del fusto partecipa del costrettuo.

V I R T V'. *D dentro*. La midolla della ferola verde beuuta è vtile alli sputi del sangue, & à flussi stomacali. Dassi nel vino contra à i morsi delle vipere. Ristagna il sangue del naso messacci dentro. Il seme beuuto gioua à i dolori delle budella. I fusti quando si mangiano causano dolore di testa: condiscosti nella Salamoia. Cauano i Pastori alle Ferole, nel primo nascimento vn certo cuore simile ad un torzo d'ouo d'uro: il quale cotto sotto la cenere calda bene inuolto, ò con carta, ò in pezze bagnate, & mangiato poscia con pepe & sale è veramente gratissimo cibo. Le Ferole alli Asini sono gratissimo cibo, mà tutti gl'altri giumenti mortifero veleno. Tocandosi con la ferola quei pecchi che si chiamano morene subito moiono.

V I R T V' *Di fuori*. Vngendosi il seme con olio per tutto il corpo prouoca il sudore. Tagliata nel piede del fusto la Ferola distilla il sagapeno chiamato dalli spetiali Serapino, il quale è caldo & secco nel terzo grado, & dissoluto in succo di ruta frange gagliardamente le pietre della vescica. Prouoca l'orina, gioua alla debolezza della vista, & lena l'vnghielle dell'occhi, messoui in questo modo, Prendasi del Serapino vna dramma; dissoluasi in vna oncia di succo di Celidonia, & vi s'aggiunga vna

A oncia di zuccato con tre dramme di latte di donna. Beuesi con vino vtilmente per la tosse, per i catarri, & per il mal caduco, gioua ongendosene à i membri rilassati, & fattone profumo apre l'oppilationi della madre. I fusti della ferula secchi, essendo duri, & leggeri son buon sostegno à i vecchi tremuli, & infermi.

F I C H I.



*Calfacit, humectat, astringit, discutit, aluum
Cit lotiumq; simul, Ficus, tum menstrua ducit,
Maturat strumas, emollit, concoquit, atque
Expurgat renes, tussi veteriq; medetur;
At matura recens aluum soluitq; cietq;
Sudorem papulasq; stimq; & tormina sedat;
Sicca auget vires, aluo utilis, arterieq;
Renibus, & vesicæ, nec non gutturi, & ipsi,
Hydropicisq; & anhelis valde est apta, caducis
Et morbis; tussi & veteri; vitijq; medela est
Pulmonum, iecoriq;, obstructis, atque lieni;
Pernio cadit ei, tum ventrem hæc flatibus implet,
Excitat & scabiem, & prurimum, tum sub inanem
Sublaxam & carnem generat; nimio illius vsu
Hæctica fit scabies, & lendum copia; tandem
Ante cibum Ficus bene sit matura, bibatur
Lympha dehinc frigens; poterit nihil inde nocere,
Dum ne sint nimia immodicoq; fruaris in vsu.*

N O M I. Gre. *σίκα*. Lat. *Ficus*. Ital. *Fichi*. Arab. *Sin, fn, tin*. Ted. *Feiger*. Spag. *Igos*. Franz. *Figues*.

S P E T I E. Sono varie sorti di fichi, differenti così di forma, come di colore. Imperoche alcuni sono come i Peri, alcuni stiacciati come le cipolle, & altri fra queste due mezzani, & alcuni sono bianchi, alcuni verdi, alcuni neri, altri porporèi, altri gialli, altri rossicci, & altri vergolati, porporèi, & bianchi. Lodansi per i migliori i più gialli, i più dolci, & quelli spetialmente, ch'hanno spessa la scorza quando son ben

maturi.

maturi. Celebranfi in Toscana i Pisani i Brogiotti, & i Perugini. Maturanfi l'Autunno l'Agoſto & il Settèbre: ma i primaticci chiamati groſſi da Dioſcoride ſi maturano il meſe di Luglio, ſeccanfi il Settembre i maturi al Sole ſopra i graticci non ſolo per uſo de i cibi: ma ancora per uſo delle medicine.

F O R M A. Il fico è notiffimo albero in tutta Italia, rare volte produce il piede dritto, veſteſi di bianca correccia tutta piena di latte, al guſto còſtrettuo, acuto, & amaro, di modo che puo vlcere la carne, applicando uifi ſopra. La materia del legno è bianca, ſongofa, & te nace: come di vite, & però è ottima per far li ſcudi & le roſelle. Ha di molte radici: ma poco profonde, & di qui uiene che ne' luoghi freddi nõ allignano i fichi. Produce i frutti ſenza fiore appreſſo al naſcimento delle foglie, nei più eſtremi rami.

L O C O. Ritrouaſi gran copia de fichi in ſpagna & in Italia per tutti li horti, vigne, & giardini.

Q U A L I T A'. I fichi quantunque non generino tanto di mali humori, quanto gl'altri frutti dell'Autunno, & quelli dell'Eſtate: nondimeno non ſono anco eglino priui de i vitij & nocumenti di quelli. Ma più di quelli hanno queſto di buono, che preſto ſi digerifcono, & ageuolmente penetrano per tutto il corpo. Sono manifeſtamente aſterſiui, delche ne fa certi, che mãgiati da chi patifce le renelle gli ele cacciano per Vrina. Et quantunq; tutti i cibi Autunnali diano à i corpi poco nudrimento. I fichi nondimeno ne danno più de gl'altri: ma non però è la carne, che ſi genera del nudrimento loro ſoda, ne ferma, come la generata dal pane, & dalla carne di porco; ma tumida & molle, come la fanno ancora le faue: percioche ſon ventofi anch'eglinõ. Il perche non farebbono mangiati poca moleſtia nel corpo, ſe non fuſſe il lor preſto partirſi dallo ſtomaco: percioche non reſtando lungo tempo, non poſſono gonfiare troppo il corpo di vento. È però non ſono coſi malitioſi come gl'altri frutti dell'autunno. Sono di gran lunga migliori i ben maturi, i quali di poco mãcano, che non ſiano priui d'ogni nocumento. E' i fichi & l'vua ſi come ſonno il capo & l'honore di tutti i frutti dell'Autunno, è come più nodriſcono di tutti gl'altri che poco durano: coſi parimente generano pochiffimi cattiuui humori. Che nudriſchino aſſai, ne fanno teſtimonio i guardiani delle vigne, i quali mangiando aſſai più fichi & vua, che pane in quelli intieri dui meſi, che fanno la guardia, diuentano graſſi, & carnoſi, quantunque la carne loro non ſia dura ne denſa: ma tenera & ſongofa: & però finito quel tempo preſto ſi ſuanifce & ſi riſolue. I fichi ſecchi come che ſi lodino di molta vtilità: non dimeno chi li mangia ſpeſſo & in grã quantità, ſente che non ſono ſenza nocumento: imperoche non generano troppo buon ſangue. Ilche fa fede la quantità de i pidocchi che di quindi ſi generano. Hanno virtù extenuatiua & inciſiua con la quale ſoluono il corpo & purgano le reni. Nuocono al fegato & alla milza quando ſonõ infiammati: imperoche riſcaldano i fichi nel primo grado completo, ouero nel principio del ſecondo, & ſeccano nel mezzo del primo. Il latte & il ſucco delle foglie è grandemente calido, conſtringe, exulcera, apre, & ſolue,

V I R T V'. Di dentro. I fichi maturi freſchi ſonõ

A nociui allo ſtomaco & ſoluono il corpo, Giouano à quei che patifcono della Renella, aprendo le uie, lubrificando, & aſtergendo: onde per dopò che ſe ne ſono mangiate, ſi mandano fuori molte renelle: ma facilmente ſi riſtagna il corpo moſſo da i fichi, & ſonõ manco nociui degli altri frutti Autunnali: cacciano la ſete & ſpengono il caldo. I ſecchi nudriſcono il corpo, & ſonno vtili alla gola, alle reni, alla veſſica, à i ſuſpicioſi, à gl'idropici à gli ſtretti di petto. La decottion loro fatta con Hiſſopo & beuuta purga i vitij del petto. Vale alla toſſe vecchia & à i vecchi deſetti del polmone. Peſti con nitro & ſeme di Cartamo & mangiati molli ſicano il corpo. Gargarizzaſi vtilmente la decottion loro alle infiammagioni della faccia. Beuuto il latte del fico inſieme con mandole trite ſolue il corpo, & apre l'oppilationi della madrice. I Fichi ſecchi pieni dentro di noci ò d'amadorle ſonõ medicamento contra veleno & preſane ogni mattina tre, aggiuntoue frõde de ruta, & vn granello di ſale perſeruano dalla peſte. Scriue Galeno che nella ſua vecchiezza haueua uſato di continuo Fichi ſecchi, & vua & che ammalando ſi ſpeſſo per il mangiare de i frutti dalli uentiotto anni ſi aſtenne da mangiare frutti ſenõ all'ultima ſua vecchiezza, non mangiando altri frutti, che Fichi & vua, & che tutti gli Amici che per ſuo cõſiglio ſi aſtentero da i Pomi viſſero ſani. I Fichi ſecchi, uſati però in debita miſura fanno molti giouamenti al corpo: ma uſati troppo generano cattiuo ſangue & fanno pidochi. *Di fuori.*

C La decottion de i fichi gioua alla ſquinantia & alla raucedine facendone gargarizzi. Riſoluono le ſcrofole, & i Tumori della madrice applicati con farina di orzo & di ſien greco temperate con fermento è ſale, aprono le poſtume peſtifere. Peſte con ſale ſanano applicati la rognà & le vlcere maligne, giouano all'idropici, cotti con aſſenſo, & farina d'orzo applicandola al ventre. Il latte del fico meſo nell'orecchia con ſucco di ſenape leua il ciuffolo dell'orecchia. Il latte del fico meſo nel latte vaccino lo quaglia, & diſfa il quagliato. Il latte del Fico è inutile al corpo: imperoche apre troppo è conſuma: ma di fuori gioua à molte coſe, maſſime meſo dentro alle concauità de i denti ne lieua il dolore, leuanſi i porri toccandoli con le fronde & ſotterrando. Il latte applicato gioua à i morſi de i ſerpenti. I Cucchiari fatti del legno del fico fanno cuocere piu preſto la carne, laqual appiccata all'arbor del fico la frolla ſubito: percioche dall'arbor n'eſce un acuto & inciſiuo vapore che fa queſt'effetto, & attaccato al fico un toro feroce, in un tratto ſi humilia. L'arbor del fico, è riguardato dalle ſaette come l'Alloro. Mangiandoſi i fichi ui ſi beua ſopra acqua freſcha. Le frondi uagliano per prouocar le hemorreidi ſtropicciandoſene il federe.

F I C O D' I N D I A . A F I C O D' E G I T T O .



Planta est naturę miraculum OPUNTIA; edendo est
Fructus, sed rubrum lotium facit, atque cruentum.

NOMI Lat. Ficus indica. Opuntia: Ital. Fico
d'India.

FORMA. Marauigliosa è questa pianta che nasce
intorno ad Oponte, onde è chiamata Opuntia, la quale
genera le radici dalle foglie, che spiccandosi vna fo-
glia dall'albero, & piantandosi in terra fino al mezo,
non solo fa le radici: ma in breue tempo mette fuori le
foglie, di modo che con quest'ordine nascendo le fo-
glie dalle foglie se ne cresce vna pianta come vn' Albe-
ro senza tronco, senza rami, & senza germi. Di mo-
do che si può questa pianta connumerare meritamen-
te fra i miracoli della Natura. Sono le sue foglie così
grosse, che eccedono la grossezza d'vn Pollice per la più
parte armate di lunghe & acutissime spine, se ben in
alcune in luogo di spine vi sono alcuni piccioli No-
di. Produce questa pianta i frutti in cima delle foglie
quasi simili à i fichi: ma più grossi, & coronati in cima
d'vn colore che nel uerde porporeggia. La polpa loro
è come nè i nostri fichi, ma più rossa, di modo che im-
bratta le mani.

Loco. E' pianta forestiera, & in Europa, & in Ita-
lia sene ritroua in molti giardini.

QUALITA'. & VIRTU'. Delle qualità & Virtù
di questa pianta non se ne sa ancora cosa uera & certa.
Quelli che mangiano questi fichi fanno l'otina roscia
come sangue, il che à forestieri ha fatto alle volte gran-
dissima paura con non poco spasso de i paesani.

VIRTU'. Di fuori. Applicate le foglie calde spac-
cate per mezo, giouano alle percosse del petto, &
fanno ritornare al sesto loro le costole piegate, per ca-
duta, o per altre percosse. Mitigano ancora i dolori
del le giointure.



Quem SICOMORVS habet isto de cortice succum,
Discutit, emollit, conglutinat, utilis aluo est,
Sed stomacho aduersus fructus, paruiq; alimenti

NOMI. Gre. Συκομορος. Arab. Mumeiz, & Ju-
meiz, Aliumciz, & Giumeriz. Ital. Sicomero.

FORMA. E' il Sicomoro Albero grande simile al
fico abondante di latte, le cui spessissime frondi si ras-
migliano non poco à quelle del Moro. Produce il frut-
to tre ò quattro volte l'anno, non ne i rami come fa il
fico, ma su per il tronco, simile à i Fichi saluaticchi, qua-
ntunque assai più dolce senza esser punto di dentro gra-
nellosi. E' albero fertilissimo: ma non però si matu-
rano i suoi frutti, se prima non si graffiano con certe vn-
ghie di ferro. Il che facendosi è causa che in quattro
giorni poscia si maturino. Ma subito che si ricolgono
ve ne rinalcono delli altri, uscendo da i medesimi luo-
ghi, onde furon spiccati i primi: & così maturi i secon-
di rinalcono i terzi, & i quarti. Produce il Sicomoro,
così come il Fico gran copia di latte: & è il suo legno,
per esser solido robusto, & nero commodo à molte co-
se. Ha vna proprietà oltr' à tutti gli altri alberi, che ta-
gliato stà sempre verde ne mai si secca, se non si getta
nell'acqua. Et imperò per seccarlo, lo precipitano ne i
laghi & nelli stagni: percioche standosi al fondo si se-
cca & uientene poscia quando è seco per se stesso à gal-
la sopra l'acqua.

Loco, Nasce copioso in Caria in Rhodo in Sy-
ria & in Egitto.

QUALITA', Cauasi dall'Albero vn liquore
nel principio della primavera auanti che produca il
frutto battendoui leggermente con una pietra, la cor-
teccia di sopra, conciosia che grauemente battuta nie-
ga poscia il liquore: Cogliesi questo nel lagrimar fuo-
ri con lana ouero con vna spogna & poscia si secca &
si serba formato in pastelli in uaso di terra. Ha questo
liquore facultà di consolidare de mollificare, & di
risoluere.

VIRTU'. Di dentro. Mangiato il frutto è uile al
uentre: ma offende lo stomacho. Di fuori. Mollifica
il succo & risolue le posteme dure, che malageuolmen

te si maturano. Consolida le ferite & vngesi al morfo delle serpi, alla Milza dura, à i dolori dello stomacho, & al freddo che viene nel principio delle febri.

FICO D'EGITTO
falso.



PSEUDO autem SICOMORO aliqua de parte facultas Est deleteria, ac bacce uerticula præbent Ossibus, vnde preces traiecto ad sydera filo enumerare licet.

NOMI. Lat. Pseudo sycomorus. Ital. Sicomoro falso. Mauritani. Azada zacht, zizipha candida. Pistacchio saluatico, Staphilodendro.

FORMA. E' il sicomoro falso vn Arbore grande le cui frondi sono simili à quelle del loto volgare: ma più lunghe & piu acute, come quelle del frassino. Fa i fiori che nel bianco porporeggiano, & molto copiose, & odorati, & dento ui è come un garofano di color nero certo calicetto. Produce le bacche verdi delli ossi, del li quali i Monachi ne fanno le corone forandole, & in filzandole con vno spago.

LOCO. Non nasce questa pianta in Italia spontaneamente: ma ci si porta da' altro luogho; ma ritrouase ne nelli ospidali & nè i chioftri delle Chiese.

QUALITA'. & VIRTU'. Il fiore è calido nel terzo grado, & secco in fin del primo, apre l'opilationi del ceruello, è molto nociuo il frutto al petto, & allo stomacho. L'ACQUA delle foglie ammazza i pidocchi. Et fa crescere i capelli facendoli più lunghi. Ha questa pianta facultà uelenosa, & ad altro nõ si fa che sia buona.



F I E N G R E C O.



FOENVM oculos GRAECVM emendat, confertq; podagris Chiragraq; itidem, articulisq; daturq; ciundos Ad menses; lepras, & cum lentigine sanat; Accelerat partus, genitalibus inde cicatrix Pellitur: emollit, dissoluit & vtile vuluis Est ualde: alarumq; grauem hoc emendat odorem: Furfuribusq; caput, nec non porrigine purgat, Et crinem, caput is manantiaq; ulcera; splenem Extenuat.

NOMI. Gre. Τύλις, καὶ Βούκερος. Lat. Fœnumgræcum. Ital. Fiengreco. Arab. Olba, helbe. Ted. Femgrec. Spag. Alfornas. Franz. Fenigrec.


FORMA. E' notissimo seme il Fiengreco nelle tpe ciarie, la cui pianta fa le frondi simili al trifoglio, & all'intorno dentate. Ha i fusti & i rami sottili, & più gambe che vna: i fiori piccioli, & bianchi, & il seme in alcuni cornetti inarcati, lunghi, sottili, & appuntati, grossi, & di noioso odore: Hà molte, & sottili radici. Se minasi il mese di Marzo.

LOCO. Seminafi in terreni grassi.

QUALITA'. E' caldo nel secondo ordine, & secco nel primo, & imperò impiastro in su le posteme calde, maggiormente le sdegna, & infiamma. Asterge, digerisce, risolue, mollifica, &c.

VIRTU'. Di dentro. Il seme beuuto con acqua melata mollifica le posteme interne, & l'assottiglia, & preso con un poco di mele caua fuori tutti i cattui humori delli intestini, & mitiga i dolori di tutti i membri interni, & gioua all'ulcere del petto. Di fuori. La farina del sien greco mondifica, & risolue, è buona à i flemmoni tanto interiori, quanto esteriori cotta con acqua melata, & composta con aceto & nitro, & applicata à modo d'impiafro, sminuisce la milza. Sedendosi nella decotion del sien greco, gioua alle malattie della madre, & luoghi naturali delle donne, cautate per opilationi, o per posteme. la Mucillagine del sien greco cotto nell'acqua mondifica i capelli, la farsarella, & l'ulcere del capo, che menano. Mettesi con grasso d'oca, ne i pessoli per mollificare & aperire ne i luoghi naturali delle Donne. Il sien greco verde con aceto vale all'ulce-

re, & alle debolezze de i luoghi medesimi feminili. Gioia similmente la decottion del sien greco alle forze delle pondera, le quali chiamano i medici tenasmi, & similmente à i flussi puzzolenti della dissenteria. L'olio del sien greco insieme col mirtino mondifica i capelli, & le cicatrici delle membra genitali. La farina del seme incorporata col solfo, & salnitro spegne le lētigini stropicciataui sopra, o impiastrataui con mele, guarisce la rogna vlcerata aggiuntoui la quarta parte di seme di Nasturtio, & unta incorporata con aceto. Risolue l'infiammagioni della verga, & de i Testicoli cotta nell'acqua melata, & impiastrataui sopra con asfogna di porco: & gioia parimente alle posteme, che nascono dietro all'orecchie, alla podagra, & à tutti gli altri dolori di giunture causati da humori freddi: Incorporata con uino mondifica i cancri. La decottione, o la Mucilage applicata alla fronte con pezze di tela bianca, proibisce i flussi de gli occhi: & la medesima messa ne l'occhio mitiga il dolore & l'infiammagioni. Vale ne i dolor colici in tutti i modi.



FILIPENDULA.



Confert asthmaticis hæc FILIPENDULA, flatus
Discutit, & Stomachi: lotium ciet, atque secundas:
Calculus eijcitur simul hac, renumq; dolores,
Tum morbusq; cadens: membra & frigentia cuncta
Adiuuat.

NOMI Gre. Lat. Filipendula. Ital. Filipendula.

FORMA. Ha molte foglie che da un picciuolo per ordine procedono come la pimpinella lunghette, &

A dentate. In cima del fusto fa fiori bianchi in ombrella, & odorati. Ha molte radici, con nodi, come la peonia femina: ma molto minori.

Loco, Nasce ne i prati & in luoghi herbofi.

QUALITA' E calda, & secca nel terzo grado: il che la sua grande amarezza dimostra.

VIRTU'. Di dentro. Il seme, le frondi & il fusto beuto in acqua melata prouoca le secondine, & facilita il parto. La radice beuta con vino prouoca l'orina ritenuta, & guarisce la destillation di quella, & gioia al trabocco del fiele, & à i dolori, & alle pietre delle reni, Risolue le ventosità dello stomacho, conferisce alle stretti di petto, & quasi à tutte le infermità causate da freddi humori: & gioia al mal caduco, usandosi la poluere della radice secca lungamente ne i cibi.

FINOCCHIO.



FOENICULVM exiccat & calfacit, inde lapillos
Comminuit, purgat, regisq; a nomine morbum;
Mammæ lacte replet: purgatq; puerpera si qua
Indiget: exacuitq; oculos, renumq; dolori
Prodest, & bibitur uino serpentis ad ictus:
Adiuuat atque canum morsus, & menstrua pellit:
Aluum itidem sistit, tum Strangurieq; medetur.

D NOMI. Gre. Μαράθρον. Arab. Racinigi. Ital. Fenocchio. Ger. Fenichel. Spag. Hinoio, & funco. Gal. Fenoil.

SPETIE. Ritrouasene di due specie, cioè domestico, & saluatico, il quale è più del domestico valoroso, & del domestico sene ritroua ancora del dolce il quale è più grato ne i cibi.

FORMA. Il finocchio fa il fusto come l'Aneto, ma grosso, liscio, & geniculato, con molte foglie sottili, simili à i Capelli con molte concauità d'ali, in cima de i fusti sono l'ombrelle come quelle dell'Aneto con fiori gialli, & col seme lungo, al gusto acuto con una leggiera amarezza & odorato. Nelli horti seminafi il dolce il quale è più grande. Il saluatico fa il seme più acuto & molto noioso al sapore & all'odore. Ha il finocchio la radice lunga, grossa un dito, al gusto acuta, & con certa dolcezza amara.

QVADITA. Riscalda il seme nel terzo ordine, & dissecca nel primo; ma il saluatico dissecca et riscalda più valorosamente.

VIRTU. Di dentro. Il seme del finocchio cotto in vino, & beuuto, gioua à i morsi de i serpenti, scaccia i veleni, prouoca i mestruj & l'orina, gioua alle pietre del reni, caccia fuori i viscosi humori, & prouoca il latte alle Nutrici. Il seme cotto in acqua mitiga il fouerchio ardore dello stomacho & ferma il singhiozzo & il vomito, & gioua alla tosse calida & secca. La confettio fatta del seme caccia fuori li humori flemmatici. E vtilissimo l'uso di questo seme. Le radici si mettono nelle decottioni aperitiue, & beuuta la radice del saluatico, & il seme ristagnano il corpo, giouano à i morsi delle velenose serpi, rompono le pietre et purgano il trabocco del fiele. La decottion delle frondi beuuta, genera

abondantissimo latte, & purga le femine di parto. No bilitarono il finocchio le serpi, spogliandosi la vecchiezza co'l gustarlo, & rifacendosi la vista gia offuscata acutissima. Dal che fu conosciuto da gl'huomini esser egli per gl'occhi valoroso rimedio. Di fuori. Le radici peste incorporate con mele, & poscia impialtrate sanano i morsi de i cani, & inassime delli arrabbiati, & vale à tutti gl'altri morsi velenosi, lauata prima la ferita con l'urina, o con aceto. L'ACQUA stillata dal finocchio vale à tutte le cose predette. Il succo espresso dalla radice, o dalle frondi (ma meglio da i fiori, o da i semi verdi) & secco al Sole vale alle caligini delli occhi dissolto con l'acqua di Finocchio & conforta applicato mirabilmente la vista. Distilla dal finocchio nell'Iberia occidentale un liquore simile alla gomma: & però quando fiorisce, tagliano i villani i fusti per mezo & gl'accostano al fuoco, acciò che più ageuolmente per la forza del caldo ne risudi il licore, il quale per le medicine dell'occhi è molto più valoroso del succo. Fassi ancora vn liquor per gli occhi pretiosissimo. Tagliando i festuchi del finocchio dolce l'autūno duo palmi alti da terra, empiendo la concauità di quel che rimane in terra, di zucchero candio poluerizzato & atturando il cano di sopra con carta pecora. Poi passato vn giorno si tagliano, & raccogliessi il liquor che u'è dentro.

FIOR DEL SOLE.



Vulnera coniungit FLOS SOLIS, & vlcera sanat.

A *Roborat, & cohibet, tum sistit sputa cruenta, Estq, pudendorum uitij medicina salubris, Et dyssentericos fluxus, & flumina sistit Sanguinis.*

NOMI. *Flos solis. Ita. Fior del sole.*

FORMA. E' questa pianta tenuta da molti, ma falsamente per il panace chironio: ma è vna specie di sinto, produce le frondi simili all'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile & superficiale acuta al gusto.

QUALITA. & **VIRTU.** Consolida ageuolmente le ferite fresche & ristagna parimente il sangue, & non solamente fa egli tutto questo, ma guarisce ancora l'ulcere delle niembra genitali & della bocca. Per il che fare si adopra la sua decottione fatta nel vino lauadone con essa l'ulcere. Dassi la poluere dell'herba & delle radici vtilmente à bere nelli sputi del sangue, & nella dissenteria; & parimente per ristagnare i flussi del le donne. In somma oue sia bisogno di conglutinare, ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno valorosa che si siano tutti gli altri semplici.

FIOR DI S. IACOMO
Senetio maggiore.

FIOR DE TINTORI.



Calfacit, & siccat FLOS hic TINCTORIVS, aluo Vtilis & stomacho, tum fluxibus auxiliatur; Profcit & tussi, tum confert morsibus atris, Compefcit ructus acidus, aluiq, dolores Emulcet.

NOMI Lat. *Flos tinctorius.* Ita. *Fior de tintori, detto cosi perche l'vsano i tintori per tingere in giallo.* Ted. *Ferbb lunrex.* Fran. *herbe aiaunir.* Nel patrimonio di Roma si chiama *Scopa.* per farsene le scope.

FORMA.

FORMA. Non è molto dalla ginestra dissimile, cō rami herbacei, & ruuidi, angolosi con foglie piu lunghe della ginestra, con fior giallo nella forma di quel del pisello, con seme nei bacelletti come le lenticchie, con la radice legnosa. Fiorisce di Maggio, & Giugno.

QUALITA'. Riscalda, & dissecca nel secondo grado.

VIRTU'. *Di dentro.* l'herba verde cotta in uino o acqua, gioua beuta à fermar i vomiti, & i flussi. Et conferisce à i morsi de gli animali velenosi, & de i serpenti. Il seme trito, & beuto mitiga il dolore del uentre, & gioua à i rutti acetosi. *Di fuori.* Il seme trito, & messo nel naso ristagna il sangue, & unto con olio prouoca il sudore. I fiori nello spuntar loro si condifcono con sale & aceto come i cappari, & sono al gusto aggrauoli.

FIOR GAMPES E

Ciano maggiore.

FIOR D'OGNI MESE.

Caltha.

FIOR VELLUTO,

Amaranto.

FIOR DI NOTTE.

Vilucchio ceruleo.


FIORE AFRICANO.

Garofano indiano,

FLAMMOLA.

Clemaide seconda.

FOLIO INDIANO.



INDICVM habet FOLIVM quas Nardus ad omnia uires;

A *Vrinamq; ciet, halitum commendat & oris;*
A tineis uestes immunes seruat & ipsum.

NOMI. Lat. *Folium indicum.* Ital. *Folio Indiano.* Gli Indiani lo chiamano *Tamalapatca*, onde s'è chiamato poi, corrotto il vocabolo, è stato chiamato *Malabatro*. Gli Arabi lo chiamano *Cadegi dell' Indie.*

FORMA. Il folio Indiano è simile alla foglia del narancio, ma vn poco più stretta in punta, è di color verde, con tre coste per il mezo, & è odorato quasi dell'odore de i garofani, & non è di tanto graue odore, come il Nardo, o come il Macis, ne meno è di così sottile & acuto odore come la cannella: & nasce in un'arbor grande lontano dall'acque.

Loco. Nasce in cambaia, nell'isole orientali.

B **QUALITA'.** E caldo nel secondo grado, & secco nel terzo.

VIRTU'. Ha le virtù del Nardo, ma più efficacemēte, prouoca l'orina, fa buon fiato masticandolo, & preserua le vesti dalle Tarme. Odorandolo prouoca il sonno, & bollito & applicato con vino gioua all'epiphore de gli occhi.

F O N G H I.



D *Noxius est vsus FVNGORVM, namque venenum Exitiale ferunt: Alimenta his praua creantur, Sed stomachum tamen oblectant: aduersa uenenis Fungorum, antidotumq; Pira.*

NOMI Gre. *μυκη τις.* Lat. *Fungi.* Ita. *Fonghi.* Ara. *Hatar, o Fater.* Ted. *Pfifferling.* Spag. *Hongos.* Franz. *Potyron.*

SPECIE. Sono i fonghi di molte sorti: ma le principali son due, cioè è buoni da mangiare, & mortiferi. Ritrouanense nella nostra vmbria diuerse spetie, Ma tra tutti gli altri tengono il principato quelli, che chiamano prugnoli, che nascono ogni anno l'aprile alle prime piogge, & ne i Monti di Gualdo in vna nostra villa detta sparagaia, vi nascono odoriferissimi, & aggrauolissimi al gusto, & senza pericolo. Stimansi oltre à questi quelli, che si chiamano porcini; imperoche prima lessi nell'acqua, & poscia fritti, prima bene infarinati

rinati

rinati, sono molti ghiotti al gusto, quantunque siano di tutti gli altri più pericolosi percioche di questa specie più che di tutte l'altre se ne ritrouano di malefichi, & mortali: Ma da chi hà qualche discorsio si conoscono benissimo i maligni, nel mondarsi, & nel tagliarli quando si vogliono cuocere; percioche si mutano di più & diuersi colori: & rompendosi diuentano prima verdi, & poscia di color rosso nereggiante, & ultimamente di celeste scuro, il quale alla fine si conuerete in nero, & putrefannosi subito. Il che tutto fanno in pochissimo momento di tempo. Et però si mangiano con pericolo così interi corti in sù la graticola, ò vero in sù li carboni, percioche così cocendoli non si possono manifestamente così ben conoscere, come si fa nel romperli, ma non però sempre nucono i fonghi per esser velenosi, ma spesse volte per mangiarne troppo; percioche per esser molto viscosi, & grossi opilano il transito à gli spiriti arteriali, & così qualche volta soffocano. Il che sapendo i nostri contadini, rarissime volte li mangiano senza l'aglio, il sale, l'olio, & herbe odorifere. Habbiamone oltre à questi altre varie, & diuerse specie, come sono quei, che nascono presso alle ferule, chiamati felenghi, i prataioli, i turini, i boleti, l'orcelle, le ditelle, le carderelle, le manine, l'ordinali, le parigirole, le vescie di lupo, & altri assai.

L o c o. Nascono i fonghi (i quali non sono altro che vna superflua humidità della terra, d'arbori, ò di legni putridi, ò panni marci) non solamente in terra, ma ancora in su gli alberi. Et questi non sono così pericolosi (purchè non nascano in arbori velenosi) come quelli di terra; percioche quiui non è pericolo, che nascano sopra ferro, ne sopra panno fracido, ne vicino à rospi, ne sopra à serpente morto, ò altro animale velenoso. L'Agarico, che è specie di fungo nasce sù i larici, nelle montagne della valle Anania. Ma è stata tanta l'auidità, & forza della gola, che si lasciano gli huomini così condurre à mangiare i fonghi senza rispetto, oue spesso fanno essere ascosa la Morte. Tanto sono in vso à tempi nostri qui in Roma, & in Napoli i fonghi nelle mense, che per hauerne d'ogni tempo, si sono ritrouate nel Reame certe pietre, le quali quando si sotterrano, & ricuoprono alquanto di terreno, gitandouisi poscia sopra dell'acqua tepida producono i fonghi in termine di quattro giorni. Queste si tengono nelle cantine, & serbanli con gran custodia per questo effetto. Chiamansi ancora fonghi quei bottoni neri, che si concreano ne i lucignuoli delle lucerne, & spetialmente ne i tempi humidati auanti le pioggie i quali son proprio di figura d'un fungo, onde hanno preso il nome, & son segno di futura pioggia, impercioche quando comincia à inhumidarsi l'aria, la fauilla, che suole eshalare insieme col fumo, ritenuta dalla grossezza dell'aria, si condensa nelle lucerne. Vagliano questi fonghi à tingere le ciglia, oue i peli vi fossero troppo rari. Chiamansi fonghi ancora per similitudine alcune escrescense carnose, che nascono alle volte, & nelle palpebre de gli occhi, & parimente nelle mem-

A bra genitali, & fonghi si chiamano ancora alle volte nelle ferite del capo i tumori de i pannicoli, che escono fuori dell'osso rotto, ò trapanato di figura d'un fungo.

F O R M A. Si vedono i fonghi in diuerse forme, & varij colori, & son notissimi à ciascuno: Ma per il più hanno la forma d'un Cappello, con diuersi colori di sopra, & di sotto.

Q U A L I T A'. E' vna pianta molto humida & frigida, & la sua natura è di strangolare, onde non sono le sue facultà troppo lontane da i medicamenti velenosi, & mortiferi: Onde non bisogna mangiarli, ò mangiandoli auertir che sian ben corti, & ben conditi con aglio, pepe, cinnamomo, sale & olio, & nel cuocerli far bollir insieme con loro i peri saluaticchi, ò le frondi, ò la scorza dell'arbore loro. Si digeriscono difficilmente, & molte volte ammazzano, massime quelli che hanno in se naturalmente qualità putredinosa. Il nutrimento loro è flemmatico; & mangiandosi copiosamente generano cattui humori.

V I R T V'. Di dentro. E' molto più utile il lasciarli star, che mangiarli; imperòche molti mangiandone se ne son morti, & noi con la nostra theriaca n'habbiamo in Viterbo saluate le famiglie intiere. Facendo prima vomitare gli ammalati poi data con vino & mele la Theriaca, al che vale ancora l'oximelle, aristologia ritonda, oua fresche, & la radice d'angelica data in vino, nondimeno i prignoli, da noi chiamati spignuoli, che nascono nei nostri Monti Appennini tra herbucce odorate, sono manco pericolosi, & si digeriscono facilmente, & non generano così cattui humori come gli altri, & così sono parimente quei fonghi chiamati ditella, per fare i deti sottilissimi & lunghi come la mano.

V I R T V'. Di fuori. I fonghi, che nascono presso al Sambuco, mitigano l'infiammagioni applicati con acqua rosa, & vino. I rossi detti Muscarii col latte ammazzano le mosche. Mangiati i fonghi generano quel male, che si chiama cholera. Quei che nascono ne gli arbori mantengono il fuoco corti nella liscia, poi si asciugano, si battono; poi si ricucono in acqua con nitro.



F O R M E N T O .

Leggi Grano.

FRAGARIA.



Frigida sunt, & sicca simul, lotiumq; ministrant
FRAGA, *Sitim & sedant, reuocant & uota ciborum,*
Destillata premunt, cohibent fluxusq; labantes
Et dentes firman; gingiuas que: attamen ipsa
Saccharo, itemq; mero pr obibentur posse nocere:
Arriident estate cibis, corruptaque febrem
Immittunt, oculosque iuuant, & vulnera sanant.

NOMI Lat. *Fragaria.* Ital. *Fragolaria,* & *le fraghe,* *fragole.* Ted. *Erdibem.*

FORMA. E' vna pianta, che v'è per terra, con foglie di pentaphillo: ma maggiori, à tre à tre da un picciuolo, & per intorno dentate con fiori bianchi simili à quelli de i roui, dalli quali nascono le fragole ha i fusti picciuoli, sottili, pelosi, & arrendeuoli, ha il frutto rosso simile à quello dell'arbuto ma minore, ha numerose radici, sottili. Et in alcune i frutti s'ò biachi.

Loco. Nasce ne i monti, ne i colli, nelle selue, & per le strade appresso alle siepi.

QUALITA' Le foglie & la radice son calde, & secche: Ma le fragole son frigide, & humide. Ma tutta la pianta ha virtù costrettiva.

VIRTU' *Di dentro.* Le fragole oltre à l'esser molto aggradeuoli la state ne i cibi, conferiscono à gli stomachi collerichi, & spengon la sete, & mitigano il souerchio calor di tutto il corpo: se si putrefanno nello stomacho accendono la febre: ma il rimedio è lauare col vino, & mangiarle con un poco di zucchero. Il vino che si caua dalle fraghe imbria. Et l'acqua stillata ne pigliandone tre cucchiari tre uolte il giorno gioua à i leprosi, conforta il cuore, purga il petto, gioua al trabocco del fiele, & rinfresca il sangue. La decottio della radice & dell'herba gioua mirabilmente benuta al trabocco del fiele, prouoca l'vrina, & conferisce alla milza, uale alle infiammaggioni del fegato, & m'ò difica le reni, & la vesica.

VIRTU' *Di fuori.* Il succo delle frondi sana, & consolida le ferite infiammate. L'ACQUA stillata ne uale all'ulcere della bocca, & della gola gargarizzata, & applicata netta le macchie & leua il rossor della faccia. Alcuni stillano le fragole con sale per le mac-

chie de gli occhi, ò uero fanno star per otto giorni le fragole con sale in uaso di rame, & con quel liquor che n' esce lauano gli occhi: Lauandosi la bocca con la decottion di tutta la pianta, in vin rosso, si confortan le gengiue, & fermani i denti smossi, e' l'catarro. Il vino delle fragole medica l'ulcere calide della faccia, schiarisce gli occhi, & disecca i chiuosi del uiso, & la lepra: Massime tenendo le fraghe in putrefaction anssimo in uaso di uetro.

FRASSINELLA.



Digerit, attenuat cui nomen FRAXINVS affert
Planta, aperit, siccatur, tum calfacit ordine bino;
Adiuuat & partus, lotium mensesque secundasque
Educit, stomacho prodest, uteroque rigenti
Asthmaticosque iuuat, tum confert morsibus atris,
Additur antidotis, pellit contagia pestis.

NOMI. Gre. *πολυγένατον.* Lat. *Poligonatu.* Ital. *Poligonato,* *Frassinella,* *Ginocchieto.* Ted. *Ueuz vvtz.* Fra. *Geniculiere.*

FORMA. E' una pianta che fa i gambi alti un gomito, & qualche uolta maggiori, tondi, & lisci, intorno à i quali nascono le foglie come di lauro: ma più larghe, strisciate, ferme, dispari, & al gusto alquanto costrettive. Fa i fiori bianchi, i quali nascono dalle cavità di tutte le foglie appresso al gambo, tre per picciuolo, da cui nascono le bacche grosse, come piselli, che nel nero rosseggiano, o uero del tutto rosseggianti. Produce le radici come di canna, bianche, tenere, et n'ò molto profonde, lunghe però, & per tutto geniculate, dense, & alquanto graui all'odorato, & ogni anno alla radice s'ac cresce nuouo ginocchieto.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i colli.

QUALITA' Ha le facultà sue miste, con un certo che del costrettivo, & parimente dell'acuto, & una certa fastidiosa amarezza, da cui risulta vna infoauità indicibile. E' calida, risolue, & tira fuori.

VIRTU' *Di dentro.* Mangiati dodeci, o sedeci de i suoi semi purgano di sopra, & di sotto. Le foglie uerdi cotte in vino, o uero la poluere delle secche al peso di meza dramma presa per bocca purga

la flemma, & i viscosi humori. L'ACQUA stillata dalle radici beuuta caccia fuori il sangue appreso, le pietre delle reni, & prouoca l'vrina, & i mestruai, & sana l'ulcere interne del corpo. Condisconsi oltre à ciò le radici con zucchero che son buone à fermar i flussi bianchi delle donne. Errano manifestamente coloro che pensano che la Frassinella sia il tecacul de gli Arabi. Il quale è vna radice Indiana simile al gengeuo. Le radici della Frassinella si condiscono con zucchero, ò mele.

VIRTU'. Di fuori. Conferisce la radice impiatrata alle ferite, & spegne i nei della faccia, & tutte le macchie, & crespe della faccia, & fa bella la pelle. Le frondi verdi masticate, tirano dalla testa la flemma, & prouocano lo starnuto.



FRASSINELLO.
Dittamo bianco.

FRASSINO.



*Contra serpentes, & contra corpus obesum est
FRAXINVS; & iecoris prodest, laterumq; dolori;
Et lepram, & turpem scabiem quoque tollit, aquasque
Extrahit; & surdis confert; ac renibus illa
Calculus eijcitur; calidumq; est ordine bino
Semen auis linguæ cui nomen, concitat atque
Instimulat venerem, mediocriter & simul humet.*

NO MI. Gre. μελία. Lat. Fraxinus. Ital. Frassino. Ted. Eschenbaum. Spag. Frasnò. Franz. Fresne. Boemi Gelin. Pol. Zeslon.

SPE TIE- Si ritrouano di Frassino due speties;

A l'vno cresce in bella, & altissima procerità, & hà il legno bianco, venoso, neruoso, flessibile, senza nodi, & crespo: Ma quello della seconda spetie è più picciolo, non cresce troppo, è più ruuido, scabroso, & più giallo.

FORMA. Hà le frondi simili à quelle de i lauri, ma sono più larghe, più appuntate, & per intorno minutamente dentate. Pare che vno de i suoi ramuscelli sia vna sola fronde, per portar egli insieme tutte le frondi con vn sol picciuolo: dal quale escono le frondi, come da certi nodi congiunte, del pari, con assai ampio intervallo d'vna coppia all'altra, come parimente si vedono procedere nel sorbo. Produce il suo frutto in vn follicolo minuto à similitudine di madorle, ò di lingua d'vccello, onde vien detto lingua aius, rosigno, amaretto, & medicinale al gusto.

B

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QUALITA'. Riscalda, & secca, risolue, astringe, affottiglia, & resiste à i veleni, de i serpenti, de i quali è tanto nimico il frassino, che mai si ritrouò serpente, che gli andasse tanto appresso, quanto ricuopre di terra con l'ombra. Et però s'afferma d'essere stato prouato, che se dentro ad vn cerchio di frondi di frassino si mette in vna banda il fuoco, & nell'altra vn serpe velenoso; più presto si mette à passare il serpe per il fuoco, che per il frassino. La onde si vede che sempre per benignità della natura, produce il frassino il fiore auanti che le serpi escano di terra, ne mai lascia le frondi, se prima non ritornino nelle cauerne loro.

C

VIRTU' Di dentro. Le foglie ò il lor succo beuuto con vino giouano al morso delle vipere. Il succo spremuto da i germi teneri del frassino beuuto è antidoto contra veleno. Gioua à gli hidropici, & beuuto per qualche tempo smagra i troppo grasso. La decottion della scorza sminuisce la milza, & gioua al fegato opilato, al che vale parimente beuendosi in vna tazza di legno di frassino. L'ACQUA stillata dalle foglie del frassino è rimedio efficacissimo per le renelle, & per il trabocco del fiele: La decottion delle foglie fatta in vino gioua beuuta al mal del fegato, & della milza: & al medesimo vale l'OLIO del frassino cauato per descensorio beuuto. Il frutto beuuto gioua a i dolori del petto & a prouocar l'vrina.

D

VIRTU' Di fuori. La scorza abbrugiata & applicata con olio rosato sana la rogna. La schiuma che rifuda dal legno arso con succo di ciclamino, & di ruta messo nell'orecchia sana & leua la sordità. Mettendosi duo Sorci in vna pignatta alta, & mettendo la pignatta sopra al foco di frassino, verranno tutti i Sorci a buttarli in quel fuoco.



FRUMENTONE.
Grano Saracinesco.

FVMARIA MAGGIORE,



Quę dat cumque minor eadem FVMARIA MAIOR
Pręstat; radice obsistit pesti, atque veneno;
Ictericosq; iuuat, sudorem cit, lotiumque;
Effluxusque alui longos cum semine potio
Compefcit; sed facta eius radice farina
Ulcerata deficcant manantia, denique mundat.

NOMI Gre. Καρνός ετερά. Lat. Fumaria altera.
Ital. Fumosterno maggiore. Ted. Hol vurtz.

FORMA. E' pianta fruticosa molto tenera con foglie di coriandro, di cinericio colore, con fior purpureo, & con radice come l'Aristologia ritonda. dentro vacua di color di bosso, & d'odor d'aristolugia.

Loco. Nasce ne gli horti, & ne i campi de gli orzi, & vicini alle siepi.

QUALITA'. & VIRTU'. La radice è amara, & vale insieme con le foglie à tutto quello che vale la fumaria minore. La radice beuuta con vino resiste à i veneni, & alla peste: prouoca il sudore, & l'urina, & gioua al trabocco del fiele: beuuta vilmente il seme à i lunghi flussi del ventre. Di fuori. La poluere della radice assecca, & mondifica l'ulcere maligne, che menano.

FVMARIA MINORE.



ut lotium, r edditque oculos FVMARIA cloro;

A De lachrymare facit; strumas & discutit, aluum
Et soluit; bilem, atque humores purgat adustos:
Calfacit, exiccat, confirmat viscera cuncta;
Sanguinem & emendat, sanat scabiemq;, lepramq;,
Atque obstructa aperit, prodest vitisq;, lienis.

NOMI Gre. Καρνός. Lati. Fumaria. Spet.
fumusterre. Ital. Fumosterno. Arab. Scebiterig. O.
Sabeterigi. Ted. Erdtrauch. Spa. Palomelba. Fra.
fumeterre.

FORMA. Nasce ramusculosa, & molto tenera, con frondi simili al coriandro, di color di cenere, con fiore porporeo, ha la radice bianca.

B Loco. Nasce ne gli horti, & ne i campi tra le biade, & tra gli orzi, Nasce ancora nelle muraglie, & nel le ruine de gli ediftij. & nelle vigne, & in luoghi inculti, & grasli.

QUALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado impercioche è acuta, & amara. risolue a stotiglia, & penetra.

C VIRTU'. Di dentro Si connumera tra le medicine benedette. Ma la troppa abondanza gli leua non poco di auctorità, & di valore. Ne solamente è el la solutiua; ma cotrobora, & conforta anchora le viscere, facendo vnir, insieme i villi loro. Non ha in se parte alcuna nociua, & però non molesta punto chi la toglie. Bene hà ella di bisogno d'esser fortificata alla sua operatione: il che si fa mettendo con essa i mirabolani, la senna, il siero caprino, la grana, & l'vua passa. il migliore è quello, che ben verdeggia, le cui frondi sono aperte, & non crespe, & il fiore quasi di color di viole. Solue ageuolmente il corpo, & purga la collera, & gli humori adusti; & s'estende la virtù sua non solamente fino al fegato: ma ancora alle vene, & mondifica, & chiarifica il sangue. E' valoroso medicamento à tutte l'infirmità coleriche, & che procedono da humori adusti, come cancri, lepra, rogna, volatiche; & simili, & parimente à tutte l'infirmità, che procedono da opilationi. Conforta il fumosterro lo stomacho, il fegato, & tutte l'interiora, & corrobora le membra molificate: conferisce alle febri coleriche, & à quelle che da opilationi procedono. Seccasi l'herba di maggio, & fassene poluere, che presa con acqua melata solue il corpo, & beuuta con vino in acquato conforta lo stomacho, & il medesimo fa la decottion fatta in vino, o l'infusione. La sua decottione aggiuntoui mirabolani, & senna, purga facilmente gli humori predeiti presa al peso di tre once. Purga efficacissimamente l'umor malenconico il succo del fumosterro mescolato con succo di mercuriale, facendone stroppo con zucchetto. L'ACQUA stillata da tutta la pianta è saluifera à gli affranciosati presa alquanti giorni con theriaca auanti la purgatione, & bisogna coprirsi bene per sudare, che purga il sangue infetto. Contra la peste la medesima è valorosa. Il succo del fumosterro dato al peso d'una dramma con vn scropolo o duo di radice d'esula beuuto con acqua calda, prouoca il vomito, & sana l'hidropisia: il medesimo succo tenuto in bocca sana la putredine della bocca, & mitiga il dolor de i denti. La decottion

del

del fumoterra & di finocchio, apre l'opilation del fe-
gato, & per vrina risolue il trabocco del fiele. Fassi
del fumesterro lo scioppo secondo che insegna Me-
sue, che vale à tutte le sudette infirmità. Fansi an-
cora le pillole in questo modo. Recip. mirabolani ci-
trini, chebuli, & india ni dramme cinque, d'aloè
dramme sette, scamonea dramme cinque con succo
di fumoterra chiarificato si faccia massa, & secca tre vol-
te vi s'aggiunga il succo rifeccandola.

VIRTU'. Di fuori. Il succo è acuto, & chiarifica la
vista: ma fa lagrimare, come fa il fumo, onde hà preso
poi il nome: gioua alla rossezza, & ad altri vitij de gli
occhi. Vnto con gomma proibisce il nascer de i pe-
li, cauati dalle palpebre. Il medesimo con succo di
lapatio al pari peso con vn poco d'aceto & mele netta
& guarisce ogni sorte di rognà.

F V S A R I A.



Vermiculosq; necat. ceruicem & fursure tergit,
Et crines rufat, necat & FVSARIA capras,
Materie ex ligni torno fusi q; parantur.

NOMI. Gre. *ευωνυμους*. Lat. *Euonimus*. Ital. Si-
lio. *Fusaria, fusano & fusaro*, perche del suo legno si fanno
le miglior fusa, ch'adopriui le donne per filare.

FORMA. E' vn'albero così grande, come il melag-
rano, con foglie quasi simili, ma maggiori della ca-
medafne; molli come quelle del melagrano. comincia
à germogliare il mese di Settembre, & fiorisce la
primauera, fa i fiori del colore delle viole bianche,
ma di cattiuo, & fastidioso odore. Il frutto con la
scorza è simile alle silique del ricino, se non ch'è li-
scio, & di diuidesi in quattro parti, dentro alle quali è
il seme ranciato. La materia del legno è pallida, co-
me quella del bosso, ma non così graue, ne così dura.

Loco. Nasce in molti luoghi d'Italia, nelle siepi,
& nelle selue.

QUALITA' & VIRTU'. Mangiato il frutto da
i bestiami gli ammazza, come fanno parimente le frò-
di, le quali spetialmente ammazzano le capre, se pre-
sto non si purgano con l'anocho. Ma presi duo ò tre

A de' frutti da gli huomini, dicono che li purgan di sot-
to & di sopra. La liscia in cui si cuocono i suoi frutti,
che hanno la scorza rossa, & dentro son gialli, fa la-
uandosene la testa i capelli biondi, & netta via la far-
farellà del capo & ammazza i pidocchi. Ma per far
bella bionda bisogna asciutti i capelli ongerli con mel
distillato in modo che venga l'olio. Fassi di questi
frutti à questo proposito in questo modo vn vnguen-
to Pestansi questi frutti & fannosi bollir con lardo bat-
tuto, & vin bianco, poi ben cotti si cola il tutto con
forte espressioni, & congelato si raccoglie l'vnguento,
& serbasi à l'vso.

B



G A L I O P S I.

C



D

Discutit, & Strumas GALIOPSIS, duritiasq;
Gangrenas eadem, tum putrescentia sanat,
Panos, atque nomas, pariterq; parotidas ipsa.

NOMI Gre. *γαλιόψις*. Lat. *Galiopsis*. Ital. Or-
tica morta, & fetida. Ted. *Vuelch nessel*. Spag. *Ortica
muerta*. Franz. *Ortie*.

FORMA. Hà le frondi, e i fusti d'ortica, ma no pù-
genti, cò fiori porporei sottili di feudo odore, & ritruo-
uasene di quella c'ha nelle fròdi vna macchia di latte.

Loco. Nasce nelle piazze, nelle strade, & nelle
ruine, & nelle siepi.

QUALITA' & VIRTU'. Le frondi, il fusto, è il
seme, & il succo risolouono le durezza, e i cancri, le
scrofole, i pani, & le parotide i piastrate le foglie tepide
cò aceto. & mettosì con sale in sù l'vlcere putride, & cã
crenate, & corrosiue. Applicate peste sù l'inchiodature

del cavallo, & poi rimesso il ferro lo guarisce, & il medesimo fa il zucchero candio messoui con vn ferro caldo dentro.

G A L L I O.



GALLIVM & est lassis recreatio, sanguinis atque Profluuium cohibet: iucundum & spirat odorem: Et venerem stimulat, combustis atque medetur: Et densat liquidum, lac inde coagulat ipsum.

NOMI. Gre. Τάριον. Lat. Galium. Ita. Galio. Ted. Meger Kraut. Spagn. Coaria leche, yerua. Franz. petit Muguet.

FORMA. Il Gallio è stato così chiamato per metterli in vece di Caglio per far apprendere il latte, produce il fusto dritto, & le frondi simili all'aparine: ma più sottili, & più liscie, & il fiore nella sommità giallo, folto, sottile, copioso, & odorato, col seme tondo, negro, & picciolo. Ritrouauesene ancora con fiori bianchi in luoghi palustri.


LOCO. Nasce copioso per tutto, presso alle siepi, & ne i fossi, in luoghi paludosi, & per le strade.

QUALITA'. E' caldo; & secco, & alquanto acuto, & ha buono odore.

VIRTU' Di dentro. La radice mangiata prouoca al coito. Di fuori. Il fiore s'impiastra su le cotture del fuoco, & ristagna i flussi del sangue, fa apprendere il latte, onde si puo vsare in vece di presura, & di caglio mettendouelo dentro. Trito et messo nel naso vi ferma il sangue. Cotto il gallio nell'acqua gioua alle lassitudini de i piedi, & de gli altri membri, lauandosi, & fatto bollir ne i bagni de i fanciulli guarisce loro sicuramente la Rogna. Mettesi il gallio ne i ceroti, che si fanno con olio rosado, & si lasciano poi al sole, sino che diuentino bianchi, & vsansi poscia per le lassitudini.



G A L L A.



GALLA bonum, atque malum nobis pronunciat annum, Gingiuis fluxis prodest, vniq; medetur Vlceribusq; oris, sedat dentisq; dolorem Hec; eadem crines denigrat; sanguinis atque Profluuium ipsa premit: dysentericisq; medela est: Corpore tum siccans cuncta excrecencia tollit.

NOMI Gre. γαλλια. Lat. Galla. Arab. Hases. Ital. Galla. Ted. Galloepfel. Spa. Galla. Fran. noix de galle. Boem. Galles aneb BublinKi.

SPETIE. Sono due spetie di Galle vna picciola detta omphacite, rugosa, salda & rare volte pertugiata. L'altra maggiore, la quale è grossa come noce, leggiera, & fungosa. Et tutte queste sono prodotte dalla quercia oltre alle ghiande.

LOCO. Nascono in tutte le piante, che producono ghiande.

FORMA. Sono le galle notissime à ciascuno.

TEMPO. Nascono quando il Sole esce del segno Gemini: & quando sono tocche dal troppo caldo, si seccano, & restano uane.

QUALITA'. La picciola disecca nel terzo grado, & refrigera nel secondo, è medicamento ualorotamente acerbo, & nella maggior parte terrestre, onde disecca, & ripercuote i flussi, & oltre à ciò costringe, & riduce insieme tutte le membra rilassate, & languide: & valentemente ripugna à tutti i flussi. La maggiore è meno disseccatiua dell'altra, quanto è manco acerba. Non si descriue la forma loro, perche sono in Italia; & altrove notissime.

VIRTU' Di dentro. Le galle cotte in acqua, & con questa cocendo i cibi, fermano la dissenteria, & tutti i flussi: alquale vso si danno ancora le galle poluerizzate in vino rosso. Nel resto hanno le facultà della scorza tenera della quercia: debbonsi queste meschiare ne i cibi, o veramente cuocere intere in acqua insieme con qualch'altra cosa conueniente à i flussi, massime sto macali. In somma sono da vsare le galle à stringere, à fermare, & disseccare doue fa di bisogno.

VIRTU' Di fuori. Trite le galle in poluere risolvono le superfluità della carne, ristagnano i flussi delle gengiue, & dell'vgola, & saldano l'ulcere della bocca. Il lor nociuolo leua il dolor de i denti, messo nelle ca-

uernosità

vernosità di quelli, ò vero fatto vn ceroto alle tempie con pece, ò ragia di pino cò poluere di galluzza, & alumè, & si dee mettere dalla banda che l'dente duole. Brusciate le galluzze i su i carboni, fino che siano bene affocate, & polcia spente con vino, ò vero con aceto, ò con salamoia aceto fa stagiano il sangue. Sedendosi nella lor decottione, è efficace rimedio à far ritornar la matrice dislocata, & à ristagnare i flussi di quella matèrte con aceto, ò vero con acqua fanno i capelli neri, applicate trite con vino ò vero con acqua in forma di linimento, ò vero beuute giouano à i flussi di enterici, & stomacali. Di queste picciole se ne fa inchiostro fino in questo modo. Prendonsi di galle rotte grossamente oncie cinque, di vetriolo romano. oncie tre di gomma arabica oncie due, & di sale, ò d'alume vna drama. & mettesi tutto insieme in vn boccal vetriato, & poi si giera sopra cinque libre di vino bianco grande ben caldo, & serrasi di poi il vaso, & mettesi la state per quindici giorni continui al Sole, & il verno si mette al forno della stufa, & ogni dì si mescola molto bene con vna bacchetta. Fassi vn inchiostro perfettissimo senza galle, & senza vitriolo portatile. Prendendosi di Mele libra vna, duo rossi d'oua sbattuti bene, & tre dramme di gomma arabica poluerizzata, & per tre giorni si mescola spesso il tutto con vn baston, poi s'affoda con fumo di stampa, & si stempra con acqua, ò con liscia. Hano le galle in se questa particolar virtù, che predicono ogni anno con il parto loro la bontà, ò malitia dell'anno futuro: percioche rompedosi quelle, che si ricogliono secche, & non pertugiate, ciò è le grandi, se vi si ritrouano dentro mosche, significa guerra, se ragnispesse, se poi vi si ritrouano vermini, ò formiche, significano carestia: La onde si puo dire, che la quercia produce frutto & animale, & per questo gli antichi dissero, che la quercia fu consecrata à Giove.

GALLETTRICO.

Hormino.

GARIOPHILLATA.



Atinèis tutas vestes cui CARYOPHILLVM

A *Imposuit nomen, reddit, queis gratia odoris Inseritur, peste & preseruat; eiq, resistit. Et dysentericis prodest, & vulnera iungit, Proficit & cordi: sistit sputumq, cruentum: Ulceribus confert.*

NOMI. Lat. *Caryophyllata.* Ital. *Garofonata, & Gariophyllata.* Ted. *Bedicten Vurtz.* Fran. *Bonoisse, Galiot, o Resize.*

SPETIE. Campeltre, & Montana.

FORMA. della campeltre. Fa le foglie ruuidette, pelose, & in cima tripartite, con due altre più picciole al pari nella parte più inferiore del picciuolo, & tutte per intorno dentate. Produce il gambo ramoso, non grosso, tondo, articolato, ruuido, & alto più d'vn gombitto: fa i fiori gialli come di cinque foglio, da i quali nascono i capitelli per tutto pelosi, ne i quali si contiene il seme: Ha copiose, & sottili radici, rossigne, con vn'odore simile à i garofani.

LOCO. Nasce lungo le strade, sotto alle siepi, in luoghi ombrosi.

QUALITA'. La radice, di cui è l'uso riscalda, dissecca, apre & corrobora.

VIRTU'. Di dentro. E' da credere per il testimonio dell'aromatico odore de i garofani, che respira dalle sue radici, ond'ella ha preso il nome, che sia ella pianta di non poco valore. Le radici si mettono utilmente nelle beuande delle ferite cassali. La poluere delle radici beuuta gioua à i flussi stomachali, & alla disenteria, & à gli sputi del sangue, & alla peste. La decottion di questa pianta gioua alle crudità dello stomacho, à i dolori colici, & all'opilation del fegato. Caccia fuor gli humori crudi, & dissolue le ventosità massime presa col vino. Dissolue il sangue appreso. Di fuori. La poluere della radice sana le ferite, & l'ulcere callose, & il medesimo fa il succo delle radici applicato con verde rame. Le medesime odorate confortano il cuore, ricreano gli spiriti, & resistono alla peste, & giouano al cerebro in frigidito. Messe nelle casse danno buono odore alle vesti, & le preferuano dalle tarne, massime preparate prima con aceto.

GARIOFILATA MONTANA.



Est MONTANA etiam de nomine CARYOPHILLI,

Quæ siccatur, cohibet, corroborat, atque calorem inducit, polletq; iisdem, quibus altera tandem Viribus, ac multo melioribus.

NO MI. Lat. *Caryophyllata montana.* Ital. *Garofanata saluatica, & Gariophyllata montana.*

FORMA. Produce le foglie più grosse, & più crespe, & più pelose dell'altra, & più strate per terra, con lunghi picciuoli, ruvide alquanto, & per tutto all'intorno dentate, & più ritonde di quelle dell'altra. Fa i gambi senza rami, sottili, ne i quali sono alcune piccole, & rare fogliette, & nella sommità vn fior solo di color d'oro molto bello, & giocondo, tre volte maggiore di quello della Gariophyllata volgare, il quale sfiorendo genera vna ruota pennuta fatta con mirabile artificio di natura. E' la sua radice lunga vna spanna, è grossa com'è il dito picciolo della mano, ma non diuisa ne fibrata com'è l'altra, rossigna, al gusto costrettua, con odore parimente de Garofani.

LOCO. Fu ritrouata dal molto Illustriss. & famosissimo MATTHIOLI in Boemia, nel Monte corconos, onde nasce il fiume dell'Albi.

QUALITA' Non solamente riscalda, & disicca; ma costringe, conforta, & corrobora.

VIRTU' Ha le medesime virtù dell'altra; Ma molto più valorose, & efficaci.

GAROFANI FRVTTI.



Est Caryophillon cordi stomachoq; salubre. Et venerem stimulat, tum ledit viscera; siccatur, Calfacit, atque aperit, emendat & oris odorem: Adiuuat atque secur; caligine lurrina priuat, Et visum exacuit: tum nausea tollitur illo, Ventrem constipat, si praefocetur & alius. Hoc bibitur: nimij ducuntur & inde calores.

NO MI Gre. *καρυόφυλλον.* Lat. *Caryophyllus.* Ital. *Garofani, & Garofoli.* Arab. Tur. Perf. *Calafur.* Tede. *Naegel,* Spa. *Clauos de espetia, & clauellos.* Fran. *Girophles.* Gli Ind. *Chanque.*

FORMA. E' simile il tronco dell'albero che produce i garofani, al bosso, ha le foglie dell'alloro ma più strette simili à quelle del persico, o del salce: ma di più

A lungo picciuolo, fa molti rami, produce gran copia di fiori, i quali son prima bianchi, dopo uerdi, & indi diuentano lionati, & poi indurati si fanno garofani, i quali son chiamati da portughesi clauo per hauer, vna testa à modo di chiodo partita con denti in quattro parti, diuisa in guisa di stella: si generano nell'estremità de i ramuscelli, come il frutto del mirto. Questo fiore mentre è verde è tanto odorato, che passa d'odore tutto il resto de i fiori. Colgonsi i garofoli battendo l'albero con le canne, & mettendogli sotto stoeie di palma, dalla fin di Settembre per tutto Febraio & si lasciano per duo o tre giorni seccare, & poi si serbano, & per conseruarli lungo tempo, s'inaffiano con acqua marina, accioche non si tarmino. I picciuoli doue sono attaccati i garofani, si chiamano fusti.

B **LOCO.** Nasce in gran copia nelle Molucche nell'Indie Hsole Orientali, le quali sono cinque, & la principal di queste, è Giloulo, non troppo discosto dal mare, ne meno molto vicino. Nasce ancora in Zeilan, & in molti altri luoghi, ma in nessuna parte fa frutto, eccetto che nelle Molucche. Nasce quest'arbore da per se dalli garofani, che sono caduti, doue per le molte acque, che continuamente piovono, atte à dar nutrimento alle piante, nascono gli arbori, liquali in otto anni si fanno grandi, & durano poi cento anni.

QUALITA' Sono i Garofani caldi, & secchi quasi nel terzo grado corroborano, incidono, & aprono.

VIRTU' **Di dentro.** Mangiati ne i cibi giouano ai difetti dello stomacho, del fegato, del cuore, & del capo: triti in poluere & beuti con vino, o uero con succhio di cotogni ristagnano i vomiti, riducono allegrezza, leuano le caligini de gli occhi, fan buona vista. Giouano alla frigidità del fegato: & però si danno utilmente in quella spetie d'Hydropisia, ch'è detta Anasarca. Aiutano la concottione: ma il souerchio uso loro fa stittico; onde ristagnano i flussi del ventre abbrustolati. Beuti in poluere al peso di quattro dramme con latte di vacca, o veramente di capra, corroborano al coito, & dispongono à generare figli Malchi. Mangiati preferuano dalla peste: Mettonsi ancora utilmente ne gli antidotti, che si fanno per corroborar lo stomacho, & il capo.

VIRTU' **Di fuori.** Odorati vagliono nelle sincopi riuocando subito i pazienti. Masticati fanno buon fiato, & rimuouono il fetore della bocca: Abbrustolati impiastansi molto utilmente con mastice, sommach, coralli, & balaustij, ne i difetti dello stomacho, & massimamente in quelli doue è bisogno di stringere, & di corroborare. A sottigliano, & acquiscono la vista, & leuano le caligini, & le nuuollette de gli occhi mesui dentro triti sottilissimamente. Masticati purgano l'aere infetto; & preferuano dalla peste. Fomentati similmente, & presone il fumo con il naso liberano dal ferramento di quello, & giouano al catarro. Mettesi la poluere de i Garofani sopra la commissura coronale del capo per dolor di testa causato per frigidità.

L'ACQUA Stillata da i garofani verdi è di marauiglioso odore, & è molto gioueuole ne gli affetti del cuore. Mettonsi finalmente i garofani ne i sacchetti,

che

che si fanno per corroborar lo stomacho, e'l ceruello. & sono migliori i sottili che i grossi. Si condiscono ver di con zucchero per gli effetti sudetti.

GAROFANI FIORI
Domestichi.



Et calidi & sicci sunt FLORES CARYOPHYLLI.
Et cordi profunt, vertiginibusq, stupori;
Profunt conuulsis ijdem, morboq, caduco;
Lumbricosq, necant, correptos pesteq, curant,
Suntq, venenati cuiusq, animalis ad ictus
Auxilio; à peste bis est preseruare potestas.

NOMI. Lat. Caryophylli flores domestici, & nonnullis yetonicum. Ita. Garofoni fiori. Ted. Grasbluam. Franz. Girosfloes. Ocilletz.

SPETIE. Questi fiori dall'odor c'hanno di Garofani, sono anch'essi chiamati garofoli. Sono di varij colori: imperoche altri sono di colore cremesino, altri di più chiara porpora, altri bianchi, altri incarnati, & altri macchiati di tutti i colori prescritti, fatti così per arte di periti giardinieri, i quali ferrando insieme in vna pèna d'oca il seme di tutte le sudette spetie, & piantandola poi in terra, ne nasce vna sola radice, & vn sol gābo, dal quale nascono poi i fiori così vergati di diuersi colori. Piantandosi à modo d'insito vn cacchio di garofani su vna radice di cicoria due dita sottoterra, dicono che vengono i garofani turchini. Enne ancora de i saluaticchi tanto de i rossi quanto de i biachi; ma in tutte le parti loro più gracili, & più minuti con fiori parimente picciuoli con cinque foglie solamente per intorno senza odore di Garofani, o d'altri, ritruouanfene gli odorati ancora.

FORMA. Produce il domestico le foglie lunghe, come fa il tragopogano: ma però più breui, più grasse, più curue, & nella cima acute, produce da vna radice più, & più gambocelli tondi, & articolati, lischi, & alti vn gombito, & anche qualche volta maggiori con tre o quattro ramoscelli in cima, nelle cui sommità escono i calici, ò vero ricettacoli, doue si contengono dentro i fiori, i quali sono lunghetti, & in cima dentati in

A modo di corona, da i quali escono poi li fiori bellissimi con odore propriamente di garofani; onde s'hanno preso il nome, & sono di varij colori.

LOCO. Ritruouanfene seminati, o trapiantati per tutti i giardini in cassette di legno, ò in vasi di terra quasi per tutte le finestre.

QUALITA'. Ion caldi, & secchi mediocremente, & odorati.

VIRTU'. Di dentro. Vagliano i Carofani, massime quelli che nereggiano per le sincopi, & tremore del cuore, & parimente nelle vertigini, ne l'epilessia, nella paralisia, ne gli spafimi, & nelle stupidezze beuuta la lor poluere con acqua di bettonica, o di maiorana. Fassene la conserua con zucchero, come delle rose;

B La quale è vtile non solamente à tutte le cose predette, ma à tutte le sorti di veleni, & à i morsi & à tutte le pùture de i velenosi animali, & però si dà con giouamento per ammazzare i vermini del corpo, & per preseruare i sani dalla peste, il che molto più efficacemete fa il succhio cauato da tutta la pianta; percioche beuuto al peso di quattro once, libera coloro, che già sono infettati dalla peste, la medesima conserua è vtilissima al cuore, & alle infiammationi delle febri, & al mal caduco: Presa à digiuno mitiga il dolor de i denti, lauandoli poi con la decottion de i fiori. o delle frōdi, risolue i catarri, accelera il parto. & prohibisce l'ebbrichezza presa à digiuno, & beuuta con vino prohibisce che i viandanti non si recidano, & non si strachino nel viaggio: presa con aceto melato leua la nausea, & prouoca l'appetito; gioua à conualescenti, &

C presa con acqua calda fa lubrico il corpo, & ferma il vomito, mitiga i dolori delle podagre, & l'enfiagioni del ventre: La poluere de i fiori beuuta con vino vale alle punture de gli scorpi oni. Fassi de i fiori L'ACETO. infondendoueli dentro, & dipoi mettendolo al Sole: il quale è ottimo per riuocare i tramortiti, & per i di fetti della testa beuuto, & per confortare il cuore. L'ACQUA stillata da i fiori o dalle foglie, vale à tutte le cose predette.

VIRTU'. Di fuori. La poluere de i fiori vale aspersa all'ulcere cancerose. Lauate prima col succo delle foglie: L'ACETO fatto de i fiori è buono per riuocare i tramortiti, & per preseruarli dalla peste odorandosi, & bagnandosi con esso i polsi, & le mani, & mitiga il dolor di testa applicato alla fronte, & alle tempie. ò à tutta la testa con pezze di lino. L'OLIO che si fa di questi fiori gioua applicato al morso del can rabbioso, alle fistole, alle parotide, alle ferite de i nerui, alle podagre, & à i dolori artetici.



GAROFANI SILVESTRI.



*Omnia dant flores SILVESTRIS GARYOPHILLI,
Sed non tanta tamen quacunque domestica præstant,
Conterit illorum succus, ducitq; lapillos.*

NOMI Lat. *Caryophilli sylvestres*. Ital. *Garofan saluaticchi*.

FORMA. Producono le foglie i fusti e i fiori come i domestici, ma molto minori, & sottilissimi, & hanno i fiori hor rossi, hor bianchi, senza odore.

LOCO. Nascono spontaneamente in luoghi incul ti, aridi, & sassosi.

QUALITA'. & VIRTU'. Hanno le medesime qualità, & virtù che hanno i domestici, ma debilmente. Et la lor radice beuuta con vino al peso di tre dramme sana coloro, che sono stati morduti dalle vipere. & il succo di tutta la pianta beuuto al peso di quattro oncie rompe, & caccia fuori le pietre; & gioua à coloro, che patiscono il mal caduco. Al che vale ancora la radice data in poluere cõ acqua di bettonica al peso di due dramme per alquanti giorni.

GAROFANI INDIANI.
Maggiori.

INDICVS exiccat, reserat quoque CARYOPHYLLVS

*Calfacit, abstergit, tenuatq; ac digerit idem
Pulchrior atq; est, quam uirtute salubrior hic flos.*

NOMI Lat. *Flos, seu Caryophyllus indicus*. Ita. *Garofano indiano maggiore, & fior africano*.

SPECIE. E' di tre specie, cioè è maggiore, mezano, & minore.

FORMA. E vna pianta fruticosa, con i gambi lunghi duo gombiti, & qualche volta maggiori, strisciati, dritti, & rossigni, da i quali escono copiose foglie, minuate intagliate, quasi come quelle del Tanaceto: ma maggiori, & più profondamente diuise. Le radici ha ella corte, ma copiose: le quali non molto si profondano in terra, produce i fiori gialli: & grandi quanto le rose stipati per tutto di numero grandissimo di foglie di colore, hor giallo, hor ranciato, hor pallido; la mezza na è simile à questa in tutte le cose, eccetto ne i fiori: i quali hanno solo vn'ordine di foglie, all'intorno con alcuni filetti in mezo come nelle rose. Et questa nasce dal seme della prima, non dal fior primo che spunta fuore: ma da gli altri che gli succedono: che dal primo fiore rinalce la prima. La quale ha vn poco d'odore: non come la minore dispiaceuole. Nasce il fiore da un calice, ò uero ricettacolo distinto da alcune costole di lungo uia euidenti, simile quasi à quello della lichnide coronaria, & tutti pendono da lunghi, & strisciati piccioli: Nasce di quindi il seme nero lungo, fragile & sottile.

LOCO. Seminasi negli horti, & trapiantasi in uasi.

QUALITA'. Scalda questa pianta, & disecca; onde si può ella ragioneuolmente usare nella medicina: essendo ancora un poco amareta, oue sia bisogno d'aprire, d'astergere, & d'astotigliare. Ma di dentro è pericolosa ad usarla; perche è uelenosa, se ben non tanto quanto la minore.

GAROFANI INDIANI
Minori.

INDICVS atque MINOR iucundo est CARYOPHYLLVS
*Aspectu, sed odore graui, capitiq; nocente,
Attenuat, siccat, incidit, calfacit, inde
Abstergitq; aperitq;: magis quam maior id affert.*

Fætidus

*Fætidus eius odor poterit monstrare venenum
Quod tegit, vnda potest nebulas abstergere ocellis.*

NOMI. Lat. *Caryophyllus indicus minor.* Ital. *Garofano indiano minore.*

FORMA. Non è questa pianta dall'altra differente, se non che produce i fiori minori, con due ò al più tre ordini di foglie all'intorno con alcuni filetti in mezzo come nelle rose, questi fiori nel colore & nella forma sono differenti da i sudetti; perciocche sono d'un color d'oro, & purpureo insieme, & hanno le foglie così grossette & splendide, che paiono propriamente fatte di velluto dalla natura; Ma sono di graue, & spiaceuo le odore.

Loco. Vedesi per tutto nei giardini, & nelle finestre.

QUALITA' & VIRTU'. Riscalda, disecca, asfotiglia, incide, asferge, & apre più efficacemente questa pianta, che la maggiore, & col suo graue odore offende la testa. Et è velenosa, & s'è visto che si son gonfie le labra à i fanciulli, che inauedutamente haueuan masticati questi fiori. & si son morti i gatti che insieme col cacio hanno mangiato di questi fiori, & il rimedio del lor veleno sono i medicamenti, che si còuen gòno al veleno della cicuta.

G E L S O M I N I.



GELSIMINVM arcet morbos ex impete dictos, Calfacit, & siccat, maculas extergit & omnes Defacie, aſt oleum positum cum floribus eius Ad Solem, gelidos preſtat mulcere dolores, Frigentisq; uteri ad cruciatus rite linitur, Et gelidum affectum neruorum, atque articularum.

NOMI Lat. *Gelsiminum.* Ital. *Gelsimino.* Arab. *zambac. ſambat. Ieſmin.*

FORMA. E' il gelsimino vna pianta molto à proposito per conueſtire ne i giardini le ſpalliere, le loggie, & le pergole, & le cappanne, così per eſſer molto habile à ciò fare, come per la vaghezza, & molto raro odore de i ſuoi fiori, & ſe ne ritrouano de i bianchi, de i gialli, & de i cerulei: E' pianta ſarmentosa, che facilmente s'arrampica. Naſcono i ſuoi ſarmenti dalla

A radice lunghi, venci, & arrendeuoli, da i quali naſcono le foglie lunghette, lette per picciuolo, come nel lentisco, & appuntate in cima, arrendeuoli & verdegianti. Produce i fiori accio che nella ſommità de i ramoscelli, come giglietti, piccioli, & di giocondiſſimo odore, i quall però rariffime volte fruttificano, ſe bene in alcuni luoghi fanno vn ſeme come i lupini.

Loco. Ama luoghi ameni & caldi.

QUALITA'. I fiori riscalzano, & ſeccano nel ſecondo grado.

VIRTU'. L'olio che ſi prepara cò queſti fiori mettendolo al Sole, ha le medefime virtù, di quello de i gigli, vale à tutti i dolori frigidì della madrice, & delle giunture, & de i nerui. Quell'olio che fanno i profumieri. Mettendo ſtrato ſopra ſtrato d'amandole monde, & di queſti fiori, & peſte ſpremendo al torchiello, vale non ſolo per dar buono odore: ma per quelle malattie che vale l'unguento laſmino, ch'è fatto non di queſti fiori: ma di viole bianche, ciò è cheiri bianchi.

<p>G A R O S M O. Vuluaria.</p>
<p>G A T T A R I A. Herba Gatta.</p>
<p>G E L O S I A. Amaranto ſecondo.</p>

G E N G E V O.



GINGIBER eſt oculis, aluo, ſtomachoq; ſalubre Calfacit, atque coquit, venerem cit, ſiccat & aluum Emollit, purgatq; oculos, confertq; venenis; Conueniensq; cibo eſt, dat uirtutemq; coquendi; Ventriculumq; iuuat, tum frigida corpora: ualde Calfacit, vlceribus tamen id non conuenit unquam.

NOMI Gre. *Σιγγίβρις. Σιγγίβρις. & γιγγίβρις.* Lat. *Zingiber, & Gingiber.* Arab. *Lengilel, & Zingilel.* Ted. *ingber.* Spa. *Ginginre.* Franz. *Gingibre.*

FORMA. Il gègeuo è vna pianta di sua spetie, che hà le radici picciole, simili à quelle del cipero biàchegianti, odorate di sapore simile al pepe; eleggonfi le nõ tarlate, condifconle molti per tarlarli elle ageuolmente, & portansi poscia così condite ne i uasi di terra in Italia. Fa le frondi due ouer tre uolte l'anno simili à quelle delle canne: ma quelle che sonno in cima del gambo non sono maggiori di quelle della gramigna, & da gl'occhietti delle radici rigermina come le canne la radice ua serpendo per terra con certi genocchi. S'in gāpano coloro che si pensano che'l Gengeuo sia la radice del Pepe.

Loco. Nasce nell'India & nella Trogloditica Arabia, & portasi à noi da Calecut, secco in grā copia, & condito verde nel zuccaro ouero nel mele, che è molto meglio che il condito secco.

QUALITA' E' caldo nel terzo grado, & humido nel primo, & se non è ben secco si tarla facilmente, & perde il suo vigore.

VIRTU' Di dentro. Vsanfi le frondi del Gengeuo contra i Veleni. La radice ha virtù aperitiua: concuoce i cibi, stimula al coito: risolve la ventosità. Gioua alla debolezza della vista che procede da humidità, & fa acuta la vista, è utile all'humidità dello stomacho & del fegato, & uale ad incidere & assottigliare i viscosi & lenti humori. Preso al peso di due drāme con altrettanto zuccaro, è conueneuole ne i cibi, & costumasi ne i condimenti, scalda & digerisce, muoue leggermente il corpo, & è vtile allo stomacho, vale à tutti gli impedimenti della vista, & mettesi ne gl'antidoti; & in somma corrisponde à tutte le facultà del pepe. Il condito con mele è zuccaro disecca gl'humori superflui dello stomacho, raddunati per il mangiare de i pesci & de i frutti, & conforta molto la natura. Conferisce à i vecchi, & à quelli che sono ò per natura, ò per infirmità infrigiditi: & molto è vtile l'uso suo l'inuerno, & in paesi frigidì. Quello ch'è condito con mele riscalda più, & è più astringente; il condito col zuccaro è più aggradeuole allo stomacho, & più grato à i conualescenti à i quali si dà vtilmente: perciochè corrobora in loro tutte le viscere.

G E N T I A N A.



Calfacit, astringit, cui nomen GENTIVS addit;

A *Confirmat stomachum; datur ad suspiria, tussum, Torminaq; & ruptis, conuulsis atque medetur. Nec non deiectis alto, laterumq; dolori: Vulnera & ipsa iuuat, Serpeniaq; vlcera sistit Illita; potatur serpentem aduersus, & anguem; Expellit partus: maculas emendat & albas.*

NOMI. Gre. γέντιαν. Ara. *Gentiana, & Genthiana.* Ital. *Gentiana.* Germ. *Entium vurtz, & creutz, vurtz.* Spa. *Gentiana.* Fra. *Gentiane.*

SPE T I E. Ritrouasene di tre sorti, cioè è maggiori, minori, & minima.

FORMA. La Gentiana ritrouata da Gentio Re del l'Illiria produce le frondi appresso alla radice simile à quelle della piantagine di colore rossigno: ma quelle che sono da mezzo il fusto in su, & massime quelle della sommità sono alquanto intagliate. Produce il fusto concauo, liscio, grosso vn dito; alto duo gombiti, & compartito da più nodi, nelquale sono le frondi con maggior intervallo, è il seme, il quale si contiene ne i suoi ricettacoli, largo, leggero, scaglioso simile à quello dello Sphondilio. La radice è lunga grossa, & amara è di colore gialletto con fiore ceruleo lucido à forma di campanelle.

Loco. Nasce nelle sommità delli altissimi monti in luoghi ombrosi, & in luoghi inculti. Nascene gran copia ne i monti appennini, & nelle montagne di Norcia, nè ho cauato insieme co'l Reuerendo frate Euāgelista rarissimo semplicita ne i tempi nostri: le radici della grossezza del braccio dun' huomo, & della lunghezza di duo Gombiti.

QUALITA'. Riscalda la radice nel terzo grado, & disecca nel secondo, & è molto efficace doue sia bisogno d'assottigliare, mondificare, altergere, & disoppilare, Et non è marauiglia, che la possa far tutto questo, essendo ella amarissima.

VIRTU' Di dentro. La radice secca & poluerizzata, & presa cò vino al peso di vna dramma con altrettanta mirra, & co'l doppio di poluere d'occhi di Gran ci per quattro giorni, gioua à i morsi de i cani rabbiosi. Ma bisogna tenere aperta la ferita & lauarla con aceto ò con acqua salsa, & con le coppette tirar fuori il veleno, oueramente farli vn cauterio attuale. La poluere della radice beuuta con ruta, pepe, & vino al peso di due dramme, gioua à i morsi de i serpenti. Vale vna dramma del suo succo à i dolori laterali à coloro che caggio da alto, à i rotti, & à gli spasmati. Beesi con acqua vtilmente per i difetti del fegato & dello stomacho. Messa la radice in forma di pestolo nella natura delle donne grauide le fa parturire, caccia fuori le creature morte, & prouoca le seconde. L'ACQUA stillata dalle radici, gioua alle febri lunghe, ammazza i vermini del ventre. **Di fuori.** Il succo della gētiana sana le ferite profonde: & è vera medicina dell'ulcere cauernose. Il medesimo succo è vtile linimento all'infiammazioni de gl'occhi: mettesi nè i collitij acuti in cambio d'oppio. La radice sana le vitiligini, & tutti i difetti della pelle. Ricogliensi il succo in questo modo. Pestasi la radice fresca, & lasciasi per cinque giorni continui in molle nell'acqua, con la quale si cuoce poscia tanto, che restino quasi sole le radici, & com'è fredd'ogni cosa, si cola la de-

cottione,

contione, la quale poscia si rituoce infino che si ingros-
si come mele, & così si serba in vn vaso di terra.

G E N T I A N A
Minore.



At Radice MINOR pestis contagia contra
Præstat; quæ maior, pariterq; & cuncta ministrat.

N O M I. Gre. γεντιανή μικρά. Lat. *Gentiana minor*.
Ital. *Gentiana minore*. *Cruciata*. Ted. *Crcuutz*, *Speron*
sich, ò *madelgeer*.

F O R M A. Nasce questa con fusto tondo alto vna
spanna, & verso la cima rossigno; sopra il quale di-
stanti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalla cui
concauità escono à due per due, le frondi giosset-
te, lunghe, & quasi simili à quelle della volgar sa-
ponaria: & però non punto dissimile da quelle, che
produce la gentiana nel più alto del fusto; i fiori i
quali sono cerulei più appresso alla cima, quasi tutti in
vn fiocco ritondo. Fà la radice lunga, amarissima &
pertugiata in più luoghi à modo di croce: onde s'ha
prese ella il nome di cruciata.

L O C O. Nasce lungo le strade ne i monti, in luoghi
inculti.

Q U A L I T A, & V I R T V'. Lodasi non poco per
la peste, per i veleni, & per i morsi & punture d'ani-
mali velenosi, & impiatrata la radice in su'l corpo
ammazza i vermini, & sana le scrofole ulcerate, mella-
ui sopra in poluere. & hà tutte le virtù della Gentiana.
Et però coloro che la chiamano pettimborfa, par-
ch'habbiano corrotto il nome; percioche mettimbor-
fa si dourebbe ella chiamare auenga che per le molte
virtù sue sia degna come cosa pretiosa d'esser tenuta
& serbata tra l'oro nelle borse, ò veramente che dia
tanto guadagno à chi l'usa in medicina, che riempia le
borse.



A G E N T I A N A M I N I M A.



Sed MINIMA abstergit maculas, vitium omne cutisq;
ulcere confectas strumas sanatq;, necatq;
Hac teretes ventris tineas, & vulnera iungit.

N O M I. Lat. *Gentiana minima*. Ital. *Gentianella*,
& *pettimborfa*.

F O R M A. Hà molte radici sottili, & bianche, & i
rami, ò ueramente i gambocelli, per il più strati per
terra, & i fiori, che nel ceruleo porporeggiano simili à
quelli della gentiana minore, & così nelle foglie.

L O C O. Nasce ne i colli, & in luoghi inculti, & nel-
le campagne.

Q U A L I T A, & V I R T V'. E' poco differente
dall'altre gentiane & ha le medesime facultà. La radi-
ce pesta, & applicata al ventre ammazza i vermini: &
la poluere della radice aspersa sana le scrofole vlcera-
te, & applicata con mele leua tutte le macchie della
pelle, & faldà le ferite.

G E R A N I O P R I M O.



Profluum sifit; testis sanatq; tumores
Hec PASTORIS ACVS; dehinc auribus ipsa medetur,

R

Et

*Et contra phthifim bibitur, tum denique vulug
Discutit inflata.*

N O M I Grec. Γεράνιον. Lat. *Geranium*. Ital. *Geranio*, *acus muscata* roſtro di cicogna. Ted. *Storchen, Sichel*. Spag. *Pigo de cinguenba*. Fran. *becco di cicogne*. Ago de *Paffori*,

S P E T I E. Dioſcoride fa due ſpetie, Plinio tre : ma veramente ſe ne ritrouano ſei ſpetie.

F O R M A. Il primo ha le frondi ſimili à l'anemone: ma più lungamente intagliate, la radice quaſi ritonda, & dolce, le frondi più bianche, & più picciole della malua con fuſti ſottili, peloſi, & ramoſi, pieni di frondi, tra le quali nella ſommità de i fuſti ſono teſte col becco ſimile à quello della grù, i quali ſuccedono ad vn fiore purpureo ſimile alla roſa ſaluatica : il quale hà ſolamente cinque foglie: Ha la radice ritonda maggiore della noce pontica, negretta, & di dolce ſapore.

L O C O. Naſce copioſamente in Dalmatia in luoghi inculti.

Q U A L I T A'. La ſua radice è dolce, calida, & mangiaſi.

V I R T V'. *Di dentro*. La radice beuuta al peſo d'una dramma con vino, riſolue l'enſiagioni della madre, prouoca l'urina, & gioua alla pietra, alla ſtranguria, & alla difficoltà d'urina. Il ſeſto Geranio ferma i fluſſi del ſangue, & vale alle ferite intrinſeche. Gioua à i Tiſici beuuto con vino due volte il giorno. Il ſeme al peſo di quattro dramme con pepe e mirra beuuto, gioua à quelli che patiſcono quello ſpaſimo, che ſi chiama epiſtotoſo.

V I R T V'. *Di fuori*. Vale à ſanar l'ulcere, le ferite, & le fiſtole.

GERANIO SECONDO.




*Has vires agnoſce GERANIVM habere ſecundum;
Subuenit articulis quandoque dolentibus; atque
Vulneribus prodeſt internis: fiſtula ab ipſo.
Sanatur, pariterq; recentia vulnera, itemq;
Vlcera:*

A **N O M I** Lat. *Geranium ſecundum*. Ital. *Geranio ſecondo*.

F O R M A. Il ſecondo geranio fa le foglie minori della malua, con ſottili fuſti, lunghi, & roſſigni, con fiori purpurei, da i quali naſcono poi certe teſte cò becco di grue, ha la radice ſottile, & fibroſa. Il terzo Geranio hà le foglie come la cicuta, il quarto l'ha come il ranoncolo, il quinto l'ha come il pentafillo, & il ſeſto come l'althea, & tutti queſti Geranij han quaſi le medeſime virtù.

L O C O. Naſcono i geranij lungo le uie, nelle fratte, e in luoghi inculti, e falſoſi, & ancora ne i monti.

Q U A L I T A' & V I R T V'. Il ſecondo è mirabile à ſanar le ferite, & l'ulcere: Eti Cirugici l'vſano felicemente nelle beuande, che ſi fanno per le ferite caſali. Sana le fiſtole, & le ferite friſche applicandoui l'herba con le radici friſca: & facendone fomento gioua alle podagre & à i dolori artetici. Il terzo Geranio conferiſce à l'ulcere della bocca, delle mammelle, & delle parti vergognofe. Il quarto gioua à tutte le ſorti delle ferite. Il quinto Geranio è molto lodato da Cirugici per l'erifipile trito verde, & applicato, & parimente gioua alle infiammationi delle mammelle, della bocca, & delle parti vergognofe. Il ſeſto uale medeſimamente à ſanar l'ulcere, & le ferite.



G H I A N D E.

Quercia.

G I G L I O.



*L I L I A præciſis nervis: vſiſq; medentur,
Vlceribusq; fauent, & ducunt menſtra tarda;
Viſq; horum emollit, abſtergit, digerit, iſtus
Serpentum aduerſus pollet: tum vulnera ſanat;*

Emollit

*Emollit vuluam radix, manantia purgat
Ulcerata tum capitis, leprasq; emendat; & ora
Tergit, & erugat; testum inflammataq; mulcet;
Aduersum est semen serpentum morfibus, igni
Et sacro, atque oleum premitur quod floribus eius
Duritias vteri emollit, tum pollet ad omnes
Neruum affectas frigentes, atque tumores
Scirrhusos; Radix alia virtute repellit.,
Et pedibus clausos, replicat pilosq; fluentes.*

NOMI Gre. *αψιλλιον*. Lat. *Lilium*. Ital. *Gigliobianco*. Arab. *Sufen*. Ted. *Lilgen, & gilgen*. Spag. *Azu-cena, & lirioblanco*. Franz. *Lis*.

FORMA. Nasce questo fiore da vna pianta che produce le foglie lunghe, che sempre verdeggiano, liscie, grassette, & simili à quelle del Pancratio. Produce il gambo alto duo gombiti, tondo, liscio, grasso, & fermo, dal capo al piede tutto per intorno vestito di picciole foglie, nella cui sommità escono hora tre, hora quattro, & hora più ramuscelli, da i quali nascono i capi lunghi tre dita di color verde, i quali pian piano maturandosi diuentano bianchi, & apronsi, conuertendosi in gigli candidissimi, di soauissimo odore, le cui foglie sono di fuori strisciate & per intorno riuolte, como se fussero orlate dal cui ombelico nascono alcune linguette gialle & poluerosi d'altro diuerso odore, dal mezzo delle quali esce vn festuco, con vn bottoncino in cima di verde colore, molto più lungo delle linguette predette. La radice fa egli bianca, & cipollina & per tutto squamosa à modo del sempre viuo. Le quali squame sono più grosse, larghe nel piede, & appuntate in cima, & al masticar viscosi. Piantansi squamandosi la radice, & ponendosi in terra squama per squama, il mese di Marzo. Fioriscono la state intorno al Solstitio. Possonsi i gigli bianchi far diuentare rossi, d'altro colore mettendo nella scorza del fusto destramente il colore che l'huom vole ritenendo & ricoprendo poi la scorza con cera. Il giglio è per nobiltà prosimo alla rosa. Ne alcun fiore è di maggiore altezza, ne candidezza del colore. Le foglie sono di fuori strisciate, le quale dalla parte più stretta si slargano pian piano in forma come di Calice con l'estremità all'intorno riuolte: nel cui ombelico, sono alcune linguette gialle come di zafferano, & parimente al seme sostenuta da sottili fila.

LOC O. Ritrouasi per tutti gli horti, & i giardini, & per far che fioriscono l'vn dopo l'altro, & non tutti ad vn tempo si mettan le lor squame sotto terra, otto detta, d' quattro, d' due, & così in diuersi tempi fioriranno.

QUALITA'. Il fior del Giglio è composto di mista temperatura, & però ha egli parte d'vna aquosità temperata. La onde l'olio, che si fa di questo fiore digerisce, & mollifica senza mordicare, & però è egli conuenientissimo alle durezza della madrice. Le radici, & le foglie trite per se sole disseccano, astergono, & digeriscono moderatamente, nel primo grado, ma le radici sono più che le foglie astersue.

VIRTU'. Di dentro. La radice beuta con vin dolce, d' con sapa, caccia fuori per disotto il sangue appreso, & uscito delle vene. Il seme beuto vale à i


A morfi dei serpenti. L'ACQUA stillata da i fiori beuta spesse volte nel parto, fa ageuolmente partorire, & agginntoui zafferano, & cannella, prouoca ancora le tecondine. La medesima vale nelle sincopi, & à ricuperar la voce. L'istessa cōferisce all'inflammationi del fegato, & à gli hidropici.

VIRTU'. Di fuori. Fassi del succo di giglio cotto con mele & aceto in vaso di Rame vn medicamento vtilissimo alle ferite fresche, & all'ulcere antiche. La radice trita con mele sana le vitiligini, & l'ulcere della testa, & purga la faccia, & ne leua le crespe. Pesta la radice con aceto, & foglie di basilico, & farina di frumento mitiga applicata l'inflammatione de i testicoli. La radice pesta con sogna di porco vecchia, & applicata per tre giorni continoui, auanti che si rimoua tira fuori i calli che sono lunghi, & acuti come chiodi. La medesima pesta con grassia & olio fa rinascere vngendosene i peli che son cauti. Matura la medesima le posteme, & matura tutte le durezza. L'OLIO che si fa de i fiori vale à tutte le adustioni & inflammagioni, applicandoui sopra le foglie. Vale à tutti i morbi frigidi de i nerui, & spetialmente allo spasimo, & alla paralisa. Vale ancora à mollificare tutti l'impedimēti delle giunture & tutte le posteme molto indurite. E' il medesimo molto salutifero medicamento per i dolori, che rimangono alle donne dopo al parto, & massimamente mescolato con olio di seme di lino, & applicato caldo con lana succida sopra tutto il ventre. Mettesi ancora vtilmente ne i cristeri, che si fanno per mollificare le feccie indurite. I gigli che si sono lungamente macerati nell'olio scaldati & applicati maturano le posteme calde senza dolore, & massimamente quelle che nascono nelle giunture. La radice cotta sotto la cenere applicata con olio rosato è buon rimedio alle cotture del fuoco. applicata con mele gioua alle ferite delli nerui all'ulcere della testa, alla rognia, & à leuar le macchie della faccia; massime aggiungendoui olio d'amandole amare mele & cera. l'odore del giglio conforta la testa & il ceruello, ma fa grauezza di capo, odorandolo troppo.

D



GINEPRO.



JUNIPERVS siccat, constringit, roborat, atque
 Calfacit, exrenuat, reseratque, & digerit. ictus
 Contra serpentum pollet. cit fructus at eius,
 Menstrua & urinas, stomacho utilis, & ualet idem
 Pectoris in uitiis, contra tussimque, necatque
 Is uentris tineas, prodest neruisque solutis:
 Et lepram, & scabiem delet, superatque uenena,
 Angues suffitu pellit, pestique resistit,
 Destillata etiam sistit, tum sputa cruenta
 Supprimat, & dentium potis est mulcere dolores,
 Continuoque usu curuam tardare senectam
 Granaque iuniperi sunt omni tempore sana.
 Iuniperi grauis umbra tamen, capitique molesta est.

NOMI Gre. Ακνείδης Lat. Iuniperus. Arab. Ar-
 conas. Ital. Ginepro. Ted. vuechholz. Spagn. Ee
 nebro. Franz. Geneure. Boem. Olouuech. Pola.
 Zolauuech.

SPETIE. E' di due spetie cioè è maggiore ch'è il do-
 mestico, & il Minore ch'è il saluatico.

FORMA. Ritruouansi i Ginepri, che crescono in
 albero grosso, & grande, chiamato Ginepro domestico.
 Fa il frutto come l'altro azzurro, ma alquanto più gros-
 so dell'altro, l'un, & l'altro produce le foglie pungenti
 simili à quelle del Rosmarino: ma alquanto più stret-
 te; è il Ginepro legno, che dura le centinaïa de gli an-
 ni senza corromperli, & però dicono gli Alchimisti
 affumati, che il carbone fatto di Ginepro acceso, rico-
 perto della sua cenere, conserua il foco vn'anno di lun-
 go. Fa le bocche cerulee, copiole della grandezza di
 vn pisello di non ingrato odore. Produce la Gomma
 simile al Mastice: & chiamasi questa gomma (anchor
 che male) SANDARACA, & VERNICE, da
 scrittori. Questa quando è fresca, è lucida, & bian-
 ca, & trasparente: Ma inuecchiandosi rosseggia; Ma
 la sandaraca de i greci è vna spetie d'orpimento rosso,
 uenosa, & corrosiua: perche è da notare, che do-
 ue si truoua la sandaraca ordinata nelle scritture arabi-
 che; si deue sempre quiui intendere della gomma di

A Ginepro, & quando nelle Greche, quella minera-
 le simile all'orpimento: Fassi di questa gomma,
 & d'olio di seme di lino la vernice liquida, che
 s'adopra per far lustre le pitture, & per inuerniciare il
 ferro.

Loco. Nasce ne i colli, ne i monti massime in luo-
 ghi aridi.

QUALITA'. E' caldo & secco nel terzo ordine:
 & caldo è parimente il suo frutto: ma non però
 rimento secco: percioche in siccità non passa il primo
 grado: affottiglia, apre, digerisce, risolue, astringe,
 & corrobora. La vernice è calda & secca nel primo
 grado.

B VIRTU'. Di dentro. Beuonsi le foglie, ouero il
 succo loro, ò il succo delle bacche utilmente contra i
 morfi delle vipere. La decottion delle medesime pro-
 uoca i mestruï & l'orina: Le bacche sono utili allo sto-
 macho. Confortano il ceruello, conserua la vista, forti-
 fica tutti i sensi, mondifica il petto, dissolue la uentosi-
 tà del ventre, & aiutano la digestione. Rompon le
 pietre; sono utili alla paralisia, & al tremore, con-
 feriscono contra i ueleni, contra la peste, & contra la
 quartana, fanno buon fiato, fermano le lagrime de
 gl'occhi, fanno buon sangue, & buona memoria,
 conseruano la sanità, & sanano tutti i mali eterni, &
 interni del corpo: vagliono contra la gotta frigida,
 & conforta il cuore. Debbonsi cogliere queste bac-
 che di Settembre, debbonsi infondere in uino con
 vn poco d'acqua uita per due giorni: poi sopra vn
 panno di lino bianco seccarlo al Sole, di queste si pig-
 lieranno à digiuno, tre, due ò tre volte la settimana
 con vn poco di uino, & la sera quando si uà à dor-
 mire se ne mastichino tre altre qualche volta.

C LA VERNICE si adopra in luogo del succino per
 far profumi à fermare il catarro caldo. Conferisce al
 catarro, ferma i flussi de i mestruï, disecca le fistole,
 & le superfluità hematiche, che sono nello sto-
 macho, & nelle budella: ammazza i vermini, con-
 ferisce alle rilassation de i nerui causati da frigidi hu-
 mori. stagna lo sputo del sangue, & il vomito pre-
 so con poluere di incenso & chiara d'ouo, & gio-
 na alla dissenteria. La lessia fatta di cenere di Gine-
 pro, & di vin bianco beuuta al peso di quattro ò di
 cinque oncie, prouoca gagliardamente l'orina: di
 modo che alcuni Idropici con questo medicamento
 solo si sono sanati. Messe tre bacche di Ginepro,
 & sette di lauro con una dramma di Cinnamomo,
 & vna dramma & meza di poluere di scorze di cas-
 sia nel corpo di vna Tortora: & facendosi poi atro-
 fire la predetta Tortora: & pillottare con grasso di
 Gallina, & dandosi essa Tortora à mangiare la se-
 ra due ò tre volte la settimana alle Donne che so-
 no propinque al parto, le fa partorire senza molto
 trauaglio. Fassi un' antidoto contra ueleno, & cen-
 tra la peste, pigliandosi dramme due di bacche di
 Ginepro, & di terra sigillata uera dramme due, &
 scopolò uno, con mele & se ne da quanto una noc-
 chia, con tre oncie d'acqua melata auanti al cibo che
 magnandosi ueleno lo fa subito ributtare. Fassi an-
 cora vna teriaca del Ginepro in questo modo. Pren-
 dōsi bacche di Ginepro fresche si pestano nel mortaio

cuoconfi in acqna poi si leuano dal fuoco & in sacchetti si spremono al torcitoro, & il succo espresso si cola di nuouo poi si cuoce à spessezza di mele, agitando che non s'abbruci & si cuoca in vaso di terra vetriata; questa triaca che è detta teriaca di Tedeschi, presane vn cucchiaro la mattina & la sera gioua mirabilmente à chi patisse pietre, renelle, dolori colici, mal di madre, & vale à i mestruu ritenuti à i catarri, all'angustia del petto alla tosse, alla crudità dello stomacho, alla peste alla sincope, alla vertigine à dolori de gli occhi alla frenesia, alla sordità al puzzone della bocca, alla hidropisia, al morbo comitale, alle posteme interne, & al tremore de i membri: conforta lo stomacho & la testa, conferisce al fegato, conserua la vista, preserua da tutti i mali, vale contra ogni veleno, & contagione dell'aere. Deuesi vsare l'autunno l'inverno & la primavera vna volta ò due la settimana. In somma queste bacche sono di tanta virtù che possono essere succedaneo del carpopalsamo.

VIRTU'. *Di fuori.* Facendosi profumo col ginopro si scacciano i serpenti. Cuoconfi con giouamento manifesto le bacche del ginopro, alquanto rotte nel vino con rose noci di Cipresso & foglie di mirto, per lauarsene la bocca quando dogliono i denti per i Catarri che vi concorrono, & massimamente aggiuntoui vn poco d'acqua vite & alume. La scorza abrugiata con acqua applicata gioua alla rogna & alla lepra. Le bacche impiastrate risoluono i tumori, & leuano via l'epifore de gli occhi: la lessia fatta della Genere di ginopro con vino guarisce la rogna bagnandosene alquante volte. La poluere della Vernice, disecca le fistole, & vale al flusso dell'hemorroidi: & aggiuntoui olio sana le fetole del sedere, & le fisture, causate dal freddo ne i piedi, & nelle mani. Il fumo dell'istessa messa sopra carboni accesi, mitiga il dolore de denti, pigliandosene il fumo con vno imbutello fino al dente che duole, & al medesimo vale bollita in aceto, & lauandosene la bocca: ristagna il sangue del naso, se incorporata trita con chiara d'ouo si lega strettamente sopra la fronte, & alle tempie, applicata al ventre con incenso & chiara d'ouo alla commissura coronale, oueramente pigliandone il fumo con la bocca. **L'OLIO** che per descensorio con duo vasi di terra, posti l'uno contra l'altro, & parimente per lambicco di terra, si fa del legno del ginopro benissimo secco vale tenuto in bocca marauigliosamente al dolor de i denti causato da frigidità di catarro, & così à i dolori di corpo causati da humori freddi, come dolori di nerui di giunture, spasimo, paralifisia, & simili. Il bagno, fatto con la decottion del legno del ginopro, gioua mirabilmente à i gottosi standoui dentro fino all'ombelico.



G I N E S T R A.



*Vtilis Ischiadi, atq; angine lenta GENISTA,
Emundat renes, apibus gratissima soluit
Egredie, lotiumque ciet, frangitque lapillos
Vessicę, & renum, strumam, abscessumque lienis
Discutit, & confert podagris, renumque dolori;
Intestinorum strigmenta, eademque cruenta
Detrahit; & purgat stomacho cordique nocendo;
Alligat & vites; vomitu & soluit, piritam
Deicit infarctam iuncturis.*

NOME Lat. Genista. Ital. Ginestra. Spag. Genestra: Giesta, & Giestrim. Ted. Ginst. Franz. Geneste. Non è lo spartio de i greci.

SPETIE. Ritruouafene di due spetie, cioè maggiore, & minore, chiamata ginestrella.

FORMA. La maggiore che non è aculeata, come la ginestrella, produce da vn fusto le verghe lunghe, & ferme, & arrendeuoli con frondi lunghette quasi come di lino; i fiori gialli in forma di luna come son quelle de i biselli; & il seme ne i follicoli, come quello della veccia. Di modo che sono lo sparto, & la ginestra differenti, che lo sparto non ha frondi. La ginestrella poi è aculeata. Ritruouasi nell'Vmbria per tutto le ginestre abundantissime doue oltre all'essere in gradissimo vfo per legar le vigne; fano di se marauiglioso spettacolo il Maggio, & il Giugno sopra alle colline, oue nascono, per discernersi molto di lontano il fulgentissimo color d'oro, che risplende da i lor amenissimi fiori, di cui si caricano così abundantemente, che qualche volta, oue sono le piante spesse, si vede dalla lunga tutto vn monte d'oro. Sono i lor fiori gratissimi alle Api, & però si piantano attorno à i luoghi della lor pastura. Adoprano il tronco della ginestra, & parimente le fascine de i suoi rami coloro, che fanno la maiolica di color d'oro; ne la possono colorire senza essi. Altri macerano le ginestre, come si fa il canape, & fattoli la medesima cura, ne fanno canapi grossi p le nauì, & ne tessono quella tela grossa, che s'adopera per far sacchi, che si chiama carmignolo.

Loco. Nasce nei colli, & nei monti,

QUALITÀ. E' calda & secca nel secondo grado: Ma la ginestrella più valorosamente disicca, ma senza mordacità alcuna, & hà parimente facultà costrettiva. Tutta la pianta della ginestra prouoca, incide, assottiglia, & nuoce al cuore, & allo stomacho.

VIRTU'. Di dentro. L'ACQUA stillata da i fiori della ginestra beuuta, vale contra la pietra, & al medesimo vale il seme pesto, & beuto al peso di meza dramma che purga per di sotto, & conturba, prouoca, incide, & assottiglia, nuoce a' lo stomacho, & al cuore. Ma se gli toglie il nocumeto mescolandolo cò mel rosato, & parimente con rose, & con mastice, debbesi dare il suo seme con acqua & mel rosato, correggesi ancora il nocumeto suo con anisi, & con semi di finocchio, & di dauco. Il fiore sostiene poca decottione: Ma il seme assai più. Solue ancora per vomito non solo per di sotto valorosamente la flegma, & le materie che sono nelle giunture, & modifica le reni da tutte le superfluità: prouoca gagliardamente l'urina, & rompe le pietre delle reni, & della vescica. Et non vi lascia condensare dentro materia alcuna in pietra. I Fiori beuti con mel rosato, ò vero nelle oua, risoluono le scrofole. Il suo oximele, ò vero del suo seme risolue le posteme della milza, usandosi spesso di vomitare con esso. Conferisce alle sciatiche, & alle podagre, & al dolore delle reni. Dassi de i fiori da due dramme fino à quattro, & del seme da tre scropoli fino à quattro. Oltre di ciò la Ginestra ha le virtù medesime dello spartio, che se bene non sono vna cosa medesima, sono però congeneri. Onde il succo de i germogli della ginestra, beuto al peso d'ũ ciatho de i Greci, vale alla sciatica, & alla squinantia. Fassi ancora de i fiori infusione in acqua marina, con la quale si fanno vilmente chisteri à quelli che sono dalla sciatica tormentati. Il seme è bene comincia re: à darne al peso d'vna dramma pesto con acqua melata, che purga di sopra, & di sotto la stemma, & cacciala fuor dalle giunture come fa l'elieboro bianco: onde cò ferisce à i podagrici.

VIRTU'. Di fuori. I fiori, ò le cime tenere pesti, & applicati conferiscono à i morsi de i serpenti, & applicati pesti con assogna sana i tumori, mitigando il dolore delle ginocchia. Et al medesimo vale l'OLIO nel qual siano infusi questi fiori tenuto al Sole per alcuni giorni. Et vale ancora alle podagre frigide.

GINESTRELLA.
Ginestra.

A G I N G I D I O.



B GINGIDIUM exiccat, stomachoq; perutile, edendo est, Urinamq; ciet; potius medicaminis autem Quam nutrimenti fungatur nomine, factis.

NOMI. Gre. γγγιδιον. Lat. Gingidium. Ital. Gingidio. non è il volgar cerfoglio. E' poco dissimile.

C FORMA. E' poco dissimile dalla pastinaca saluatica; ma però amaro. Il gambo ha egli tondo, nodoso pieno di rami d'vn piede e mezo di lunghezza, strisciato, & nerigno, & l'ombrella bianca con picciole fogliette all'intorno. Nasce di quindi il seme, nel maturarsi del quale l'ombrella si ritirano all'intorno, chiudendosi, come quelle della pastinaca: ma sono al toccarle viscosose. Fa la radice lunga vn palmo, bianca, & al gusto amaretta.

Loco. Nasce copioso in Soria: onde il seme portato in Italia, si semina in molti giardini.

QUALITÀ. Il Gingidio come dimostra al gusto amaritudine, & stiticità; così parimente dimostra esser nè i suoi temperamenti caldo, & frigido. Ma secondo l'vna & l'altra qualità è dissecatiuo, & amico dello stomacho; come cosa che nõ ha poco del costrettiuo: & imperò non hà molto apparente calidità. Disicca nel second' ordine.

D VIRTU'. Di dentro. Mangiasi il Gingidio cotto & crudo, con grande viltà dello stomaco: ma non patisce lunga cottura. Alcuni lo mangiano con olio, & garo: & altri v'aggiungono del vino & dell'aceto: & in questo modo è molto più gioueuole allo stomacho. Mangiato con aceto ristaura l'appetito perduto. E' ueramente noto à ciascuno, che il Gingidio è molto più conuenuevole nelle medicine, che ne i cibi, per essere egli, non poco amaro, & costrettiuo. Il che manifestamente ne dimostra che non sia in modo alcuno il cerfoglio il Gingidio: percioche nel Cerfoglio non si sentono tali qualità manifeste amare & costrettive. La decottione fatta in vino gioua alla vescica & prouoca l'orina, & caccia fuori i mestrui & le renelle. L'ACQUA stillata dissolue il latte appreso & gioua à i dolori del costato. Il Gingidio saluatico è più gagliardo del domestico, & la sua decottione fatta in vino è più gagliarda in prouocare i mestrui, & vale contra la peste,

ste, & contra i veleni. Di fuori. Le foglie trite, & applicate, risolvono i tumori, & il sangue appreso sotto la pelle, ò per cadute, ò per percolse.

GINOGCHIETTI.
Poligonato.

G I O G L I O.



Est frugum Pestis LOLIVM, vetera ulcera purgat.
Gangrenasque, leprasque simul, tristesque lichenas;
Concoquit & strumas, & panos discutit; ossa
Extrahit effracta, & conceptus adiuvat; ipsum
Hoc & inebriat, & caput hoc vertigine voluit;
At morbum sanat, qui ducit ab impete nomen;
Nodosos q̄, datur tamen hoc medicina podagris;
Pinguibus infelix oculos corrumpit in agris.

N O M I Grec. ἀλφα, & Ἰλλυριον. Lat. Lolium.
Arab. Scheilen & zeued. Ital. Gioglio; & Loglio. Ger.
Zuualc. Rueuueyisen, & Iulch. Spagn. Yoio. Franz.
Yuraye.

F O R M A. Il Gioglio altro non è che un vitio delle biade ilquale nel principio del verno nasce fuor di terra con foglie lunghe grasse, & pelose: con il calamo più sottile che di grano, nella sommità del quale è vna spiga lunga, con alcune filiquette acute poste in ambedue le bande à scalon, nelle quali stanno come ammòtinate, tre ouer quattro granella ricoperte da vn guscio assai malageuole da sgusciare. Maturasi insieme con il grano.

L o c o. Nasce fra le biade, fra il grano & l'orzo, i semi dei quali per la troppo humidità; o per troppo pioggie si corrompe & conuertesi in gioglio, & per il contrario corrompeli il gioglio, & si trasforma in grano, come ancora la spelta diuenta vena.

Q U A L I T A'. È calido nel principio del terzo or

A dine & secco nel fine del secondo: assottiglia risolve, astringe, imbriaica, prouoca il sonno, & perturba la mente; il rimedio del qual nocumento è l'aceto.

V I R T V'. Di dentro. La radice cotta nel vino, & beutane la decottione, ammazza i vermini del corpo, noce il Gioglio à gl'occhi, & scurisce la vista: ingrassa le galline. Di fuori. La farina del gioglio impiastrata con sale, & con rafani, ferma l'ulcere putride, & corrosive, & similmente le cancrene. Questa medesima meschiata con solpho viuo, & aceto, sana le volatiche maligne & la rognà. Cotta nel vino con sterco di colombo, & seme di lino, risolve le scrofole, & rompe quelle posteme che malageuolmente si maturano. Cotta nell'acqua melata si mette utilmente in su le sciatiche. Applicata in modo di fomento con polenta, mirra, zaffirano ò incenso, aiuta à far ingruidare. Cotta in oximele, & applicata mitiga i dolori & massime delle podagre. La medesima farina tira fuori l'ossa rotte, & mitiga i dolori del capo applicata alla fronte con grasso d'Anitra.

G I T.



C Calfacit, exicat, tergit, ceditque **NIGELLA**
Excutit & clauos, suffusaque discutit; inde
Expellit ventris tineas: capitique dolenti
Subuenit: vrinam & menses cie, extrahit, & lac,
Spirandique viam facilem facit: inde tumores.
D Tollit, duritiasque & cum lentigine lepras,
serpentesque fugat incensa, atque phalangia contra est,
Illorumque istius.

N O M I. Gre. μελάνθιον. Lat. Melanthium, siue Git.
Maur, Xamin, sunis, & sunizi. Ita. Melanthio & Nigella.
Ger. Scuartz roenusch, & scuartz coriandor, Spag. Nequilla, & Alipiure. Fran. Barbue poyurette & Nigelle.
Speti. Nigella. Melanthio.

S P E C I E. È di due specie, domestico cioè, & saluatico. Ilquale parimente è di due sorti.

F O R M A. È vna pianta che produce i fusti sottili che speso passano la lunghezza di due spanne con foglie sottili, & con fiori in cima celestini aperti à modo di stella. Onde nascono poi i capi piccioli, & lunghi.

con vna corona appuntata in cima: nè i quali è dentro il seme tramezzato da alcune membrane, come si vede ne i capi de i papaueri. Il qual seme è picciolo, in alcuni negro, & in alcuni rossigno: soauemente odorato, & al gulto insieme acuto, & amaretto. I saluaticchi hãno le foglie molto più sottili: quasi come di finocchio.

Loco. Il domestico semina si ne gli horri, & il saluatico lungo le siepi in luoghi ombrosi.

QUALITA' Scalda, & disecca nel terzo grado, & par che sia composta di parte sottili, & in somma è presertaneo rimedio doue bisogna incidere, astergere desiccare, & riscaldare.

VIRTU' Di dentro. Il seme beuto in uino per alquanti giorni prouoca l'vrina. & i mestri, ammazza & caccia fuori i vermini, prouoca il latte alle nutrice, purga il petto & il polmone, mitiga i dolori del ventre: ma bisogna auuertire che il seme non sia verde, ne si pigli troppo spesso, ne in troppa quantità; per cioche offenderebbe il corpo.

VIRTU' Di fuori. Il seme impiastrato su la fronte gioua à i dolori di testa. Risolue le nuoue suffusioni de gl'occhi, trito con vnguento irino, & messo nel naso. Guarisce la scabia, le lentigini, le durezze, & le postume vecchie, impiastrata con aceto. Caua i porri primamente scalzati, messoui sufo con vrina vecchia. Cotto con aceto, & teda gioua à i dolori de i denti, lauandose ne. Vnto con acqua in su l'ombellico, caccia fuori i vermini tondi del corpo. Trito in poluere, & legato in tela, & poscia odorato, gioua à i catarrosi. Fattone fomento fa fuggire via le serpi, & gioua à i morsi de i falangi.

G I T T O N E.



PSEUDOMELANTHIUM habet pellendi menstrua vires, Urinamq; simul; lumbricosq; enecat; atque Calfacit, attenuat, reserat, tergitq;, resoluitq;, Extergitq;, alpos; & cum lentigine cuncta Fæda cutis: mulcet uteri pariterq; dolores.

NOMI Lat. Pseudomelanthium, Ital. Nigella stro, Melanthio falso, ruosola, gittone.

FORMA, Fa il fusto alto duo gombiti peloso, con foglie per interuallo à due à due, lunghe & pelose in

A cima de i rami escono i fiori porporei, & rosati. Il seme in certi calici lunghetti si richiude, negro, ruuido simile à quello del melantio: ma amaro & senza alcuno odore.


Loco. Nasce ne i campi fra le biade.

QUALITA' Riscalda, astottiglia, apre, asterge & risolue, ch'è nel secondo grado caldo & secco.

VIRTU' Di dentro. Beuto il seme ammazza i vermini, & prouoca i mestri, & la urina.

VIRTU' Di fuori. La farina applicata con mele, asterge le lentigini, & altre macchie della pelle. Fatto sopposto alla madrice col suo seme mosco & mel rosato, gioua à i dolori madrigali. Et messo in pessoli con mel mercuriale prouoca i mestri, & la farina applicata ne gli vnguenti sana le fistole, & stagna il sangue.

G I V G G I O L E.



ZIZIFA, temperiem gestant, alimentaq; præbent Parua, probuq; tamè dant succum, egreq; coquantur, Nec stomacho profunt: pulmoni, & pectoris autem Ac laterum morbis, affectibus atque medentur Vesicæ, ac renum ledunt tamen ipsa lienem, Sanguinis atque domant acrimoniam, & illius omnem Serosum eiciunt humorem.

NOMI Gre. Ζίζυφα. Lat. Zizypha. Ara. Humen zu falizet, & Hanab, Spet. Iuiube. Ital. Giuggiole. Germ. Roottbursbeerse. Spa. Azufecifa. Fra. Iuiubes. Boem. Iuiuba.

SPETIE. Ritruouasene di due spetie bianca, ciò è, & rossa. La bianca è il Sicomoro falso. altrimenti chiamata arbor del paradiso.

FORMA. Il giuggiole è vn'albero poco meno grã de del pruno con il tronco per il più, più presto torto, che diritto, la cui scorza non poco si rassomiglia à quella della uite. La materia del legno è come d'oxiacata, & le radici sonno forti, ferme, & ben piantate. Ha le spine ne i rami per tutto, lischie; lunghe, ferme, acute, che nel nero rosseggiano, come sono ancora i rami, da i

quali


quali nascono alcuni lunghi piccioli verdi, uencidi & arrendevoli, & lunghi più d'vna spanna, da i quali nascono le foglie di quà, & di là, in egualmente attaccate, lunghette, neruose, & ferme, come nella prouincia, & tanto minutamente; per intorno dentate ch'appena uisi discerna l'intaglio, gitta fuori i fiori pallidi: onde nascono poi le giuggiole, simili all'oliue, prima verdi poi bianchiccie, & nell'ultimo gialle & poi rosseggianti.

L o c o. Ritrouasene ne gl'horti, & nè i giardini: quasi per tutto.

Q V A L I T A'. le giuggiuole mature sono temperate coti nel calido, come nell'humido.

V I R T V' Di dentro. Si usano le giuggiole nelle benande, & nè gli elettuarij che si fanno per la tosse, & per l'aprezza delle fauci. Mitigano l'agrimonia del sangue, creano buon succo, & cacciano fuori l'humore seroso del sangue. La decottion loro gioua alle reni, al la vessica, & al petto. Nè i cibi son solamente dalli sfrenati fanciulli, & dalle donne molto le giuggiole desiderate. Sono di pochissimo nutrimento, molto malageuoli da digerire, & imperò contrarie molto allo stomacho. Falsene sciropo.

G I V N C O.



*Menstrua compescit IUNCUS, tussimq; Palustris
Atque aluum sistit, gignit, capitisq; dolores:
Et confert etiam, mordet Aranea: somnos
Conciliat.*

N O M I Gre. Σκιννος. Lat. *Iuncus*. Ita. *Giunco*. Germ. *Bintzen Schmelten*. Spag. *Iunco*. Fran. *Ionc*.

S P E T I E. Il giunco è di due specie, vno che si chiama liscio, & l'altro acuto per esser egli ben appuntato in cima. Di questo sono parimente due spetie. Vno sterile: & l'altro, che produce il seme nero, & ritondo, & questo è più carnoso. Enne vna terza spetie chiamato Olofcheno, più carnoso, & più asperi de i predetti: il quale produce in cima il suo seme simile à l'altro.

F O R M A. Ha il fusto liscio verde in cima aculeato, con la medella dentro bianca, fa il seme in cima racemoso, rossigno & astingente al gusto, vn'altro se ne troua che non fa seme, con calami più sottili.


A **L o c o.** Nascono tutti i giunchi in Mare, ne i fiumi, ne i laghi, ne i paduli, & nè gl'altri luoghi acquatrinari.

Q V A L I T A'. E' il temperamento de i giunchi di vna elsenza terrena, leggiermente frigida, & d'una acqua leggiermente calda: di modo che possono diseccare le materie inferiori, & trasportare al capo sensitivamente frigidità vapore, da i quali si causa il sonno.

V I R T V' Di dentro. Il seme arrostito & beuto cò vino inacquato, ristagna il corpo, & i flussi rossi delle donne: prouoca l'orina, & fa dolor di testa. Il seme beuto prouoca il sonno.

V I R T V' Di fuori. Le frondi tenere più propinque alle radici, s'impiastrano vtilmente à i morsi di quei ragni che si chiamano Phalangi.

G I V N C O F L O R I D O.



*FLORIDVS at IUNCVS genus id qua cetera praestant
Omnia posse suis virtutibus ipse putatur.*

N O M I. Lat. *Iuncus Floridus*. Ital. *Giunco Florido*.


D **F O R M A.** Produce molte foglie da vn cespriglio, con molti fusti, come l'altro giunco, nella cui cima sono i fiori bellissimi porporeggianti; da i quali poi procede il seme.

L o c o. Nasce in Boemia, intorno al fiume della multa.

Q V A L I T A', & V I R T V'. Crede si ch'habbia le medesime facultà che gl'altri.



GIUNCO ODORATO.



IUNCUS ODORATUS lotium cit, menstrua pellit,
Tedia uentriculi tollit, maturat & ipse
Discutit inflata, astringit, sanguinis atque
Profuuium cohibet, tentat caput: inde dolorem
Pectoris, ac iecoris. pulmonumque adiunat, atque
Renum; singultus compefcit, it emque medetur
Vesicæ est morbis muliebribus ipse salubris:
Et datur Hydropicis, conuulsisque inde medela.

NOMI. Gre. Σκίφος ἀρωματικός Lat. *Iuncus odoratus*. Arab. *Adcher*. Ita. *Squinanto*. Ger. *cādtsch heuu*. Spag. *Paya de nequa*. Fran. *Squinantum & paistere de cameli*. Boe. *Sitiy uiconne*.

FORMA. Fa le foglie simili all'azzea: ma più robuste, più ardite: e più ferme, voltate in su dirittamente verso il gambo. Il quale esse fra esse, à modo d'un sottil calamo, con i suoi nodi, come si vede nel grano, & nell'orzo: ma più fermo: & più duro. Nella cui sommità sono i fiori che nel giallo biancheggiano, pelosi, & odorati: produce la radice nella parte di sotto villosa, acuta, & odorata.

LOCO. Nasce in Arabia nelle campagne, & ne i laghi, & paduli che si seccano la state, & di quindi si porta in Alessandria di Egitto, & in Soria. L'uso è del fiore dei Calami, & della radice. Et questo vsuale è il vero squinanto.

QUALITÀ. Scalda, & ristagna; ue è egli certo alieno dalle parti sottili, la radice è più constrettiva: ma il fiore, è più caldo, apre, digerisce, caccia fuori, incide, concuoce, & moderatamente constringe. I fiori in poca quantità si portano à noi: percioche se le mangiano i Camelli.

VIRTU'. Di dentro. prouoca l'urina, & i mestri, & risolve le ventosità: aggraua il capo, & stringe leggermente, & apre gli orificij delle vene. Il fiore beuuto è uile à gli sputi del sangue, à i dolori dello stomacho, del polmone, del fegato, & delle reni, & della matrice. Mettesi ne gli antidotti. La radice è più constrettiva; & imperò si da al peso d'vna dramma à i fastidij dello stomacho, & à gli hidropici, & à gli spasimati; per alquanti giorni con il pari peso di pepe. Cuocesi lo squinanto in brodo di pollo: il quale si da uilmente à

beuere alle donne di parto per i dolori della matrice. **VIRTU'.** Di fuori. La decottione è fomento uile à sederui dentro per l'inflammationi della matrice. La poluere è efficace all'ulcere della bocca, & all'ulcere che vanno serpendo, & vale con vino, ò aceto alle ulcere che sono nello stomacho, & all'inflammatione dello stomacho, & del ventre, facendone fomento.

GLADIOLLO.



XIPHIVM & exiccat, lotium & ciet: attrahit, atque
Digerit, & menses pellit, tum discutit ipsum
Panos, viq, sua refrigerat inde podagras:
Innocuum, & suauem reddit panem, ossaq, fracta
Extrahit è capite, & sic spicula corpore fixa;
Qua supra est radix uenerem facit: est tamen illi
Aduersa inferior, sterilis fit femina ab ipsa.

NOMI. Gre. Σιόλον. Lat. *Gladiolus*. Ita. *Gladiolo*. Senesi, *Monacuccie*. Mau. *Kasiston*. Ger. *Schuertel*. Fra. *Glais, & Glaitel*.

FORMA. Fa le frondi più corte, & più strette di quelle dell'Iride, uenose, & appuntate. Il fusto è alto un gombitto: nel quale ordinatamente si ueggono i fiori porpori, chiamati monacuccie lontani l'vno dall'altro di pari spatio, le quali fattezze, & figura loro, molto si assembrano à quelle de l'Iride, come che assai più piccioli siano, & di un sol colore. Generano questi nel maturarsi il seme tondo. Sono le radici doppie, ritonde, com'presse come fusaroli, bianche, & bulbose, l'una sopra l'altra, ricoperte da vn'iuoglio simile à quello, che si vede nelle radici del zaffarano. In quello che nasce in Italia si uede che la radice di sopra è minore di quella di sotto il più delle volte.

LOCO. Nasce nelle campagne fra le biade per tutta Toscana & parimente nell'Umbria.

QUALITÀ. La radice del Gladiolo, & quella massime che è nella parte di sopra ha virtù attrattiva, digestiua, & di feccatiua.

VIRTU'. Di dentro. La radice che nasce di sopra, dicono che beuuta con vino risueglia gl'appetiti ueneri: & che l'altra fa diuentare sterile, & quella di sopra

data à beuere con acqua guatitce le rotture intestinali de i fanciulli, & magnate come le castagne risoluono le scrofole & à quello effetto si conserva per tutto l'inuerno, nella rena, nelle cantine. La scorza della radice trita, & beuuta al peso d'vna dramma con uino, ò con acqua calda conferisce mirabilmente al dolor della uescica, & alla difficoltà d'urina. La poluere dell'herba beuuta con uino gioua al tumor della milza: & l'herba, & le bacche trite, & beuute con latte d'asina conferiscono à i dolori colici.

VIRTU' Di fuori. La radice che sta di sopra, impiestrata con incenso, & uino tira fuor del corpo i bronconi, le spine, l'ossa & le faette. Incorporata questa medesima con farina di Gioglio, & cou acqua melata risolue i pani, & però si mette ella in simili impiastri. Applicata di sotto prouoca i mestruai. Fassi per le fistole questo medicamento mirabile. Prendonsi di questa radice onçe tre con vn poco di cinnamomo & aceto, & vn'oncia è meza di grasfo di volpe.

GLASTO DOMESTICO.



Sanguinis excursus sistit, constringit ISATIS
Contra ignem sacrum prodest, confertq, lieni,
Hec & desiccet, serpentiaque ulcera sanat,
Hec vulnusque recens conglutinat, atque tumores
Discutit.

NOMI Gre. *ισατις ημεσος*. Lat. *Isatis dom. & Glastum*. Ital. *Guado domestico*. Germ. *Vueid*. Spagn. *Pastel*. Franz. *Gueda & Pastel*.

FORMA. Il Glasto domestico il quale vsano i tintori per tingere le lane, produce le frondi simili alla pianta raginose quantunque più grasse & più nere. Il suo fusto auanza l'altezza di duo gombiti. Fa i fiori nella sommità del fusto numerosi, piccioli, sottili, & di color di Oro.

LOCO. Seminafi nelle campagne della Città di Rieti gran copia per uso dell'arte della lana, & in molti altri luoghi dell'umbria, eccetto in Gualdo mia patria, che non ui si semina, ne ui si raccoglie: onde è vana l'opinione di coloro che stimano che Gualdo sia chiamato dal Guado, se però non è Gualdo nel Ferrarese.

QUALITA'. Difecca valentissimamente, senza mordacità, & è insieme amaro & constrettiuo, & difecciatiuo.

VIRTU'. La decottion fatta nel uino gioua beuuta alle durezza della milza. Di fuori. Le frondi impiestrare risoluono tutte le posteme, saldano le ferite fresche, ristagnano i flussi del sangue, guariscono il fuoco sacro l'ulcere antiche putride & quelle che van serpendo per il corpo. Fassi della spuma porpora del guado che nuota sopra le caldare de i tintori, & con succo di grani dell'ebulo maturi: posato per quattro ò cinque di cò un poco di aceto macinato insieme, & seccato sopra il foco l'indico che adopriano i tintori.

GLASTO SALVATICO.



Sanguinis effluxus firmat, constringit ISATIS
SYLVESTRIS, siccetq, simul, spleniq, medetur:
Firmius humenti putredini & ipsa resistit
Quam sata,

NOMI Gre. *ισατις αγρια*. Lat. *Isatis siluestris*, Ita. *Guado sal*. Ger. *Vuide*, *Uueidt*. Fran. *Pastel sauuage*.

FORMA, E' simile al domestico, come che produca egli le frondi alquanto maggiori, simili à quelle della lattuga: & i fusti sottili, ramosi, alquanto rosseggianti; dalla cui sommità pendono molti follicoli, che rappresentano vna certa figura di lingua, ne i quali è dentro il seme. Produce il fiore rossigno, che gialleggia & sottile.

LOCO. Nasce nelle campagne, nè i pascoli, & luoghi inculti.

QUALITA' & VIRTU'. E' manifestamente acuto, il che si conosce al gusto, & all'operare. Et però è molto più difecciatiuo del domestico. Vale à tutte quelle cose, alle quale conferisce il domestico. Beuuto & impiestrato gioua à i difetti della milza, & alle putredini humide & è più efficace del domestico.



GLICIRIZA

Regolito.

GNAPHALIO.



GNAPHALIVM adstringit, tum prodest euterocelis;
 In potu folijs dysentericis que medetur
 Cœliacis que simul, uentris quoque fluxibus inde:
 Subuenit angine, pueros quoque reddere tutos
 A tinea poterit collo suspensa malignis.

NOMI. Gre. Γναφαλιον, Lat. *Gnaphalium*, Ital. *Gnaphalio*, *Filago*, *Cartasfilago*.

FORMA. Questa pianta è canuta, tomentosa con molti fusti, intorno à i quali per tutto sono le foglie grassette, lunghe, lanuginose, & molli; ma quelle che sono in cima sono tonde che rassembrano vna rosa, & ha molte radici legnose.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, & aridi.

QUALITA'. Il Gnafalio fu così chiamato, per vna rsi le sue foglie morbide in cambio di birra, sono bianche, & mediocrementè constrettive, & disseccatiue.

VIRTU'. Di dentro. Beuonsi vilmente le frondi in vino austero per la disenteria, gioua ancora la poluere dell'herba alla diarhea & al flusso de mestruï, & alle rotture intestinali.

VIRTU'. Di fuori. Gioua à l'ulcere putride, & sospesa al collo de i fanciulli gli libera da i vermini.

GORGOLESTRO.

Sio.

GOSSIPIO.

Bambagia.

GRAMIGNA.



GRAMINIS est radix frigens mediocriter, atque
 Sicca; in potu eius decoctum tormina sedat;
 Difficili & lotio prodest; & vulnera iungit:
 Intestiuorum vermes necat illud, & inde
 Vesicæ lapidosa simul leuat excrementa.

NOMI. Gre. Αγραμνις, Lat. *Gramen*, Ara. *Vagem*, *Nagien*, *Thel*, *Kel* & *Negil*, Ital. *Gramigna*, Spa. *Grana*, Fra. *dent dechiee*, Ger. *Guiz*.

SPECIE. Sono le Gramigne di più, & diuerse specie.

FORMA. La Gramigna è tra l'herbe vulgarissima pianta: la quale sene va serpendo per terra, con i sarmenti tutti pieni di nodi, da i quali, & parimente dalle Cime sparge ella nuoue radici. Produce le frondi dure, come se fullero di vna picciola canna, larghette, & in cima pùtate delle quali si pascono volentieri i buoi, & gl'altri bestiami. Fiorisce nel fine d'aprile, & fa i fiori bianchicci.

LOCO. Nasce ne i Campi, & nelle vigne, & in luoghi inculti.

QUALITA'. La radice è mediocrementè frigida & secca, & la sottilità & la mordacità che si ritroua in essa, è veramente poca. L'herba è frigida nel primo grado, & nella humidità, & siccità moderata. Il seme è di poco valore. Mangiansi le radici della gramigna, doue si ritrouino tenere: percioche posseggono vna certa dolcezza, come d'acqua, la quale ha in se alquanto dell'acuto, & dell'acerbo; Et al tempo delle carestie si mescola la farina loro, con quella del grano, & se ne fa buon pane, aggiungendoui ancora farina di radice di aro, & impastando con decoction di zucche, & di Riso.

VIRTU'. Di dentro. La decoction della radice beuuta, gioua à i dolori de gl'intestini, & alla difficoltà dell'orina, & rompe le pietre della vesica. Il seme pro uoca più valorosamente l'orina, & ferma i flussi del ventre e i vomiti. La decoctione vale all'ulcere della vesica.

VIRTU'. Di fuori. La radice trita & impiastata consolida le ferite, il che fa ancora la sua decoctione, il che fa ancora l'herba pesta & impiastata: imperoche ella le preferua dall'infiammagione. Aggiungono alcu

ni alla sua decottione vino & mele, & vi pongono tre parti di pepe, di incenso, & di mirra, & cuocono poscia tutte queste cose in vn vaso di rame per il dolor dei denti, & macole de gli occhi. Il seme gioua à i morsi de i serpenti. L'ACQUA stillata dalle radici, vale alle cose medesime & ammazza i vermini de i fanciulli, come fa ancora la sua decottione, & massime aggiuntoui vn poco di seme santo ò di dittamo bianco.

GRAMIGNA di Parnaso.



PARNASSI GRAMEN desiccatur, succus eius. Est oculis praestans medicamen, sistit, & aluum; E' vomitum; lotium (melius sed semina) pellit.

NOMI. Gre. ἀγροσις παρνασσος. Lat. Gramen Parnasi. Ital. Gramigna di Parnaso.

FORMA. E' molto più ramosculosa dell'altra. Produce le frondi simili all'edera, il fiore bianco, & odorato: il seme picciolo & utile. Produce cinque ouero sei radici, grosse vn dito, bianche tenere, & molto dolci.

Loco. Nasce nel monte Parnaso.

QUALITA'. Il seme è disseccatiuo, al sapore acerbetto, & di sottili parti composto.

VIRTU'. Di dentro. Il seme beuuto prouoca l'orina, & sana i flussi stomacali, & del corpo. Il fuccho quando si cuoce con la egual parte di mele, & di vino, & la metà di mirra, & vi aggiunge la terza parte di pepe, & incenso, diuenta ottima medicina per gl'occhi: ma deuesi poscia serbare in vaso di rame. La decottion della radice gioua à quel medesimo, che l'herba, così di dentro come di fuori.



A GRAMIGNA SPINOSA.



Quas primum GRAMEN vires ostendit easdem
Hoc gramen iunctum cui nomen ACULEVS addit.

NOMI. Gre. ἀγροσις ἀκυλλωδης. Lat. Gramen aculeatum. Ital. Gramigna spinosa.

FORMA. Fa le foglie, i fusti, & le radici come la prima gramigna: ma ne i fusti da tutte le foglie escono certe spine che hanno tre punte come triboli terrestri,

Loco. Nasce ne i tetti & nello mura degli edificij roinati.

QUALITA', & VIRTU'. Ha le medesime facultà che la prima gramigna.

GRAMIGNA DI MANNA.



GRAMINIS at MANNAE semen demonstrat orizae
Vires; propterea, & ventrem constringit alitq;
In mensis mediocriter, atque ex iure resoluit,
Decoctum pingui mammas, si quando laborant
Duritiae, atque illo sunt illitae.

NOMI. Lat. Gramen mannae. Ital. Sanguinella, & capriola.

FORMA. Fa le foglie, & le radici come l'altra: ma più sottili, con molte spiche in cima del fusto aculeate, che si mettono nel nato à prouocare il sangue. Fa il seme bianco come il riso: ma molto più minuto del miglio, & del Panico. Nasce vestito, & spogliasi dalla scorza pestandosi ne le pile, come il farro, l'orzo, & gl'altri grani che si mangiano.

Loco. Seminasi in Germania in molti luoghi con quella diligenza che si feminano tutti gl'altri legumi, & nasce ancora in luoghi inculti.

QUALITA'. Ha il seme le facultà del riso, per il che mediocrementè attinge il ventre.

VIRTU'. Di dentro. Il suo minuto seme, il quale in Germania chiamano manna è in grand'vso de i cibi. Imperò che cotto ne i brodi grassi delle carni, non è manco grato al gusto, che si sia il riso, anzi pare che di vantaggio l'auanzi: ma è di poco nutrimento.

VIRTU'. Di fuori. Il seme cotto come di sopra & applicato alle mammelle, risolve le durezza loro.

GRANA DI TINTORI.



*Constringit Coccus, siccatur, nervisq; linitur
Præcisus; oculis suffusus proficit idem
Stillatus; magna & confert ad vulnera, nervi,
Præcipue.*

NOMI Gre. Κοκκος βαρυνι. Lat. Cocchum insectorium. Arab. charmes & Kermes. Ital. Grana di Tintori. Gre. Scarlach beer. Spag. grana per attenuir, & grana in grano. Franz. Vermillon.

FORMA. E' un arbuscello, ramuscoloso che ha le foglie intorno spinose come quelle dell'aquifoglio, ma minori assai con le bacche ritonde, vacue di colore puniceo.

Loco. Nasce in Cilitia, in Armenia, & qualche volta nasce nelle quercie in Cilitia in Pollonia & in Boemia.

QUALITA'. E' nelle facultà sue constrettiva & amara, & dissecca senza mordacità alcuna.

VIRTU' Di dentro. E' la grana tra le donne i vso per prohibire, che non si sconcino le grauide: nel cui

timore la danno con buon successo in poluere con incenso maschio in vn'ouo fresco à bere, cò l'eta ciuda.

VIRTU' Di fuori. Ha virtù di ristagnare: mettesi vtilmente trita con aceto in su le ferite, & in su i nerui tagliati. Et nelle ferite della testa insieme con mirra, è molto gioueuole. Questa grana, & il Cremesino non è vna cosa medesima.

GRANA PARADISI.

Cardamomo.

GRANO.



*Acgre concoquitur TRITICVM, sed calfacit atque
Obstruit, offendit q; caput; flatuq; redundat;
Ventriculumq; grauat; iuuat & qua frigore adusta,
Faucibus auxilio est, tonsillis, atque podagris,
Et lentiginibus, nervisq; ad tormina pollet,
Vipereum & morsum, prodest ad sputa cruenta;
Extenuat callos, etiam inflammataq; cuncta
Discutit, & mammas turgentes lacte, cohercet;
Concoquitur, laxatur item furunculus ipso.*

NOMI Gre. τριτος. Lat. Triticum. Arab. Henta. Henca, & Hantba. Ita. Grano; & formento. Ger. Korn. & vneissen. Spag. Trigo. Fran. Fourment.

SPETIE. Varie sono le specie del grano, nominate dà i Paesi, dal colore, dalle facultà, dal numero delle spighe, dalla forma, & dalla grandezza.

FORMA. Fa il grano assai, & sottili radici & produce da prima vna foglia sola, & di poi mette fuori non pochi germi, i quali non fanno però rami. Staffene tutto il verno in herba: ma come l'aria la primauera si comincia à bonacciare, comincia ancora egli à mandar fuori il gambo, & come ha fatto il

terzo, ouero Il quarto nodo, produce poi le spiche serrate come in vna guaina, ne si vede prima che quasi tutta intiera, uscita che se n'è fuori fiorisce doppo al quarto ò quinto giorno, & altrettanto dura di fiorire. Doppo alche il grano s'ingrossa & matura fra quaranta giorni dal fiorire, come che in luoghi caldi si maturi più presto. In alcuni luoghi s'è visto vna pianta di grano hauere vntiquattro spighe. Ritrouasi anco del grano che in vn fusto ha le spiche doppie. Ritrouasi ancora quelle senza reste, & tose, & alcune hā le reste lunghe & appuntate. Il grano per fare l'ottimo pane vuole essere ben maturo, nato in grasso terreno, netto da ogni mescolgio malageuole da rompere, pieno, graue, lucido, liscio, di colore d'oro, & di quello di tre mesi.

L O C O. Seminasi per tutto, mà nelle maremme, & in luoghi più ameni, & più caldi fruttifica più copiosamente.

Q U A L I T A'. Il grano applicato di fuori scalda nel primo grado, quantunque non sia egli dissecatiuo, ne infrigidatiuo: ha alquanto del viscoso, & del oppilatiuo. L'AMIDO poi, che si fa del grano è più frigido & più secco. Ma gl'impiastrati che si fanno di pane, hanno virtù molto più digestiua, che quelli che si fanno di grano per hauere il pane in se, il lieuito. Imperò che il lieuito ha potestà di tirare, & di digerire quelle cose, che sono in profondo. Il grano mangiato cotto è malageuole da digerire graue allo stomacho, ventoso, & euaporabile molto.

V I R T V' Di dentro. Fassi del grano ottimo pane, & à volerlo fare eccellentissimo cercarsi oltre ad hauer la buona farina, buon'acqua per impastarlo: laquale sia chiara, di bone fonti, & che non sappia di fango, ne d'altro mal odore; mettendoui tanta portione di lieuito, che non habbia poscia il pane à diuentare acetoso. Et molto conferisce per farlo più saporito, & più sano il metterui vn poco di Sale. Fatta, & formata la pasta non troppo tenera, ne troppo dura si malassa prima, & si rimena benissimo, formandone poscia i pani in mediocre grandezza: i quali come son lieuiti à bastanza si cuocono in vn forno che sia moderatamente caldo, imperòche il troppo calore al primo tratto arrostitisce, & indura la cortecchia di fuori come vn testo, lasciandoui le parti interiori della medolla mezzo crude, onde cotal pane, è difficile da digerire, non solo brutto da vedere: la farina del grano cotto in latte ò in acqua con butiro lenisce l'asprezze della gola, mitiga la tosse, gioua à gli sputi del sangue & all'ulcere del petto. La medesima farina cotta in acqua melata mitiga tutte le infiammazioni interne. Il pane del grano vecchio è vtile à quelli che patiscono il flusso nel ventre. Il grano mangiato crudo nuoce allo stomacho, & genera i vermini nel corpo.

V I R T V' Di fuori. Il grano mitiga i dolori delle podagre, mettendoui dentro le gabe fino al ginocchio in vn móton di grano. Gioua masticato il grano al morso de i cani applicati sopra. La farina impiastrata cò succo di iusquiamo s'applica vtilmente in forma di linimento alle ventosità delle budella, & à flussi che discendono à i nerui: & impastata con aceto melato spegne le lentigini. La medesima impastata con vino, oue

A ro con aceto si mette vtilmente in forma di linimento in sù i morsi, ouero in sù le punture di tutti gli animali velenosi. Il fiore della farina, cotto nell'acqua melata, ouero nell'olio con acqua pura, risolve impiastrato tutte le infiammazioni. Il simile fa il pane crudo, & cotto nell'acqua melata. Il pane caldo applicato alle scrofole tre giorni per spatio d'vn' hora caua fuori le scrofole. La semola cotta con fortissimo aceto, & applicata calda guarisce la scabia. Cotta in acqua melata, & fattone gargarizio vale alle vlcere del Gorguzzule, & risolve le tosse. Il lieuito per essere caldo, & attrattiuo gioua à i difetti delle piante de i piedi, & massime à i calli, applicato cò sale. L'amido dissoluto in acqua rosa vale al prurito de i testicoli applicato.

G R A N O D I N D I A.



I N D I A quod mittit FRUMENTVM calfacit, atque Crassa est illius substantia, & obstruit; inde Maturos facit abscessus.

N O M I. Lat. *Fruentum indicum.* Indiani, *Maitz.* Ital. *Grano, & formeto indiano.* Ted. *TurchischenKora.* Boe. *Turebenzjto.*

S P E T I E. Il grano indiano, ilquale malamete chiamano alcuni formeto Turco; perciòche s'è portato dal l'Indie occidentali, & non di Turchia, si ritroua di quattro sorti differenti solamente nel colore delle granella. Imperoche di rosse, di nere di gialle, & bianchiccie, se ne ritrouano.

F O R M A. Fa il gambo come di canna come ancora le foglie, grosso, tondo, alto, & nodoso come propriamente fanno le canne, ma però pieno di bianca medolla, come le canne di cui si fa il zucchero, nella cui sommità produce certe pannicole, come pennacchi, ma però inutili, per non esserui dentro seme. Il frutto, doue sono i grani, produce egli serrato, in certe guaine, cartilaginose, & bianchiccie, le quali escono dal mezzo del gambo dall'vna delle bande. Questo frutto è simile à quello del pezzo, cò di grossezza come di lunghezza. Intorno al quale per tutto sono i grani calcati insieme, nudi, lisci, tondi, & grossi come piselli, & accommodatiui dalla natura per diritte linee, le quali in ogni spic-

non sono manco di otto, ò di dieci. Pende dalla parte di sopra della guaina, vna chioma, come di capelli, del medesimo color del frutto. Hà molte radici, dure neruofe: ma non però molto grosse. Seminano gli Indiani questo grano in questo modo. Vannosene nel campo alquanti insieme, & acconciansi per dritta linea equalmente, discostol'vn dà l'altro, & di poi, con la man destra, fanno vn pertugio in terra con vn palo ben aguzzo, & con la sinistra, vi mettono dentro quattro ouero cinque grani di seme, & con vn piede ricuoprono il pertugio acciò ch' i pappagalli non mangino il seme, & così con quest'ordine facendo vn passo in dietro seminano tutto il campo intero. Ma auanti che semino tengono in macera il seme duo giorni, ne lo semina no se prima la terra non è bagnata dalla pioggia. Nasce fra pochi giorni, & in quattro mesi si matura, & si miete. Euuene vna spetie che in due mesi si semina, & si raccoglie, & vn'altra che in quaranta giorni soli fa il medesimo, ma questo è più minuto & manco buono, ne si semina, se non quando si teme di carestia.

L O C O. Seminasi in campi grassi, & stercoreati.

Q V A L I T A'. E' vn poco più caldo, & vn poco più viscoso del nostro grano.

V I R T V' Di dentro. Fa la farina bianca, della quale si fa bel pane, la sostanza del quale è più grossa, & più viscosa del nostro. Et però si giudica ch' il suo nutrimento, sia più grosso, & che però possa facilmente opilare. Fanno di questa farina i contadini le polente, & le torte aggiuntoui butiro, & formaggio, & è cibo non insuaue: ma genera grosso nutrimento.

V I R T V' Di fuori. La farina di questo formento è vtilissima per gl'impiastri maturatiui: ma il fermento fatto di questa farina è più valoroso. Il succo delle foglie verdi per l'infiammaggioni, & per l'erisipile, è vtilissimo.

GRANO SARACINO.



Fit SARRACENO. FRUMENTO panis edendo
Attamen ipse inflat, sic diraque tormina gignit.

N O M I Lat. *Fruentum saracenicum.* Ita. *Fru*

A *mento saracino, & frumentone. Ted. HoydenKorn. Boe. VobanKa.*

F O R M A. Produce quando nasce le foglie, quasi tonde, lequali crescendo diuentano come d'edera: ma più molli, & più appuntate. Fa il gambo fragile, tondo, vacuo, rosso, & pieno di foglie, crescendo all'altezza di duo gombiti; & qualche uolta maggiori. Fa i fiori in cima copiosi, bianchi, & racemosi, da i quali nasce vn seme triangolare, il cui guscio è nero, & la midolla bianca. Seminasi il mese d'Aprile, & ricogliessi maturo il mese di Luglio.

L O C O. Seminasi in luoghi caldi, & alle volte il medesimo anno due volte si semina, & si raccoglie.

Q V A L I T A'. E' moderatamente caldo, & humido.

B **V I R T V' Di dentro.** Fanno i villani della sua farina non solo pane, ma ancora la polenta, del che viuono il verno. Pestano ancora, & sguisciano, & lo cuociono ne i brodi della carne, & te lo mangiano nelle minestre, ma bisogna cocerlo di forte che i grani restino intieri, & non si spolpino. In Germania fanno di questa farina la polenta, la quale dopoi che è cotta in vna massa, la tagliano con vn filo in larghe fette, et fortilli, & acconciante in vn piatello con cascio, & con boturo, & assai ingordamente la mangiano, & non a cibo ingiato al gusto.

V I R T V' Di fuori. La farina cotta in latte uale alle infiammaggioni & all'erisipile.

GRATIA DEI, HERBA.

Gratiola.

G R A T I O L A.



B **GRATIOLA** incidit, siccatur & calfacit, inde Abstergit, reserat, celcri tum glutine iungit

Vulnera

Vulnera, tum sanat, purgat vehementer & aluum, Deijcit & bilem, & pituitam.

NOMI. Lat. *Gratiola, gratia Dei.* Ital. *Gratiola, & stanca cavallo.*

FORMA. Produce le frondi più larghe di quelle dell' hysopo, hà il fiore bianco, ouero incarnato: le frondi quasi sù per tutto il fusto: al gusto è amarissima seguono i fiori certi piccioli capitelli, ritondi simili à quelli dell' Anagallide, ne i quali è il seme minuto. Hà molte radici geniculate, che à guisa di gramigna vanno serpendo con molte fibre, alta vna spanna.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, massime in luoghi paludosi, & ne i prati acquastrini. & di Luglio, & d' Agosto fiorisce.

QUALITA'. Si come è amarissima onde è detta per antifrasi gratiola, così riscalda, disecca, incide, apre, purga, & salda le ferite.

VIRTU' Di dentro. Purga valorosamente la colera, & parimente la stemma così per da basso, come per vomito, & solue l'acqua de gli hidropici, beuta la sua poluere, al peso d' vno scropolo, con qualche brodo; ma perche non offenda lo stomacho il fegato, & l'altre viscere, bisogna aggiongerui vn poco di cinnamomo, seme d' aniso, regolitio raso, & zuccaro, & beuerla con brodo di ceci rossi. Gioua à gli hidropici nelle febri quotidiane & terzane bastarde gli Contadini prendono in vn hostia dieci frondi di quest' herba, peste. Fattene vna beuanda molto vtile in questa maniera. Prendesi mez' oncia di foglie di gratiola, di brastica marina, di seme d' aniso, egualmente dramme due, & d' vna pasta monda mez' oncia. Fansi bollire queste cose in vino finche resti à cinque oncie, & la colatura si dà tepida all' Alba à i difetti sopradetti molto vtilmente, & gioua ancora alla sciatica, & alle febri lunghe & erranche & gioua al fegato & alla milza aprendo le loro oppilationi, & purgando i lor viscosi humori. Caccia fuori i lumbrici del corpo, & resiste alle putredini. Fattene ancora infusione, prendendone vna dramma fino à due.

VIRTU' Di fuori. Poluerizzata & messa in sù le ferite le salda in breuissimo tempo. Il succo spessito al sole, ouero fattone vnguento con olio rosato è cera noua vale all' ulcere & piaghe antiche.

A G V A C A T A N.



Vlceribus GVACATAN confert, tum vulnera iungit, Atque hemorrhoidas sanat; minuitque dolores, Quos frigus ventusque ciet, tum carne repletque Atque cicatrice hoc obducit denique plagas Partibus offensis ponas si puluere tritum.

NOMI. Gli Indiani, I Latini, & gli Spagnoli chiamano questa pianta *Guacatan*.

FORMA. E' picciola pianta, bianchiccia, puntata, la quale simiglia molto al nostro Polio, eccetto, che nõ ha odore.

LOCO. Nasce nell' Indie della nuoua Spagna.

QUALITA'. E' disseccatiua quest' herba, astringiua, & cicatrizatiua & è mediocrementemente calda.

VIRTU' Di fuori. La poluere di quest' herba posta in piaghe picciole, specialmente nelle parti occulte, le netta, mondifica, & le cicatrizza & sana. Mitiga il dolore delle hemorrhoidi, pestando l' herba molto bene & lanate l' hemorrhoidi con vino, nel qual sia stata cotta quest' herba, ò con decottion fatta in acqua, se quelle vene sono troppo infiammate, & ascinte vi si mette sopra di questa poluere. A tutti i dolori frigidi, & ventoli vale la poluere di quest' herba. mettendola sopra i luoghi dolenti vnti prima di termentina, & poi applicando vna pezza di lino sopra, che s'attacca come colla, & non si leua finche non cessa il dolore.

GRISOMELE.
Armeniache.

GRVGNO DI PORCO.
Dente di Leone.

GVADO.
Leggi Glasto.

GVAIACO.
Legno Santo.

GVISCIOLE.
Cerase Amarene.

GVISTICO.
Ligustro.

H A R M O L A .

Ruta Sil. seconda.

H A S T V L A R E G I A .

Anfodillo.

H E D E R A .



*Vlceribus confert HEDERA, astringitq, leni
Et prodest, lotiumq, cict, capitisq, dolorem
Mitigat: inde nocet nervis, tinea, isq, repellit:
A crapula tutos praestat, dentumq, dolores
Discutit, ac steriles reddit; tum menstrua, partusque
Expellit, recipitque cicatrix inde decorem;
Denigrat crines, ambustos illita sanat,
Vermiculosque necat capitis; tum narium odorem
Denique & ipsa grauem cum purilagine tollit.*

NOMI. Gre. Κιστός. Lat. Heder. Lella. Ara. cus
sus. Ted. Mau. Spagn. Heder. Fran. lierre. La mi-
nore chiamasi. 1057 d's 621 5.

SPETIE. l'Edera è di diuerse spetie, differenti nel
le frondi, & ne i frutti: Ma in somma è di due sorti
ciò è maggiore, che s'arrampica à gli arbori, & la mino-
re, che s'attacca alle pietre.

FORMA. La maggiore: la quale chiamano arbo-
rea fa le prime foglie, che tendono al lungo, quasi co-
me quelle del pero, ò per dir meglio del popolo bianco
che crescendo, & inuecchiandosi, diuentano triangola-
ri. Sono oltr'acciò grosse, & robuste, & molto liscie al
toccare, & attaccate per lungo, & sottile picciolo, di
vn sapore, che partecipa dell'amaro, dell'acerbo, & del
l'acuto. Comincia à fiorire quasi nel fine dell'Au-
tunno con piccioli, & moscosi fiori di giallo colore, da
i quali poi nascono i Corimbi in grappoletti, maggiori
di quelli dell'igustro. Le bacche de i quali prima sono
verdi, & poi nere, quando sono mature il mese di Gen-
naio & di Febraio. La minore chiamata Helix, non
produce ne fiori, ne frutti, ha le foglie sempre triangola-
ri & macchiate. Verdeggiando ambedue perpetua-
mente, ne mai si veggono senza le frondi.

A Loco. La maggiore non solamete nasce nelle sel-
ue, abbracciando gl'alberi, & sostentandosi sopra di lo-
ro, & stringendoli tanto gagliardamente, che ben spes-
so gl'ammazza: ma occupa così ancora gl'antichi edifi-
tij, i sepolcri, & le muraglie delle Città che finalmente
smurandone le pietre con le radici che à viua forza si
cacciano nelle commisure loro, gli ruina, & insieme
con loro se ne cade in terra. La minore rarissime volte
si vede sopra gl'alberi grandi: percioche la sua natura è
da rapicare solamente intorno à i sassi grossi, ò andarse
ne serpendo per terra, ò intorno alle macie, à i tetragli,
& alle siepi.

QUALITA'. E' composta di qualità contraria:
imperòche ella ha vn certo che di sostanza constrettiva:
la quale, è veramente terrea & frigida. Ha ancora
alquanto al gusto dell'acuto; il che arguisce ch'ella sia
calida. Et oltra ciò si conosce, & massime nella verde,
vna certa sostantia acquee, & tepida: la quale nel seccar-
si suanisce, & solo gli resta la qualità terrestre frigida &
constrettiva, & quella che è calida, & acuta, & per que-
sto alcuni la fanno calida & secca. L'hedera è nemica
della vite, & per questo resiste alla imbrochichezza.

VIRTU'. Di dentro. I fiori dell'hedera secchi &
pouerizzati beuuti al peso di una dramma, con vino,
giouano al flusso del sangue & alla dissenteria. Le fo-
glie, ò i corimbi cotti con vino triti, & beuuti prouoca-
no i mestruai: ma fanno sterili. I medesimi corimbi tri-
ti, & presi al peso d'una dramma cò uino cacciano fuo-
ri le pietre, & le renelle. I medesimi corimbi, ouero il
succo delle frondi, fanno il corpo languido, & contur-
bano la mente tolti però in maggior quantità del biso-
gno. I corimbi beuuti al peso d'una dramma dopò le
purgatione de i mestruai, fanno diuētare sterili. Il succo
delle radici beuuto con aceto gioua al morso de i falan-
gi. Di fuori. Le frondi tenere, cotte nell'aceto, ò ue-
ro trite crude con pane, mitigano il dolor della milza,
& la guariscono. Cotte in vino, & applicate, sanano tut-
te l'vlcere maligne, lauando ben prima l'vlcere con det-
ta decottione. Pigliato da basso il fumo della decottio-
ne prouoca i mestruai, & il medesimo fanno le bacche
messe dentro alla natura. Il succo delle foglie messo
nel naso sana il polipo, gioua alle cotture di fuoco. Le
foglie peste con aceto & acqua rosa, & applicate alle
tempie, & alla fronte, sono presentaneo rimedio alla
frenesia. Il succo dell'hedera fa negri i capelli, tingen-
doli con esso. Cotte sette frondi d'edera con altrettante
animelle monde di persico: nel olio, & nell'aceto, & pe-
ste applicate su la fronte, & su le tempie, guariscono il
dolor di capo, che procede dal ceruello. Vñano le fo-
glie dell'edera molto commodamente. Coloro che hã-
no le fontanelle nelle gambe, ò nelle braccia, ò in altri
luoghi del corpo: percioche mettendouisi sopra aiuta-
no à cavarne fuori gl'humori che vi còcorrono, & cor-
roborano il luogho. Il che fanno più efficacemente, se
nelle medesime fontanelle in luogo di ceci ò pallotti-
ne si mettono le bacche dell'edera: Fassi delle frondi
berrette tonde, cuscendole insieme per i fanciulli che
hanno il capo vlcerato, pieno di lattime. Percioche ne
tirano fuori l'aquosità, & la marcia, & guariscono il ma-
le. La gomma che destilla dal tronco dell'hedera am-
mazza vngendosene i lendini, & i pidocchi, & fa cal-
care

care i peli. Destillasi nell'orecchia della parte cōtraria l'olio rosato, nelquale in un guscio di mela grano habbiano bollito cinque acini d'hedera, tolti dal corimbo, per il dolor de denti. Fanno i corimbi impiastri i capelli neri. I corimbi triti & applicati prouocano i mestruoi. I piccioli delle frondi, infusi nel mele, & applicati alla natura delle donne, prouocano il mestruo, & il parto. Il succo infuso sana le ulcere putride, & il puzzone del naso. Il succo delle frondi beuuto con vino austero sana la milza. Il seme prouoca l'orina. Facendosi vna Tazza del tronco de l'hedera, & mettendoui dentro vino adacquato, il uino scappa fuori, & l'acqua rimane dentro pura, tanto è l'hedera impatiente del vino. Il fumo dell'hedera scaccia & ammazza i vespertilioni. Legandosi in vna fascetta i corimbi neri dell'hedera & applicandosi alla milza legandola con vn filo, oueramente alligati medesimamente i pezzi del tronco sanano secondo alcuni in tre giorni la milza. Amano l'hedera non poco i serpenti per ricouetarsi eglino il uerno comodamente fra essa. godendosi del suo natiuo colore.

A na & la sera tre hore auanti mangiare aggiungendoci, tanto mele rosato che basti per farla dolce. Di modo che tutta la beuanda sia al pelo di quattr'oncie per volta. Et pare che questo medicamento facci molte volte miracoli. Le frondi beuute con acqua per quaranta giorni sanano la sciatica, & gioua la medesima beuanda fatta con vino al trabocco del fiele. La medesima decottione fatta con acqua, gioua alla dissenteria. Fatta in uino, prouoca l'orina & i mestruoi, caccia ueleni, & gioua all'oppillation del fegato, & della milza.

L'ACQUA stillata da questa pianta ha le medesime facultà.

VIRTU'. Di fuori. Il succo accompagnato con verderame s'adopra utilmente per sanare le fistole. La herba fresca & pesta tra due pietre uiue, & legata sopra i porri gli secca, & falli cadere. La decottio delle foglie fatta in aqua o in uino gioua all'ulcere putride della gola, facendone gargaritio. Et la medesima decottione sana la rognà, & i uitij della bocca, & de i luoghi delle donne. L'OLIO nelquale siano state infuse al sole queste foglie, è mirabile à i dolori de gl'intestini, così beuuto come infuso per clisteri.



H E D E R A

Terrestre.

Abstergit, reserat, tenuatque, internaque sanat
Vulnera TERRESTRIS HEDERA, ulceribusq, medetur
Effosis succus, polletque ad tormina, & omnes
Intestinorum cruciatus.


NOMI Gre. Κιαττος χερσαύος. Lat. Hedera terrestris. Ita. Hedera terrestre.

FORMA. Produce lunghi funicoli, & sene trascorre lungamente per terra con foglie tonde, crespe, ruvide, & per intorno intagliate: Fa i fiori picciolini, & porporei, i quali se ne vengon fuori dall'istesso nascimento delle foglie la primavera nel mese di Aprile. Le radici ha ella sottili, la maggior parte delle quali nascono da i nodi de i stioi lunghi farneti, & pian piano penetrano poi in terra.

LOCO. Nasce per il più in luoghi ombrosi, lungo le strade, & le mura della città, & delle case, & de gli horti.


QUALITÀ. Tutta la pianta è amara, & acuta; onde si può giudicare ch'ella sia calda & secca, & che possa ageuolmente astergere, assottigliare, & aprire.

VIRTU'. Di dentro. Ha questa pianta vna spetial virtù di consolidare le ferite intrinseche del corpo, oue elle si sieno, beuendosene la poluere nella sua istessa decottione: ma per fare il remedio più efficace, ui aggiungono radici di rubia, & di dittamo bianco, bettonica, pelotella, pimpinella, stellaria, coda di cauallo, uirga aurea, pirola, foglie di cauolo rosso, & radice di cinque foglio, di bistorta, & di tormentilla, & facendone decottione nel uino ne preparano la beuanda, & danno à i feriti vn bicchiero che sia caldeta alla volta la matti-



H E D E R A SPINOSA

Smilace aspera.



H E D I S A R O.

Securidaca.



H E L E N I O.



Hunc HELENÆ fructi: em lacryma genuere, fauetq,

Forma, & condecorat corpus, veneremq, benigne

Conciliat, Mensesq, ciet, timeasq, repellit;

Discutit atque animi præclare nubila, & illum

Exhilarat; Muresq, necat, ruptisq, medetur,

Conuulsis, tumidisq; abstergit, calfacit, atque

Exiccet,

*Exiccat, tus sim emendat : molitur, & inde
urinam, dentes confirmat, & utilis eius
est stomacho radix condita, cruentaque sputa
subleuat: atque ietus serpentum pota iuuare est.
Ipsa potens, scabiem delet, pestique resistit.*

NOMI. Gre. Ἑλενιον. Lat. *Helenium*. Ital. *Helonio, & lenula campana, erbella, enola, iella*. Arab. *Facim o Rasea*. Tede. *Alant*, Spag. *Raiz de alla*. Fran. *Aulned*. Boem. *vuoman*. Pol. *Oman*.

FORMA. Sono le sue foglie simili à quelle del verbasco, dalle foglie più larghe: ma molto più lunghe, & più larghe, nella sommità acute, con grossa costola. Produce il gambone alto duo gombiti, & assai volte maggiore, grosso, & peloso. Nella cui sommità escono i ramoscelli: onde nascono i fiori gialli, come quelli del *Chrysanthemo*: ma molto maggiori. Il suo seme è simile à quello del verbasco: il quale toccandosi genera prurito. Ha la radice grande, piena, storta, & neregiante di fuori, & di dentro bianca, amara, & acuta con certi occhi per intorno: i quali si stirpano uia, & piantansi come quelli delle canne.

LOCO. Nasce per il più in luoghi humidi, & aquastrini, quantunque alle volte si ritroui ne i monti, in luoghi opachi, & secchi. La radice si cava la state, & tagliata in fette si secca. Fiorisce di Luglio, & semina di Febraio, come le canne, piantando gl'occhi.

QUALITA. La radice è utilissima, ne scaldella subito nel primo affronto, & è calida & secca, con una superflua humidità apre, prouoca conuocce, & incide.

VIRTU. *Di dentro.* La radice è utilissima à gl'astmatici, & à quelli che patiscono frigidità di stomacho. Bollita nel mosto, uale alla difficoltà del respirare, alla tosse, à i uitij del polmone, alla puntura, alle pietra, à i veleni, & à i mestrui ritenuti. *L'ACQUA* stillata dalle radici vale alle medesime infirmità. La radice verde confettata, come il zenzero vale à i mali sopradetti, & gioua alla peste, & al morfo de i serpenti. E' uile allo stomacho, & vna delle sue radici beuuta con uino, è uile à i morfi de gl'animali uelerosi. La poluere della radice secca pigliata lambendo con zuccaro & mele gioua alla tosse antica, & à gl'astmatici, & tira fuori le materie putride del polmone & della madrice, & de gl'altri membri sanando i difetti loro. Il succo della radice cotta caccia i vermini del corpo, & il succo delle radici verdi con il pari peso di succo d'Hisopo & tre uolte tanta acqua di farsara & zuccato quanto basti cotto nella forma di gialebbo, gioua beuuto marauigliosamente à gl'astmatici, vsandolo spesso. Il *VINO* che si fa volgarmente al tempo della vendemia beuuto spesso volte, acuisce molto la vista. Et la poluere della radice beuuta con uino: uale à i difetti della milza. La radice condita con zuccaro & con mele è molto uile allo stomacho, & presa dopò cena: non solo aiuta la concottion del cibo, ma lubrica il ventre.

VIRTU *Di fuori.* L'Elenio, il quale dicono esser nato delle lagrime d'Elena, è molto fauoreuole per la forma per conseruare egli la faccia delle donne così come tutto il resto della carne del corpo, senza alcuna coruptela, facendo le faccie delle donne più gratiose, &

più lasciuie. *L'ACQUA* stillata dallle radici mondifica la faccia leuandone tutte le macchie. La radice uerde gioua impiastrata à i morfi de i serpenti, alla peste, & à tutte le posteme pestifere. Le foglie cotte in uino giouano applicate à i dolori de i membri, & della sciatica & ammazzano i vermini. Fassi di questa radice pesta con asogna vn'unguento securissimo contra la rognia, che si conuiene in ogni età, & in ogni stagione. La medesima pesta & ridotta à forma d'unguento con mele sana & cicatrizza, applicata l'ulcere antiche, & le piaghe cancherose.

HEDERA TERRESTRE.



HELICHRISO.



*Siccatur & inciditur, nestes HELYCHRYSUM & odore
Commendat, confert q̄, ambustis; discutit, atque
Cit lotium; noxis animalium & inde tuetur
Vestibus insertum; concretum sanguinis inde
Digerit: adrupta & bibitur, coxendicis atque
In vitijs: arcet tum destillata; cietque
Difficilem urinam, ac menses hoc denique tardos.*

NOMI. Gre. Ἑλίσχρισον. Lat. *Helichrisum*. Ital. *Helicriso*.

FORMA.

FORMA. Cresce all'altezza d'un gombito cò frō di d'abrotano compartite per interualli su per il fusto ben dritto, & saldo: nelle cui sommità è vn' ombrella, di color d'oro simile nelle fatezze sue à quella del uolgare millefoglio, & di quell'eupatorio che scriue Mesue. Il color de i quali si conserua doppo che sono secchi i fiori, assai in lungo, è imperò il verno nel mancar de i fiori si vsano i secchi dell'Helicriso: come quello dell'amaranto, il qual chiamiamo fior velluto. La radice è sottile.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & nelle riue, & leti de i fiumi.

QUALITA'. Ha facultà incisua, & dissecatiua, & è caldo, & secco.

VIRTU'. Di dentro. Gioua la sua chioma beuuta con vino al morfo delle serpi, alle sciatiche, alle distillationi dell'orina, & à i rotti: prouoca i mestri beuuta con oximelle, & beuuta cò vino melato risolve il sangue appreso nella vessica, & parimente nel ventre: beuuta in edesimamente à digiuno con vino biaco inacquato al peso di tre oboli, prohibisce il catarro, che scende dal capo. Disseca tutti i flussi, & è allo stomacho inimica. I fiori cotti in vino cacciano fuori i lumbrici. Il seme pesto, et preso co'l vino moltiplica il latte.

VIRTU' Di fuori. Mettesi l'Helicriso nelle uestimenta acciò che le conserui dalle tignole. Applicato cò mele gioua alle cotture del fuoco. Cotto nella liscia ammazza i lendini, & i pidocchi.


FORMA. L'Elitropio grande produce il fiore simi le alla coda d'vno scorpione: la onde è chiamato scorpuro: perche già le sue frondi insieme co'l sole, è chiamato Elitropio. Ha frondi di basilico, ma più pelose più bianche, & più grandi: produce su dalla radice tre, quattro, & spesso cinque fusti con molte concantità d'ale, nelle cui sommità sono i fiori bianchi, ouero rossigni: i quali si piegano à modo di vna coda di scorpione è la sua radice sottile & inuile.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & ne i campi lungo le vie, nelle piazze delle castella, in luoghi secchi, & arenosi.

QUALITA', & VIRTU'. Di dentro. La decottione fatta nell'acqua beuuta purga per il corpò la colela & la flemma. Vale beuuto con vino alle punture deli scorpioni. Dicono che dandosi vn' hora auanti il principio quattro grani del suo seme à bere con vino libera no dalla febre quartana, & tre dalla terzana. Beuuta la decottione delle foglie fatta con cimino, caccia fuori le pietre delle reni, & ammazza i vermini del corpo.

Di fuori. Vale applicato alle ponture delli scorpioni, il seme impiastrato dissecca le formiche verrucali, & pendenti, i thimi, & similmente le epinitidi. Impiastransi vtilmente le frondi à gl'ardori del capo de i fanciulli, alle podagre, & alle dislogationi delle gionture. Prouocano i mestri, & applicate di sotto trite fanno partorire facilmente.

HELIOTROPIO MAGGIORE.



Formicas necat, aluum & VERRUCARIA mollit, Verrucas, tineas, renumq; expellit arenas, Extrahit, & bilem, & pituitas, atque lapillos Frangit, tum prodest, dederit, si scorpium ictus, Conceptusq; arcet, partus cit, menstrua pellit, Exsiccatq; thymos; luxatis, atque podagris Proficit.

NOMI. Græc. Ηλιοτρόπιον μέγα. Speciali Verrucaria. Lat. Heliotropium maius. Ital. Elitropio maggiore.

SPECIE. E' di due spetie, cioè maggiore & minore.

HELIOTROPIO MINORE.



Excitit at latas tineas, teretesque MINOR q; Cum sale verrucas pendentes. illita soluit VERRUCARIA.

NOMI. Græc. Ηλιοτρόπιον μικρόν. Lat. Heliotropium minus, Ital. Heliotropio minore.

FORMA. L'Heliotropio minore nasce con frondi simili à quelle del predetto, ma più tonde: produce tondo ancora il seme, come quelle verruche pendenti, che chiamano acrochordoni.


Loco. Nasce nelle paludi, & appresso i laghi.

QUALITA'. Ha le medesime qualità del maggiore.

VIRTU'

VIRTU'. *Di dentro.* l'herba beuuta insieme con il suo seme, nitro, hisopo, nasturtio, & acqua, caccia fuori i vermini del corpo tanto larghi, quanto tondi.

VIRTU'. *Di fuori.* Toglie via impiastrata con sale quelle verruche che chiamano acrocordoni. Serandosi con l'heliotropio il pertugio, oue s'annidano le formiche, si muoiono tutte dentro nella lor stanza: & circondandosi le cauerne de gli scorpioni con vn gamboncello d'heliotropio, nō ardiscono vscir fuori, & tocandosi con l'herba, subito si muoiono. Le foglie impiastrate con olio rosato mitigano il dolor del capo. Questo heliotropio è efficacissimo per i cancri che serpono.



HELLEBORO.
Elleboro.

HELLEBORINA.
Epipattide.

HELSEINE.
Parietaria.

HELSEINE CISSAMPELLO.
Vilucchio.

HEMEROCALE.



*Proficit ambustis, ac digerit HEMEROCALLIES,
Pellit aquam, & menses: eademq; repercutit, atq;
Illita mamme, oculi & iuuat inflammata frequenter.*

NOMI. Gre. *Ημερόκαλλίς.* Lat. *Hemerocallis.* Ita. *Hemerocalle,* & *giglio saluatico.* Germ. *Heyduise lilien.* Spag. *Lirio amarilho.* Franz. *Lis ianne.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie differenti l'una dall'altra ne i fiori più intagliati.

FORMA. Ha le frondi, e'l fusto simili al giglio ver-

di come quelle del porro. Produce tre ouero quattro fiori ciascuno nel suo capo, diuiso come il giglio di color molto pallido, nel tempo che si cominciano ad aprire. La sua radice è simile à quella del giglio domestico.


Loco. Nasce tra le biade per li monti, per li boschi per li prati & per le valli.

QUALITA'. E' frigido & secco, come il Giacinto, & ha facultà digestiua, & alquanto ripercussiuua.

VIRTU' Di dentro. La radice cotta nel vino, & beuuta, gioua alla difficoltà dell'orina. Trita & beuuta, & messa con lana ne i pessoli prouoca alle dōne l'acqua ragunata nella madrice, & prouoca i mestruu ritenuti.

VIRTU' Di fuori. Mitigano le frondi trite l'infiammagioni delle mammelle, dopò al parto, & similmente quelle de gl'occhi. Mettonsi vtilmente le frondi, & le radici ancora in su le cotture del fuoco. Impiastrata la radice mollifica le posteme calide, & i tumori del petto. La cenere della radice applicata con mele à i tignosi, fa rinascere loro i capelli.

HEMIONITE.



*Semine, caule carens, & floribus HEMIONITIS
Constringit splenem, pariterq; absumit, amara est.*

NOMI. Gre. *Ημιονίτις.* Lat. *Hemionitis.* Ital. *Hemionite,* & *splenio.*

FORMA. Produce le frondi simile alla fillitide; ma più larghe, & lunate & curue. Ha molte radici, & sottili. Non produce fusto, ne fiore, ne seme.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & humidi, & in Roma se ne ritroua in certe grotte, vicino al monasterio di san Sisto.

QUALITA'. L'hemionite è constrettiua, & amara,

VIRTU' Di dentro. Beuuta con aceto, gioua à i difettosi di milza.

HEMORROIDALE.



Hec Hemorrhoidas sanat, muicetq; dolores. Illarum; Hinc merito nomen deduxit ab illis.

NOMI. Lat. Hemoroidalis. Ita. Hemorrhoidale.

FORMA. Produce frondi di Rápòzolo, & ha le radici che fanno certi bottocini bianchi. I suoi fiori sò gialli.

Loco. Nasce nelle siepi, & ne i sodi. & ritruoua se ne nel patrimonio di Roma in molti luoghi.

QUALITA & VIRTU'. Toccando le Morici con le radici & tenendole alla coscia vn giorno, & poi sospendendole al fumo, risanao le morici, lequali si vengono disseccando secondo che le radici si seccano. Et le medesime peste & applicate, mitigano l'infiamation, e'l dolore loro.

HEPATICA. Lichene.

HERBA BELLA DONNA. Solatro maggiore.

HERBA GATTA.



GATTA omnes morbos frigenteis curat, & vna Pectoris, & stomachi, capitisq;, uteriq;, eademq;

A

Discutit inflata, & menses ciet, inde vterumque Calfacit, atq; oculos acuit, capitisq; dolorem Mitigat hęc longum; Mulier fecundaq;, ab ipsa Redditur: & prodest stupidis, membrisq; solutis, Asthmaticis, vulsis, lethargis, atque caducis.

NOMI. Lat. herba Gattaria. Ital. herba Gatta.

FORMA. E' pianta volgare. & conosciuta, produce le foglie di melissa, ouero d'ortica ma minori, & bianchicce: il gambo alto duo gomiti, quadrato, & cò molti rami parimente quadrati, & canuti. Fa i fiori bianchi per intorno à i rami, ma quelli che sono nelle cime hanno non poco del spicato: ha molte, & fibrose radici. Spira di così acuto odore, che offende il capo, & è al gusto acuta, & amareta: chiamasi gattaria per ruzzare con essa volentieri le gatte, & non è spetie alcuna di calamento.

B

Loco. Nasce ne i terragli de i campi lungo le vie, & in luoghi humidi, & ritrouasene iu molti giardini, & horti.

QUALITA'. Scalda, & dissecca come la calaminta; di modo che doue non sia calaminta, si può sicuramente usare questa in suo luogo.

VIRTU'. Vale spetialmente à tutti i morbi frigidi del capo, del petto, dello stomacho, & della madre. Et caccia fuor del corpo le ventosità, & imperò gioua ella à coloro che patiscono lugo dolore di testa, à i vertiginosi, à gli stupidi, à i sonnolenti, à i paralitici, à gli spasimati, & à chi patisce il mal caduco, come ancora à gli stretti di petto à gl'asmatici, & à coloro che malage uolmète spirano. Scalda lo stomacho, & guarisce il dolore, causato da frigidità. Prouoca tutta la pianta i mestruui, tanto presa per bocca, quanto sedendosi nella sua decoctione. Vlandosi spesso fa diuentare fruttifere le donne sterili; & massimamente oue la causa sia per frigidità, imperò che scalda ella non poco la madre. Tirato il fuoco per il naso purga il capo della flemma, & acuisse la vista: in somma oue sia di bisogno di scaldare grandemente la Gattaria, è valorosa & buona. Gioua à i rotti & à quei che son caduti da alto.

D

HERBA DELLA REGINA Tabacco.
HERBA IMPIA. Gnafalio.
HERBA INDORATA. Aspleno.
HERBA LAVRENTINA. Consolida media.
HERBA LVCCIA. Ophioglossio.
HERBA MORA. Titimallo.
HERBA PAGANA. herba giudaica.
HERBA PARALISI. Paralifis.

HERBA

HERBA DI GIOVANNI
Infante.



*Sanguinis effluxum sistit, ac vulnera iungit
Digerit, emundat, carnem, rescitq, virentem,
Nomen IOANNIS INFANTIS, quæ tenet HERBA.*

N O M I. Lat. *Herba Ioannis infantis.* Ital. *Herba di Gioianni infante.* Spa. *La Hierua di Ioan infante, chiama ta così perche fu discoperta da vn Indiano, che era creato d'vn signore spagnolo; che si chiamaua Giouanne Infante, & perche il detto Gioianni fu il primo che la ritrouasse, fu chiamata dal suo nome.*

F O R M A. Hà se foglie come la nostra acetosa, alquanto pelose.

L O C O. Nasce nella nuoua Spagna.

Q U A L I T A'. Digerisce, mondifica & incarna.
V I R T V'. E' mirabile quest'herba p medicar le ferite, e frezzate; cogliesi verde, & si pesta, & si pone così sèplice mente sopra le ferite. Ristagna il sangue; & se è ferita nella carne la salda & cura, consolidando le parti. Mondifica le ferite de i nerui, & altre parti; & ui genera carne finche le sani, & fa l'istesso effetto così in poluere, come verde, anzi secca fa meglio l'operation d'incarnare che non fa l'herba verde.

HERBA SENZA COSTOLA.
Ophiogloss.

HERBA DI S. PIETRO.
Crethamo.

HERBA GIUDAICA.



*AVREA VIRGA ciet lotium, frangitq, lapillos,
Et sistit fluxus ventris firmatq, labantes
Dentes; anginam simul oris & ulcera sanat.*

N O M I. Lat. *Virga aurea.* Ital. *Virga aurea, & herba iudaica, & pagana.*

F O R M A. Fa il fusto rosso, alto duo gombiti, & qual che volta maggiore lucido, & liscio; su per lo quale produce ella le frondi oliuari per intorno minutissimamente dentate, & liscie nella lor superficie. I fiori produce nella sommità del fusto, spicati d'aureo colore: i quali nel maturarsi si conuertiscono in leggerissima piuma: & sene volano à l'aria.

L O C O. Nasce nei colli, & nelle selue di Capratola, & di canapina luoghi amenissimi.

Q U A L I T A'. E' amaretta; ha facultà astringua, & conglutinatiua.

V I R T V'. *Di dentro.* Vale tutta la pianta nelle beuande delle ferite interiori, & patimente delle fistole: imperoche è mirabilissima per consolidare, & è mirabile à far orinare & à romper le pietre delle reni, & datti à questo proposito, **L A C Q U A.** stillata dalle sue foglie, al peso di quattro oncie, con tre ò quattro gocce di olio di vetriolo. Beuuta secca in poluere ristagna il flusso del corpo.

V I R T V'. *Di fuori.* Lauandosi la bocca con la decoctione ui guarisce l'ulcere, & vi stabilisce i denti smossi, & gioua alla schirantia, alle infiammazioni, & vicere delle fauci, & dell'ugola.

HERBA GIULIA.
Agerato.

HERBA

HERBA PARIS.



HERBA PARIS siccatur, refrigerat, & stimulat
Bacca valet; pariter phlegmonas ipsa oculorum &
Inflammata iuuat, genitales atque tumores;
Inde paronichias; amentes semina sanant.

NOMI. Lat. Herba paris, & vna versa, & vna lupina. Ital. Herba paris. Ted. Vuolffs beer. & stemkraut. Franz. Raisin de Renard.

FORMA. Produce vn sol fusto ritondo, alto due spanne, dal mezo del quale da terra alto vna spanna produce quattro foglie vualmente distinte in croce, simile a quelle del sanguino, & nella sommità quattro altre piccoline, & lunghette, in mezzo alle quali è il frutto porporoso à modo d'vn picciol'acino d'vna vinofo, & pieno di minuto seme biaco la radice, la quale è assai capigliosa nel bianco gialleggia.

Loco. Nasce ne i monti, & nei boschi.

QUALITA'. E' frigida & secca.

VIRTU'. Di dentro. Il seme beuuto al peso de meza dramma è valorosissimo antidoto per cose cattiuue prese. & molti se ne sono sanati beuendo solamente venti giorni continui vna dramma di seme di quest'herba in poluere. Le bacche si mettono ne gl'antidoti.

VIRTU'. Di fuori. L'herba fresca pesta & applicata sana i tumori, & l'inflammationi, dei genituali, & parimente de gl'occhi: conferisce ancora alle paronichie. Errano coloro che credono che questa pianta sia l'aconito pardalianche.

A HERBA DI S. BARBARA.



Calfacit, & siccatur, cui dedit BARBARA nomen
Herba, atque abstergit sordes, & vulnera iungit.

NOMI. Lat. Herba sancta Barbara. Ital. Herba di santa Barbara.

FORMA. Fa le frondi come la rucchetta con fusto ritondo solido & striato. Fa il fiore giallo di Maggio, & di Giugno. Ha la radice obliqua & lunga.

QUALITA'. E' calda & secca.

VIRTU'. Di fuori. Sana valorosamente le ferite, massime quelle che sono sordide. Sminuisce la carne superflua, & astringe la marcia.

HERMODATILLO. Ephemero.
HIOSCIAMO PERVIANO. Tabacco.
HIPPVRI. Equifeto.

HERBA S. CROCE.



Nomine que SANCTÆ CRVCIS HERBA uocatur, oculis
Subuenit, & sanat plagas, & vulnera iungit,
Discutit & strumas, cancrum, cancrofaq, sanat
Ulceras, & ambustis prodest, scabiemq, repellit;

T Discutit

HERBA DI S. GIOVANNI.

Verbena.

HERBA STELLA.

Leggi Coronopo.

HERBA TVRCA.

Poligono minore.

HERBA VENTI.

Leggi Parietaria.

*Discutit & morbum cui cessit ab impete nomen:
Calfacit, & siccit, stringit, mundatq; , resoluitq; ;
Et dentum, & ventris mulcet, capitisq; dolores.
Subuenit antique tussi, stomachoq; rigenti;
Renibus & spleni confert, vteroq; , uenena
Dira sagittarum domat, istibus omnibus atris
Hac eadem prodest, gingiuis proficit, atque
Conciliat somnum; nuda ossaque carne reuestit;
Thoracis vitijs prodest, pulmonis itemq; ,
Que duo sic prestat non ulla potentior herba.
Hanc SANCTACRUCIVS PROSPER, cum nuncius esset
Sedis Apostolicæ Lusitanas missus in oras
Huc asportauit Romanæ ad commodam gentis.
Ut Proauit Sanctæ lignam crucis ante tulere,
Omnis Christiadum, quod nunc Respublica gaudet;
Et Sanctæ crucis Illustris domus ista vocatur,
Corporis atque Animæ nostræ studiosa salutis.*

NOME. Chiamasi dagli indiani *picielt*. Da Lat. *herba sanctæ crucis, & nicotiana*. Da Spag. *Tabacco*. Da un'isola doue nasce in gran copia, & da gli Ita. *herba S. croce*.

SPECIE. Ritrouatene di due specie, cioè maschio che ha le foglie appuntate, & femina che l'ha ritondette.

FORMA. E' questa vna pianta che cresce, & viene à molta grandezza & spesse volte à maggiore d'v' limone. Produce vn fusto dalla radice, il qual ascende dritto, senza piegarsi ad alcuna parte. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano col fusto principale. Le sue foglie sono quali come quelle del limone, bituminose, & d'odor graue, & pelose, come è anche tutta la pianta d'vn colore verde oscuro con fusto tondo, & cocauo, ma ripien di succo. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano col fusto principale. Su la cima di tutta la pianta, produce il fiore, il quale è à modo di capanella porporeo, & nel mezzo incarnato di nõ in grato odore. I fiori caduti succedono i capitelli simili à quelli dell'ocimastro, ma più sottili, ne i quali sta chiufo il semé minutissimo di color leonato oscuro. Ha la radice grossa, & lignosa con molte radice di dentro di color di Zaffarano, & al gusto amara, la quale si stima, ch'habbia la virtù del Reubarbaro.

LOCO. Nasce in molti luoghi dell'Indie, & massime nell'isola di Tabacco, in grandissima copia, donde ha preso il nome. Ama luoghi humidi, & ombrosi, & hora se ne ritroua qui in Roma grandissima copia, mercè dell'Illustriss. & Reuerendiss. Signor Card. S. Croce, il quale di Portugallo la portò in Italia. Ama terra ben coltiuata. seminasi d'ogni tempo, & d'ogni tempo nasce, & fiorisce. In paesi freddi si dee seminare il mese di marzo, acciò che si difenda dal ghiaccio. Tarda qualche volta vn'anno à nascere.

QUALITÀ. E' calda & secca nel secondo grado; onde hà facultà di riscaldare, risolvere, astergere, & confortare. & ancora consolidare.

VIRTÙ. Di dentro. Dicono che il succo beuuto al peso di due once purga valorosamente di sopra, & di sotto. La decottion dell'herba, ridotta con zucchero in siroppo, pigliandone spesso in poca quantità, fa uscire la marcia, & la putredine del petto, & però gioua mirabilmente alli asmatici, pigliando anco il fume dell'herba in bocca; & il medesimo siroppo, ammazza i vermi-


A ni del corpo di tutte le sorti, & li caccia fuori marauigliosamente pigliandone in poca quantità. **L'OLIO**, che si caua dal seme è valoroso contra il veleno, & morfi delle vipere, beuuto in poca quantità. **L'ACQUA** stillata dalle frondi, vale beuuta alla tosse antica, & all'asma. **Disuori.** Consolida, & salda le ferite: perche mondifica, & sana le piaghe vecchie, & sordide. Sana i dolori della testa, che da cagion fredda procedono, ponendo le foglie scaldate su la cenere, sopra il luogo dolente, spesso mutandole. Le medesime giouano al collo incordato per cagion frigida, & al dolore d'ogn'altra parte del corpo, alla frigidità dello stomacho, & alla durezza della milza, pestando l'herba cõ vn poco d'aceto, facendo con essa le frizioni alla milza, mettendoui sopra le ditte foglie calde, ouero vn pãno di lino, bagnato nel lor succo caldo. Al mal della madrice, si metteno queste foglie calde allo ombellico & al pettignone, ongendolo prima cõ olio, doue sia bollito il succo di queste foglie. A i vermini de i fanciulli, s'applica il succo su l'ombellico, poi con vn seruitual di latte, o d'acqua melata si cauan fuori. Vale la medesima pianta à podagre frigide à dolori artetici all'eschature, & posteme frigide; alle buganze, & alle ferite auuenenate. Ne i carboni uenosi, è di marauigliosa operatione. Ammazza il uerme de i cauali il succo, & le foglie applicate in luogo di solimato. Il succo medesimo tirato su per il naso, sana le piaghe, & i polipi, & i cancri ancora. Sana le volatiche, & la tigna. Il fumo delle foglie preso per bocca imbricaca. Prendono gl'indiani queste foglie, & le masticano mescolando con loro poluere fatta di cappe abrusciate, & di questa pasta, fattane pallotole come ceci, secche all'ombra le tengono in bocca, per estinguere la sete & per poter sopportare la fame. **L'ACQUA** stillata dalle foglie, conserua la vista, lauando con essa gl'occhi, & mondifica, incarna, & salda l'ulcere, facendosi in questa maniera. Prendonsi due oncie di poluere impalpabile di cristallo, d'amido oncie vna, & s'incorporano con questa acqua, o con succo di queste frondi, & sene fanno formelle, & si seccano all'ombra sopra vna tauola, poi lauate l'ulcere, con vino, & acqua rosa si getta sopra la poluere, di dette formelle. Nel dolor de i denti, cagionato da frigidità postau una pallotina di queste foglie, lauando prima il dente con vna pezza bagnata in questo succo, ne lieua il dolore, & proibisce, che la putrefattione non vada inanzi. Alle gengiue (carnate si fa per la poluere di queste foglie con mel rosato, & succo di pomi granati forti vna mistura, che le purga, asterge, & incarna. Alle piaghe vecchie, & franciose, & à l'ulcere sordide è maligne, à i cancri, alle fistole, & alla tigna, se ne fa quest'unguento. Prendonsi, queste foglie peste, si fanno bollire à bagno caldo in olio rosato, mutandole tre volte & spremendole, & à quest'olio colato, s'aggiunge altrettanto del succo delle foglie, & con cera quanto basta, si fa unguento senza fuoco, pestando il tutto nel mortaio con peston caldo, fin che venga à spessezza d'unguento. Fastene vn'altro vn guento, pigliando del succo di quest'erba vna libra, di olio comune, di ceranoua, di ragia di pino, egualmente due once, d'olio d'Hiperico vn'ocia, si fan bollir queste cose à fuoco lento per tre hore, & alla colatura s'aggiungono oncie due di termetina, & fassi bollire à consistencia

d'vnguen to; il quale oltra à i mali sopradetti vale ancora alle càcrene, alle scrofole alle cotture del fuoco, alle crepature de i calcagni, & alle setole delle mani, stropicciandole prima con l'herba pestà, poi mettendole in acqua calda salata, & poi vngèdone cò quest'vngueto. V'sano gl' Indiani occidentali quest'herba per ristorarsi della stanchezza & per prendere alleuiamento nella fatica, perche nelle feste loro ò balli, si stancano, & s'affatigano tanto, che restano senza poterli muouere, & per potere tornare il giorno seguente à ql' eccessiuo esercizio, prèdono per il naso & per la bocca, il fumo di queste foglie & restano come morti, & stàdo così (oltre che si rappresentano loro varij imagini, & fantasm) di tal maniera si rinfrancano, che ritornati in se stessi, restano così franche che altrettanto possono trauiagliare. Dura questa pianta molti anni, & serue ne i giardini per far spalliere. Quest'herba ha molte virtù, le quali nò sono p' ancora note i Italia. Il molto Illustre & R. Padre Giaccone Spirito di eleuatissimo ingegno mi dice, che in Spagna si da con felice successo il succo di questa pianta à beuere al peso di due oncie, à quelli che patiscono il mal caduco & à gli hidropici. Nelle piaghe vecchie è cosa marauigliosa le operationi, & effetti grandi che fa quest'herba, perche le cura, & sana marauigliosamente, nettandole, mondificandole d'ogni superfluità (come s'è detto) & generando le carni, & riducendole à perfetta sanità, & ne è gran numero di quelli, che si sono sanati di piaghe putride, antiche nelle gabe, & altre parti del corpo con questo solo rimedio, con gran marauiglia delle gèti. L'ordine che si tiene per curare le piaghe vecchie putride, ben che siano incancherite, è questo. Si sanguini l'infermo prima, & si purghi cò'l consiglio di prudente, & esperto medico, poi si prenda di quest'herba, della quale si ponga il succo nella piaga, mettèdo sopra l'herba pestà, & questo facciasi vna volta il giorno, gouernandosi bene l'ammalato circa il vitto. Si nettarà prima la piaga d'ogni carne cattiuà, putrida, & superflua, finche resti la carne sana. Ne si tema pùto, che si faccia la piaga maggiore, perche màgia solo il cattiuo, dopoi incarna la piaga, & poi la riduce à perfetta sanità. Di modo, che fa tutte l'operationi di Chirurgia, senza essere bisogno di altro medicamento.

HIACINTO NOSTRALE.



HIACINTO Orientale.



Urinam pellit, siccus frigidus, HIACINTHVS, Siftit & ipse aluum, pubertatemq, coerct; Astringit morboq, datur, qui nomina Regis Gestat, & inde inuat, quem mittit Aranea morsum, & Tormina; habent contra serpens, ac scorpius illum.

NOMI. Gre. Υακινθος. Lat. Hyacinthus. Ital. Hiacinto. Ted. Mertzzen. Spag. Maios flores. Franz. Vaccet.

SPECIE. Ritruouansi varie sorti di giacinti, ma le principali sono due, cioè il nostrale, & l'orientale, il nostrale è di molte specie, & l'orientale di due.

FORMA. Il nostrale hà le frondi di bulbo: & il fusto alto vna spanna, liscio, & più sottile del dito picciolino, di verde colore: la cui chioma si riuolge verso terra, piena di porporei fiori. Produce la radice cipollina. Fiorisce di Marzo & d'Aprile, & la sua chioma dal mezzo in sù del fusto è tutta piena di porporeggianti fiori, che nel maturarsi si inchinano à terra, & duràui fuso assai tempo, auanti, che disfiorscano. L'orientale hà le foglie di giglio, ma più strette, che riguardano in alto, & sono nella cima acute, hà il fusto grossetto nel quale escono i fiori cerulei di soauissimo odore come piccioli giglietti: la sua radice è parimente bulbosa, ma più grossa dell'altro.

LOC O. Nasce per le vigne, & per le campagne fra le biade il nostrale: ma l'orientale seminafi, & trapian tasi nelle testaccie, & ne i giardini.

QUALITA'. Il nostrale hà la radice cipollina, secca nel primo ordine, & frigida nella fine del secondo, ouero nel principio del terzo. Il seme è leggiermente astringiuo, & costrettiuo, disecca nel terzo ordine, & ritruouasi quasi tra la calidità, & la frigidità mediocre. L'orientale per esser tanto odorifero, si può giudicare che sia più caldo, che frigido.

VIRTU'. Di dentro. La radice beuuta ristagna il corpo, prouoca l'orina, & gioua al morso de quei ragni, che si chiamano falangi, cio.

del nostrale; il seme p hauer virtù più costrettiva, rista gna i flusfi stomacali, & mondifica beuuto con vino, il irabocco del fiele, & gioua beuuto con vino à i morfi de i serpenti.

VIRTU'. *Di fuori.* La radice del nostrale trita con vino, & applicata su'l petenicchio à i fanciulli, non vi lascia nascere i peli; l'orientale col suo gratissimo odore conforta il cuore, & il ceruello.

H I D R O P E P E .

Pepe aquatico.

H I E R A C I O .



HIERACIUM virtijs oculorum proficit, arceet.

Et nubes; atque exusta hoc pariterq; cicatrix
Curantur, purgatq; aluum; debinc adiuuat ietus
Si quos serpentes dederint, vel scorpini; inde
Et faciles facit vrinas, obstatq; venenis.
Et stomachi ardores, pariterq; inflata iuuare
Ventriculos & corrosos valet.

NOMI. Gre. *ιεράκιον*. Lat. *Hieracium*. Ital. *Hieracico*, così chiamato da gli sparuieri, i quali come si sentono hauer la luce impedita si medicano con quest'herba calpestandola, & stirpandola con i piedi, & mettendosene poscia il succo che ne uien fuori, in su gli occhi. Gli spetiali la chiamano cicoria gialla. Ted. *Vabichs Kraut*. Franz. *pissen-linck*. Grande cicoree. Dente di leon.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Il Hieracio maggiore produce il suo fusto ruuido, rosseggiante, spinolo, & concauo; su per il quale sono compartite le sue frondi, & raramente intagliate simili al soncho; produce i fiori gialli in certi luoghi bottoni. Il maggiore ha vna sola radice dritta come il soncho, & la lattuga, & il minore ha (oltre alle foglie minori, & più ruuide) pur assai radici sottili, & lungheete. I fiori sono in ambeduo gialli, i quali seccandosi si couertono in lanugine, e così se ne volano poi per aria.

A Hanno ambeduo come hano prodotto il gambo, il succo latticinofo, acuto al gusto, & amaro.

LOCO. Nasce per le campagne, & ne i colli, in luoghi inculti, & qualche volta tra le biade.

QUALITA' E' frigido, & leggiermete costrettiuo.


VIRTU' Di dentro. Il succo dell'Hieracio conferisce beuuto à i rodimenti dello stomacho, Beuuto al peso di duo oboli in aceto inacquato, purga il corpo; & nel vino uale à i morfi delle serpi; alche si beuono ancora le frondi trite, e'l fusto. Ma più soaue è l'acqua stillata, laquale beuuta gioua alle posteme, & alle feбри ardenti; Mitiga **LACRYA** i dolori del corpo, & la tosse, & estingue il souerchio calore, & prouoca il sonno.

VIRTU' Di fuori. Impiastrato gioua à gli stomachi riscaldati, & alle infiammazioni. l'Herba impiastrata insieme cò la radice, rimedia alle punture de gli scorpioni. **LACRYA** stillata uale alla debolezza, & alle macchie de gli occhi: Il succo fa il medesimo: ma piu debilmente. Le foglie trite, ò l'acqua applicata cò pezzette sana le pustule nere & ardenti in qualunque parte del corpo, & mitiga l'ardore de i membri: Leua le crespe, & le macchie della faccia lauandola cò quest'acqua. Ha tanta possanza quest'herba contra i vitij de gli occhi, che si stima che sospesa al collo leuati loro.

H I O S C I A M O P E R V I A N O .

Tabacco.

H I O S C I A M O N E R O .



Conciliat somnum ALTERCVM, dentumq; dolores
Mitigat, atque oculis confert, refrigerat, atque
Inflammatu iuuat, aufert sensumq; dolorum;
Destillat a leuat, tussimq; ; insania ab ipso
Affertur; sistitq; vndantia mensrua, fluxum et
Sanguinis; à partu mammisq; tumentibus, atque
Testibus inflatis hoc subuenit, atque podagris;
Omne valet tandem genus hoc sedare dolorum.

NOMI. Gre. *Τοσκύαμος*. Lat. *Hyoscyamus*. & *Faba suilla*, *Herba apollinaris*. Arab. *Astercum*. Ital. *Insqiama*. *Faua porcina*, perche mangiandone i porci di quest'herba, vien loro lo spasimo, ma sapendo loro il rimedio corrono all'acque, & cercano i granci, & mangiandoli sono salui, Chiamasi *Apollinare*; perciòche *Apollo* ne fu iuuentore: chiamasi ancora *alterco*, perche quei che la beuono escono di ceruello, & minacciano altrui con parole altercatorie. Ted. *Bilsome*. Spag. *Velenho*. Fran. *Hassabene*.

SPETIE. Ritrouasene di tre, ò quattro forti, vna cioè che fa il seme nero, l'altra bianco, & la terza rossigno. Et il *insquiama* nuouo, ch'è l'herba santa Croce.

FORMA. Produce questa pianta i fusti grossi, le foglie larghe, hirsute, & negre, fa i fiori quali porporei, il seme nero, & li uasi del seme duri, & spinosi, Fa la radice bianca, grossa vn dito.

LOCO. Nasce lungo le strade ne gli argini de i fossi, & nelle ruuine de gli edifici, & nelle campagne.

QUALITA'. Questo nero, è frigido quasi nel quarto grado, & però non è da usarlo; Imperòche fa vertigine, & fa impazzire, & puoca il sonno pffondo,

HIOSCIAMO BIANCO.



ALBUS HYOSCIAMVS refrigerat, ordine terno,
Et calidos contra fluxus prodest, & acutos;
Inflammata iuuat, aufert sensumq; dolorem;
Undantes sistit menses; oculosq; dolentes
Atque aures simul, hæc placat, pariter mala vulgæ;
Testibus inflatis, mammisq; tumentibus affert
Præsidium, dentum mulcet, cunctosq; dolores.

NOMI. Gre. *Τοσκύαμος λευκός*. Lat. *Hyoscyamus albus*. Ital. *Insqiama bianco*.

FORMA. Fa le foglie non molto dissimili dall'altro, ma ritondette, più grasse, più tenere, più pelose, più rare, & più bianche. I fiori simili all'altra, ma bianchi, oueramente giallicci, da i quali nascono le silique, come nell'altra spetie, ma men folte, & men dure, & manco pungenti, nelle quali è il seme bianco. Hà la radice come l'altra ma più capigliosa.

A **LOCO.** Nasce spontaneamente è seminafi ne gli horti.

QUALITA'. Questo è vile grandemente nella medicina frigido però quasi nel terzo ordine. Gli altri sono da fuggire, come inutili, veleno si, & mortiferi.


VIRTU'. *Di dentro.* Preso dentro al corpo è uelno, causa vertigine, aggraua la testa, fa farneticare, & altercare chi lo mangia; & per questo è chiamato alterco & distuibio ancora, per disturbare egli grauemente il ceruello. Le galline, e gli uccelli che se lo mangiano, in breue tēpo, si muouono; il rimedio di questo uelno è il latte caprino, l'acqua melata, finocchi, seme d'ortica, nasturtio, & senape, & il rafano, & la cipolla, & l'aglio presi con vino. *Di fuori.* Le foglie i fiori, è il seme, prouocano il sonno, ma vsandoli troppo fa impazzire.

B Il succo applicato con vna pezzetta à gli occhi, ferma i flussi, & l'inflammation loro. Il medesimo mitiga il dolore dell'orecchie, stillatoui dentro, & il medesimo fa la radice applicata, & pesta con le foglie risolve i tumori & mitiga il dolore de i piedi. Alle ferite chironie, & à morsi de i ragni si fa empiastro con queste foglie & assogna vecchia senza sale, & con vino.

Le foglie verdi applicate fermano i tumori. Trite le foglie con farina, mitigano il dolore de i membri, & delle podagre, tepido con olio rosato, & se vi son vermi gli ammazza. Fatte bollire nelle lauande de i piedi, prouocano il sonno la radice cotta in aceto, & fattane lauanda calda, mitiga il dolore de i denti. **L'ACQUA**

C stillata da questa pianta ha le medesime facultà. Cauasi del suo seme vn'olio per espressione, ilquale è molto commendato per saldare le ferite: applicato alla fronte, & alle tempie, con vn poco d'aceto, prouoca il sonno; il medesimo risolve i tumori del petto, & mitiga i dolori. Vale à i flussi, & inflammatione de gli occhi, mitiga il dolore dell'orecchie, & di tutti gli altri membri, & delle podagre. Il fumo del seme leua le crepature Franciose delle mani, & ammazza i pedicelli, bagnando prima le mani in acqua fresca dopo la stufa fatta con detto fumo.

H I P E C O O .



Friget HIPECOVM, vis, & refrigerat eius

*Naturaq, eadem prestat, quęcunq; papauer
Prestare est succo solutum.*

NOMI. Gre. ὑπεριου. Lat. *Hypocoum.* Ita. *Hip-
pecoo.*

FORMA. Produce le foglie poco maggiori della
ruta: fusti sottili, & arrendeuoli, & hirsuti: ne i quali
sono i fiori che nel bianco gialleggiano, unti però di
porpora, nel nascimento loro, nel cui ombilico, è un
certo fiocchetto di colore d'oro: da questi dopò al dis-
fiore, risultano alcuni capi, ricoperti da sottilissimo ni-
uoglio, tutti pieni di nero seme, ruuido, quasi simile à
quello del gitone.

Loco Nasce nei campi.

QUALITA' & VIRTU'. E' frigido quasi
nel terzo grado, & hale facultà & uirtù medesime del
papauero.

H I P E R I C O .



*HYPERICVM fistitq, aluum. frangitq, lapillos;
Spissat, & Ischiadi prodest, laterumq, dolori;
Et sanat morsus si quando phalangia mordent,
Atque ambusta simul. crinem denigrat idemq,;
Febri in quartana bibitur; resolutaq, membra
Restituit; cohibetur eo de vulnere sanguis.
Gestantemq, facit gratum, atque à fulmine tutum
Reddit, & est contra phantasmata tristia pollens.
Dicitur hinc demonum fuga.*

NOMI. Gre. ὑπεριου. Lat. *Hypericum,* Maur.
Reiofricon & Reiofaricon. Ital. *Hiperico, perforata, &
herba di san Giovanni.* Germ. *Sant Ioans Kraut.* Spagn.
Caroroncillo. Franz. *Mille pertuy, & turcher an.*

FORMA. E' pianta ramuscolosa d'vna spanna, &
rosseggiante. Ha le frondi simili alla ruta, tutte perfora-
te da minutissimi punti, il fiore giallo, simile al Leuco-
io, il quale stropicciato con le dita, risuda vn liquore si-
mile al sangue. Ha le silique pelosette, di forma lughet-
te ritonde, di grandezza delle granella dell'orzo, nelle
quali è dentro il seme nero, di ragioso odore.

Loco. Nasce in luoghi coltiuati, & aspri, & fio-
risce di Luglio, & d'Agosto.

QUALITA'. Riscalda, & disecca, è di sostanza
fottile. Ha facultà aperitiua, risolutiua, conglutinatiua,
& forse ancora corroboratiua.

VIRTU'. *Di dentro.* Il seme beuuto con vino, cac-
cia fuori le pietre delle reni, & vale contra i veleni, & i
morsi de gli animali velenosi. Vale nelli sputi, & vomiti
del sangue. Il medesimo beuuto al peso di due dram-
me con brodo di carne caldo fa andar commodamente
del corpo, purgando la colera. La decottion del seme,
& delle frondi beuuta gioua à cacciar fuori i veleni, à
prouocar l'vrina & i mestruai fatta in vino, & à cacciar
le feбри terzane, & quartane. Gioua alla sciatica, & à
gli sputi, & vomiti del sangue. **LACRYA** destillata
da tutta la pianta, gioua beuuta à coloro che patisco-
no il mal caduco, & peri paralitici è molto lodata.

VIRTU'. *Di fuori.* Applicato di sotto, caccia fuo-
ri i mestruai. Le frondi impiastrate insieme col seme,
giouano alle cotture del fuoco, & alle piaghe delle gam-
be. L'herba applicata pesta sopra la morsura, gioua à i
morsi velenosi. Scriuono alcuni esser l'Hyperico tan-
to in odio à diauoli, che abbrusciandosi, & facendosi
fomento con esso nelle case, oue si sentono, subito sene
partono via, & però è chiamato da alcuni caccia diauo-
li, ouero fugademoni. **L'OLIO**, nel quale sieno lunga-
mente macerati al sole i fiori, & le silique verdi, peste
insieme con il seme, sana marauigliosamente, & con-
solida le ferite, eccetto quelle della testa; il che fa egli ta-
to più efficacemente, quando si mesola con olio d'abez-
zo. Vnto in su'l corpo, gioua alla dissenteria, & beuuto
ne vn cucchiario, ammazza i vermini. Fassi l'olio d'Hi-
perico perfettissimo in questo modo semplice, & com-
posto. Prendonsi per far il semplice le cime dell'Hi-
perico, che cominciano à maturarsi, oncie tre; si macerano
tre giorni in vino odorifero, poi si fan bollire in vaso
doppio, atturato ben l'orifitio, poi si sprema, & si rimet-
te altrettanto hiperico, & di nouo si macera, si cuoce,
& si sprema, & così si fa la terza volta, aggiungendoui
del vino, se vi bisogna, poi si aggiunge alla colatura di
termentina, oncie tre di olio vecchio chiaro oncie sei
di zafferano scropolo vno. Cuocesi di nouo in vaso
doppio alla consumation del vino, poi si sprema, & fat-
to ch'hauerà l'olio la residua si purga, & riserbasi. Il
composto si fa così. Prendonsi di olio vecchio libre
quattro, di vino bianco potente libra vna, fiori d'Hi-
perico col seme fresco, manipoli quattro. Si pesta, &
macera in vaso di vetro per duo giorni, atturrato be l'o-
rifitio, cuocesi in doppio vaso, & alla colatura fatta for-
te espessione, si aggiungono altri fiori, & così si fa per
tre volte, & ad ogni libra di questa colatura s'aggiungo-
no di termentina fina libra meza, di olio d'abezzo on-
cie tre, di dittamo, gentiana, cardo santo, tométilla, car-
lina, calamo aromatico, ana dráme due. I ombrici laua-
ti con vino, più volte oncie due, pestisi ogni cosa, & si
mettano al sole per trenta, ò quaranta giorni: poi colato
l'olio si serbi in vaso bene atturato. Quest'olio salda co-
me l'altro le ferite grandi; ma molto più valorosamete.

VIRTU'. *Di fuori.* Applicato di sotto, caccia fuo-
ri i mestruai. Le frondi impiastrate insieme col seme,
giouano alle cotture del fuoco, & alle piaghe delle gam-
be. L'herba applicata pesta sopra la morsura, gioua à i
morsi velenosi. Scriuono alcuni esser l'Hyperico tan-
to in odio à diauoli, che abbrusciandosi, & facendosi
fomento con esso nelle case, oue si sentono, subito sene
partono via, & però è chiamato da alcuni caccia diauo-
li, ouero fugademoni. **L'OLIO**, nel quale sieno lunga-
mente macerati al sole i fiori, & le silique verdi, peste
insieme con il seme, sana marauigliosamente, & con-
solida le ferite, eccetto quelle della testa; il che fa egli ta-
to più efficacemente, quando si mesola con olio d'abez-
zo. Vnto in su'l corpo, gioua alla dissenteria, & beuuto
ne vn cucchiario, ammazza i vermini. Fassi l'olio d'Hi-
perico perfettissimo in questo modo semplice, & com-
posto. Prendonsi per far il semplice le cime dell'Hi-
perico, che cominciano à maturarsi, oncie tre; si macerano
tre giorni in vino odorifero, poi si fan bollire in vaso
doppio, atturato ben l'orifitio, poi si sprema, & si rimet-
te altrettanto hiperico, & di nouo si macera, si cuoce,
& si sprema, & così si fa la terza volta, aggiungendoui
del vino, se vi bisogna, poi si aggiunge alla colatura di
termentina, oncie tre di olio vecchio chiaro oncie sei
di zafferano scropolo vno. Cuocesi di nouo in vaso
doppio alla consumation del vino, poi si sprema, & fat-
to ch'hauerà l'olio la residua si purga, & riserbasi. Il
composto si fa così. Prendonsi di olio vecchio libre
quattro, di vino bianco potente libra vna, fiori d'Hi-
perico col seme fresco, manipoli quattro. Si pesta, &
macera in vaso di vetro per duo giorni, atturrato be l'o-
rifitio, cuocesi in doppio vaso, & alla colatura fatta for-
te espessione, si aggiungono altri fiori, & così si fa per
tre volte, & ad ogni libra di questa colatura s'aggiungo-
no di termentina fina libra meza, di olio d'abezzo on-
cie tre, di dittamo, gentiana, cardo santo, tométilla, car-
lina, calamo aromatico, ana dráme due. I ombrici laua-
ti con vino, più volte oncie due, pestisi ogni cosa, & si
mettano al sole per trenta, ò quaranta giorni: poi colato
l'olio si serbi in vaso bene atturato. Quest'olio salda co-
me l'altro le ferite grandi; ma molto più valorosamete.

VIRTU'. *Di fuori.* Applicato di sotto, caccia fuo-
ri i mestruai. Le frondi impiastrate insieme col seme,
giouano alle cotture del fuoco, & alle piaghe delle gam-
be. L'herba applicata pesta sopra la morsura, gioua à i
morsi velenosi. Scriuono alcuni esser l'Hyperico tan-
to in odio à diauoli, che abbrusciandosi, & facendosi
fomento con esso nelle case, oue si sentono, subito sene
partono via, & però è chiamato da alcuni caccia diauo-
li, ouero fugademoni. **L'OLIO**, nel quale sieno lunga-
mente macerati al sole i fiori, & le silique verdi, peste
insieme con il seme, sana marauigliosamente, & con-
solida le ferite, eccetto quelle della testa; il che fa egli ta-
to più efficacemente, quando si mesola con olio d'abez-
zo. Vnto in su'l corpo, gioua alla dissenteria, & beuuto
ne vn cucchiario, ammazza i vermini. Fassi l'olio d'Hi-
perico perfettissimo in questo modo semplice, & com-
posto. Prendonsi per far il semplice le cime dell'Hi-
perico, che cominciano à maturarsi, oncie tre; si macerano
tre giorni in vino odorifero, poi si fan bollire in vaso
doppio, atturato ben l'orifitio, poi si sprema, & si rimet-
te altrettanto hiperico, & di nouo si macera, si cuoce,
& si sprema, & così si fa la terza volta, aggiungendoui
del vino, se vi bisogna, poi si aggiunge alla colatura di
termentina, oncie tre di olio vecchio chiaro oncie sei
di zafferano scropolo vno. Cuocesi di nouo in vaso
doppio alla consumation del vino, poi si sprema, & fat-
to ch'hauerà l'olio la residua si purga, & riserbasi. Il
composto si fa così. Prendonsi di olio vecchio libre
quattro, di vino bianco potente libra vna, fiori d'Hi-
perico col seme fresco, manipoli quattro. Si pesta, &
macera in vaso di vetro per duo giorni, atturrato be l'o-
rifitio, cuocesi in doppio vaso, & alla colatura fatta for-
te espessione, si aggiungono altri fiori, & così si fa per
tre volte, & ad ogni libra di questa colatura s'aggiungo-
no di termentina fina libra meza, di olio d'abezzo on-
cie tre, di dittamo, gentiana, cardo santo, tométilla, car-
lina, calamo aromatico, ana dráme due. I ombrici laua-
ti con vino, più volte oncie due, pestisi ogni cosa, & si
mettano al sole per trenta, ò quaranta giorni: poi colato
l'olio si serbi in vaso bene atturato. Quest'olio salda co-
me l'altro le ferite grandi; ma molto più valorosamete.

Il seme oltr'à ciò dell'hyperico, dato in poluere, con
succo di poligono, gioua à gli sputi del sangue.

HIPOCISTIDE.



Stringit HYPOCISTIS, siccatur, sistiturque valenter, Celiacosq; inuat, dyssentericosq; solutas Roborat & partes, valet ad muliebria multum Profluvia; eiectus sistit se sanguis ob ipsam.

NOMI. Gr. Ὑποκίστις. Lat. *Hypocistis*. Ita. *Hippocisto*.


FORMA. Rassomigliasi al fiore del melagrano, ò vero alle cime dell'orobanche di vario colore cioè rosso verde è biaco. Cogliessene il succo come dell'Acacia. Pesta si il fresco, cauassene il succo, e còdésato alsole si riserba.

LOCO. Nasce appresso alle radici del Cisto.

QUALITA'. Ha virtù di difeccare, & constringere valorosamente, & è molto più costretiuo che nò sono le frondi del Cisto. Ha le facultà dell'acacia: ma è alquanto più difeccatiuo.

VIRTU'. *Di dentro*. Beuuto con oua fresche, ristagna il sangue del naso i flussi stomacali, & dyssenterici: gioua à gli sputi del sangue, & à i flussi delle donne, tãto beuuto, quanto messo ne i cristerij. *Di fuori*. Corrobora, & conforta tutte le membra del corpo debilitate per troppa humidità, & imperò si mette egli vtilmète, nelle epitime stomacali, & del fegato, ne p' altro si mette nella teriaca, se nò pche fortifichi, i corpi.

HIPPOGLOSSO.



Inflata hac vteri inuat HIPPOGLOSSA, medetur

A

Hinc Hydrocelis, & dissiliencia iungit; Vlcera facta niuis vi sanat, sanguinis atque Profluumium sistit, maculas concorporat illa Vtimur anginas contra, ruptisq; medetur.

NOMI. Gr. ἵππογλωσσόν. Lat. *Hippoglossum*. Ita *bislingua* & *bonifacia*. Ger. *Zapflin Kraut*. Spag. *legua de cauallo*, Fran. *Bislingua*.

FORMA. E' vna pianta, che produce le frondi, simili al rusco, & la chioma spinosa, & nella sommità alcune linguette che escono dalle frondi. Questa non è quella che si chiama lauro alessandrino: perció che il lauro alessandrino non produce in mezzo alle sue frondi altra frondicella spinosa: ma solo il frutto rosso. Nasce nelle selue, & ne i monti.

B

QUALITA'. E' calda & secca.

VIRTU'. *Di dentro*. Ha maggior virtù nè i difetti madrigali ch'ogn'altra pianta. Il perche, dandosi vn cucchiaro della poluere delle sue frondi, ouero della radice nelle prefocazioni della madre, libera subito da quelle. Beuuta la poluere della radice al peso di tre, ò quattro dramme in vin dolce, ò in maluagia, facilita il parto, & prouoca i mestruj, & l'orina. E oltre à questo la poluere delle sue frondi, rimedio valorosissimo, & quasi diuino per le rotture, che scendono nelle borse, beuendosi continuamente vna dramma et meza ogni mattina con decottione di consolida maggiore. Ma pare che nè i primi giorni ch'ella si toglie, uoglia far vlcir fuori le budelle per le rotture: nondimeno poi consolida, & guarisce: Et imperò bisogna nel principio tenere il brachiere, che resista al suo battere in fuori. Vale ancora à quelli che malageuolmente parlano. Et all'uscita della madre: I rametti teneri si mangiano come gli Asparagi, che fanno vrinare, e cacciano fuor le renelle.

C

VIRTU'. *Di fuori*. La poluere delle foglie & della radice, difecca tutte le ferite, & l'ulcere sordide.

HIPPOLAPATHO HORTENSE.



D

Has HIPPOLAPATHVM vires HORTENSE, ministrat. Digerit, abstergit, mundatq; aperitq; lapillos Renibus expellit, pariterq; aurigine purgat. Exterit & scabiem, nec non lentiginem, & alphas, Turpia idemq; cutis tandem vitia omnia pellit.

NOMI

NO MI Gre. ἵππολάπαθον. Spet. *Rhabarbarum Monacorum*. Lat. *Hypopolapathum*. Ita. *Rombice maggiore*. Germ. *Munch Rabarbaren*. Gall. *Reubaraen de Marais*.

SPETIE. Kitrouafe di due spetie, cioè domestico, & saluatico, *Patientia*, *Rampalde*.

FORMA. Il domestico è una pianta grande, simile al *Lapatio* minore cò foglie, seme, & radici molto maggiori. La radice gialleggia.

LOCO. Seminasi per bellezza ne i giardini.

QUALITA'. Ha facultà digestiua, astersiuua, mondificatiua, aperitiua, & prouocatiua, & è frigido, & secco.

VIRTU'. Di dentro. La radice trita, presa con vn poco di Zenzero la mattina in brodo, purga la colera, & la flemma. L'infusion della radice fatta in vino, caccia fuori beuuta le pietre delle reni, & il medesimo fa la poluere della radice; beuuta al peso d'una dramma con vino: & presa con decottion di marrobio, gioua al trabocco del fiele. L'ACQUA, stillata dalle radici fresche fa i medesimi effetti.

VIRTU'. Di fuori. Il succo della radice applicato con solfo sana la rogna, & con farina de lupini leua le lentigini, & altre macchie della pelle.

HIPPOLAPATHO Siluestre.



Al *HIPPOLAPATHVM SYLVESTRE*, ea cuncta ministrat,
Cetera, que lapathi genera omnia ferre putantur.

NO MI. Gre. ἵππολάπαθον ἀγριον. Lat. *Hypopolapathum siluestre*. Ital. *Rombice saluatica maggiore*.

FORMA. Il saluatico ha le foglie grandi, & il fusto alto duo gombiti con molti fiori in cima, tosseggiati. Ha il seme chiuso dentro à certi follicoli rossi. Ha la radice grossa dura, & legnosa.

LOCO. Nasce non solo nelle paludi, & in luoghi acquastrini, ma ancora in su i monti, oue sia grasso, & morbido terreno, & massimamente ne i luoghi, oue le vacche & le pecore sogliono stantiare la notte.

QUALITA' & VIRTU'. Ha le medesime facultà, & virtù che l'altro hippoloppato, & gl'altri lapati.

H I P P V R I.

Equifeto.

H I R V N D I N A R I A

Chelidonia.

H I S S O P O.



Calfacit, exiccat, reserat, HYSOPIVS, & aluum
Emollit, purgat, ventrisq, animalia pellit;
Digerit, abstergit, subducit, tum pituitam
Detrahit, incidit, contra est serpentis & ictus;
Thoracem expurgat; tussi, angineque medetur,
Phthi riasique etiam, prurigini itemque resistit,
Et faciles prestat uomitus; prodestque lieni,
Hydropicosque ianar, morbos pariterque caducos,
Inflammati simul, bibitur suspiria contra;
Subuenit Asthmaticis, necnon pleuritide captis:
Collecta & sanat, dehinc suffocata relaxat;
Quadrupedum scabiecm tollit, dentumque dolores
Muigat: adque cibos inuitat leinde petendos:
Vermiculosque necat capitis; prurigne & illud
Liberat, exacuit visum, latumque colorem
Vescenti prabet, inflataque dis utit auris,
Et sugillata emendat; tum febris acres
Excudit horrores, lotiumque & menstrua pellit.

NO MI Gre. Ὑσσοπος. Lat. *Hyssopum*, Ita. *Hissopo*.
Ar. *Cyse*. Ted. *Prichlissop*. Spag. *Hissopo hierua*. Fran.
Hissope.

SPETIE. E' di due spetie montano cioè è, & domestico.

FORMA. Il domestico. è pianta notissima, & volgare, laquale produce dalla radice vna chioma folta di gambocelli legnosi, sottili, alti vn piede, e mezo, in cui dal capo alla cima sono le foglie lunghette attorno attorno vgualmēte distanti, simili à quelle della *satueia* durette, odorate, acute, & amarete: I fiori produce egli spicati nella sommità delli fusti, di colore, che nel cele

ste porporeggia. Ha molte radici, & legnose. Il Montano ha le foglie i fusti, & i fiori simili al domestico: ma ben sono le sue foglie più ruvide, più amare, & molto meno acute, & più aspre, quantunque trapiantato ne gli horti s'addomestichi, lasciata la saluatica sua natura, & diuenta simile in tutto al domestico.

L o c o. Il domestico seminafi, & trapiantafi per tutti i giardini, & ama luoghi aprici; ma non grassfi. Il Montano nasce ne i móti, & ne i colli in luoghi aspri.


Q V A L I T A'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è composto di parti sottili: e però incide, allottiglia, apre, asserge: & mondifica, & purga la flemma, & digerisce. Il montano ha le medesime facultà: ma molto più efficaci.

V I R T V' Di dentro. Cotto con fichi, acqua, mele, & ruta, & poscia beuuto, conferisce à i difetti del polmone, alla tosse vecchia, alla strettura del petto, al catarro, à gli asmatici, & ammazza i vermini del corpo, si può far bollir' ancora con vino. Il che fa egli ancora, quando si lambe con mele. Beuuta la decottion con l'aceto melato purga per difotto i grossi humori. Mangiasi cò fichi freschi triti per far muouere il corpo: il che opera maggiormente, quando vi s'aggiunge l'Iride, & il Nasturtio, & così prouoca ancora il vomito. Fa buon colore. Gargarizafi vtilmente nella schirantia la sua decottione & de i fichi secchi. La decottion dell'hissopo fatta in aceto, lauandofene la bocca, leua il dolor de i denti. Gioua à coloro che hanno il mal caduco, dandosi loro in qual si voglia modo; Ma con molto più giouamēto si da egli in piftole composta in questo modo. Piglia si d'hissopo, di marrobio, & di castoreo meza drama di ciascun, di radice di peonia drama una, e vno scropolo d'assa fetida. Pestasi dipoi ogni cosa insieme, & col succhio dello istesso hissopo, se ne formano sette pillole, & se ne piglia vna per volta diuisa in più parri ogni sera nell'andarsene al letto. Solue l'hissopo facilmente la flemma, & aggiuntoui il sal gemma purga anchora la malinconia. Purga manifestamēte la flegma, & spetialmente quella che si ritroua nel petto, & nel polmone. Gioua alle flegmatiche infirmità, tanto de i nerui quanto del ceruello, per hauer egli podestà non solamente di mondificare, ma di fortificare ancora. Mondifica il petto, & il polmone, & spetialmente ne i vecchi, che l'hanno pieno di flemma grossa, & viscosa: & però come s'è detto gioua à gli asmatici, & alla tosse. Risolue l'uso dell'hissopo le vrosità, fa appetito, prouoca i mestri, & l'vrina, & gioua al freddo, che precede alle febbri. Ammazza incorporato con mele, & alquanto di nitro i vermini del corpo, & assottiglia la vista, & gioua al trabocco del fiele. Lo sciroppo d'hissopo vale à i viti del petto, & del polmone; che assottiglia, & caccia fuori gli humori viscosi. Et gioua anchora alla milza.

V I R T V' Di fuori. Impiastrati con fichi & nitro à i difetti della milza, & à gli hidropici. La sua decottion fatta in vino puro tepida vale alle infiammazioni. Il suo vapore applicato in modo di profumo, risolue i ciuffoli, & le ventosità dell'orecchie. Trito con sale & cimino si mette vtilmente sopra i morfi de i serpenti venenosi; vnto con olio ammazza i pidocchi, & sana il prurito della testa. Applicato con vino risolue i tumori, & mitiga l'infiammagioni. E' efficace all'ulcere, che me-

A nano, & gioua alle suffocazioni. Fomentato con olio, sana la Rogna de gli animali quadrupedi. **L' O L I O,** dell'herba, & de i fiori vnto guarisce i nerui infrigiditi, & li fortifica.

H O R M I N I O.



B **HORMINIVM** venerem stimulat, tum albedine purgat Lumina, fixa trahit; tum discutit inde tumores.

N O M I. Gre. Ορμινός. Lat. *Horminum*. Ital. *Horminio*. Gal. Fran. *Oruaille*. Ted. *Scharlach*.

C **S P E T I E.** Rumouafene di due spetie, dome stico cioè, & saluatico.

F O R M A. L'Horminio domestico produce le frondi simili al marrobio, ma maggiori, & molto odorate & il fusto alto vn gomito quadrato; attorno al quale sono alcune eminenze simili à silique, le quali riguardano verso le radici; & i fiori porporei, i quali si veggono ne i gambi appresso alle foglie, che escono, distanti per vuali interualli, ne i quali si genera il seme nero, & lunghetto. Il saluatico produce le foglie quasi simili alla salua: il gambo alto vn piede & mezzo ruuido, quadrato, peloso, & fruscato, & i fiori spicati, porporei come di salua: dopo al cader de i quali, nascono i ricettacoli, doue sta dentro il seme tondo, & nerigno.

L o c o. Il domestico seminafi ne gli horti, & il saluatico nasce per le campagne, ne i prati, & lungo le vie.

Q V A L I T A'. l'vno, & l'altro è caldo, & secco, risolue, assottiglia, & tira fuori.

V I R T V' Di dentro. Il vino doue sia bollito l'hormino, riscalda lo stomacho infrigidito, consuma la flemma, & è vtile alle donne sterili, & à quelle che hanno il flusso de i mestri bianchi. Ma il souerchio uso di questo vino offende la testa. La poluere delle frondi messa nel naso, prouoca gli starnuti, caccia il catarro, & purga il ceruello.

V I R T V' Di fuori. La decottion delle frondi fatta nell'acqua sedendoui le donne prouoca i mestri, & le seconde. Applicato con mele, mondifica l'argeme, & l'abugini de gli occhi: & risolue con acqua le posteme. Caua applicato le spine fitte nelle membra del cor-

po, & le frondi applicate con aceto, ò con mele risolue le pānocchie. Il saluatico è più del domestico virtuoso; & però si mette ne gli vnguenti, & massime nel Gleucino.

IACA MAGGIORE.



IACA MINORE.



Castaneę similem fructum producit edendo

IACA & profluuium potis est compescere ventris, Corticem habet fructus sapidum, similem, peponis; Difficilis tamen est stomachus quem concoquat idem.

NOMI. Chiamasi questo frutto in Malauar Iaca. In Canata Panaz. In Calecut i frutti si chiamano Iaceri, & Durioni.

FORMA. E' vn'arbore assai grāde, che fa il frutto nel trōco, & nō ne i rami. Il frutto grāde, di forma di melone, di duo palmi e mezzo, di fuori verdeggia, & di dentro rosleggia, è circondato di molte spine in forma d'ũ Riccio: ma tenere, & molli, & dentro vi sono certe noci assai grandi, ricoperte d'una scorza dura, la quale è accompagnata poi dentro da certe membrane come

A quelle del granato, doue stanno i frutti nascosti non troppo differenti dalle castagne: la scorza del frutto è del fapor del melone.

L o c o. Nasce solamente vicino al mare, nell'Indie orientali.

QUALITA' & VIRTU'. La scorza del frutto è soaue al gusto, ma è malageuole à digerire, & molte uolte si va per secesso in quel modo, che si mangia. Le Noci, che sono dentro s'arrostitiscono al fuoco come le castagne, alle quali sono molto simili, ò veramente si fanno lesse, & buttata via la scorza si mangiano. Porge questo frutto nel gusto uarij piaceri: percioche alle volte ha fapor di fauo di miele, & alle uolte di narancio dolce, & è vn frutto molto eccellente, & degno.

IACCEA.



Asthmaticis prodest, & ruptis IACCEA, itemque Inflammata premit pulmonis, tormina sedat Anginasque suum sanat scabiemque cutemque Abstergit.

NOMI Lat. Iaccea; viola tricolor, et flos trinitatis, à triplici colore. Ita. Iacea. Fior di Gioue. & minuti pensieri. Ted. Ireysam Kraut. Fran. Pensees. & menus pensee: . . .

S P E T I E. Ritruouafene di due sorti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Questa pianta nel nascer suo fa le frondi tonde, & per intorno dentate, ma nel crescere s'allungano. I fusti sono triangolari, alquanto strisciati, & di dentro concavi, su per i quali, quasi per interualli, sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono i ramuscelli, che producono i fiori come le viole, di tre colori, cioè in cima porporei, bianchi nel mezo, & gialli di sotto, senza odore alcuno. La minore è più picciola, solamente bianca, & gialla.

L o c o. Nasce ne i campi, & seminafi ne gli horti, & ne i giardini.

QUALITA'. Riscalda, & difecca mediocrementemente.

VIRTU'. Di dentro. Conferisce à gli Asmatici, al-

Le infiammazioni del polmone, alle rotture intestinali. Espurga i tenaci humori dal petto, & dal polmone. Giova al mal caduco de i fanciulli, & alle lor febri. Et l'herba data à mangiare guarisce i porci dalla schirantia, & non gli lascia strangolare. **L A C V A** lambiccata da tuta la pianta d'assi vtilmente à i fanciulli per il dolor di corpo, & per il fouerchio ardore, per l'asma, & per il mal caduco.

VIRTU'. Di fuori. Vale alle rotture intestinali. Sana la rogna, & leua tutti i vitii della pelle, & sana l'ulce re contumaci, tanto l'herba, quanto l'acqua applicata.

I B E R I D E.



Calfacit, attenuat, aperit, tum siccat **IBERIS**,
Extrahit, incidit, duro confertq, lienì,
Ischiadi prodest, & lepras eximit, urit.

NOMI. Gre. Ἰβέρης καρδαμύνη καὶ ἀγριοκαρδαμύνη.
Lat. *iberis*. Amb. *Seitarag, schitaregi, siue ausab*. Ita. *iberide, & lepidio*. Germ. *vulde Kres*. Spag. *Mastureio mon tesino*. Fra. *chasserage, & passarage, & nasuart sauuage*.

F O R M A. L'iberide, & il lepidio, che sono vna cosa medesima, ha le frondi simile al Nasturtio, ma nella primauera sono più verdi di quelli. E' herba lunga un gombito, & qualche volta minore. Fa la state il fior' di color di latte. Il seme simile al Tlaspi, acuto & di graue odore. Ha due radici simili al Nasturtio con certe siliquette ma più minute ritiene il seme. La radice è bianca, d'acuto sapore.

L o c o. Nasce lungo le strade in luoghi non colti uati, & ne gli argini de i fossi.

Q U A L I T A'. E calida & secca nel quarto grado, come il nasturtio: ma dissecca manco di quello.

V I R T V' Di dentro. Il seme, vale alle cose medesime che il nasturtio, ma per esser troppo caldo, & vlceratiuo, non è da darlo per di dentro.

V I R T V' Di fuori. La radice si loda molto alle sciatiche applicandola suso per quattr'hore trita con grascia salata in forma d'empiaastro; intendendosi però, che dappoi entri il paziente nel bagno, & vngasi il luogo cò lana bagnata in olio. Le frondi applicate con radici di

A Enula; giouan similmente à coloro che patiscono milza, & sciatica, & sana la scabia, & la psora, stimasi che te tenendosi appiccata al collo la sua radice lieui uia il dolore de i denti.

I B I S C O.

Althea.

I E L L A.

Helenio.

I M P E R A T O R I A.



Calfacit, exiccat cui nomen ab IMPERO, ventris
Discutit, atque vteri hec inflatum uentriculiq;
Cit lotium, & menses, lenit coliq, dolores
Affectusq, vteri, steriles dat fertilitati;
Concoquit, è cerebro pituitas attrahit inde
Ruptis hec prodest, conuulsis, Hydropicisq,
Membraq, confirmat cuncta, hinc pesteq, medetur,
Adq, venenatos iclus hec proficit omneis.

N O M I. Lat. *imperatoria*. Ital. *imperatoria*. Germ. *masteruurtz*. Spe. Ger. *Magistrantia*. Franz. *Otruche, & imperatorie*.

F O R M A. Produce le frondi, quantunque alquanto minori molto simili à quelle dello spòdilio, che giacciono per terra, durette runide, & pelose. Ha il fusto al to duo gombiti, che nel verde rosleggia, tondo, & peloso, nella cui sommità fiorisce la sua ombrella di bianco colore: onde si genera poscia il seme assai simile al seseli, acuto, & aromatico. La radice è lunga quattro dita ò poco più & grossa uno: crespa, dura, & lignosa, di fuori nera, & di dentro verdiccia: laquale è acutissima al gusto, mordace, alquanto amaretta, & molto aromatica.

L o c o. Nasce ne gl'alti monti.


Q U A L I T A'. E' calda nel principio del quarto ordine, & secca nel terzo. Incide tira fuori, apre, dige-

risce

risce, affottiglia, prouoca, risolve, & ha le facultà della Zedonaria.

VIRTU'. *Di dentro.* Caccia valorosamente la venosità dello stomacho, del corpo, & de la madre, & però gioua ella à i dolori colici, & stomacali: & prouoca i mestrai & l'orina. Alleggerisce la sua decoctione il dolor de' denti. Gioua tolta con vino alle prefocazioni della madre: fa ingruidare oue sia l'impedimento per frigida causa. Aita alla digestione. Tira masticata la flémma del ceruello. La poluere della radice beuta gioua à tutte l'infermità frigide; & però molto conferisce al mal caduco, allo spasimo, & à paraltici. Libera dalla febre quartana togliendosene vna dramma con buon vino vn' hora auanti al parossimo. Fa buon fiato, conforta tutti i membri de i sensi, & vale alla peste à i veleni, & al morso di tutti gl'animali velenosi. Gioua à gl'asmatoci & à gl'impedimenti del respirare: apre l'oppilationi conferisce à gli hidropici, & à coloro che pariscono nè la milza. In somma scalda l'imperatoria ogni parte, che sia infrigidata. Vale à tutti i veleni, & à tutti i morsi de gl'animali velenosi per se sola ouero data con succo di ruta capraria, & ammazza parimente i uermini del corpo. Onde meritamente ha presa alla il nome de imperatoria, essendo ella dotata di tali & tante virtù.

VIRTU'. *Di fuori.* Applicata con teriaca, & aceto rosato al cuore nelle febri pestilentiali, lo conforta mirabilmente. Il succo consuma & leua via applicato le carne putride delle càcrene. L'herba pesta mitiga il dolore della sciatica, & risolve tutti i tumori,



IMPERATRICE.

Meo.

IMPIA HERBA.

Gnasalio.

I R I D E.



Calfacit, exiccatque I R I S, minuitq, lienem,
Conciliat somnum, cit menstrua, soluit & aluum,

A *Digerit humores lentos, atque vlcera purgat, Et caput: elidit partus: aboletur & oris Halitus, hydropicq, etiam releuantur ab ipsa; Elicit & lacrymas. sternutamenta cietq; Discutit & crapulas, tussimq, inflataque: tollit Tormina, & emendat alarum tadia, uirusq, Ipsarum graue: tum tenuat, facile efficit vt quis Excreet: emaculat lentes, faciemq, cutemq, A vitijs purgat; pituitam detrahit inde Crassam tum bilem: coxendicis atq; dolorem, Conuulsosq, iuuat, lumbosque; emollit & inde Strumam & duritiam: tandem uetera vlcera replet, Ossaque fracta trahit, & nuda hæc carne reuestit. Lumbricosq, necat, serpentum moribus obstat, Eijcit & renum lapides, obstructaq; sanat, Cit lotium, & dentum mulcet, capitisque dolores, Atque hemorrhoidas potu eijcit; inde tumores Testibus inflatis pellit, pariterque dolores Discutit atque Parotidas.*

NOMI. Gre. *Iris.* Lat. *iris.* Arab. *asmeni iuni, & aiersa.* Ital. *Giglio celeste, & giglio paonazzo.* Ger. *Blau gilgen, Veilmetz, & Himel scunel tel.* Spa. *lirio cardeno.* Fran. *Claycul, & flambe.* Boe. & Pol. *Kofatec.*

SPECIE. E di due specie domestica cioè, & saluatica, & della domestica si ritroua di diuersi colori, cioè paonazza gialla & bianca.

FORMA. La domestica nasce con foglie simili ad vna spada, strisciate, & nella sommità appuntate, Produce il gambo liscio, tondo, & nodoso, dal quale nella sommità nascono certi ramoscelli, da cui escono i fiori di color delle viole, quantunque dentro nel mezzo risplendono di varij, & diuersi colori. Onde hanno preso il nome de l'arco celeste. Quindi nascono poi alcuni capi nò molto grandi, simili à quelli del gladiolo: ma alquãto più grossi, ne i quali si contiene il seme, come di sesamo. La radice ha ella biancheggiante, soda, & nodosa, dalla cui parte inferiore escono altre copiose radicerete picciole, & sottili, come nella valeriana maggiore. Le quali con tutto il resto della radice sono odorate, acute & amarete.

LOCO. La domestica nasce per tutti gl'horti, & i giardini, la illirica è la migliore, & la fiorentina.

QUALITA'. Riscalda, & disecca nel secondo grado, risolve, astringe, & matura, incide, apre, digerisce, & incarna.

VIRTU'. *Di dentro.* La radice trita, & presa cò mele, ouero, cotta in vino, ò in acqua melata, & beuuta, purga il petto, affottiglia i grossi, & viscosi humori, facilita lo spnto, & gioua alla tosse, & à i vitij del polmone. La radice trita & presa con acqua melata purga lo stomacho dalla colera viscosa dalla quale nascono le febri & il trabocco del fiele. La radice cotta nel vino & beuuta calda la decoctione, mitiga i dolori del corpo, & beuuta vtilmente da coloro che non possono ritenere il seme. La medesima decoctione beuuta al tempo del parossimo, mitiga gli horori delle febri, prouoca i mestrai, & fa suauemente dormire. La radice cotta nell'aceto & beuuta, gioua à i morsi de i serpenti scacciado dal cuore il ueleno. Il succo beuto con acqua melata al peso d'un'oncia al più caccia fuori l'acqua, la colera gros

fa, & la flemma de gli hidropici. La decottione delle radici beuta ammazza i vermini, apre l'oppilatione, & caccia fuori le renelle, & giona à gli hidropici, & al trabocco del fiele, à i difettofi di milza & à gli spafimati. La radice poluerizata, trita in poluere, & beuta con aceto, vale contra tutti i veleni. Il succo tirato per il naso, purga il ceruello dalla flemma: nuoce nondimeno allo ftomacho, & però non fi dia, fe nõ accompagnata con oximelle, & spico nardo. Faffi del succo delle radici vn'elettuario molto gioueuole à gli hidropici, pigliandofene ogni mattina à digiuno mezz'oncia. Prendofi di fucchio di quefte radici dramme noue, di galanga, di zedoaria, di cialcuna dramme fei, di cinnamomo di garofani di cialcuno dramme quattro & meza, di soldanella vn'oncia & meza di mele fpiumato quanto basta per fare elettuario. Le radici fresche condite nel mele, oueramente nel zuccato fi danno con vtilità grande à chi patifce di pietra nelle reni, & à gli ftretti di petto. E' parimente à gli hidropici, & à i paralitici. La poluere della radice fi dà con giouamento grande nella fapa calda à i dolori di fianco. Faffi di quefte radici l'elettuario diaireos per i difetti del petto. Faffi ancora con la decottion dell'Iride con firoppo di liquiritia, & peniti vn giulebbe lungo fecondo l'arte, ch'è molto vtile ad efpettorare i vifcofi, groffi, & putridi humori à pleuritici, & afmatici, lambendolo fpeffo: ò pigliandolo alla quantità di fei once tepido all'alba.

VIRTU'. *Di fuori.* La radice trita in poluere, gioua à tutti i vitij exteriori del corpo. Purga le ferite, & l'incarna, applicata con mele gioua alle fistole, à i carcinomi, & all'intertrigini, & altri danni delle parti occulte. Diffolue le fcrofole & gl'altri tumori, applicata corta. Con vn poco di mele, & elleboro leua le macchie della faccia. Mefsa ne i fomenti mollifica la madre, la radice mefsa nella botte da al vino fapore & odore molto grato. Mefsa nella cernofa la conferua dolce. I fornati la mettono nel fermento per fare il pan buono. Faffi vn'empiaftro con la poluere di quefta radice molto gioueuole al tumore, & dolore de testicoli in quefto modo: farina di radice d'Iride oncie meza, cinnamomo dramme due, & altrettanto aneto, con vn poco di zaffarano, incorpora con vino bianco, & distendilo caldo sopra vn pezzo di fcarlatto, & mettilo sopra il male. Le radici fecche mefse fra le vestimenta, nelle cafe danno loro boniffimo odore, & non vi lasciano generare le tignole. La radice trita in poluere, & mefsa ne gli vnguenti delle ferite, le incarna. Fattone fomento tira fuori l'hemorroidi, & mitiga il lor dolore, & la decottion della radice mitiga il dolore de i denti, & fa buon fiato.

A I R I D E S I L V E S T R E

Maggiore.



B *IRIS SYLVESTRIS maior desiccatur, itemque Calfacit; idque facit, quam nostra domestica maior, Cumq; habeat vires quas ipsa domestica easdem, Has operi melius, atque acrius exhibet ipsi.*

NOMI. Gre. *ipis aypiaueyas.* Lat. *Iris siluestris maior.* Ital. *Giglio azzurro saluatico.* Ted. *Vuld btann gilgen.* Franz. *Flambe sauuage.*

FORMA. Fa le foglie, il fusto, i fiori, & la radice come la domestica, ma più ruuide, & molto minori.

LOCO. Nasce in luoghi fassosi, & aspri, & nei colli.

QUALITA'. Riscalda, & difecca più valorosamente, che la domestica.

VIRTU'. Ha le medesime virtù, che la domestica, ma assai più acute, & molto più valorose. Et di questi fiori si deue far l'OLIO irino, vtilissimo à i tumori del le mammelle, & de i testicoli.

C I R I D E S I L V E S T R E

Minore.



D *SYLVESTRISq; MINOR tenuatq; & calfacit IRIS*

V *Idque*

I R I O N E.

Erifimo.

*Idq, genus reliqua qua pollent. præstat & ipsa,
Sed non tam recte; premiturq, è floribus eius
Testibus inflatis, oleum, mammequetumentis
Vtile post partum.*

NOMI. Gre. Ἴρις ἀγρία μικρά. Lat. *Iris sylvestris minor.* Ital. *Giglio azzurro picciolo.*

FORMA. Ha le foglie del gladiolo: ma più lunghe, ha la radice sottile, gialletta, inodorata, che uà à modo di gramigna serpendo: hà il fusto breue, il fiore molto minore de gli altri, purpureo, distinto con certe linee d'oro, d'odore de gli Ammoniacci.

Loco Nasce ne i monti, ne i colli, & ne i prati.

QUALITA', Riscalda, & estenua nel principio del secondo grado.

VIRTU'. Vale à tutte quelle cose, che uagliano le altre Iridi, ma con minore efficacia. Fassi de i fiori L'OLIO, ilquale à i tumori delle Mammelle dopò il parto, & alle infiammazioni dell' Testicoli.

I R I O N E.
Erifimo.

I N T I B O.
Endiuia.

I S A T I D E.
Glasto.

I S C A R I.
Soda.

I S O P I R O.



ISOPYRUM sistit menses, & sanguinis omne
Prof. uiuum, atque aluum; spissat, et hibetq, iecurq,
Adiuuat: & tussim contra potatur, itemq,
Pectoris ad uitia; & confert ad sputa cruenta.

NOMI Gre. Ἴσοπύρον. Lat. *Isopirum.* Ital. *Isopirum.*

FORMA. Produce nella sommità dei fusti alcuni sottili capitelli, pieni di seme, simili al gusto à quello del Melanthio.

Loco: Nasce ne i campi, & ne i colli aprici.

QUALITA' & VIRTU'. Beuesi il seme contra la tosse, & altri difetti del petto con acqua melata, & parimente si conuiene à feगतofis, & à gli sputi del sangue.

I V A.
Aiuga.

I V S Q V I A M O.
Riosciamo.

K A L I.
Soda.

K E I R I.
Leucoio.

K E R V A M A G G I O R E.
Ricino.

K E R V A. Minne.
Lathiri.

L A B R O.
Di Venere. Dissaco.

LAGRIME DI GIOBBE.



QUE LACHRYMAS ducit planta est mirabilis, atque
Ex ipsis nobis orandi afferre coronas
Niritur, hinc certum est superos ad uota, precesq,
Cum lachrymis, cordisq, alta attritione uocandos.

NOMI. Lat. *Lachryme Iob.* Ital. *Lagrime di Giobbe:*
Sp. *Lachrymas de Mussem.* Barb. *Carmes de nostre dame.*

FORMA.

FORMA. Questa è vna pianta alta vn gombito, & mezo, che hà le foglie e' l fusto di canna, ma più breui & più strette. Fa certi frutti grossi come vn cece bianco, hora bianchi, & hora berrettini, de i quali per essere durissime se ne fanno le corone. Et per ancora non sono venuti in vso della medicina.

L A M P S A N A.



Prauos in mensis succos LAMP SAN A ministrat, Quamque Rumex plus ipsa enutrit; semine verum Digerit, abstergit, siccatur, ex calfacit inde.

NOMI. Gre. λαμψάνη. Lat. Lampsana, & brassa sylvestris. Ital. Caulo saluatico & rapo falso, & rapa sirella.

FORMA. E' alta di fusto vn piede, le cui frondi sono ruuide, & simili à quelle della senape. Fà il fiore che nel giallo biancheggia, con i semi dentro i cornetti volti all'insù, come la rucchetta.

LOCO. Nasce spontaneamente nelle campagne, & in luoghi inculti.

QUALITA'. Il seme riscalda, disicca, astringe, & digerisce.

VIRTU' Di dentro. Mangiata ne i cibi genera cattui humori, & nutrisce più della rombice.

VIRTU' Di fuori. Applicata ha virtù digestiua, & astringiua.

L A P A T I O.



Discutit, abstergit LAPATHVM, minuitq, dolores Dentis, & auricula confert, tum digerit, atque Astringit, Stomachumq, iuuat, lotiumq, ministrat; Profluumq, alui sistit, frangitq, lapillos; Pellitur aurigo, deletur pustula & oris, Sanaturq, ipso scabies, prestare canumq, Ad rabidos morsus hoc multum dicitur ipsum.

NOMI. Gre. λάπαθον ή οξύλαπαθον. Lapathum & rumex. Spet. Lapatium acutum. Arab. Humad, & Humad. Ital. Lapatio, & rombice. Ted. Ampffer. Spag. Labara. Franz. Lapais.

SPETIE. Le spetie della rombice sono più, tra le quali quella si chiama oxilapato, che nasce in luoghi paludosi con dure frondi, & appuntate in cima. Nasce ancora vn'altra spetie ne gli horti, chiamata nell'Vmbria rampalde con frondi molto larghe & lunghe. Ritrouasene della siluestre, la quale si chiama reubarbaro de monachi, & l'oxalida è ipetie di lapatio.

FORMA. La rombice nasce con foglie simili alla bietola nera, ma più piccole, & più strette, strate per terra, con il fusto spicato alto vn gombito, con fiori rossi, & seme minuto, lucido, & nereggiante. La radice ha ella gialla, carnosa, & amara. L'oxilapato ha le foglie più lunghe, appuntate in cima, nel resto è simile alla rombice.

LOCO. Nasce la rombice spontaneamente ne gli horti, & lungo le strade, & in luoghi inculti: ma l'oxilapato nasce in luoghi palustri, & acquastrini.

QUALITA'. Il Lapatio ha virtù moderatamente digestiua ma nell'oxilapato si ritroua mista; percioche quantunque habbia del digestiuo, hà però ancora del ripercussiuo. Il seme loro è manifestamente constrettiuo.

VIRTU' Di dentro. Il seme dell'vno & l'altro, & massime dell'oxilapato beuuto sana la dissenteria, & gli altri flussi del ventre. La decottion loro fatta nel vino gioua beuuta al trabocco del fiele. La decottione medesima della radice fatta nel vino, rompe le pietre delle reni, & il medesimo fa la poluere della radice, data con la decottione o con L'ACQUA lambiccata da tutta la pianta. Le foglie, & le radici soluono il ventre, come il seme lo restringe.

L A N C I O L A
Piantagine minore.

L A N T A N A.
Leggi Viburno.

VIRTU'. *Di fuori.* Le frondi, il succo, & L'ACQUA stillata sanano ogni sorte di rognà, & l'ulcere infiammate. Contra la rognà all'ulcere, & impetigini si fa vnguento con la poluere dell'oxilapato & aceto. Molti vsano il succo, o la decottione delle foglie, & delle radici fatta in aceto. & la medesima decottione gioua al dolore de i denti lauandose la bocca, & messo nell'orechie ui mitiga il dolore. Il succo applicato cò un poco di solfo sana la lepra. L'oxilapato ha uirtù particolarmente à i morsi de i cani rabbiosi, fomentandosi prima la piaga con la sua decottione, & mettendosi poi sopra l'herba à modo d'impiaastro. poi subito la decottio dell'herba & delle radici. Fassi dell'oxilapato vn'acqua destillata, che leua uia tutte le pustule, & le macchie de la faccia, & d'ogn'altra parte del corpo in questo modo. Pigliansi d'acqua lambiccata d'oxilapato, & di meloni ben maturi di ciascuna due libre, & aggiugonuisi dentro dieci vova di Rondini, meza oncia di salnitro, & due oncie di tartaro bianco, tutti prima poluerizzati & mettosì pur à lambicare in vn lambicco di vetro, & cauasene l'acqua, & con questa si laua la faccia la mattina, & la sera, vngendo poi cò olio di tartaro, & di madorle dolci mescolati insieme. Credono alcuni che si preferuino dalla caccola de gl'occhi coloro che portano sopra di se vna di qste radici, cauata à luna scema, & inuolta in bianchissima tela. Credesi che il seme della rombice ligata al braccio sinistro faccia fecode le donne sterili. La radice messa nella pignatta fa cuocer più presto la carne. La radice del lapatio pesta, & macerata per vn giorno in aceto bianco & forte, & poi cauata, & stropicciando con essa le serpigini, & le volariche tre o quattro volte il giorno, le sana mirabilmente. Le radici cotte in aceto, peste & passate per setaccio, & fattone vnguento aggiuntoui olio laurino, & un poco di gengueo, sanano la rognà, & le impetigini, cotte in aceto, & applicate sanano la durezza della milza, e cotte in vino risoluono le scrofole.

L A R I C E.



Cortice desiccata L A R I X. Emollit & aluum
Resina, expurgat venes, & calfacit, inde
Glutinat, atque trahit, aperit, tum vulnera iungit

*Atque Gonorrhœam sistit, mulcetq, dolores
Articularum, & neruorum scabiemq, repellit.*

NOMI. Gre. λάριξ. Lat. larix. Ita. larice. Tede. larchenbaum. Fran. melze, & meleze.

FORMA. E' il Larice vn'arbore di notabil' grandezza, d'una materia dura, con grossa corteccia, che dentro è rossa. Produce su per il tronco molti rami, nella loro estremità arrendeuoli come quelli del salcio, giallicci, di non ingrato odore. Produce le foglie à pannocchie intorno a i rami dense, lunghe, molli, & capillari. Fa i frutti simili à quelli del cipresso: ma più molli, sono i suoi fiori porporei, & odorati; Manda fuori una ragia liquida, & copiosa, & produce ancora l'agarico.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle Alpi di Trento ve n'è gran copia, & ne i luoghi uicini.

QUALITÀ. La scorza dissecca, come quella del pino. La ragia riscalda: ma assai meno di quella del Pino, & dell'Abete.

VIRTU'. *Di dentro.* La ragia presa al peso d'vn'õcia, muoue il corpo. A sterge, prouoca, apre, glutina, & è attrattua conferisce à i rilici, che lambendola caua del petto gli humori putridi. Mondifica le reni, & la uescica, mandando fuori le renelle. Mitiga i dolori attetici, & presa con succino, & con coralli, con vn poco di canfora ferma la gonorrhœa.

VIRTU'. *Di fuori.* L'OLIO, che se ne stilla è utile à molte cose; ma principalmente uale à saldar le ferite, & à mitigar il dolor de i nerui, & delle giunture. La ragia p se sola sana la rognà de gl'huomini e delle bestie.

L A P P O L A.

Personata, & Bardana.


L A P P O L A M I N O R E.

Xanthio.

L A S S V L A.

Menta Greca.

L A T H I R I.



Expurgat, stomachumq, MINOR CATAPVTIA ledit,

Hydro-

*Hydropicos sanat, quod aquam trahit, & pituitam
Et pariter bilem; vomitum cit, carmina pellit,
Vno bacce huius pota, si dentur in ovo,
Sintq, decem numero; vomituq, exire venenum
Quod manet è stomacho, cogit, cum facta recenter
Illa veneficia sint.*

NOMI. Gre. *λατύρις*. Lat. *Lathiris*. Ital. *Catapu-
tia minore*. Arab. *Mendana, & mahdana*. Spetiali, *Cher-
na minore*. Ted. *Spring Kraut Koerner, & tercib Koer-
ner*. Spag. *Tartago*. Franz. *Esperge*.

FORMA. Produce il fusto alto vn gombito, & gros-
so un dito, & vacuo, nella cui sommità sono concauità
d'ali, & su per lo fusto le frondi lunghe, & simili à quel-
le de i mandorli: ma più larghe, & più lisce: ma quelle
che nascono nelle cime dei rami, sono minori, simili
nella forma loro alla aristolochia, ouero à quell'heda-
ra che fa le fródi lunghette. Produce il suo frutto nella
cima de i ramuscelli diuiso in tre ricettacoli, tondo co-
me quello de i cappari: nel quale sono le granella di-
uise tra loro da alcune tramezaglie, tonde, maggiori de
gl'orobi. Queste quando sono monde biancheggiano,
& al gusto sono dolci. La radice è sottile, & di niuno va-
lore. È pianta tutta piena di latte, come il titimalo.

LOCO. Nasce ne gli horti, & per le campagne.

QUALITÀ. È calda nel terzo grado, & humida
nel primo; ma il suo latte è più caldo delle foglie & del
seme, & è pericoloso à metterlo dentro al corpo.

VIRTÙ. Di dentro. Chiamasi il latiri dall'effetto
ch'ella fa dissoluer per vomito & per di sotto cacapuz-
za. Questa dicono hauere le virtù medesime che il rici-
no che è la cataputia maggiore. Et però si corregge,
con i medesimi antidoti. Dannosi per purgare la
flemma da sette fino à quattordici delle sue granella,
& quando si vuole purgare assai si fanno mastica-
re, & inghiottire. Ma volendo purgare mediocrement
si fanno inghiottire così intere, & nell'vno, & nell'al-
tro modo sono contrarij allo stomaco, se bene purga-
no la flemma; la colera, & la malinconia. Le foglie cotte
in brodo, muouono il corpo di sopra & di sotto. Dà
dosi à bere in vn vuouo dieci, ouer dodeti grani del su-
detto seme mondo & pesto, fa fortemente vomitare.

Onde si danno vilmente à coloro, che sono stati affat-
turati, & che hanno ancora le fatture nello stomaco, &
vogliono ancora à tutte quelle cose à cui vale il seme
del ricino. Di fuori. Il succo latticinofo insieme con
olio, vnto al Sole fa calcare i capelli delle ciglia, mà gó-
fia & fa brutta la faccia. Mitiga il dolore de i denti, mà
bisogna con cera guardare gl'altri denti. La natura di
questo succo, & del succo del titimallo, è di còsumare,
& rodere: onde è molto vtile à còsumare la carne su-
perflua delle vlcere, & la rognà maligna & franciosa.

Alcuni ne fanno trocisci con fatina di faue ò di piselli,
& la riserbano à l'vso predetto. E d'auuertire che tre ò
quattro grani del latiri, beuuti con acqua melata muo-
uono il corpo come la menta, oueramente pigliando
detti grani, & beuendoui sopra acqua fresca, ouero si
possono pigliare con fichi secchi, ò con dattoli. L'AC-
QUA stillata da tutta la pianta fa bella la faccia mesco-
landola con altre tanto acqua di radice di frassinella, &
di fior di faue, leuàdo le lentigini le pustule, & gli altri

A difetti della pelle, & per se sola astringe, & mondific^a
l'vlcere, & le piaghe vecchie, & la rognà. Si come il lat-
te di questa pianta lieua i porri, & calli de i piedi, met-
tendoui sopra poi cera rossa.



B



C

*Conciliat somnos, stomacho LACTUCA salubris,
Humectat, reprimitq, tursentia viscera, & aluum
Emollit, vnerem & cohibet, refrigerat, aufert.
Vota cibi, multum gignit tum sanguinem; at ipsa
Largius esa nocet oculis: viresq, coquendi
Adiuuat; vbertas lactisq, augetur ab ipsa;
Restinguitq, sitim, fugit inde acrimonia bilis;
Fecundas minuit vires aptasq, creando.*

NOMI. Gre. *Οπίδαξ*. Lat. *Lactuca*. Arab. *Cher-
bas, & chas*. Ital. *Lattuga*. Ted. *Lattuch*. Spag. *Le-
chuga, & alsalsa*. Franz. *Laitua*.

SPETIE. Ritruouasi la lattuga di diuerse spetie.
ma non è altra differenza trà di loro, se non che l'vna
molto più che l'altra aggradisce alla vista & al gusto.
Ritruouasi la domestica, & la saluatica, e delle domesti-
che, quale è cresspa, quale ferrata, & bianca, & qual
dura, liscia aperta, & verde. Sono ancora differenti nel-
colore delle foglie, per essere più & manco verdi, &
n'è vna spetie, c'hà le foglie larghe con macchie di
sangue.

D

FORMA. La cresspa fa le foglie cresse, & per tutto
all'intorno minutamente frappate, simili à quelle del-
l'endiua maggiore: la tonda sparge le sue foglie vqual-
mente al tondo, le quali in cima parimente tondeggia-
no, tenere al dète, & bē stipate insieme. La capitata poi
fa le sue foglie poco differèti dalla tonda, ma queste si
ferrano così forte insieme, come fanno i cauoli cappuc-
ci, onde da molti è chiamati lattuga cappuccina. Enne
vna quarta spetie, che nelle insalate è la più appregiata
di tutte, & chiamasi volgarmente lattuga Romana.

Questa fa foglie grandi, & più lunghe, più verdi, & più grosse di tutte, le quali poi con il tempo si dirizzano in sieme, & stringonfi, facendo vn cesto lungo di figura vguale nel qual tempo, le legano gli ortolani in cima, & tirangli la terra attorno, & così in breue tempo non solamente si ferrano le foglie insieme, ma diuentano di dentro via bianche, & tenerissime da mangiare, è veramente fra tutte l'altre spetie più delicate & più piaceuoli al gusto tutte fanno il gambo bianco, pieno di latte, & ramoso in cima con foglie piccoline intorno lunghette, dure, & amare, quando s'inecchiano. I fiori sono in tutte le spetie gialli nelle sommità de i ramuscelli, i quali maturandosi si conuertono in vna bianca lanugine: tra la quale è dentro il seme, lunghetto, piatto, & appuntato, in alcune bianco, & in alcune nero.

L o c o. Nasce la lattuga in tutti gli horti, il quarto ò il quinto giorno dopò al seminarla, & come ha quattro ò cinque foglie si trapianta & si coltiua: auuenga che senz'esser trapiantata, non riesce bella ne buona, se non per le oche, ò per gente vile.

Q U A L I T A'. E' la lattuga frigida, & humida, nel secondogrado.

V I R T V'. Di dentro. E' molto grata allo stomaco: imperoche gioua alle sue infiamationi: nutrisce il corpo, prouoca il sonno, mollifica il uentre, genera copia di latte, & mitiga i dolori. Ma il souerchio uso suo induce caligine à gl'occhi: spegne venere, & caccia via le immaginazioni libidinose del sonno. Salasi, & serbasi, come l'altre cose salate. E' ottimo l'uso suo, come ancor quello della ruta à coloro che desiderano uiuer casti.

Cotte sono di maggior nutrimento. Giouano alle indispositioni dello stomacho, & massime à quelli che non ritengono il cibo, ma non deue esser lauata.

V I R T V'. Di fuori. Le frondi verdi applicate, giouano à tutte le infiamationi del capo, dello stomacho, & del fegato. **L' A C Q U A,** lambiccata vale alle cose medesime, & gioua parimente à l'infiamationi de gli occhi, & al fuoco sagro. Il succo della lattuga, applicato alla fronte, & alle tempie, prouoca il sonno à i febricitati, & mitiga loro il dolor della testa. Applicato à i testicoli, prohibisce le notturne pollutioni, & il profluuio del seme, aggiuntoui vn poco di canfora; ma inhbisce il coito. La mucilagine del seme, ò il latte gioua à gli ardori dell'orina. Debbonfi guardare dall'uso delle lattughe gli strètti di petto, che sputano il sangue: ma più di tutti quelli, che sono desiosi di generar figlioli. Per temperare la frigidità della lattuga si deue mescolar cõ essa la ruchetta, & i vecchi la deuono mangiare piu cotta che cruda. A far la lattuga bianca si asperga nel mezzo della rena, & si leghino le foglie. Et per farla più suaui, & odorate, mettendo il seme della lattuga nel seme del cedro, ouero tenendola à molle in acqua odorata p alquanti giorni, & per seminarla, & inacquandole quando son trapiantate con vino melato la sera, & la mattina carpédole, acquistano grato sapore. Per far le foglie della lattuga più tenere se si circondano di stabbio, & si adacquino spesso, ò veramente si leghino duo giorni auanti. A far che la lattuga habbia la radice del rafano, & delle ramoraccie, prendesi una bacca di sterco di capra ò di pecora, & foratala con vna subbia ui si metta dètro il seme della radice, ò di ramoraccia, e di lattuga,

& quella bacca inuoltata in stabbio si metta poco poco sotto terra, & datoli sopra vn poco di stabbio si adacqui. A far nascere insieme la lattuga, & la ruchetta si leuino le prime foglie della lattuga vicino alla radice, & in quel loco punto con vno stecco vi si metta dentro il seme della ruchetta, & poi si cuopra di stabbio. Per far venire la lattuga piu grade si metta nel mezzo un sassetto.

LATTUGA FRANZESE.



LATTUGA SILVESTRE.



*Lactucum habet succum, qui abstergit, aquamque per alium
Eijcit, argemasq; oculi, nubesque repurgat,
SYLVESTRIS LACTUCA trahit tum menstrua, somnum
Conciliat, prestat lenimentoq; doloris;
Scorpio, seu diros, seu nigra phalangia morsus
Intulerint, sanat; uenerem tum semen & arcet,
Et pariter pellit coitus ab imagine somni.*

N O M I. Gre. *Οπίδαξ ἀγρία.* Lat. *Lactuca siluestris.* Ital. *lattuga saluarica.*

F O R M A. Questa è simile alla domestica: ma ha piu lungo il gambo, & le frondi più bianche, più sottili, più aspre, & più al gusto amare, & spinose. Sono le foglie tagliate come quelle del Hieracio maggiore. Sono il fusto, & i fior suoi simile à quello della domestica è piena di latte, & di acuto, e medicamentoso humore.

L o c o.


Loco. Nasce ne i campi, & in luoghi inculti.

QUALITA'. E' meno della domestica refrigeratiua, & humettatiua, astringe il suo latte, prouoca il sono & purga.

VIRTU'. Di dentro. Ha facultà simile à quella del papauero. Beuuto questo latte al peso di dui oboli con aceto melato, purga l'acqua de gli hidropici. E questa lattuga sonnifera, & però facendo ella dormire, alleggerisce per cotal via i dolori. Prouoca i mestruai, & beuuti cōtra le punture de gli scorpioni, & di quei ragni che si chiamano falangi. Il seme, come quello della domestica, rimuoue gli appetiti venerei che vengono ne i sogni, & sminuisce il coito. Tutto questo fa ancora il succo, quantunque con minor efficacia. Cauasene il latte nel tempo che si miete il grano, & serbasi in vaso di terra, prima secco al sole, è vtile come dicono, per purgare l'acque dell'Idropesie.

VIRTU'. Di fuori. Il succo leua via i fiocchi, & le caligini degl'occhi, messoui dentro insieme con latte humano, & gioua parimente alle cotture del fuoco, & prouoca il sono applicata alle tempie, mitiga il dolore & l'infiammationi della testa, le foglie uerdi, applicate giouano all'infiammagioni del capo, dello stomacho, & del fegato; & gioua parimente à i letargici. Il succo mescolato con vin bianco & mele mescolato in una ampolla, & messo ne gli occhi ne leua le caligini. & rischiarà mirabilmente la vista. L'ACQUA lambiccata delle sue foglie, estingue la sete mirabilmente nella peste, & nelle febri ardenti. La radice trita gioua à i morsi de gli scorpioni & de i ragni. Soleano, mà con grande errore stillare la lattuga saluatica gl'antichi spetiali, vsandola in luogo dell'acqua di endiua, mà molto meglio fanno hoggidi che in cambio di questa stillano la vera endiua, o la cicoria, con molto felice successo, & giouamento de gli ammalati.

LAVANDA. Spico Italiano.
LAVANESE. Galega.
LAVDANO.



Mollit, & astringit LADANVM, fluidumq, capillum

A Compefcit, lotiumq, ciet, pariterq, secundas,
Calfacit, & tergit, emollit, digerit, ora
Venarumq, aperit, spiffat, compefcit & aluum,
Vulus duritiã sanat, peffiq, medetur,
Et tuffim finit, pellitq, ex aure dolorem,
Atque cicatricem replet, redditq, decoram.

NOMI. Gre. λιδον. Lat. ledum. Arab. casus: pinguem autem quod ex eo coligitur. Lat. ladanum. Gre. λιδανον. Ara. faden, & laden. Ita. laudano, & odano, Spag. Xara.

B FORMA. E vna spetie di cisto, che cresce in arbuscello simile al cisto: ma produce le frondi più lunghe, & più nere: le quali hanno sopra di loro, nel tempo de la primavera, vna certa grassezza. Sono constrettuue, & fanno tutti gli effetti del cisto. Fassi di questo il ladano: imperoche pascendosi delle tue frondi i becchi, & le capre se gli attacca quella tenace grassezza alle barbe, & al uello delle coscie, & così se la riportano, & gliè la pettinano poscia i pastori, & liquefatta la colano: fannone poi pastelli, & le riserbano. Sono alcuni altri, che tirando, & sbattendo le funi sopra à questi arbuscelli, raschiano poi la grassezza che ui s'appica, & fannone pastelli. Lodasi per il migliore quel ladano, che è odorato, verdeggiante, trattabile, grasso, non arenoso, non lordido, raioso, come quello che nasce in Cipro.

Loco. Nasce ne i colli aprici, & in luoghi sassosi, & nelle calde regioni.

C QUALITA'. Riscalda nel primo grado, ouero nel principio del secondo. Ritrouasi ancora qualche facultà constrettuua. E' oltra à ciò nella sua sustantia sottile, & imperò è mollificatiuo, moderatamente resolutiuo, & ancora maturatiuo, & ha vn poco del costrettiuo.

VIRTU'. Di dentro. Mettesi vtilmente nelle medicine mitigatiue de i dolori. Beuuto con uin vecchio ristagna il corpo, & prouoca l'orina.


D VIRTU'. Di fuori. Applicato conforta lo stomacho, & aiuta la digestion del cibo. Mettesi ne i profumi che si accendono per far buon odore. Consolida l'ulcere uecchie, applicatoui in forma di empiastro. Purgasi il ladano liquefatto al fuoco, lauandosi piu, & più volte con vino bianco, & acqua rosa, & usali così preparato per farne palle odorifere, ne i tempi pestiferi, aggiuntoui mosco, ambra, garofani, sandali & legno aloe. Cauasi del laudano un' OLIO in questo modo. Prendesi di ladano vna libra, mettesi trito in sei oncie di acqua rosa, & quattro d'olio di mandorle dolci in vna padella di rame stagnato. Fassi bollire à lento fuoco per spatio d'vn' hora & meza, & tolta dal fuoco tante volte si cola che si chiarifica. Conferisce à i difetti della madre, & à prohibire che non calchino i capelli: imperoche risolve ogni tristo humore, che giace appresso le radici loro: & terra, & chiude i meati, doue sono fitti dentro; facendone profumo prouoca le seconde, & poluerizzato con olio mirtino, uino, & mirra ferma la pelarella. Gioua à i dolori dell'orecchie, & alla tosse. Gioua al dolor de denti, & alle gengiue.

LAVE-



L A V E R O
Sio .

L A V R E N T I N A .
Consolida media .



L A V R E O L A
Maggiore .



SYLVESTRIS LAURVS sternutamenta cietque
Mensesq; & uomitus : stomacho sed inutilis : inde
Eijcit & capitis pituitasq; extrahit omnes :
Purgant bacce, aluum soluunt, pariterq; resoluunt.

NOMI. Gre. Δαφνοειδης. Lat. daphnoides. Arab.
Daphnides. Ital. laureola. Fran. laureole.

FORMA. Cresce con assai rami, vincidi, & arrenduoli, all'altezza di vn gombito, frondosi, dal mezzo sino alla cima: la cortecchia, che vestisce i rami, è soprano do viscosa. Produce le frondi laurine, ma più sottili, più tenere, & malageuoli da rompere, le quali quando si gustano, incendono la bocca, & parimente le fauci. Fa i fiori bianchi, & le bacche, quando sono mature, nere. La sua radice è inutile.

Loco. Nasce in luoghi montagnosi.

QUALITA'. E' calda, & secca, & è molto simile al lauro alessandrino.

VIRTU'. Di dentro. Le frondi fresche, beuute, soluono la flemma, prouocano i mestruai, & fanno vomitare: masticate, tirano la flemma dal capo. Beuute diece ò quindici delle sue bacche, purgano il corpo. Le foglie verdi, cotte in vino, oueramente la pol-

A uere delle frondi secche beuuta al peso di meza dramma, purga la flemma, & i viscosi humori.

VIRTU'. Di fuori. Le foglie fresche peste, & impiastrate sino che vi si leuino le vesciche ne leuano il dolore. La radice pesta, leua applicata i liuidi.

L'ACQUA. Lambiccata da questa pianta, applicata calda alla coscia mitiga il dolore della sciatica, & leua uia le macchie, & le crespe della faccia, & della pelle, lauandosi con essa.

LAVREOLA MINORE.



Esta. CHAMADAPHNE urinas, mensesque ciere
Difficilesque potest partus celerare: leuatque
Tormina; tum capiti medicina est ipsa dolenti;
Illita, & ardores mulcet, refrigerat atque.
Prestatim stomachi.

NOMI. Gre. Καμαδάφνη. Lat. Camadaphne. Ital.
laureola minore.

FORMA. Fa le vergelle alte un gombito d'un solo ramuscello dritte, sottili, & liscie. Le frondi produce si mili à quelle de i lauri: ma più liscie, & più verdi. Fa il seme ritondo, rosseggiante, attaccato con le frondi.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle selue.


QUALITA'. Ha le medesime faculta, che la maggiore.

VIRTU'. Di dentro. Le frondi trite, si beuono con vino per leuar il dolor delle budella: Il succo beuuto parimente con vino prouoca l'orina ritenuta, & i mestruai: il che fa medesimamente quando si mette ne i pessoli.

VIRTU'. Di fuori. Le frondi trite, s'impiastrano su'l capo per torne il dolore, & mitigano gli ardori del lo stomaco, parimente applicate. L'ACQUA, lambiccata fa i medesimi effetti che quella della maggiore.



L A V R O.



*Calfacit, & siccit LAVRVS, tenuatq, veridit,
Prouocat, & reserat, emollit, digerit inde
Expellit flatus; vulua uitijq, iuuamen
Vescicq, affert, grauitates atque dolores
Auribus expellit; maculas emendat & albas;
Omnia ad ipsa simul thoracis Rheumata confert;
Aduersusq, ictus pollet, quos scorpius infert;
Radici cortex partus necat, atque lapillos
Frangit; item laurus facilem partum efficit, atque
Felicem prestat baccis; pestique resistit;
Induperatorum sunt frondes digna corona,
Atque Poetarum summorum premia summa.*

NOMI. Gre. Δάφνη. Lat. *laurus*. Ara. *haur*, & *gar*.
Ita. *laur*. Ger. *lomberbaum*. Spag. *Lauret*, & *laurerio*.
Fran. *laurier*. Boem. *Balac*.

SPEIE. Del lauro n   vna sp  tie, che produce le sue frondi larghe, & vn'altra, che le produce strette.

FORMA. Producono i lauri le foglie lunghe, vsc  do larghe dal picciolo & appuntate in cima, grosse salde, & odorate, fa i fiori minuti, & muscoli simili a quelli delli oliui, che nel giallo biancheggiano. Da i quali nascono le orbacelle simile all'oliue, ma minori, verdi prima, & dipoi nere, quando sono ben mature, con assai grosso nocciolo. Come si vede nelle bacche del rusco, & dell'Agrifoglio. Colcogli nella fine dell'autunno, o nel principio del verno, come le oliue, & cauafene l'olio, che si chiama laurino. E' il lauro albero consacrato da gl'antichi allo splendentissimo Appolline & honorato da Giove. & alle porte de i tempj uelle grandi solennit  , & parimente a quelle de gloriosi Palazzi, ouun que si aspetti qualche gran personaggio, si mettono i festoni le colone e gl'archi di lauro. E' oltre a questo il lauro albero pacifico, vualmente con l'oliuo, & per   anticamente tra gli armati nimici se ne mostrauano i rami, era fermissimo argomento di pace. Portauano i Romani il lauro in segno di deit  , & di vittoria. & impero era costume loro di mandar ogn'anno doni in Parnaso ad Appolline per esser quiui i primi lauri del mondo, & dicono che a Roma per coronare gl'Imperatori, fuste mandato da gioue il lauro dal Cielo: per cioche sedendosi vn giorno Liua Drusilla, laqual fu poi moglie di Augusto in vn suo giardino, venendo vn'aquila

A dal pi   alto dell'aria gli lasci   piaceuolmente cader' in grembo vna candidissima Gallina & portaua nel becco vn picciolo ramuscello di lauro carico tutto di suoi odorati frutti. Il che venendo all'orecchie de gli Aruspici, comandarono che serbare si douesse, & la gallina, & ogni sobole che di lei si traesse, & che con ogni diligenza si douesse quel ramuscello di lauro piantare. Il che fu obseruato tutto in vna villa di Cesare vicina al Teuere: la quale    detta la villa alla galline. Crebbe poi & ampli   tanto il ramuscello del lauro, (quantunq; senza radice vi fusse piantato) & t  te propagini vi produsse, che in breue tempo ui si uide vna selua di lauri de i quali trionfando poscia vn giorno Cesare, ne tene vn ramo in mano, & in testa vna corona, preponendo il lauro all'oro, & ad ogni pretiosissima gioia. Il che se

B quitado poscia i suoi succelsori, si coronarono anch'essi di lauro parimente ne i triumphi loro: & ne portarono in mano i suoi viuidi rami: li quali dop   al trionfo costumarono di far trapiantare ne i pi   celebrati luoghi, che fussero ne gli altieri nostri colli di Roma. Il che fu poscia cagione (essendogli fatta ogni possibile cura nel coltiuarli) che pi   selue di lauri, le quali chiamano laureti, Come quella, che pi   lungo tempo dell'altre verdeggi   nel Monte Auentino, si ritrouassero in Roma. Dimostra esser il lauro albero celeste: la veneratione, che gli portano gli impetuosi folgori, che partendosi dal Cielo senza rispetto alcuno di diuinit  , o grandezza de Principi, percuotono il pi   delle volte ne campanili delle chiese, nelle torri, & ne pi   stupedi palazzi del mondo. ammazzando alle volte gli huomini troppo crudelmente. & nondimeno hanno in tanta veneratione il lauro, che non lo toccano mai, se non quando il Cielo vuol dar segno di qualche grandissimo male. Tienfi per certo, che nelle case doue sieno de suoi rami non percuota ne entri alcuna sorte de fulmini. Alche attendendo Tiberio Cesare ogni volta che sentiuatunare si metteua in capo vna ghirlanda di lauro. Ha il lauro in se virt   di produrre fuoco p se stesso, & vede sene il manifesto effetto, se stropicciando velocemete insieme duo verghe di lauro secche, ui si getta sopra del solfo poluerizzato: imperoche subito si accende. Sia di verno, o sia di state, il lauro sempre verdeggia. Coronansi di lauro i Poeti in segno di perfettione, & questo    il premio de gli appollinei celebratori delle muse.

C Loco. Nasce in luoghi aprici, non lontano dal mare, & circa gli ameni laghi, ne giardini, & nelle selue, & ne i colli aprichi: imperoche non patisce caldo ne freddo, & ha la chioma perpetua.

QUALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, amaro, & acuto. Il frutto riscalda, & disecca pi   che le frondi. La scorza della radice,    manco acuta, & manco calida, & ha alquato del costrettiuo. Il lauro affottiglia, apre, prouoca, incide, mollifica, digerisce, & scaccia le ventosit  .

Di dentro. Le bacche del lauro, leuate ne la scorza peste, & prese con mele, o vin dolce in modo di lambitiuo, sono remedio prestantissimo a i tifici & a coloro che patiscono tosse antica, che difficilmente respirano, & che patiscono al petto destillationi dalla testa, & parimente a coloro che patiscono doglia di corpo. Le bacche peste, & beuute con vino, giouano a i

VIRTU'. Di dentro. Le bacche del lauro, leuate ne la scorza peste, & prese con mele, o vin dolce in modo di lambitiuo, sono remedio prestantissimo a i tifici & a coloro che patiscono tosse antica, che difficilmente respirano, & che patiscono al petto destillationi dalla testa, & parimente a coloro che patiscono doglia di corpo. Le bacche peste, & beuute con vino, giouano a i

morfi degli scorpioni: la scorza della radice beuuta
 al peso d'uno scropolo con uino, rompe la pietra, &
 le renelle, & le caccia fuori, et gioua à i fegatosi: sette
 bacche di lauro inghiottite dalle donne grauide, quan-
 do sono vicine al parto, fanno facile, & felicemen-
 te partorire, pigliandole nell' hora del dormire, &
 beuto il uino, nel quale siano infuse le medesime
 bacche monde dalla scorza dopò al parto, mitiga
 i dolori del uentre, & caccia fuori le secondine.
 Purga il ueleno il Corbo, hauendo ucciso il Came-
 leonte, mangiando le frondi del lauro: con le qua-
 li si purgano ancora ogn'anno i colombi saluatici,
 i merli, & altri ucelli assai. Trite le cime più tenè-
 re insieme con calamento, & con sale, & beute con
 acqua calda, soluono il corpo, & caccian la stema,
 & i uermi. Trite le foglie del lauro, & be-
 uute con uino, giouano alla uentosità della madri-
 ce. Fatte bollire nelle uiuande danno lor gratia, mas-
 sime in quelle che si fanno di pesce, & nel pan cotto.
 che così è più grato allo stomacho.

VIRTU'. *Di fuori.* Gioua alli dolori, & humo-
 ri della madrice sedendoui le donne nella decotion
 delle sue foglie. Il succo delle frondi sana i morfi
 delle Api, delle vespe, & de gli scorpioni. Aste-
 rge le vitiligini, & mettesi utilmente insieme con uin
 vecchio, & olio rosato nelle orecchie, che leua via
 il dolore, & la sordità. Le cime più tenere del lau-
 ro bollite insieme con spica nel uino bianco. Gio-
 uano alla sordità, & à i suffoli dell' orecchie, piglian-
 dose il uapore ben caldo, con uno imbuto. Rileuano
 le bacche del lauro l'ugola, se peste se incorporano
 con mele, & con il pari peso di cimino, de hisopo,
 di origano, & di euforbio; si mettono calde sopra
 la sommità del capo. Vagliano le medesime à prouocare
 l'orina ritenuta: se trite con sem-
 bola di grano, bacche di Ginepro, & aglio; & poi ir-
 rorate cò uino, & scaldate sopra vna tegola calda, si met-
 tono sopra al pettinocchio. L'olio, che si fa del-
 le bacche di alloro, è calido, & aperitiuo mitiga i
 dolori colici, & i frigidì dolori del uentre, dello sto-
 macho, della testa, del fegato, della milza, delle
 reni, de i nerui, della madrice: delle giunture, &
 finalmente à tutte le infirmità conferisce, che dà fri-
 gidità, & humidità procedono. Hanno i rami del
 lauro tanta uirtù, che piantati, & messi ne i campi,
 difendono mirabilmente le biade dalla ruginè: im-
 peroche tutta la ritirano in se stessi. Le foglie del lau-
 ro conseruano i fichi secchi si mettono nella gelatina
 per darle odore, & mettonsi parimente nella coto-
 gnata, s'usano ancora utilmente nelle lauande capita-
 li, & in quelle che si fanno per confortare i nerui, &
 le gambe. Le medesime frondi si mettono ne gli arro-
 sti, per dar loro buono odore & sapore.



LAVRO REGIO.



*Hec rubros fructus producit REGIA LAVRVS
 Quæ non dum medicos ullos transiit ad usus.*


NOMI. Lat. *Laurus regia.* Ital. *Lauro regio.*

FORMA. Fa questa pianta i fusti, & le foglie co-
 me il lauro, ma le frondi sono più grandi per intorno
 dentate come quelle del Cedro. Fa i fiori bianchi, &
 le bacche purpuree.

LOCO. Nasce ne i colli, & ritruoua fene in molti
 giardini per farne spallieri.

QUALITA' & VIRTU'. Non si fa ancora qua-
 lità ne uirtù alcuna di questa bellissima pianta.

LAVRO ALESSANDRINO.



*Strangurie prodest LAVRVS, mensesque, secundasque
 IDEÆ expellit, celereis emittere partus
 Et ualet, urine tum destillata inuare.*

NOMI. Gre. *Δάφνη Αλεξανδρία.* Lat. *Laurus ale-
 xandrina, & Laurus ideæ.* Arab. *Gai Alexandria.* Ital.
Lauro alexandrino. Fran. *Laurier alexandrin.*

FORMA. Produce le frondi simili al rusco, all'ip-
 poglossò: ma più grande, più tenere, & più bianche:


Fa il frutto tra le frondi rosso, & di grandezza d'un cece. Sparge i rami per terra, i quali sono lunghi vna spāna, & qualche volta maggiori. Ha la radice simile al rusco, ma maggiore, più tenera, & odorifera.

Loco. Nasce nei monti.

QUALITA'. Il lauro Alessandrino è euidentemente calido, & al gusto acuto, & amaretto.

VIRTU'. Di dentro. La radice beuuta al peso di quattro, ò sei drāme nel vin dolce, fa partorire presto, prouoca i mestrui, & gioua alle destillationi dell'orina ma fa orinare sangue.

VIRTU'. Di fuori. La poluere delle foglie, & della radice sana le ferite, & ditecca l'ulcere sordide: facendoli fomento con la sua decottion alla madrice che è vicina fuori la riduce al suo luogo.




LEGNO ALOE.

Agalocco.


LEGNO BALSAMO.

Balsamo.



LEGNO

Aromatico.



*Puluis AROMATICI LIGNI de cortice factus
Confortat stomachum, & cordi quoque proficit ipsi.*

NOMI. Lat. *Lignum aromaticum.* Ita. *Legno aromatico, ouero legno odorifero.*

Loco. Nasce nell' Indie Occidentali.

QUALITA'. Questo è vn legno molto odorato, il cui odore è simile à quello della noce mosca-

A ta, & molto più viuo, & più acuto, & più suaue, & è di più acutezza che il pepe.

VIRTU'. Conforta il cuore & lo stomacho, & il ceruello, tanto di dentro quanto di fuori, & altri membri principali.

LEGNO

Colubrinò.



*Lumbricos lignum COLUBBRINVM interficit, ictus
Atque venenatos sanat, papulasq; repellit
Ardentis, bilemque simul, uomituque repurgat
Principio exhibitum febris.*

NOMI. Lat. *Lignum Colubrinum.* Ital. *Legno Colubrinò.* Dalli Indiani è chiamato *mordexi*, & *legno de Serpi.*

SPETIE. Nell' Isola de Zeilan, ci sono tre spetie di questo legno.

Loco. Nasce nell' Isola de Zeila.

FORMA. Cresce all' altezza di duo, ò tre palmi, con pochi rami, come delle nostre viti, sottili, stendendosi per terra con molti capi ò nodi; di forte che sempre al cuna radice si troua sopra terra; & leuato ne vna radice tosto in suo luogo ue ne nasce vn' altra. Questa radice è bianca che tira al ceneritio, assai soda, & amara al gusto; le foglie sono simili à quelle del persico, ma più verdi; i fiori vengono in racemi molto discosto dalle foglie d'vn bellissimo colore rosso: il frutto è simile à quello del sambuco, ma rosso, & duro, fatto in racemi, si come si uede nel periclimeno. E' arbore che nasce solo la seconda spetie discosto da' gli altri alberi, & è simile al melagrano cò spine corte & forti. E' arbore aspro; di scorza bianca, dura, fessa per il lungo, produce le foglie gialle, bellissime & uaghe da vedere.

QUALITA' & VIRTU'. La radice di questa pianta è buona al veleno, et à i morsi uelenosi, & ammazza i vermini del corpo, & cura le petecchie, & la passione colerica, & gioua ne i parossismi delle febri intermitte, datane in poluere un' oncia, macerata pria in acqua. percioche fa uomitare gran copia di colera.

LEGNOSANTO.



*Hydropicos SANCTVM LIGNVM adiuuat, Asthmaticosq̄
Curat Epilepsim, & morbum, cui gallia nomen
Addidit, & renum, & vesicę tormina mulcet,
Frigentis morbos, uentosos, inueteratos
Sarat mirificę, simul articulosq̄ dolentis,
Ac strumas inflata, atque indurata lienis;
Roborat & stomachum, pariter neruosque, caputque,
Adiuuat & podagras, sanat quacunq̄ cutisque
Confesta: & dentes stables facit, atque dealbat.*

NOMI. Lat. *Lignum indicum, lignum guaiacanum,
& lignum Sanctum.* Ita. Guaiacan, legno d'india, legno
Santo.

SPECIE. Ritrouasene del grande, & del picciolo, il quale ha rami più sottili, & non ha quasi medolla, & è più odorifero, & amaro dell'altro.

FORMA. E' vn'arbore grande come vna quercia, ha molti rami. Separasi da se la cortecchia, quando è secco, grassa, & gommosa. Ha la medolla grossa che tira al negro. Fa la foglia piccola, & dura, & ogn'anno fa i fiori, gialli, dà i quali si genera il frutto ritondo, & massiccio, con seme di dentro che è grosso, come quello delle nespole. Non è da pensare, che per esser differente di colore sieno questi legni di diuerse piante, percioche questo procede dall'essere più o manco maturo, & il giouane è più ualoroso dell'altro: & quello è sempre il migliore, che è più odorifero, & è meglio sempre usare il più fresco, se bene è più maturo, & consequentemente più nero. L'ottimo legno adunque sarà il giouane dell'istesso tronco tanto di dentro bianco, quanto di fuori, fresco senza alcuna fessura, denso, ponderosissimo, non tarlato, odorato, al gusto acuto, & alquanto amaretto. Le scorze io non l'ho mai usate per essere el leno quasi una coperta del legno con poca virtù per essere di continuo da venti, soli, & piogge alterate. Nasce nell'Indie.

QUALITA'. Essendo composto di parti molto calde, & sottili, & parimente secche, & essendo egli non poco raioso può veramente con le facultà sue di seccare, assottigliare, liquefare, & mondificare, & parimente prouocare il sudore, & opporsi alla contagione & putrefattione che regnano nel mal franzese. La decottione del legno è calda & secca nel secondo grado.

A **VIRTU'.** *Di dentro.* E' il legno santo merauiglioso rimedio per curare il mal franzese, & dasi la sua decottione, fatta in acqua o in vino, o semplice, o corto co altre herbe, secondo il bisogno de gli ammalati, & non richiede strettissima dieta ne il mettere all'oscuro gli ammalati: perche questo era vn tormentarli senza proposito, & il più facile, & sicuro modo di dar questa decottione è il modo infra scritto. Prendonsi quattr'oncie di legno santo tornito all'ora, & doi oncie di salza periglia netta, & ben purgata in acqua tepida; si macerano per uentiquatt'hore in acqua tepida: poi si cuoceno à lento fuoco per tre hore o quattro: poi ui s'aggiunge d'vna pasta di Corintho oncia vna & mezza, & vn'ocia di regolito rasato, & cuocesi fino che si consumi la terza parte, poi lasciato raffreddare alquanto, si cola, & della collatura sene danno sei o sette oncie all'alba quanto più calde si possono sufferite, & altre tante se ne danno tre hore auanti cena per far la cura più presta, & tra pasto e pasto se ne può beuere à beneplacito: ma bisogna auuertire alla virtù & alla gagliardezza de lo stomacho. Presa questa decottione, bisogna coprirsi bene, & sudare per tre hore, dopò si potrà attendere alle facende, se non vi sarà in contrario freddo, piogge, o venti. Bisogna in questo tempo guardarli dal cauar sangue, dal cobito, & da trauagliosi pensieri, & ogni dieci giorni bisogna pigliar qualche pilloletta, per cauar fuori i lenti & crassi humori. Circa il vitto bisogna usarlo attenuante per trenta giorni secondo il parere del medico presente. **C** Vn modo facile da pigliare il legno santo, è di pigliare vna dramma della sua quinta essentia in uino, o brodo all'alba, & dormir ui sopra che gioua mirabilmente non solo al mal franzese: ma à i catarri, à i dolori artetici, alle podagre, alla paralisia, alla appoplezia, & epilepsia, & in somma à tutti i morbi frigidì, & fassi in questa maniera. Prendonsi di legno santo negro tornito & sottilissimamente trito libre due, d'acqua uite stillata tre volte in uaso di vetro libre sei. Pongasi in boccia di vetro ben lutata. & lascisi stare per cinque giorni nelle cenere caldi, ogni giorno agitandola due o tre volte: dappoi si coli, & cauisi fuori l'acqua uite, la quale si destilli à bagno caldo; & fatta la destillatione con chiara d'ouo, si chiarifichi quel che rimane in fondo della boccia, & si coli, & hauerasi la quinta essentia del legno santo. **D** Fassi il **VINO** del legno santo al tempo delle vendemie, che è buono à tutti i mali sopradetti.

VIRTU'. *Di fuori.* La schiuma che si caua mentre bolle il legno santo sana l'ulcere francioso. Et parimente. **L'OLIO**, che per descensorio si caua di questo legno, gioua mirabilmente à i dolori, all'ulcere, & alle piaghe causate dal mal franzese, & uale à i membri debilitati per freddo, & à confortar le reni, & la madrice, & ad aiutare la concettione, & in somma uale à sanar le ferite, & l'ulcere maligne. Ritrouansi diuersi modi da far la decottione di questo legno, tato con vino, quanto con acqua: ma perche se ne tratta à pieno da molti valent'huomeni nelle pratiche medicinali, rimettendo mi à quelli farò fine à questo capitolo.

LENTE PALVSTRE.



Pestiferis febribus confert LENS ista Palustris, Et fluxus sistit, calidos capitis q̄, dolores Mulcet; prociua & puerorum viscera sanat; Ignibus & sacris, collectis, atque podagris Illita proficiet; refrigerat, atque oculorum Inflammata iuuat.

NOMI. Gre. φακίς ὀσίτι προ τελευάτων. *Lens palustris.* Ital. *Lente aquatica, & palustre, & lenticularia.* Arab. *Tabaleb.* Ted. *vuas ser hirsen.* Spag. *Lenteya della goa.* Franz. *Lentille de mer.*

SPETIE. Ritruouafene di due spetie. La prima non fa fiori ne radici, & la seconda si.

FORMA. E' vn mosco simile alle lenticchie: Nasce con foglie tonde, & minutissime, & poco maggiori delle lenticchie, dà cui hà preso il nome. Sono attaccate le foglie à sottilissimi capelli, & nuotano sopra l'acque, che non corrono. Queste se (come alle volte suole auuenire per l'inondationi dell'acque) son trasportate nell'acque correnti, subito che s'accostano alle riuè, vi fanno le radici, & di poi vanno tanto crescédo, che diuentano vna pianta simile al sisembro aquatico chiamato volgarmente crescione.

LOCO. Si ritruoua per il più nelle fosse dell'acqua, che circondano le città, & le Castella, & in altr'acque, che stanno ferme.

QUALITA'. E' quasi nel secondo ordine frigida, & humida.

VIRTU'. Di dentro. L'ACQVA destillata da queste piccole foglie, Lodasi non poco per l'intrinseche infiammationi di tutte le viscere, & parimente per le febrì pestilentiali.

VIRTU'. Di fuori. L'ACQVA destillata vale alla rossèzza de gl'occhi, & infiammationi delle palpebre, de i testicoli, & delle mammelle nel principio, imperòche applicata prohibisce manifestamente il flusso de gli humori, l'herba fresca, cauata dell'acqua, & posta sopra la fronte mitiga il dolore del capo, causato da caldi humori. S'impasta questa lente per se sola, & con polenta in sù le posteme, al fuoco sacro, & alle podagre. Sana ancora le rotture intestinali de i

A fanciulli, & gioua all'infiammationi di quelle parti. L'ACQVA destillata, applicata con le pezzette, gioua all'infiammationi del fegato. Mangianla auidamente le oche, & le anatre, & parimente le galline cauata dell'acqua, & mescolata con la semola. L'altra spetie che fa il gambo quadrato, & serpeggiante, del quale per distinti interualli nascono insieme più foglie quadre per picciolo aperte informa di croce, & sono i loro piccioli lunghi, & sottili. Produce il seme in zocche fra i piccioli delle foglie nereggiate denso, & duro da rompere attaccato à lunghe piccioli. Ha le medesime virtù dell'altra.

LENTICCHIE.



C **LENS** oculis nocua est, stomacho q̄, astringit, & infl at, Somnia tetra facit, siccata q̄, abstergit & aluum Discutit, & ventrem, firmat, collecta q̄, sedat; Renibus auxilio est, vuluis, mammis q̄, podagris q̄. Egre at concoquitur, genitalia q̄, vlcera, & oris Sanat, gangrenam & pascentem; plena tumultus Somnia cit, venerem premit, cxtinguit q̄, calorem Sanguinis, est capiti, neruis & inutilis, atque Pulmoni; & sanguis merore affectus ab ipsa Gignitur; & tandem semen genitale fugatur.

NOMI. Gre. φακίς. Lat. *Lens.* Ital. *Lente, & lenticchia.* Ted. *Linsen.* Spag. *Lenteyas.* Franz. *Lentille.*

D **SPETIE.** Ritruouafene varie spetie differéti solo nel colore, & nella grandezza.

FORMA. Produce le foglie minori della vecchia, & il fiore non molto dissimile, onde nascono le filique picciole comprese, & larghette, nelle quali sono dentro tre, ouero quattro lenticchie, tonde, picciole, & piatte, & ricopera da sottilissimo guscio. Enne di due spetie, l'vna delle quali fa le lenticchie biache, & ne i cibi molto più grate. L'altra le fa bertine, & alquanto più grandette. Questa fa i fiori che nel bianco porporeggiano, & l'altra semplicemente bianca. E' nemica della lente l'herba chiamata aparine, imperòche intrigandosi attorno, l'ammazza. le lenticchie imbrattate di sterco vacchino, auanti che si feminino, vengono bellissime, & più presto si maturano.

L o c o. Seminafi per tutto ne i campi infieme con gl'altri legumi.

Q V A L I T A'. Le lenticchie tengono nè i tempi ramenti loro luogo di mezo in fra il frigido, & il caldo, & sono difeccatiue, nel fecondo ordine.

V I R T V'. *Di dentro.* Quelli che ufano troppo fpeffo le lenticchie, cafcano ne i mali malencolici, come elefantia, rognà, cancri, & fcirri, & dolori di nerui, imperoche il fuo nutrimento fatto fangue groffo, & fecco, diuien humor malenconico. Adunque è cibo conueniente à gli hidropici, & à i flemmatici, & à i bolfi: ma a i colerici, à i fecchi, à i confumati, & fticulofi è cibo nociuo. Offende la uifta con la fua ficcità, ma quando la uifta è impedita da troppo humidità, gioua, è utile à i fluffi, perche genera fangue groffo, e tenace: eftingue gli appetiti ueneri, & il feme genitale: & per quefto la lenticchia è molto conueniente a coloro che vogliono viuere caftamente. Fa fognare cofe tremende & pauofe, & nuoce alla tefta, a i nerui, & al polmone. Cotta con menta è manco ventofa, & cotta con bieta è manco nociua. Mangiando le lenticchie con la prima decottione, foluono il uentre; ma ricocendo fi vn'altra volta fermano i fluffi.

V I R T V'. *Di fuori.* Giouano a i vitij della pelle, a i tumori, nel collo, nel petto, & dopo l'orecchie, & le fanauo, & le rifoluono. Cotte & applicate con polenta mitigano i dolori delle podagre, & con mele mondi ficano, & faldano l'ulcere. cotte nell'aceto, rifoluono le durezza, & le fcrofole. cotte, & applicate: pefte fu le ferite delle faette le faldà, & ferma il fangue.

L E N T I S C O.



*Urinam ciet, astringit LENTISCVS, & aluum
Sifit, & vlceribus serpentibus auxiliatur;
Profluuiòq, alui, dysentericisq, medetur;
Gingiuas reprimat, dentes stabilitq, caduca
Et vulua, & fedi confert; halitus & odorem
Commendat, prodest ne fanguis recipiatur;
Plusq, aquo, aut nimis hec undantia menftrua fiffit.*

N O M I. Gre. *Exi vos.* Lat. *Lentiscus.* Mau. *Daru.*
Lat. *Lentisco.* Spag. *Mata,* ouero *Aeuira.* Fran. *Lentisq,* Germ. *Mastixbaum.*

F O R M A. Ha foglie fimili al mirto, ma otto per picciuolo da ogni banda quattro; groffe, fragili & verdi ofcure; come che nelle eftremità loro, & i quella picciola vena, che per lungo le fende roffeggino affai. E' pianta che non perde mai le frondi, & d'ogni tempo verdeggia. E' la fua fcorza in tutta la pianta roffigna, vécida, tenace, & arrende uole. Produce oltre al frutto certi baccelli, come cornetti, piani ne i quali è dentro vn liquore limpido, il quale inuecchiandofi fi conuertifce in piccioli animaletti volatili, fimili in tutto à quelli, che fi ueggiono nelle vefchie de gl'olmi, & de i terebinti. Hanno le frondi infieme con tutta la pianta un'odore, affai graue: & però lo fuggono alcuni, per caufare loro nel odorarlo, & dolore, & grauezza di tefta. Produce quefta pianta la maflice in Italia: ma poca, & rara, ne così abondante, come fa in Chio, & in Cádia. Fa il frutto racemofa, & roffo a modo dell'vua, dal quale fi caua **L' O L I O.** Ha quefta pianta le foglie di forbo, l'odore di Terebinto & gli acini, come il granato filueftre, roffi, & poi negri, quando fon ben maturi, & produce quefti frutti in diuerfi tempi.

L o c o. Nafce copiofamente nell'Ifola di Chio, di Candia, & di Cipro, & in altr'Ifole del Mar Egeo, & parimente in Italia, mafime nell'Vmbria, & in Campagna.

Q V A L I T A'. Il lentifco è composto d'vn effenza acquee, legiermente calida, & d'vna non poco terreftre frigida per uirtù di cui è egli moderatamente coftrettiuo. Difecca nella fine del fecondo grado, ouero nel principio del terzo: ma nella calidità è quali vgualemente temperato. E' coftrettiuo, parimente in tutte le parti fue, cioè nelle radici, ne i rami, ne i germogli, nel le frondi, nel frutto, & nella corteccia. Il fucco cauato dalle fue frondi è moderatamente coftrettiuo: & imperò fi bee fpeffo folo, & infieme con altri medicamenti che curano la difenteria. La maflice è coftrettiuo, & mollitiua. **L' O L I O,** che fi caua del fuo feme è frigido, & coftrettiuo.

V I R T V'. *Di dentro.* Le frondi, il frutto, la fcorza, & le radici hanno la medefima uirtù coftrettiuo; beuute vagliono alli fputi del fangue, alla difenteria, & à i fluffi del uentre, & ad ogni fluffo di fangue, vagliono à l'vfcaita del budello, & della madrice. La Maflice gioua alla debilezza dello ftomacho, de gli intestini, & del fegato. Gioua à quelli, che fputano fangue, a quelli che hanno la toffe antica, & à quelli c'hanno lo ftomacho debile: ma prouoca i rutti. **L' O L I O** che fi fa della Maflice trita, riscalda mediocrementemente, coftringe, & mollifica. Il fucco cauato dalle frondi del lentifco: è moderatamente coftrettiuo. Et però fi beue effo folo, & infieme con altri medicamenti che curano la difenteria, è conueniente à gli fputi del fangue, & al fluffo de i meftui, & alle rilaffazioni del federe, & della madrice, come cofa, che molto fi confa con l'Hipociftide, & con l'Acacia in luogo de i quali fi può vfare.

V I R T V'. *Di fuori.* La decottion delle foglie applicata per via di fomento riempie le concauità, & con folida le rotture dell'offa. Ristagna i fluffi de i luoghi naturali delle Donne, ferma l'ulcere, che vanno ferpendo, & lauandofi la bocca ferma i denti fmoffi & corrobora le gengiue.

L'OLIO fatto de i frutti del lentisco chiamato lentiscino, è conueneuole oue sia bisogno di costringere sana la roгна delle pecore, & de i cani, & si mescola vilmente ne i medicamenti, che si fanno per la lepra, & prouoca il sudore. L'olio fatto di mastice vale alle durezza dello stomacho, & à i celiaci & disenterici, leua le macchie della faccia, corrobora il cerebro, i nerui, lo stomacho, e il fegato, & in questo modo si fa. Prendosi di mastice onçe tre, d'acqua rosa onçe quattro, olio onfacino, ò olio rosato lib. vna. Si cuoce à dop pio vaso alla consumation dell'acqua, & quauo vogliamo confortar, & mitigar la lassitudine de i nerui in cambio dell'Acqua rosa mettiamo il vino. Ongendo le rotture intestinali con quest'olio, & sopra aspergendoui poluere di mastice, & messa sopra pezza di lino, poi il brachiero è rimedio presentaneo. Fanno i moderni Alchimisti della mastice vn nobile olio molto penetratiuo, che ristora tutti i membri, conforta lo stomacho, aiuta la digestion, conferisce alle infiammazioni delle viscere, matura le posteme, mitiga i dolori, & conforta tutti i nerui: & lo fanno in questo modo. Prima cuocono la mastice in vino, poi in vaso di vetro lasciano riposarla per alquanti giorni. poi stillano in boccia lutata, col suo cappello, & ne viene olio, & acqua, & il tutto distillano à bagno caldo, finche l'acqua si separi dall'olio, ilquale separano poi dalle parti grosse per cenere calda, & poi lo purificano per arena, & finalmente al Sole, tramutandolo di uaso in vaso finche vega limpido, e chiaro.

A Lat. *Mollis, & lentiscus peruianus.* Ital. *Lentisco del Perù.*

FORMA. E' vn'arbore maggiore del nostro lentisco, hà le medesime foglie, & frutti, eccetto che i frutti pendono dalla pianta come grappi d'vua, di color verde, & poi rossigno, come quel del lentisco nostrale. Hebbi il ritratto di questa pianta & con le sue virtù dal gentilissimo signor. ODOARDO Lopes Medico dottissimo & di grande aspettatione, che va imitando gli honorati vestigi di M. Filippo Dionisi Portoghele suo Zio Medico famosissimo & di felice memoria.

LOCO. Nasce nel Perù.

QUALITA'. E' caldo & secco questo lentisco nel principio del secondo grado, hà stiticità insieme con qualche lubricità, & hà nel resto le facultà del mastice, che questa gomma si stima che sia il mastice vero.

B VIRTU'. Di dentro. Data vna dramma di questa gomma con decottio d'vua passa purga tutti gli humori, cauandò fuora l'acqua de gli hidropici, senza debilitare i membri principali, anzi li conforta, & corrobora. Del seme si fa vn VINO, come del Mais, il qual comunemente chiamano chica, ò fora, il qual beuuto risolue le ventosità, & l'enfiagioni del ventre, & delle gambe.

VIRTU'. Di fuori. Il fumo della decottion sana le morici, che non siano infiammate. Lauandosi con la medesima decottion le piaghe, & l'ulcere, le modifica, & cicatriza. & più efficacemente opera questo il succo delle foglie. La decottion delle frondi, delle scorze, & della radice & del seme risolue, & còforta con qualche stiticità.

C

LENTISCO DEL PERV.



Dicitur hæc MOLLIS, quod gummi molliat aluum, Planta, sed astringit radice, & cortice, tandem Id facit & folijs purgando viscera cuncta Roborat & gummi hoc hæmorrhoidumq, dolores Emulcet semen, plagas atque vlcera mundat Succus, & hidropicis confert hæc planta salubris.

NOMI. Chiamasi questa pianta nel Perù Molle.

LEONTOPETALO.



D

Hæc LEONTOPETALI poteris cognoscere vires, Digerit, exiccat, exalfacit, adiunat ictos A serpente mero radix epota, dolorem Finit, & ischiadem sanat.

NOMI. Gre. ΛΕΟΝΤΟΠΕΤΑΛΟΝ, Lat. *Leontopetalum.* Ital. *Leontopetalo.*

FORMA. Fa il fusto alto vna spanna, & qualche

volta maggiore su. per il quale sono molte concauità d'ali: nella cui sommità in alcuni baccelli simili à quei de' ceci, sono distinti due o tre piccioli grani di seme. Rassembraſi i fiori di rosso colore à quelli dell' Anemone. Ha frondi di cauolo, ma sono intagliate come quelli de papaueri. Le radici loro sono nere, ma simile nelle fattezze loro alle rape, in più luochi scrofolose.

Loco. Nasce ne i campi, & nelle biade, & massima mente in Puglia.

QUALITA'. Ha facultà di digerire, & scalda, & difecca nel terzo grado, massimamente la radice.

VIRTU'. Di dentro. La radice beuta con vino vale à i morsi delle velenose serpi: ne si ritroua altra cosa, che più presto ne finisca il dolore. Mettesi ancora ne i elisteri delle sciatiche.

LEONTOPODIO.




Vis LEONTOPODIO tubercula discutit. idque appensum bis prodest, qui consecantur amores.

NOMI Gre. λεοντοπόδιον Lat. *Leontopodium*. Ital. *Leontopodio*.

FORMA. E' vn' herbeta lunga due dita, che produce le frondi strette, ma lunghe tre ouer quattro dita, pelose, & appresso alla radice lanose, & bianchiccie. Produce nella sommità del fusto, alcuni capitelli quasi per tugiati: i fiori neri: & il seme inuolto per tutto in vna folta lanugine: il che fa che malageuolmente si conosca. Ha picciola radice, et sottile.

Loco. Nasce ne i monti, & non è quella pianta che si chiama stellaria; come molti con grande errore hanno stimato.

QUALITA' & VIRTU'. Dicono che questa pianta portata sopra di se risolve le postemette, & gioua ad acquistar gratia, & beniuolenza



LEPIDIO.

Iberide.

LEVCOIO.



Menstrua LEVCOIVM ducit, minuitq; lienem, Fæmineisq; locis dat opem; oris & vlcera sanat; Elicit & menses, fætum perimitq;, peremptumq;, Inde ciet, tergitq; simul, pellitq; secundas; Atque cicatricem ex oculis leuat, vlcera ad ipsam Perducit, sanat induratosq; lienes, Atque vteri tandem phlegmons, & articulorum.

NOMI. Gre. λευκόιον. Lat. *Leucoium*. Arab. Keiri. Alcheiri. Ital. *Viola bianca, gialla, & paonazza*. Ted. *Golb violen, laiff veil*. Spag. *Violetas amarilhas, & violetas blanquas*. Fran. *Violers rouges, violetz*.

SPECIE. Ritrouansi di queste viole bianche, porporee, gialle, rosse, incarnate, & cerulee, & ritrouansi parimente delle miste di diuersi colori.

FORMA. Crescono tutte le spetie di queste viole alte comunemente vn gombito, con il gambo, simile al cauolo, & per tutto ramoso. Ma non sono le foglie tutte consimili: percioche quantunque sieno in tutte le spetie lunghe: nientedimeno quella spetie, che fa i fiori gialli le produce più lunghe, più copiose, più verdi, & più appuntate. Le altre spetie poi hanno le foglie più corte, più larghe, & meno appuntate: & dall' vna, & l'altra parte bianchiccie. I fiori hanno odore della viola siluestre, & il seme in silique.

Loco. Sono questi fiori uolgari in Italia à gl' horti, alle loggie, & alle finestre, alle mura, & à i tetti; impero che in tutti questi luoghi hora in testi, & hora in castellette le curiose donne per la bontà del loro odore, & uaghezza del colore diuerso loro, le coltiuano per le ghirlande.

QUALITA'. la pianta di tutte queste viole, è calida, astringua & composta di parti sottili. Nel che superano ogn'altra parte i fiori, & di questi quelli che sono secchi sono più efficaci che i verdi, le radici sono di simile facultà, se non che sono più terrestri, & di più grossa sostanza.

VIRTU'. Di dentro. La decottione di queste viole gioua alle idisposizioni del fegato, e delle reni, beuute ne quattro o cinque cucchiari due volte il giorno risto

rano i membri rilassati. Il seme o' il succo, cacciano fuo-
ri i mestruj, le secundine, & le creature morte. I fiori
freschi cotti in acqua beuuti mitigano l'ardore della
madrice. L'ACQVA stillata dai fiori vale alle cose
medesime, & conforta tutti i membri interiori, purifi-
ca il sangue, mitiga i dolori, genera quiete, & allegra
la mente, ma il succo, e il seme beuuto ammazzano le
creature nel uentre della madre.

V I R T V'. *Di fuori.* Il succo purga gl'occhi, & aster-
ge le macchie, & la caligini loro. Il succo misto con
mele sana il dolore della bocca. La radice cotta in ace-
to, & applicata, sminuisce la milza, & mitiga i dolori
delle podagre. La decottion de i fiori, massime de i gial-
li secchi, sedendouisi dietro cura l'infiammagioni del-
la madrice, & prouoca i mestruj. Incorporati con cera
sanano le setole del federe: & con mele l'ulcere della
bocca. Di questi se ne fa l'OLIO, detto olio di cheiri
che vale alle cose predette. Delle frondi del leucoio
giallo detto cheiri si fa vn verde bellissimo pistandole
con vn poco d'alume, & cauandone il succo.


A graette, appresso le radici strette, & larghette ouero
la cima, intagliate in tre, ouero in quattro parti, attac-
cate alle pietre, oue risuda qualche rampollo d'acqua
di sotto alle quali escono alcuni fusticelli, da i quali na-
scono alcuni piccioli capitelli, stellati.

LOCO. Nasce ne i sassi, in luoghi humidi.

QUALITA'. Ha facultà astringua, & alquanto
refrigeratiua, & dissecatiua. L'asterfua, & dissecatiua
ha ella dalle pietre, & l'infrigidatiua ha ella dall'ac-
qua.

V I R T V'. *Di dentro.* La decottione beuuta gioua
à i vitij del fegato, & del polmone, mitiga l'infiamma-
gioni, ferma i catarrhi che descendono al collo. Le fo-
glie verdi conferiscono à molte infermità causate da
calidità. La poluere delle medesime, ò le foglie secche
date con zuccaro vagliono alle cose sudette.

B V I R T V'. *Di fuori.* Ristagna impiastrata i flussi
del sangue, spegne l'infiammagioni, & chiamasi liche-
ne per curare ella le volatiche. L'ACQVA stillata da
queste foglie fresche, vale alle cose medesime.



LIBISTICO.
Ligustico.

L I C H N I D E .



L I C H E N E .



C
D Calfacit, & siccac LYCHNIS, deinde apta lucernis,
Et bibit ut contra si quos det scorpius ictus;
Illius & natura, adeo est aduersa, moueri
Ut nequeat, bilemque trahit tandem ista per aluum;
Vlceribus crurum & confert pariterque dolores
Hæmorrhoidum mulcet, confertque podagris.

NOMI. Gre. λυχνίς. Lat. Lychnis. Ital. Lichnide
coronaria.

FORMA. Produce il fiore simile alle viole biâche,
le frondi lunghe, pelose, & biancheggianti: i fusti lanu-
ginosi, alti più d'un gombito, nella cui sommità si vede
il lor porporeo fiore, ma di niuno odore. Ritrouafene
qui in Roma di quella che fa il fior bianco.

LOCO. Seminafi ne gli horti per far ghirlande, &
nasce parimente per se stessa nelle campagne.

QUALITA'. Il seme di questa pianta è caldo &
secco nel fine del secondo grado, ouero nel principio
del terzo.

V I R T V'. *Di dentro.* il seme beuuto al peso di due

X 3 dramme

Herba LICHEN præstat suffusis felle iuuamen
Sanguinis & cohibet fluxum, inflammataque sedat,
Adiuuat in morbo, cui celsit ab impete nomen;
Destluxusque oris cohibet, linguaque; valetque
Apprime affectus iecoris sanare.

NOMI. Gre. λειχην. Lat. Lichen. Spet. Epatica.
Arab. Awzeq allacher. Ital. Lichene, & epatica. Ted.
Stein leber Kraut. Spag. Epatica & figadella. Franz.
Epatiche & Porcorau.

FORMA. Produce le foglie larghe, cartilaginose

dramme, purga la colera pe il corpo, & gioua alle pouture de gli scorpioni.

VIRTU'. *Di fuori.* Le frondi applicate, sanano le vlcere, & le piaghe antiche delle gambe & il medesimo fa **L'ACQUA** stillata da tutta la pianta.

LICHNIDE SILVESTRE.



LYCHNIDIS AGRESTIS. *semen deducit ab aluo Bilem, tum ad morsus pollet, quos scorpis affert, Appositaq; test torpescit scorpis herba.*

NOMI. Gre. *λυχνίς αγρία.* Lat. *Lychnis siluestris.* Ital. *Lichnide salu.*


FORMA. La lichnide saluatica, è in tutto simile alla domestica. Ma nasce con foglie, & fiori più sottili.

LOCO. Nasce lungo le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

QUALITA'. Il seme di questa è caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTU'. *Di dentro.* Il seme beuendosi al peso di due dramme, purga la colera per il corpo: conueni a i trafitti da gli scorpioni. Dicono, che tocchi da questa herba gli scorpioni diuentano stupidi, & pigri.

L I C I O.



Astringit LYCIVM, serpentiaq; vlcera sanat;

A *Digerit, exiccat, abstergit, discutit, atque Ex oculis nubem; sanat scabiemq; genarum, Pruritus, veteres, ac fluxus; praestat ad aures Et purulentas, tonsillas, fissaque labra, Ad sedis rimas, atque vlcera gingiuarum; Tusibus & prodest, dysentericisq;, cruentis Ac sputis; valet ad sedis Pblegmonas, & oris Sugillata inuat, flauos, redditq; capillos, Vlceribus prodest putridis: muliebria sistit Profluvia: ad rabidi morsus canis indeq; pollet.*

NOMI. Gre. *λυχνιον ή πυξακαρα.* Lat. *Licim.* Ara. *Hadhadh Kilubem febzacarag.* Ita. *Licio.*

FORMA. E' vno albero spinoso, che produce i rami alti tre gombiti, & qualche volta maggiori, intorno a i quali sono le frondi dese, & folte, simili a quelle del bosso. Fa il suo frutto simile al pepe, nero, amaro, liscio, & denso. La sua corteccia è pallida. Ha molte radici torte, & legnose.

LOCO. Nasce in Licia, onde ha preso il nome, & in cappadocia, & in molti altri luoghi, & ama luoghi aspri. & ritrouasene ancora in Italia. & in suo luogo si puote usare il somaccho.

QUALITA'. E' dissecatiua, & composta di sustanze di diuerse spetie la sua facultà: percioche è composta de parti sottili l'una calida & digestiua, & l'altra è frigida, & terrestre da cui ha la pianta virtù costringiua: ma veramente ha il Licio più del digestiuo, & del dissecatiuo, nelche ascendè nel second'ordine: & ritrouasi nella calidità sua quasi temperato.

VIRTU'. *Di dentro.* Il Licio, che si fa dal succo delle bacche, ouero dalla decoctione de i rami, & delle foglie, gioua beuuto a i celiaci & disenterici: Dassi con acqua a quelli che hanno la tosse, & che sputano il sangue. Dassi in pilole, o in beuanda a i morsi de cani arrabbiati.

VIRTU'. *Di fuori.* Chiarifica le caligini de gl'occhi, & guarisce la scabia, & il prurito, & i flusfi uecchi delle palpebre. Gioua all'orecchie, che menano marcia, al gorguzzole, alle gengiue alterate, alle fessure delle labra, & del federe, & alle scorticature, vngendone i loro luoghi. Sana i panaricij delle dita, & le vlcere putride, & corrosiue. Applicato, restinge i flusfi delle donne. Fa i capelli biondi, gioua all'ulcere putride, & serpeggianti, & fattone sopposta da basso, ferma i flusfi bianchi delle donne. Gioua a i liuidi, & alle infiammagioni della bocca, & del federe.



L I C O P S I D E.

Cinoglossa vulgaris.

L I G V S T I C O .



utile ventriculo est, coquit, inde LIGVSTICVM & ictus
Serpentum contra datur; & leuat inde dolores;
Calfacit, atque ciet; tum discutit, utile tandem est
Convulsis, atque inflatis.

NOMI. Græ. λιγυσικον Lat. Ligusticum. Ital. Li-
gustico.

FORMA. Produce il fusto simile all'aneto, nodo-
so, attorno al quale sono frondi simili al meliloto: ma
più tenere, & più molli, odorate, verso la cima più sot-
tili, & molto più diuise. Ha nella sommità del fusto vn'ò
brella nella quale è il seme nero, duro, lunghetto come
quello del finocchio di sapore acuto, & aromatico. E' la
sua radice bianca, & odorata, simile à quella del pana-
ce heracleotico.

LOCO. Nasce ne gli altissimi monti, aspri, & om-
brofi, & massime appresso, oue risorgono l'acque.

QUALITA'. E' caldo, & secco nel terzo gra-
do.

VIRTU'. Di dentro. La radice pesta, & beuuta ris-
calda lo stomaco, aiuta la digestione, caccia fuori i ma-
li humori, & mitiga i dolori interni beuuta al peso di
meza dramma in vino: caccia i veleni: prouoca i me-
strui, & l'orina, & in somma ha le virtù medesime del-
l'Angelica. Il seme ha virtù più calida, & è à tutte le co-
se più efficace. L'ACQUA, lambiccata da questa piã-
ta, conferisce molto alla schirantia, & alla pontura.

VIRTU'. Di fuori. Il Ligustico, il quale non è il le-
uistico volgare, sedendosi nella sua decottione prouo-
ca l'orina, & i mestruj, & caccia fuori le pietre, & riscal-
da tutti i membri interiori. La radice pesta è buona ap-
plicata à i morsi di tutti gli animali velenosi, & del can-
rabbioso: percioche mitiga il dolore, & caccia fuori il
veleuo. La radice, il seme, & le foglie tanto nel cibo,
quanto che nè i bagni, giouano à purgare le donne di
parto. L'ACQUA lambiccata, gioua à i tumori
del capo applicata, & facendone gargarizio, gioua al-
l'asprezza della gola. Beuendosi nel fusto concauo
del ligustico, conferisce molto alla schirantia. & mas-
sime beuendoci quest'acqua, la quale mondifica la fac-
cia & netta tutti i vitij della pelle: & in somma gioua
à tutte l'ulcere della bocca, & dell'altre parti.

LIGVSTICO FALSO.



Semina, radicesq; LIGVSTICA falsa ministrant
Quorum calfaciunt vires, Flatumq; repellunt,
Urinamq; cient, frigentia viscera sanant.

NOMI. Lat. Ligusticum alterum. Ita. Ligustico falso.

FORMA. Fa il fusto come quel della ferula cò mol-
te concauità d'ali, dalle quali escono i rami con dispati
interualli, con cinque foglie pendenti da vn picciuolo
per intorno intagliate. Fa in cima de i rami vn'ombrel-
la simile al finocchio, ma cò vn feme più lungo, & più
grosso. Ha maggior radici, di fuor negra di acuto, &
amaretto sapore, e di non ingrato odore la quale den-
tro poi è bianca.


LOCO. Nasce ne gli alti monti, & in luoghi aprici.

QUALITA'. La radice e' l seme hanno facultà ca-
lida, & secca.

VIRTU'. Di dentro. Il seme, & la radice beuute cò
vino, ò con acqua lambiccata con la medesima pianta
dissolue le uentosità, conferisce alle viscere infrigidite,
& gioua mirabilmente alla difficoltà d'orina.

VIRTU'. Di fuori. la decottione, & L'ACQUA lam-
biccata da questa piãta netta la rogna, & tutti i vitij del
la pelle, fa bella la faccia, & conferisce ad ogni sorte di
piaghe & di vlcere.

L I G V S T R O .



Ambustis prodest, crines rufatq; LIGVSTRVM;

Vlceribusq;

*Ulceribus q̄ oris confert; vetera vlcera sanat,
Astringit, capitisq̄ dolor sedatur ab ipso;
Articulos, neruosq̄ iuuat, carbunculus atque
Tollitur hoc.*

NOMI. Gre. Κύπρος. Lat. *Ligustrum*. Arab. *Kenne*, & *Henne*. Ital. *Ligustro*, *Guistrico*, *Oliuella*, & *cãbrof sene*, *Alcanna*, & *Oliuetta*. Tede. *Bebinoltz*. *Mundoltz*. Spa. *Alfena*, *Hallena*. Franz. *Troesne.o.* *Trezzillon*.

FORMA. E' vn'albero, che produce intorno à i rami le frondi simili à quelle dell'oliuo, ma piu larghe, piu tenere, & piu verdi, & i fiori bianchi, moscoli, & odorati: Quantunque colti subito si guastano: da i quali nascono i frutti, cioè le bacche, à modo di racemo piramidale, & tutte insieme si toccano, nere, lisce, & rilucenti, al gusto amare, dispiaceuoli, & piene di porporeo humane. Restano queste su l'albero fresche, quasi tutto il verno per cibo de gli ucelli, & massimamente de tordi & de merli. Sono queste foglie, come si è detto, simili à quelle dell'oliue, ma piu larghette & piu verdi, & al gusto costrettue. Fa le lue verghe à stai ardeuoli, se ben sono salde, & forti, delle quali se ne fanno le gabbie p gli ucelli, & psferzare i caualli sono bonissime. Giudicano alcuni, che queste bacche siano quelle che Vergilio chiama vacinij: ma s'ingannano: imperoche li uaccinij sono fiori, & non frutti: onde si puo dire, che il uaccinio nõ sia altro che il Hiacintho. Ne però è da marauigliarsi che Vergilio dicesse, che il vacinio fusse di color negro, imperoche il color porporeo, di cui splende il Hiacintho molti lo chiamarono nero, dicendo Vergilio, parlando delle Viole porporee, *Et nigra violę sunt, & vaccinia nigra*. Cioè neri sono i vaccini, & le viole: Come parimente dimostra li vacinij esser fiori, & non frutti, per metterli egli con i fiori, à cui ancora sempre li rassomiglia, & non à i frutti. Onde diceua nella Bucolica.

Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.

Loco. Nasce copioso in Italia nelle siepi, & ne i boschi.

QUALITA'. Le foglie, i fiori, & le bacche hãno facultà costrettua, rinfrescano, & diseccano, & sono di natura nelle facultà, & qualità loro tēperate. Imperoche hãno vn certo che del digestiuo, cõ vna sustanza aquosa, poco calda: & hanno vn certo che di costrettiuo, da vna loro sustanza frigida, & terrestre; Onde diseccano senza molestia, & mordacità alcuna & l'uso loro, è più di fuori che di dētro del corpo. Errano coloro che stimano il cipro, & il ligustro, esser diuerse piãte, & parimente quelli che stimano, il nostro ligustro essere la fillirea di Dioscoride.

VIRTU'. Le frondi masticate, gionano all'ulcere della bocca, & così il succo; sanano i carboni, & mitigano le calidissime infiammazioni. Mettesi la decottio loro vtilmente in su le cotture del fuoco: trite, & infuse nel succo dell'herba lanaria, fanno i capelli rossi. Il fiore pesto, & messo con aceto in su la fronte mitiga il dolore del capo. La decottione delle bacche fatta in vino, ò in aceto mitiga il dolor de denti. Il succo delle frondi spessito al sole, sana l'ulcere fordide, & le piaghe delle gambe. & il succo fresco mitiga l'ulcere della bocca & le salda, & parimente delle fauci. L'OLIO,

nel quale sieno stati questi fiori al sole: uale all'infiammationi delle ferite, & al dolore della testa da colera cagionato. L'ACQUA lambiccata da i fiori, oltre all'esser odorata, conferisce à tutti quei mali in cui si ricercano medicamenti che refrigerano, & che costringono.

VIRTU'. Di dentro: L'ACQUA lambiccata da i fiori gioua beuuta al vomito, alla dissenteria, & à tutti gli altri flussi di corpo, & à tutti quelli delle donne così bianchi come rossi, tanto beuuta, quanto applicata dentro nella natura. Dassi la medesima à bere ne i flussi del sãgue, & messa ne gl'occhi prohibisce il flusso, & le lagrime, & massimamente aggiuntoui un poco di tutia preparata. Con le bacche inature si da al uin rosso vu color negro, & denso per farlo più vendibile.

LILIO CONVALLIO.



Confirmant cerebrum CONVALLIS LILIA, corq̄
Omnia tum pariter sic spiritualia membra
Attonitosq̄ leuant, profunt cordisq̄ tremori,
Ictibus atque anguis simul & morboq̄, caduco;
Inflammata oculi tollunt partumq̄, frequenter
Hęc facilem reddunt.

NOMI Lat. *Lilium conuallium*. Ital. *Lilio conuallio*. Germ. *Meybluom sim*. Fran. *Muguet*.

FORMA. Produce le frondi, quasi simili alla piantagine, se ben più sottili, & non così apparentemente strisciate. Sono i suoi fusti sottili triangolari & arrende uoli, su per li quali sono uerso la cima l'vno alquanto distate dall'altro, i fiori biãchissimi, & odoratissimi come gli d'arbuto, da i quali il mese di Giugno, & di Luglio si formano alcune bacche, simili à quelle della fraffinella, cioè prima verdi, & di poi rossegianti. Le radici sono biãche, lunghe, & capillari, senza alcun bulbo.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle lor conualli in luoghi aprici.

QUALITA'. I fiori sono calidi, assottigliano, digeriscono, & prouocano.

VIRTU'. Di dentro. L'ACQUA, lambiccata da i fiori corrobora il cuore, il ceruello, & tutti i membri spiritali,

rituali, & ricupera la uoce perduta: dasi al batticuore, à i vertiginosi, al mal caduco, & nella apoplezia. E' oltraciò vtile à i morfi, & alle punture de i velenosi animali, à far presto parturire, & à far buono intelletto. Per le quali infirmità, costumano di far con i suoi fiori al tempo della vendemia, Il VINO, & altri infondono i fiori in uin vecchio per quaranta giorni al sole, & poscia lo lambiccano, & rilambiccano più volte, insieme con fiori di lauanda, & di rosmarino, & alcune cose aromatiche. & così serbano quest'ACQUA, Per tali medicamenti, per vna delle più pretiose cose che si possa ritrouare: & però la chiamano acqua aurea, & la ripogono in vasi d'oro & d'argento per i sudetti mali. Anzi che si credono, che dandosi à coloro che sono in articolo di morte, possa ella prolongar loro la uita per qualche hora di tempo: ma è d'auuertire di non darla nelle malattie caldisime.

VIRTU' Di fuori. L'ACQUA stillata da i fiori gioua all'infiammagioni de gli occhi, & à tutte l'interne infiammagioni. Bagnandosi con essa la testa è molt'utile à ricuperare la memoria: & perche molto conforta il cuore, si può vsar nelle pittime cordiali.

L I M O N I.



Citria queis pollent, iisdem LIMONIA MALA
Viribus; extinguit feruorem bilis eorum
Atque sitim succus, facto demum inde syrupo
Pestiferas contra febres conducit ad idem
Ex acri illorum pulpa stillataq, lymphæ
Contra infecta cutis pollet, vultusq, nitorem
Conciliat; contra febres tum præstat acutas,
Atque illas pariter, quæ alijs contagia miscent;
Lumbricosq, necat, renum pellitq, lapillos
Immaturorum cum vino potus eorum
Succus.

NOMI. Lat. Mala limonia. Ita. Limoni. Fran. Limons.

SPETIE. Ritrouansi de i limoni maggiori, & mi

A nori differenti nella bontà, del succo, & nella grossezza della scorza: perciocche i limoni maggiori sono più prestanti di succo, di scorza, & di carne.

FORMA. La pianta verdeggia perpetuamente come il Cedro con foglie simili ma più anguste. Fa i fiori bianchi, & odorati, da i quali nascono i frutti lunghi, simili à i cedri; ma con più chiaro colore.

LOCO. Nascono in gran copia in Calabria, nella Puglia, & nel regno di Napoli, & ritrouansene in molti giardini in Roma, & in luoghi à lei vicini.

QUALITA'. Hanno le medesime qualità che i cedri.

B VIRTU'. Di dentro. Fassi del succo de i limoni, così come de i cedri, vn siropo vtile à spegnere la caldezza della colera, & nelle febri contagiose, & pestilentia li. L'ACQUA fatta de i limoni: cioè dalla polpa acerosa loro: messa ne i siropi gioua mirabilmente alle febri coleriche, acute & contagiose. Data à bere à i fanciulli, ammazza i uermini del corpo. Ilche fa ancora il succo fresco spremuto dal frutto alla quantità d'un'oncia. Il medesimo spremuto da i limoni immaturi, beuuto al peso d'un'oncia, & meza con maluasia, caccia valentemente fuora le pietre delle reni. Se nel succo de i limoni si metta un ducato d'oro, ouero fogli d'oro fino, & dopò ventiquattr' hore si cauino fuori, quel succo dà mirabile aiuto à gli appestati, et à quei che stanno in articolo di morte: beuendolo con vin bianco; ò con vn poco di poluere di Angelica odorata, et in cambio del vino si può mettere la decoctiõ di detta Angelica. Fassi anchora dell'agro del limone la conferua, come quella dell'agro di Cedro con zuccaro, & vale alle cose medesime, che quella di Cedro quantunque non così efficacemente.

C VIRTU'. Di fuori. L'ACQUA fatta della polpa de i limoni per lambicco di vetro, oltre all'adoperarsi dalle donne à polirsi il viso, guarisce le uolatiche, & leua le macchie della pelle, ouunque elle sieno nella persona, & ammazza i pedicelli. Messa i limoni ne gli armarij, difende le vesti dalle tarne. Il succo del limone mescolato con vn poco di sale commune, leua valentemente le macchie dalle mani de gli artigiani facendo la mano bianca & morbida, massime non asciugandole. Vsanò gli Alchimisti il succo de i limoni per far le perle in questo modo. Pestano le perle minute, & le mettono cõ succo di limoni in simo per quindici giorni: pigliano poi questa pasta, la mettono in stampa d'argento forandola con una ferola, & poi la mettono nel forno à cocere cõ l'istesse stampe, poi si caua la perla che è oscura, all' hora si metta la perla in olio di talco in saggioio & si faccia bollire fin che la perla è chiara, & si reitera bisognando: al fin poi si stropicciano con farina di riso, & vengon lustre. L'OLIO che si caua dalla scorza ò da i semi del limone uale à confortare, & difendere il cuore nelle febri maligne quasi come quel del Cedro.



L I M O N I O .



LIMONIVM astringit, iuuat intestina, cruenta
Compefcit sputa, & sistit muliebria rubra
Profluvia: & sedat pariter quoque tormina dira
Celiacosq; iuuat, dyssentericisq; medetur,
Et scabiem sanat,

N O M I. Gre. λειμώνιον, Lat. Limonium. Ita. Limonio, Spe. falso beem rubrum, & Caprinella.

F O R M A. Ha il Limonio frondi di bietola: ma più lunghe, & più sottili. E' il suo fusto diritto & sottile, vguale à quello del giglio, è pieno di rosso seme al gusto costrettiuo. La radice ha egli grossa, & rossa. Hai i fiori bianchi, & piccolini.

L o c o Nasce nè i prati & in luoghi palustri, & in luoghi ombrosi, & siluestri.

Q V A L I T A. Le foglie il seme disseccano nel terzo grado, & hanno facultà conglutinatiua.

V I R T V'. Di dentro. Il seme cotto nel vino, ouero trito beuuto, gioua à i flussi del sangue del ventre, & ferma i mestruai, & gioua à gli sputi del sangue.

V I R T V'. Di fuori. Gioua applicato a tutte l'infiammagiõ.

L I N A R I A G I A L L A .



Abstergit maculas facie, succurrit OSYRIS

A Arquatis; obstructa aperit, iecorisq;, cutemq;
Emaculat; sistitq;, aluum de hinc Rheumata ventris.

N O M I. Gre. όσυρίς. Lat. Osyris. Ita. Osiride Linaria, & herba vrinale. Spa. Linaria. Ger. Garn Kranut. Fran. linaue.

S P E T I E. Ritrouasene di molte spetie, diuersa de colori de i fiori, & vna di questa spetie, che per verdura la state si semina ne gli horti, & nè i giardini, chiamata da noi belvedere, che cresce all' altezza di duo, o tre góbiti di colore, che nel uerde biancheggia, i suoi rametti sono verghe sottili, & rotonde; le foglie sono lunghe, strette & sottili, i fiori piccolini, racemosi di color herbaceo. Il seme fa picciolo, & negretto in vna sottil lanugine ricoperto. Fa la radice fibrosa. Si semina da molti per farne scope; onde vie detta scoparia.

F O R M A. Fa i fusti; & le frondi molto simili al lino; onde è chiamata linaria: la quale è copiosissima di fiori d'aureo colore simili à quelli della consolida regia nella forma: ma un poco maggiore, Sono i suoi rami uencidi, & malageuoli da rompere.

L o c o. Nasce quasi per tutto ne i campi, & ne gli argini de i fossi, molto simili alla esula minore, ma si discerne che(come dice quel verso antico.)

Esula lactescit sine lacte linaria crescit.

Q V A L I T A'. E' calda, & humida. è amara, pro uoca l'urina: onde è chiamata herba urinale. Ha facultà aperitiua, & disoppilatiua.

V I R T V'. Di dentro. La decottion dell' herba sana beuta il trabocco del fiele, massime facendola bollire nel vino: apre l' oppilation del fegato. La decottion de i fiori, & delle frondi, prouoca l' orina, gioua à i rotti, dissolue il sangue congelato, & caccia fuori i veleni, i mestruai, & le seconde. La poluere de i fiori beuta con vino à digiuno al peso d'una dramma, gioua à fermare i carri, che descendono dalla testa. L' A C Q V A, stillata della linaria beuta cõ vna dramma di poluere di scorza de radice d'ebulo, prouoca gagliardamente l' orina: ma non è da darla se nõ à gli hidropici.

V I R T V'. Di fuori. Il succo della linaria sana applicato il rossore, & le infiammagioni de gl'occhi. La herba istessa, il succo, & L' A C Q V A lambiccata sanano le fistule & i carcinomi. Il succo leua uia le macchie, & le crespè della faccia. Gioua alle renelle, & à i dolori de i lombi della madre, & della uessica, sedendosi nella sua decottione. I fiori secchi, difendono le vesti dalle tarme.

L I M O N I O F A L S O .
Piombagine.

L I N A R I A

LINARIA CERULEA.



L I N O.



COERVLEA arquetis prodest. LINARIA morbis
Obstructa & referat, iecur adiuvat, atque lienem.
Hidropicosq; iuvat, loquium cit, Menstrua pellit.

Discutit, emollit LINVM, abstergitq; resoluit,
Concoquit, & magnos inducit deinde calores;
Et varos tollit, de semine facta farina,
Atque cutis vitium; serpentiaq; vlcera purgat,
Atque fauos; tussim lenit vulcerq; dolores,
Extrahit & vitium de pectore, denique vulg
Inflammata iuvat, venerem pariterq; ministrat.
Datq; oleum hoc semen nervos, conuulsaq; sanans,
Et sedis cunctis affectibus vtile; mollit
Indurata loca & muliebria: funditur inde
vtiliter coli in cruciatu: igniq; medetur.
Combustis; magno auxilio in pleuritide potum est,
Atque nephritide; prestat ad vsum, ipsumq; lucerna
Quam commune oleum obsistit diutius igni.

NOMI Lat. Linaria cerulea. Ital. Linaria col fiore
ceruleo. Tede. heydenflachs.

NOMI. Gre. λιν. Lat. Linum. Ita. Lino. Arab.
Bazarichchem, & Bezarchetan. Ger. Lien, & Flachs.
Spag. Lino. Franz. Lin.

FORMA. E' simile à l'altra linaria: mà ha le fron-
di più oscure, ha i fiori come la consolida regia simili
di forma, & di colore.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, & arenosi, & in luo-
ghi doue nascono i ginepri.

FORMA. Fa il fusto alto vn gombito, & mezo, ton-
do dritto, & arrende uole, con foglie lunghette, strette,
& molli. Produce nella sommità tre ò quattro ramu-
scelli, in cima de i quali sono i fiori cerulei. Il seme si
rinchiude in certi follicoli ritondi, acuti nel fine, è il
seme piatto liscio, che ha figura d'vn cuore di color lio-
nato. Ha il lino vna sola radice, ma con qualche fibret-
ta. Seminasi due volte l'anno, cioè la primavera, & cir-
ca il solstizio della state. Quel che si semina la primaue-
ra si carpe circa al solstizio predetto: ma quel che si se-
mina circa il solstizio predetto, si carpe l'Autunno.

QUALITA. E' come l'altra calida & humida.

VIRTU' Di dentro. L'ACQUA; stillata da que-
sta pianta beuuta con vna dramma di seme di ebulo, ag-
giuntoui vn poco di cinnamomo purga l'acqua degli
hydropici, & prouoca loro gagliardamente l'orina.

La medesima acqua gioua al trabocco del fiele, & al-
l'oppilationi del fegato, & caccia fuori i veleni, & pro-
uoca i mestruai, & le seconde, come fa parimente la de-
cotton de i fiori, & delle frondi fatta in vino.

VIRTU' Di fuori. L'acqua lambiccata, ò il suc-
co di questa pianta mitiga le infiammazioni de gl'oc-
chi, & mondifica & sana le ulcere sordide, & le fisto-
le, & il succo per se solo ò con farina di lupini, applica-
to fa bella la faccia leuando via le crespe, & le macchie,
& ogni bruttura dalla pelle.

LINGVA AVIS.
Frassino.

LINGVA CERVINA.
Phillitide.

LINGVA SERPENTINA.
Ophioglossa.

LOCO. Seminasi per tutto, ne i campi ben colti-
uati, & stabbiati ama luoghi grassi. E' molto nociuo à
i campi, imperoche gli smagra, & però disse Vergilio.
Vrit enim campos lini seges, vrit auene.

QUALITA. E' il seme del lino caldo nel primo
grado, tenendo il luogo di mezo in fra'l secco, & l'hu-
mido. Ha le medesime facultà che il fien greco; impe-
roche mollifica, concuoce, risolue & asterge.

VIRTU'. Di dentro. Il seme del lino pesto, & mes-
colato con pepe, & mele, messo alla quantità d'una no-
ce, mitiga la tosse, & prouoca gli appetiti uenerai. Got-
to in acqua melata, & beuuto, gioua all'infiammazioni
interne, & mitiga ogni sorte di dolori. Tolto con me-

le in forma di lettuario, purga il petto, facēdo sputare, & lenisce la tosse. L'OLIO di questo seme dato al peso di tre ò quattr'oncie nella doglia del costato, laquale noi chiamamo pontia, gioua mirabilmente dādosi fresco nel principio. Et gioua parimente à i dolori colici & renali.

VIRTU'. Di fuori, l'OLIO del seme di lino, o il seme cotto, applicato, o infuso per clisteti, gioua all'opilationi della madrice, de gli intestini, & dolori colici, causati da humori viscosi. Gioua alle cotture del fuoco, allo spasimo: & vale a mollificare le durezza de i nerui & delle giunture, & conferisce mirabilmente a tutte le infermità del sedere, & à mollificare le durezza de i luoghi naturali delle donne. Lauato con acqua rosa ouero di nenufaro, conferisce molto alle cotture del fuoco, & à far cadere l'escara de i cauteri. Il seme risolue tutti i tumori, & cotto i uino leua le macchie della faccia: & applicato crudo con nasturtio, & mele, astringe, & sana l'ugnie scabiose, & corrotte, è oltre à ciò l'OLIO del lino ottimo per l'uso delle lucerne: perciò che resiste più lungamente al fuoco, che non fa quello dell'oliue, Et è non solamente in uso de i medici, ma de i pittori, de i muratori, de gli scultori, de i legnaiuoli, & de fabri. La polpa del seme che resta cauatone l'olio macerata in acqua piauana, leua le macchie della pelle, & lauandose le mani le fa morbide, & polite. La morca dell'olio, aggiuntoui gomma arabica, dragato & mastice, & un poco di canfora, leua le crespe della fronte, & indurisce le mammelle. Il seme del lino messo nella radice del rafano, & coperto di terra produce vna pianta, simile al dragoncello, molto grata nelle insalate: & perche ha sapore di aceto, & di sale, non vi bisogna sale ne aceto per mangiarla. La mucillagine cauata dalla decottion del seme di lino: mitiga i dolori causati da humori acuti, & gioua alle infiammationi delle parti di tutto il corpo.

LINO SALVATICO.



Discutit inflata hoc LINVM, pariterq̄, resoluit SYLVESTRE, emollit iuncturas duritiarum vi affectas eadem, cuncta inflammataq̄, mulcet.


NOMI. Gre. Λινὸν ἀγρίον. Lat. *Linum siluestre*. Ita. *Lino saluatico*.

FORMA. Produce questa pianta più fusti da una radice, sottili diritti, ritondi, & arrendeuoli, tu per i quali sono le frōdi simili à quelle del lino: ma più breui, & più ferme; fa i fiori piccioli, gialletti, molto simili nella forma à quelli del lino, & si può questa pianta cōciandosi filar come il lino.

Loco Nasce alla foresta in luoghi inculti.

QUALITA'. & VIRTU'. Cotta l'herba insieme con li fiori risolue impiastrata con butiro l'infiammatione, & mitiga l'infiammatione, & mollifica le durezza delle giunture, & risolue i tinconi dell'anguinaglia agiuntai la radice di Maluanisco, & grasso di gallina, o uero affogna vecchia di porco maschio.

LINO FALSO.



Calfacit, & mollit semen mediocriter; at non Sic PSEVDOLINI folijs, refrigerat, ipsum, Quodq̄, dolet, mulcet; semen contraq̄, comestum Aduersum Stomacho est; oleumq̄, ex semine in usu Dulcius; expellit semen tubercula, & auris Inflammata etiam curat, pellitq̄, dolorem.

NOMI. Lat. *Pseudolinum*. Ital. *Lino falso*. Ted. *Leindotter*.

FORMA. E' tanto simile al lino, che a pena si puote discernere, se non che i suoi capitelli in cima sono piani: ma nel lino sono aguzzi. Ha il seme dentro flauo, come quel del nasturtio, il quale à gli ucelli gratissimo, & à questo effetto principalmente raccogliessi.


Loco. Nasce spontaneamente fra il lino, & qualche uolta fa le biade: ma di questo non se ne fanno tele.

QUALITA'. Il seme è mollificatiuo, & mediocrementemente caldo: ma le foglie verdi rinfrescano, & mitigano i dolori.


VIRTU'. Di dentro. Il seme pesto, & impiastrato co'l pane il fa dolce, & gli dà non ingrato sapore: ma il seme mangiato pe se stesso conturba lo stomacho.

L'OLIO, che si sprema del suo seme è dolcissimo, & suauissimo. Il seme oltre à ciò vale à i vitij interni del corpo, & apre l'oppilationi come il seme di lino, & di sien greco. *Di fuori.* Il seme risolue i tumori de i nerui, & gioua all'inflammagioni, & dolori dell'orecchie, & alle cotture del fuoco. L'herba cotta nel vino, mitiga l'inflammationi, & i dolori de gli occhi.

LISIMACHIA.



LISIMACHIA FALSA.



Herba hæc LYSIMACHI pestem fugat, atque capillum flauentem reddit, cohibet tum menstrua, stringit, Serpentesq; abigit, & muscas enecat; inde Ulceribus, plagis, dyssentericisq; medetur; Siftitur, & sanguis sanantur & vlcera ab ipsa; Et tantas gestat vires, discordia vt inter Si fuerit iumenta, iugo minus aspera reddat Imposita.

NOMI. Gre. λισιμάχιον. Lat. *Lysimachia*. Ital. *Lisimachia*. Ted. *Vucydeurich*. E chiamata *lisimachia* da *Lisimacho* Re che fu il primo che la ritruouasse.

SPETIE. Ritruouafene di due spetie, vna che fa

A il fiore rosso, & l'altra che il fa di colore d'oro.

FORMA. Produce i fusti maggiori d'vn gombito, sottile, & ramosi da i cui nodi escono le frondi sottili, simili à quelle de i falci, onde vien chiamata *salicaria*, al gusto costrettuue: è il suo fiore rosso, ouero di colore d'oro, ouero ancora porporeo. sono le frondi alquanto berrettine.


LOCO. Nasce nelle paludi, & in altri luoghi aquastrini.

QUALITA'. Supera nella *lisimachia* la facultà costrettuua, & è disseccatiua.

VIRTU'. *Di dentro.* La decottion delle foglie, ouero il succo spremuto dalle frondi mitiga il dolore del ventre, ristagna con la virtù sua costrettuua gli sputi del sague, & la dissenteria beuuto ò meslo ne i clisteri.

B VIRTU'. *Di fuori.* Serrasi col'herba vtilmente il naso, per raffrenare il sangue che n'esce: le foglie peste, & insieme co'l succo fattone pessoli alla natura, ristragon i mestruui superflui: il succo meslo nel naso, ò nel le ferite, ristagna il sangue: brufciata in su i carboni, fa acutissimo fumo, & però scaccia le serpi & altri animali velenosi, & ammazza i vermini, & le mosche.

LITOSPERMO MAGGIORE.



D Cit LITHOSPERMVM MAIVS, frangitq; lapillos Discutit, & pellit, facilem solet edere partum; Et gonorrhæam sistit, tum discutit inde Sanguineam; atque herbas omnes mirabile vincit.

NOMI. Gre. λιθόσπερμον. Lat. *Lithospermum*. Ital. *Litospermo*. Maur. *Kulb, Culb, calt, & calab*. Ted. *Meerhirtz, & stain somen*. Franz. *Gremil, & herbe aux perles*. Chiamasi questa pianta *litospermo*, che vuol dire seme lapidoso: chiamasi ancora *miliu solis* dalla candidexza, & splendore del seme: oueramente si dourebbe chiamare *miliu soler*.

FORMA. Hà frondi di oliuo, ma più lunghe, più larghe, più molli, & più verdi: quelle che sono appresso alle radici sono strate per terra come ancora qualchuno dei rami, quali sono dritti, sottili,

Y fermi,

fermi, & legnosi, che serpono per terra, le cui sommità si diuidono in due, dalle quali sono sostentate più lunghe frondi: tra le quali è il seme ritondo, grande come quello dell'orobo, duro come vn sasso, che si rassomiglia alle perle. La radice di fuori è rossa. E' cosa veramente miracolosa, tanto è il decoro a uedere disposte à due à due trà le foglie q̄ste perle. E' difficoltà grande à credere, che l'herbe produchino le pietre. Fa i fiori cerulei di Giugno, & di Luglio.

L O C O. Nasce per tutta Italia fra le siepi.

Q U A L I T A'. Il seme è caldo, & secco, come tutte l'altre cose diuretiche & questo solo è in uso di questa pianta.

V I R T V'. *Di dentro.* Il seme dato à bere al peso di vna dramma, & meza, con meza dramma di aspleno, & duo scropoli di succino bianco, con succo di piantagine, di procaccia, ouero di lattuga, gioua mirabilmente nella gonnorrea: il medesimo seme dato in poluere al peso di due dramme alle donne, che stentano à partorire, con latte di donna, è medicina più uolte sperimentata per farle presto spedire: il medesimo dato à bere con vin bianco al peso d'vna dramma & meza, rompe le pietre, & prouoca l'orina.

V I R T V'. *Di fuori.* La decottione ò il bagno delle foglie giouan al dolore delle pietre, & è molto potente à cacciarle fuori. Quella pianta che produce le lagrime di cui in Italia si fanno le corone de Pater nostri non è vna specie di litospermo.

LITOSPERMO MINORE.



*Omne LITHOSPERMVM MINVS affert vtile maius
Quod tribuit, vires nec scit monstrare minores.
Ast egro in partu mulieres subleuat ipsum
Præcipue semen, si humano & lacte bibatur.*

N O M I. Gre. Λυθοσπερμον μικρόν. Lat. *Lithospermum minus.* Ita. *Litospermo minore, miglio saluatico, & milium solis.* Ger. *Klein men hirse, & Stein, somen.* Spe. *Millium Solis.*

F O R M A. Cresce diritto à modo di arbofcello cò gammi ramosi, fermi, & tondi, ne cui rami sono le foglie lunghette come nel maggiore, ma maggiori, &

A più ferme, & bianchiccie, dall'origine delle quali, è di poi il seme bianco, & lunghetto simile al miglio: ma così lucido, & splendete, come i grani fossero perle. Ha le radici sottili, & numerose.

L O C O. Nasce in luoghi aridi, & arenosi, & ritrouasene per tutta Italia, & non ua serpendo come l'altro.

Q U A L I T A'. E' caldo & secco il seme come l'altro.

V I R T V'. *Di dentro.* Il seme vale à tutte le cose che vale il seme del maggiore, & come quello beuto con vino bianco rompe, & caccia fuori le pietre, & prouoca l'orina: ma più particolarmente conferisce alle donne, che difficilmente partoriscono, se con latte humano sene da loro due dramme poluerizzate sottilissimamente.

V I R T V'. *Di fuori.* Conferisce come l'altro à mitigare i dolori delle renelle, & à cacciarle fuori.

L O G G I O.

Gioglio.

L O N C H I T E.



D *Inflammata abigit plagis LONCHYTIS & inde
Hydropicos sanat, pariter minuitq, lienem,
Vrinamq, ciet, tum renibus ipsa medetur.*

N O M I. Gre. Λονχίτις τραχι λεία. Lat. *Lonchitis aspera.* Ita *Lonchite aspera.*

S P E T I E. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minori la maggiore ha frondi di porro, ma più larghe, & rosseggianti, delle quali ne sonno assai strate per terra appresso la radice, & poche attorno al fusto: nel quale sono certi capitelli simili à i recitatori delle comedie, che tengono la bocca aperta, & buttano fuori una picciola linguetta: Le sue radici sono lunghe. La Lonchite aspera ha frondi simili alla Scolopendria ma maggiori, & più intagliate, di modo che non poco si confanno cò quelle del Polipodio. Lúghe una spanna, & disparimete da ogni bada intaglia-

te. Le quali intagliature sono per tutto all'intorno acutamente dentate, & ruuide; non produce gambo veruno, ne fiori, ne semi come fa il polipodio, & l'aspreno, à cui si rassomiglia. Hà molte & sottili radici, rossigne, come sono quelle della fillite. Il seme della prima è dentro à certi inuogli di forma triangolare, simile al ferro d'vna lancia, donde si ha preso il nome. Ha la radice simile al dauco. Dell'altra ne sono due spetie, cioè maggiore, & minore, le quali non producono come si è detto ne i fiori ne frutti, ne semi, & di qui si può cognoscere la forma dell'vna, & dell'altra.

Loco. La prima nasce in luoghi secchi, & aspri, ma l'altre nascono in luoghi, ombrosi, opachi, & humidissimi.

QUALITA. & VIRTU'. Beuesi vtilmente la radice della prima per prouocare l'orina, ma quell'altre sono valorose per sanar le ferite, messui suso verdi: mà secche beuute con aceto, guariscono le milze indurite, & applicate su le ferite le saldano, & proibiscono che non s'infiammino.

LOTTO ALBERO.



Vtilis est LOTVS stomacho, sed fructus edendo est, Aluum cadem sistit, commendat & oris odorem; Sed dyssentericos arbor iuuat, atque capillos Rufat, defluxus cobibet, vertigoq, ab illa Tollitur, vndantes menses, morbiq, caduci.

NOMI. Gre. λοτούς. Lat. Lotus. Ital. Bagolaro, & Perluro, & loto. Arab. Sedan, & Alsadur. Ted. Zurgelbaum. Spag. Almoz. Fran. Alisier.

FORMA. E' grossissimo di tronco, larghissimo de i rami, & altissimo de procerità. Hà la corteccia sua ben liscia di colore ceruleo oscuro, molto diletteuole all'occhio. Le frondi sono simili à quelle dell'elice, attorno dentate, & sempre auati mezo Settembre cominciano à biancheggiare. Il frutto è simile à picciole ciregie, attaccato come quelle con assai lungo picciuolo: i quali prima sono verdi poscia nel bianco gialleggiano, nel maturarsi arrossiscono, & quando son ben maturi

A) diuentano neri, dolci al gusto, & assai aggradeuoli.

Loco. Nasce ne i monti, & ama le valli, & si ha volentieri appresso le case per la grandezza dell'ombra che fanno i suoi spatiosissimi rami.

QUALITA'. Non è molto partecipe di qualità costrettua, ma è composto di sottili parti, & disseccatiue.

VIRTU'. Di dentro. La decottione del legno torto, si beue & mettesi ne i cristeri per sanare la dissenteria, & per li flussi de i luoghi secreti delle Donne, & ristagna i flussi del corpo. Il suo frutto è dolce buono à mangiare, facile allo stomacho, & ristrettiuo del corpo.

VIRTU'. Di fuori. La decottione fa rossi i capelli, & ferma la pelarella. Ritruouasi ancora il loto falso, & il loto d'Africa, che hano le medesime facultà & virtù.

LOTTO DOMESTICO.



Discutit argemas ocolorum VRBANA, & odorem LOTVS aquam prestat, cordi, cerebroq, salubris, Dira venena fugat, tum confert moribus atris, Calfacit, & siccit, lotium mensesq, ministrat, Hydropicosq, iuuat, longis & febribus obstat.

NOMI. Lat. Lotus satina. Trifolium odoratum. Ital. Loto domestico, trifoglio odorato, Tribolo cauallino. Ted. Siebengezeit. Fran. Uroches.

FORMA. Fa i fusti alto duo gombiti, & qualche volta maggiori, diritti, fermi, ramosi, ne i quali sono le frondi simili à quelle del trifoglio de i prati, leggiermente per intorno dentate. Fa i fiori racemosi, sottili piccioli, & come le frondi odorati, che nel bianco gialleggiano. Fa il seme in certi folliculi, larghetto, & pelosetto ha la radice longa.

Loco. Nasce ne gli horti, ne i prati, ne i campi, & quasi per tutto.

QUALITA'. Si come è mediocrementemente digestiuo, & disseccatiuo, così è parimente mediocrementemente caldo, & frigido, & imperò temperato.

VIRTU'. Di dentro. Il seme, i fiori, & le frondi cotte in aceto & mele, si pigliano vtilmente contra i veleni, onde si mescola il seme con giouamento nelle

Theriache. Cotti in acqua melata cōferiscono nella pōtia. Cotti in vino puocano l'urina, & mitigano il dolore, & l'ardor dell'urina. Giouano al mal caduco, à i dolori della madrice, & alle prefocazioni, & suenimenti del le donne. La medesima decottione beuuta alquanti giorni, sana nel principio l'hidropisia: & manda uia le febrì terzane, & quartane. Il seme al peso di tre dramme, & le frondi al peso di quattro dramme pesti insieme, & presi con vino prouocano i menstrui.

VIRTU' Di fuori. Il succhio aggiuntoui vn poco di mele leua via, & asserge le nuuolte de gli occhi, & chiarifica la vista, leuando ogni caligine. La decottio delle foglie, & del seme gioua à i morsi de i serpenti, & d'altri animali uelenosi, lauandosi il luogo con essa. Et al medesimo vale **L'ACQUA** lambiccata da tutta la pianta. Laquale è soauemente odorata, & perù i profumieri l'usano per dar buono odore alle loro compositioni, & con essa lauano i guanti. Si mescola questa nell'acqua nanfa, & le accresce gratia; l'Herba sospesa nelle case, ne caccia uia i fantasmi, & gli animali uelenosi. L'acqua lambiccatane per esser molto cordiale si può mettere nelle pittime cordiali. Et l'herba, & i fiori si possono usare in uece di Meliloto con felice successo.

LOTO SALVATICO.



Calfacit, & stringit, mulcet coliq, dolores
SYLVESTRIS LOTVS. *faciemq, hac protinus albet.*

NOMI. Gre. *λωτὸς ἀγρίος.* Lat. *Lotus sylvestris.* Ital. *Lotu saluatico.* Arab. *Handa coca.* Ted. *Steinflee.*

FORMA. Fa il fusto alto duo gombiti, con foglie di trifoglio pratense. Il gambo è ramoso, & ha i fiori ne i capitelli celesti, & il seme di fien greco, se bene assai minore, & del medesimo odore.

LOCO Nasce copioso in Libia, & in Boemia.

QUALITA'. Il seme è caldo nel secondo grado, & ha alquanto dell'asteriuo, & è mollificatiua tutta la pianta, & mitigatiua de i dolori.

VIRTU' Di dentro. La decottion delle foglie, & del seme fatta in uino mitiga beuuta i dolori della uescica, della madrice, & de gli intestini, & conferisce à


A i flussi del ventre, cotta questa pianta in uino rosso, & beutane poi la decottione.

VIRTU' Di fuori. Il succhio spremuto da i fiori risolue le caligini de gli occhi, & l'unghielle loro: & meso nell'orecchie vi mitiga i dolori. Della decottion de le foglie, & de i fiori se ne fa fomento contra i tumori della madrice, & del sedere. La decottion fatta nella liscia, sana le vlcere della testa. Vnto il loto siluestre con mele, purga le macchie della faccia, & gioua alle cotture del Sole.

L V C C I O L A.

Herba Lucciola.

LVNARIA MAGGIORE.



Vulnera coniungit MAIOR LVNARIA, Menses
Supprimit, & ruptis, dysentericisq, medetur.
Et iecori confert, hinc est iecoraria dicta.

D **NOMI.** Lat. *Lunaria maior, & Lunaria botritis.* Ita. *Lunaria maggiore, Lunaria del grappolo, & nell'umbria, chiamasi Fegatella.*

FORMA. Cresce questa in breue, & picciola pianta, di modo che rare volte passa l'altezza d'vn sommeso. Produce un sol fusto, neruoso, & sottile: dal cui mezzo esce alla banda un ramuscello simile ad una costa, su per la quale sono da ogni banda otto, o diece foglie scambienolmente attaccate, grosse, neruose, & dure, & lunaté, simili à quelle della soldanella. Produce nella somità del fusto vn fior rossigno simile à qllo della acetosella minore: da cui nasce il seme tondo, & minuto, quasi del medesimo colore: ilquale quando è maturo, si rassembra propriamente ad un grappoletto di uua. Fiorisce di Maggio, et di Giugno. Questa masticata ha sapore di lumache.

Loco.

Loco. Nasce negli alti monti in luoghi herbofi, & ritruouafene copiofa nel mio monte di Sparagaia in Gualdo.

QUALITA'. E' frigida, & fecca.

VIRTU'. Di dentro. Sana beuuta le rotture intrinfeche: & però molto si loda nelle creature intestinali de i fanciulli. Beuuta in poluere con vino austero conferisce alla difsenteria, & riftagna i mestrui, & massimamente i bianchi. Fauoleggiano molte cose di questa pianta gli assumati Alchimisti per congelare, & fissare il Mercurio. Et tutta la pianta vale in tutti i modi à i fegatofi.

VIRTU'. Di fuori. La virtù di tutta la pianta è veramente mirabile in sanare le ferite, & parimente tutte le rotture intrinfeche, & estrinfeche, & però conferisce alla difsenteria, & à i flussi de i mestrui. L'ORTO, che si fa delle foglie, mettendolo al Sole, vale alle cose predette.

L V N A R I A M I N O R E .



*Calciamenta minor pedibus LVNARIA equorum
Ferreca pressa trahit; datur atque ad vulnera potu
Hæc viuum argentum in purum conuertere sola
(Nè Chimistarum sit fabula pura) valebit.*

NOMI. Ital. Sferra cauallo; perciò che calcandosi questa pianta da i Caualli caua loro i ferri, & i chiodi de i piedi. Alchimisti Lunaria min.

FORMA. E' vna pianta rara, che nasce ne i monti, con foglie di securidaca minori, picciole, incauate in cima à modo di cuore. Produce le silique lunghette compresse, & diuite dalla parte di sotto, da inarcare di uisire come si fossero pieni di pertugi. La cui circonferenza da ogni banda è notabilmente rileuata simile ad vn ferro di Cauallo, donde ha preso il nome, di modo che pare che la natura non mettesse poco artificio in fabricare queste silique. I gambi ha ella quadrangoli, & strisciati, tutti pieni. I fiori io non li ho ancora veduti. Il seme che si cõtiene nelle silique è come la Luna nuoua cornuto pressogli ALCHIMISTI, alzano la virtù di questa pianta sino al Cielo per fissare l'argento viuuo. Ma come finalmente si vadino intorno à ciò bec-

A cando il ceruello dichinlo coloro, che volendo ritrouare il lapis philosophorum, che à mio giuditio non è altro, che la pietra focaia, & volendo seguire le fauole, & le menzogne de gli Alchimisti di ricchi sono diuentati pouerissimi, & da tutti scherniti. Fa questa pianta la radice sottile, & lunga quattro dita: & si potrebbe questa pianta chiamare securidaca montana nõ hauendo ella poca conuenienza con la securidaca minore, non solamente nelle note, ma ancora nelle virtù sue: Ma se sia il vero che calcandosi questa pianta da i caualli, caui loro i ferri & i chiodi de i piedi, dicano coloro, che ne haueran fatto la proua, senza successo veruno.

Loco. Nasce negli alti monti.

B **QUALITA' & VIRTU'.** Lodasi questa pianta nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali, & applicata di fuori sana le ferite, & in altro vfo della medicina non è ella per ancora venuta.

L V N A R I A G R E C A .



Calfacit, abstergit, tum cit LVNARIA GRÆCA

NOMI. Lat. Lunaria greca. Ital. Lunaria greca.
FORMA. Ha le foglie larghe, i fiori porporei alli quali seguono certi follicoli piani, & ritondi dëtto à i quali è il seme. La membrana di mezo ha splendore d'argento, & hà la radice annua.

Loco. Ritruouafene ne i giardini.

QUALITA'. Il seme è caldo, & secco, & al gusto acuto come è ancora la radice, le quali si mangiano nelle insalate.

VIRTU'. Di dentro. Hà le facultà del seme del Thelapsi, & è come quello acuto, onde riscalda, asterge & prouoca l'orina, & i mestrui.



LVPINI DOMESTICI.



LVPINI SALVATICI.



*Vtilis est iecori, Stomacho, spleniq̄, LVPINVS
Crassa alimenta parit, lotium cit, menstrua, partus,
Calfacit, & siccit abstergit, discutit, atque
Disipat hic strumas, & tubera digerit, affert
Vota cibi, nutritq̄, probe, & fastidia tollit;
Nec prauū est succi; culices necat, atque lienem
Et iecur expurgat; lumbricosq̄, eijcit inde;*

NOMI. Gre. *Θέπος*. Lat. *Lupinus*. Ital. *Lupino*. Arab. *Tarinus Arinus, & Tormus*. Germ. *vuicKbonen, Foighbonen, & vudffaschbonen*. Spag. *Entramuces, & entramuços*. Fran. *Lupins*.

SPETIE. Ritrouafene di due spetie, cioè domestico, & saluatico.

FORMA. Crescono i Lupini con vn sologambone, assai forte, con foglie diuise in sette parti, molli, pelose, & biancheggianti. Fa il domestico i fiori bianchi, & i bacelli piatti, & crinuti per intorno, & bianchicci di colore. Dentro à i quali sono i Lupini non più che cinque ò sei per bacello, & diuisi l'vno da l'altro da certa membrana fortile; Sono i lupini tondi, piatti, & concaui nel mezo, ricoperti d'vn guscio,

A che nel bianco ha un non so che dell'incarnato, & di dentro sono gialli, & euidentemente amari, hanno le radici gialliccie, & diuise in più parti. Ha proprietà di stirpare & dissipare tutte le piante nociue che gli nascono appresso, & cominciano sempre à fiorire nel mezo del Gambone. Seminansene assai nell'vmbria non solamente per mangiare: ma per ingrassare i campi. I saluatici hanno i fiori porporei, & le frondi molto più sottili, & se ne vedono per le campagne, massime nel territorio Viterbese.


Lo co. Seminansi in luoghi sterili; percioche l'ingrassa, & non vogliono coltura.

QUALITÀ. Sono i lupini calidi, & secchi grandemente. il che dimostra la loro grande amarezza abstergono, aprono, digeriscono, risoluono, & affortigliano.

B **VIRTU.** Di dentro. I Lupini indolciti nell'acqua, & poi seccati, & triti, & beuuti con aceto, cacciano i fastidij dello stomacho, & prouocano l'appetito. La farina de i lupini amari, ammazza valorosamente, presa con mele, ò aceto, i vermi del corpo. Eril medesimo fa la decottione, o la infusione de i lupini, il che fa più efficacemente, aggiuntui ruta & pepe. La medesima decottione, apre l'oppilationi del fegato, & della milza, prouoca l'orina, tira fuori i mestruj, & le creature morte presa con mele, & mirra, & il medesimo fa la decottion della radice, & prouoca l'orina, & purga le viscere. Quando si mangiano i lupini indolciti, sono duri da digerire: imperoche dura, & terrestre è la sostanza loro il perche generano ne i corpi humori grossi, & crudi.

C **VIRTU.** Di fuori. L'ACQUA nella quale sieno cotti i lupini purga ogni sorte di rognà, le cancrene le vlcere, le virilagini, i nascimenti delle brozze l'ulcere del capo che menano, & le macole della faccia facendola liscia. Cotti nell'acqua piauana leuano uia i liuidi della faccia, & i segni de i uaroli. La farina de i lupini cotta in aceto, & impiastrata, risolue le scrofole, & le durezze, & sana l'infiammaggioni, le sciatiche & i foroncoli: & la medesima applicata all'ombilico, ammazza i vermini. Cotti i lupini con radice di Cameleonte nero, guariscono la rognà de gli Animali quadrupedi, lauandoli con quella decottion tepida. Applicati con mirra, & con mele à i luoghi naturali delle donne, prouocano i mestruj, & prouocano il parto. La farina s'impiastra ancora vtilmente in su le sciatiche. L'ACQUA stillata da i fiori de i lupini mescolata con acqua di fior di faue, & con vn poco d'olio di tartaro fa la faccia bella alle donne. Et la farina di lupini mescolata con fiel di capra, succo de limoni, & alume zucarino, lieua le macchie del viso toccandole con questo unguento spesso. Seminansi vtilmente i lupini tra vn'ordine di viti & l'altro: percioche tirano à se tutta l'amaritudine delle viti, e così vengono à far il vino più soaue. Lo sterco d'un fanciullo, nutrito di lupini con buon pane ben fermentato & salato beuendosi vin uecchio, trito, & mescolato con mele, è rimedio valoroso alla squinantia. Il lupino saluatico è molto piu amaro del domestico, & in tutte le cose piu efficace.

LAV P O L O.



*Frigidus educit LUPVLVS de sanguine bilem
Ventriculi, & iecoris leuat astus, soluit & aluum;
Vrinamq; ciet, minuit capitisq; dolores;
Gallica dira lues, scabies curatur, & ipso,
Detrahit & menses pollet contraq; venena,
Lumbricosq; necat.*

NOMI. Lat. *Lupulus*. Ita. *Lupolo*. Germ. *Hopffen*.
Fran. *Houblon*.

SPETIE. Ritrouafene di due forti, cioè domesti-
co, & saluatico non differenti in altro fra essi che nella
grandezza; essendo i domestici più grossi, & più gran-
di de i saluaticchi.

FORMA. Arrampanfi i lupoli su per gli alberi, &
su per le siepi, & sono molto atti per inteser pergole,
cappanne, & altre cose per fare ombra & verdura. So-
no le foglie loro come de viti, ò di brionia, hor cò tre,
hor con cinque intagli per intorno, & ruuide come so-
no quelle de i cocomeri. Producono i sarmenti ben lù-
ghi, ruuidi, pelosi, & quasi come spino si. i fiori pallidet-
ti, & racemosi, da i quali nascono i follicoli copiosi,
che pendono à modo d'vue, in cui è dentro il seme ne-
ro, & amaro.


Loco. I domestici si seminano ne i campi in
Germania, Polonia, & Boemia, doue si sostentano con
lunghe pertiche: come le viti con i pali. Et i saluaticchi
nascono per se stessi nelle siepi, & nelle macchie. Fiori-
sce di Luglio, & seruono i fiori per far la ceruosa.

QUALITA'. E' il Lupolo caldo, & secco nel se-
condo grado: ma le cime loro simili à gli sparagi, per
hauer molto dell'humido, scaldano poco, & dissecca-
no manco.

VIRTU'. Di dentro. le cime de i Lupoli simili à gli
sparagi cotti, nell'insalate, ò mangiati altrimenti sono
molto delicati ne i cibi: purgano il sangue, mollificano
il corpo, aprono l'opilationi del fegato, & della milza,
& sono molto grati al gusto, & cotti in vino, & beu-
ti, vagliono contra tutti i ueleni. La decottion de i fio-
ri, & de i follicoli si da vtilmente à bere à gli auuelena-
ti, et parimente per guarir la rogna, per il mal france-
se, et per tutte l'altre vlcragioni, che sogliono infettare
la circonferenza del corpo. Dassi parimente con mani-
festa vtilità nelle febri lunghe causate dall'opilationi


A del fegato. Il seme trito et beuuto al peso di meza drá-
ma, ammazza i uermi del corpo, e prouoca i mestruu
& l'orina. Solue oltr'à ciò il lupolo un certo che di co-
lera gialla, & mondifica il sangue da quella, & lo chiara-
fica, & spegne la sua infiammazione. Aumentasi assai il
suo valore, quando s'infonde nel siero. Fassi del suo
succo con zuccaro siropo: il quale beuuto rimuoue il
trabocco del fiele, & gioua grandemente alle febri co-
leriche, & sanguigne, & parimente alle malenconiche,
& alle febri còposte, & apre l'opilationi delle viscere.

VIRTU'. Di fuori. I fiori, & i follicoli aggiunti
ne i bagni giouano sededouisi dètro all'enshiagioni de i
luoghi secreti delle donne, & à prouocar l'orina ritenu-
ta. L'herba & parimente il succo incorporato con polé-
ta d'orzo, sana il dolor del capo applicato quando il
dolor procede da humor calido, e conferisce alla riscal-
dazione del fegato, & dello stomacho. Il profumo del
lupolo apre l'opilationi della madrice, & conferisce
à quelli che patiscono difficoltà d'orina, & à quelli pa-
rimente c'hanno la pietra nella vessica. Il pane fatto cò
la decottion de i fiori de i lupoli, è più leggiero, & più
raro, & la pasta più presto, & più facilmente fermenta-
si.



M A G E R O N E.
Smirnio.

M A H A L E B.



*Calfacit, emollit MAHALEB sedatq; dolores,
Abstergit, tenuatq; simul, pariterq; resoluit.
Nucleus expressus oleum dat; & ilibus illud
Auxilio est, dorsoq; simul; pellitq; dolorem;
Deliquis animi Nucleus succurrit, & idem
Ad coli tormenta ualet, renumq; lapillos;
Enecat & uentris tineas, lotiumq; ministrat.*

NOMI. Arab. *Mahaleb*. Ital. *Machalep*, & *Ma-
haleb*.

FORMA.


FORMA. E' questo uno albero non molto alto, che ha le foglie non molto da quelle della tiglia diffimili. Fa i fiori bianchi da i quali procedono le bacche nere, con un'osso dentro minor di quello delle ciregie, dentro al quale è un nocciolo o animella, & queste animelle usano i profumieri per i saouetti odori feri, & per altre loro compositioni. L'animelle son biache.

Lo c o. Nasce nei monti.

Q V A L I T A'. Riscalda, mollifica, astringe, assottiglia, risolve, & mitiga i dolori.

V I R T V' Di dentro. L'animelle beuute col Melicrato, aiutano nelle sincopi. Dannosi utilmente con il vino ne i dolori colici, & renali, ammazzano anchora i uermini del corpo, & prouocano l'urina.

V I R T V' Di fuori. L'Animelle peste & applicate mitigano il dolore del dorso; & de i lombi, il che più ualorosamente opera l'OLIO spremuto da loro, cioè dalli noccioli, & dall'animelle. Fannosi con il Mahaleb palle di sapone molto odorifere in questo modo. Prendonsi di sapon venetiano tornito, & seccato libre otto si pesta, & si aggiunge polpa d'animelle di mahaleb, un'oncia di garofani, sandali citrini, irios ana oncie meza Musco dissoluto in acqua rosa dramma vna. Si pesti bene irrorando cò acqua rosa, acqua di spico, & di melangoli: poi si aggiunge di storace calamità, di laudano ana dramme sei. Si pesti bene, unguendo spesso il pistone con storace liquida, & con le sopradette acque si facciano palle, & si asciughino all'ombra. Quando il sapon è raschiato si irrori con acqua uita, & si asciugará più presto. Fassi ancora un'acqua odorifera con Mahaleb con poca spesa in questa maniera. Prendesi animelle di Mahaleb dramme sei di cannella, oncia meza belzoi, storace calamita, garofani meza pesti, ana dramme tre fa bollire in vna brocca d'acqua in un caldaro per mez' hora; rimenando cò vna bacchetta poi cola per tela in un uaso stagnato, copri bene, & come è l'acqua intepidita buttaui dentro di acqua rosa, acqua di spico, di triboli, & di mortella, & di A ranci ana quanto vuoi, & rimena, poi copri, poi stempera con acqua rosa, quattro ò sei grani di muschio, & rimena, & serba. Per conseruarla un'anno aggiungi un'oncia di alume di rocca poluerizzato.



M A I O R A N A.

Amaraco.

M A L V A.



MALVA aluum mollit, stomacho, sed inutilis, at lac Proritat, confert valde quoque moribus atris; Digerit, ad vesparum ictus & pollet, apumq; Cumque oleo hac trita uncti non feriuntur ab illis. Emollit vuluas; lac euocat, atque dolentes Mitigat hec aures; pollet contraq; uenena Cuncta; atque uring cruciatus tollit, & egre Si qua parit, dat opem, capitis simul vlcera sanat, Furfuribus confertq; simul; tum nausea ab ipsa Tollitur; erosam vesicam & viscera sanat: Ignibus & sacris folia ambustisq; medentur. Ac demum tam multa ualet, tam multaq; prestat, Vt sit ab antiquis Malua omnimorbia dicta.

N O M I. Gre. Μαλάν. Lat. Malua. Ita. Malua. Arab. chabeze & chabazi. Ger. Pappel. Spa. Maluas. Fran. Malue.

FORMA. E' tanto volgare & conosciuta la malua, che sarebbe superfluo il dire che ha le foglie ritonde, dentate per intorno con fusto grande la domestica con fiori porporei & radici bianche, ma è ben da sapere che insieme col sole si gira, & però disse il Poeta.

Sequitur qua uertice Solem.

Et quella che cresce in albero non è altro che la Malua commune tirata con artificiosa coltura in alto: onde si trasforma in albero, il che si fa in sei o sette mesi. Di modo, ch'ella può così crescere alla lunghezza, & grossezza d'un' hasta. Il perche commodamente s'usano i suoi fusti per bastoni, quantunque in piu lungo tempo assai più cresca.

Lo c o. Nasce spontaneamente per tutto, & semina ne gli horti.

Q V A L I T A' Sono tutte le Malue humide, & nel l'altre qualità temperate. Le saluatiche sono più efficaci, & quanto manco hanno di humidità, tanto han maggior facultà digestiua.

V I R T V' Di dentro. Le foglie, la radice, & il seme d'ella cotti in latte, o in uino, o in acqua giouano alla tosse calida, & à i vitij del polmone. L'uso loro è utile à i tifici; le medesime cote in vino con seme di finocchio, & d'anisi moltiplicano alle balie il latte. Mitiga-

no il dolor della vesica, & de gli intestini, & giouano al tenasmo. La decoction della malua facendone criste ri, gioua à i rodimenti delle budella, del sedere, & della madre. Gioua la decoctione della Malua fatta insieme con le sue radici beuendola à tutti i veleni: ma bisogna che coloro che la beono, continuamente la vomitino. Vale medesimamēte à morsi de ragni, che chiamo phalangi; Il seme beuto col vino insieme con quello del loto saluatico mitiga i dolori della vescica. Chi hauerà beuto il succo della malua, sarà per quel giorno libero da tutti i mali. Questo succo è salutifero à quei che patiscono il mal caduco, Le foglie della malua mangiate nell'insalate con sale sanano le fistole lacrimali, applicando poi à gli occhi le foglie peste cō mele. L'ACQUA lambiccata dalla malua, gioua à tutti i vitij interni, che dalle febri ardenti procedono. Mollifica & rinfresca l'ulcere del polmone & del costato, & per questo conferisce molto nella pontia, & ne i difetti del polmone. Gioua à tutte le interiora, & alla vesica, & alle reni. Il succo della Malua destillato caldo dentro nelle orecchie, ne leua via ogni dolore. La decoction della malua, & delle radici, ouero meza libra del succo loro beuto caldo facilita il parto. Il seme trito, & beuto con uino vermiglio vale alla nausea dello stomacho; cotti i germi della malua, & mangiati con olio, sale, & aceto à modo di sparagi nel principio del mangiare, muouono commodamente il corpo, & giouano alla uestica, & alle reni. Dassi il succo della malua vtilmente à bere à i malenconici al peso di sei oncie, & otto se ne danno quando impazziscono. La Malua in sōma gioua al petto al polmone, & à l'aspera arteria, la sua decoction beuta rompe e caccia fuori le pietre delle reni, & della uestica, & facilita il parto, & prouoca il sonno.

VIRTU'. *Di fuori.* I fiori della malua cotti in vino o in acqua con mele, & allume, facendone gargaritio, giouano alle putredini della bocca, & della gola. La decoctione de i fiori della Malua, & L'ACQUA lambiccata applicata, & gargarizata, vale contra le infiammazioni della lingua, & di tutte l'altre parti interne & esterne. Vale ancora al fuoco sacro; & alla schirantia. Il succo o l'acqua lambiccata sana i morsi delle api & delle vespe, & al medesimo vale L'OLIO, in cui sieno stati i fiori al sole. L'ACQUA della malua purga & sana le ferite, estinguendo la loro infiammatione. Lauandosi la testa con la decoction delle foglie, & della radice fatta in vrina sana la tigna, & leua la farfarella del capo. Le foglie, la radice e' il seme applicate sole o con assogna, risoluo, & mollificano l'ulcerè esterne. Le medesime applicate con farina d'orzo cotte in acqua con vn poco d'olio rosato, risoluono, & mollificano i tumori del fegato della milza, & della madre. Sanano parimente l'erisipile, & la gangrena, & tirano fuori le saette insisse nel corpo. Le foglie il seme & la radice sono molto vtili nelle decoction per i clisteri, & ligati in vn sacchetto, & cotti in acqua, sedendosi quei che patiscono renelle o pietra, in questa decoctione ne sentono gran giouamento: percioche si mollificano, & s'aprono i meati della uestica, & scappano fuori le renelle facilmente; facendosi fomento à i piedi con questa decoctione, si fermano i catarrhi della testa. Chi

A s'vnge con la malua pesta cruda insieme con olio non può esser punto ne dalle api, ne dalle vespe. Le frondi della Malua lesse peste, & applicate con olio, medicano alle cotture del fuoco, & al fuoco sacro, & sedendosi nella sua decoctione mollifica le durezza de i luoghi secreti delle donne. La radice della Malua comune secca, & macerata vn giorno nell'acqua, & inuoltata in vna carta bagnata, & cotta sotto la cenere calda, & di nuouo rifeccata, leua via stropicciandose, la ruggine, & il gesso de i denti. Chiamasi omnimorbia, cioè Medicina di tutti i mali.

MALVA MAGGIORE.



Omnia MALVA potest MAIOR, que cetera possunt Maluarum Genera, vt facile experientia monstrat.

NOMI. Gre. Δευδρομαλάκη μονοκαυλός. Lat. *Malua maior unicaulis.* Ita. *Malua maggiore, & malua arborea, & maluone, d'un gambo solo.*

FORMA. Cresce alta come vn'arboscello, con fusto grande, tondo simile ad vn bastone, & con foglie ben larghe, rare, & all'intorno dentate, quantunq; quelle che sono su per il gambone, sieno più picciole, & del tutto simili alla malua uolgare: produce i fiori in cima & su per il gambo, gradi simili alle rose con foglie semplice & doppie: enne di diuersi colori, peroche alcune nel porporeo acceso nereggiano, altre sono bianche, & altre incarnate, che così nella forma come nel colore imitano le rose. Durano questi fiori assai più lungo tempo delle rose: ma sono senza veruno odore, quantunque non inutili alla medicina. Produce la radice lunga venticida, & arrende uole come quella dell'althea, & fa il seme come l'altro. Et questa non è la malua arborea.

Loco. Semina si ne gli horti, & ne i giardini.

QUALITA' & VIRTU'. Ha le medesime facultà che l'altre malue, & particolarmente i fiori rossi doppi poluerizati si danno; vtilmente con acqua melata à quelli che patiscono la pontia, & dolori di costato, ouero si danno con acqua di fiori di papauer i siluestri.

MALVA ARBOREA.



ARBOREÆ vires MALVÆ experiuntur eadem
Cum reliquis, nam cuncta eadem virtute ministrant.

NOMI. Lat. *Malua arborea*. Ital. *Malua Arborea*.
FORMA La malua arborea non è altro che Malua commune tirata con artificiosa natura in alto, & si trasforma in albero, il che si fa in meno d'un'anno, & ritrouasene ne i chioftri di conuenti de frati.
QUALITA' & VIRTU'. Ha le facultà, & le virtù medesime che l'altre malue.

MALVA MONTANA.




Viribus haud differt SYLVESTRIS MALVA, vel ipsam
MONTANAM appelles, reliquis; sed præstat easdem.

NOMI. Lat. *Malua ederacia, & montana*. Ital. *Malua saluatica, & montana*.

FORMA. Produce le foglie lunghette simili à quelle dell'hedera, tagliate per intorno: ma non profondamente diuise attaccate à lunghi piccioli. Ha molti fusti arrendeuoli, & il fiore & il seme come l'hortense.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli alti monti.
QUALITA'. Hauendo manco humidità dell'al-


tre malue, ragioneuolmente è più digestiua.
VIRTU'. Non è differente dall'altre malue, & le virtù sue, & i piccioli si mettono vtilmente nella verga à coloro che per carnosità della vesica non possono vrinare. La decottion delle foglie fa le mani morbide & leua le crespe dalla pelle, il che opera più efficacemete, bullito insieme il seme del fien greco & de li no. Le medesime foglie & fumo sterro sanano la rognia facendone lauanda con la lor decottione.



MALVA VISCHIO.

Althea.

MANDORLE.



Presumpta impedit frugalis AMYGDALA Bacchum,
Somnifera est, aperit, purgat, bilis uiget inde
Calfacit, abstergit, lorium, mensesq; ministrat,
Sanguinis effluxus sistit, tum uiscera mundat,
Et pectus; splenis, renum, laterisq; dolores
Mitigat, & coli; iecori, tussiq; medela est.
Canciliat somnum, ventremq; emollit, & aufert
Pulmonum uitia ac renum; bilem excitat inde.

NOMI. Gre. *amygdalu*. Lat. *Amigdale*, Ita. *Mandorle*. Arab. *Faz Kauz, & Lauzi*. Germ. *Mandel Kern*. Spag. *Almendras*. Fran. *Amandes*.

SPETIE. Ritrouansene delle dolci, & delle amare.

FORMA. È il mandorlo albero assai grande con grosso tronco, ma rare volte dritto, & vestito di ruuida corteccia, & con non molte radici, imperoche per il più non ha senon vna radice, ma grande, robusta, & profonda in terra. Produce le foglie del tutto simili al persico, à cui è ancora simile tutta la pianta, imperoche ancora i fiori sono ne i mandorli come di persico dal color impoi: percioche in questo sono incarnati, & in quelli sono bianchi. Fioriscono i mandorli nel principio della primavera, & fanno vn frutto simile ad un cuore, cioè le mandorle, le quali quando sono tenere

si mangiano, & massimamente dalle donne grauide: imperoche sono appetitose & diletteuoli. Vestonsi le mandorle di doppia corteccia, come le noci. Ricolgon si nel fin della state. Temono il freddo le piante, ne allignano ne i luoghi settentrionali.

L O C O. Nascono ne' colli, & nelle valli siluose, in luoghi caldi, & per questo nell'Isola fruttano assai. Semina si tenedole mandorle à mollo in acqua tepida alquanti giorni, poi il giorno auanti che si feminino si macerano in fimo liquido, ouero si tengono sol vna notte in acqua melata. Trami presi nel mezzo dell'arbore, & piantati con la cima in terra, crescono come quelle piatate con le radici nel principio dell'autunno.

Q U A L I T A'. L'amandole dolci sono calide, & humide nel primo grado, le amare sono secche nel secondo: le dolci assottigliano, & astergono, & purgano le viscere, & tirano fuora gli sputi dal polmone, & dal petto. Le amare sono più astersive, più aperitiue, & più valorosamente purgano i meati delle viscere, assottigliano gli humori grossi, & viscosi, & li tirano fuora del petto & dal polmone, & sanano i dolor colici & renali da detti humori causati, & prouocano più l'orina: ma poco nutriscono. La gomma che stilla dall'arbore, ha virtù disseccatiua. L'OLIO cauato dall'amandole è temperataméte calido, & ha facultà di astergere, & aprire, & per questo è vtile all'oppilationi del fegato, del petto, & del Polmone. Quello che si caua delle mandorle amare, è più aperitiuo, & più valorosamente prouoca l'orina, & i mestrua, & rompe le pietre delle reni & della vesica. le mandorle dolci non sono costrettiue & hanno solamente virtù di disseccare & di mondificare & purgano le uiscere, & mondificano per uia di sputo gli humori del petto & del polmone.

V I R T V'. *Di dentro.* Le mandorle dolce mangiate ingrassano, & gli madorlini fan buono stomacho, emédando l'humidità & frigidità sua & prouocano l'appetito. Il brodo delle mandorle, o il suo latte nel quale sia estinto l'acciaio, ristringono il flusso del ventre. Le mandorle amare purgano mirabilmente il petto, & il polmone da gli humori putridi & viscosi, & giouano à gli sputi del sangue. Mangiate ne i cibi aprono il petto, il polmone il fegato, la milza, le reni, & la vesica. Onde giouano alla tosse, all'asma & à i difetti del polmone, del fegato, & della milza. I marzapani fatti di mandorle dolci & amido, sono vtili allo stomaco alle passion de gli intestini, & al mal della pietra. Il latte di mandorle amare gioua alli sciatici. La gomma dell'arbore gioua à quelli che sputano il sangue. Mangiate à digiuno sei o sette mandorle amare prohibiscono lo imbricarsi per quel giorno. Le volpi & i gatti mangiàdo le mandorle amare sene muoiono, alle scandole con qualche cibo.

V I R T V'. *Di fuori.* Peste le mandorle amare con olio rosato, & applicate alle tempie mitigano il dolor della testa. Et leuano le macchie, & le postule della faccia. Peste con uino & applicate sanano la tigna, & l'ulcere della testa che menano. Applicare con mele giouano à i morsi de i cani. La gomma dell'arbore applicata con aceto leua uia le lentigini, la serpigine, & altre macchie della pelle. La radice dell'amandole amare cotta

A nel vino, & applicata leua le macchie della faccia. La liscia fatta della cenere del legno & della scorza delle mandorle ha grà facultà corrosiua: & per questo è molto conueniente à sanare l'ulcere putride & cancerose.

L O L I O delle dolci lenisce l'asprezza del petto, della gola, & del polmone, & la durezza et siccità delle giorture: è soaua ne i cibi, & conferisce à gli etici, & tifici, in grassa, accresce il seme genitale, mitiga la tosse, & l'ardore dell'orina, della vesica, & della natura scorticata mesoui dentro con la siringa. **L O L I O** tanto delle dolci, quanto che delle amare mitigano i dolori tutti de gl'intestini, massime della madrice, & delle reni, se si bene caldo al peso di sei oncie. **L O L I O** delle amare apre le oppilationi, dissolue le ventosità, & i vapori: ma principalmente gioua alla sordità, & al ciuffolo, & dolore del

B l'orecchie: mollifica le durezza de i nerui, & leua uia le macchie della faccia. Fannosi le mandorle amare di uentar dolci, se scauato il tronco dell'albero, si pertugia poscia quello nella più bassa parte fino alla medolla, & lasciasene bene scolare fuori l'humore, che ne distilla. E' per contrario le dolci diuentano amare, se quando son gioueni gli alberi, si lasciano pascerle le cime dal bestiaue. Bisogna guardar l'amandole dallo stabio de i caualli: percioche o le secca, o le fa sterili. Per fare l'amandole grosse si pigliano tre o quattro noccioli di mandorle & si legano stretti: poi si mettono in uaso pieno di terra da basilico: ma in modo che quel uaso habbia nel couerchio un buccio, per il quale habbia da uscir fuori, il germine di quei nocciuoli, i quali si uniranno à fare vn'arbore, & al suo tēpo farà i frutti assai grossi.

M A N D R A G O R A.



D *Conciliat somnum, sedat pariterq; dolores*
 MANDRAGORAS, & mollit ebur; tubercula, Strumas
 Discutit, & collecta; inuat serpentis ad ictus,
 Expellit partus, & menstrua, detrahbit atram
 Tum vomitu bilem, & pituitam: inducit & inde
 Humorem, ac figus; largo demittit ad orcum
 Et potu.

N O M I. Gre. Mandragoras. Lat. Mandragoras. Ita. Mandragora. Arab. Fabora, & Yabroha. Germ. Alraun. Spa. Mandragola. Franz. Mandragore & mandreglorie.

SPE TIE. Ritrouafi di due (petie, cioè la negra che è femina, & la bianca che è maschio.

FORMA. La femina fa le frondi più strette & minori della lattuga di spiaceuole odore, & sparfa per terra; fa i fiori come di meloni di colore che nel ceruleo porporeggia: produce i frutti simili alle torbe pallidi & odorati, ne i quali è il seme simile à quello delle pere. Sono le sue radici grãdi, delle quali ha ella hor due, hor tre intrecciate in se stesse, le quali di fuori sono nere, & de dentro bianche ricoperte di grossa corteccia, e non produce alcun fusto.

Loco. Nasce copiosa al monte Gargano in Puglia, & ritrouasene ancora ne gli alti monti, & in molti giardini qui in Roma.

QUALITA. Supera nella mandragora la virtù frige fattua di modo ch'ella si pone tra quelle cose che sono frigide nel terzo grado, nondimeno si ritrouano i suoi pomi alquanto di caldezza, & parimente di humidità: & imperò hanno virtù di far dormire. la corteccia della radice per esser valorosissima, non solamente infrigidisce, ma ancora dissecca: ma quello di dentro è di niun valore.


VIRTU'. Di dentro. Il succo cauato dalle scorze de le radici beuto al peso di duo oboli, purga per il uomitto con uino melato come fa l'elleboro la colera nera, & la flemma: ma in vero toglièdosene troppo è del tutto mortifero. Fassi della corteccia della radice il uino senza cuocerlo in questo modo. Mettonsi tre mine delle sue scorze in un cado di vin dolce. Dansene poscia tre ciati à coloro à i quali senza sentir dolore bisogna segare qualche membro, ò dargli il fuoco: impero che dormendo profondamente non sentono dolore alcuno, & il medesimo fa il uino doue sia cotta la radice, imperoche fa impazzire & induce letargo, ma il rimedio è bagnar la testa con aceto, & co'l pepe, ò con altri medicamenti prouocar lo starnuto. I pomi odorati & parimente mangiati fanno dormire. Il che fa ancora il succo che sene sprema. Ma coloro che troppo largamente usano & di mangiarli, & di odorarli, diuentano mutoli. I ciurmatori, & icerretani danno falsamente ad intendere alle semplice donnicciole sterili, che mangiando delle mandragore che lor potranno far figliuoli: imperoche quelle sonno radici di canne di brionia, & d'altre piante intagliate di tal forma, & artificio samete fatte, & poscia ripiantate con granella d'orzo attorno à quei luoghi, oue si vuole che nascono quelle radice te che fanno i capelli, la barba, & gli altri peli.

VIRTU'. Di fuori. Le foglie verdi ò la radice uerde applicate con mele & olio sanano le ferite fresche. La radice pesta con aceto, & applicata extingue il fuoco sacro valorosamente. La medesima impiastrata con acqua risolve le scrofole, & i tumori. Mitiga con polenta i dolori artetici. Il succo mettesi nelle medicine de gli occhi, & similmente in quelle che si fanno per mitigare i dolori. Applicato di sotto per se solo tira il mestruo, & parimente il parto. Messo per sopposta nel sedere, fa dormire. Dice si, che facendosi bollire la radice con l'aurorio per sei hore continue, lo mollifica di tal sorte, che ageuolmente se ne può impròtare cioche si uoglia. Impiastransi conueneuolmente le frondi fresche insieme con polenta alle infiammazioni de gli oc-

chi, & spengono le margini delle cicatrici.

L'OLIO di mandragora estingue ogni sorte d'infiammagioni, & prouoca il sonno.

MANGAS.



*Est MANGAS fructus gustu dulcissimus humens
Ac frigans; nucleis assis sedatq, fluent em
Alium, lumbricos horum perimitq, medullis.*

NOMI. Chiamano gli Indiani questo frutto mangas.

FORMA. Questo frutto è di grandezza d'un Melone, nasce da vn certo cardo aspero, & spinoso cò certe foglie lunghe dal mezzo delle quali sorge un germoglio ritondo con un sol frutto.

Loco. Nasce in Ormus, & in molti altri luoghi dell'Indie orientali.

QUALITA'. E' frigido & humido questo frutto.

VIRTU'. E' di gratissimo odore si mangia mondata dalla scorza infuso in alcun vino gagliardo come si fa delle persiche duraci. Si condisce ancora con zucchero, & tal' hora con aceto, olio & sale. Poluerizatoci nel mezzo del Gengeuo & dell'aglio. Alle volte si mangia con sale, & tal' hora bollito in acqua. I suoi noccioli arrostiti fermano i flussi del corpo, & il medollo che sta dentro del nocciolo, mentre è fresco per esser amaro ammazza i lumbrici, & le tignole del corpo.

MARINELLE.
Cerase.

MARASCHE.
Cerase austere.

MARGARITE.
Bellide.

MARMELOS DE BENGALA. ^A



MARMELOS veteres sislit medicamine fluxus


NOMI. Chiamano gli Indiani, & i Portughesi marmelos, berisirisoles, & cotogni bengalensi.

FORMA. L'albero è della grandezza dell'oliuo, ha le foglie come il persico, & è del medesimo odore. Fa pochi fiori, & quelle presto se ne cadono. Il frutto da principio è cinereo di colore che nel verde nereggia. Ha la scorza sottile di grandezza d'un picciolo narancio, & ridotto à perfetta maturità è della grandezza del pomo cotogno.


LOCO. Nasce questo frutto in Bengala.

QUALITA', & VIRTU'. Il frutto tenero & immaturo condito in aceto ò con zuccaro ristagnano i flussi del corpo inuecchiati, & la dissenteria mangiandolo così, oueramente datone il succo con zuccaro, & con la polpa del frutto facendo impiastro allo stomaco, & al ventre. Fassene ancora la cotognata come de i nostri cotogni & della decortion della scorza fassene clistero per la dissenteria.

MARO DEL CORTVSO.



M A R O.



Calfacit, & stringit MARVM, desiccatur & inde Digerit, atque nomas serpentiãq, vlcera sislit.

NOMI Gre. μάρον. Lat. Marum. Ital. Maro.

FORMA. E' il Maro pianta ramosa, produce i fiori simili all'origano, ma molto più odoriferi, & sono le sue frondi più biache. Quel del Cortuso ha i fiori rossi.

LOCO. Nasce in Asia, & in Cizico copiosissimo, & in Magoresia.

QUALITA'. E' il Maro vn poco acuto, & molto amaro. Quel del Cortuso è odoratissimo, & acutissimo.

VIRTU'. Sono le virtù sue simili al sisimbrio: è leggermente costrettiuo, & leggermente caldo. La onde ferma l'ulcere corrosiue, & mettesi ne gli vnguenti, che scaldano. Ma quel del Cortuso è più efficace.

M A R R O B B I O.



Ulceras MARRVBIVM purgat, tussiq, medetur
Et Iecur, & Splenem obstructos hoc liberat; inde
Thoracem expurgat, pulmonemq, & calfacit, atque
Siccatur; & ad tabem simul, & suspiria pollet.
Eijcit & crassam pituitam e pectore; partus
Et faciles reddit; menses trahit, atque secundas;

*Morsibus & prodest serpentum, à nomine Regis
Expurgat morbum, mulcet laterumq; dolores;
Efficat & claros oculos, atque vlcera purgat
Sordida, vesicam ledit, renesque; nom.asque
Pterigia & sistit, tum proficit Hydropicisque.*

NOMI. Gre. *πράσιον*. Lat. *Marrubium*. Arab. *Fra-
sium*. Ital. *Prasio*, *Marrobbio*. Ted. *Lungen Kraut*.
Spa. *Maroto*. Fran. *Marrubin*.

FORMA. E' vna pianta cò la radice ramosa, bian-
cheggiate, pelosetta. Produce i fusti quadrati: le fron-
di d'vn pollice, ritonde, pelose, ruuide, rosse: cresse, &
amare. Produce il seme su per il fusto compartito da
più interualli: e' il fiore parimente à modo di ruota ru-
uido, picciolo, & bianco come quello della melilla.

Loco. Nasce appresso à gli edifitii nelle ruine, &
nè i calcinacci.


QUALITA'. E' caldo nel secondo grado, & sec-
co nel terzo, è amaro, & per questo è aperitiuo, & mon-
dificatiuo, & è digestiuo.

VIRTU'. *Di dentro*. La decottion delle foglie fatta
in acqua o in vino con mele, gioua à gli asmatici; à i ti-
fici, & à quelli che hanno la tosse. Apre l'oppilationi
del Fegato, & della milza: purga il petto & il pol-
mone & prouoca i mestruu, & caccia fuore le seconde,
massime aggiuntoui iride secca: gioua parimente alle
donne che non possono partorire, & à coloro che ha-
uessero beuuto i veleni, ouero, che fussero morduti dal-
le serpi, ma offede la uescica, & le reni. Il succo spremu-
to delle foglie, vale alle cose medesime, presone alla
quantità di tre cucchiari; gioua parimente à coloro
che hauessero beuuto ueleno, o fussero stati morsi da
serpenti: rischiarà la vista, & ammazza i uermi del
corpo, & dell'orecchie. L'ACQUA, lambiccata dalle
foglie dasi come la decottione utilmente à fegatosi, &
però si conuiene nelle hidropisie, & nel trabocco del
fiele, & ammazza ancora i uermi del corpo, il che fa
parimente la poluere delle foglie. Fassi del marrobbio
vna beuanda utilissima, & certa per il trabocco del fie-
le che lo guarisce, doue che il male sia causato per oppi-
latione. Prendonsi di foglie di marrobbio due oncie,
di radice pi bugllosa, di elenio, & di eupatorio volgare
di ciascuno vna dramma e meza, di reubarbaro, & di
legno aloe di ciascuno vna dramma. Fannosi tutte que-
ste cose bollire in tre libbre di vin bianco potente, fino
al scemare della terza parte, & poi si cola, e dasi di que-
sta decottione purgato che sia l'infermo ogni mattina
due oncie con vn poco di zucchero per dieci giorni con-
tinui. Ma quando vi fusse complicata la febre facciafi
la decottione nell'acqua, & non nel vino.

VIRTU'. *Di fuori*. Le foglie si mettono utilmente
ne i bagni, che si fanno per le donne che patiscono fluf-
si bianchi, & per quelli che patiscono dolor di schiena
del costato, & de i piedi. Il succo meso con mele nel
naso rischiarà la vista, purga il trabocco del fiele, & mi-
tiga i dolori inuechiati delle orecchie. Le frondi s'im-
piastrano in su l'ulcere sordide per mondificarle: fer-
mano i pterigi delle dita, & l'ulcere, che corrodono la
carne: mitigano i dolori del costato. Il succo spremuto
dalle frondi peste, & secco al sole, rischiarà vnto cò me-
le, & vino la vista: & meso nel naso vale al trabocco

A del fiele. Distillassi per se solo, ouero cò olio rosato, per
li dolori dell'orecchie. L'ACQUA lambiccata dalle
foglie, vale contra ogni sorte di rognà, & altri vnti del-
la pelle, & per questo è buona à mettere ne i bagnoli
che si fanno per i fanciulli. Fassi del marrobbio lo tyrop-
po chiamato di prasio, ilquale è molto ualoroso per i
lungi difetti del polmone, cagionati da frigidità, & te-
naci humori. Et per questo è molto gioueuole à i vec-
chi & à gli asmatici; imperoche tira fuori dal polmone
le flemme putride grosse & viscose.

MARROBBIO NERO.



MARRUBIUM NIGRUM *planta acris, tergit & ipsū;
Aduersusq; canis morsus valet: vlcera purgat.
Sordida: pressa tenet tum condylomata sedis.*

NOMI. Gre. *Βαλλοτι*. Lat. *Ballote*, Ita. *Marro-
bio nero*, & *Marrobbio bastardo*. Ger. *Scuerez Andorn*.
Spag. *Marroio negro*. Fran. *Marrubin noir*.

FORMA. Produce più fusti da vna sola radice qua-
drati, neri, & pelosetti. Ha le frondi maggiori del mar-
robbio, ruuide, & alquanto l'vna dall'altra distanti, qua-
si ritonde, nere, di noioso odore, & simili all'appiastro.
Tutti i suoi bianchi fiori circondano come ruota per
distinti interualli il fusto per intorno.

D Loco. Nasce in su gli argini de i campi, & per le
pubbliche strade.

QUALITA'. E' pianta acuta, & asferua.


VIRTU'. E' la virtù sua ualorosa contra i morsi de
i Cani, quando ui s'im piastrano le frondi insieme con
sale. Fannosi sbafire le frondi in su la cenere calda per
ripercuotere le posteme del federe, & purgano insieme
con mele l'ulcere sordide. La liscia doue siano cotte le
foglie, sana la rognà della testa, e la poluere delle fron-
di sana le marisfche, che volgarmete si chiaman cresse.

MARRONI.

Castagne.

MARRUCA. Rhanno.

MARTAGON.



Ducit odoratum florem, aspectuq; venustum
 MARTAGVM, radice valet que lilia cuncta.


NOMI. Lat. *Alchimifli Martagum.* Ital. *Martagon & giglio saluatico,*

FORMA. Produce la radice gialla simile à quella del giglio bianco, e'l fusto parimente simile: in cui nascono le frondi assai simili à quelle della volgar faponaria, attorno attorno à modo di ruota, & distinte per ordinati interualli. I fiori, li quali nascono à sottile picciuolo nella sommità del fusto, sono simili al giglio, non molto più piccioli, & ritorti in dietro di color porporeo punteggiati di rosso odoriferi, & all'occhio vistosi.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle selue, & fiorisce di Maggio & di Giugno.

QUALITA', & VIRTU'. La radice vale à tutte queste cose che le radici de gli altri gigli, & così l'acqua che da tutta la pianta destillasi.

MASTVORZO.



INDICA habent talem speciem NASTVRTIA qualem
 Natura ipse refert cornuululus; estq; rotundis

A

Ac latis folijs; est flos & luteus illi
Propendens retro, gerit & cornicula floris
Instar, qui nomen recipit de nomine Regis.

NOMI. Lat. *Nasturtium Indicum.* Ital. *Nasturtio Indiano, per esser l'herba acuta come il nasturtio. Gli Indiani chiamano questa pianta mastuorzo.*

FORMA. Hà questa pianta, la quale ha forma de volubile, le foglie larghe angulose con vn bel verde. Fa il fiore giallo ò ranciato con vn cornetto di dietro come la consolida reale, ma molto maggiore, & chiamano questo fiore del finio per la similitudine che ha del del finio.


Loco. Ritruouasene qui in Roma in molti giardini, insieme con molti altri semplici.

B

QUALITA', & VIRTU'. Per hauere il sapore del nasturtio è da credere che habbia parimente le sue facultà.

MATRICARIA.
Parthenio.
MATRISALVIA.
Menta greca.
MATRESELVA.
Periclimeno.
MAZZASORDA.
Tipha.

MECCIOCAN.



MECCIOCAN confert stomacho iecori atque lieni,
 Tergit, & obstructa istorum, tum roborat, atque
 Expurgat placide pituitam, & denique bilem
 Vtramque, & morbos à regis nomine dictos,
 Asthmaticosq; iuuat, & confert renibus, atque his

*Gallica dira lues quos uexat, longae febris ;
Stranguria confert, coli capitisq; dolores
Mitigat antiquos, mulcet curatq; podagram,
Articulosq; inuat cunctos; tum discutit omnes
Duritias stomachi, iecoris, pariterq; lienis;
Sanguinem & emundat, vtero tum subuenit; affert
Auxilium cerebro & neruis, Pestiq; resistit.
Hydropicorum vndas nullo purgare labore
Quaque die, tum quaque potest pariformiter hora;
Et licet euacuet purgans, corroborat ipsum
Corpus, non lassat, reliqua vt medicamina; & ista
Quandocunque voles, sistes purgamina, vini
Si assumas albi modicum, mirabile dictu.*

N O M I Lat. *Rhabarbarum indicum*. Ital. *Reubarbaro ind.* Gli Indiani lo chiamano *Mecciocan*, perche si porta, & si raccoglie nella prouincia chiamata *Mecciocā*.

F O R M A. Questa è vn'herba molto verde, che tira nel verde oscuro, vā serpendo, & rauuolgendosi intorno ad vna canna. Fa le foglie ritonde, grandi con vna picciola punta dirimpetto al picciuolo; ha la foglia i suoi neruetti, è delicata quasi senza humidità. Il fusto è di color leonato chiaro. Dicono che fa certi racemi con vna cert'vua picciola non più grossa del seme del coriandro secco, & che questo è il suo frutto il quale si matura del mese di Settembre. Fa molti rami che si stendono per terra, ma se si mette loro cosa, doue si raccolgano vanno serpendo intorno come il volubile. La radice è grossa, à modo di quella della nostra brionia: ma non è mordicatuua come quella, anzi è insipida, e senza agtrimonia alcuna. Quella che si porta dalla nuoua Spagna è radice bianca alquanto ponde rosa, & pare à i pezzi che sia di radice grande senza medolla alcuna. La buona è la fresca & bianca che non sia tarlata & nera, & che gustata sia senza sapore, & mordication' alcuna. Importa, perche habbia à far meglio operatione, che sia fresca: perche quanto più è fresca, è migliore, & quanto maggiori sono i pezzi meglio conserua. Raccogliesi nel mese di Ottobre, ne mai perdè la foglia. Conseruasi come il Reubarbaro dentro del miglio rauolta in vn pāno incerato, che sia sottile.

L O C O. Nasce nella nuoua Spagna d'vna regione la quale si chiama *Mecciochan* piena di minere d'argēto & d'oro, & di assai buona & salubre aria, & che produce molte salutiferē herbe per sanare molti mali.


Q U A L I T A'. La sua compleffione è calda nel primo grado, & secca nel secondo: percioche è composta di parti aeree sottili, con alcuna stiticità, il che si conosce perche fatta la sua operatione, lascia i membri interiori, corroborati, & senza fiacchezza alcuna. Il vino è suo vehicolo: perche con esso fa miglior opera che con alcun'altro liquore; imperoche non si vomita, & opera meglio. Dassi in ogni età, & in ogni tempo, & la sua dose è da meza dramma fino à tre dramme. Fa la sua operatione senza molestia, & è medicina facile da pigliare: impercioche non hà ne odore ne sapore.

V I R T V'. Euacua questa radice gli humori colerici, grossi permisti & humori flemmatici di qual si voglia sorte che siano & anco humori viscosi & putridi,

A & ambedue le colere; euacua l'acqua citrina de gli hidropici con gran facilità. Il suo riguardo è il fegato mondificandolo, & confortandolo, & così anco i membri à lui congiunti, si come è lo stomacho & la milza. Cura ogni sorte di oppilatione di questi membri, & tutte le infermità da questo cagionate, come per essemplio la hidopisia, & l'itteritia; percioche insieme con la sua bona operatione rettifica la mala compleffione del fegato; risoluella ventosità, & con facilità l'espelle. Risolue, & apre ogni durezza di fegato, & di milza, & di stomaco. Toglie il dolor del capo inuechciato; mondifica il ceruello, & li nerui; euacua gli humori che sono nel capo. Guarisce i tumori flemmatici, & le scrofole. Fa buon'opera nelle passioni antiche di testa, & in tutte le destillationi, & discensanti, & dolori di giunture così in particolare, come in generale; si come per essemplio in gotta artetica, in passione di stomacho, & in dolor del medesimo, euacuando la causa, & consumando la ventosità. In passione di vrina, & di vesica in dolor de fianchi, & in colica di qual si voglia sorte che si sia fa marauigliosa operatione. Cura le passioni di donne, & specialmente il mal di madre, euacuando, & leuando via la causa, come per la maggior parte venga da humori freddi, & da ventosità, i quali humori da questa medicina si euacuano. In passione di petto, come tosse uecchia & asma vale assai; imperoche usando questa radice la leua uia, & la sana. Vale anchora alle passioni delle reni causate da humori grossi, euacuando tali humori, & mandandoli fuori. Vale assai contra il mal franzese, euacuando gli humori che peccano, i quali per la maggior parte sono freddi, massimamente quando il male è di gran tempo, & inuechciato. Purga detti humori, & espelle senza alcuno incommodo, pigliandone però più volte secondo il bisogno; percioche in queste infermità vecchie & antiche non basta vna sola euacuatione, ma vi fa di bisogno di purgar più volte. Il che si può fare con gran figurezza con così fatta radice. Et di qui viene che non ha da marauigliarsi nel suo, che con una euacuatione, non si conseguita subito la salute che si desidera; percioche molte volte è di bisogno di dar più d'vna purgatione per diradicare, & espellere dal tutto il male humore, cagion di tal infermità. Euacua questa radice facilmente la causa delle febril lunghe, & importune, come anco di tutte le febril composte, massimamente delle inuechciate, come sono febril terzane notte cotidiane, flemmatiche, & altre simili. E così anchora le febril erratiche, & le febre causate da oppilationi. Usando di questa purgatione quando è necessario, perche in simili infermità lunghe & importune non si ha da contentare il medico di vna sola euacuatione: ma deue andare à poco à poco digerendo, & euacuando già che la euacuatione si può fare così tanta figurezza. Può questa benedetta medicina usarla chi n'ha di bisogno di buon'animo, & con confidenza che gli habbia da giouare assai. La qual cosa habbiamo noi sin hora veduto in tante, che così giusto titolo si può dare ferma credenza alle sue operationi, già che ueggiamo così quata facilità, & come anco senza accidenti fa gli effetti c'habbiamo detti, & speriamo anchora ch'ogni giorno se n'habbia à discoprir de maggiori, i quali

si potranno aggiungere à questi. Il medesimo ordine che si hà da tenere nell'amministrazione, & nel dare questa poluere fatta della radice del Mecciocan si hebbe da vn Medico Indiano, & doppo si è vñata in varij, & diuersi modi. La prima cosa che hà da fare colui, il quale hà da prender detta poluere, si hà da regolare cõ buon ordine di viuere, & si preparino bene gli huomini da euacuarli, & poi pigliarà di questa radice fattane poluere mezzanamente pestata, & dissoluta in vin biã co si pigli sù l'alba. perche il vino corrobora, & da forza à questa poluere. Et perche vi sono alcuni che naturalmente nõ beuono vino, come madõna HORTENSIA Ruscona nobile Romana, & mia dilettissima consorte, in tal caso si può dare con acqua cotta di cannella, ò d'anisi, ò de finocchi; & se ad alcuno fusse nociuo il vino si può adacquare con acqua di endiuia, ò di borragine. Si può dare ancora con zucchero violato, ò con siropo violato, percioche con la sua frigidità & humidità si corregge quella poca calidità, & siccità che hà la poluere. Se ne può fare ancora pillole riformate con elettuario rosato di Mesue, & purgano assai bene. Se ne può dare ancora in pasta di manulcristi, ò in neuoie ò in marzapane. Si dà anco con buon successo con due oncie di siropo rosato solutiuo, & euacua humori colerici grossi, & flématici, & euacua la serosità del sangue. Purga valorosamente l'acqua citrina de gli Hidropici. Si può pigliare anco con brodo. Si piglia la matina all'alba, & vi si può dormir sopra per mezz'ora. Et se alcuno temesse il vomito presa la purgatione, habbia vn torlo d'vouo arrostito ben caldo, & disfatto con le dita, & posto in vna pezza di lino, & se lo legghi nella fontanella della gola, & tengalo fin tanto che la medicina incomincia ad adoperare, che senza dubio proibisce il vomito. Et una delle maggior eccellenze che habbia questa purgatione è che stà in potestà dell'infermo di potere quella quantità di humore euacuare che à lui piace, imperòche la può con un sorso di uino fermare.

M E D I C A.



Ad medicos nondum MEDICA hęc transiuit in vsum

A *Sunt q̄, sapore suo gratissima semina mensis;
Herba impinguat equos, crassa & radice perenni est,
Humorem frigusq̄, affert, calidosq̄, repellit
Hęc fluxus, metitur tum terq̄, quaterq̄, per annum;
Namque decem durat, campum si feueris annos;
Stercorat hęc agros; herba & pro gramine seruit.*

NO M I. Gre. *μνδία*. Lat. *Medica. Fœnum burgundense.* Ital. *Medica.*

B *FORMA.* E' la medica nel suo nascere, nelle frondi, & nel fusto simile al trifoglio de i prati, ma nel crescere si gli ritirano le frondi, & diuentano più strette, restando però i fusti simili à quelle del trifoglio. Produce i baccelli à modo di cornetti: ne i quali è il seme di grandezza d'una lenticchia, ma tondo: Il Molto Illustre & Reuerendissimo Monsignor CARLO Arciuescouo Montigli Vescouo di Viterbo mio Compare, & benefattore, hà portato questo seme, nel territorio di Roma, come il Signor Conte Fabio Nipote di S.S. Molto Illustre & Reuerendiss. l'introdusse in Parigi, & indi si sparse per la Lombardia.

LOCO. E' cominciata la medica à ritrouarsi in Italia, doue si semina per il bestiamẽ. Ama luoghi humidì, & netti, & semina si d'Aprile, & di Maggio.

QUALITÀ. L'herba verde è rifeueratiua.

C *VIRTÙ.* Ingrassa pascendola il bestiamẽ: Ma non è da darla in troppa quantità, percioche generando sangue fouerchio strangola il bestiamẽ. Ad ingrassare i cauali non si ritroua cosa migliore della Medica. L'herba applicata fresca mitiga l'infiammagioni. Fassi del seme un'olio, il qual gioua al tremore de i nerui, & del seme si mette nelle viuande, che le fa saporite.

M E D I O.
Viola Mariana.
M E L A N T H I O.
Git.
M E L A N Z A N E.

D



Proritant Venerem quæ MALA INSANA vocantur

*Apta q̄ sunt escis, egre tamen ipsa coquantur ;
Sunt uentosa, lepras gignunt, capitis q̄ dolores,
Humores q̄, atros, caneros q̄, obstructa q̄, splenis
Et iecoris, longas q̄, febres ; faciem q̄, colore
Priuant iucundo.*

NOMI Lat. *Melengena, ma la insana.* Ita. *Petrancia ne, & melanzane.* Fran. *pomes damuoers, idest pomi d' amore.* Ted. *Melanzan, Dollopfed.*

SPETIE. Ritrouatene di due spetie, l'vna che fa i pomi tutti porporei, & l'altra che i fa gialli & bianchicci.

FORMA. Produce le foglie quasi di fico, fiori lunghetti bianchi, & belli da vedere. Sono le frondi simili ancora al solatro maggiore ma ruuidette, pelose, & all'intorno ondeggiate con vn gambo solo ramofo, & alto vn gombito, & qualche volta minori, tendo, fermo, purpuregno, e peloso come le foglie. I fiori ha egli bianchi, che nel bianco porporeggiano à modo di stel la, de i quali nascono i frutti lunghetti come cocome ri, ma tondi in cima, & ricoperti da vna liscia, & porpo regna corteccia, con la polpa di dentro bianca, & suc chiosa, & copioso seme, quasi simile à quello del sili quaatro, che volgarmente chiamano pepe d'India. Ha la radice poco profonda, & in più parti diuisa.

Loco Seminafi la primavera negli horti, & nei giardini, fiorisce la state, & porta i frutti l'autunno. Alligna questa pianta malageuolmente ne i paesi fred di, & però in germania, se la state non è ben calda rare volte si maturano i suoi frutti. In Italia si maturano in gran copia.

QUALITA'. Sono le Melanzane frigide, & hu mide.

VIRTU' Si mangiano questi frutti mondati, lessi, tagliati in fette, & fritti nell'olio, con il butiro con diti con pepe, & con sale, & sono veramente al gusto non poco aggradeuoli. Mangiansi ancora come i fon ghi, lessi, con olio, sale, & pepe. Molti li cuocono lessi, poi ne fanno fette, & ne mangiano per insalata cò olio, pepe, & aceto. Altri li condiscono nella salamuoia: ma veramente è cibo poco sano. Vsanfi in Italia di man giare questi frutti, ma sono uentosi, & duri da digerire: & imperò vlandosi troppo ne i cibi generano hu mori malinconici, oppilationi, cancri, lepra, dolor di testa, tristezze, durezza di fegato, & di milza, & fanno cattiuo colore in tutta la persona, & febri lunghe, ma condite, & preparate come di sopra, sono manco nociue.



MELE COTOGNE.

Cotoghi.

M E L E F R V T T I.



*Exhilarant Animos prædulcia, odora q̄, MALA
Frigus & humorem inducunt, & uota ciborum
Proritant, cordi & prosunt; concoctio ab illis
Conficitur; stomachum firmant post addita cœnas;
In morbis q̄, iuuant multum; sed & acria firmant
Ventriculum, succi q̄, mali est pomum omne parum q̄,
Enutrit; flatum q̄, creat; meliora q̄, cocta
Omnia sunt.*

NOMI Gre. *Mma.* Lat. *Mala.* Ita. *Mele pomi.* A rab. *Tufa, & Tufalta.* Ted. *Oepffel.* Spag. *Mansanas.* Fran. *Pomes.*

SPETIE. Sono le spetie delle mele quasi infinite differenti nella forma, nel colore, & nel sapore, im pe ro che alcune sono dolci, alcune acetose, altre vinose, al tre amare, altre ritonde, altre lunghette, altre porporee, altre gialle, altre verdi, & altre di varij colori, & altre grandi, & altre picciole, altre domestiche, & altre sal uatiche.

FORMA. La pianta delle mele comuni fa vno stipite solo dal quale manda fuore i rami, dilatandosi così in lunghezza, come in larghezza. Vestesi d'affai grossa corteccia, bianca di fuori, & di dentro rossiccia. Produce le foglie lunghette, & parimente larghe più presto grosse che sottili, & per tutto all'intorno minu tam ente dentate. Produce i fiori la primavera in alcuni alberi, biache, & in alcuni incarnati, da i quali nascono le mele. Non ha molte ne profonde radici.

QUALITA'. Sono le mele di più varie, & diuerse spetie, che si possi narrare, è però uarie & diuerse sono le qualità loro. Tutte le sorti delle mele sono costrette ne, frigide & terrestri chi più & chi meno.

VIRTU'. *Di dentro.* Generano frigido, & sottil no trimento le acetose. Le mezanamente dolci sono tem perate, accostandosi però alquanto à calda natura. Le insipide sono del tutto inutili. Imperoche oltre à l'ef fer molto allo stomaco nociue, non sono aggradeuoli al gusto nel mangiarle, ne come le altre fortificano lo stomaco, ne ristagnano il corpo lubrico. Debbonfi adù que usar le mele secondo la qualità che al gusto mani festa il lor sapore, vlandò le austere nelle calidità, & hu midità dello stomacho: Le acerbe ne i medesimi effet ti più

ti più eccessiui: & le acetose ne i grossi, ma non troppo freddi humori. Conciosia cosa che à i molto freddi & grossi humori cose acute & non acetose richieggonsi. Le dolci non partecipi d'altro sapore, ne di grossa natura aitano mirabilmente à distribuire il nudrimento nel corpo. Ma accompagnate da acuto sapore, & da grossa sostanza, soluono più presto il corpo, che altrimenti. Debbonsi con ogni cura schifare non solo le inutili, ma quelle che più si lodano infino à tanto che non son ben mature in su l'albero: percioche sono durissi me da digerire, frigide, & malageuoli da passare: & oltre ciò danno cattiuo nudrimento, generando humori frigidì & grossi. Ma quelle, che ben mature si riserbano il verno, & fino alla primavera, cotte con pasta attorno, o pur senza nella cenere calda, sono spesse volte cò ueneuoli alle malattie, & a i conualescenti, mangiando le subito dopo pasto, & qualche uolta cò'l pane, & massimamente, ne i flussi del corpo, & ne i uomiti dello stomacho. Al che molto gioueuoli sono ancora le acerbe: percioche cotte per cotal uia, si riducono medio cremente costretteue. In ROMA oltre à tutte l'altre sono in pregio quelle, che si chiamano appie, & quelle che si chiamano melerose, & le detie: impero che in queste tre spetie si ritroua oltre a un aromatico, & gratissimo odore un sapore molto aggradeuole al gusto nel mangiarle. Et per farle diuentar uermigli si annessano su i mori neri. Le Mele astringenti giouano à gli stomachi che hanno distemperantia calida, & humida. Le acute a gli humori grossi dello stomaco: imperoche incidono, & mandano da basso gli humori grossi. Le dolci si conuengono a coloro c'hanno lo stomacho frigidò, & à quelli che sono stati moriti da uelenosi animali. Tutte le mele, massime le non mature nuocono à i nerui. Et generano la pietra à coloro che troppo ne mangiano, ma sono utili alle sincope, & alle debolezze del cuore. Le acetose stringono lo stomacho, prouocano l'urina, & fermano i uomiti. Le dolci muouono il corpo, & cacciano fuori i vermini. E' ualoroso rimedio à i meli che non tengono i frutti il cerchiar loro il tronco con un cerchio di piombo, auanti che fioriscano, & leuarglielo poscia auanti, che si maturino le mela, mettendo il cerchio non più che un piede alto da terra. Le dolci si danno utilmente nella doglia del petto cuocendosi sotto la cenere, & mescolandosi con succhio di Regolitia, Amido, & zucchero, facendo però ciò due uolte il giorno, due hore auanti al cibo.

VIRTU'. *Di fuori.* Le mele fracide impiastrate, subito, giouano mirabilmente alle coture del fuoco. Distillasi da i pomi putridi vn' **ACQUA** à bagno caldo, la quale conferisce alle infiammationi, applicando la mattina, e sera con pezze di lino; gioua parimente al le antraci, & à l'ulcere che uàno serpendo. Quella che è destillata da i pomi nò putridi beuuta mattina e sera al peso di due once, rinfresca, & conforta il cuore. L'acqua poi che si destilla da i fiori de i pomi conferisce al rossore & alla bruttezza della faccia lauandosi con essa mattina & sera tre o quattro settimane continue. Questi fiori quando cominciano à spadersi si percuocono con nna pertica, mettendo prima vn lenzuolo sotto l'arbore & raccolti si stillano, come s'è detto.

M E L E G R A N E.



PVNICA MALA iuuant stomachum pradulcia, ue rum Febris officium, magis at sunt acria tuta; Frigus, & humorem inducunt, aluumq, fluentem Et stomachum sistunt; acinus sed siccat eorum, Et magis ipsorum siccare putamina possunt.

NOMI Gre. *p'ov.* Lat. *Malum punicum.* Ital. *Melagrano, & pomo granato.* Ar. *Cuman, Ruman, & Roman.* Ted. *Granatopffel.* Spa. *Granadas, & Romanas.* Fran. *Pomes de Grenades, & Mygraines.*

SPETIE Ritroua sene de i domestici, & de i saluatici, & de i domestici altri sono dolci, altri acetosi & altri di mezo sapore.

FORMA. Il Melagrano è vn'albero non molto grande, con foglie quasi oliuari, simili à quelle del Mirto verdi, grossette, & con alcune uenette rosse & attaccate con rosso picciuolo. Ha i rami arrendeuoli, & spinosi, & i balauiti purpurei, sanguigni aperti di sopra, come quelli del Iusquiamo, & stellati per intorno dalla bocca, dei quali escono le foglie de i fiori simili à quelle de i papaueri saluatici, con alcuni capelli per drento, con certi granelletti in cima, como nelle rose. Il frutto fa il guscio come del cuoio rosso di fuori, e giallo di dentro, tutto pieno di granella quadrangolari, rosse & uino se: Dentro alle quali sono alcuni nocciolotti minori de i Fiocini dell'vua: le granella sono distinte à grado per grado: da sottile membrane gialle, fatte con non poco artificio di natura: Il legno è dentro giallo, ma uestito d'vna correccia sottile di colore come di cenere.

Loco. Piantasi i domestici nelli horti, ne i giardini, & nelle vigne. I saluatici nascono spontaneamente ne i colli, & ne i luoghi maritimi, & aridi.

QUALITA'. Tutti i melegrani sono di buò nutrimento sono utili allo stomaco, ma poco nutriscono. I dolci sono più utili, e più grati allo stomaco: percioche lo riscaldano & sono ventosi: Nelle febri non si conuengono perche accrescono la colera: le forti sono costretteue, giouano à gl'ardori dello stomaco, e fermano i uomiti, prouocano l'vrina, & offendono la bocca, & le gengiue. Quelli di mezo sapore sono de mediocre natura. I fiori sono costrettiui, disseccatiui, & conglutinati ui. La scorza ha uirtù di spissare, & ha le medesime fa

cultà c'hanno i fiori. I balauſti ſono grandemente conſtreſſiu. Il vino de i melegnati forti o di mezo ſapore è conſtreſſiuo, refrigeratiuo & diſſecatiuo.

V I R T V'. *Di dentro.* Riſtagna ualentemente il corpo la poluere de vn melagrano ſecco, & arroſtito in vna pignatta ben ſerrata nel forno, beuendola. I fiocini delli ſaluatichi beuuti in poluere diſſecano la hidropiſia. La cortecchia dell'albero cotta nel uiuo, guarifce le bugance. La poluere de i melegrani abruſciati intieri come di ſopra ſono preſentaneo rimedio à i fluſſi & alla diſſenteria, dandofene à bere vna dramma è meza con uino roſſo bruſco. I nocciolotti de i melagrani bruſchi al peſo d'vn'oncia, triti con vna dramma d'incenſo, finche ſene facci poluere ſottiliſſima, giouano mirabilmente à i fluſſi bianchi delle donne, dandofene loro à bere ogni giorno due dramme con acqua roſa. Il ſucco, & i grani di queſti frutti, giouano aſſai nelle feбри ardenti & acute. Ricreano la ſiccità della bocca, eſtinguono la ſete, & mitigano l'ardor dello ſtomacho. Et à i medefimi effetti uale lo ſcioppo fatto del ſucco de gli acini. I noccioli de i bruſchi aduſti, & triti, pigliandoli nel cibo ſermano la diſſenteria & gli altri fluſſi del uentre, & della madre. Cotti in acqua piovana, & beuuti, giouano à gli ſputi del ſangue. Et il medefimo operano i fiori, & i balauſti. La ſcorza de i granati cotta nel vino & beuta ammazza i vermini. I fiori, & la ſcorza peſti iſieme & preſi à digiuno, giouano alla toſſe antica. Le melagrane giouano à morſi del Lepore marino. Faſſi delle più ſottili foglie de i fiori che eſcono de i balauſti con zuccaro, vna conſerua, come quella delle roſe, certamente valoroſiſſima per il fluſſo de i meſtrui, tanto bianchi quanto roſſi, & maſſimamente quando ſene piglia meza oncia per uolta con vino vermiglio bruſco, o con ſucco di pomi granati acetofi, o con acqua ferrata. Vale parimente nella gonorrhœa, ne i uomiti, & nella diſſenteria. Olt'ra ciò ſi caua da queſti grani ben mondi dalle pellicole il **V I N O**: ilquale depurato dalla feccia, ſi cõſerua in vaſo di vetro, mettendoui ſopra l'olio perche non ſi inacetifca. Dicono alcuni, che chi mangia tre fiori di melagrano per piccioliſſimi che ſieno, per tutto quell'anno non ſente alcuna ſorte di malattia d'occhi. La decottion delle radici del melagrano beuuta, ammazza i vermini larghi del corpo, & cacciali fuore. Cauaſe da i fiori il ſucco, come dal'hipociſto, & ha virtù conſtreſſiuua, & fa i medefimi effetti dell'hipociſto.


V I R T V'. *Di fuori.* Il ſucco del melagrano ſpremutto da tutto il pomo, meſcolato con mele, uale alla putredine della bocca & delle gengiue, & à tutte l'ulcere corroſiue del naſo, dell'orecchie, & delle parti vergognoſe tanto de gl'huomini, quanto delle dõne: ſana le piaghe delle gambe. La ſcorza del melagrano bruſco, & applicata peſta con aceto ferma il fluſſo del ſangue delle vene. I fiori peſti & applicati à modo d'empiaſtro, aggiuntoui vn poco di galluzza, giouano all'uſcita del budello. Il ſucco che ſi ſpreme da i noccioli de i melagrani, ſi cuoce con mele per l'ulcere della bocca, de i membri genitali, & del federe. Vale ancora à gli pterigi delle dita, alle ulcere corroſiue, all'eſcreſcẽze della carne, & al dolor delle orecchie, & di petti, del naſo & ſpecialmente quello degli acetofi. I fiori de i melagrani

chiamati citini, conſtringono, diſſecano, ripercuono, & conſolidano le ferite freſche. Lauandoli la bocca con la decottion loro, gioua à i denti ſmoſſi, & alla humidità del le gengiue. Mettonſi queſti fiori negl'impiaſtri delle rotture inteſtinali vtilmente, & alle coſe medefime uale il guſcio de i melegrani: ilquale cotto in vino, & applicato ſana le ſperonaglie. Il **V I N O** di tutti i melegrani ſi fa de gli acini puri, & ben netti da i guſci, & dalle pellicole loro, ſpremedole per il torchio, & chiarendolo poſcia con i ſacchetti, che ſi fanno per tali effetti nelle ſpetiarie; & ſerbaſi per li biſogno che giornalmente occorrono: ma biſogna prima ſepararlo dalla feccia, & poi gittarli ſopra dell'olio come ſi è detto, per conſeruarlo per la ſtate.

MELLEGHETTA.
Cardamomo.

MELICA
Sorgo.

MELILOTO.



Astringit, capitis manantiaq; vlcera sanat
SERTULA CAMPANA, & lenit; mulcetq; dolores;
Et sedis uitijs, & vulug proficit, atque
Teſtium & ipſa ualet contra vlcera, omnia quorum
A melle & cera ſunt, inflammataq; mollit.

N O M I. Gre. Μελλωτος. Lat. Sertula campana. Ita. Meliloto. Arab. Alchimelmelueh, Spa. Corona de Rei.

F O R M A E' vna pianta alta vn gombito, con i gambi copioſi da vna ſola radice, & ſottili. Produce le foglie di trifoglio ſtrette nella origine, & larghette in cima: con lungo picciuolo. I fiori ha egli gialli da cui naſcono le ſilique riuolte, doue ſi contiene il ſeme minuto roſſetto, & odorato; di cui debbe eſſer l'uſo, & non de i fiori. La radice ha egli inutile, & da niente.

L O C O. Naſce in campagna abundantemente, & nel

patrimonio di ROMA & in Attica in Cizico, & in Calcedonia.

QUALITÀ. Ha il meliloto miste le facultà sue con alquanto di costrettivo: ma è digestiuo, & maturo: imperoche più valorosa si ritroua in lui la sostanza calda, che la frigida. Chiamasi ghielandetta per ha uerla usato gli Antichi nelle corone. È il suo odore vicino à quello del zaffarano, & quell'è migliore, che ha le frondi picciolissime, & grassissime, & scalda nel primo grado.

VIRTÙ. Di dentro. Mitiga cotto nel vino, beuuto i dolori dello stomacho, & mangiato nell'insalate, gioua allo stomacho, & cotto in vino con mele beuuto mollifica l'ulcere interne, mitiga i dolori, & gioua à i tumori, & durezza della madrice, masfime beuuto con maluagia.

VIRTÙ. Di fuori. Mollifica tutte le infiammazioni, & masfime quelle de gli occhi, de i luoghi naturali delle donne, del sedere, & de i testicoli, quando si cuoce nella sapa, & applicasi in modo d'impiafro, aggiuntoui qualche volta vn torlo d'uouo arrostito, ouero farina di fien greco, o seme di lino, ò fior de farina di grano. Sana per se solo con acqua quelle posteme, che chiamano meliceride, & l'ulcere del capo che menano, impiafrato con terra sigillata, & vino. Il succo del crudo destillato con sapa nell'orecchie, mitiga i dolori di quelle. Bagnato in aceto, ouero olio rosato, leua i dolori del capo, & cotto nella lessia, gioua all'ulcere, & rognà del capo. L'ACQUA lambiccata da i fiori ò il lor succo, gioua alle infiammazioni, & caligini de gli occhi. Stillasi l'acqua alla fin di Giugno dalle foglie, & da i fiori, la qual restituisce i sensi perduti, & li conferua, applicata alla testa con pezzette di lino: beuuta fa buona memoria, corrobora la testa e'l ceruello, & preferua da tutti i difetti loro. L'IMPIASTRO di Meliloto è valoroso à mollificare tutte le durezza de lo stomacho, del fegato, della milza, & di tutte l'altre viscere.

MELISSA.



Exhilarat, reuocatq; animum CITRAGO labantem, Viscera cuncta iuuat, tum subuenit icibus atris,

A Calfacit, & siccit, aperitq;, & discutit, inflat; Ulcera tum sanat; muliebria corpora purgat, Concoquit, & firmat cor, & bona somnia ducit, Anxietatem animi fugat; & quos scorpius ictus Aut apis, aut vespa dederint, vel aranea vincit; Et morbis vuluarum est, torminibusq; iuuamen; Atque canis morsus hęc sedat & articulares Morbos, vulneribus thoracis & inde lieni, Ac dyssentericis prodest, dentumq; dolores Comminuit, demum hęc oculos caligine priuat Tum strangulatus fungorum aduersus & ipsa est.

B NOMI. Gre. Μελισσόφυλλον. Lat. Melissophyllum. Ital. Melissa, cedronella, & aranciata. Lat. Melirena aut apiastrum. Arab. Bederangie, & Bederangi, & Marmacor. Germ. Melissen. Spag. Torongil, & Hierua cidreua. Fran. Melisse, & pomcirade. Lat. citrugo.

C FORMA. È pianta volgarissima, & di buono odore, & perche respira dell'odor del Cedro si chiama cedronella. Ha i fusti & le frondi simili à quelle del ballote, ma maggiori, più sottili, manco pelose, et d'vn colore verde più chiaro: hanno odore di pomo Cedro.

Loco Seminafi per tutti gli horti, et nasce spontaneamente ne i colli et ne i monti, lungo le siepi.

QUALITÀ. È calda & secca nel secondo grado.

VIRTÙ. Di dentro. Le frondi cotte in vino, & beuute, giouano à i morsi di quei ragni, che si chiamano falangi, & parimete à i morsi de gli scorpioni, & à i morsi de i cani. Beuute insieme con nitro giouano alle prefocazioni de i fonghi malefichi, & à i dolori della budella: Danosi in lettuario à gli asmatici; percioche purgano il petto, confortano il cuore, scaccia la malenconia, giouano à quelli che hanno il mal caduco, & conferiscono quasi à tutte l'interne indispositioni del corpo. Ha la Melissa proprietà mirabile di rallegrare, & di confortare il cuore, conferisce à gli stomachi frigidi & humidati, fa digerire, apre l'oppilationi del ceruello, & gioua à quelle debolezze di cuore che impediscono il sonno. Rimuoue il batticuore, le falze sollecitudini, immaginations, & fantasie, che causano gli humori malenconici, & la flemma adusta. Ha virtù leggiermente solutiuua; ma tanta però, che basta per soluere da gli spiriti, & dal sangue che è nel cuore, i vapori malenconici. L'ACQUA lambiccata à bagno caldo dalla melissa, infusa per vna notte in vin. bianco, vale à tutte le cose predete. Gioua alla prefocation della madrice à i dolori dello stomaco, & de gli intestini, & al batticuore, presane alla quantità di duo ò tre cucchiari à di giuno: percioche reprime gli spiriti, che da cattiuu cibi ascendono al cuore. Gioua à i difetti del gorguzzole, & alla cancrena, & fa la vista corta.

VIRTÙ. Di fuori. Le frondi impiastrate con vino giouano al morso de gli animali velenosi, alche gioua ancora il fomentarsi con la loro decottione: la quale è buona medesimamente per farui seder dentro le donne, che non si purgano. Gioua lauandose la bocca à i dolori de denti, & fansene cristieri per la disenteria: le frondi impiastrate in su le scrofole le risoluono. Mondificano l'ulcere, & messe in su le gionture ne leuano i dolori. Cotte in vn sacchetto con fiori di Camomilla

momilla

momilla in acqua, ò in vino, gioua applicato à i dolori, alle prefo cationi, & all'vscita della matrice, & prouoca i mestrui, & mitiga questo sacchetto i dolori de i lóbi, & di tutti i membri. L'ACQUA stillata da queste fródi; sana tutti i vitii della pelle, & conferisce à i morsi de i ragni, de gli scorpioni, & de i cani rabbiosi. Messa quest'acqua nel vino torbido lo rischiara, e gli da buò sapore. Aspersa sopra le carni, le difende dalle mosche, & dalla putrefattione. La medesima conforta lo stomacho il ceruello, & il cuore, & caccia via gli humori malenconici.

MELISSA COSTANTINOPOLITANA prima.



*Cuncta venena fugat, gustu sed amara Molycca est
Viribus atque suis inuat anxia corda, medetur
Atque uteri vitij.*

NOMI Lat. *Molucca prima*. Ita. *Melissa Costantinopolitana prima*.

FORMA. La prima mollucca è senza spine con frondi simili alla melissa: ma più piccioli, & senza odore di cedro. Fa in vece di fiori certi campanelli di colore herbaceo, dentro à i quali sono tre semi triangolari. Fa molti fusti.

Loco Ritrouafene hora in molti giardini, venuta di Costantinopoli.

QUALITA'. E' aperitiua, & assottiglia: iua, & ha facultà di astergere, & riscaldare.

VIRTU'. Di dentro. Apre le oppilationi, assottiglia i grossi & tenaci humori, gioua allo stomacho infrigidito, & lo mondifica da putridi humori, & gioua mirabilmente contra i veleni, & contra il morso de gli animali velenosi beuuta in polvere, ò cotta con uino, ouero stillatane l'ACQUA, la quale coferisce al trabocco del fiele, & ammazza i vermini del corpo, & dasi vilmente nelle feбри pestifere.

VIRTU'. Di fuori. Conferisce mirabilmente impiastrata à i morsi de gli animali velenosi, & alle poste me maligne.

MELISSA COSTANTINOPOLITANA seconda.



*Cuncta venena fugat ceu prima secunda Molycca.
Anxia corda inuat, vitij vteri, medetur.*

NOMI Lat. *Molucca*. Ita. *Melissa Costantinopolitana secunda*.

FORMA. Ha le foglie maggiori dell'altra più negre, & è su per il fusto spinosa.

QUALITA' & VIRTU'. Ha le facultà & virtù dell'altra; percioche gioua mirabilmente al cuore, & a i defetti della madrice.

MELISSA MOLDAVICA.



*Calfacit, & tenuat, reserat, siccata, secundo
Ordine, & incidit dehinc MOLDAVICA MELISSA
Et similes vires retinet per cuncta melisse.*

NOMI. Lat. *Melissa Moldauica*. Ita. *Melissa, & Cedronella Moldauica*.

FORMA. Fa i fusti alti duo gombiti quadrati, rosigni, & ramosi, con frondi di ortica, ma molto minori. Fa i fiori nella sòmità de i fusti porporei, simili à quelli della saluia, che fanno vn giro fra le foglie. Tutta la

pianta ha odor di Cedro. Ha vna sola radice con molte fibre.

LOCO. Seminasi negli horti: ma la prima volta fu portata da Moldauia, doue nasce spontaneamente.

QUALITA'. E' calda & secca nel secondo grado, apre, assottiglia, & è incisua.

VIRTU'. Ha le facultà della Melissa, & per ciò cō forta lo stomaco il ceruello, il cuore, & la madrice, & conferisce à i veleni, & à i morsi de gli animali velenosi. Fassi vna quinta essentia mirabile à tutte le cose prodette dalle foglie di questa pianta, tagliadole minute, mettendole in vna boccia, con vino bianco dentro che l'auanzi duo dita, & chiusa bene si lascia per alquanti giorni stare al sole, poi si caua fuori, & sene caua tutta la sustantia con espressione, poi vi s'aggiungono noue foglie, & fassi il medesimo tre uolte. Finalmente si stila questo vino in lambicco di uetro fino, che la residua del fondo sia ridotta à spessezza di mele. la quale si cōserua: data una drāma di questa quint' essentia in brodo di pollo ò in acqua cordiale, gioua alle cose predette, et conferisce alla peste, & alle contagioni pestifere.

M E L L O N I.

Peponi.

M E L O N I I N D I A N I.

Pepone Indiano.

M E N T A.



Astringit MENTA, exiccatq, & calfacit, atque Singultus sedat, vomitus, colerasq, necatq, Hęc ventris tineas, & sistit sanguinem, & inde Instimulat Venere, turgentis lacteque mammas Compefcit, stomachis est utilis, atque coire Lac in uentriculo nunquam finit immergantur Si lacti folia, est non nulla & gratia in illa Pro condimentis, tum suppurata repellit; Cum sale deinde canum morsus inuat illita vulug.

Præ coitu admota hinc conceptus impedit: eius Et stillatitias lymphas si lintea mammis Ex primo partu admoucant concreta frequenter Lactis compefcunt; olfactuq, excitat inde Hęc animum: mire manantiaq, vlcera sanat In capite infantis.

NOMI. Gre. *νδνοσμος*. Lat. *Mentha*. Ital. *Menta*. Arab. *Nahanaha*. Germ. *Munz*. Spag. *Hierua buona, et ortelana*. Fran. *Mente*.

SPEIE. E' la menta di due spetie, cioè domestica, & saluatica, & la domestica è di due sorti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. La maggiore è pianta odorata, ha le foglie di salua, ma minori, per intorno dentate cō molti fusti nella sommità de i quali produce i fiori spicati, purpureggianti, & pelosetti. E' pianta molto viuace, percioche seminata vna volta ne gli horti nō sene può mai più stirpare. La minore fa le foglie più picciole, più acute con fusti, & fiori rosseggianti molto odorati.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti, la domestica, & la saluatica, si troua per le campagne.

QUALITA. E' al gusto acuta, & ne i suoi temperamenti calda nel terz'ordine, & parimente secca, è alquanto amaretta, & acerba, & è composta di parte sottili. Hà facultà di scaldare, di ristagnare, & di disseccare. La saluatica è più potente che la domestica, & la menta che ha le foglie crespe è migliore di tutte.

VIRTU'. *Di dentro.* Il succo beuuto con aceto, ristagna il sangue, leua la nausea dello stomaco, ammazza i vermini tondi, & stimula venere. Beuti tre rami di menta, con succo di melagrani forti raffrenano il singhiozzo, il vomito, & la colera. E' vniuersalmente la menta grata allo stomacho: & vsasi in molti modi ne i condimenti. Eccita venere, & conforta i membri. L'odore corrobora il cerebro, & la memoria. *L'ACQUA,* stillata da tutta la pianta beuuta al peso di quattr'oncie ristagna securamente il flusso del sangue del naso. & fauorisce le forze veneree, & fa tutti gli effetti che fa la menta istessa. Distillasi quest'acqua dalle foglie, & da i fusti tagliati minutamente beuuta al peso di tre oncie mattina & sera corrobora lo stomacho, aiuta la concottione, apre l'opilationi del fegato, & della milza, & le vie dell'vrina fa buono appetito, ferma il singhiozzo, & il uomito tanto presa di dentro quāto applicata di fuori. Lauandosi con essa la bocca, gioua alle gengiue, & fa buon fiatq. Purga la madrice beuendola, o applicandola alle parti da basso: Gioua alle mammelle indurate, che applicataui dissolue il latte apprefoui. Vale à tutte le rotture interne, & gargartzata con ruta, & coriandro fa ritornar' al suo luogo l'vuola rilassata. Sana la rognade i fanciulli, se si lauino con essa, o con la decoction dell'herba fatta in lixia. Beuuta ammazza i lumbrici, & riscalda e conforta lo stomacho frigido.

VIRTU'. *Di fuori.* Il succo, ò l'acqua mesfo iu su la fronte mitiga i dolori del capo: risolue le poppe che s'enfiano per il parto, ouero per troppo abbondanza di latte. Impiastransi con sale à i morsi de i cani le frondi verdi ò secche. Le medesime applicate al core insieme con la satiregia, leuano via il singulto, & le uentosità. Il succo destillato nell'orecchie con acqua melata, gioua à i

ua à i dolori di quelle. Messa la menta nella natura del le donne gioua alla ventosità della madrice. Stropicciata in su la lingua, ne leua l'asprezza. le fròdi messe nel latte non lo lasciano apprendere, la menta odorata escita nelle sincopi, & sanano l'ulcere della testa de i fanciulli le frondi applicate. Sana applicata le uolatiche l'Ac *QV A* labbicata da tutta la piata, & così le fròdi. Fassi della menta vn'olio come quello della ruta, il quale riscalda, & corrobora lo stomaco infrigidito, & indebolito. Sana il singhiozzo & ristagna il vomito, escita l'appetito, & aiuta la digestione. Et fassi con menta domestica & olio Onfacino. Fannosi della menta dui sroppi, cioè il maggiore, & il minore, & l'vn & l'altro confortano lo stomaco, & il fegato, aprono l'oppilationi, & leuano via tutte le infettioni della pelle, fermano la nausea, il vomito, il singhiozzo, & il flusso del uentre, Non è merauiglia se al tempo antico nel tempo della guerra era proibito il mangiar la menta, & per questo Aristotile lasciasse scritto.

Mentham ne comedas nec plantas tempore belli.

Percioche escitando la libidine, era da tugirla, che per il frequente vfo delle cose veneree per gagliardissimo che vn si sia s'idebolisce, si còsuma, & s'inuecchia, & ritrouasi non solo delle forze, & del corpo debile: ma de l'animo ancora, tutte cose che repugnano alla gagliardezza & all'audatia. La decottione della menta, libera da i dolor colici, & molti affermano hauer prouato che il calcio non si corrompe ne si putrefa vngendolo col succo, o con la decottione della menta, ò mettendo lo fra essa. Mancando il seme si può impir l'orto di menta, pigliando le cime tenere del mentastro, & con le cime all'ingiù trapiantarle, che produrrà la menta. Il succo della menta vnto alle tempie mitiga il dolor della testa, & l'herba tenuta in mano, sana le volatiche.

MENTA GRECA.



GRECA vteri morbis confert MENTICA, effugat atque Serpentes: aperit iecoris q̄, obstructa, necat q̄, Lumbricos, lotium q̄, ciet; prodest q̄, lienis; Calfacit, & siccat, tenuat q̄, abstergit & inde Hac caput & Stomachum corroborat: ipsa q̄, tandem

A *Obstructis confert, uomitum quoque sistit; habet q̄, Tergend i uires, vnde hac lentigo fugatur.*

NOMI Lat. *Mentha Græca*. Ita. *Mentha greca*. *Salvia romana*, *Herba di santa Maria*, *Lassulata*, *Costo borten se*, *balsamita maggior*. Ted. *Franauer Kraut*. Fran. *Coch. Mentha Saracenicæ*.

FORMA. Nasce con frondi più larghe, & più lunghe della saluia, di color verde chiaro, che nel uerde biancheggiano, fa i fusti alti un gombito, & qualche volta maggiori: nelle cui sommità sono i fiori gialli, come nel tanaceto, quantūque minori, le foglie sono per intorno dentate; è pianta in ogni parte amara, & d'odore graue & acuto.

B LOCO Ritrouasene copiosamente in tutti i giardini.

QUALITÀ. E' calda, & secca nel secondo grado. Onde ha facultà di scaldare, di disseccare, aprire, allottigliare, astergere, prouocare, & corroborare.

C VIRTU'. *Didentro*. Mangiate con pane nel principio del pranzo tre foglie di questa pianta, confortano lo stomaco, eccitano l'appetito, aiutano la digestione, & giouano grandemente à quelle donne, che patiscono prefocauon di madrice. Gioua parimente tutta la pianta à i difetti della madrice, & à gli hidropici. Impen roche scaldà il fegato ifrigidito, & apre le sue opilationi. Vñano le donne di metter le foglie nelle focaccie, & metter il succo nelle frittate, che gionano loro per i malori della Madrice. Altri inuoltano le foglie fresche nella pasta di farina liquida, & poscia ne fanno frittelle nell'olio, o nel butiro, & se le mangiano con gli altri cibi: Il succo di questa piata beuuto ammazza i vermini del corpo: & gioua alla frigidità della madrice, & corrobora lo stomaco; & ristagna i uomiti, gioua alle opilationi, & conforta la testa. La radice presa al peso d'vna dramma o due con uino gioua à quelli, c'han mangiato il lepre marino, & à chi è stato morfo da Rospo, o ha preso l'opio: gioua alla disenteria, & à i dolori di corpo: il seme ammazza i uermini; La decottio delle foglie rompe, & caccia fuor le renelle. La CONSERVA fatta delle foglie con zucchero, vale à tutte le cose predette.


D VIRTU'. *Di fuori*. Il succo applicato corrobora lo stomaco, & ristagna i vomiti. Vngesi il medesimo cò olio irino ne i difetti della milza. Scaldata l'herba con uin bianco, & messa sopra al pettinicchio, prouoca l'urina. Et spegne le lentigini, & altri difetti della pelle ongendosi sopra il succhio la sera. Facendosi fomento ò sedendosi nella sua decottion prouoca i mestruui. E le frondi applicate con acqua piouana risoluon le scrofole. Sparsa questa pianta per terra, o facendone profumo scaccia i serpenti.



MENTA ROMANA.

Mentha Greca.

M E N T A S T R O .



M E N T A S T R U M à partu fœmellas purgat, itemq̃;
Occidit partus; lumbos iuuat, atque podagras;
Confert torminibus, coliq̃, doloribus; inde
Expellit tineas, domat & quæcunque venena,
Suffusos & felle iuuat; strumisq̃, linitur,
Somnia tum veneris prohibet, tum scorpius illud
Effugit; aduersusq̃, ictus potatur, & eius
Et scolopendræ, succus stillatur in aures,
Si quis in aure habeat vermes,

N O M I. Gre. ἡ δ' ὄσμος ἀγριος. Lat. *Mentastrum*,
Menta sylvestris. Ital. *Mentastro*, *Menta saluatica*.
Ted. *Vuild muntz*. Franz. *Mente cheuabne*.

F O R M A. Produce le frondi molto maggiori della menta, più pelose, & più bianchiccie. Fa i fusti alti vn gombiti, & i fiori spicati, porporeggianti, con peluzzi attorno, con gagliardo odore.


L O C O. Nasce in luoghi acquastrini.

Q U A L I T A'. E' caldo, & secco quasi nel terzo grado.

V I R T V'. *Di dentro*. Hà ancora il Mentastro le sue proprie virtù. Imperoche beuuto purga le femine di parto, & dassi la sua decottione vtilmente à bere à coloro, che sono stretti di petto, & spirano malegeuolmente; & à chi patisce dolori di corpo. Beuuto gioua à coloro, che si corrompono la notte in sogno. Dassi ancora con non poco giouamēto à bere nel trabocco di fiele, Beuuto con aceto ammazza i vermini del corpo. Le foglie beuute vagliono à i morfi di tutti gli animali velenosi. Per il suo graue odore non è in vso ne i cibi, se non da i pescatori, nell'amenissimo lago di Belseno.


V I R T V'. *Di fuori*. Sparso per terra, ouero fatto ne fumo; caccia via i serpenti, & le pulci. Mettesi il succo vtilmente nell'orecchie verminose. Il succo ongenzone i Testicoli gioua à coloro, che si corrompono la notte in sogno. Et gioua alle scrofole vngendole con esso caldo. Le foglie applicate vagliono à tutti i morfi de gli animali velenosi. L' A C Q U A stillata da questa pianta vale à tutte le cose prederite, che vale l'acqua della menta domestica, & più valorosamēte, per esser questa menta saluatica, in tutte le cose della domestica più

A potente, gioua beuuta mattina e sera al peso di tre on-
ce, al trabocco del fiele, leua il fetor della bocca, che
procede da denti guasti. Tirata su per il naso purga la
testa da cattiuu humori, beuuta doppo il bagno gioua
à quei, che son rotti.



B

M E O .



C

Est calidum, siccumq̃, M E V M lotiumq̃, ministrat,
Vrinamq̃, mouet infantibus, extrahit inde
Menstrua, & emendat vesicæ angusta, leuatq̃,
Tum Renum vitia, infarctus iecorisq̃; caputq̃,
Tentat, & inflata è stomacho mirè excutit, atque
Tormina, vuluarum & noxas; & pectoris inde
Effluxus sistit.

N O M I. Gre. μῆον. Lat. *Meum*. Ital. *Meo*. *Impe-*
ratrice. Arab. *Mu*.

D F O R M A. Hà le foglie, e' l'fusto simile à l'Aneto,
& più all'asparago, i fusti alti duo gombiti, le radici
nere, lunghe, ritorte in parte, & in parte lirate,
acute, & d'vn'odore, che spira tra il graue, e' l'haue, è
di sapore dolcetto, che tira nell'acuto. I fiori sono bian-
chi in umbrella, e' l' seme come il Cimino.

L O C O. Nasce ne i monti, & ne i colli aprici in Pu-
glia, & Spagna.

Q U A L I T A'. E' caldo nel terzo grado, & secco nel
secondo. Hà facultà d'incidere, di digerire, & d'aprire.
La radice è in vso.

V I R T V'. *Di dentro*. La radice cotta ò cruda
vtilmente si bene nelle opilationi delle Reni, &
della vescica. Vale nella difficoltà dell'urina, risolue
la uentosità dello stomacho, & i doloti del corpo, &
dassi nel medesimo modo p' l'infermità della madrice.

Trite queste radici cō mele in forma di lettouario, giouano ne i dolori delle giunture, e ne i catarrhi, che discē dono al petto. Prouocano i Mestruï & l'vrina queste radici, ma toltone per bocca più del douere, fanno doler la testa, imperoche per esser elle più calde, che secche, portano su al capo vna certa crudetta humidita, insieme con vna calidità ventosa, & così gli nuoce.

VIRTU' Di fuori. Queste radici sedendosi nella loro decoctione calda prouocano i mestruï; Impiastrate in su'l pittinocchio, prouocano l'orina à i fanciulli. In cambio di queste si possono vñare le radici dell' Appio.

MERAVIGLIA DI SPAGNA.



MIRA hac in flore est uarios induta colores,
Quæ Medicos inter nondum descendit in artes.

NOMI Lat. *Herba Magnæ admirationis*. Ital. *Meraviglia di spagna. Scarlatea. Gelsomini de spagna.*

FORMA. Ha le foglie dell'amarato, & i fiori o tutti gialli, o tutti rossi, o parte rossi, e parte gialli. Pianta veramente di gitan merauiglia, la quale ancora non è uenuta in vso della medicina. Fa il seme nero, & già si semina per tutta Italia, uenuta di Spagna.

MERCORELLA MASCHIO.



MERCORELLA FEMINA.



MERCVRII inuentum duplex fit MERCVRIALIS,
Mas etenim Mares, femellas femina gignit,
Stranguria vulua & vesica est utilis, aluum
Soluit, Thoracem purgat mensesq; secundasq;
Excitat; & tollit uerrucas; inde trahitq;
Bilem, sed stomachum lædit: morboque medetur
Regio; & inde malis serpentibus auxiliatur.

NOMI Gre. *Αμοξω'σις*. Lat. *Mercurialis*. Ital. *Mercorella*. Germ. *Bingel Kraut*. Spag. *Mercuriale. & urtiga mirta*. Fran. *Mercur*.

SPETIE. Ritruouasene due forti, cioè maschio, & femina.

FORMA. Ha la mercorella frondi di basilico, produce il fusto alto un gombito, & qualche volta ramufcoloso nella cima: sono le sue frondi minori del basilico. Ha frequentissimi nodi, & molte concauità d'ali. Il seme gli pede da i nodi, & nella femina è più racemofo, che nel maschio: nel quale appresso à i nodi è raro, breue, & ritorto: & nella femina sciolto, & bianco. Le frondi del maschio sono negre, & quelle della femina bianche. La radice, la quale è sottile non è di valore alcuno.

Loco. Nasce nelle campagne & in luoghi colti uati ne gli horti, nelle vigne, & nelle ruine de gli edificij.

QUALITA'. E' calda, & secca nel primo grado.

VIRTU'. Di dentro. Mangiasi l'una & l'altra tra gl'altri herbaggi per soluere il corpo. La decoction de l'vna, & dell'altra fatta nell'acqua, & beuuta, solue la colera & gli humori aquosi. Mettesi ancora utilmente ne i clisteri, & fanno le foglie di queste i medesimi effetti che le foglie di tena. E' cosa marauigliosa quello che si dice dell'vna, & dell'altra specie, cioè che'l maschio generi maschi, & la femina femine; quando se ne beue il succo con sapa, subito dappoi alla concettione: ouero che si mangiano le sue frondi cotte nell'olio, & sale, ouero crudi con aceto. Beuuta la decoction delle foglie prouoca i mestruï, & le secondine & la medesima fatta in brodo di Gallo, o di pollo è medicina molto salutifera nelle febri. La decoction del seme gioua manifestamente al trabocco del fiele.

VIRTU'.

V I R T V'. *Di fuori.* Le foglie, ouero il succhio caccia no i porri. Il succhio mescolato con aceto, & applicato, guarisce le serpigini, & le volatiche. Le foglie verdi, applicate per se, ò con affogna giouano à tutte le infiammazioni, & humori. Credesi che le frondi della femina messe nella natura da poi alle purgationi del mestruo facciano ingrauidare di femina, & quella del maschio di maschio. A plicate le fròdi à i luoghi naturali delle donne con mele, ouero con olio rosato, prouocano i mestruoi, & le secondine. Destillasi il succhio nelle orecchie de i fordi vngendole poi con vino vecchio. Le frondi applicate al pettinocchio, prouocano l'orina. L'ACQUA stillata dalla mercorella al principio di Giugno, tirata su per il naso, purga la testa, & vale à i catarri del naso, de gl'occhi, & dell'orecchie. Gioua applicata con pezze alle cotture, & mitiga il dolor loro, beuuta la mattina al peso di due once à digiuno, caccia fuori gli humori viscosi, & grossi, & gli humori malconici. Et con questa, ò cò la rugiada che cade sopra le rose, & sopra i cauoli, si fa la Rodomanna benigna à pigliare, è facile à purgare i predetti humori, & la collera.

M I G L I O.



Exiccat MILIUM, refrigerat, atque dolores

A *Sedat, & vrinam pellit; tum sistit & aluum; Serpentum plagis imponitur, alit & ipsum, Sed modicum, & pellit hoc tormina denique cuncta; Et carnes seruat.*

N O M I. Gre. κερκρον. Lat. *Milium.* Ital. *Miglio, & meglio.* Arab. *Ieuers, geguers, & giaures.* Ted. *Hirs.* Spag. *millo, & miyo.* Franz. *Mil, & Millet.*

B **F O R M A.** Il Miglio produce le foglie come di canna, & simili à quelle del panico, & il piede alto affai più d'un gombito, grosso come vn dito della mano, nodoso, & per tutto peloso. Le radici ha egli dure, & sparse, & le spighe aperte, & diuise in cima, inchinate verso terra, nelle quali sono copiosissime granelle, tonde, salde, & vestite da fortul gulcio, liscio, & gialleggiante, poco maggiori che di panico. Ritruouafene del bianco ancora.

L O C O. Seminasi ne i campi in terreni grasso, stabiati, & acquastrini.

Q U A L I T A'. E' frigido nel primo grado, & secco nel principio del terzo.

V I R T V'. *Didentro.* Nutrifce meno di tutti gli altri pani quel pane che si fa di miglio. Il Miglio cotto con latte, ristagna il corpo, & prouoca l'orina. Il pane della farina di Miglio, fatto con certa arte (come fanno ben fare i Fornari di Lombardia, & spetialmente i Veronesi) mangiato caldo come si caua dal Forno lascia nel gusto vna certa dolcezza, che molti lo comprano, & se lo mangiano con diletto: & però non mancano huomini, che lo portano attorno per la Città gridando pane di Miglio caldo caldo. Ma se si rinfredda, diuenta duro perdendo in tutto il suo buon sapore.

C I Carbonari, & altri cittadini di boschi non viuono di altro, che di mangiar con il latte la polenta fatta di farina di miglio. Et si fortifica nelle fatiche chi hauerà mangiato prima il pane del Miglio, ne farà offeso da veleni. La decottion di Miglio si dà per sciroppo nel le febri lunghe per prouocare il sudore.

D **V I R T V'.** *Di fuori.* Applicato al ventre il miglio caldo in vn sacchetto, mitiga i dolori colici, purchè non procedino da oppilatione. Et messo arrostito caldo ne i sacchetti vale applicato a i dolori del corpo, & d'ogni altro luogo della persona. Messo il Miglio ne i sacchetti di tela, & applicato, doue bisogna, disecca senza mordacità, & risolue i dolori ventosi, & massimamente mescolato con sale, & con fiori di Camomilla. Il reubarbaro, il mecciocan, & altri medicamenti, che presto si corrompono, & si tarmano, sepolti nel miglio, si conseruano lungamente come parimente fanno i Cedri i Limoni, gli aranci, & i pomi granati: come fanno parimente le carni fresche imperoche rauolte in tela rara, & sepolte nel Miglio, vi si conseruano affai bene per qualche giorno.



MIGLIO INDIANO.



INDICVM & exiccat MILIVM, cohibetqueq; SAGINA.
 Dicitur & vulgo; refrigerat, atque resoluit:
 Consciunt panes ex eius rura farina,
 Concoctu haud faciles, qui nutrimenta q; parua
 Suppeditant; strumas hoc sanat gutturis, aluum
 Astringit, rubra & muliebria flumina sistit.

NOMI. Lat. *Milium indicum*. Ita. Miglio Indiano.
 Sagina, Melega, & Sorgo. Ted. *Sorgsamen*.


FORMA. E' vna spetie di biada, che produce il suo gambo simile alle canne; di modo, che quando è cresciuto fino all'ultima sua grandezza ne i campi, oue egli è seminato, non pajono altro che reneti: come che le sue canne non siano di dentro vacue, ma piene d'vna midolla bianca simile à quella, che si ritroua nelle canne di cui si fa il zucchero. Le mazzocchie del seme, che hanno nella sommità loro, sono grosse come pine domestiche, & qualche volta maggiori, di colore, che nel rosso nereggià, o veramente del tutto son nere, tutte cariche di numeroso seme, il quale serue più per dare à i colombi, et alle galline, che per altro.

LOC O. Semina si ne i campi bene arati, & stabbiati.

QUALITA'. E' frigido, & secco come il miglio, restringe, e risolue.

VIRTU'. Di dentro. Del seme fanno i villani farina; & di quella pane assai zorico, & ruuido, bene è vero che se ne troua vna sorte miglior dell'altro, ch'è biàcho, si spoglia più facilmente dal guscio, & fa miglior pane. Beuuto in vino rosso, od in latte di capra ferma tutti i flussi del ventre. Fattene vn medicamento per il gozzo, o gauaccio in questo modo. Pighansi dieci cannoni delle sue canne, lunghi quanto è la distanza da vn nodo à l'altro, & cauafene fuori la midolla, & abbruciasli in cenere insieme con una spugna nuoua bé colorita, & ben ferrata insieme, & aggiuntoui dappoi dodeci grani di pepe crudo se ne fa poluere, al quale si aggiunge un'oncia di farina di grano, & incorporasi ogni cosa con vno vno, & fattene pasta, dellaquale fattone poi vna focaccietta, si cuoce in su'l focolare sotto la cenere: diuidesi questa come è cotta in sei partj, & se ne piglia vna sera sì, & l'altra nò, nell'andare à


A dormire vna parte masticandola bene, & inghiottendo la senza bere, & così si na facendo finche si mangino tutte sei quelle parti: ma bisogna cominciar à far ciò dopò la quintadecima della luna, il primo giorno che comincia à scemare. Et ciò si faccia per tre o quattro lune. I fiori rossi delle panicole della melissa beuute in poluere con uin rosso ristagnano i mestruj rossi delle donne: & i fiori delle panicole bianche ristagnano i bianchi. Et uagliano ancora alla disenteria, & à i flussi del corpo. & il medesimo fanno i gusci de i grani fatti in poluere, incorporati con torlo d'ouo cotto, mangiati à digiuno.



MIGLIO DEL SOLE.

Lithospermo.

MILLEFOGLIO.



D *Sanguinis ad mictum FOLIIS a MILLE vocata Praestat; & astringit, quapropter vulnera iungit, Ulceribusq; simul prodest; dentumque dolores Mitigat; vnanates menses compescit & alba Excrementa vteri, gonnorehasque; iuuatque Tum dysentericos, plagas veteresque recentesque Eximii est usus contra, tum fistulam itemque Sanguinis effluxum.*

NOMI. Gre. *Στρατιώτης Μιλιόφυλλος*. Ita. Millefoglio. Lat. *Sratiotes Millefolium*. Ger. *Garben*. Spag. *Millhozas yeuca*. Fran. *Mille fucille*.

SPETIE. Ritrouafene del maggiore, del minore, & dell'aquatico.

FORMA. E' picciola pianta, alta vn palmo, con fusti su per i quali sono le frondi simili quasi

Alle penne di piccioli vcelli, & simili molto à quelle del Cimino saluatico, con ombrella di fiori bianchissimi quantunque alcune volte nel bianco rosseggino: produce da vna sola radice, hora quattro, hora cinque, & hora più fusti. Il che dimostra ch'el millefoglio, che è in commune vso, sia lo stratiote miriofillo; imperò che questo fa vn gambo tenero, & solo, che nasce nelle paludi con copiose & liscie frondi, simili à quelle del finocchio. Il maggiore fa le foglie molto maggiori, simili à quelle del tanaceto con grand'ombrellie, pelosette con fiori, che nel bianco porporeggiano di non ingrato odore.

Loco. Nasce ne i campi non coltiuati, ne i prati, & lungo le vie. Il maggiore nasce ne i monti, & ne i colli.

QUALITA'. Il terrestre stratiote ha alquanto del costrettiuo. il perche è consolidatiuo, & conglutinatiuo.

VIRTU'. *Didentro.* Dassi con vtilità grãde il succo del millefoglio à bere ne gli sputi & vomiti del sangue, & in tutte le rotture iutrinseche delle vene, come ancora ne gli antichi flussi de i mestruai, & il medesimo fa la poluere dell'herba secca, beuuta con acqua di piatagine, ò di consolida maggiore. La medesima mella dentro nel naso vi ristagna il flusso del sangue, & mettesi con non poco giouamento insieme con il succo della fresca ne i clisteri, che si fanno per la dissenteria. La fresca pesta, & messa nelle parti più secrete delle donne, ristagna il flusso de i mestruai. Pesto con i suoi fiori bianchi insieme con l'ombrella, & beuuto con la sua istessa ACQUA, oueramete con latte di Capra ristagna ne gli huomini il flusso seminale, & nelle donne i mestruai bianchi. Il che però fa egli beuuto insieme con coralli rossi, succino, & limatura d'auorio. La poluere del millefoglio, beuuta al peso d'vn'oncia, insieme con vna dramma di boloarmeno nel latte vaccino per tre giorni continui gioua efficacemente à coloro che orinano il sangue. Dassi la decottione vtilmente à bere con poluere di fiori di labrusca per ristagnare i vomiti. Il millefoglio pesto con acqua, & sale, ouero con aceto, dassi vtilmente à bere à coloro che son precipitati da alto, & vale alla difficultà dell'orina, à i difetti della vessica, & à gli asmatici data con acqua melata.

VIRTU'. *Di fuori.* Libera dall'inflammagioni le ferite fresche, applicate verde, ò secca. E' in grand'vso all'vlcere, vecchie, & alle nuoue, al flusso del sangue, & alle fistole. La pianta fresca, pesta, & applicata su'l pettinocchio ristagna il flusso de i mestruai. Le foglie fresche, mitigano il dolore de i denti, & il medesimo fa la radice parimete masticata, & tenuta vn buon pezzo di poi sotto al dente che duole. L'ACQUA stillata dal millefoglio alla fin di Maggio beuuta al peso di quattro once à digiuno riscalda lo stomaco infrigidito, ammazza i vermini, & fa tornare il colore à quei che l'ha perduto per troppo sangue vscito. Gioua alle ferite fresche, facendone lauanda con essa.


A

MILLEMORBIA.
Leggi Scrofolaria.

MINVTI PENSIERI.
Iaccea.

B

MIRABOLANI.



C

Tuta MIROBALANVM est inter medicamina, confert Ad iecur, ad renes stomachumq;, & viscera, fræna, Scammonium. tum quæ medicamina ferre laborem Dejiciendo solent, obstructis non datur vnquam

NOMI. Lat. *Mirobalanum.* Ital. *Mirabolano.* Arab. *Dalegi.*

SPETIE. Cinque sono le spetie de i mirabolani nell'vso della medicina, cioè citrini, chebuli, indi, emblici, & bellirici: i quali tutti sono diuersi di forma, come anco di facultà; & però è da pensare che più presto sieno frutti di diuersi alberi, che d'vn solo; imperoche veramente sono cinque forti di diuersi arbori, i quali nascono più di cento leghe discosto l'vn dall'altro.

FORMA. I mirabolani citrini sono ritondi, & l'albore loro ha le foglie come il sorbo. L'arbore delli emblici, ha le foglie minutamente incise della grandezza della palma. Gl'Indi sono d'otto anguli, & fan le foglie simili al persico. Sono questi arbori della grandezza del pruno, onde da molti si chiamano pruni.

Loco. Nascono in Goa, in Battecala, in Maluar, & in Abul, nel regno di Camabaia. I Chebuli nascono in Bisnager, in Decan, in Guzerate, & in Bengala. Quelli che si portano secchi in Portugallo, la maggior parte uengono d'vn paese, che è fra il Dabul, & Cambaia.

QUALITA'. Essendo i mirabolani al gusto astringenti, & acidi come sorbe immature, si può giudicare, che sieno frigidì, & secchi, & constrettui.

VIRTU' Di dentro. Connumeransi i mirabolani tra le medicine benedette: percioche quantunque sieno solutiui non debilitano, anzi che confortano lo stomacho, & le viscere, preparando, & ritirando insieme tutte le parti loro, che fossero lasse, et confortano il cuore, il fegato, & tutto il corpo. Solo questo nocumento hanno in loro, cioè che aumentano l'oppilationi. Et però non si danno à gli opilati, ne à coloto, che son disposti à cadere in tal difetto. Sono i Mirabolani veramente la preparatione di tutte le medicine acute solutiue, & però utilmente si mettono con la scamonea. I più lodati de i citrini son quelli, che son ben gialli, & tendono alquanto al verde, graui, pieni, gommosi, grossi di cortecchia, & che hanno il lor osso picciolo. De i chebuli quelli sono i migliori, che son più grossi, di colore, che nel nero rosleggia, di tal sorte graui, che messi nell'acqua, presto vadano al fondo, & che hanno la cortecchia grossa. Ottimi sono gli Indi, che sono neri, che rompendosi sono di dentro faldi, & ben densi, grossi, graui, & senz'ossa. I migliori emblici son quelli, che si ci portano in pezzi più grossi, densi graui, & che hanno più polpa, & manco nocciuolo, Eleggosi i bellirici grossi, densi, graui, & che habbiano grossa cortecchia. I Citrini, gli Indi, i Chebuli, & i bellirici sono frigidati nel primo grado, & secchi nel secondo; Ma gli Emblici sono in amendue queste qualità solamente nel primo. Rimouesi quel nocumento loro oppilatiuo, mescolandosi con cose diuretiche, infondendoli nel fiero, & accompagnandoli con succo di famotterre, con allenzo, con agarico, con Reubarbaro, & con spigo. Stropicciati si con olio di mandorle, ò nero di sesamo, acciochè diuentando ontuosi, non s'attacchino allo stomacho. Al che si ripara parimente dandogli con la cassia, con la Manna, & con i tamarindi. Dassi la loro infusione quando si cerca solamente di soluere: & la poluere, quando si vuole ristagnare. Il che fanno tanto più valorosamente, quanto più sono macinati sottili. Vnsi ancora i mirabolani conditi con zucchero con assai buon successo; & i chebuli sono migliori de gli altri, che soluono manco, & più confortano le membra nutritiue: Ma i crudi fanno tutto il contrario. Cauasi **L'ACQUA** per lam bicco da i mirabolani immaturi, laquale vale presa auanti al cibo al peso d'un'oncia, al flutto del ventre, ò à la rilassation dello stomacho: L'uso de i mirabolani fa ringiouenire, & fa buon colore, & buono odore di tutto'l corpo: generano allegrezza, confortano lo stomacho, il fegato, & parimente il cuore: Conferiscono alle hemorrhoidi, & all'acuità della collera: Nel che sono assai più de gli altri valorosi i citrini: percioche la soluono, & conferiscono à tutti coloro, che hanno le complessioni calide. I chebuli soluono la flemma, chiartificano l'intelletto, & la vista, & massime quelli, che son conditi, che mondificauo, & confortano lo stomacho: & uagliano nelle hidropisie, & nelle febri antiche. Gli Indi soluono la malinconia, & la collera adusta: conferiscono à i tremori, alla lepra, & alla febre quartana. Gli emblici soluono la flemma, & confortano molto il ceruello, il cuore, & lo stomacho, prohibiscono il uomito, & eccitano l'appetito: ilche fanno anchora i Bellirici.

VIRTU' Di fuori. Stropicciati su in una pietra con

acqua rosata, ò con succo di finocchio, modificano gli occhi, vi spengono l'inflammagioni, & vi disseccano le lagrime. Tritti in poluere con mastice, disseccano, & consolidano l'ulcere.



MIRICA.



Abstergit, siccatur, cadit, stringitq, MIRICA, Celiacis prodest, ambustis, atque lienem Absumit, pollet pariter muliebria contra Profluvia, & morbos à Regis nomine dictos, Sputa cruenta simul, dentum sedatque dolores: Et prodest pariter si quando Phalangia mordent. Alui tum sifit fluxus, inhihetque tumores: Atque lienosas elephanti à nomine lepras Hec dictas curat.

NOMI. Gre. Μυρίκα. Lat. Myrica. Tamarix. Ital. Tamarigio. Arab. Tarfa, & Carfa. Ted. Tamarisc Ken. Spag. Tamaris. Fran. Tamarisc.

SPETIE. Ritruouafene di due forti, cio è domestica, & saluatica.

FORMA. La domestica fa le foglie simili à quelle del cipresso, ma più verdi. & fa il frutto simile alla galla, & cresce à notabile altezza, come fa ancora la saluatica trapiantata in luoghi domestici, Ma queste ha le foglie simile à quelle della Sabina, ma più sottili, & più verdi: produce il frutto molcoso, come ancora il fiore.

LOCO. La domestica nasce in Egitto, & in Soria. La saluatica nasce per tutta Italia presso à i fiumi correnti, & nella riuu del nostro Teuere sempre se ne ritruoua in abbondanza.

QUALITA'. E' il Tamarigio astringente, & incisiuo, & senza hauer troppo apparenza del disseccatiuo, è alquanto costrettiuo.

VIRTU' Di dentro. Il frutto della Mirica domestica adoprasì in cambio di galla nelle medicine. Dassi à bere utilmente allo sputo del sangue & parimente ne i flusii stomachali, in quelli delle donne, al trabocco del fiele, & à i morsi di quei ragni, che si chiamano phalan-

gi: Hà la corteccia dell'vn' & l'altra le medesime virtù. Il vino della decottione delle frondi, del legno, della radice, & del succo beuuto assottiglia la milza, & apre le opilationi sue, & del polmone, delle reni, & della uescica. La decottion fatta in acqua beuuta continuamente, gioua à gli sputi del sangue à i morfi de i ragni, à i meftrui superflui, à i flusfi del ventre; à quelli che patifcono di milza è vnico rimedio il vino in cui siano spenti carboni accessi di Tamarice. l'Acqua, che si tiene ne i canali fatti del tronco del Tamarigio lasciandoui bere i porcili sana dal male della milza, che contraggono al tempo della siccità grande, per mangiar troppo ingordamente i frutti de gli arbori, che stretti dal secco cascano in terra in gran quantitate. Sono stati curati alcuni leprosi per il lungo uso del bere la decottione di questa radice con l'vua passa. Onde si può credere, che nel mal franzese ageuolmente potrebbe questo legno succedere in luogo del legno santo. I rami del Tamarigio fattone decottione sminuiscono la milza. Dasi la corteccia de i rami à bere per i flusfi uecchi del corpo. Il frutto beuuto, gioua à i morfi delle uipere. Beuendosi nelle tazze fatte da tornari del legno di tamarigio, gioua à coloro che patifcono i difetti della milza. Alche gioua parimente il Vino, fatto al tempo delle vendemie, cõ foglie, & rami teneri di Tamarigio. Le donne per l'vto del tamarigio diuentano sterili.

VIRTU' Di fuori. Sedendosi nella sua decottione, ristagna i flusfi delle donne, & lauandose ne la testa ammazza i lendini, & similmente i pedocchi. Le scorze del tamarigio, & le cime tenere cotte in aceto gioua no alla milza applicate, & tenedo in bocca detta decottione ò quella fatta in uino, mitiga il dolor de denti. La cenere del legno ristagna applicata i flusfi delle done. Doue nõ si ritrouino galle, si può usare in suo luogo la corteccia del tamarigio. La cenere del Tamarigio è valorosamente disseccatiua, & astringua; onde fattane lessia, ammazza i lendini & i pidocchi. La medesima cenere dissecca tutte l'ulcere, & sana le cotture del fuoco: per ilche si mette vilmente ne gli vnguenti, che si fanno per il mal franzese.

MIRIOPHILLO.



Non inflammari permittit MYRIOPHYLLVM

A *Vulnera, quæ noua sunt; bibitur suspiria contra, Difficile & lotium, vesicæ, & tormina ab alto Deiectis prodest, facit ad dentumq; dolores: Eximijque vsus ad vulnera: uomere scissos, Inde tum solidat nervos, rursusque reuungit.*

NOMI. Gre. Μυριοφύλλον. Lat. *Myriophyllum*. Ital. *Miriosfillo*.

FORMA. E' vn gambo tenero, & solo, procedente da una sola radice. Ha copiose frondi, liscie, simili à quelle del finocchio, onde si ha preso il nome. Il fusto rosleggia, è uario & quasi artificiosamente polito.

Loco. Nasce nelle paludi.

QUALITA'. E' tanto disseccatiuo, che salda le ferite.

B **VIRTU' Di dentro.** Dasi con acqua & sale à bere à coloro, che sono cascati da altro.

VIRTU' Di fuori. Prohibisce l'inflammagioni, che uengono nelle ferite fresche, quando ui si impiastra con aceto, tanto uerde, quanto secco.

MIRRHIDE.



C *MYRRHIS habet Menseis uires partusque trahendi, Subuenit & Pthisi; delectamenta cibique Affert; restringit quoscunque phalangia morsus Intulerint: faciem si ledant ulcera sanat: Estque salutaris pesti: & virtute resistit Ne quando ipsa adsint contagia ledere possint.*

D **NOMI.** Gre. Μύρρις. Lat. *Myrrhis*. Ital. *Mirriade*. Ted. *Vuilder Kersel*. & *Buschmonren*. Franz. *Perfil d'Asne*. *Cicutaria*.

FORMA. E' molto simile nelle frondi, & parimente nel fusto alla cicuta: la cui radice è lunghetta, tenera, & tonda, soaua ne cibi.

Loco. Nasce ue gli horti, & in terreni coltiuati.

QUALITA'. Scalda nel secondo grado, & ha qualche poco del sottile, la radice è dotata di giocondo odore, dolce, & aperitiua.

VIRTU' Di dentro. La radice è suaua ne i cibi, beuuta nel uino: gioua à i morfi di quei ragni, che chia-

mano

mano falangi: prouoca i mēstrui, il parto, & le secondi-
ne; & purga le donne di parto, & caua fuori le materie
del petto, & del polmone. Dasi cotta nelle beuande
utilmente à i Thifici. Dicono alcuni, che beuendosi
ogni dì due o tre uolte questa radice nel uino, è saluti-
fera nelle pestilēza, e preserua da quella chi se la beue.

VIRTU' Di fuori. La radice masticata, & messa nel
le concauità de i denti, vi mitiga il dolore, & fa così
buò fiato, che occulta l'odore dell'aglio, & il puzore
della bocca.

M I R T I L L O.



MYRTHILLI fructus siccatur, refrigerat, atque
Roborat, & cohibet; tum reprimat, atque medetur
Celiacis que simul, dysentericis que; colore
Ceruleo inficiunt & bacce stamina; eduntur
Extinguuntque sitim, nec edendo ingratus habentur
Hæ eibus.

NOMI Gre. χαμυλιρσιυ. Lat. *Myrtillus*. Ita. *Mirtillo*. Ted. *Sidelbeer*. in Trento nella valle, anania lo chia mano Calauezza.

FORMA. Produce il gambo & i rami verdi, & le foglie quasi simili al bosso: ma più sottili, & minutissimamente intagliate per intorno. Sono i suoi fiori come campanelle di color incarnato con alcuni filetti rossi nel mezzo da cui nascono le bacche, le quali, così nel colore, come nella grandezza; non sono dissimili da quelle del Ginepro: ma però piene d'un succo vinoso, & al gusto bruschetto, con la sommità alquanto concaua, di colore, che nel ceruleo nereggià.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.


QUALITA. E' di qualità terrestre, refrigera, dissecca, corroborà, ripercuote, & costringe.

VIRTU. Di dentro. dan si utilmente le bacche fresche & secche à mangiare à coloro, che patiscono di enteria, o flussi stomacali; mangiansi ancora da i pastori, & da molti altri, come le fragole: onde in Boemia publicamente si uendono su le piazze: perche in uero, perche non sono ingrati al gusto, che essendo acerbe, bettè & vinose, estinguono la sete.

VIRTU' Di fuori. S'usa questa pianta commoda-

mente per il mirto, dal quale non è di virtù molto lontana. Viano alcuni queste bacche per tingere filo, & carta di colore azurro, & l'usano parimente i Pittori.

M I R T O.



Utilis est Stomacho, atque oris commendat odorem,
Vrinamque ciet MYRTVS, tum sistit & aluum;
Vlceribus prodest manantibus, atque caduca
Vulua, ignisq, sacro, vitijs sedisque, capillis
Et fluxis, eadem abstergit, compescit & ipsa
Sudores.

NOMI. Gre. μυρτιν. Lat. *Myrtus*. Ital. *Mirto*, & *Mortella* & *Mortina*. Arab. *Aes alas*, & *as*. Spag. *Murta*, & *Raiam*. Fran. *Meurte*.

SPETIE. Ritrouansi i mirti domestici, & i saluatici, & di quelli che fanno il frutto bianco, & altri nero. Ritrouansene ancora due altre spetie, cioè la tarentina così chiamata da Taranto Città di Puglia, & la Effotica.

FORMA. Crescono i mirti domestici alla grandezza d'un arbore, & hanno i lor rami sarmentosi, & arrendeuoli: la corteccia rosigna, & le frondi lunghe, te, grosse, & sempre verdeggianti, simili à quelli de i melagrani, quantunque più nere ne neri, & più bianche ne i bianchi discernansi. Fa i fiori bianchi molto odoriferi. I bianchi & i neri de i domestici portano i lor frutti, liquali producano lunghetti quasi simili all'oliue saluatiche assai maggiori de i saluatici; imperoche il coltiuarli gli addomestica, & li empie d'humore. Il che non fa la durezza del terreno à i saluatici, fra i quali ne sono, così de bianchi, de i neri, come fra i domestici. Non crescono i saluatici così grossi come fanno i domestici: ma per il più non facendo molto alto tronco, crescono partiti in uarii, & diuersi sarmenti. I frutti hanno dentro piccioli, & numerosi noccioli. Il mirto tarentino produce le foglie molto più minori & più ferme del nostrano, & il frutto minore, più copioso, coronato nella cima d'ù colore, che nel nero porporeggia pieno di gran numero di seme bianco. I fiori fa egli bianchi simili al mirto uolgare, & parimente odorate. Il mirto effotico; è hoggi in mol-

ti horti, & giardini d'Italia, con foglie poco dissimili dal mirto commune, ma più appuntate, manco uerdi, & così dense che occupano ogni minima parte de i rami, fa il frutto lunghetto, come il commune, & parimente i fiori. Il tarentino, l'essotico, seruono ne i giardini ni per far spalliere, siepi, & cappanne, per esser così vécide, & arrendeuoli, che facilmente si lasciano intesse re & tirare in opere così fatte.

LCCO. il domestico ritrouasi ne gli horti, ne i giardini, nelle uigne, & ne i boschetti da ucellare, il saluatico nasce per tutte le riuere del mar tirreno, & presso à qualche ameno, & diletteuol lagho, doue naturalmente per loro stessi nascendo, marauigliosamente prolificano, & quiui lieti. Il tarentino nasce in Puglia, & l'essotico si trona in molti giardini.

QUALITA'. Il mirto è pianta composta di diuerse sostanze: ma vince però in lei la qualità frigida, & terrestre. Ha ancora del sottile, & del caldo, & impedirà di secca valorosamente. E' veramente non poca differenza di più, & di manco facultà costrettua, tra le frondi, tra i germi, tra il frutto, & tra'l succo.

Quello, che chiamano mirtidano, che nasce hora in su'l tronco, hora in su i rami à modo di gomma, tanto più valorosamente disicca & costringe, quanto è egli delle predette parti più secco. Pestano alcuni, & fannone pastelli con uino. Le frondi secche assai più valorosamente diseccano che le verdi: percioche con queste si meschia vna certa humidità. Il succo si caua non solamente dalle frondi verdi, ma ancora dal frutto. Tutte queste cose hauno virtù di costringere, tanto applicate di fuori, quanto tolte dentro nel corpo.

VIRTU' Di dentro. Dasli il seme verde & secco, ne i cibi, à gli sputi del sangue, & à i rodimenti della uesica. Fa il medesimo il succo, spremuto da i frutti freschi, & gioua allo stomacho, & al prouocar l'orina. Benuto con uino, è utile al morfo di quei ragni che si chiamano falangi, & alle punture de gli scorpioni. Il **VING.** che si fa delle bacche del mirto, spremute, bollite prima alquanto, acciò che non diuenti aceto, beuuto per auanti, non lascia imbracciare. De i frutti ben macinati quando son freschi & bē maturi si fa vna mostarda d'un sapore, il quale si può serbare in lungo, non poco aggradeuole al gusto per mangiare con gli arrostiti: che conforta lo stomacho, & escita l'appetito, & tutto che stitichichi alquanto il corpo, conferisce nondimeno à i flusii diuenterici, & al superfluo mestruo delle donne. Le bacche prese in qual si voglia modo corroborano, & confortano il cuore, & conferiscono mirabilmente al tremore di quello. Abrusciansi le foglie secche in vna pignatta cruda, & ben coperta, sino à tanto, che diuentino cenere bianchissima, la quale lauata dipoi & secca al sole, si puo usare in luogo di spodio, & di tutia. Fasi del succo de i frutti, & zuccharo lo siropo mirtino, che è molto gioueuole in tutti i flusii.


VIRTU' Di fuori. La decottione del seme fa neri i capelli. Il seme cotto nel uino, & applicato in forma di linimento, guarisce l'ulcere delle estremità del corpo. Mettesi ne gli occhi con fiore di polenta per mitigare le infiammazioni, & le fistole lagrimali. La decottione sedendouisi dentro, gioua alle precipitatio-

A ni della madrice, al budello del federe, & à i flusii de le donne. Mondifica la farfarella, le brozze, & l'ulcere del capo, che vmigano, & proibisce il cascar de i capelli, la decottion delle foglie è buona per le giunture smosse, che difficilmente, si consolidano. Fattene fomento uilmente alle ossa rotte, malageuoli da consolidare: mondifica le vitiligini. Distillasi nelle orecchie, che menano la marcia, & bagnansene i capelli per farli neri. La medesima virtù si ritroua nel lucco. Le frondi peste, & applicate con acqua, giouano all'ulcere humide à i catari di ciascuna parte del corpo, & à i flusii stomacali mescolate con olio rosato omfacino, insieme con uino vagliono all'ulcere serpigino se, & al fuoco sacro, alle infiammazioni de i testicoli, all'epinitide, & posteme del federe. Secche, &

B trite in poluere s'impiastrano uilmente à i panaricci, & pterigii delle dita, & humidità delle ditella, & del languinaglia. Ristringono il sudore nelle passioni del cuore crude, ouero brusciate, giouano insieme cō cera alle cotture del fuoco, à i panaricci, & pterigi delle dita. Cauasi il succo delle foglie irrorate prima con uino vecchio, & acqua piouana, & poscia pestandole, & poscia spremendole. V'fasi fresco: imperoche in uecchiandosi si guasta, & perde la virtù. Il Mirtidano è assai più costrettiuo del mirto. Pestasi, & impastasi cō uino austero, & fansene trocisci: li quali si seccano all'ombra, & ripongonsi. Et sono più efficaci che il seme, & le foglie del mirto. Le foglie del mirto secche, diseccano molto più che le verdi, & la decottione delle foglie, & delle bacche gioua alle posteme calde come sono le erisipile, & formiche.

C **L'ACQUA,** stillata da i fiori è suauemente odorifera, onde conforta il cuore, e'l cernello, & mescolasi con l'altre acque odorifere per far l'acqua nanfa. Sono in grand'uso le frondi del mirto per conciare le cuoia, percioche valentamente le increspano, & le ingrossiscono. I tintori, & i Pittori usano le bacche del mirto, per tingere in azzurro. Pasconsi i Tordi delle bacche del mirto & sono al gusto molto saporiti, & allo stomaco molto aggradeuoli l'inuerno. E' grande amicitia tra il mirto, & il melagrano, onde piantati appresso si rendono l'un l'altro fecodi. Messo vn stecco di mirto dentro vn arbore fiorito, lo fa feccare. Vn anello fatto di un ramuscello di mirto, & messo al doto anulare gioua, & risolue le posteme sotto le ascelle dalla banda medesima.

D **L'OLIO.** mirtino conforta il ceruello, i nerui, il cuore, & lo stomacho.



MIXA. Sebesten.

MOCO. Orobo.

M O L I.




*Contrahit, adq̄, vteri, vuluaq̄, ad aperta, facultas
MOLY valet multum, si tritam subijcis ipsam.*

NOMI Μολυ. Lat. *Moly*. Ita. *Moli*.

FORMA. Ha frondi di gramigna, ma più larghe, & sparle per terra. Poduce i fiori bianchi simili à quelli delle viole bianche: ma minori. Il fusto è bianco, alto quattro gombiti: nella cui sommità è alcuna similitudine d'aglio. Ha la radice piccola, & bullosa.

Loco. Nasce attorno pheneo, & i Cillene d'Arcadia.


QUALITA'. & VIRTU'. La radice vale maraigiosamente per la madrice aperta: mettendosi trita con vnguento irino ne i pessoli, oueramente con farina di loglio, come meglio dice Galeno: imperoche l'vnguento irino apre valorosamente la madrice serrata, & non serra l'aperta.



MOLVCCA Melissa costantinopolitana.

MOMORDICA. Balsamina.

M O R I N G A.



Estur, & est misera gentis Theriaca MORINGA,

A

*Dira venena domat, tum confert morsibus atris.
Et lepram sanat, mulcet coliq̄, dolores.*

NOMI. Arab. Turchi. *Moriaben*. Pers. *Tamen guzarat* *Trevida*.

Loco. Ritruouasi nell'Indie Orientali, massime in Malauar, presso Goriomargon.

FORMA. E' quella pianta detta allegan del lèrisco. Le foglie son molto simili, non fa molti rami, non gran d'ombra, tutta nodosa & frangibile, che l'arbore, & i rami facilmente si rompono. La foglia è verde oscura, di viuace colore, & il sapor delle foglie, è come quello delle frondi del nauone. Il frutto è vn palmo è mezo lungo grosso come vn rauano di color che nel berretino verdeggia, tutto di fuori pintichiato, & di dentro bianco, midolloso, & pieno di ceci verdi chiari, diuisi in certi ricettacoli più acuti nel sapor, che nelle foglie.

B

QUALITA'. Ha qualità bezoardica.

VIRTU'. Mangiasi questo frutto con la carne cotta, & in altre viuande. La radice di questa pianta è come l'unicorno, & la Pietra bezoar, & la vera Teriaca per la gente contra tutte le sorti di veleno, & de i morsi de i velenosi animali, così beuuta, come applicata di fuori, & esperimentata à molte proue.



MONACVCCE. Xiphio.

MORANDOLA.
Consolida Media.

MORE. Moro.

MORLVPO.
Melissa Costantinopolitana.

MORTELLA.
Mirto.

M O R O.

D



*MORA mouent aluum si sunt matura, nocentq̄,
Ventriculo, succus nam putris prouenit inde*

Excutiunt

*Excultiunt ventris teneas, sunt frigida, ventum
Immaturo quidem sistunt, & commoda prestant
Celiacis, eademq; angina denique profunt.
Humectant, Stomacho sed sunt inimica, dolorem
Mora rubi faciunt; profunt morboq; caduco;
Putrescunt facile, & lethalius inde venenis
Aequantur, nunquam stomacho nisi mundus, edenda
Assume, & tunc ante epulas.*

NOMI. Gre. Μορέα ἢ συκαμνος. Lat. *Morus arbor.* Ital. *Moro,* & *Moro celfo.* Arab. *Tut,* & *Tuth.* Ted. *Maulberbaum.* Spag. *Moras del moral.* Fran. *Maurier.*

SPEIE. Il Moro è di due spetie; imperoche vene sono de neri, & di bianchi differenti non solamente di colore, ma di grandezza & ancora di sapore. E de i bianchi se ne ritrouano de i rossigni, che sono i bianchi insitati su i neri, & sono chiamati mori del colore i frutti loro.

FORMA. Il Moro per il più hà il piede torto, & nodoso, quantunque non sempre, ritrouansene di quelli, che sono diritti, & grandi. Produce grossi rami i quali più s'allargano che non si inalzano. Vestefi di grossa cortecchia, ma però vencia, & arrende uole. Il legno è forte, & robusto, & giallo intorno alla medolla. Fermasi sopra molte radici grosse & robuste, le quali se bene non sono molto profonde si diffondono, & si dilungano all'intorno notabilmente, & massimamente quelle de i mori bianchi: ma amèdue sono in cima appuntate, & dentate per intorno, se bene così nell'uno, come nell'altro si veggono alle volte intagliate, come di viti. Il nero produce il frutto come il rouo, ma più grande, & più lungo tutto ripieno d'un succio, come di sangue, il qual mangiandosi imbratta le mani, & la bocca. Questo prima è verde, & bianchiccio, crescendo diuenta rosso, & maturandosi diuenta nero. Il rosso è al sapore costrettiuo, ma diuentando nero diuenta di forte maturo, & dolce, che poco o niente ui rimane del l'austero. Nel bianco i frutti sono assai minori, i quali auanti al maturarsi, mentre che sono verdicci, sono alquanto austeri, ma quando sono del tutto maturi, non sono meno dolci del mele, il perche non hanno che fare con le nere nelle virtù loro. Fu' chi amato il moro da gli antichi più sauo di tutte l'altre piante per esser l'ultimo, che germi fra tutte l'altre piante domestiche. E' la materia del legno atta molto à piegarsi, forte, & perpetuamente durabile, onde lodasi il suo legno per fare opere piegate, come sono le ruote de i carri, è cerchi delle botti, & molte altre cose nelle fabriche delle nau, nelche non ha pari.

Loco. I bianchi sono per tutto copiosi in Italia, & parimente in Spagna per nudrirne i vermini, che fanno la SETA. I negri si ritrouano per tutto ne gli horti, & ne i giardini.

QUALITA. Il Moro nero, si come ha tre sorte di forma, così ha tre nature, percioche prima è acerbo, & aquoso, dopò essendo rossigno è meno acerbo, finalmente fatto negro han succo vinoso & sanguigno. Le more quando sono mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, Per la facultà costrettiua, che si ritroua in loro. Le more immature oltre all'acerbezza, hanno parimente dell'acetoso. Et uedesi che

A ancora la pianta ha in tutte le sue parti facultà mista di ristringere, & di purgare. Nondimeno la virtù purgatiua con vna certa amarezza & più ualorosa nella scorza delle radici, di modo che ammazza i vermini larghi del corpo. Ma in ogn'altra parte vince la virtù costrettiua; tutto che nelle frondi & ne i germi non più l'vna che l'altra vi abbondi. Conferuansi le more in vaso di vetro nel proprio lor vino, purchè non sieno troppo mature, & stieno bene atturate. Stropicciandosi insieme i legni del moro fanno il foco come il legno del lauro, & dell'hedera.

VIRTU. *Di dentro.* Le more mangiate auanti al cibo presto scendono dallo stomaco, facendo la via à i cibi, che vengono dopò loro: Ma mangiate dopò al cibo, subito si corrompono insieme con esso. il che fanno ancora se quando si mangiano, ritrouano nello stomaco cattui humori: Ma non corrompendosi, inhumidifcono il corpo, ne però lo rinfrescano, se non si mangiano ben rinfrescate: Danno pochissimo nutrimento, come fanno ancora i peponi; nondimeno non causano il vomito, ne son contrarie allo stomaco, come son quelli. Il succo che si sprema dalle More, cotto in vaso di rame, & poscia disseccato al sole, diuenta più costrettiuo; Vsanfi le more acerbe secche, & peste in luogo di somachi ne i cibi uilmente per la disenteria, & per i flusii stomachali. La decottione della cortecchia della radice fatta nell'acqua, beuuta, solue il corpo, & cacciane i vermini larghi, & conferisce à chi hauesse beuuto l'aconito. Il succo spremuto dalle frondi, beuuto al peso d'un ciatho, vale al morfo de i phalangi. Coglie si del moro la seta, scoprendo prima le radici: & poi in taccandole, vn liquore, il quale vi si ritroua il giorno seguente condensato. E' vile questo à purgare il corpo.

B Le more quando son mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, & però uilmente si accomodano nella disenteria, ne i flusii stomachali, & in ogni altra sorte di flusii. Il succo, d' **A C Q V A** lambiccata delle more, o le confettioni fatte di loro giouano al fegato infiammato. Si nudriscono delle frondi del moro gli artificiosi uermicelli (veramente mirabile spettacolo della Natura) che fanno la **SETA**, laquale serue nelle medicine cordiali, percioch'ella è di quelle cose, che molto rallegrano, nel che è molto più eccellente la cruda che la cotta, bêche s'vsi ancora qualche volta la cotta, che non sia tinta di colore. E' la seta calda, & secca nel primo grado: è disseccatiua, affottigliatiua, con proprietà di confortare, & rallegrare il cuore. Per laqual cosa slarga, ferma, mondifica, chiarifica, & illumina gli spiriti, ne s'appropria la facultà sua à vn solo spirito, in vna dispositione, & non nell'altra, ma è proprio conueniente ad ogni sostanza di spirito: di modo che non solamente conforta gli spiriti vitali, ma gl'animali, & naturali ancora. La seta cotta, & tinta in grana che va nello sciroppo de pomis, & nella confettion alchermes, nel tingerla le si dia il zucchero candio in uece dell'Alume.

VIRTU. *Di fuori.* Falsi del succo delle more il dia moron, ch'è uilissimo all'ulcere della gola, facendone gargarizio, & è più efficace aggiuntoui alume, galla, mirra, incenso, zafferano, & radice d'iride. Le foglie applicate con aceto giouano alle cotture del fuoco. Cot
te in

te in acqua piouana tingono i capelli, et alcuni ui ag-
giungono foglie di fico nero, et pampane. la decottiõ
della scorza, & delle foglie fatta in uino mitiga tenen-
dola in bocca il dolor dei denti, il che più efficacemen-
te opera la gõma della radice intaccata. La poluere del-
le more immature al sole desiccate non solo è grata ne
i cibi, ma sana l'ulcere che serpono, & giouano alla pu-
tredine della bocca, & delle gengiue lauandofene con
uino. Dicono, che applicato con un ramo di moro al
braccio, ferma i mestrui superflui, & tutti i flussi del sã
gue. L'ACQVA destillata dalle More mature gioua gar-
garizata à l'ulcere della gola, & à i difetti dell'ugula, &
gioua beuuta al peso di due oncie alle pietre della ue-
licia de i fanciulli. Le macchie che lasciano le more
mature nelle mani, & nelle labra, si leuano stropiccian-
dole con le more immature.

MORSVS DIABOLI.



*Calfacit, & siccat SVCCISA, vteriç, dolores
Demulcet, superat pariter contagia pestis,
Pestifer appositæ & cedit carbunculus ipsi.*

NOMI Lat. *Succisa*. Ital. *Morso del Diauolo, & mor-
sus diaboli*. Germ. *Teuffels abiffz*. Fran. *Mors de Diable*.
Vulgo *premorfa*.

FORMA. E' una pianta, che nasce con frondi ap-
presso a terra simili a quelle della Piantagine detta lan-
ciola; ma sono lisce & polite cõ un solo neruetto per
mezo; Quelle poi che nascono all'intorno de i fusti, i
quali crescono alti duo gombiti, sono più strette, &
più breui, & alquanto intagliate. Produce i fiori la sta-
te simili à quelli della scabiosa. Fa molte radici, che di
colore quasi tendono al nero tutte corrose, & spunta-
te; onde tras' ella il nome di morsus diaboli. Percioche
alcuni sciocchi scrissero, che hauendo il Diauolo inui-
dia grande delle virtù di quest'herba, ua mangiando,
& rodendo le sue radici. Sono le sue foglie dentate per
intorno; & la radice è fibrosa à modo dell'helleboro.


LOCO. Nasce in luoghi inculti, nelle selue, & tra
gli spini.

QUALITA'. E' calda & secca, si come mostra

A la sua grande amaritudine quasi nel secondo grado
completo.

VIRTU' Di dentro. Beuendosi il vino della sua de-
cotione sana i carboni, & l'antraci, & è sicuro rime-
dio da preferuarsi nella pestilenza, & per li dolori della
madrice. La radice si da trita in poluere per ammazza-
re i vermini. L'ACQVA stillata da questa pianta, va
le alle cose medesime, & in somma quest'herba ha le
virtù medesime che la scabiosa, Gioua à quelli che
son caduti da alto beuendone quattro once due volte
il giorno, che dissolue i grumi del sangue. Beuendone
ogni mattina à digiuno due once, preferua dalla peste.

VIRTU' Di fuori. Sana quest'herba pesta colì cru-
da, & applicata in forma d'impiaastro, i carboni, & gli
antraci. La radice impiastrasi su le percolse per ritol-
uere i liuidi, & il sangue strauenato. Il succo mes-
so con calcitide sana le petecchie, & la rogna, & il medesi-
mo fa L'ACQVA stillata.



MORSVS GALLINAE.

Anagalide.

MOSCO ARBOREO.



Digerit ARBOREVS MYSCVS, refrigerat, atque
Astringit, somnumq, inducit: roborat inde
Ventriculum; uomitus pariter compescit, & aluum.
Sanguinem & hic cohibet, si è vulnere defluat, inde
Mitigat ipse dolens caput, affectumq, calore.

NOMI βρύον ή σπλάννον. Lat. *Muscus arboreus*.
Ita. *Musco arboreo*. Arab. *Axnech*, ouero *vsneec*. Germ.
Moos. Boem. & Pol. *Slech*.

FORMA. E' vna materia capigliosa, che pende ne
gli arbori antichi, di color bianchiccio, & uerdaccio.

LOCO. Nasce nelle quercie, nel pioppo, nel cedro,
nel pino, nell'abete, & nel larice, & questo è il miglio-
& più odorato.

QUALITA'. Ha facultà di ristagnare, ma non pe-
rò troppo

rò troppo valorosa. Non è molto frigido, ma propinquo alta mediocrità, per hauer egli del digestiuo, & del mollificatiuo, & massimamente quello, che nasce nel cedro, & nel larice.

VIRTU'. *Di dentro.* Dassi vtilmente con vino meza dramma di quello bianco, & odorifero à quelli, che non possono vrinare; Et vna dramma alle donne, che hanno ritenuti i mestruai. Dato al peso di tre dramme, caua fuori l'acqua de gli hidropici: & caccia fuori le creature morte. Beuendosi il vino in cui sia stato per alquanti giorni infuso il mosco bianco, fa profondissimamente dormire, & beuuto mediocrementeferma i vomiti, & i singhiozzi, & conferisce allo stomacho, & ristringe il flusso del corpo, & conforta il cuore.

VIRTU'. *Di fuori.* E' vtile sedendosi nella sua decottione alle donne, che hanno dolori, & altri difetti della madrice: conuenirsi ne i profumi, & nelle medicine delle lassitudini. Mettesi nell'unguento balanino, & ne gli olij per dar lor corpo. V sano gli empirici con felice successo la poluere del Mosco per stagnare il sangue hauendo ciò imparato da gli orli, ch'essendo feriti col Mosco fermano il sangue. Il fresco infuso in olio rosato, mitiga mirabilmente applicato i dolori della testa, che per causa calda procedono.

MOSCO TERRESTRE.



TERRESTRIS. vero *MVSCVS* frangitq; lapillos, Renibus & ducit, confert calidq; podagra; Inflammata inuauat simul, ipsorumq; dolores.

NOMI. Lat. *Muscus terrestris*. Ital. *Mosco terrestre*. Ted. *Beher lab.*

FORMA. Questo mosco se ne v' serpando per terra lunga come vna fune, & tutta circondata di picciole, & spessissime fogliettine lunghette, di modo che si slunga alle volte di sette, ò otto braccia, con alcuni ramuscelli, che vi nascono dalle bande, simili alle cime de i pezzi alberi. Tutta la pianta al toccarla si dimostra ruuida, & secca, di vn colore, che nel verde gialleggia, scorre per terra; & fra i sassi moscosi, & si stabilisce con alcune picciolissime radici capillari, che nascono per tutto dalla sua lunga fune fra le foglie, come si vede nell'hedera. Produce da i ramoscelli alcune

A pannicole, il mese di Giugno, come quelle de i noccioli alberi di colore gialliccio.

LOCO. Nasce nelle selue in luoghi magri, & solitarij. Credonsi alcuni spetiali, che questa pianta sia la vera spica celtica, & per quella la mettono ne i medicamenti, poco curandosi di conoscer la vera.

QUALITA'. & **VIRTU'.** Cotta questa pianta nel vino, & beuutone la decottione, rompe le pietre delle reni, & le fa urinare. Pesta & cotta nell'acqua, mitiga l'inflammagioni applicataui sopra, & però gioua à chi patisce le gotte calde. Messa nel vino, che minaccia di diuentare cercone, lo preferua che non si corrompa, ma bisogna sospenderlo in mezzo della botte.

B MOSCO MARINO
Primo.



C *Discutit abscessus, constringit itemq; MARINVS*
MVSCVS, lumbricosq; necat, confertq; podagris.

NOMI. Gre. *βύον θαλασσίον*. Lat. *Muscus marinas*. Ital. *Corallina*. Arab. *Tabaleb, & thaleb*. Ted. *Meer mierz & mer moefs*. Spag. *Malhor quiana*. Fran. *Coralline*.

FORMA. Il mosco marino è sottile, capiglioso senz'alcun fusto di colore paonazzo ò berrettino di sapore salso, & d'odore simile alle conghiglie marine.

LOCO. Nasce la corallina nelli scogli, & ne i nicchi de i pesci appresso al mare, & ritruouasi ancora attorno à i coralli, la quale è la migliore.

QUALITA'. Il mosco marino è composto di terrea, & aquea sustanza l'vna, & l'altra fredda, il perche è egli costrettiuo.

VIRTU'. *Di dentro.* Hà proprietà di ammazzare i vermini de i fanciulli, dato à bere al peso d'vna dramma con sapa, ò con polpa di castia, ma perche non si generino poi gli altri vermini, bisogna accompagnarla con vn poco di scordio, & si dà anco con mele & vino.

VIRTU'. *Di fuori.* Impiastrata fresca in sù le podagre; ò altre malatie calde, le rinfresca, ilche non farebbe secca.

MOSCO MARINO SECONDO.



*ALTER at exicat MUSCVS, spissatq̄, MARINVS,
Collecta & cohibet cuncta, inflammata simulque
Præcipue & reprimat hæc inflammata podagra.*

NOMI. L. *Muscus marinus alter.* It. *Mosco marino de Pli.*

FORMA. Il Brio, cioè mosco secondo è vn'herba marina simile alle foglie della lattuga crespa, come se fusse contratta, senz'alcun fusto, & le foglie escono dal basso della radice.

Loco. Nasce nelli scogli e ne i'occhi attaccati alla

QUALITÀ'. & VIRTÙ'. La virtù sua è di disseccare, & d'ingrossare, & parimente di prohibire le posteme, & l'infiammagioni, & spetialmente delle podagre. Vale oue sia di bisogno d'infrigidire in ogni cessa. È parimente spetie di mosco la CONFERRA, o LIMA che vogliamo chiamare, laquale nasce ne i fiumi, & anco nelle fonti d'acqua dolce, quasi simile ad vna matafa di seta uerde sottilissima, laquale ha virtù miracolosa à risanare l'ossa rotte, impiastrandola sopra i luoghi offesi, & bagnando con la medesima acqua doue nasce, & non sciogliendola, ne rimutandola, se non quando è meza consumata.

MOSCO MARINO FRUTICOSO



Cordiacis valet hic FRUTEX MUSCVS VE MARINVS


A NOMI. Lat. *Muscus Marinus fruticosus.* Ital. *Corallina cordiale.*

FORMA. È vn frutice come la corallina il cui legno è di sostanza vencia, tenace, & dura. Ha su per i rami certi tuberculi, che paiono frutti, dentro à i quali stà vn'animale, che forando poi il vaso da l'vn de lati, ne esce, & vola via.

LoCo. È pianta Maritima, della quale mi fu mandato il ritratto con le sue virtù dal Signor CORTVSO.

QUALITÀ'. & VIRTÙ'. Dasì il suo legno raschiato con vino o brodo alla cardiaca passione con felicissimo successo. & di qui uien detto questo frutice corallina cordiale.

M V S A.



*Calfacit, humoremq̄, inducit MYSA, parumq̄,
Fructus alit, sed pulmonum, Thoracis itemque
Vessicæ ardori prodest, emollit, & aluum;
Largior at stomacho est vsus contrarius eius,
Obstruit atque iecur; renes tamen adiuvat, inde
Excitat yrimam, venerem stimulatque simulque
Intra vterum fetum nutrit.*

NOMI. Lat. *Musa.* Ita. *Musa.* Arab. *Musa.* Ciprii *Musa.* Siciliani *Musa.*

FORMA. Cresce questa pianta all' altezza di cinque o dissei gombiti, & pianta da i germi dell'altre, & vna volta sola si semina, imperoche seminata vna volta pullulano dal tronco molti germogli, che poi diueno arbori. Il tronco è di scorza squamosa, fatta di foglie, & le foglie sono grandissime di due o tre gombiti l'una di lunghezza, & di larghezza vn gombitto con vna costa larga, & grossa nel mezzo, che scorre dal nicciolo à la punta. Non produce rami, ma da i germogli escono certi fiori congiunti insieme di colore, che tira al rosso di forma d'vn vouo, lunghe vn palmo. doue appaiono, per intorno i piccioli cento, & ducento insieme che sostengono i fichi gradi come cocomeretti piccioli, iquali nel maturarsi gialleggiano alquanto. La scorza loro è come de fichi: & però nel mangiarsi si mondana, come quelle con le dita. La sostanza del frutto nella sua consistenza è come di melone, senza nocciolo, & senza seme. Paiono questi frutti da prima

al gusto alquanto, sciapiti, di modo che non piacciono molto nel principio à chi non è vso à mangiarne: ma assuefacendosi alcuno à mangiarli, dilettono poi marauigliosamente di modo che l'huomo non se ne può veder fatio; tanta è la gratia del sapore occulta, che hanno in loro, la quale spargendosi pian piano diletta grandemente al gusto. Di questi frutti quelli sono più lodati, che vengono di Martaban, doue furono da principio portati di Bengala, dopò furono seminati, perche fossero migliori, & hora si chiamano fichi martabanis. Se ne trouano molti altri al gusto più saporiti, & più odorati chiamati cenorius, & sono questi lisci, flauis, & pieni. In Malauar ci sono di quelli, che sono chiamati chencapalones, foauis, & grati al gusto, sono pieni, & di color verde. Lodanti parimente quelle che nascono in saphala, dall'Ethiopi detto iminga. Sene ritroua vna certa sorte in Bazain, & in altre prouincie; il cui frutto è largo, pieno, & lungo vn palmo.

Loco. Nasce nelle sopradette Indie orientali, & in Candia, in Cipro, & in Sicilia in Canaria, & in Bengala.

Qualità. Riscalda nel mezo del primo grado, & humetta nel fine del medesimo.

Virtù. Di dentro. Mangiansi questi frutti ne i cibi, ma poco nudriscono, giouano spetialmete à i difetti del petto, & del polmone, & parimente à gli ardori della vessica. Mollificano il corpo. Mangiandosene tro ppo nuocono allo stomaco, & opilano il fegato. Nudriscono la creatura nel corpo della madre. Prouocano l'orina, & accendono la libidine. Questi frutti arrostiti, & poi messi in mollo nel vino, & gittatoci sopra della Cannella sono di miglior sapore del Cotogno arrostito. Questi istessi frutti aperti per il mezo & fritti nella sartagine, con zucchero, & cannella di sopra è gratissimo cibo & gioua alle reni. Ma non si conuengono tali frutti nelle febri. E' cosa da muouer le risa qualche scriuono alcuni di questo frutto dicendo. Chiamasi questo gentil frutto musa; perciocchè è cosa degna delle muse, oueramente per che le muse vsano tal cibo; aggiungendo appresso che questo sia quel frutto che Adamo mangiò nel Paradiso terrestre. Aperti questi frutti per il lungo in due parti, & poi fatti seccare al Sole sono di gratissimo sapore, & auanzano i fichi secchi, & di bota & di nutrimento. Messi su le tauole, & cotti al forno sono foauissimi, & confortano il cuore. Il tronco che produce il frutto è d'vn'anno, & vna sola volta in vita produce il frutto: ma i germogli, che nascono alle radici, rinouano la pianta.

N A P E L L O.



*Dira venena gerit, subito perimitque N A P E L L U S A R C A
Calfacit; & scabiem cum vitiligine tollit.*

NOMI. Lat. *Napellus*. Ital. *Napello*. *Alchimisti Herbarora.*

FORMA. E' vna pianta con cinque foglie che nascono in cima d'vn medesimo picciuolo, come nel cinque foglio, intagliate assai profondamete nella parte dinanzi, & di sotto bianchiccie, è il suo gambo alto duo gòbiti, rosiccio, fragile, & strisciato, nella cui sommità si veggono i fiori spicati di porporeo colore, i quali prima che s'apriano quasi che si rassomigliano à vn teschio humano; ma aperti che sono paiono come di oemino saluatico, dopò à i quali seguitano alcune filique, che rimirano in su come cornetti, & tre per picciuolo nelle quali è dentro il seme nero, & minuto. Ha la radice quasi come di raponzolo nerigna, da cui esce gran numero di sottilissime fibra intessute insieme quali come vna rete. Onde da molti è chiamata questa pianta Napello aretino.

Loco. Nasce ne i monti & nelle conuallie.
Qualità. E' caldo, & secco nel quarto grado, & tutta la pianta è mortifera, & velenosa; ma la radice è estremamente crudele di modo che alle volte ammazza chi lungamente la tiene stretta in mano.


Virtù. Di dentro. E' mortifero veleno, & il suo antidoto è il diamosco, la pietra Bezaar, & la nostra Theriaca.

Virtù. Di fuori. Applicato in forma di linimento, leua via le vitiligini.

N A G O N I.
Napi.

N A P E L L O S O R G I N O.
Antora.

N A P I A



Cum radice NAPVS humectat, calfacit, atque
Digerit, & siccatur cum semine, deinde veneni
Exebetat vires, vermesque interna ruentes
Enecat, è succo limonum, siue citrino
Si epotum fuerit. dehinc exanthemata pellit,
Morbillosq; simulq; cutem producit ad ipsam
Sumptum decocto ex adiantis; ipsumq; malignum
Exuperat morbum, lotium ciet, excitat inde
Et uomitum, premiturq; oleum tum denique ab ipso.
Tum confert morbo Regis de nomine dicto.

NOMI. Gre. Βορνιας. Lat. Napus. Ital. Napi Na-
uone, & nagona. Germ. Steckkruben. Spagn. Nabicas.
Franz. Nauet.

SPETIE. Ritruouansi più spetie di Nagoni, Ma à
tempi nostri solamente de i bianchi, & de i gialli se ne
ritruouano.

FORMA. Quantunque i Nagoni nelle foglie, &
nelle radici siano più simili à i Raphani, ne i fiori non
dimeno, ne i fusti, nel seme, & nel sapore si rassembra-
no del tutto alle rape.

Loco. Seminansi ne i campi, & ne gli horti, co-
me le Rape.

QUALITÀ. La radice è calida nel secondo gra-
do, & humida nel primo. Il seme riscalda, disecca, astèr-
ge, apre, digerisce, prouoca, incide.

VIRTU'. Di dentro. I gialli quantunque siano
più grossi & più aggradeuoli all'occhio, sono nondi-
meno più sciapiti, & meno aggradeuoli al gusto, che
non sono i bianchi. Sono al gusto assai migliori quan-
do si cuociono ne i brodi delle carne grasse. Nondime-
no con tutto ciò sono uentosi, & gòfiano lo stomacho,
& poco nutriscono, & sono più efficaci ad eccitare gli
huomini al coito, & massimamente mangiati con il pe-
pe. Mettesi il seme loro nella Theriaca per esser poten-
tissimo contra i veleni; beuuto con succo d'aranci, o di
limoni ammazza i vermini del corpo, & con la deco-
tione del capeluenerè, & delle lenticchie fa vscir pre-
sto fuori il uaiuolo, & la rosalia, & le petecchie, nel che
gioua non solamente per cacciar' egli fuori dal centro
alla circonferenza gli humori, che fanno questi mali,
ma perche per sua propria natura supera la malignità

A loro. Dasli vtilmente in poluere alla misura d'vn cuc-
chiaro con vna dramma di farina di seme di lino con
vino bianco caldo per prouocar l'vrina. Beuuto con
oximelle, & acqua calda fa vomitare le crudità dello
stomacho. & dasli ancora vtilmente per più giorni cò
tinui al trabocco di fiele con decoction di Marrobbio,
& parimente ne i principii della Hidropisia. Pestò il
seme, & messo al torchio fa copioso OLIO il quale
vale à tutte le cose predette.

B VIRTU'. Di fuori. I Nauoni cotti, & applicati
caldi mitigano il dolore delle podagre. L'ACQUA
stillata da i nagoni putrefatti, applicata con pezze di li-
no murandole spesso calde gioua à i danni de i piedi
causati per freddo. L'OLIO che si caua di questo se-
me, non solo è vile per condimento de i cibi, ma per
le lucerne, per far il sapone, & per l'arte della lana.

N A R C I S O



C Precifos neruot, & maxima vulnera iungit
NARCISVS; prodest ambustis, attrahit, atque
Abstergit, siccatur; maculas emendat & albas,
Atque cutis vitia in facie; dehinc ulcera purgat
Sordibus, abscessus rumpit, de corpore fixa
Extrahit, at radix est vomitoria.

D NOMI. Gre. Νάρκισος. Lat. Narcissus. Ital. Narcis-
so. Ted. Vethblumen. Hornungsblumen, o zeitlossen.
Arab. Narces, o Nargies. Fran. Narcisse, campanette.
Iacorette.

SPETIE. Ritruouansi molte spetie di Narcisi dif-
ferenti nella forma nel colore che alcuni lo fanno
bianco, alcuni giallo, & alcuni sono semplici & alcu-
ni doppij.

FORMA. Produce le frondi simili al porro, sot-
tili, molto minori, & più strette: Il fusto è conca-
uo, & senza frondi, il quale cresce più d'vna spanna:
fa il fiore bianco, & di dentro giallo, come in alcuni
si ritruoua purpureo: La sua radice è cepollina, riton-
da, & bianca di dentro. I fiori sono molto odorife-
ri. Il seme è quasi come serrato in una cartilagine,
nero & lungo.

Loco.

Loco. Nasce ne i monti & seminafi ne gli horti.


QUALITA'. La radice è diseccatiua percioche il Narciso è di complession calda, e secca, è conglutinatiuo, astringiuo, & attrattiuo.

VIRTU' Di dentro. La radice tanto cotta mangiata, quanto beuuta fa vomitare, pesta l'herba, & data à bere gioua à i tifici, & à quei che patiscono dolori colici.

VIRTU' Di fuori. La radice pesta con le foglie impiastrata gioua à i tumori delle poppe delle donne infantate, & applicata pesta con vn poco di mele gioua alle cotture del foco, alle dislogationi delle caucchie de i piedi, & à i dolori vecchi delle giunture. Messa in fu i nerbi tagliati gli consolida, e gioua alli dolori artetici & delle podagre: salda le ferite, spegne con aceto e seme d'ortica le macole della faccia & le vitiligne: & purga con orobol, & mele la marcia dell'ulcere. Rompe le posteme che malageuolmente se maturano, & con farina di ueccia di faue mollifica le scrofole & le altre durezze. Impiastrata con farina di loglio, & mele, tira fuori ciascuna cosa che sia fitta nel corpo. Affermano i moderni Semplicisti che la radice del Narciso giallo siluestre hà virtù purgatiua, & che la sua decottione beuuta purga per di sotto gli humori viscosi & Hemmatici, & parimente i ferosi: Et gioua à coloro che sono grauati da crudi humori, aggiuntoui però vn poco di aniso, e di gengero perche dia manco fastidio allo stomacho. Ritruouasi ancora in Portogallo vn fiore simile à questo ilquale chiamano Pseudonarciso, cioè Narciso falso, le cui facultà è virtù non sono per ancora note in Italia. Dicono ancora alcuni che il Narciso indebolisce i nerui, e gli mortifica. **L'OLI** fatto dei fiori tenuto al Sole, gioua à i Tifici, & à i dolor colici, & sana subito le ferite.

NARDO SALVATICO. Afaro.
NARDO INDIANO. Spico nardo.

NARDO CELTICO.



Calscit, & siccit, lotium cit CELTICA NARDVS

A Renibus, & iecori, suffusis felle, lieni
Vtilis & stomacho, & vesica; emollit & inde
Durities; intraq, cutem si currat aque vis,
Proficit; aduersus serpentem occurrit, & anguem,
Ventriculus si cui mordet, seu vellicat, ipsa
Discutit, & nimia hæc mulierum menstrua sistit,
Et cohibet nimium si purgent.

NOMI. Gre. νάρδος κελτική. Lat. Celtica nardus,
& spica celtica. Ital. Spica celtica. Ted. Celtischer
nardus. Franz. Nardus Gaulois. Boem. CeltiKa nar-
dus.

B **FORMA.** E' corta, & picciola pianta ha le foglie
lungnette di colore rossigno, ma languido, fa i fiori
gialli. Fà il fusto sottile & debile, & la radice squamo-
sa, che si rassembra alla spica dalla quale escono sottili,
& numerose fibre.

Loco. Nasce ne i monti della Liguria, in Istria,
& in Carinthia, & nelle alpi della Soria.

QUALITA'. E' caldo nel primo grado, & secco
nel secondo.

VIRTU' Di dentro. Hà le virtù medesime che il
nardo Indiano & il siriaco: ma prouoca più valorosa-
mente l'orina, & è più vtile allo stomacho. Gioua al-
l'inflammationi del fegato, & al trabocco del fiele. Be-
uesi vtilmente con la decottion d'assenzo nelle infiam-
mationi dello stomacho. Et beuuto con vino, vale à i
difetti della milza, delle reni, & della vessica, & contra
i morsi de gli animali velenosi.

C **VIRTU' Di fuori.** Mettesi ne gli impiastri, ne gli
vnguenti, & ne gli altri medicamenti, che sono di calda
virtù. Errano grandemente coloro, che credono, che la
saliunca sia questo nardo celtico.

NARDO SPICO.



D Calscit, & siccit, lotium cit, sistit & aluum
Menstrua tum cohibet, vulua inflammataq, itemq,
Inflammata iuuat stomachi, renum, iecorisq,
NARDVS, & à Regis signato nomine morbo
Subuenit; & firmit pilos, horumq, cohercet
Profluuium.

NOMI. Gre. *Nardos*, & *Nardosachos*. Lat. *Nardus indica*, & *spica Nardi*. Maur. *Stumbel* & *Sébel*. Ger. *Spikenarde*. Ital. *Spico*, & *spiconardo*. Spag. *Azumbar*; ouero *espighe sil*. Franz. *Aspic de vltremer*. Boem. *Nardus*,

FORMA. Questo Nardo non è spica che nasca nella sommità dei fusti del Nardo. Ma è la radice, che ha forma di spica, percioche da una base, o uero piede tira il nascimento suo con alcune radichette capillari, come si uede nell'aglio, & nelle radici del giglio: ha questa spica colore di ferro, & è di non ingrato odore, & di sapore amaro.

Loco. Nasce ne i Monti dell'India, & circa al fiume Gange.


QUALITÀ. E' caldo lo spico nardo nel primo grado, & secco nel fine del secondo. E' astrettiuo, astringiuo, & aperitiuo, & corroboratiuo.

VIRTU'. *Di dentro*. Ha non poca virtù di digerire gli humori frigidi, prouoca l'urina, & beuuto ristagna i flussi del corpo, beuuto con acqua fredda uale alla nausea, & à i rodimenti dello stomaco, alle ventosità, à i fegatosi al trabocco del fiele, & alle malattie delle Reni, & mettesi negli antidoti: La poluere del Nardo data con poluere di seppia, & di zuccaro ferma la dissenteria, & i flussi data con vino rosso, o con acqua ferrata.

VIRTU'. *Di fuori*. Applicato di sotto ristagna i flussi, & la marcia della Madrice. Sedendosi nella sua decoctione gioua alle donne, che hanno infiammata la Madrice: Conuienti al cascar de i peli delle palpebre de gli occhi fortificandole, & facendole tornar più piene, & più folte. Spargesi trito in poluere sopra à gli humidi corpi uilmente: Trito & fattone pastelli con vino si terba in vaso di terra non impeciato per le medicine de gli occhi.

Hauendosi à dare nelle medicine il Reubarbaro, per ogni dramma di Reubarbaro ui s'aggiungono tre o quattro grani di Spico Nardo, quando si teme che il Reubarbaro non restringa, o quando si vuole aprire l'opilationi: Ma quando s'ha da purgare, & insieme stringere il uentre si lassi lo spico o il Cinamomo, & si mettano mirabolani, & mastice. Medesimamente non si metta lo spico con il reubarbaro, quando si teme uomito, ne meno nelle donne grauide, percioche prouoca ualorosissimamente i mestruai. L'olio nardino, la cui compositione insegna Mesue, riscalda, assottiglia digerisce, & moderatamente astringe: & per questo gioua ualorosamente a tutte le malattie frigide, & uentose del Ceruello, dello stomaco, del fegato, della milza delle rene, della uessica, & della madrice: messa nel naso purga il ceruello, & fa bon colore, & buon odore à tutto il corpo. Destillasi L'ACQUA dallo spico infondendolo per qualche giorno nel vino, & poi stillandolo à bagno caldo. è quest'acqua molto pretiosa, à tutte le frigide indispositioni de i membri interiori, & esteriori. Odorata conforta il ceruello, uale al catarro, alle sincopi beuuta al peso di vn'oncia, & à i dolori colici; & uale applicata à i frigidi dolori di testa, & à i membri tremuli, & paralitici.

A NARDO SPICO ITALIANO.



Calfacit, & siccit, cit menses, atque secundas Pseudonardum, aperit iecorisq, obstructa; lienisq, Vinamq, ciet, cor firmat, odoris & ergo Uesibus inseritur: paralyfin, atque Apoplexin Letargumq, inuat, mulcet dentumq, dolores, Calfacit, & flatus hoc ipsum discutit: inde Arquatos que inuat, stomachum confirmat, & aluum.

NOMI Gre. Lat. *Pseudonardus*, & *Nardus Italica*. Ital. *Spigo*. Fran. *Aspic*. Boemi. *Spikanard domaci*.

SPETIE. E' questo spico di due spetie, il maschio cioè lo spigo & la femina che si chiama lauanda.

FORMA. Il maschio produce le foglie più larghe, più grosse, più robuste, & più bianche che la femina. E' pianta ramusculosa, & legnosa come il rosmarino, folta di foglie lunghette, strette, & carnose. Dalle cime de i ramuscelli nascono i fiori spicati, di porporeo colore, con lungo picciolo, quadrato, & sottile: i fiori hanno vn'odore tanto acuto, ch'offendono il naso fiorisce di giugno & luglio. I fiori stropicciati con foglie di ceci diuentano rossi.

Loco. Nasce ne i colli, & in luoghi sassosi, & illustrati dal sole, & seminati & trapiantati con i rami ne gli horti.

QUALITÀ. E' lo spigo caldo & secco nel secondo grado completo, aperitiuo, assottigliatiuo, & digestiuo, & è composto di parti sottili.

VIRTU'. *Di dentro*. Conferisce à tutte le frigide infermità del ceruello, & massimamente allo spasimo, à i paralitici, al mal caduco, alla apoplezia, & à i letargici. Fortificano questi fiori lo stomaco, & disoppilano il fegato, & la milza. Scaldano la madrice. La decoction loro fatta in vino prouoca beuuta l'urina, i mestruai, & le seconde. Gioua alle passioni del cuore, dissolue le ventosità, gioua al trabocco del fiele causato dall'opilatione del fegato, & tanto più cocendouisi insieme, radici di finocchio, & di sparagi, & marrobbio, & cinamomo, ouero garofani, macis, cardamomo, cubebe, & foglie di rose secche. Gioua la medesima decoctione all'apoplezia, & uale à ricuperar la loquela.

L'ACQUA, stillata da i fiori, beuuta alla quantità di duo cucchiari uale à ricuperar la fauella perduta alle passioni del cuore, & della madrice.

VIRTU' Di fuori. L'ACQUA stillata da i fiori tenuta in bocca, mitiga il dolor de i denti, causato dal catarro. Vale nelle sincopi bagnandone il naso, & i polsi. Vale al dolor della testa, & alla vertigine causati dal freddo. Vale à i membri in frigiditi, paralitici, & tremuli, & al medesimo vale l'herba fattone fomento, l'OLIO, fatto da i fiori per destillatione uale alle medesime infermità, E' odoriferissimo, ma è di tanto acuto & penetratiuo odore, che suffoga ogn'altro odore, incorporato con esso, o tenuto appresso.

NARDO SPICO ITALIANO falso.



Omnia debilius valet hæc præstare LAVANDA
Quæ pseudonardum præstat.

NOMI. Lat. Pseudonardus femina, & lauendula. Ital. Lauanda. Germ. Lauendel. Fran. Lauande. Boemi. Lauendula.

FORMA. E' pianta simile allo spigo, ma con foglie più sottili; più breui, & più strette. I fiori parimente ha porporei con più lungo picciuolo, meno coloriti, & più aperti, d'odore molto più grato, quantunque non poco acuto, & la spica loro è più corta.

Loco. Nasce spontaneamente ne i colli in luoghi sassosi, & aprici, & ritruouasene in tutti gli Horti, & Giardini.

QUALITÀ. Ha le medesime facultà che lo spigo, ma più piaceuolmente riscalda, & affottiglia.

VIRTU'. Tanto la pianta, quanto i fiori, & l'acqua lambiccata da loro hanno le medesime uirtù che lo spigo, ma particolarmente questa messa nelle casse, & ne gli armarii da buon'odore alle uesti, & le preserua dalle tignole. L'ACQUA lambiccata da questi fiori è molto odorata, & gioua all'apoplezia, al sonno profondo, & all'epilessia applicata alla fronte, & alle tempie, gioua ancora nelle sincopi, purchè non ui sia gran copia

A d'humori. Vale à i membri tremuli, alla vertigine allo spasimo. Gioua beuuta al peso di due once alle cose medesime, & alla lingua impedita. Tenuta in bocca uale à i dolori de denti, & all'ulcere della bocca, gioua à i frigidì dolori della testa applicata.

NASTVRTIO.

Agretto.

NASTVRTIO INDIANO.


Masturzo.

NAVONI. Napi.

NASSO. Tasso.

NEBBIO. Ebulo.

NEGUNDO.



Ad contusa valet nimirum, ac cæsa NEGUNDO
Luxuriam frenatq; eadem, soluitq; tumores.
E' folijs succus trahitur, quo femina vires
Conceptura capit, sterilis desistit & esse.
Mansa eadem folia commendant oris odorem.

NOMI. Chiamano gl'Indiani questo arboretto Negundo, Sambali, & in Malagaar Noche.

FORMA. E' un'arboretto della grandezza del persico, con i rami molto spessi, i quali tagliati rinascono più spessi, & più spatiosi. Fa le foglie simili al sambuco circinnate, & ferrate per intorno, nell'istesso modo, come quelle del sambuco, ma alquanto asprete. Il fiore è nel cineritio bianco: il frutto è nero della grossezza del pepe o del pisello.

Loco. Nasce in Balauate, & in Malauar.

QUALITÀ. Hanno le foglie non secche di acrimonia come il nasturtio: onde si può iudicare la pianta esser in se calida, & secca.

VIRTU'.

VIRTU'. *Di dentro.* Vſano quelli del Maluar di metter il frutto di queſt'arbore in quei loro mangiari chiamati carel. Le donne dicono che ſono buone à far concipere beuendone il ſucco, ouero la decottione, preparando la madrice al concetto, ilche farebbe più efficacemente mangiando il frutto.

VIRTU'. *Di fuori.* La decottione de i rametti teneri, o ueramente i ſteſſi rami cotti, & meſſi ſopra la carne contuſa, o fattone fomentatione è utiliſſimo rimedio. Le medefime fritte con olio, & applicate, giouano alla carne contuſa riſoluoſo, & guariſcono i tumori. Le medefime foglie peſte & meſſe ſu le ferite le netano di maniera, che toſto uengono à cicatrizarſi.



NENVARO. Nimphea.

NEPETA. Calamento.



NEPENTHE.

*Exhilarat, curasq; fugat, luctusq; Nephentes
Commistus uino succus, quò pocula sumes
Illa die lachrymas nullas, nullasq; querelas
Effundes, non si natum, fratremq; patremque
Ac Matrem ante oculos habeas in sanguine mistos
Hostili rabie cacos; mirabile dictu.*

NOMI Chiamata Plinio queſta Pianta Nepente, & dice bauer gran facultà, & uirtù di rallegrare. lib. 21. ca. 21. & c. Come diſſe Homero. Perche leua ogni meſtitia, & è di dolce ſugo. La radice ſua è dentro bianca, & dolce, & gioua à gli Orthopnoici beuta à digiuno con acqua, & beeſi ancora con uino contra à i morſi de ſerpenti, peſta ammazza i topi.

N E R I O.



Digerit, abstergit RHODODAPHNE, asinisq; venenum est.

A *Iumentisque alijs; Hominum contraque venena est
Serpentum, sanatque eadem scabiemque, lepramque.*

NOMI Gre. Νηριον ἢ ποδὸς δένδρον. Lat. Nerium, & Rododrendum. Ital. Oleandro. Ger. Oleander. Spag. Adelfa, & eloendro. Fran. Oleandre, Roſage, & Roſagine.

FORMA. E' pianta uolgariffima, le cui frondi ſono più lunghe di quelle de i mandorli, & più aſpre. Il ſuo fiore ſi radeſembra alle roſe incarnate & il ſuo frutto alle mandorle, ſimile ad vn cornetto, il quale apren-doſi dimoſtra vna certa lana ſimile alla lanugine delle piante ſpiñoſe. Produce la radice lunga, appuntata, legnoſa, & al guſto ſalata. Ritruouaſi ancora il Nerio co i fiori bianchi.

B **Loco.** Naſce in luoghi ameni, maritimi, & appreſſo à i fiumi.

QUALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado, & ſecco nel ſecondo, impiaſtrato di fuori ha uirtù digeſtiua.

VIRTU'. *Di dentro.* I fiori, & le foglie ſono ueleno mortifero à i muli, à i cani, à gli aſini, & à molti de gli altri animali quadrupedi: ma à gli Huomini ſono ſalutiferi contra i morſi delle ſerpi, quando ſi lauano con uino: & tanto più quando vi ſi aggiunge la ruta. Olt' à ciò gli animali quadrupedi più déboli, come le pecore, le capre, muoiono quando beuono dell'acqua, oue le frondi del Nerio ſieno ſtate inuſate. Alcuni ſtimano che ſia ueleno non ſolo al beſtiamme, ma à gl'huomini ancora; ma ſi potrebbe dire che ſolto il nerio per medicina ne i morſi de i ſerpenti, uipotefſe conuenire nel modo che ſi conuengono le Cantarelle ne i morſi de i cani rabbioſi, & altri ueleni contra diuerſi ueleni.

VIRTU'. *Di fuori.* Sana la lepera, & roгна, & altri difetti della plebe, lauandoſi con la ſua decottione, o uero ungendofſi con olio roſato, doue ſiano bollite queſte frondi peſte, ouero con olio roſato doue ſieno ſtati al ſole i fiori, ouero con l'unguento fatto nel modo infraſcritto. Peſtanti queſte frondi, s'inſondono per tre giorni in ſtrutto di porco, inſieme con vn poco d'elloboro bianco, poi fatto bollire un poco ſi cola, & la colatura, uenendo troppo liquida ui ſi può aggiunger vn poco di cera, & farſi unguento molto ualoroſo, & gentile, & ui ſi può aggiungere qualche coſa odorifera, come garofani, ſtorace, belzui, o acqua di ſpico, di mortella, & d'aranci. Peſto un ramo di queſta pianta, & meſſo in una foſſa, ui ſi addunano tutte le moſche di quel luogo.



NESPOLO PRIMO.

Azarolo.

N E S P O L O .



NESPOLO SALVATICO.



A **FORMA.** l'Azarolo, è vn'arbore spinoso di mediocre altezza della materia del pero. Sono le sue frondi di lunghette, & intagliate, simili quasi à quelle dell'appio, & à quella pianta, che da alcuni malamente è tenuta per l'oxiacantha. Produce i fiori bianchi à zocche, & i frutti lunghetti, rosseggianti, della grossezza delle nespole, ma con molto più picciolo ombelico, & con tre sole nocciolotti dentro. Muturansi l'autunno & per il più il mese di Settembre. Il Nespolo secondo produce le frondi simili al melo, quantunque alquanto più picciole. Produce il frutto tondo di largo ombelico coronato con cinque linguette.

Loco. Ritrouansi questi Nespole per tutto nelle uigne, ne i giardini, & nelle siepi.

B **QUALITÀ.** Il frutto del Nespole stringe ualorolamente il uentre, & ritrouasi tal qualità ancora non poco nelle cime, & nelle frondi. Sono costrette uicome le sorbe.

VIRTÙ. *Di dentro.* l'Azarole sono grate al gusto, & aggradeuoli allo stomacho, & sono molto grate à i conualescenti, percioche escità loro l'appetito: & non solamente si mangiano crude, ma si condisciono per conseruarle nel mele, ò nel zuccaro. Oltre à ciò sono gli azaroli gratisimi alle Donne grauide, imperoche non solamente aggradiscono molto al loro appetito: ma leuano loro la nausea, che per il più sogliono patire. Stringono le nespole, & ristagnano i flussi del uentre, & la poluere delle foglie secche, non solo i frutti si danno utilmente à quelli che sputano il sangue. Li ostetti che stanno dentro à le nespole, ridotte in poluere, & beuuti con uino, nel quale sieno cotte le radici del petrosello, cacciano fuori le renelle presone un cucchiaro. Ritrouansi oltre à ciò le nespole senza noccioli. Le nespole bisogna mangiarle parcamente, non come cibo, ma come medicina. Peroche così mangiati giouano à i uomiti & alla dissenteria.

C **VIRTÙ.** *Di fuori.* Ristagnano i flussi della gola, de i denti, & delle gingiue lauandosi, & gargarizandosi con la decotione delle immature. Sedendosi nella medesima decotione, ristagna nelle Donne i flussi de i mestrua. Fassi delle nespole secche incorporate con succo di rose, alquanti garofani, & un poco de coralli rossi, & di noce moscata un impiastro, il quale messo in su la bocca dello stomacho ristagna ualentemente il uomito del cibo. La poluere delle secche consolida le ferite fresche, & u ristagna il flusso del sangue: & in somma doue sia bisogno di stringere & di corroborare, & di costipare, sono così i frutti, come le foglie, medicamento non volgare.

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

NIGELLASTRO.
Gitone.

NIGELLA.
Git.


NIMB O.

MESPILVS exiccat, stringit, refrigerat, atque
 Proc fluxuum cohibet uentris; de gutture fluxus,
 Faucibus & sistit; utero turgentibus eius
 Utilis est fructus, stimulat pellacia quando
 Famineum sexum, conditur saccherò & idem.
 Sicca autem folia & conserpa in puluere sistunt
 Sanguinis effluxum, atque recentia uulnera iungit,
 Utilis his etiam est fructus, qui sanguinem ab inde
 Reijciunt: pellunt renum contrita lapillos
 Ossa uelut puluis, ex uino epota, ubi cocta
 Sint petroselini radices.

NOMI Gre. Μεσπιλον ή Μεσπιλη. Lat. Mespilus
 prima. Arab. Zazar zarur, & alzaur. Ital. Azarolo.
 Spag. Azarolo. Il Mespilo secondo si chiama da i Greci
 Μεσπιλον ή μεσμεκίλη. Lat. Mespillus vulgaris. Ital.
 Nespole. Arab. Zaror, zarur, & Alzaur. Ger. Nespole.
 Spag. Nesper. Fran. Nespier.

SPE TIE. Due sono le spetie di Nespole. La prima
 spetie è quello, che si chiama Azarolo. L'altra spetie fo
 no le nespole nostrane, & il terzo è il siluestre.

NIMBO.




Mixtice sanat crudelia vulnera NIMBUS.
Enecat & vermes foliorum asperissima succo
Dotque dolenti oleum fructus medicamina neruo.

NOMI. Chiamasi da tutti gli Indiani Nimbo
FORMA. E' il Nimbo vn' arbore della grandez
 za del frassinio con foglie simili à quelle dell' oliua, ma
 vn poco più acute, & per intorno dentate. Il fiore è biã
 co, & il frutto è simile à picciole oliue.

Loco. Nasce nelle Indie Orientali in Malauar, &
 Balaguare.

QUALITA' & VIRTU'. Le foglie peste con suc
 co di limoni, & applicate sanano marauigliosamente le
 ferite. Il succo delle foglie per esser amare, ammazza i
 vermini. Cauasi de i frutti vn' olio il quale è perfettissi
 mo vnto caldo, à i dolori de i nerui.

NINFEA.



Emendat maculas NIMPHEA, leuatq; dolores
Vesicae, & venerem, venerisq; insomnia tollit,
Difficiles menses, vuluaq; emendat, & ipsa
Strangurias; splenem absunit, crinesq; cadentes
Ipsa refert; sanat manantiaque vlcera; prodest
Et dysentericis, sistit si renibus haesit
Ipsa Gonorrhoeam.

NOMI Gre. Νιμφαη Lat. Nymphæa. Ital. Ninfea,
 Nenufari. Arab. Nilofar, o Nilufar. Ted. Galb Vuarisz.
 scel vuomen. Spag. Escudetes del rio. & Nigos del rio,
 Fran. Lunet de can.

SPETIE. Ritrouasi di tre spetie cioè una minore
 et l'altre maggiori, delle quali una fa il fiore bianco, &
 l'altre il fior giallo.

FORMA. Nasce con frondi che si rassembrano à
 quelle della faua d' Egitto: ma minori, e piu lunghe,
 delle quali alcune nuotano sopra l'acque, & alcuni
 vi sono sommerse dentro: Ne procedono assai da vna
 radice. Il fiore è bianco, simile al Giglio, e nel me
 zo è di colore di zaffarano: dal qual dopò il disfi
 rre, si genera vna testa tonda, come un capo di papa
 uero. Il cui seme è nero, largo, sodo, & al gusto uif
 coso. Fa il fusto liscio, negro, sottile, simile à quel
 lo della faua d' Egitto. La sua radice è negra, aspera,
 nodosa, simile ad una mazza, la quale si caua ne l' Au
 tunno. La ninfea gialla ha le medesime foglie, ma la
 sua radice è bianca & rasposa: il fiore giallo, & risplen
 dente simile ad vna rosa.

Loco. Nasce la Nifea nelle paludi, & ne gli
 stagni.

QUALITA'. Hanno tutte le ninfee facultà di re
 frigerare, di seccare senza mordere & astringere.

VIRTU'. Di dentro. La radice secca & beuuta con
 uino, gioua à i flussi stomacali, alla disenteria, & smi
 nuisce la milza. Beuasi contra alle pollution che ac
 cadon la notte in sogno. Beuuta assiduamente alcu
 ni giorni infridisce la uirtù generatiua. Il seme della
 gialla & la sua radice beuasi utilmente à i flussi delle
 donne. **LACVA** stillata da i fiori bianchi beuuta
 al peso di due, ò di tre oncie, uale alle febri ardenti,
 & è ualoroso rimedio al tempo della peste. Massime
 à gli etici, uale alla tosse secca, alla sete ardente, al
 l'infiammagioni del fegato et della milza, uale à lun
 ghi flussi del uentre beuuta spesso fra giorno, à i me
 desimi difetti si fanno conferue di fiori. Estingue la
 ninfea il seme genitale per il che si conuiene à coloro
 che uogliono viuere castamente. La radice & il seme
 cotti in uino & beuute fermano i mestruj senza altro
 rimedio.

VIRTU'. Di fuori. L'acqua stillata da i fiori con
 pezzette applicata alla fronte sanano la frenesia, &
 conferisce alle infiammagioni del capo, del fegato,
 del core, & della milza; il che fa medesimamente. **L'OLIO**
 de i fiori tenuto al sole, il quale leua le macchie
 della faccia, refrigerà l'ardor del fegato, & gioua al
 le antraci.

NOCELLE NOCCIOLE.

Arellane.

NOCI.



GLANS IOVIS est capiti, stomachoque inimica, nocebit
 Hec minus est recens, fugat hac quoque dira uenena,
 Siccat & astringit, purgat, pesti q̄, modetur
 Abstergit; tenuat, contraque hominis q̄, canis q̄,
 Hac rabidi morsus pollet, nutritque capillum;
 Aduersa est capis, horum lenitque saporem;
 Inflammata iuuat mammarum, imponitur atque
 Luxatis; cancrenz & sugillata iuuantur
 Hac Nuce, nec non & carbunculus, area tandem
 Repletur capitis q̄, pilis q̄, alopecia; possunt
 Frigentes hyeme hac vesci, gelidi q̄, senecta;
 Difficilis tamen est concoctu, bile q̄, replēt:
 Atque etiam tusses auget, capitis q̄, dolores;
 Vesicas & in ore facit, lingua paralytin.
 Humano capiti nocet arboris umbra, satis q̄
 Omnibus hanc iuxta coniectis.

NOMI Gre. κάρυ Βασίλικα. Lat. Nux Juglans, &
 nux regia. Ital. Noci. Arab. Iebuz leuz, & Giauezi. Ger.
 Nuss, & Uuelschnuff. Spag. Noeses. Fran. Noix.

FORMA: Furono queste Noci chiamate ghiande
 di Giove ne i primi tempi del mondo da gli huomini,
 conciosia che essendo egli no vti al cibo delle commu-
 ni ghiande; ritrouando poscia le noci, essere di quelle
 molto piu dolci, & piu aggradeuoli al gusto le chiama-
 rono per eccellenza ghiande di Giove. L'albero delle
 noci si connumera fra i piu grandi, imperoche ha il
 tronco lungo, & grosso, da cui escono molto grossi &
 lunghi rami, i quali si diffondono cosi all'alto, come à
 l'intorno. Vestesi di grossa corteccia bianchiccia, & ri-
 mosca. Fermasi sopra lunghe, grosse, & robuste radici.
 Produce le foglie di qua & di là dà vn lungo picciuolo
 à modo di frasinio, ma sono molto piu grandi così
 in lunghezza, come in larghezza, & di spiaceuole odo-
 re. Germina nel principio della primavera, & mette
 auanti alle foglie le sue pannicole: le quali sono buo-
 ne à purgare i caualli, date loro con semola, auanti che
 si dia la Cicorea, lunghe vn sommessio, le quali presto si
 seccano, & cascano. Sopra l'origini delle quali escono
 poi le noci, ricoperte di doppia scorza, dentro alle qua-
 li è il nucleo crespo, & diuiso in quattro parti, tra le qua-
 li diuisure si contiene vn' assai & callosa membrana.

A Ritrouanfene di molte forti, ma quelle sono le miglio-
 ri, che sono lunghette, & fragili con bianco guscio, &
 con il nucleo separato dalla scorza, & al gusto ben de-
 lici. Scuotonsi da gli alberi con le pertiche l'autunno, &
 mondate dalla scorza di fuori, si seccano, & ripon-
 gouo.

Lo co. Nasce per tutto ne i campi, & ne i colli.
 Hanno in odio le acque & però amano i Monti, & i luo-
 ghi freddi. E' tanta inimicitia tra la cerqua, & la noce,
 che piantata l'vna appresso dell'altra s'ammazzano.

QUALITA'. le noci fresche sono calde nel pri-
 mo grado: & secche nel secondo: ma le vecchie sono
 piu calde & piu secche, & sono oleose, & di sostanza
 sottile. L'Albero così nelle frondi, come ne i germi
 ha vna certa facultà costrettiua; come che molta & piu
 euidente l'habbia nella corteccia, ouero gusci de i frut-
 ti, tanto verdi, quanto secche.

B VIRTU'. Di dentro. L'uso delle noci non è ad og-
 gn'uno salutare, percioche mangiate malageuolmen-
 te si digeriscono: nuocono allo stomacho, anmenta-
 no la collera, fanno dolor di testa, & escirano la tosse &
 il vomito. Mangiate & dauanti, & dopò al cibo con fi-
 chi & ruta, vagliono contra i veleni mortiferi, & man-
 giati copiosamente, cacciano via i vermini larghi del
 corpo. Le fresche per esser piu dolci, nuocono meno al
 lo stomacho, ma difficilmente si digeriscono & dan po-
 co nutrimento, & così parimente quelle che sono state
 à molle nell'acqua, & queste piu si conuengono à muo-
 uere il corpo che le secche, percioche meno costringo-
 no. E queste tenute nell'acqua diuentano nelle facultà
 loro simile alle fresche. Condisconsi le verdi auanti
 che s'indurino in zucchero ouero in mele con vn garo-
 fano fitto dentro, le quali sonno poscia vtili allo stoma-
 cho, & al gusto aggradeuoli. Le panicole delle Noci
 sopradette secche & fatte in poluere, & date à bere con
 vino al peso d'vna dramma, liberano le Donne dalla
 prefocazione della madre. Prendonsi oltr à ciò due
 noci secche, & altrettanti fichi secchi, & vinti foglie di
 ruta: pestansi insieme aggiuntoui vn granello di sale,
 & coloro che pigliaranno questa mistura a digiuno non
 potranno in quel giorno da veleno alcuno esser offesi.

C Onde è ottimo medicamento nel tempo della pestilen-
 tia. Mangiate le noci à digiuno, giouano à i morsi de i
 cani rabbiosi, masticando poi le noci, & mettendole so-
 pra il morso. La scorza delle noci supplisce in luogo di
 pepe nelle viuande. Fassi dele noci pestandole, & poi
 spremendo le OLIO, ilquale non solamente è in uso
 per le lucerne, ma beuto al peso di quatronicie, risol-
 ue la ventosità del corpo, il perche si da utilmente ne i
 dolori colici, & renali. Le noci secche macerate nel-
 l'acqua fin tanto che si possano mondare dalla scorza:
 mondate, & messe in macera nell'acqua uita per alqua-
 ti giorni continui prouocano infallantemete i mestruu,
 mangiandosene due ogni mattina à digiuno per otto
 giorni, auanti che sia il tempo dei mestruu. A cono-
 scere si un cane che habbia morficato sia arrabiato o
 no. S'applichi sul morso vna noce pestata per alquante
 hore, poi si dia à mangiare ad un gallo & se la mangia,
 & non muore, significa che il cane non è rabbioso,
 ma se muore significa il contrario, per ilche auanti li-
 tre giorni bisogna sollicitare, remedii che non si caschi

nel timor dell'acqua. Il uero antidoto contra i ueleni si fa in questo modo. Si prende una parte di noci uecchie ben purgate, & monde, di sale, & di foglie di ruta, di ciascuno, la sesta parte, di fichi secchi tenuti in macera nel vino, ò nell'aceto quãto basta ad incorporar le cose predette. Pigliasi di questo antidoto, quanto una auellana à digiuno beuendoci sopra vn poco di vino. Vale' quest'antidoto non solo contra i ueleni; ma ancora contra i contagii della peste. Dalla quale al Saluator nostro GIESV CHRISTO piaccia saluarci per la sua misericordia infinita. *Di fuori.* Impiastrãsi le noci con vn poco di mele & ruta alle infiammazioni delle mãmelle, alle posteme, & alle mēbra dislogate, & applicate cō cipolle sale & mele, uagliano à i morsi de i cani; & de gli huomini. Brusciate col guscio, & poste sopra l'ombellico mitigano il dolore del corpo. I gusci delle noci brusciate, & triti con olio & vino, & untone il capo à i fanciulli, fanno crescere i capelli, oue sono cascati. Le noci senza guscio brusciate & applicate con uino, fermano i flusfi de i mestruui. Le noci uecchie masticate, & applicate, sanano prestamente le cancrene, i carboni, le fistole lagrimali, & fanno rinascere i capelli. Le fresche impiastrate in sù i liuidi li spengono, L'ACQUA stillata dalle noci immature, giouan alle malatie sudette, & mitiga le infiammazioni del petto. Vñ il succo delle noci fresche cotto con mele come quello delle more, & vale alle cose medesime che il diamoron, & chiamasi questo diacaridio, il quale è presentaneo rimedio per fare gargaritio nelle squinantie. Applicato il succo delle scorze fresche delle noci, ò le noci istesse, spengono i liuidi. La liscia fatta delle scorze fa negri i capelli. P O L I O cauato dalle noci spremendole, o labbicandole s'adopera da i pittori nelle più delicate opere loro: & da i legnaioli per lustrare i loro lauori: risolu l'ensfiagioni, quando si ungono con esso caldo: & mollifica i nerui ritratti, & massimamente incorporandosi con calcina lauata. Il uecchio vngendosene, sana la rogna. Messa una noce dentro ad un pollo lo fa cuocere prestamente, & il medesimo fa alle carni; mettendola nella pignatta. Quando le noci fanno assai frutti significano abondanza di biade. Facendosi bollir nell'acqua le scorze verdi delle noci, spargendola sopra la terra ne vien fuori gran quantità de lumbrici. Sedendosi sotto l'ombra della noce si sente grauezza di testa, & nuoce alle biade. Per far fragile la scorza delle noci, bisogna metterui spesso della cenere alle radici. Crescerà più presto quest'arbore, se si caccia un chiodo di ottone o di rame fino alla medolla. Se non ritiene i frutti, bisogna attaccarli à i rami la radice del verbasco, legato in vna pezza di seta con un poco di stabbio. Per far nascere le noci senza la scorza le ui destramente la scorza dalla noce, poi si inuolti nelle foglie fresche di uite, accioche non sia rosa dalle formiche, poi si ricopra di terra, & il medesimo si può far con l'amandole & con le nocchie. Quando per vecchiezza la noce non produce frutto s'inacqui per vn'anno tre uolte il mese con lessia. Per seccare un'arbore di noce uecchio, ui si metta dentro nel tronco dell'argento uiuo, oueramente si metta alle radice un panno tinto di mestruo delle donne. In oltre la noce percossa spesso con pertica, diuenta più feconda.

A N O C E D' I N D I A .



INDICA NUX calida est, atque humida, digerit ipsa Flatus, lumborum mulcet, genuumque dolores, Aluum tum sistit, ventrisque animalia pellit: Vesicęque malis confert, tussique medetur: Subuenit Asthmaticis, neruorumque ipsa dolori: Adque hemorrhoidas confert, & reddit edentes Pingues; duritias emollit & articularum Sperma auget.

N O M I Lat. *Nux indica*. Ital. *Noce d'India*. Arabi. *Neregin*. Dabig, ouero *Giauz Ialenel*. Ted. *Indianis nusz*. Spag. *Noiez delas Indias*.

F O R M A. L'arbore è di assai procera grandezza, cō le foglie di Palma, oueramente simili alla canna, ma alquanto più grandette. Col fior di castagna; è di sostanza fongosa, & ferulacea; si feminano le noci, donde poi ne nascono le piante: le quali si trapiantano, & in pochi anni crescono, & fanno il frutto. Diuentano gli arbori più grandi & spatiofi se si piantano presso alle muraglie percioche si dilettano di fango, e di stabbio. Serbano gli Indiani questi arbori parte per il frutto, parte per farne la sura che è il vino loro. Questa sura dopo che è cotta, è chiamata da i paesani Ottraqua. La quale si fa in questo modo. Tagliano i rami e poi ti attaccano i uasi c'habbiano à riceuere quel liquore; il quale si distilla come l'acqua uite, & sene caua vn vino simile all'acqua vite, & arde come quella, & questo liquore, chiamasi sura; cio è fiori: & quel che rimane Ottraqua. Della sura prima che sia destillata, posta al sole; sene fa aceto fortissimo. I frutti quando sono cinti da tutti gli inuogli loro sono grandi come grossi Meloni. La prima scorza la quale è molto grossa, nel oscuro rosseggia e bēche la sia di fuori durezza, tenace, & callosa nõ dime; na di dentro nella sostanza sua, è tutta di sottili, & capigliosi inuogli. E' sotto questa cotale scorza poscia il guscio, che cuopre la midolla, lignoso, & duro, quasi del medesimo colore: di dentro alquale è la polpa assai dura, concaua in mezzo, & vacua, della grossezza d'un'ouo di Oca; grossa vn buon mezzo dito. E' questa tenace, uiscosa, & durezza, & di fuori è quasi del colore medesimo che è il guscio; Quantunque nel concauo di dentro biancheggia. La sostanza sua è bianchissima,

vntuosa,

NOCE MOSCATA.



Discutit, inflammat, commendat & oris odorem
NUX MOSCATA, fauet stomacho, oculis, fluentem.
Sistit & hæc aluum, tum digerit, atque ministrat
Urinam, vomitum, arcet, iecori, atque lieni
Proficit, os mundat maculis, ac lentibus inde
Auxilium ex vtero multum frigentibus affert.

NOMI. Gre. μουσκαρίον, μουσκαρίδιον, λάριον
 μυρισικόν, ή καριον, αρωματικόν. Lat. **Nux Myristica.**
 Ital. **Noc moscate.** Arab. **Feuzbaue, Iusbague, giav-**
ziban. Ted. **Muschatuness.** Spag. **Nuez de especie.**

FORMA. L'arbore che produce la noce moscata & il Macis è simile al perfico, così nel tronco come nelle frondi, ma le foglie sono più corte & più strette. Sono i suoi frutti quasi del tutto simili alle nostre Noci, quando sono verdi in su l'albero: Imperò che primamente sono ricoperti da grossa, & verde cortecchia, sotto la quale è la noce moscata ferrata dentro à vn duro guscio, ma però più sottile di quello delle nostre noci comuni, di bigio colore. Questo rompendosi vi si troua d'entro la Noce moscata inuolta nel macis come in vna rete. La scorza esteriore si condisce con zucchero & è in gran pregio, essendo ella odorata, & di buon sapore. Questa scorza esteriore è in modo d'vn riccio di castagne, che quãdo è il frutto maturo si apre & si vede dentro roffeggiare il macis, cosa di bellissima vista, ma firmamente quãdo gli alberi sono ben carichi. Essendo poi gia secca la noce, il macis parimente s'apre, & perdendo il roffore, diuenta di color d'oro, ilquale si v'ede tre volte più della noce moscata. Ricolgono queste noci i Paesani, oue elle nascono al lor piacere, per esser gli alberi che le producono à tutti comuni: imperò che non accade à coltivarle altrimenti. Lodansi delle noci moscate quelle che son fresche, & nõ son pertugiate, & che son graui, ben piene d'humore, & ben grosse.

Loco. Nascono queste noci nell'Isola orientali in quell'Isola che si chiama Banda, dicono che ve ne siano anco nelle moluche, ma che non fa frutto, si come quello ancora, che nasce in zeilan.

QUALITA'. Sono calide & secche nel fine del secondo grado, & sono stitiche. Et così parimente il macis.

untuosa, & al gusto dolce, quasi del sapore del butiro. Lodansi le fresche.

Loco. Nasce copioso nell'Indie Orientali, in Malauar, & in Goa. I Portughesi hanno posto nome à questo frutto Coquo per i tre forami, ò segnali che rappresentano il capo d'vn gatto Mamone.

QUALITA'. Sono queste noci calide nel secondo grado, & humide nel primo, mollificano, & mitigano i dolori, & secche sono più grate al gusto che non sono quelle che si portano intiere in Portugallo. Lodasi da Paesani il midollo di questa noce per li veleni.

VIRTU'. Di dentro. Mangiate queste noci aggrauano lo stomaco; quantunque non generino cattiuo nutrimento. Aumentano lo sperma. Et il loro Olio caccia i vermini del corpo. quel che si sprema dalle fresche è denso, bianco, grasso, simile al butiro tanto nella sostanza, quanto nel sapore, & nelle facultà sue: Et genera assai miglior nutrimento.

Beuuto gioua alla tosse, & strettura del petto. Gioua parimente alla raucedine: Ma bisogna inghiottirlo con siropo violato pian piano. V'ato ne i cibi, ò in qual altro si vogli modo, ingrassa i magri aumenta il seme virile; & sono mirabili queste noci, à fare ingrassare i magri, & massime le donne.

Lodasi la polpa di queste Noci, à dolor colici, à paralisie, mal caduco, al tremore, & ad altri mali de nerui. Dicono che mettendo vn poco d'acqua dentro di queste noci, doue sia vn poco del suo midollo seguitando à beuere alcun giorno preferua da dolori colici, & da molte altre infirmità per cioche muoue il vomito. Credesi che beuendosi in queste noci giouino alli paralitici. I paesani mangiano i teneri germugli di questi alberi, & sono più grati al gusto, che non sono le tenere castagne, e che non sono le palme basse, chiamato Palmito, & dalli Italiani Cefaglioni. Quanto l'arbore è più vecchio, & tanto più teneri, & delicati germogli produce: Ma cauato quel germoglio, more la pianta.

VIRTU'. Di fuori. L'OLIO di queste noci è buono alle hemorroide, & massime mescolato con quello de i Noccioli delle Pesche. Mitiga i dolori de i lombi, & de i ginocchi, & caccia i vermini dal corpo onto all'ombelico. Gioua onto caldo à i dolori de i nerui, & alla tosse, & strettura di petto, & mollifica le durezza delle gionture, & gioua à i membri tremoli, & paralitici, & parimente alle podagre & chiragre ingessate. Conferisce molto quest'olio alle doglie, & gomme franciose.



VIRTU'. *Di dentro.* Mangiate le noci molcate, mitigano marauigliosamente li dolori freddi, & ventosi dello stomacho, del fegato, della milza, & della matrice. Fa buon fiato, confortà la uista, uagliano à prouocar l'orina, & ristagnano il corpo, aiutano la digestion. Accomodansi in somma utilmente ouunque si conuengono per giouare i garofani. La scorza esteriore condita con zuccaro, uale nelli affetti del ceruello, de i nerui, & della matrice. Cauasi delle noci molcate fresche ben peste, & ben calde vn liquore per il torchio simile & di sostanza, & di colore alla cera nuoua, che respira di fragrantissimo odore: ilquale è molto utile nelle frigidità de i nerui, & delle giunture, & oltre à ciò ualentissimo in più compositioni per aiutar la concettion. Volendosene maggior giouamento si fanno bollire queste frondi trite al peso d'una drama o due, in sei once di mele rosato, & due di acqua vite, finche l'acqua si consumi, imperochè pigliandosi ogni giorno da digiuno due o tre cucchiari di questo liquor e per lo stomaco, e per la matrice buono medicameto. Giouano particolarmente per le uentosità della matrice ancora in questo modo. Cuocesi una drama bē pesta in sei oncie di uino bianco potete sino, che cali la terza parte & dipoi si cola il uino, & dasi à bere con due drame di zuccaro fino. Le medesime uirtù ha il macis, & è nelle sue operation più sottile. Gioua alla disenteria, & à i difetti della matrice. Dissolue le uentosità & caccia fuori i lenti, & flemmatici humori.

VIRTU'. *Di fuori.* L'OLIO, che si caua per espressione, & per destillatione, riscalda applicato lo stomacho infrigidito, & lo conforta, & consuma i suoi superflui humori, dissolue le uentosità, mitiga i dolori colici, fa buon fiato, & soccorre, a i difetti della vessica tanto uento di fuori, quanto che presone tre o quattro gocce con uno cucchiario di brodo, o con un poco di maluagia. Leua uia uento le lentigini, & gioua alla difficoltà d'orina, à i dolori di corpo, & alle prefocazioni della milza unto all'ombellico.

NOCE METELLA.



Nux famnos affert, mulcetq, sapore METELLA

A *Frigus & inducit, vomitus ciet, ebrietatem. Atque simul generat, pariterq, interficit ipsa.*

NOMI. Lat. *Nux metella, poma spinosa, Stramonium.* Ita. *noce Metella, Stramonia.* Arab. *Leuzalraehaba: pomo spinoso.*

FORMA. Questa pianta è tanto simile al solatro, che non si può dir più: Ma le sue foglie hanno odore d'opio. Fa i fiori bianchi come il uilucchio maggiore, & i frutti della grandezza delle nespole, & hā imagine di noce, & armati di breui & grosse spine: & hanno il seme del tutto simile alla mandragora.

Loco. Seminafi ne gli horti, come l'altre piante peregrine,

B **QUALITA'.** E' frigida nel quarto grado. oppila, mitiga i dolori, & prouoca il vomito, & è sonnifera come la mandragora.

VIRTU'. *Di dentro.* Beuuta al peso di quattro grani con uino imbriaça gagliardamente, & presa al peso di dne dramme ammazza, se non si soccorre subito col far beuere butiro caldo, & col vomito, & co i bagni d'acqua calda alle gambe & alle braccia.

VIRTU'. *Di fuori.* Fa gli effetti della mandragora, in prouocare il sonno, & nel mitigate i dolori.

NOCE VOMICA.



C *Enecat inde canes. Nux ista CANINA uocata.*

NOMI. Lat. *Nux uomica, & Nux canina.* Ital. *Noce uomica, & noce canina.*

FORMA. La Noce uomica non è la Metella, che questa nel frutto ha le spine, & fa il seme. Doue che la noce uomica non ha spine, ne fa seme. Onde si può credere che la noce uomica volgare non sia quella, di cui trattano gli Arabi, & che à noi sia incognita.

QUALITA' & VIRTU'. Altra facultà della noce uomica uolgare, non si sa fin à i nostri tempi, se non che ella ammazza i cani, onde meritamente si hauerebbe ella à chiamare noce canina, & non uomica.

NUMMOLARIA.



Consolidat, ffit cui nomen NUMMVLVS affert.

NOMI. Lat. Nummularia centum morbia & lunaria minor. Ital. Nummolaria.

FORMA. Questa è vna pianta che va serpèdo per terra con fusti simili à i giunchi, ne i quali dalla radice fino alla cima da ogni banda con breui interualli escano le frondi grassette, ritonde, come i quatrini, donde hà preso ella il nome. Sono i suoi fiori di color d'oro bellissimi à vedere.

LOCO. Nasce ne gli argini de i fossi in luoghi humidi.

QUALITA'. E' costrettiaua, & conglutinatiua, & consolidatiua.

VIRTU'. Di dentro. Data in poluere à bere con acqua ferrata consolida le rotture de i fanciulli, & beuuta con vino gioua alla dissenteria, & altri flussi, corrobora gli intestini. conferisce à gli sputi del sangue à i flussi delle Donne, & all'ulcere de gli intestini, & alle ferite loro, & parimente à l'ulcere del polmone.

VIRTU'. Di fuori. L'herba impiastrata sana le ferite fresche, & il medesimo fa il succo delle foglie, le frondi, e i fiori applicati sanano le ferite, & la lor decoction fatta nel vino vale alle cose medesime.

OCIMO. Basilico.
OCCHI PVLGINI. Ciano.
OCIMOIDE. Basilico saluatico.
ODANO. Laudano.

OLIVA DOMESTICA.



Frigus agit ramis stringitq, DOMESTICA OLIVA
Succus & ipsius folijs expressus aceto
Carbones sanat, gangrenas firmat, & ignem
Hinc sacrum.

NOMI. Gre. ελεια ή μερος. Lat. Olea sativa & oliua Domestica. Ital. Oliuo domestico Arab. Zaiton, & caiton. Ted. Oelbanum. Spag. Oliuo, & Azeytimo. Franz. Oliuier.

SPETIE. Gli Antichi fecero dieci forti d'oliue, ma al mio tēpo di tre forti solamente se ne ritrouano. Delle quali quelle della prima sorte, come che siano prodotte da i più piccioli oliue, sono nōdimeno di bella, & notabile grossezza, simili alle Bosognese. Mangiansi queste acconcie in salamuoià ne i cibi: conciosia che per fare olio sono del tutto inutili. Le secòde belle & di grossezza, & di colore (ancora che sieno delle prime assai minori) sono le migliori, che si ritrouino per far olio, Le terze poscia sono quelle, che sono comunemente à tutta Italia. Le eccellenti, acconcie in salamuoià si portano à Roma di Spagna. Fra l'oliua, & la quercia è mortale inimicitia, di modo che piantandosi oliui appresso alle quercie presto si perdono; ma gli oliui, & i fichi sono amici. Diuentano sterili li oliui, quādo sono pasciuti dalle Capre nel primo loro germogliare: alche non si ritroua rimedio. Ma se per altra cagione gli oliui non portano il frutto, è valoroso, & prouato rimedio scoprire loro le radici tutto il tempo del verno. Al che vale ancora il pertugiare il tronco con il tenauello in duo luoghi, & vi si mette dentro vno stile de vn ramo d'oliua fruttifera tanto che passi da vn canto all'altro, poi da ogni banda tagliarle, & incretare i bugi. L'oliua insitata sù la vite, fa olio, & vino, & chiamasi oleuua. Si possono fingere l'oliue còdite con i pruni bianchi verdi immaturi messi nell'acqua salza.

FORMA. Le oliue hanno le foglie lunghe, & nella fine appuntate, grosse, grasse, di sopra verdi, & da rouescio bianche, al gusto amare, & alquanto agrette. Fioriscono il mese di Giugno, & di Luglio, con fiori quasi simili à quelli del samb uco, ma

più piccioli: & in grappoletti, da i quali nascono poi le oliua prima verdi, & di poi gialle, & porporee, & in ultimo nere. Colgosi il verno del mese di Nouembre, & di Decembre. Distendonsi poi che son colte, nelle case ne i granai, finche s'impassiscono, & di poi si macinano, & si mettono allo strettoro in certi sacchi tondi di giunchi & bagnasi cō acqua calda mētre che si spremano, & così se ne caua l'olio. La materia del legno è bella, dura, crespā, & venosa, & sene fanno molto bei lauori al torno, & messa nel fuoco arde così uerde come secca.

L O C O. Piantansi l'oliue ne i colli, & ne i campi arenosi, & secchi.

Q U A L I T A'. I rami dell'oliuo hanno dell'astrettio, Parimente le foglie astringono gagliardamente, purgano, & fermano. Il frutto quando è ben maturo, è mediocrementecalido: mà quando è immaturo, è ueramēte più frigido, & più costrettio corroborā, & ferma il uentre: sono nociue al polmone, l'oliue condite nella salamuoia sono frigide & secche, & mangiate con garo auanti al cibo muouono il corpo.

V I R T V'. *Di dentro.* Le oliue condite sono gratissime al gusto escitano l'appetito, & confortano lo stomachō & fermano i flusii.

V I R T V'. *Di fuori.* Le foglie trite conferiscono al fuoco sacro, & all'ulcere che uanno serpendo, & il succo cauato dalle foglie pesto con aceto, vale à i carboncelli, & alle cancrene. Le foglie peste, et applicate con mele risoluono i tumori, leuano le croste dalla pelle. Le medesime masticate gionano all'ulcere della bocca & al medesimo vale la loro decottione & il succo. Il quale ristagna il sangue & le superflue purgationi delle donne applicato. Gioua ancora alle nuuole de gli occhi, & all'ulcere, & alle uechie flussioni, onde si mette ne i collirii. Cauasi il succo pestando le foglie cō vino ò acqua, & seccato al sole sene fan trocisci, ma è più ualoroso quello che si caua con vino. Il medesimo s'infonde utilmente nell'orecchie, che menano marcia & uicerate. L'oliue condite peste, & applicate non lasciano leuare le vesiche nelle cotture del fuoco, & mondificano l'ulcere sordide. Lauandosi la bocca con la salamuoia, stringe le gengiue, & ferma i denti smossi. Conciansi l'oliue in salamuoia in diuersi modi. Ma il più spedito modo è questo. Scelgonsi l'oliue immature, poi si pigliano libre sei di calcina uiua criuellata, & vi si getta sopra tant'acqua fredda, che basti per far uenir la calcina, come vn sapore liquido, & di poi ui si aggiunge dodeci libre di cenere di quercia becriuellata, & tant'acqua che basti per dissoluerla: & di poi vi si mettono dentro in macera venticinque libre d'oliue, per otto hore continue, ò al più per dieci, nelqual spatio di tempo s'indolciscono à bastanza, perdendo ogni amaritudine, ma bisogna in tato sempre muouerle con vn bastoncello leggiermente, acciò che non si ammaccino, dopò a'qual tempo si cauan di macera, & si lauano con acqua fresca, & ui si macerano dentro per cinque ò sei giorni, mutando loro l'acqua spesso uolte. Cauansi poi di macera, & fassi loro sopra vna salamuoia fredda nella quale sieno stati cotti dentro gamboni di finocchio tagliati in pezzetti, & serrati in uato di terra vetriata. Le così adunque preparate restano cō la natura uerdezza loro, & sono gratissime al gusto.

OLIVA SALVATICA



Astringit, Maius quam nostra domestica, OLIVA SYLVESTRIS frigus inducit, sacroq; medetur Igni; & gangrenas serpentiāq; vlcera sanat; Siftit & effluxus muliebres; sanguinis atque Erupta; & pariter cedit carbunculus ipsi. Vlcerā & expurgat, scabiem cum fursure tollit. Eximit & scabros unguēs, pellitq; lychenas. Vlcerā deinde oris sanat; tum subuenit eius Gingiuis oleum affectis putredine dentes Instabiles firmat; pariter compefcere fluxus Gingiua uolet, & crines retinere fluentes; Tardius & canis, quicumque periungitur illo Quotidie, albescit.

N O M I. Gre. *αγρια ὀλιβία.* Lat. *Oleaster, aut siluestris ulea.* Ita. *Oliuo saluatico.* Ger. *Vuildor Oelbaum.* Spa. *Zebuche.* Fran. *Chinor sauage.*

F O R M A. Gli oliui saluaticchi sono molto più piccioli de i domestici, spinosi, & di più breui frōdi. Le oliue loro delle quali sene caricano senza misura, sono assai minori delle domestiche: ma al gusto assai più saporite. Fannone manifestamente fede i Tordi, i Merli, & gli storni: imperoche assai più uolentieri mangiano le saluatiche, che le domestiche, le quali sono al gusto più astringenti, & il loro olio è molto buono.

L O C O. Nascono copiose i Toscana, & in Dalmatia, & quasi in tutte l'Isule del mare Adriatico, & dell'Egeo.

Q U A L I T A'. I rami & le foglie sono più frigidi, & più costrettii, che quelli della domestica.

V I R T V'. le frondi trite, & impiastrate medicano il fuoco sacro, i carboni, l'impetigini, l'ulcere serpiginofo, & corrosiue, & le reduuie delle dita. Fattone linimento cō mele, fanno cadere l'escara de i cauterii: mò dificano l'ulcere sordide, risoluono i pani, & l'infiammationi applicateui con mele. Ricongiungono la cotēna del capo staccata dall'osso, & masticate uagliano all'ulcere della bocca & massime de i fanciulli. Ilche fa similmente il succo, & la decottion loro, il succo stagna applicato il flusso del sangue, & i mestruui delle Donne. Ripercuote, & proibisce l'uuē de gli occhi, & similmente, le pustule, & proibisce i catarri, & l'ulcere di quelle, & imperò si mette utilmente ne i collirii, che si fanno per la corrosion delle palpebre. Il

modo di ricorlo è così. Pestasi le foglie, & peste si sbrufano di vino, ouero d'acqua piovana, & spremansi. Seccasi poscia al Sole il succo & fassene pastelli: ma è migliore quello che si sprema co'l vino che quello che con l'acqua. E' buono alle orecchie vlcerate, & à quelle che humigano, & che menano marcia. Impiastansi conuenuolmète le foglie con farina d'orzo ne i fiasfi stomacali. Brusciasi le fròdi, & i fiori, acciòche la loro cenere supplisca in càbio di spodio, mettendole in vn vaso di terra crudo coperchiato & bene illutato alla bocca, & lasciandole dentro, fino che nella fornace si cuoca il vaso. Spengonsi poscia con vino, & ritornasi impastate di nuouo con vino à ricuocere. Lauasi poscia la cenere nel modo che si laua la biacca, & fassene pastelli; imperoche non è questa cenere men buona nelle infermità de gli occhi, che si sia lo spodio, ma è da credere che habbiano la virtù medesima. Hanno le virtù medesime le fròdi ancora così brusciate dell'oliuo domestico, ma non sono così efficaci; & però per nõ essere elleno così forti sono più conuenuoli nelle medicine degli occhi. La spuma, che suda dal legno verde dell'oliuo saluatico quando si bruscia, sana la rognà, la farfarella, & le volatiche. Et i noccioli dell'oliue sanano, fattone linimento, la farfarella, & le vlcere corrosiue, & serpiginosè. La medolla del nocciolo fa cadere le vnghe corrotte, & scabiose applicataui sopra con grasso, & con farina.

O L I O.



*Est hominis natura aptum; cui conuenit egro
Et sano; à vino nullus preciosior ipso
Est succus; mollitur enim tum corpus ab ipso,
Tum magnum ex ipso robur capit, atque vigorem.
Democritus quondam fertur dixisse rogatus
Qua ratione homines animi semperq, vigorem
Seruarent, sanoq, forent vt corpore semper,
Corpora si exterius OLEO sint illita, melle
Interius.
NOMI. Gre. ελαιον. Lat. Oleum. Ital. Olio. Arab.
Cait, ouero zait. Ted. Oel. Spag. Azeyte.
QUALITA'. E' Polio temperamente calido, &
humido. Gioè quello che è dolcissimo & che si fa del-*

A) l'oliue mature, chiamato simplicemète olio, ma quello che si fa delle oliue immature chiamato onphacino, ha tanto in se di frigidità, quanto vi si gli ritroua del costrettiuo. Il vecchio, che si fa del dolce è più caldo, & più potente: ma quello che si fa dello omphacino, mentre che riserba in se qualche residuo del costrettiuo, rimane di facultà miste: ma come lo perde; diueta simile all'altro. L'olio si fa diuentare omphacino facendoui bollir l'agresta, & i rametti de gl'oliui. L'ottimo è quello che vnto nella pelle prestamente se ne penetra dentro. L'olio lauato è di tutti gli altri manco mordace. Quello, che si fa dell'oliue saluatiche non è còposto di semplice tēperamento: perciòche asserge egli, & ristagna. Questo è di tutti gli altri più aspro. Ogni olio còmunemente scalda. L'olio omphacino è più astrigente di tutti gli altri. La morca ch'è la feccia dell'olio cotta in vn vaso di rame insinche si spessisca come mele è costrettiaua, & è nelle virtù sue i ogni effetto simile al licio.

B) *VIRTU'. Di dentro.* L'OLIO beuuto, ò messo per cristeri, mollifica, & solue il ventre stretto. L'OLIO ben caldo con altrettanta maluagia, oueramente fattone clisteri mitiga non poco i dolori colici di fianco; & le reni.

C) *VIRTU'. Di fuori.* L'OLIO vnto di fuori mitiga i dolori colici de i mēbri & leua le lassitudini loro, defende dal freddo dell'aria, & mollifica le durezza, & fa il corpo più pròto nelle sue attioni. Gl'Attichi lo faceuano bianco, & l'adattauano in diuersi modi; imperoche fù à loro in grād'vso per vngersene spesso tutto il corpo, p'esser più agili, più pronti, & più spediti della psona, & imperò p' lauarli poi spesso da quell'ontume, vfaronu molto di frequētare i bagni: ue i quali si faceuano rattiare tutta la psona da i serui loro cò certe stregghie, accòmodate molto à tal seruitio; & queste chi l'haueua d'oro, & chi d'argento, chi di ferro, chi d'ebano, & chi di qualche rara pietra, secondo la nobiltà, & la ricchezza delle persone: & così cascauano nell'acqua q̄lle rasure dell'OLIO; col quale s'erano vnti da prima, & q̄ste raschiature, perche scaldano, mollificano, & risoluono, ne faceuano linimenti alle posteme, & setole del federe, & q̄lle rasure, che per la poluere contratta nella palestra diuentauano nel bagno simili al fango, le applicauano con giouamēto à i nodi delle giòture, & lo metteuano à modo di impiastro, & di fomēto in sù le sciatiche. Quello ontume fangoso poi, che nelle muraglie de i luoghi della palestra, & intorno alle statue si troua ua attaccato, scaldaua, & risolueua le posteme, che sono malageuoli da maturare, & giouaua all'vlcere vecchie, & disquamate. L'OLIO, omphacino dassi contra i veleni mortiferi, beuendolo, & vomitandolo spesso, & caccia i vermini. Vngendosene chiarifica gl'occhi. Mancandone del vecchio, per farlo antiquo O'LIO, si cuoce in vn vaso per insin che diuenta spesso come mele, imperoche così ritiene tutte le forze del vecchio.

D) L'OLIO delle oliue saluatiche vvasi ne i dolori del capo vtilmente in vece di olio rosato. Vnto prohibisce il sudore, & ferma i capelli che cascano, inonda il capo dalla farfarella, & vguarisce l'vlcere humide, & la rognà: & nõ diuētano così presto canuti coloro, che spesso volte se ne vngono il capo. LA MORCA, spessita come di sopra, vale molto à i dolori de i denti, applicata con aceto, ò con vino, ouero con vino melato.

Mettesi nelle ulcere del federe vtilmēte, in quelle delli membri uirili, & de i luoghi naturali delle Donne. Cotta con olio omphacin o à speffezza di mele, circōdandone i denti guasti, gli fa cadere. Vnta con decottion di lupini, sana la rognā de gli Animali quadrupedi. Impiastrasi calda la fresca, non cotta, utilmente alle podagre, & altri dolori di giunture. Vntone una pelle, che habbia la lana, & applicata à gli hidropici, risolue l'enfiagione.

O L M O.



*Glūinat, & stringit VLMVS, spiffatque, resoluitque,
Emolliit, tergit, pituitas excit, aquasque;
Osfibus effractis prodest, crinemque fluentem
Continet, ac reddit, prohibet ne defluat ipse:
Folliculis VLMi contento deinde liquore
Vulnera sanantur, puerorumque enterosela.*

N O M I. Gre. *πτελέα*. Lat. *Ulmus*; Ital. *Olmo*. Arab. *Didar* o *lozaeb*. The. *Ulmus*, *Ristenholtz* & *Iffenholtz*. Spag. *Vlme*. Fran. *Orme*.

S P E T I E. E' di due specie cioè campestre, & montano.

F O R M A. Il Campestre è assai minore, Produce le foglie intere, & per intorno minutamente dentate, crespe, ruvide, & tendenti al lungo; Fa questa pianta al cune ueffiche non picciole, crespe simili alla borsa de testiculi de i fanciulli, e qualche volta maggiori, nelle quali è dētro vn liquore chiaro, & uinoso con esso molti animalletti come moscioni, come ne i cornetti del te rebinto, & del lentisco. La materia del legno se bene non è bella, è nientedimeno neruosa, tenace, & robusta. Il montano fa le panicole come il Nocciolo: & di poi, il seme, il quale chiamano samara. La corteccia così del tronco, come de rami, è di fuori ruvida, crostosa, & ineguale, ma di dentro appresso al legno è del tutto al contrario, Imperoche non è manco vencido, & arrendeuoale del cuoio.

L o c o. Il montano nasce ne i monti, & il Campestre nelle campagne.

Q U A L I T A'. L'Olmo ha facultà astringente, &


A. asterfua; La scorza è più amara e più constrettua.

V I R T V'. *Di dentro*. La parte più grossa della corteccia beuuta al peso de vn'oncia con vino, ouero con acqua fredda solue la flemma. Sono gli olmi nociui à gli Api. Cuoconsi da alcuni le frondi ne i cibi, come si cuocono le altre herbe ne gli horti.

V I R T V'. *Di fuori*. Le frondi trite & applicate con aceto, medicano la scabia, & saldano le ferite. Il che molto più fa quella parte più sottile della scorza di dētro fasciataui, & rauoltataui à torno, come vna fascia, imperoche si piega così ageuolmente, come se fusse cuoio. La decottione delle frondi, & parimēte della corteccia della radice, applicata in modo di fomento, fa presto consolidar l'ossa rotte. L'humore che nel produrre delle prime frondi si ritroua nelle sue ueffiche, fa bella pelle, & più splēdēte la faccia. Ma cōe si asciuga, si conuertisce in certi animalletti, quasi simili à i moscioni. Il liquore che destilla da l'albero si mette in sù le posteme, in sù le ferite, & in sù le cotture, à cui gioua ancora il fomento della decottione. Le gemme de le prime foglie cōtte nel uino sanano applicate l'infiammationi, ritoluendole. Il liquor delle ueffiche dell'olmo, mitiga i dolori, & sana le rotture intestinali, o per se solo, o uero mettendo il liquore in un'ampolla al sole, con aloe Maffice, & Mirra per un mese, poi unto il luogo vi s'aspergano le medesime polueri & il medesimo liquore leua uia le macchie della faccia.



OMBILICO DI VENERE.



Hydropicis prodest COTYLEDON, pernio & isto

Sanatur,

*Sanatur, ciet vrinas, minuitq, lapillos:
Atque hæmorrhoidas tollit: cunctis que medetur
Vessicæ vitijs, sacris atque ignibus; ardor
Et Mala que serpunt, & fistula tollitur illo:
Et purulentis infunditur auribus; inde
Feruores stomachi refrigerat, atque medetur
Luminibus, foliumq, eius miscetur Amori.*

NOMI Gre. κοτυλίδον, Lat. Umbilicus Veneris.
Ita. Ombilico di Venere. Tol. Copertoie. Spa. Scudettes.
Franz. Escudes.

SPETIE. Ritruouansene di due sorti, cioè il primo & il secondo.

FORMA. Ha la foglia ritonda simile alle coper-
toie di Terra, che si fanno per coprir le pignatte & co-
si concava, che malageuolmente discernesi: dal mezo
della quale nasce un gamboncello breue nel quale è il
feme. La sua radice è tonda come un' oliua. Il secondo
hà le foglie grasse, & più larghe, spesse à modo di lin-
guette, & appresso alle radici sono simili all'ambito di
un' occhio come si uede nel sempreuio maggiore, &
sono al gusto costrettieue. Producono un fusticello sot-
tile; nel quale sono i fiori & il seme simile allo Hiperi-
con; la radice è maggiore.


LOCO. Nasce l'ombelico di Venere abundantissi-
mo per tutto il patrimonio di Roma, su p le Muraglie
uecchie, & in su le pietre. Il secondo nasce ne i monti,
in luoghi sassosi, & humidi.

QUALITA'. E' composto di qualità miste, cioè
di humida frigidezza, & d'una certa non apertamente
costrettiaua, & con essa d'un'altra leggiermente amara,
& però infrigidisce, et ripercuote, alterge, & risolue.

VIRTU'. Di dentro. Le foglie mangiate insieme
cò la radice rōpono le pietre, & prouocano l'orina: dā-
nose cò mele à gli hidropici. L'ACQUA labicata dalle fo-
glie è molto utile à i difetti dello stomaco, del polmo-
ne, del fegato, della madrice, & degli intestini. Et be-
uuta per alquanti giorni sana le rotture & l'ulcere delli
intestini nella disenteria. Et il medesimo fa la radice
cotta nel uino.

VIRTU'. Di fuori. L'herba impiatrata sana l'ul-
cere, & le ferite, & ferma il sangue, & conferi-
sce à gli ardori dello stomacho, & à i flemmoni, &
alle erisipile, & alle scrofole.

ONOSMA.



*Est acris, partusque trahit. tum denique amara,
Et tantas tandem vires demonstrat ONOSMA,
Vt si conculcet pregnans committat abortum.*

NOMI. Gre. ὄνοσμα. Lat. Onosma, Ita. Onosma.

FORMA. Ha le frondi lunghette simli all'ancu-
sa, lequali sono lunghe quattro dita, & larghe uno, te-
nere, & strate per terra. Non produce ne fusto, ne fron-
di, ne seme. Ha lunga radice, sottile, debile, & ros-
seggiate.

LOCO. Nasce ne gli aspri colli.

QUALITA'. L'Onosma è amara, & acuta.

VIRTU'. Di dentro. Beuendosi le sue frondi cò il
vino, fa parturire con molta facilità.

VIRTU'. Di fuori. Dicesi, che se vna donna gtoffa
gli camina sopra, si sconda.

OPHIOGLOSSO.



*Vulnera consolidat, exiccat & OPHIOGLOSSVM
Et ruptis confert, interna que vulnera sanat,*

Com-

OMPHACIO.

Agresto.

OMNIMORBIA.

Malua.

ONONIDE.

Anonide.

*Compefcit uomitus, & fiftit fputa cruenta,
Et cohibet menses, oculos fiftitq; fluentis,
Inflamata iuuat, folidat plagasque recentes.*

NOMI Gre. οφιόγλωσσον. Lat. Ophioglossum. Lin-
gua vulneraria, lingua serpentis, lancea Christi. Ital. lingua
serpentina. argentina, & herba lucciola, & herba senza co-
sta. Germ. Nattgr zucnglin. Fran. herbe fan Choufture,
& langue de serpent.

FORMA. Produce vna sola fronde, che per il me-
zo non ha costola alcuna, grassetta, un dito lungha, nõ
dissimile dalla piantagine aquatica, & per questo la
chiamano alcuni herba senza costola. Esce da questa
fronde un breue, & sottil fusto, d'herbaceo colore, la
punta del quale termina in vna picciola languetta, che
in uerde gialleggia. Et perche si rassembra alla lingua
della serpe, la chiaman alcuni lingua serpentina.

LOCO. Nasce ne i prati humidi, ma non ui dura
d'altro tempo che da mezzo Maggio, fino à mezzo Giu-
gno in Italia: percioche per esser molto tenera in bre-
ue tempo si perde.

QUALITA'. Difecca senza apparente caldezza, & ha
quasi le facultà del sifito, & è moderatamente frigido.

VIRTU'. *Di dentro.* Lodasi molto alle rotture inte-
stinali, & massime de i fanciulli. Dassi à bere in poluere
cõ acqua di coda di cauallo nelle ferite delle budella, &
cassali: & gioua ancora à i vomiti, & à gli sputi del fan-
gue. Et beesi vilmente per i flusfi del mestruo con ac-
qua di foglie di quercia, beuuta vna dramma di questa
poluere con aceto & uino gioua alla peste.

VIRTU'. *Di fuori.* Le foglie fresche sana-
no mirabilmente le ferite & le rotture intestinali; & il
medesimo fa l'OLIO, che si fa con essa al sole, come si
fa quello delle rose, & l'OLIO omphacino, nelquale
siã macerate al sole queste foglie fresche, & aggiuntou-
ui un poco d'olio d'abezzo, è medicamento mirabile
& approuato, per consolidar prestamente le ferite fres-
che. La decottion delle foglie fatta nel uino bianco,
lauandosi gli occhi con esso, ristagna il flusso delle la-
grime valorosamente. L'herba fresca vnta con grasso
di gallina, risolue le infiammazioni delle ferite, & ap-
plicata calda con assonga di porco alle infiammazioni
prohibisce le cancrene.

O P H R I.



A OPHRIS denigrat crines, & vulnera sanat
Ruptaque consolidat, & grato spirat odore.

NOMI. Lat. Ophris. Ital. Eleboro bianco falso. Ted.
Zuueibiatt, bifoglio.

FORMA. Non produce se non due frondi per piã-
ta, tra lequali passa il fusto, sopra il quale nascono da es-
se frondi fino alla cima alcuni piccioli bottoni, lughetti,
simili à i balaustri, da cui escono i fiori bianchi, simi-
li à linguette. Ha la radice sottil con molt'altre mino-
ri, bianca, & di buono odore.

LOCO. Nasce ne i monti & nelle ualli, Ritroua se ne
vn'altra, che nasce con vna foglia sola, che fa le bacche
rosse, nasce nelle selue, & fiorisce il mese di Maggio.

B QUALITA'. E' caldo, & secco, & ha facultà di
consolidare. La radice fa vna viscosità glutinosa di sa-
pore dolcetto, per ilche dimostra hauere in se qualche
humidità con la calidità congiunta.

VIRTU'. *Di dentro.* La radice di quello che fa vna
foglia sola beuta al peso di meza dramma con aceto, è
efficacissima cõtra la peste facedo poi sudar l'infermo.

VIRTU'. *Di fuori.* Vñasi tutta la pianta per far neri
i capelli, per contolidar le rotture, & per sanar le ferite.

OPOBALSAMO. Balsamo.

ODHISCORDIO.

Aglio serpentino.

OPIO. Papauero.

OPUNTIA. Fic d'India.

ORCHI. Testicolo di cane.

ORECCHIA D'ORSO.



AVRICULA exiccat VRSI, refrigerat, atque
Glutinat, & cohibet; tum subuenit enterocelis,
Internis & vulneribus, vuluamque recludit,
Vndantes reprimit menses.

NOMI.

NOMI. Lat. *Auricula vrsi, & cannicula alsera.* Ita. *Orecchia di orso.*

FORMA. Produce le frondi della grãdezza di quelle della piantagine, ma piú grosse, quasi come quelle della fabaria con uno orletto per intorno fatto con grãde artificio della natura, di colore, che nel bianco gialleggia. Fa il fusto, & i fiori simili à quelli della primula vera, molto odoriferi: ha la radice grossa, con molte radicezze biãcheggianti, fibrata come q̃lle dell'elleboro.

QUALITÀ. E' refrigeratiua, desiccatiua, consolidatiua, & costrettiua.

VIRTU' Di dentro. l'herba beuuta con le radici è mirabile per le rotture intestinali, & per le beuande delle ferite cassali, & d'ogn'altra parte.

VIRTU' Di fuori. Le foglie fresche peste con la radice, & applicate, non solo ristagnano l'abbondanza de i mestruai, ma stringono mirabilmete la natura delle donne, & saldano le ferite.

ORECCHIA DI TOPO.



AVRICVLA egilopas MYRIS siccaturque leuatque.

NOMI Gre. *Μυρὸς ὄτιον.* Lat. *Auricula muris.* Ita. *Orecchia di Topo.* Ger. *vuild mangelolt nut blauuen blau-men.* Spag. *Jceya de ratton.* Fran. *Orelghe de ratte.*

FORMA. Ha piú fusti, tutti procedenti da una radice, alquanto rosetti, & concaui dal nascimento loro. Le frondi sono lunghette, & strette con il dosso alto, & eleuato, nereggianti: procedono per interualli à duo à duo, & sono apputate in cima. Produce dalle cõcauità de i fusti alcuni sottili ramuscelli: ne i quali nascono i suoi piccioli fiori celesti, come quelli dell'anagallide. La radice è grossa un dito, tutta piena di capelli.

Lo c o. Nasce ne i prati, ne i campi, & ne gli horti.

QUALITÀ. Disicca nel secondo grado: ma non però è calda.

VIRTU'. Sana impiastata le fistole lagrimali.

A
O R O S E L I N O.
Apio Montano.
O R I G A N O.



B
C
ORIGANVM incidit, sanat serpentis & ictus,
Calfacit, extenuat, pollet contraque venena,
Subuenit Hydropicis, conuulsis, denique ruptis;
Humoresq̃, atros expurgat; mēstrua ducit,
Atque ciet lotium, pariter tussique medetur;
Serpentesque fugat; psoras pruriginem, itemque
Adiuuat hoc morbum Regis de nomine dictum.

NOMI Gre. *ρίγανος.* Lat. *Origanum.* Ita. *Origano.* Mau. *Fandenigi, & fundenigi, & foudenigi.* Ger. *Valgemut.* Spa. *Oreganos.* Fran. *Origan, & mariolainc baiarde.*

SPETIE. Ritrouansene di piú spetie cioè heracleotico, onite, & saluatico, il quale è l'origano nostrano, & il volgare, il quale parimente è di due sorti, l'uno co' fiori bianco, & l'altro con i fiori porporei.

FORMA. l'Heracleotico, il qual chiamano ancora cunila, produce le frondi non dissimili da quelle dello Hissopo, l'ombrella non è ritonda à modo di ruota: ma in piú parti diuisa. Il seme produce nelle sommità dei fusti, non folto, ma spicato, come dell'amaraco. l'onite ha le frondi piú bianche, & piu simili all'Hissopo, & ha il suo seme à modo di maturi, & densi corimbi: Il saluatico, cioè il nostrano ha le foglie maggiore che l'amaraco, pelosette con molti fusti pelosi, con i fiori in cima porporei, & qualche volta bianchi in foglia di ombrella doppia con le radici poco sotto terra.

Lo c o l'Heracleotico, & l'onite nascono in Candia in Cipro, & in altr'isole del mare Egeo. Il saluatico nasce per tutto, lungo le strade, ne i Colli, & in luoghi aprici.

QUALITÀ. Hanno tutti gli origani facultà di disseccare, di incidere, & di scaldalare in terzo grado.

VIRTU'. Di dentro. Conferisce l'origano a i morfi de i uelenosi animali, beuuta la sua decottione, fatta con uino: & dassi con uino passo à coloro, ch'è hauesse

ro beuto la cicuta o l'oppio, & con aceto melato à chi hauesse già preso il gelsò, & l'effemero. Mangiato con fichi è buono à i rotti, & à gli spasimati, & à gli hidropici. Beuto secco in poluere alla misura d'un acetabolo con acqua melata, purga per difotto la melancolia: prouoca i mestruai, & lambendosi con mele gioua alla tosse. I fiori & le frondi saluatiche si beueno priuatamente à i morsi de i uelenosi animali, prouoca i mestruai & l'orina. I fiori di questo si mangiano con molto gusto con le cose salate; percioche confortano lo stomacho, leuano uia la nausea, et escitano l'appetito, & vale còtra il ueleno de i fonghi. Et la testugline morsa dalla vipera si cura co'l mangiar l'origano saluatico.

VIRTU. *Di fuori.* Bagnandosi nella decottion dell'origano si guarisce la rognà, il prurito, & coloro, à cui è traboccato il fiele. Il succo del verde sana il gorguzzole, l'ugola, & l'ulcere della bocca, & messo nel naso con olio irino purga per quello la testa. Mitiga insieme con latte il dolor dell'orecchie. Fassi di questo, di cipolle, & di somacchi un uomitiuo, lasciandole insieme quaràta giorni al sole ardentissimo ne i dì caniculari in un vaso di rame. L'origano strato per terra fa fuggire i serpenti, & caccia le formiche ligandolo à l'albero. Applicato risolve i liuidi, mitiga il dolor de i detti, & applicato con mele, et nitro fa bianche le cicatrici. Apre i foroncoli applicato con pece: conferisce alle scrofole applicato con olio, aceto, et farina d'orzo. Impiastrato con fichi, mitiga i dolori del costato. **L'ACQUA** stillata alla fin di Giugno da i fiori, et da i fusti beuta mattina e sera al peso di tre once gioua all'asma, & alla strettezza di petto. Gargarizzata gioua all'ugola, e difecca il tumor del palato, e delle fauci, e sana le gègine putride.

ORNEOGLOSSO.
Frasino.

ORNITOGALO.



Radicem crudam, & coctam ORNITHOGALVM edendam

A *Præbet, & illa famem, & ieiunia castanearum
More explet, cum cara annona, & copia desit,*

NOMI. Gre. ορνιθογαλον. Lat. *Ornithogalum.* Ita. *Ornithogalo.* Fran. *Churles*

SPEIE. Ritrouansi due spetie di ornithogalo, cioè il primo & il secondo.

FORMA. L'Ornithogalo è un germine d'un pie, & mezo, tenero, bianco, sottile con tre ouero quattro ramuscelli in cima, ancor'essi teneri: daliquali escon fuori di color d'erba, come che aprendosi diuentino di color di latte, inmezo de i quali è vn capitello intagliato simile à quello, che ne gli alberi si chiama cachris. La radice è bulbosa, & bianca. Il secondo fa il fusto sottile, & hà le frondi simili à quelle del zaffarano, lequali da basso, fino alla cima uannò uestendo intorno il fusto. I fiori nella sommità de i fusti sono bianchi diuisi in cinque frondi, iquali aprendosi si rassembrano ad una stella, la radice è bulbosa & bianca come nell'altra.

LOCO. Nasce copiosamente ne i capi fra le biade.

QUALITA' & VIRTU'. Cuocesi la radice co'l pane, come la nigella. La radice si mangia cruda & cotta; percioche è dolce, & soaue, & mangiasi cotta sotto la cenere calda come le castagne. Producono queste radici il lor germine la primauera, & la state: cauandosi poscia l'autunno con l'aratro, si serbano lungo tempo. Et imperò ne i tempi delle carestie sono in grand'uso alla plebe in luogo di castagne, i Porci l'appetiscono auuidissimamente.

ORNO, Frasino.

OROBANCHE.



Siccata OROBANCHE, ne estens que legumina in agro
*Strangulat, asparagiq, refert in edendo saporem;
Addita dum coquitur, coctu facile ipsa legumen
Efficit, atque eadem refrigerat.*

NOMI.

NOMI Gre. ὀροβάνχη. Lat. Orobanche, Ita. Orobanche. Spe. Cauda leoni, herba tora, imperoche subito che le vacche la mangiano uanno al toro. Il che non si può dire, che proceda da altro, che da una propria occulta operatione.

FORMA. E' vn germine d'vn pie & mezo, rossigno, pelo so, tenero, grasso, & senza frondi à similitudine de gli asparagi, che nella cima si rassomiglia all'hipocitio. La radice ha fungosa, che nel seccarsi suanisce.

LOCO. Nasce fra le biade, & fra i legumi, i quali ammazza con la presantia sua solamente senza beccarle, ne auinchiarsegli al piede. Et però i lauoratori la chiamano herba lupa, per diuorarle egli le piante uicine.

QUALITA'. E' l'orobanche frigido, & secco nel secondo grado.

VIRTU' Di dentro. Mangiasi crudo, & cotto come gli sparagi.

VIRTU' Di fuori. Messo l'orobanche ne i legumi quando si cuocono, si crede, che presto gli faccia cuocere. Per estirpare questa pianta da i campi gli Agricoltori mettono in quattro cantoni del campo i ramo scelli del rododafne.

NOMI Gre. Υκαλύφη. Lat. Vrtica. Ita. Ortica. Ara. Huminre, & angiana. Ger. Hessel. Spa. Ortiga. Fran. Ortie.

SPECIE. Ritrouafene di tre spetie, la prima delle quali produce le frondi più saluatiche, la seconda nõ tanto aspre, & la terza nasce con piccioline frondi, & breui fusti, assai più pungenti, & si chiama da alcuni ortica saluatica.

FORMA. E' così notissima pianta l'ortica, che si conosce da ciascuno fino nella notte oscura. La prima spetie produce le frondi più saluatiche, più aspre, più larghe, & più negre: & il seme come quello del lino, ma minore. L'altra non è così aspra, & fa il seme minuto. La scorza nasce con piccioline frondi, & breui fusti, affai più pungenti d'ambidue le altre. Hà l'ortica il fusto ritondo, aspro, & pungente nel quale sono certe pillole hirsute parimente & focose, nelle quali si contiene il seme. La seconda fa il seme racemoso, & minuto, & il fusto quadrato & aspro, & al tatto acuto & pungente. La terza fa il seme più attaccato al fusto, & tutte hanno le frondi per intorno dentate, & pungenti.

LOCO. La prima nasce in luoghi aridi & inculti: La seconda per tutto, & la terza ne gli horti & presso alle muraglie.

QUALITA'. Le frondi, & il seme dell'ortica, sono molto digestiui, di modo che sanano le posteme. Hanno in se alcuna parte ventosa, con ilche muouono ageuolmente à lussuria. Non scalda valorosamente: ma è composta di molto sottili parti, & quantunque sia di fuore calda, & pungente, la virtù sua adustiuua sta nella superficie delle frondi, ma dentro sta nascosta la virtù refrigeratiua. Il seme è caldo, et secco nel secondo grado.

VIRTU' Di dentro. Le frondi delle ortiche, cotte in uino, & beuute prouocano l'orina, purgano i lombi, & escitano uenere, mollificano la durezza del ventre, & dissolouono l'enfiagioni, & il dolor de gli intestini, se non impedisca l'ostruotione. Il succo preso à digiuno per cinque o sei giorni al peso di quattro once sana il vomito del sangue, che procede dal petto, ilche fa parimente l'herba mangiata cotta in brodo di pollo o di castrato, & parimente il seme beuuto con uino.

Il seme beuuto con uino passo muoue à lussuria apre la bocca della matrice: lambendosi con mele, gioua à i difetti del petto, & pigliatolo lambendo cõ siropo violato, mitiga i dolori laterali & l'infiamagioni del polmone, & purga il petto. le frondi cotte con prifana, uagliano à i difetti del petto, & beuuti con un poco di mirra, prouocano i mestrua. L'ACQUA quale si distilla di luglio da i fiori, & dalle frondi beuuta al peso di tre once, la mattina à mezo di, & la sera gioua à dolor colici, alla pietra delle reni, & della vesica, alla tosse antica, discaccia i lumbrici, & la uentosità. alle vlcere sordide applicata con pezze, è presentaneo rimedio & à i morsi de i cani rabbiosi. La medesima sana i cancri, & le fistole applicandola con pezzette, & gioua parimente alle podagre, & à i tumori de i piedi. Sana il polipo del naso, & stagna il sangue dal naso, con pezzette applicata alla fronte. vale alle cose medesime, mondifica & purga tutte le ferite tanto dentro, quanto di fuor del corpo, ò beuuta, o infusa. La radice cotta in vi-

OROBANO.
Eruo.

ORTICA.



VRTICA est Veneris stimulus, confertq; lieni
Calfacit, atque canum prodest hac morsibus, inde
Gangrenas sanat, & sistit sanguinis undas,
Cit lotium, & menses, frangit renumq; lapillos:
Suppurata iuuat; luxatis subuenit, atque
Discutit inflata, vlcera sordida, tubera, panos:
Prociduas sanat vuluas, emollit, & aluum,
Ora aperit vulua, laterum inflammat a iuuatq;
Pulmonum, asthmaticos, thoracem expurgat, & inde
Quartanas finit febres.

no, & mele conferisce alla tosse frigida, & all'asma; per cioche purga l'arteria trachea, e apre l'oppilationi del petto. Sana l'ulcere delle coste, la squinantia, & tutti i mali, che procedono da humori lenti, & viscosi, beuendone mattina, & sera tre bicchieri caldi, & facendone gargarizio; Il seme uale contra il veleno della cicuta, de fonghi, dell'argento viuo, del iusquiamo, de i serpenti, & de gli scorpioni, & beuuto con acqua di salsifragia al peso d'una dramma, ouero con latte di pecora con mezz'uncia di zuccaro candido violato, rompe la pietra della vescica. Il medesimo seme beuuto al peso d'uno scropolo con acqua melata, facilita il uomito dopo cena: & beuuto con sapa dissolue le uentosità dello stomaco, & gioua alle prefocazioni della madrice.

VIRTU'. *Di fuori.* Le frondi dell'ortica impiastrate con sale, giouano à i morsi de i cani, sanano le cancrene, i cancri, l'ulcere sordide, contumaci, & malageuoli da consolidare, & parimente le membra smosse, i pani, i piccioli tumori, & le parotide. Giouano applicate con cera à i difettosi di milza. Messe trite insieme col succo nel naso, & applicate alla fronte, ristagnano, il flusso del sangue. Peste insieme con morca, & applicate di sotto, prouocano i mestruai. Toccandose con esse fresche la madrice rilassata la ritornano al suo luogo. Alle punture dell'ortica, giouano l'olio rosato, & l'olio commune. Faranno dell'oua tutto l'inuerno le Galline daendosi loro ne i loro cibi dell'ortica secca. Le frondi peste con sale, & applicate, giouano à membri dislogati, leuandone il dolore, & il tumore. Purgano l'ulcere sordide. Il succo dell'ortica, o l'ortica istessa pestata, applicate à i polsi mitigano gli ardori delle febbri. Chi porterà in mano l'ortica insieme col pentafilo; sarà sicuro da ogni fantasma, & timore. L'ortica pesta con un poco d'unguento populeo, & applicata à polsi, & alle tempie è ualoroso rimedio ad estinguere l'ardore della sirsia de i fanciulli. L'ortica se tenuta ventiquattr'hore nell'orina dell'infermo si mantiene verde, significa la salute dell'infermo, ma se non si cōferua verde significa morte o gran pericolo. Lauandosi le mani con la decottione della radice dell'ortica si fanno bianche: ma perche non vi nascano peli, bisogna strifolarle subito poi con sterco di passaro, & acqua tepida. Facendosi linimento con ortica olio & sale si defendono i membri dal freddo. Fassi un'impiaastro mirabile per le podagre, pigliando un manipolo di foglie di ortica, & dui manipoli di frondi di ebulo, & queste crude s'applichino su'l male. Facendosi gargarizio col succo de l'ortica, ritornasi al suo luogo l'vuola caduta. **A C Q V A.** stillata dall'ortica il mese di Giugno applicata di fuori con pezzette mitiga il dolore delle Podagre, & di tutte le giunture parimente.



O R V A L A.



*Calfacit ORVALA, exiccat simul ordine tertio,
Et menses ut cunque mouet, ducit que secundas,
Et caput hac implet vino permixta, creatur
Ebrietas q̄ ipsa, que mentem hac ducit; & illuc.*

NOMI. Lat. Oruala. Ital. Oruala. Gallitrico.

FORMA. E' una specie d'horminio. Produce i fusti grossi, & quadrati, alti duo piedi, diuisi in ale, fa molte foglie à due à due, su per il fusto, larghe un palmo, strette, bianchiccie, & pelosette, come i fusti, i fiori sono simili à quelli della saluia, che nel ceruleo biancheggiano, dopò i quali succedono certi uasetti detati, ne i quali è il seme negro ha la radice fibrosa. Et tutta l'herba spira d'un graue odore, ch'offende la testa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, & feminasi ne gli horti.

QUALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado.

VIRTU'. Prouoca i mestruai, presa in qualunque modo si sia, caccia fuori le seconde, et mescolata cou ceruosa, o con vino imbriaica, et riempie la testa.

O R Z A D A.



*Calfacit hec planta, exiccat quoque in ordine quarto.
Viribus atque suis superat cauteria cuncta;*

Et Risagallum

*E Rifagallum: & solimatum uiribus aquat:
Corrodit putridas carnes: extinguit & ipsa
Enecat & cancrum.*


NOMI. Ital. & Spagn. Orzada. per la similitudine dell'Orzo.

FORMA. E' simile al nostro orzo nelle foglie, & nella spica.

QUALITA'. E' calda, & secca nel quarto grado.

VIRTU'. Di fuori. E' il più gagliardo caustico & corrosiuo che in herba si truoua & fa piu opera, che il solimato, e il rifagallo, & è il più gagliardo cauterio potentiale, che si sappia sino ad hora. Estingue, & ammorza il cancro per forte, ch'egli sia, Ammazza, & discaccia i vermi douunque si siano. Corrode la carne cattiuu, & putrida, & alsterge le piaghe: Ma bisogna metter ui poi gli incarnatiui: Temperasi questa poluere con acqua rosa, o di piantagine, & vsasi quest'acqua cò peze, o sili, & prima si mettono i difensiuui.

O R Z O.



*Siccit & abstergit, refrigerat HORDEVM, idemque
Cit lotium, reprimit q̄ sitim, laterumque dolores
Discutit, atque leuat, collecta & concoquit, inde
Inflammata iuuat, confert tandemque podagris.
Illius e' succo PTISANA est: in febris vsus
Optimus est eius: Thoraci & proficit ipsa
Sputa mouens.*

NOMI. Gre. κριθη. Lat. Hordeum. Ital. orzo. Ger. Gerstec. Spa. Leuada. Fran. Orge.

SPETIE. Se ne ritrouano più spetie, come si vede nelle granella, & nelle spiche loro differenti di forma, & di grandezza, & anco ne gli ordini delle granella.

FORMA. Produce le foglie più larghe, più ruuile, & più bianche del grano, il gambo più fragile & minore, ma con otto nodi con una foglia, ricuopre qua tutto il gambo, ruuida, & larga. Hanno i fuoi grani vn solo guscio, ma saldamente attaccato, dalle cui som

A mità escono le reste più ferme, più lunghe, & più mordace, che quelle del grano, Hà la radice ramosa, & falda. Il migliore è il bianchissimo pieno, graue, & quello, che facilmente si cuoce, & che non ha tanto di muffa, ne d'altro male odore. Il rosso, se bene refiste più al freddo, & al uerno, nondimeno non è così buono ne i medicamenti.

Lo co. Debbesi seminare in grassi terreni, perciò che per propria natura gli smagra, ne uorrebbe essere seminato, se non quando la terra è trita, & secca.

QUALITA'. E' frigido, & secco nel primo grado, oltre all'hauer egli alquanto dell'asterfuo. La sua farina dissecca poco più, che quella delle faue monde: ma nel resto che se ne fa ne i corpi nelle parti di fuori, sono del tutto simili la farina dell'orzo, & quella delle faue monde.

B **VIRTU'.** Di dentro. Nutrisce l'orzo manco del grano. Nondimeno la ptisana, per il grosso humore che rende nel cuocerli, nutrisce molto più, che non fa la polenta, che si fa l'orzo. Accommodasi la ptisana, che si fa d'orzo à tutte le acutezze degli humori, all'asprezza delle fauci, & similmente all'ulcere, alche gioua medesimamente quella che si fa del grano: laquale nutrisce maggiormente il corpo, & prouoca la orina. Data la ptisana d'orzo, cotta con seme di finocchio in beuanda prouoca il latte, & l'orzo cotto cò il finocchio, fa ritornare il latte alle donne. **LA FARINA,** arrostita con butiro ferma i flusci del ventre.

C Il pane che si fa dell'ORZO oltre all'agruare egli lo stomacho, & al generare frigidi, & grossi humori, nutrisce poco, & genera assai uentosità: quantunque dichino alcuni che conferisca molto alle podagre, & prouoca l'orina. **LA POLENTA,** che si fa di farina di orzo prima arrostito, & poscia macinato, senza altri mescugli: nè si pensi alcuno che sia la polenta de i Villani delle montagne fatta di farina di miglio, & d'altre ancora à modo di dura polte con calcio, & boturo. Noi facciamo la polenta pigliando il fiore della farina d'orzo, & la mescoliamo con l'acqua, aggiuntoui un poeo di sale, & cotta à lento fuoco, ui si aggiunge del zuccaro, che è cibo, che è molto utile à gli estenuati dal souerchio calore. **L'ACQUA** d'orzo si fa prendendo trenta parti d'acqua, & vna d'orzo mondo, & si fa bollire à lento fuoco fino à tanto che l'orzo si gonfi bene, poi si cola, & serbasi per beuande de gli ammalati: la quale poco, o niente nutrisce, & si conuiene nelle malattie calde dello stomacho & del fe

D gato, & nelle febrì coleriche, & sanguigne. **IL CREMORE** dell'orzo, si fa pigliando venti parti d'acqua & vna d'orzo, & si fa bollire tanto, finche l'orzo crepi: poi si cola, & la colatura serue per cibo, & per beuanda, & serue ne i mali acuti che si finiscono al settimo giorno con la forza della virtù. **LA PTISANA** si fa con uenticinque parti d'acqua, & una d'orzo prima macerato in acqua, & mondo con vn panno aspro dalla scorza di fuori: poi si fanno bollire fin à tanto che l'acqua, & l'orzo si riduchino in vna sostanza, aggiungendoui in tanto un poco di sale, & un poco d'aceto, & qualche uolta anchora il zuccaro per farla anco al gusto piu grata. Questa si conuiene grandemente à gli infermi: massime nella declinatione:

& è ottimo cibo per gli Ethici: percioche è di grande, & buon nudrimento, & se bene è frigida, è nondimeno facile à digerire, & vtilissima al petto percioche lenisce il petto, facilità lo sputo, mitiga la tosse, & non è ventosa. percioche ben cotta perde tutta la ventosità. S'ingannano coloro, che stimano che l'acqua d'orzo sia ventosa imperoche non è farebbe ben ventoso l'orzo istesso, se mezo cotto si mangiasse.

VIRTU'. *Di fuori.* La farina d'orzo cotta con acqua melata, & fichi secchi risolve le posteme & mescolata con pece, ragia, & sterco di colombo matura le durezze. Leua gli dolori del Costato messauì fuso insieme con meliloto, & gusci di papauero. Applicasi vtilmente in forma di linimento alle ventosità delle budella, con seme di lino, di fien greco, & ruta. Impastata con cera, pece liquida, orina di fanciulli, & olio, matura le scrofole. Mescolata con frutti di mirto, & vino, ouero con pere saluatiche, ò con more di roui, ò con guscio di melagrani mal maturo, ristagna i flussi del corpo. Composta con aceto, & mele cotogne alleggerisce l'infiammagioni delle podagre. Cotta nell'aceto fortissimo e fattone impiastro, guarisce la scabbia. La medesima farina, & la sua semola, arrostita con aceto, & butiro, giouan à i membri smossi, & à i tumori del petto, & de i luoghi occulti, alle rotture, alle podagre, & alle scrofole. A i dolori del petto si prende farina d'orzo, meliloto, capi di papaueri, foglie di ruta, fien greco egualmente, & cuocesi in acqua, & aggiuntoui olio si fa impiastro, che caldo si va applicando spesso. Fassi della farina d'orzo, sal bianco, & mele, vn'unguento per la rogna molto sicuro, & gioueuole. Le galline che mangiano i viuaci diuentano sterili, & non fanno Voua, ma mangiando l'orzo mezo cotto fanno l'oua maggiori, & in maggior numero. Et hauendo le galline i pidocchi si liberaranno, vngendole con olio di seme di lino. L'ACQUA stillata nella fin di Maggio dall'herba dell'orzo messa ne gli occhi, disecca le loro humidità, vale à tutti i difetti loro, & acuisce la vista.

ORZO SORCINO.
Leggi Phenice.

OSMVNDA.
Felce maschio.

OSIRIDE.
Linaria.

O S S E A.



*Stipitem habet durum valde, quare OSSEA dicta est
Namque instrumentis fabrorum obsistit; at illi
Firma tamen faciunt opera hinc radiosq; rotarum.*

NOMI. Lat. *Ossa.* Ital. *Ossa.* Ted. *Hartriegela.*

FORMA. Nasce fra i boschi vn frutice con molti rametti con foglie negre simili à quelle dell'altro. Fa il fiore del mese di Giugno quasi simile à quello dell'Ebulo, ma molti da vn fusto & minori. Produce le bacche prima verdi, & poi l'autunno quando sono mature nere, simili à quelle del ligustro. Hà il legno duro come osso d'onde ha preso il nome.

LOCO. Nasce nei boschi, & nelle macchie.

QUALITA' & VIRTU'. Non si fa ancora in che vso sia della medicina. I legnaioli fano della dura materia del legno li raggi delle ruote, & altre opere stabili, & ferme.

OTHONNA.
Garofani Indiani.


OXALIDA.
Acetosofa.

OXILAPATO.
Lapatio acuto.

OXIAGANTA.
Acuta spina.

OXIS. Trifoglio acetoso.

P A L I V R O.



Semine vesicae lapides PALIVRVS acutis
 Exurgens spinis frangit, tum morsibus atris
 Subuenit, astringit, ventrem sistitq; fluentem,
 Prouocat vrinam, pollet contraq; venena;
 Discutit at radix strumas, & phymata curat;
 Crassa sed incidit fructus, ducitq; lapillos,
 St pectus purgat, pulmones inde iuuantur,

NOMI Gre. παλιυρος. Lat. Paliurus. Ital. Paliuro. Spag. Azabo, Lusita, Aziuenho. Ted. Hol-
 san.

FORMA. E' vna sorte di spino, onde l'arbofcello è spinoso & duro; produce il seme grasso & i fioretti gialli. E' la pianta di breue procerità. Alcuni vogliono che sia quell'albero tenuto da alcuni per la legitima oxiacantha.

Loco. Nasce nelle selue, & nelle fratte,

QUALITA'. Le frondi, & le radici hanno virtù costrettiva, & del digestiuo. Il frutto ha molto del digestiuo.

VIRTU'. Di dentro. Il seme beuuto, gioua alla tosse, rompe la pietra nella vesica, & medica le mofure delle serpi. Le frondi, & parimente la radice, beuendosene la decottion loro, ristagna il corpo, pro-uocano l'orina, & conferiscono à i veleni, & al morfo de velenosi animali.

VIRTU'. Di fuori: Risolue la sua radice i foroncoli freschi, & similmente l'enfiagioni pesta, & melsauì sopra.



P A L M A.



PALMA hemorrhoidas sistit, ventremq; fluentem,
 DACTYLVS haud facilis costu est, capitique dolorem
 Infert, estq; mali chymi; restinguitur ipso
 Tum sitis, & stomachis, dyssentericisq; medetur;
 Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
 Vulnera coniungit, cohibet, reprimitq; valenter;
 Tum recipit vires, sputis confertq; cruentis;
 Nec non vesicae, tum corpus adanget edendo.

NOMI. Gre. φοινξ. Lat. Palma. Ital. Palma. Ted. Dattolbaum. Arab. Machla, & Nachla. Spagn. Palmera, Franz. Palmiers, & Dattiers,

SPECIE. Ritrouasi il maschio & la femina, & l'vno, & l'altro fruttiferi, & ritrouasi parimente la minore.

FORMA. La palma è vn'albero grande con il tronco scaglioso: & i rami solamente in cima all'intorno, le cui cime tutte rimirano à terra, con foglie lunghissime, doppie, & strette come vna spada. Produce i fiori copiosissimi pendenti da sottili picciuoli à modo di grappoletti, quasi simili à quelli del Gelsomino, & come quelli parimente bianchi. Questi auanti, che comparischino fuori sono ferrati dentro alla elata, la quale è vno inuoglio grande, simile ad vn pasticcio, & si apre per se stesso quando è il tempo del fiorire, & all'horà escono fuori i fiori, dà i quali nascono i dattoli rossi, i quali dipoi si maturano l'autunno insieme con i fichi, con il suo nocciolo dentro funghetto, fesso di sotto, & durissimo da rompere. La elate nasce per il più trà i primi rami, lunga due spanne.

Loco. Veggonsi le palme in più horti, & giardini in Italia di notabil grossezza: ma senza frutto per non essere il nostro clima così conuenevole con la natura loro. Quelle di Giudea sono più celebrate.

QUALITA'. La palma è costrettiva in ogni sua parte. Et però il succo de i suoi rami è austero, per essere composto de sostanza acquee, tepida, & di terrea frigida. Di simil natura è quel suo medollo chiamato Encephalos, cioè ceruello che s'vsa di mangiare

per cibo, mà il suo frutto, & massimamente quando è fatto dolce contiene in se non poca calidità.

VIRTU' Di dentro. I Dattoli che sono i frutti della Palma; i freschi sono più costrettiui, che i secchi, mangiandolene fanno dolore di testa, & imbricano. E' vrile l'uso de i secchi ne i cibi allo sputo del sangue, al uomito del cibo, & alla Dissenteria. Et medicano l'asprezza del gorguzzole. La decoctione loro beuuta spegne il calore nelle continue febrì chiamate caufoni beuuta con acqua melata vecchia, ricrea le forze. Fanno il medesimo ancora magiati ne i cibi; la elate gioua beuuta à i difetti della uesica, delle reni, & de l'interiori. Ristagna i flusfi del corpo, & quelli de i luoghi naturali delle doune. La palma minore chiamata Cefaglione, che nasce copiosamente iu Candia, in Sicilia, & nel Monte Argentaio, fa vn germoglio inuolto fra molti inuogli, tenero, saporito, & al gusto gratisimo, & questo è il ceruello della palma, così chiamato da gli antichi. Mangiasi questo nel fine del desinare, & della cena con pepe, & un poco di sale, come i cardì, & i carciofi, & è molto diletteuol cosa da mangiare. Portansi queste palme à vendere quasi per tutta Italia la quaresima, per ornare i rami de gli oliui, che si benedicono il giorno della santa Domenica delle palme, & delle foglie se ne fanno sporte, cappelli, stole, & scope, le quali sono non solamente le migliori per scopare le case, ma ancora molto utili; percioche non si consumano se non per lungo tempo. Et tutto questo si è detto incidentemente. Il Diafinicon, che si fa de i Dattoli, purga la flemma, & la colera, ma bisogna auuertire nella sua cõpositione, che l'infusione che si facea de i dattoli nell'aceto, daua all'elettuario un'horrendo sapore, & però s'usa hoggi per farlo più soauo di cuocere i Dattoli ne l'acqua melata, & passarli poscia per setaccio. La **DOSI** di questo Elettuario è da tre fino à sei dramme, si conuiene nelle febrì composte & lunghe: & ne i mali generati da crudi humori, come sono dolori colici, renali, & madrigali.

VIRTU' Di fuori. I dattoli mezo maturi sono acerbì & costrettiui. Et imperò si beuono in vino austero ne i flusfi del corpo, & delle doune. Fermano le hemorrhoidi & le saldano impiastrateui, & parimente le ulcere. Conuengonsi impiastriati con mele cotoigni, & ceroto euantino à i malori della vesica. I noccioli de i dattoli, brusciati in un uaso crudo di terra, & spenti poscia con vino, & lauati poi la cenere, suppliscono in vece di spodio, & mescolansi poscia ne i linimenti delle ciglia. Ma non essendo ben brusciati la prima volta, bisogna di nuouo ribrusciarli. Hanno virtù costrettiua, & riserano i pori del corpo. Giouano alle vue & pustule de gli occhi, & al cascar de i peli, delle palpebre, applicateui insieme con nardo. Sminuiscono con vino le crescenze della carne, consolidano, & cicatrizzano le vlcere. La elate ferma l'ulcere, che pascono: riduce le giunture smosse, gioua à i flusfi stomachali, & alle malattie del fegato. Lauandosi spesso con la sua decoctione fa i capelli neri, & sana la rognà.

P A L M A

Siluestre .



SYLVESTRIS fructus PALMÆ refrigerat, atque Humectat, mulcet lateris, capitisque dolores, Inflammata iuuat, sedat uomitumque sitimque: Destillata etiam sistit, bilisque calorem Mitigat, arquatosq; iuuat, cordique medetur.

NOMI. Gre. *Ξυφενιξ*. Lat. *Oxiphœnix*, Palma syluestris. Ital. *Oxifenico*, palma saluatica, & i frutti si chiamano tamarindi, cioè dattili d'india. In Malauar si chiamano puli, & altroue ambali.

FORMA. L'Albore che produce i tamarindi è della grandezza della castagna di sustanza toda, & nõ fon gola; ornato di molti rasi, & di molte foglie, minutamente incise della grandezza di quelle della palma; onde è stata poi chiamata palma siluestre. Il frutto chiamato tamarindo, è in modo di un dito incuruato. La scorza mentre il frutto è immaturo è verde, ma secco, diuenta cenericcia; & si scortica facilmente. Ha dentro vn nocciolo della grandezza d'un lupino, alquãto ritondo, ma piatto, di color foluo. Gettansi via i nocciuoli, & ci seruiamo della polpa, la quale nel nero rosseggia, & è uiscida, & lenta. I frutti di notte si auuiluppano nelle foglie, & di giorno si suiluppano: mentre sono uerdi, sono acerbi, ma non senza soauità.

Loco. Nascono i Tamarindi in molti luoghi dell'Indie orientali: ma quelli, che nascono nelle montagne sono migliori, & più lungamente conseruansi, si come sono quelli di Cambaia, & anco quelle di Guszerate.

QUALITA'. I frutti sono frigidi & humidi nel secondo grado, se bene secondo alcuni sono secchi nel terzo grado.

VIRTU' Di dentro. Beuuti i Tamarindi con menta, & appio al peso d'un'oncia con acqua di farfara, o di capeluenero gioua uo all'inflammagioni del costato con acqua di Borrachine, rallegrano l'animo, & cacciano uia la malenconia. Conferiscono à tutti i mali, che da calidità procedono. Fermano i catarri, che uengono dal feruore della colera. Presi con Reubarbaro &

con

con casia leuano via la febre terzana : & giouano grã demente nelle febri ardente & acute, Giouano al trabocco del fiele , & estinguono la sete , & rimediano al dolore della testa : purgano gli humori cattiu, raddunati nello stomacho , escitano l'appetito, leuano via la nausea , & fermano i vomiti . Pigliansi quattr' oncie di tamarindi , & si fanno macerare nell'acqua di cicoria, & fattane l'espressione si da à bere con vn poco di zuccaro, & euacua l'humore colerico, & incide, & asfortiglia l'humore flemmatico.

VIRTU'. Di fuori. Vñano gli Indiani i tamarindi in luogo d'aceto, & mettono le foglie peste de i tamarindi, ò la polpa loro sopra la erisi pila.

PALMA CHRISTI
Maggiore.



Quartana affectis hec CHRISTI PALMA medetur;
Calfacit, & siccit; pituitam eademq; per aluum
Deicit, & bilem, maculasq; emendat & ipsa;
Maniacis confert eadem, morbisq; caducis,
Et dysentericis Medicina est; sicca venenis
Viribus hæc tandem magnis, pestiq; resistit.

NOMI. Lat. *Satirium basilicum*, *satirium regium*,
Palma Christi maior. Ital. *Palma Christi maggiore*, per
la similitudine che ha la radice, con la mano dell'huomo.
Arab. *Bucheiden*. Auic. *Digitì cetrini*. Ted. *Creutz
Blumen*.

SPETIE. Ritrouasi di due sorti, cioè maschio, &
femina, maggiore & minore.

FORMA. Il maschio, ouero maggiore ha frondi
come di giglio, ma più lunghe, & quasi come quelle
dell'aglio, & più corte, aperte, liscie, & macchiate i più
luoghi di nero cò fusto ritòdo, & liscio: cò fiore molto
vario di porpora, di bianco, & di rosso, d'affai buon
odore. Le cui radici sarebbono quelle medesime de i
testicoli dei Gani, se non hauessero le dita simili alle
mani dell'huomo.

Lo c o. Nasce ne i prati de i Monti, & in luoghi
herbosi.

A) QUALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado.
VIRTU'. Di dentro. La poluere delle radici secche è rimedio presentaneo per la dissenteria: & il seme tolto noue mattine vn grano per volta, guarisce il mal caduco, & parimente fa la decortion della radice vñandola per adacquare il vino. Vale oltre à ciò alla quartana; percioche per vomito la cura, presa con vino poco auanti al parossimo. Queste radici oltre à ciò cacciano fuori del corpo gli humori viscosi. Dãsi vtilmente à i maniaci, & melancolici, & conferiscono nelle mialtie de i nerui, Il seme beuuto con vino al peso d'vna dramma non solo gioua al mal caduto, ma alla apoplessia ancora, & le radici prese come di sopra al peso di due dramme sanano la quartana. L'ACQUA stillata dalle radici nella fin di Maggio beuuta mattina, & sera al peso di tre once corrobora lo stomacho, prouoca l'vrina, & gioua al trabocco di fiele. Et conferisce alle ferite, & all'ulcere interne, & esterne,

B) VIRTU' Di fuori. Risoluoano queste radici le supfluità grosse del corpo, & mondificano la faccia, applicate di fuori: conferiscono à tutti i membri neruoli.

PALMA CHRISTI
Minore.



C) CHRISTI PALMA MINOR flores producit, eorum
A dysentericis puluis potatur ab vnda
Ferrata; has etiam plantę totius habere
Vires vnda solet stillata.

D) NOMI. Lat. *Palma Christi minor*. Ital. *Palma
Christi minore*.

FORMA. La Minore fa le frondi simili al zaffaran, & produce il suo fiore nella sommità del fusto, il quale è alto vna spāna, di color paonazzo oscuro, liscio come vn velluto in forma piramidale; quasi simile à quello dell'amaranto, il qual si chiama fior di velluto. Respira da questo fiore gratissimo, & soaue odore mentre, ch'è fresco, quasi come di Muschio, & d'ambra.

Loco. Nasce nei prati dei nostri monti di Gualdo.

QUALITA'. Le radici sono calde, & secche nel secondo grado.

VIRTU' Di dentro. Conferiscono queste radici à i Maniaci, & à tutti i membri neruosi. La poluere de i fiori secchi è presentaneo rimedio per la disenteria data à bere con acqua ferrata. Et al medesimo uale L'ACQUA lambiccata da tutta la pianta.

VIRTU' Di fuori. Le radici applicate di fuori risouono le superfluità grosse de i Membri, & mondificano la faccia.



PANACE ASCLEPIO.



ASCLEPIUM PANACES phagedæni, atq; vlcera contra est.
Auxiliumq; affert contra tubercula magnum,
Ex vino semen, flores bibuntur ad istus
Serpentum: ex oleo pariter linuntur ad illos.

NOMI Gre. πάνακες άσκληπιον. **Lat.** Panaces
Asclepium. **Ita.** Panace asclepio.

FORMA. Produce il fusto sottile, alto da terra vn gombito, nodoso, con frondi simili al finocchio, ma maggiori, più pelose, & odorate. Fa nella sommità una ombrella nella quale sono i suoi fiori aurei, al gusto acuti, & odorati. Ha picciola radice tortile, & amara.

Loco. Nasce nei monti aprici.

QUALITA'. E' caldo, & secco, ma assai meno del panace eracleo.

VIRTU' Di dentro. I fiori, & il seme pesti con uino uagliano al morso delle serpi.

VIRTU' Di fuori. Il fiore, il seme, pesti, & incorporati con mele, uagliano contra l'ulcere maligne che mangiano, & contra i piccioli tumori; & vngonsi parimente con olio sul morso delle serpi. Va-

gliano ancora all'ulcere il seme, & i fiori con mele & alle postemette, che nascono intorno alla testa del membro genitale.

PANACE HERACLEO.



Desiccat bino, tum calfacit ordine terno

*HERACLEVM PANACES, tergit, scabiemque repellit
Vesicæ Gummi, Menses trahit atque podagre
Auxilio est senæ, confert quoque morsibus atris
Cit lotium pariter, mulcet dentumque dolores,
Ulceribus confert, nuda ossaque carne reuestit.*

NOMI. πάνακες ήρακλειον. **Lat.** Panaces heracleū.
Ita. Panace heracleo. **Arab.** Steufir, et iesuer. La lagrima di questa pianta chiamano i Greci οροπαναξ. **Lat.** Opopanax. **Spet.** Opopanacum. **Ital.** Opopanaco. **Spagn.** Opopanaque.

FORMA. Produce le frondi ruuide, che giacciono per terra di color d'herba simili à quelle del fico, diuise in cinque parti per intorno. Fa il suo fusto altissimo, come quello della ferola, circondato da bianca lanugine, & da più picciole frondi, nella cui sommità produce vn'ombrella grande come quella dell'aneto: & il fiore, che nel giallo rosseggia. Il seme è odorato, & acuto. Ha molte radici tutte dipendenti da vn'a sola origine, bianche, di graue odore, grosse di scorza, & alquanto al gusto amarete.

Loco. Nasce in Cirene, in Libia, & in puglia, sul monte di Gualdo, & nel monte Argentaio. Ritroua sene ancora ne i giardini per publico spettacolo, ma in Italia non è in vto cauarne il liquore, il quale comunemente si chiama nelle spetiarie opoponaco: impeto che questo si porta à VENETIA per via d'Alessandria, del quale come che se ne ritroui assai del falsificato: nondimeno dell'ottimo ancora, & del puro, & fincero se ne vede; & n'habbiamo visto noi del perfetto in molte spetiarie l'anno Mille, & cinquecento sessant'otto, essendo viceprotomedico generale di tutto lo stato di Santa Chiesa. Cogliesi da questo panace tagliando la radice nello spuntar fuori de i fusti. Elce da questa vn'liquore bianco, il quale come è secco, di-

uenta di fuori di colore di zaffarano. Ricolgono lo similmente tagliando il fusto ne i tempi, che si mietono le biade, cogliendo poscia quello, che ne destilla. Il migliore Opoponaco è quello, che al gusto è amarissimo, bianco di dentro, oueramente rosigno, di fuori, giallo come zaffarano, liscio, grasso, frangibile, tenero, & che facilmente si discioglie nell'acqua, dandosi il nero, & il molle. Soffisticasi con ammoniaco, ouero con cera; ma si conosce l'inganno, stropicciandolo nell'acqua con le dita; imperòche il sincero si risolve; & farsi di colore di latte.

QUALITÀ. Scalda il panace, mollifica, & disicca: & imperò si adopera egli al freddo, & al tremore, che viene nel principio delle febri periodiche. E' veramente attissimo à molte cose per esser calefattiuo, mollificatio, & digestiuo: è caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Et similmente la corteccia della radice è calida & secca, ma però meno del succo, & asseriuo.

VIRTÙ Di dentro. Gioua l'opoponaco & la pianta a gli spasimati, à i rotti, à i dolori del costato, alla tosse, à i dolori del Corpo, & alla destillation d'orina. Gioua alla rognà della uessica, beuuto con uino ouero con acqua melata, prouoca i mestruj, & fa sconciare le Dòne grauide, liquefatto con mele, risolve le uentosità. Il seme beuuto con assenzo, prouoca i mestruj. & con aristolochia, uale contra à tutti gli Animali, che nel mordere lasciano il ueleno. Beuuti con uino nelle strangulagioni della madre. Tira fuori da gli articoli, & dalle parti remote del corpo la flemma contumace & uiscosa, purga il ceruello, & purga dal petto, & dal polmone gli humori uiscosi, & mitiga i dolori colici, causati da humori frigidj, ò da uentosità. la sua dosi è da meza dramma fino à una intiera, & deuesi dare cò acqua melata, ò con uino.

VIRTÙ Di fuori. l'OPPOPONACO, dissoluto con mele, & applicato, risolve le uentosità, & le durezza della madre. Impiastrasi alle sciatiche. Mettesi ne i medicamenti delle lasitudini, & parimente ne i capitali. Rompe i carboncelli. Impiastrato con uua passa, gioua alle podagre. Messo ne i denti pertugiati ne cauaua il dolore. Messo ne gli occhi, aumenta il uedere. Incorporato con pece fa utilissimo empiastrato contra i morsi de i rabbiosi animali. la radice appuntata, & messa nella natura delle donne fa partorire. E' buona all'ulcere uecchie, pesta & impiastrata, ouero unta con mele ricuopre di carne l'ossa. Ma perche non si ci portano à noi queste radici, i ualenti Cirugici pigliano quelle scorze che si trouano nell'opoponaco, & ne fanno poluere à questo effetto. Et uale questa poluere parimente all'ulcere maligne, & contumaci. Imperoche genera sufficientemente la carne, dissecando, & assergendo insieme & non scaldando troppo forte. Il che è tutto necessario per generare la carne. Gioua ancora ualorosamente tanto il seme quanto i fiori, mescolati con mele all'ulcere del membro uirile.

PANACE CHIRONIO.



LOS obstat SOLIS coryza & radice uenenis,
Compefcit fluxus, & sistit sputa cruenta,
Ulceribusque oris confert, atque omnia praestat,
Quae Asclepium panaces.

NOMI παναξ, & παναξ χείραριον. Lat. Panax chironium. Ita. Panace chironio, & dà alcuni flos. solis.

FORMA. Produce le frondi simili à quelle dell'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile, & superficiale, acuta al gusto. Fa i fusti, & i gambocelli tortili, & lignosi le foglie lunghette, & il fiore giallo, maggiore di quello del cinque foglio, & radici rossigne, & dare: al gusto costrettuue.

LOCO. Nasce abundantemente nel monte Felio, & nei colli, & monti aprici. I cognomi di tutti questi panaci hanno hauto l'origine da i loro inuentori. Imperoche l'Asclepio ritrouò Esculapio, il Chironio, Chirone, & lo Heracleo Hercole.

QUALITÀ. Il panace chironio ha le facultà dell'asclepio.

VIRTÙ Di dentro. Beesi la radice contra il ueleno delle serpi. Dasu la poluere dell'herba, & delle radici utilmente à bere ne gli sputi del sangue, & nella disenteria; & parimente per ristagnare i flusii delle donne. In somma ouè sia di bisogno di conglutinare, ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno ualorosa, che si sieno tutti gli altri sinfiti, de i quali il fior del sole è forse specie.

VIRTÙ Di fuori. Impiastrasi tutta la chioma della pianta utilmente sopra il morso de gli animali uelenosi. Consolida ageuolmente le ferite fresche, & ristagna parimente il sangue, & guarisce l'ulcere delle membra genitali, & della bocca. Per ilche fare s'adopera la sua decottione fatta nel uino, lauandone con essa l'ulcere,



P A N I C O.



PANICVM exiccum, dysentericisq; medetur
At male concoquitur, ventrem firmat que iuuatque
Tormina.

NOMI. Gre. Ελυμος, Lat. Panicum. Ital. Panico. Ar.
Dochon. Ger. Psomch, & Pray. Spa. Panico, & Paniso.
Fran. Pania.

FORMA. Il panico notissima pianta nelle foglie,
ne i calami, & nelle radici è quasi del tutto simile al mi-
glio, ma è differente nelle spiche, imperocche il panico
fa le spiche, anzi più presto panicole lunghe un piede,
non aperte come nel miglio, ma in racemi tutti ferrati
insieme, & pieni de copiosissime granella tonde, & pe-
lofe. Enne una spetie, i cui racemi escono alquanto in
fuori, come se fossero altre panicollette, & questo è mol-
to più fertile. Il color delle pannicole in alcuna sorte è
bianchiccio, in alcune è giallo, & in altre rossiccio, &
in questo sono le spiche molto minori. Ha numerosi
granelli, & le panicole sono hirsute.

Loco. Seminafi ne i campi, nel mofe di Maggio,
& qualche volta subito dopò la meritura, & ama luo-
hi humidi.

QUALITA'. Il panico nelle facultà fue è simile
al miglio, & è di poco nudrimento, & è disseccatiuo, &
refrigeratiuo, & costrettiuo.

VIRTU'. Di dentro. Fassene pane come del mi-
glio, quantunque manco nudrifca, & meno ristagni il
corpo. E' il panico difficile à padire, & indurisce il uen-
tre liquido, & per questo daffi vtilmente nella dissente-
ria. I granelli sono gratissimo cibo à gli vcelli.

VIRTU'. Di fuori. Applicato di fuori rinfresca & di
secca & mitiga i dolori, messo arrostito ne i sacchetti
come il miglio.

PANICO SILVESTRE.



PANICVM exiccum SYLVESTRE, astringit itemque,
Quam satum magis hoc prestat refrigerat atque
Inque cibos hominum non illud postulat vsus,
Delectantur aues tamen illo.

NOMI. Gre. ελυμος αγριος, Lat. Panicum silvestre.
Ital. Panico saluatico, & panicastrella.

FORMA. E' molto minore del domestico, & nasce
con sottilissimi calami, alto vn gombito, & con sottile
spiga, con foglie molto più strette, più corte, & più sot-
tili, & parimente ruuide; sono le fue panicole rosseg-
gianti, & ruuide, che s'attaccano fortemente alle vesti-
menta.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli horti, ne i cà-
pi, & nelle vigne.

QUALITA'. Ha le medesime facultà, che il do-
mestico: ma è più costrettiuo, & refrigeratiuo.

VIRTU'. Questo panico è utile solemente a gl'au-
gelli, che se ne dilettano grandemente; nel resto hà le
medesime virtù, che hà il domestico.

P A P A G A L L I.

Merauiglia.

P A N P O R C I N O.

Ciclamino.

P A N I C A S T R E L L A.

Panico saluatico.

PAPAVERO ERRATICO.



A altroue ne ingrassano i paperi. L'ACQVA stillata da questa pianta estingue il fouerchio calore interno, onde nelle febbri ardenti si bene vtilmente, percioche rinfresca il fegato: & mitiga facendone gargaritio l'in fiammagioni della gola, & della lingua.

B VIRTU'. Di fuori. Il succo de l'herba con nitro, & solfo sana la Rogna, e gioua à tutti i difetti della pelle. L'ACQVA lambiccata gioua alie erisipile, al flusso del sangue del naso, & all'infiammagioni del fegato, applicata con una pezzetta. Messa alle tempie gioua nella frenesia. L'ACQVA che nel principio di Giugno si stilla dal'herba tagliata, leua le macole rosse della faccia, lauandole due uolte il giorno. Fa bianche le mani, & applicata alle tempie prouoca il sonno. vale alla faccia incotta dal Sole, & al dolor caldo di testa. Sana l'ulcere della bocca, & gioua à i caldi dolori de gli occhi. La decottione, facendone lauanda, ferma i mestruai, & mitiga l'infiammagioni, & i dolori de gl'occhi.

PAPAVERO BIANCO.



C ALBUM conciliat somnos, frigusque PAPAVER Ingerit; auxiliu sacris atque ignibus affert, Atque inflammatis, tussi prodestque, dolores Sedat: & arteria fluxus hoc adiuvat, atque Celiacos itidem affectus.

D NOMI. Gre. Μηκον ἡμερος Lat. Papauer satiuum album. Ita. Papauero domestico bianco. Ara. Caschas. Ted. Mog somen. Spa. Dormidera. Fran. Pautot blanc.

FORMA. Il papauero domestico bianco ha il suo capitello lungo, & dentro il seme bianco. E' notissima pianta in Italia. Ha le foglie larghe come la lattuga, ma bianchiccie. Fa il fiore, che nel bianco porporeggia cò certi peluzzi negri dentro.

LOCO. Seminafi ne gli horti, & ne i campi.

QUALITA'. E' refrigeratiuo come gli altri nel quarto grado.

VIRTU'. Di dentro. Mangiasi il seme del papauero bianco, nel pane, & ne gli altri cibi, con molta vtilità; perche prouoca il sonno, conferisce à coloro, che

patif-

ERRANS frigus habet, plenum que sopore PAPAVER; Inflammata iuuat folijs; atque leuiter aluum Semine demollit, flores in puluere dulci Et lymphæ epti corpus pleuritide priuant.

NOMI Gre. Μηκον ποικίλον. Lat. Papauer erraticum. Ita. Papauero erratico. Ger. Klapper rosen. Spa. Amapol lis, & papoulla. Fran. Pautot sauuaige, & confanons.

FORMA. Veggonfi i papaueri saluatichi fioriti di rosso colore il mese di Maggio nelle campagne tanto abbondanti, che riguardandosi dalla lunga non altro paiono ingannando la vista, che panni rossi, distesi per li campi. Nasce con fiore del tutto caduco, dal quale ha egli preso il nome appresso i Greci. Sono le sue frondi simili à la ruchetta, ma pelosette intragliate, e ruuide. Il fusto è come vn giunco, diritto, alto vn gombitto, & ruuido. Il fiore è simile all'anemone saluatico, rosso, & qualche uolta bianco: & il capo lunghetto: mà però minore dell'anemone. Il seme rosseggia: la radice è lunga, bianchiccia, men grossa del deto picciolo, & amara al gusto. Ritrouasene di quello che ha più frondi nel fiore. & di quello che fa i fiori bianchi.

LOCO. Nasce nelle capagne, per il più tra le biade.

QUALITA'. Rinfresca, & è sonnifero: & frigidò nel quarto grado.

VIRTU'. Di dentro. Dasfi la decottione di cinque, o uero sei de suoi capi fatta in tre ciathi di uino alla cõsumatione della metà, à bere per far dormire. Beuto il seme con acqua melata alla misura d'uno acetabulo, mollifica legghiermète il corpo; mettesi ne i confortini & in altri cibi dolci, & mangiasi per lo medesimo effetto. Sono in uso i fiori secchi, & triti in poluere per la doglia di petto, chiamata pontia, & beuonfi con acqua melata, o con decottion pettorale al peso d'vna dramma. Delche hauendo alcuni medici bellissime esperiēze, hanno poscia vsato di fare il sciroppo, hora col succo, & hora con l'infusione de i predetti fiori: il quale vsano poscia ne i siroppi loro, che per tale effetto cõpongono, con felice successo. V sano le villane l'herba de i papaueri saluaticchi ne i cibi abundantemente, &

patiscono uertigine, dato à i fanciulli nelle pappine, li fa dormire: il succo è più efficace, ma più pericoloso. Fassi di questo papauero il lambitino, & lo sciroppo semplice, & composto, che giouano alla tosse, al catarro caldo, & sottile, che cala al pulmone, & ingrossandolo lo proibiscono, leniscono l'aspera arteria, & fan dormire. Et à tutte queste cose vale l'Acqua lambiccata da i capi, & dal seme.

VIRTU'. Di fuori. I semi de i papaueri, il succo, l'herba, & l'acqua da loro stillata giouano alla frenesia applicati alla fronte: Mesli nella madrice vi mitigano i dolori, & fermano i flusii. & il medesimo fa la lor decottione. La quale estingue il fuoco sacro, & messa con olio di amandole nell'orecchie, ne lieua il ciuffolo.

L'OLIO di papauero spremuto dal seme ingrassa, lenisce, l'aspra arteria, mitiga gli ardori delle febbri, & fa dormire. I capi triti con farina d'orzo & mescolati ne gli empiastri, giouano al fuoco sacro, & all'infiammagioni.

PAPAVERO NERO.



*Somniferum magis est NIGRUM, frigetq̄, PAPAVER
Semine cumque mero epoto compescitur aluus
Lubrica: profluuiâ & pariter muliebria sistit:
Quodque Opium ex isto est maius refrigerat, atque
Conciliat somnos, siccaturque, inspissat idemq̄,
Atque dolores mulcet.*

NOMI. Lat. *Papauer nigrum*. Ita. *Papauero negro*.

FORMA. E' simile al papauero bianco, mà ha i capi più ritondi: & più piccoli, & più dimeffi. Ha il fiore porporeggiante, & il seme nero. Ritrouansi molti altri papaueri di uarii colori, & semplici, & doppii.

Loco. Seminasi ne gli horti, & nelle Campagne come il bianco.

QUALITA'. Ha le qualita del bianco, ma piu gliarde.

VIRTU'. Di dentro. Il papauer negro, ò il succo spremuto dalle foglie, ò l'OLIO, cauato dal seme beuuti con uino fermano i flusii, che dal capo discendo

A no al pulmone, leniscono l'aspera arteria, & giouano à tutte flusioni tato ne gli huomini quanto che nel le Donne, hà tutte le uirtù del bianco. Cauasi da i capi & dalle foglie un succo, ilquale secco al sole è chiamato meconio, & è più debole, dell'OPPIO, che è un liquore latteo, che risuda da i capi intagliati, ilquale unto de fuori prouoca il sonno.

PAPAVERO CORNUO.



C *Abstergit, scedis confert, aluumque PAPAVER
Deicit, & purgat, cui dat CORNICVLANomen
Albugo deletur eo, & carbunculus, atque
Lumborum, & iecoris uitia, inciditq̄, daturque
Urina dura, crassa, & quam turbat arena,
Et iumentorum Argemis: emarginat inde
Ulcerâ,*

NOMI. Gre. Μη' των Κερατίτις. Lat. *Papauer corniculatum*. Ita. *Papauero cornuto*. Arab. *Almacharam*. Ted. *Gelbol Magen*. Spa. *Dormidera marina*. Fran. *Pauer cornu*.

SPETIE. Ritrouansene trespetie, defferenti de grandezza & di color del fiore, cioè giallo, rosso, & uiolato.

D FORMA. Ha le sue frondi bianche, & pelose, simili al uerbasco dentate per intorno. Come quelle del papauero saluatico. Produce il fiore giallo: & il frutto picciolo, ritorto, come un corno simile à i cornetti del sien greco, d'onde si ha preso il nome: dentro dal quale è il seme picciolo, & nero. Ha la radice nella superficie della terra nera, & grossa.

Loco. Nasce in luoghi maritimi & aspri, & io ne hò ritrouato abundantemente nel territorio di Ciuità uecchia, & nè i lidi del Mare Adriatico, uicino al santissimo Tempio della Gloriosissima MADONNA DI LORETO.

QUALITA'. Ha facultà calda, & secca, si come dimostra nel suo sapor salso. onde ha uirtù incisua, & astringua.

VIRTU'. Di dentro. Gioua beuuta la decottione della radice fatta nell'acqua, fino al calare del la metà,

alle sciatiche et à i defetti del fegato, & à coloro che orinano materie grosse, aspre & come tele de ragne. Il seme beuuto al peso d'un acettabulo, in acqua mela ta purga legiermente il Corpo.

VIRTU'. *Di fuori.* Le frondi, & i fiori conferisco no all'ulcere sordide, & contumaci: mà non si ufano se non fatta prima la mondificatione delle piaghe. So no le frondi cosi asterfiue, che risoluono qualche uol ta alquanto della carne pura. Et imperò con la forza di tal uirtù, non solamente caua la marcia dell'ulcere; ma ancora l'escara. Messe queste frondi con olio nè gli occhi del bestiamè, chiarificano le nuuole, & albugi ni. Le foglie applicate con mele sanano i carboncelli. L'ACQUA stillata da tutta la pianta uale alle cose sudet te, & parimente L'OLIO, in cui sieno stati questi fiori al sole per alquanti giorni.

OPUNTIA. Fico d'India.

ORCHI. Testicolo di cane.

ORNIO. Frasinio.

OROBO. Eruo.

ORTICATATTEA. Galiopsi.

PARALISI.



*In morbis PARALISIS opem fert articularum
Radicumque eius decoctum è renè lapillos
Eiicit, ad gelidos nerui, pariter que cerebri
Excellit morbos; luxatisque osibus, atque
Effractis confert, presis que tremore, solutis;
Deliquiumque animi tollit; tum vulnera iungit:
Atque ictus contra pollet quos scorpium infert:
Floribus ex huius stillant mulieribus undam:
Et polygonati vulsis radicibus, albo
Confectisque mero, ualeat que augere nitorem.*

A **NOMI** Lat. *Herba paralis, Primulaevis, Brachecuculi.* Ita. *Herba paralis, fior di primavera.* Ted. *Schlus sel biuomen.* Fran. *Primeuere. Brayes de cocu.*

SPEIE. Ritruouasene di due spetie, cioè è odora ta, & non odorata.

FORMA. Produce le frondi simili alla lattuga, lù ghette, & liscie, & ben cretpe: quasi come quelle del la bro di venere, strate per terra, dal mezo dellequali esce vn fusto bianchiccio, nella cui cima sono poi i fiori che nel giallo biancheggiano, tagliati per intorno, & odorati, simili à quelli dell'orecchia dell'orso, à cui si rassembra ancora nella radice.

LOCO. Nasce lungo le uie, nelle fratte, & ne i prati.

QUALITA'. Ha facultà di astergere, & disseccare.


B **VIRTU'.** *Di dentro.* Tutta la pianta è buona per i dolori delle giunture. Le cui radici si cuocono, & beue sene poscia la decoctione loro uulmente per l'opilatio ni delle reni; percioche caccia fuori le pietre delle Re ni, & della vessica. La medesima decoctione uale con salua & maiorana à i difetti frigidi de i nerui, & del ceruello: & però si dà utilmente à bere à la paralisa, & al tremore delle membra. Dasì il succo dell'herba uil mente à bere nelle rotture, & dislogagioni dell'ossa. L'ACQUA destillata da tutta la pianta quando fiori sce, si dà utilmente à bere nelle debilezze del cuore, & di tutto il corpo: imperoche conforta, & fortifica mi rabilmente il cuore. I fiori beuuti nagliono alle puntu re de gli scorpioni, & de i ragni uelenosi.

C **VIRTU'.** *Di fuori.* l'herba & parimente i fiori sana no pesti le ferite, applicati uiso l'ACQUA destilla ta applicata sopra la fronte mi:iga il dolore del capo. Si macerano i fiori nel uino bianco insieme con radici di frasinella, & dipoi se ne fa acqua per lambicco per lauarsene il uiso la mattina che lo fa splendente & netto, & ne leua le cretpe.

PARDALIANCHE.

Aconito.

PARIETARIA.



Cit lotium HELIXINE, vesica & pellit arenas,

Vulnera

*Vulnera coniungit, sedat colique dolores:
Atque ueri; & faciem maculis abstergit: in ore
Detentus succus dentes lenitque dolentes:
Inflammata iuuat tonsillarum: vlcera contra,
Et rupta: ac lapsus: aut alto precipitatos,
Hec ualet: & sacros ignes, exustaque sanat:
Discutit & panos, spissat, refrigerat, atque
Emendat veterem tus sim, finitque dolores
Aurium.*

NOMI. Gre, ἐλξίνη, ἢ περδδικω, Lat. *Helxine*. Ital. *parietaria*, *vetriola*: perche netta i vetri. *Herba uenti*. *Herba murale*: perche nasce ne i muri. Ted. *Tagundnache*. Spa. *yerva del muro*. Fran. *Paritorie*.

FORMA Hà le frondi uguali alla mercorella, mà pelose. I fusti rosogni, attorno à quali sono certi come semi ruuidi che volentieri s'attaccane alle vesti. Fiorisce il mese di Luglio.

Loco Nasce nelle mura, nelle siepi, & nelle macchie, & in terreno arido.

QUALITÀ. Ha facultà astringua & costrettina, con una certa humidità frigidetta, & si uede manifestamente la virtù sua astringua ne i uasi di vetro.

VIRTÙ. *Di dentro*. La decottion sua fatta in vino, ò in acqua temperata con mele, o zucchero, sana la tosse vecchia, ò secca. L'herba trita in poluere, data à beuere al bestiame, uale contra la lor tosse, & difficoltà del respirare. La decottione de l'herba, apre l'oppilationi del fegato, della milza, & delle reni, & purga le viscere, & la madrice. Prouoca l'urina & i mestruai, & mitiga i dolori madrigali, colici, & renali. Il succo gargarizzato con mele, sana l'infiammagioni, & l'ulcere del gorguzzole. **ACQUA** lambiccatane, uale à tutte le cose predette il succo beuuto al peso di tre once prouoca mirabilmente l'urina: ma deue essere chiarificato.

VIRTÙ. *Di fuori*. Le frondi, sanano, impiastrate il fuoco sagro, le cotture del fuoco, le posteme del sedere. I pani che cominciano, i tumori, & l'infiammagioni. Il succo incorporato con cerusa si mette utilmente in su le risipile, & l'ulcere serpiginose. Applicasi parimente alle podagre insieme con senuo di becco, ouero con ceroto ligustino. Cargarizati, & impiastriati per l'infiammagioni del gorguzzole. Destillato cò olio rosato nell'orecchie ne lieua il dolore. L'herba fresca pestata & ligata sopra la ferita per tre giorni continui la salda talmente, che non fa bisogno d'altro medicamento. L'herba scaldata sopra una tegola calda, & spruzata con maluagia, & applicata in su l'pettinicchio, gioua a prouocar l'urina & le pietre, mettesi ne i cisteri, che si fanno per i dolor colici delle reni & della madrice. Il succhio tenuto in bocca caldo, ouero spengendoui dentro porfidi infocati mitiga il dolor de denti. **ACQUA** destillata da tutta la pianta lauandose ne la faccia, la netta & la chiarifica molto bene. Beuuta per otto o dieci giorni al peso di tre once due uolte il giorno apre l'oppilation del fegato, & della milza, prouoca l'urina & i mestruai: mitiga il dolor della madrice. L'herba insieme cò l' nasturtio bollita in uino & applicata à la uesfica prouoca l'urina, & mitiga i dolori colici: non ostante oppilatione alcuna. Con farina di faue malua & temola cotta in oliue & uino: sana i nerui l'acerti, & muscoli tagliati.

PARIS HERBA. Herba paris.
PARONICHIA.



*Calfacit, & siccat PARONICHIA: & ipsa fauisque
Atque Paronichius: fuerit quibus illita; prodest.*

NOMI. Gre. Παρονιχία. La. *Paronichia*, *Paronichia*, & *ruta muraria*. *Adiantum album*. Ital. *Paronichia*.

FORMA. E' picciola pianta, simile al peplo: ma manco lunga & ha le frondi maggiori simili è quelle dell'adianto: ma più strette & più dure.

Loco. Nasce in su le pietre, & nelle muraglie uecchie.

QUALITÀ. La paronichia è calda & secca nel terzo grado: & è diseccatina senza mordacità, & è composta di parte sottili.

VIRTÙ. La paronichia è così chiamata dall'effetto che ella fa nel sanare le paronichie de le dita è parimente i faui: & è ualorosa a prouocar l'urina: & a rōpere: & cacciar fuori le renelle.

PARTHENIO.



PARTHENIVM siccat, reserat, tergitque, resoluitque,

Et

Et flatus pellit, bilem & trahit, & pituitam;
 Calfacit, abstergit, & prouocat, atque lapillos
 Frangit, anhelantes, iuuat, suspiria tollit,
 Moxoremq; simul, igni sacroque lenitur,
 Collectisque etiam; leuat inflammataque vulua, &
 Duritias; succus tinens occidere ventris
 Epotus valet; emaculat lentiginem, & albos
 Et morbos etiam quibus est ex impete nomen;
 Affectusq; omnes vteri iuuat, atque dolores;
 Inde ciet menses, ciet hinc pellitq; secundas

NOMI. Gre. παρτενιον. Lat. *Partenium*. Ital. *Partenio*, & *matricaria*, & *amarella*. Spet, *Matricaria*. Germ. *Muoter Kraut*, & *Mettram*: Fran. *Matricarle*.

FORMA. Ha frondi simili al coriandro, & sottili. Sono i suoi fiori bianchi per intorno, & gialli nel mezzo: è pianta di spiaceuole odore, & di amaro gusto.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli horti, & ancora si femina.

QUALITA'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo onde dissecca, & riscalda moderatamente, La decottione fatta con i fiori suoi, & noce moscata in vino, riscalda beuuta la madrice, & caccia fuori i mestru. Et gioua alle durezza della madrice applicata al pettinicchio.

VIRTU'. Di dentro. Beuuta l'herba secca in aceto melato, ò vero in vino con sale, putga come fa l'epithimo per di sotto la collera, & la flemma gioua à gli impedimenti del respirare, & similmente à malenconici. Dassi à bere l'herba senza i fiori à coloro, che patiscano mal di pietra, & alli stretti di petro. La decottione fatta dell'herba con vn poco di macis nel vino, beuuta due ò tre volte il giorno, caccia fuori i mestru, le secondine, & le creature morte.

La sua decottione con mele e zucchero mitiga la tosse, & gioua alle ptefocazioni, & all'infiammagioni della madrice, rompe le pietre, & purga le reni & la vesica tanto ne gli huomini, quanto che nelle donne. L'ACQUA lambiccata da tutta la pianta vale alle cose medesime. & beuuta con zucchero ammazza i vermini del corpo, come fa ancora il succo beuuto al peso d'vna dramma con zucchero.

VIRTU'. Di fuori. Sedendo le donne nella decottione di tutta la pianta vale alle durezza, & infiammagioni della madrice. Impiastrasi l'herba con i fiori alle erispile, & alle infiammagioni. Il succo applicato leua via l'impetigini, gli Alphi & le lentigini: & particolarmente vale à tutti i difetti della madrice, che da ventosità ò da flemmatici humori procedono. Scaldata l'herba fresca sopra vna tegola, bagnata con vino, & applicata mitiga i dolori del ventre, & gioua alle ventosità del stomacho, & delle budella. L'OLIO in cui siano stati al Sole i fiori vale alle cose medesime.



PASTINACA
 Domestica.



PASTINACA mouet lotium, cit menstrua, nutrit,
 Excitat & venerem, fugat hæc quoque tetra venena,
 Calfacit abstergit, vuluaq;, ventriq; dolores
 Mitigat, & stomacho confert, iecori, atque lieni;
 Et renum prodest vitijs, contraq; venena
 Serpentum pollet, & quos dat scorpius ictus.

NOMI. Gre. σταφυλινος. Lat. *Pastinaca domestica*. Ital. *Pastinaca domestica*. Arab. *Iezar*, *Gezar*, *Giezar*. Ted. *Pastinachen*. Spag. *Canaoria Blanca*. Fran. *Pastenade*.

FORMA. La Pastinaca domestica fa il fusto grosso, liscio, fa molte foglie da vn picciuolo maggiori di quelle del Elafobosco, per intorno dentate, & à due, à due nel picciuolo, come quelle del terebinto, & in cima del fusto ha vn'ombrella, cun fiori gialletti, & fa il seme maggiore del finocchio, acuto, & amarretto, & odorato.

Loco. Seminafi per tutti gli horti, & s'vsa ne i cibi da alcuni.


QUALITA'. La domestica è meno valorosa è calida & humida, destinata piu alla cucina che à i medicamenti, & ha alquanto dell'asterfuo, il seme beuuto prouoca i mestru & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

VIRTU'. Di dentro. La pastinaca domestica è migliore da mangiare, che la saluatica. Il seme beuuto prouoca i mestru, e gioua à chi non può orinare, alli hidropici, & a i dolori del costato: Vale à i morsi beuuto in vino, & alle ponture delli velenosi animali. Dicono che coloro che lo mangiano da prima, non possono essere offesi dalle serpi. Aita à fare ingravidare, prouoca parimente la radice l'orina. Le radici se coltiano per tutta Italia abundantissime nelli horti, bianchissime, & saporite, & mangiansi poscia fritte in cambio di pesce & massimamente in quei luoghi oue n'è carestia.

VIRTU'. Di fuori. Le foglie applicate cò mele sanano l'ulcere corrosue modificalole. La radice applicata di

sotto fa parturire. l'Acqua stillata da tutta la pianta al fin di maggio, beuuta mattina, & sera al peso di tre once, & applicata, gioua alla paralisia. Beutene sei once la notte stimula a venere, & augumenta il seme genitale. Et gioua alla difficultà dell'orina.

PASTINACA SALVATICA.



PASTINACA magis referat SYLVESTRIS, itemque
Quam sata detergit: ad cuncta potentior estque.

NOMI. Gre. Επταφυλιος ἄγριος. Lat. *Pastinaca syl-
uestris*. Ita. *Pastinaca saluatica*.

FORMA. Ha le frondi di Gingidio, ma piu larghe, & amarette: Il fusto diritto, & ruuido. Nella cui sommità è un'òbrella simile à quella dell'aneto: I cui fiori sono bianchi, nel mezo de i quali è un certo che di purporigante, quasi di colore di zafferano. Produce la radice grossa un dito, lunga un palmo, & odorata, laquale leuatone il midollo lignoso di dentro, cotta è buona da mangiare.

Loco. Nasce nelle campagne e ne i terreni leggiere, non coltiuati, & ne i colli ameni.

QUALITÀ. è calda & secca, & in tutte le cose è piu potente della domestica: percioche è piu aperitiua & parimente piu asteriua.

VIRTÙ. Di dentro. La radice purgata come si è detto del midollo suo legnoso e duro, è buona cotta per mangiare come la domestica, della quale è molto piu saporita, & moue più à libidine. Il seme beuuto cò uino è molto efficace rimedio a i morsi de i uelenosi animali. Prouoca i mestrui & l'urina, resiste all'hidropisia, & gioua alla pontia. Dicono che quei che lo mangiano da prima nõ possono poi esser offesi dalle serpi. Aita à fare ingravidare. La radice mangiata ne i cibi prouoca parimente l'orina & fauorisce i ueneri appetiti.

VIRTÙ. Di fuori. La radice applicata di sotto fa parturire, il che fa parimente sedendosi nella decottione del suo seme, della radice e delle foglie, e caccia fuore le creature morte, i mestrui, & le secondine.

PATER NOSTRI. di S. Helena.



EST HELENÆ SANCTÆ Radix satis apta coronis,
Et redolet: uino infusa, atque epota dolentem
Herba iuuat stomachum, laterum puluisque dolorem
Radicis sedat, lotiumque emittit abunde
In uino potus, pellit renumque lapillos.

NOMI. Dalla florida, si portano alcune radici, ritonde, che chiamano pater nostri di S. Helena, i quali tengono questo nome, perche sono in un porto di quella terra, che si chiama cosi.

FORMA. Queste sono certe radici lunghe, diuise in nodi, in modo che tagliando ogni nodo resta ritondo come un pater nostro. Delle quali forate nel mezo si fan Rosarii, che portano i soldati al collo per cosa di molta stima. Si seccano, & diuengono dure come osso. Nell'esterior son negre, & di dètro bianche. Sta la scorza attaccata cosi forte, che ella, & la midolla si fa tutt'una, & si fa rugosa, come è secca. Sono della grossezza del dito grosso, piu o meno; l'herba, o pianta non ha molto fusto, le frondi si spargono per terra. Fa le foglie larghe, grandi, & molto uerdi.

Loco. Nasce nella florida, per il più in luoghi humidi.

QUALITÀ. Ha buon sapore, & aromatico, & si rassembra nel gusto alla galanga. E' la sua complession calda nel fin del secondo grado: & secca nel principio.

VIRTÙ. Di dentro. La poluere delle radici infusa nel uino, & beuuta: gioua a i dolori dello stomacho, & de i fianchi, & gioua parimente a i dolori della uescica, & prouoca l'orina, & le renelle, le dissolue, & caccia fuori.

VIRTÙ. Di fuori. Stropicciandosi con quest'herba pestata fra due pietre prima che si entri nel bagno, conforta & rasoda la carne, & da a tutto il corpo soauissimo odore.



PAVERINA. Alfine.

PELOSELLA

PELOSELLA.



PELOSELLA vteri fluxus compescit, itemq;
 Hæc dyssenteria sistit; refrigerat, atque
 Glutinat, extenuat, siccâtq;, astringit, & inde
 Abstergit, cohibet, sanat dehinc vlcera cuncta,
 Cæliacis prodest, bilemq;, vomentibus; oris
 Atque pndendorum inflata, atque recentia sanat
 Ulcera, fracturasq;, omnes, atque enterocelas;
 Sanguinem & eiectum sistit.

NOMI. Lat. Pilosella. Ital. Pelosella. Ted. Meus
 zoler. Fran. Piloselle.

FORMA. Se ne vâ serpendo per terra, con foglie
 lunghette, oliuari canute, & per tutto euidentemente
 pelose, strate per terra al tondo à modo di stella. I gam
 bi, i quali se ne scorrono per terra sono sottili, arrende
 uoli, tondi, bianchi, & per tutto pelosi. Questi mentre
 se ne vanno stabilendo per terra, di quindi poi si ger
 minano nuoue piante. Fà i fiori gialli, & stipati per tut
 to di picciole foglie, i quali maturandosi, generano vna
 lanugine, la quale finalmente tutta se ne vola via. Ha le
 radici copiose, & sottili, le quali si stirpano con non po
 ca difficoltà. Hà il succo latteo di amaro sapore.

Loco. Nasce in luoghi magri, & lecchi, & mas
 sivamente ne i colli, & nei luoghi incolti.

QUALITA'. Distilla rompendosi vn latte ama
 ro, il che dimostra, che sia la pelosella, dissecatiua, &
 astringente. E' al gusto astringente, consolida, stringe, re
 frigera, & disecca.

VIRTU'. Di dentro. E' la pelosella in tutta la
 pianta costrettina: & però si guardano i periti Pastori
 di non pascere i greggi, oue ne sia abondanza. Impe
 ròche mangiandone assai le pecore, loro ristagna tal
 mente il corpo, che le fa morire, & da questo è stato
 conosciuto valere ella alla dysenteria, à i flussi delle
 donne, & à saldare le ferite interiori del corpo: & va
 lere à i flussi stomacali, & colerici, à gli sputi del san
 gue, & alle rotture intestinali. Onde mettesi vtilmen
 te nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali.

VIRTU'. Di fuori. Salda le ferite esteriori del
 corpo, & vale alle rotture parimente à quelle della
 testa: vale ancora all'ensgioni della milza, per ha

A uer ella facultà di corroborare le viscere. Onde non
 mancano sperimentatori, i quali lodano la pelosella
 grandemente per i difetti del fegato, & della milza
 cioè al trabocco del fiele, & à principij della hidropi
 sia. Mettesi ancora vtilmente negli vnguenti, che si
 fanno per le ferite. Il succo dell'herba non solamen
 te conglutina le ferite, ma sana ancora l'vlcere mali
 gne, & quelle, che vanno mangiando la carne; &
 massimamente quelle della bocca, & delle membra
 genitali. L'ACQUA stillata da tutta la pianta, gio
 ua alla dysenteria, & à i flussi della madre, all'opi
 lationi del fegato, sana l'vlcere delle gambe. Piglian
 do vna libra di questa acqua, & aggiungendoui di
 mel rosato, di litargirio, & di mirra ana oncie due,
 si tengano per tre giorni al Sole, & la colatura riser
 bati all'vso. La Pelosella oltre à ciò hà tanta facultà
 di spissare che se la punta de i cortelli si estingue nel
 suo succo taglierà ogn'altro ferro. Dicono ancora
 gli Alchimisti, che il succo della pelosella può con
 gelare, & fissare Mercurio. La pelosella data in qua
 lunque modo a i caualli, fa che nel ferrarli non sian
 offesi da marescalchi.

PENTAPHILLO.



Est PENTAPHILLO iecoris, pulmonis, & ipsum
 Aduersum vitijs, strumis; vitijsq;, medetur
 Pectoris; ictericos sanat, morbosq;, caducos;
 Vitale & articulis valde, emendatq;, lechenas,
 Alui ad profluuium bibitur coxendicis adque
 Tormina; tum fluxus cohibetur sanguinis isto;
 Anginam tollit, finit dentumq;, dolores;
 Carmina tum contra, contra & medicamina praua
 Id facit, aduersusq;, phalangia, itemq;, venena.

NOMI. Gre. πεντάφυλλον. Lat. Quinquefolium.
 Ital. Cinquefoglio. Ted. Vveis sunf, & finger Kraut.
 Spag. Cinco in rama. Fran. Quinquefeuille.

SPE TIE. Ritrouansi di quattro spetie, dell
 quali il maggiore è quello, che commemora Diosco
 ride. Il secondo nõ è dal primo in altro dissimile, se nõ

che le sue frondi biancheggiano, & parimente il fiore. Il terzo è picciolino bianchiccio, & per il più se ne uà serpendo per terra. Et il quarto fa le frondi di figura simile alla uite, intagliate, in cinque parti, chiamato da chi diapensia, & da chi sanicola.

F O R M A. Quello della prima soetie produce i fusti sottili, ne iquali doppo allo sfiorire de i suoi aurei fiori, si ritruoua sensatamente il seme. Ha però ogni picciuolo ha cinq; frondi lunghette, quasi simili alla mèta, ma più lungamète per intorno dentate. E' la sua radice fresca, rossigna, diuisa in piu rami, & maggiori, di quello dell'helleboro nero.

L o c o. Nasce per lo più appresso à i riui, & a i fossi dell'acque.

Q U A L I T A'. La radice del cinque foglio è disecatua nel terzo ordine ha alcuna calidità, che euidentemente si possa comprendere: non è ella punto acuta, & essendo composta di parte sottili, disecca senza mordacità.

V I R T V'. Di dentro. Ha quasi le medesime uirtù de la termentilla, la decottion della radice beuuta conferisce alle sciatiche & altri dolori di giunture, gioua alla dissenteria, & altri flusfi di corpo: beuuta conferisce la radice a i ueleni d'ogni sorte. Il succo cauato dalle radici quando sono tenere, uale a i difetti del fegato, & del polmone, & contra i mortiferi ueleni. Beuonsi le frondi con acqua melata, ouero con uino inacquato, & un poco di pepe nelle febrì periodiche: cioè nella quartana, quelle di quattro ramuscelli; nella terzana di tre: & nella quotidiana d'un solo. Beuute le medesime frondi trenta giorni continui, giouano al mal caduco. Il succo delle frondi beuuto alquanti giorni al peso di tre ciati, gioua prestissimamente al trabocco del fiele. Ristagna il cinque foglio beuuto i flusfi del sangue.

V I R T V'. Di fuori. La decottione del cinque foglio fatta in acqua melata, gioua alla putredine della bocca facendone gargarizio, & sana le gingiue, & l'ulcere della gola. L'acqua stillata da tutta la pianta fa i medesimi effetti. Et lauandosene le mani, & lasciandole per se stesse asciugate, sana il tremore. La decottione della radice bollita, fino che si consumi la terza parte tenendosi in bocca mitiga il dolor dei denti, & lauandosene la bocca, uferma l'ulcere corrosiue; le misce gargarizata l'asprezza della canna del polmone, gioua alla dissenteria, & altri flusfi di corpo, cotta nell'aceto, & impiestrata, ferma l'ulcere serpiginole; risoluue le scrofole, i tumori, le durezza, le posteme, le enfiagioni, & sana il fuoco sacro, le reduite delle dita, le posteme del sedere, & la rogna. Le frondi impiestratae con mele & con sale vagliono alle ferite, & alle fistole: & giouano alle rotture intestinali. Ristagna il cinque foglio i flusfi del sangue applicato di fuori. La radice cotta come di sopra nell'aceto, & applicata, sana l'ulcer e maligne, le fistole, & le cancrene.



PENTAPHILLO BIANCO.



Astringit, siccatur, corroboratur, atque repellit
 PENTAPHILLVM album. uiresq; per omnia præstat
 Alterius, Radix tamen astringentior illo est.

N O M I. Græc. Πεντάφυλλον λευκόν. Lat. *quinque folium album.* Ital. *cinque foglio bianco.*

F O R M A. Fa le foglie maggiori dell'altro cinque foglio, dal quale non è in altro dissimile, se non che le sue frondi biancheggiano, & parimente il fiore; & sono le frondi pelosette, & per intorno dentate. Fa molti fusti da una sola radice squamata, con molte radicette attorno.

L o c o. Nasce in luoghi fatiosi.

Q U A L I T A'. Astringe, disecca, corrobora, & è ripercussiuo. & composto di parti sottili.

V I R T V'. Ha le medesime uirtù che l'altro. Ma è più costretiuo.



PENTEDATTOLO. Ricino. PEONIA MASCHIO.



PEONIAE MARIS uires noscuntur eadem

Ac tanta, & totidem, quot, quantas femina gestat.

NOMI. Lat. *Peonia masculio.* Ital. *Peonia maschio.*

FORMA. Hà le frondi larghe come quelle della noce: la radice è grossa vn dito, lunga vna spanna, di color bianco, & al gusto costrettiua. Fà i fiori, & i frutti simili alla femina.

LOCO. Nasce nelle montagne, & in luoghi falsosi.

QUALITA'. Hà le medesime qualità che la femina.

VIRTU'. Hà le virtù medesime, che la femina; & le sue radici (che da molti si vendono per dittamo bianco,) sono molto potenti, & valorose contra i veleni. Questa radice fresca appesa al collo non solo gioua à i fanciulli nel mal caduco, mali libera da i notturni, spauenti. Et colta nel giorno del plenilunio, gioua applicata al collo mirabilmente alle podagre. Il suo seme rosso beuuto dieci, ò dodici grani in vin vermiglio ferma il flusso rosso delle donne. Presi quindici grani negri di questa peonia, giouano alla prefocazione della madrice, & alle suppresioni notturne.

P E O N I A

Femina.



P E O N I A aduersus prassuras pollet inaneis, Quas afferre solet noctu incubus; ipsaq; sistit Menstrua; tum morbum, cui nomen regius, ipsa sanat; & hac renes, Stomachus, vesicaq;, matrix Sanantur; prodest eadem vuluaq;, dolori, Femineis morbis succurrit & ipsa caducis; & rosos stomachosq;, iuuat, serpentis & iccus; Suppurata sua vi discutit.

NOMI. Gre. γλυχυσιδν. πειονια ταλεια. Lat. *Peonia femina.* Ital. *Peonia femina.*

A **FORMA.** Cresce col fusto alto due spanne, dal quale procedono molti rami, & hà le frondi intagliate come lo smirnio. produce nella sommità de i fusti i fiori grandi come vna rosa, & simili al papauero rosso, dà i quali procedono alcuni baccelli simili alle mandorle: ne i quali, quando s'aprono, si ritrouano molte rosse granella, simili à gli acini de i melagrani, & in mezzo di quelle cinque ouer sei di colore che nel porporeo nereggià: Produce attorno ad vna radice circa sette ouero otto come ghiande, si come si vede nell'anfodillo.

LOCO. Nasce ne gli alti monti, in luoghi falsosi, & precipitosi.

B **QUALITA'.** La radice è legiermente costrettiua con vna certa dolcezza: ma mastinandosi bene, vi si ritrououa vna certa amaretta acutezza. Mondifica il fegato oppilato, & le reni per essere acuta, & amaretta: & per esser costrettiua, ristagna i flussi del corpo: è ancora disseccatiua, ma non è però molto calida.

VIRTU'. *Di dentro.* Dasì la radice secca alle Donne, che non si purgano nel parto: beuuta alla quantità d'vna mandorla, prouoca i mestruì. Dasì con vino per dolori di corpo, gioua al trabocco del fiele: & caccia fuori le pietre delle reni, & della vesica, mitigando i loro dolori; la sua decoctione fatta in vin rosso, & beuuta, ristagna il Corpo. Beuuti dieci, ouer dodici grani del suo rosso seme in vino austero staggano i mestruì rossi: mangiansi medesimamente, per li uomiti del cibo, & per li rodimenti dello stomacho. Beuuti da i fanciulli, rompono loro le pietre, che cominciano a nascere: Le granella, che sono nere, vagliono beute al numero di quindici con acqua melata, ouero con vino, al grauacuore, che accade la notte nel sonno, & oltre a questo alle prefocazioni, & dolori della madrice.

C **LACQUA** della radice, & de i fiori lambiccata, conforta il cuore, & conferisce beuutone tre cocchiari a i fanciulli, che patiscono il mal caduco. Gioua a gli apoplettici, & a i paralitici, beuuta al peso di due once. sana la pietra de i fanciulli tre once per quaranta, o sessanta giorni continui. Il seme della peonia dandosi a bere trenta grani mondati dalla scorza in poluere con vino, vagliono a coloro, che hanno persa la fauella. Il medesimo seme, & parimente la radice vagliono a i morsi de i serpenti, massime cauata ne i giorni caniculari, auanti al nascer del Sole.

D **VIRTU'.** *Di fuori.* La radice della peonia, herba consagrata al Sole, cauata, quando il Sole si ritroua in Leone nel giorno, & nell' hora del Sole a Luna mancante, libera dal mal caduco chi la porta sospesa al collo, & non solamente gioua a questo male, & beuuta, & sospesa, ma ancora a tutti gl'altri difetti della testa: & il medesimo fa il suo seme, il quale vale ancora contra i fantasmi & timori, & il seme primo, che fa la peonia maschio, negro, & ritondo, sana il mal caduco pigliandolo con oximelle squillitico trito in poluere, ò con siropo di sticados cò vn poco di noce moscata. **LACQUA** stillata dalle radici sola vale alle cose medesime più valorosamente, infuse prima le Radici in vino, & lambiccato poi il tutto.

P E P E A Q V A T I C O .



Contra duritias veteres, contraq; tumores
 Utile, liuores emendat, HYDROPIPER, atque
 Calfacit, auriculę, & vermes occidit, itemq;
 Et Pulices; carnes siquidem à putredine seruat,

NOMI Gre. Ψδροπέπερι. Lat. Hydropiper, & persicaria minor, & zinziber caninum. Ital. Hidropepe, & pepe acquatico, & persicaria. Ger. Vuasser Pfeffer, & Murchen Kraut. Spagn. Hierua pexequiera, & manchas. Fran. Curage.

SPETIE. Ritrouasi il maggiore, & il minore, chiamati persicaria maggiore & minore: questa è di sapore molto acuto, & quella senza veruna acutezza.

FORMA. l'hidropepe minore produce il fusto pieno di nodi, sodo con alcune concavità doue escono i rami. Fa le frondi simili al persico & alla persicaria maggiore, ma minori, più tenere, & più bianche, acuti fime al gusto come il pepe, ma non odorate. Genera il seme ne i suoi ramuscelli in racemi appresso alle frondi, il quale è anco egli acuto di sapore. Ma l'altro: hidropepe, cioè la persicaria maggiore, fa le foglie maggiori, tinte di macchie negre, i fusti più robusti, vicini à terra, & fa i racemi più grandi, & non ha sapore acuto.

Loco. Nasce appresso all'acque, che stanno ferme, ouero à quelle che lentamete discorreno, ma la persicaria maggiore nasce non solo in luoghi humidi ma ancora in luoghi secchi, ne gli argini de i campi, & lungo le strade.

QUALITA'. E' caldo & secco, ma non tanto quanto il pepe, & è molto acuto al gusto. Ha facultà incisiva, estenuatiua, aperitiua, resolutiua, & ulceratiua, & digestiua. La persicaria maggiore, gustandola, dimostra vna manifesta astrittione, senza alcuna acutezza, onde non può come l'altra riscaldare: ma più tosto refrigerare; & dissecca.

VIRTU'. Di dentro. l'herba insieme co'l seme secca, & pesta, mescolasi nelle viuande in luogo di pepe.

VIRTU'. Di fuori. Il succo del l'herba pesta mondifica l'ulcere sordide de gli huomini, & d'ogn'altro animale. Le frondi impiastrate insieme co'l seme, risolvono le uechie durezza, & le postume, & tolgon uia i

liuidi della carne, spargesi tutta la pianta commodamente la state nelle caniere, per ammazzare le pulci, & le mosche, & il giorno seguente si spazza fuori. Legati verde attorno alla carne di porco salata per conseruare la dalle bareggie, che ben spesso vi si generano. E però conserisce il succo dell'herba messo nell'orecchie, nelle quali nascono i vermi: ma la persicaria, che produce le foglie macchiate, non è così potente, ne virtuosa.

PEPE CORNICVLATO.

Pepe d India.

PEPE NERO.



Calfacit, & siccat P I P E R, attenuatq;, trahitq;
 Partus; abstergit, serpentum morsibus affert
 Auxilium, incidit, minuit stomachique dolorem,
 Vota cibique mouet, tussi, anginaque medetur:
 Discutit & strumas, & tormina: uimque coquendi
 Adiuvat, & maculas delet, finitque dolores:
 Elicit è capite hoc pituitam, dentibus aute
 Attritum; & corpus seruat, sanumq; tuetur:
 Vlceribusq; nocet, nec bili conuenit vnquam,
 Verumbile nocet, presertim æstate resertis.

NOMI Gre. πεπέρι. Lat. Piper nigrum. Ita. Pepe e peuere nero. Arab. Iulfel. Ted. Pfeffer. Spag. Pimienta. Fran. Poivre. In india se chiama Molanga, Lada, Meriche, Morois; & Pimpilim.

FORMA. Piantasi la pianta del pepe alle radice d'v n'altro arbore, & suole abbracciandolo intorno ascendere per infino alla cima, con poche foglie simili alle foglie del granato: ma più picciole, nella pùta acute, & al gusto alquanto calide, di sapore della foglia del Betre. Ha il frutto attaccato à racemo a racemo, come l'uuva, ma i racemi del Pepe sono più piccioli, & così ancora i granelli: quali son sempre uerdi, finche si secchino, & siano perfettamente maturi. Il che suole essere à mezzo Gennaro, & la radice è picciola.

Loco,


Loco. La maggior parte del pepe si troua in Malauar per tutti quei luochi maritimi del Promontorio Promari, per infino à Cananor. Nascono ancora ne i luochi maritimi, ma non così buono, per esser la maggior parte uoto & suanito, & mal pieno. Nasce parimente in quelle isole, vicino à Iaua, & in sunna, & in Cuda, & in molti altri luochi.

QUALITA'. E' caldo, e secco nel fine del terzo grado.

VIRTU'. *Di dentro.* Prouoca l'orina, uale contra uelena, fa digerire, risolue, & leua le caligini de gli occhi. Beuuto souuene al tremore delle feбри intermitte. Gioua à i morfi de i serpenti, fa parturire: Gioua alla tosse, & à tutti gli altri difetti del petto còposto in lettuario, ouero beuuto. Beuuto cò fròdi fresche di lauro toglie i dolori del corpo. Masticato cò uua passa, purga la stema della testa, còserua la sanità, toglie i dolor del corpo, muoue l'appetito. Fa digerire & massime messo ne gli intingoli delle viuande. Mangiandosi cinque grani di pepe intieri ogni giorno: gioua à quelli, che patiscono dolori di stomacho, o per uentosità, o per copia di crudi humori, & questo si ha da fare un' hora auanti al cibo. E' utile ne i cibi à i uecchi, & à coloro che sono di frigida complessione: & perche il suo calore non trapassi al fegato, bisogna uolarlo ne i cibi grossamente pesto. Se ne fa una compositione chiamata diatrion pipereon, che uale a tutte le cose predette. Pesto sottile, & mangiato ne i cibi, escita gl'appetiti ueneri & uale parimente a i catarrhi frigidi.

VIRTU'. *Di fuori.* Masticato con uua passa tira la flemma fuori dalla testa, & il medesimo fa la decottione tenuta calda in bocca, & mitiga i dolori de i denti. Pesto con mele, uale alla squinantia. Vnto con nitro, leua le vitiligini, & sana la rogna cattia. Applicato con pece, risolue le scrofole con mele, & mitra, leua le caligini, & i fiocchi, de gli occhi: impiastro souuene al tremor delle feбри. La poluere sottile del pepe tirata su per il uaso, prouoca gli starnuti.

PEPE BIANCO.



sunt plante PIPERIS similes ALBI q̄, nigri q̄,
Vt, vites uiam dantes albas q̄, nigras q̄,

Ast. Albo calor est maior, tum flagrat odore Maiori.


NOMI. Lat. *Piper album.* Ital. *Pepe bianco.*

FORMA. Fra quella pianta, che fa il pepe nero, & quella che fa il bianco ui è quella differenza, che è fra la uite, che fa l'ua nera, da quella che la fa bianca.

Loco. Nasce ne i luochi medesimi, che nasce il nero, ma in minor quantita.

QUALITA' & VIRTU'. E' più caldo, & più odorato del nero, & si pone nelle mense de i gran maestri. Vale contra ueneno, & è medicina per gli occhi molto gioueuole.

PEPE LUNGO.



Delusi ueteres sunt omnes, planta ab eadem Et nigrum, & longum PIPER Emanare putantes, Arbor enim diuersa piper producere LONGVM Cernitur, at uires utrumque emittit easdem.

NOMI. Lat. *Piper longum.* Ital. *Pepe lungo.* Arab. *Darsulful.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, cioè Orientale, & Occidentale.

FORMA. l'Orientale nasce da altra sorte di albero che non nasce il pepe nero, simile alle gemme, che fanno i noccioli, quali chiamano i latini, iuli, di sapore di pepe: ma non però di quindi nasce il pepe nero, ne mào il bianco. l'Occidentale è frutto, che fa una pianta alta, lunga della grossezza d'un dito. E questo frutto circa uu palmo lungo. Il fondamento è un fusto molto sottile, & sopra di quello stanno molti granetti incastrati insieme della grossezza detta. Leuato dal fusto il sole lo matura, & fa nero.

Loco. l'Orientale nasce in Bengala, discosto cinquanta leghe da Malauar. l'Occidentale: nasce per la costa di terra ferma in Nata, & in Cartagena, & nel nuouo regno.

QUALITA'. l'un & l'altro è caldo nel terzo grado, & ha piu agrimonia, che'l pepe nero. Però non si hà da metter questo in luogo di quello. Il pepe lungo oltre à ciò hà in se alquanto di humidità, onde facilmente si tarla.

VIRTU'. Ha le virtù medicinali che ha il pepe Orientale, & più valorosamente. Ma non è da vsarlo in luogo del pepe nero, o del bianco.

PEPE ETHIOPICO.



Calfacit ÆTHIOPV M PIPER, attenuatq̄, resoluit, Prouocat. incidit, siccatur, dentumq̄, dolores Mitigar; ethiopes presertim utuntur ad illos.

NOMI Lat. *Piper Aethiopicum, siue nigrorum.* Ita. *Pepe d'Ethiopia.*

FORMA. Produce più, & più, filique in racemi lunghe quattro dita come di piselli, ò di fagioli, mà più fortili, assai nere, & ritondette, dentro alle quali sono le granella poco minori, che di pepe commune, lequali però sono così fortemente attaccate alle filique che malageuolmente se ne spiccano.

Loco. Nasce in Ethiopia, onde ha preso il nome degli Arabi.

QUALITA'. Riscalda, & dissecca ualorosamente assottiglia, incide, prouoca, apre, digerisce, & risolve.

VIRTU'. Vvano questo pepe gli Ethiopi per il dolore de i denti; che già si porta à noi d'Alessandria d'Egitto insieme con altre spetiarie. S'ingannano coloro, che credono, che questo pepe sia il carpesio.

PEPE D'INDIA.



INDIA quod mittit PIPER, vrit, calfacit, atque

A *Siccatur & Ischiadi prodest urendo; recensq̄, Ulcerat admotum corpus; melle illitum itemq̄. Fæda cutis delet.*

NOMI Lat. *Piper indicum, & siliquastrum.* Ital. *Pepe cornuto, ouero pepe d'india.* Ger. *Indianisch, Pseffer.* Fran. *Poyure de Inde.*


FORMA. La sua pianta produce le foglie maggiori, & più lunghe del solatro comune, o del basilico grande. Il gâbo alto un gombito, & qualche uolta più con molti rami uerdi, & articolati. Fa i fiori bianchi, da i quali esce il frutto, che son guaine simili à cornetti, prima uerdi, & poi rosse come bruniti coralli, oueramete gialle, alcune lunghe, alcune ritonde, alcun'altre à modo di melone, altre di ciregie, tanto acute al gusto, che superano in ciò ogni altro pepe. Ne i sudetti cornetti, è dentro il seme minuto, & bianchiccio del medesimo sapore.

Loco. Seminasi ne gli horti & ne i uasi di terra, & hormai, è fatto per tutto volgare.

QUALITA'. E' caldo & secco nel quarto grado, & però è adustiuo, & ualorosamente ulce ratiuo.

VIRTU'. Di dentro. Si vsa in tutti i condimenti de i cibi, perche è di miglior gusto, che il pepe commune, & per farlo più piaceuole, si pestano le sue guaine insieme col seme, & s'incorporano cõ pasta, & se ne fa pan biscotto, il quale accompagnato con le spetie comuni le moltiplica con non ingrato sapore, & i pezzeti, di queste guaine fatte bollire nel brodo sono condimento eccellentissimo. Conforta molto questo pepe, risolve le ventosità, è buono per il petto, & anche per coloro, che sono di frigida complessione, & conforta, corroborando i membri principali. Di fuori. I cornetti pesti freschi, & applicati sopra le sciatiche, sono sicurissimo medicamento: perciocche sono uescicatorio alla parte offesa, & tirano dal centro alla circonferenza i cattui humori. Applicati con mele risoluono i freddi, & duri tumori, & leuano uia tutti i uitii della pelle. Errano manifestamente coloro che credono che questo pepe sia il cardamomo.

PEPLO.



D *Detrahit & biblem PEPLVS, simul & pituitam*

Obsonijs

*Obsonijs inpersa, simul conturbat & aluum;
Semine & illius si potum est soluitur aluus;
In Muria & seruatur.*

N O M I. Gre. Πέπλος. Lat. *Peplus*. Ital. *Pepto*.


F O R M A. E' vna pianta tutta piena di latte, pro-
duce le frondi picciole come quelle della ruta, ma al
quanto piu larghe. Ha la chioma ritonda, quasi di lar-
ghezza d'una spana, tutta sparsa per terra: il seme sotto
le fronde, tondo, minore di quello del papauero bian-
co. Produce una sola radice di niun ualore, dalla quale
cresce. Cogliessi al tempo della metitura, & seccasi alla
ombra, uotandolo continuamente. Il suo seme si con-
serua pesto, & irrorato d'acqua, che bolla.

L O C O. Nasce tra le uite, & negli horti, & è chia-
mata dagli spetiali esula ritonda.

Q U A L I T A'. Ha il succo, & il seme simile à i liti
mali, tanto nel purgare, quanto in ogni altra cosa.

V I R T V'. Il seme solue la colera & la flemma, be-
uutola al peso d'un accettabolo, in un ciato' di acqua
melata sparso in su le uiuande conturba lo stomaco,
condisceti in salamuola.

P E P L I O .



*Inueterata sale est ut Peplus PEPLIS, habere &
Dicitur aequalis uires; hec lictora iuxta
Nascitur aequorea, & collecta reponitur inde.*

N O M I. Gre. Πεπλις. Lat. *Peplis*. Ita. *Peplio*, & *por-
tulaca saluatica*.


F O R M A. Il peplio è una pianta frondosa, & pie-
na di candido succo. Ha le frondi simili alla portulaca
domestica tonda, & rosse di sotto. Ha il seme sotto le
frondi tondo, come il peplo, feruente al gusto: produ-
ce una sola radice, sottilè di niun ualore. Ha questa pic-
ciola pianta ancora ella il succo de i titimali.

L O C O. Nasce per il più appresso il mare.

Q U A L I T A'. Ha la radice inutile come il pe-
plo, ma il succo ha potente, quantunque non molto
utile, & il suo seme è uentoso.

A V I R T V'. Cogliessi, riponssi, & serbassi nel sale co-
me il peplo, & ha le medesime virtù, & purga come
fa il peplo.

P E P O N I .



*Abstergit, lapidem minuit P E P O, mitigat aestus,
Et calidos uentres refrigerat, humida gignit,
Exhilarat faciem, faciem lentigine mundat,
Ventrem subducit, lotium cit, renibus atque
Deturbat lapides, & cordi proficit ipsi;
Magna datur stomacho, ut cūque hoc uescare voluptas;
Sed cum non coquitur recte, uitiosus ab ipso
Tum paritur succus: facile hinc uel fit pituita
Vel bilis flaua: & praedulcis bile refertos
Offendit: si quis pituita affectus, is illi
Immaturus obest: ueneris Pepo uota refrenat.*

N O M I. Gre. Πέπων. Lat. *Pepon*. Ital. *Melone*, *popo-
ne*. Arab. *Batecha*, o *batiecha*. The. *Melaon*. Spagn. *Me-
lon*. Fran. *Melons*.

F O R M A. La pianta de i meloni, & de i peponi uà
serpendo per terra, con lunghi Sarmenti, come fanno
parimente i cocomeri, con foglie come di uiti, ma però
manco intagliate, ruuide, & pelose. I fiori i quali sono
gialli nascono da i Sarmenti sudetti, & ha questi il frut-
to grande come la testa d'un homo, & qualche uolta
molto maggiore. La cui Scorza hà d'el cartilaginoso, di
diuersi colori: imperoche in alcuni è uerde; in altri
bianca, in altri gialla, in altri pallida, & in altri bigia:
& uene sono ancora di quelli, che son uestiti di un rica-
mo fatto à modo di rete, con non poco artificio della
natura: & quasi tutti sono fatti à spicchi, ouero à fette
rileuate: la polpa loro interiore la quale è gratissima al
gusto, è ancora ella di diuersi colori. Percioché in que-
sti è bianca, in quelli è rossa, & in quelli altri uerdiccia.
I buoni (auenga che molti se ne ritrouino disciapiti) ol-
tre all'esser ripieni di gratissimo odore. Sono al gusto
molti dolci, & soau. Hanno oltre à ciò nel uentre co-
piosissimo seme, lūghetto quasi come il cedruolo, ma
piu picciolo, ricoperto di bianco, & fragile guscio, nel
quale è dentro ferrata l'animella dolce, & soane, è non
poco da maranigliarsi, che di molti, che nascono da v-
na medesima pianta spesse volte si uede che alcuni rie-
scono di tutta bontà, & alcuni di tutta sciocchezza. Dà
no inditio d'esser buoni, quelli che sono più graui, &

che

che hanno più grosso picciuolo, & che il luogo donde si stacca, sia amplo, & tondo, che sbattuto il pepone non suoni, che sia lunghetto, & che habbia la scorza scabrosa, che habbia le fette pari, & profonde, che non gialleggi di fuori, che sia graue, & duro che non ceda spremuto col dito grosso della mano, & in somma habbia l'altre qualità, che in questi uersi contengono.

*Martine ad nostras mensas qui prouidus affers
Ex omni fructus, emptaque Poma foro.
Elige monstrantem tibi talia signa PEONEM,
Ut non porcelli digna sit esca tui.
Et prius oblonga sit quaque ex parte figura,
Aspera per totum, scabraq; terga gerat.
Sit paribus zonis, signis distinctus & altis,
Cui non per senium sit color ipse croci
Sit grauis ut saxum, durus, nec pollice cadens,
Appositus, Naso cinnama odore ferat.
Non sonet ambabus manibus iactatus in auras,
Ostendatq; animas nulla fenestra suas.
Pes ubi iam fuerat circum extendatur in amplum,
Sit mitis, placidus circulus ipse pedis.
Qui si talis erit per te, laudatus abibis,
Sin effringetur per caput ille tuum.*

Trouasi di quelli, che hanno odore, chi di rose, & chi di muschio, ma fatti però così dall'industria, & da l'arte de gli ortolani, i quali aprendo quella parte del seme da cui esce il primo germine lo macerano per alcuni giorni, in acqua rosa muschiata, & lo semina no. Enne fra gli altri una spetie, di meloni della quale si serbano saldi, & fermi tutto il tempo del uerno nelle case dipoi che son colti l'autunno, & tutti sono con la buccia gialla, & si seminano più per condirli nel zuccaro, & nel mele, come le scorze de i cedri, & de Aranci, che per mangiare.

L O C O. Godonsi i peponi de i luoghi grassi, & apri chi, & d'hauer libera piazza, oue posino i lor sarmen ti distendere: desiderano d'essere annaffiati, quando non pioue à bastanza, ma come i frutti cominciano à maturarsi, non è cosa che piu nuoca loro, che la pioggia, perche gli corrompe, gli fa insipidi, & leua loro l'odore, & la gratia del gusto.

Q U A L I T A'. Sono i peponi frigidi, & largamente humidi, & hanno una certa facultà costrettiua, & i meloni sono manco humidi de i peponi.


V I R T V. *Di dentro.* La polpa de i peponi mangiata ne i cibi prouoca l'urina, onde giouano alle infiammazioni, & alla difficoltà dell'orina, & giouano a i mali delle reni, & della uesica. Usati troppo, sminuiscono il seme genitale, & il seme loro per tutte queste cose è molto più efficace, di modo che può egli molto giouare alle pietre delle reni. Generano i peponi nel corpo molti cattui humori, & massimamente quando non si digeriscono bene, & così fanno poscia calcar' altrui, in quel morbo che si chiama colera, imperòche prima che si corrompino fanno vomitare. Et però mangiandosi copiosamente se non si mangia sopra cibi di buon nudrimento, senz'alcun fallo inducono il vomito. I meloni non generano così cattui humori. Et però non così gagliardamente fanno orinare, ne così presto discen-

A dono dallo stomacho. Non fanno così come i peponi vomitare, ne così uelocemente si corrompono nel stomacho, quantunque sia egli di humori cattui, & di materie corrotte ripieno. Oltre à ciò, quantunque manco giouino allo stomacho, che non fanno i frutti autunnali: Nondimeno non tanto però gli nuoco, quato fanno i peponi. I meloni & i peponi si connumerano tra quei frutti che non sono di buono nutrimento, i quali se non discendon presto dal uentre, si corrompono, & si conuertono in humore simile quasi à i ueleni mortiferi. I flemmatici ci hanno à beuer sopra uino gagliardo, ma i colerici uino agretto, & asprino che non accrescono la colera. Ma ogn'uno deue mangiare dopo i meloni cibi di buon nutrimento che così si ripara alla lignità loro. E' il pepone di facile trasmutazione; percioche ritrouando nello stomacho colera o humor flemmatico, subito si trasforma in loro. Il dolce è molto nociuo a i colerici, & il maturo a i flemmatici: & quel che è dolce più difficilmente si digerisce. Coloro che hanno lo stomacho caldo, e sono di complessione colerica, restano offesi se ci beuono sopra il uino: Pero deueno mangiar qualch'altro cibo e poi beuere: Ma i flemmatici assottiglia i grossi, & viscosi humori; I flemmatici deueno magnare quella parte del melone che è più molle & sta vicino al seme percioche difficilmente corrompe. Sminuiscono i peponi li stimoli di uenere, & il seme genitale. Il seme oltre ciò purgato & mondo dal guscio, è ancor egli in grand'uso ne i medicamenti; Imperòche si da il latte che se ne caua mescolato con l'orzata utilmente a i febricitanti, auuèga che non solamente spegne la sete con manifesto refrigerio, ma apre più piano l'oppilationi del fegato, & delle rene, & prouoca l'urina; Alche gioua parimente il latte di questi semi cauat con acqua rosa con molto zuccaro dentro, Dasì ancora contra la tosse, a i tifici, & a i marafmati, & similmente ne gli ardori dell'urina: Aggiuntui massimamente i trocisci di Alcachengi, succhio de rigolitia, & un poco di mumia, di gomma arabica, & di tragacanta; ma opera in ciò maggiormente quando ui si agiongono le bacche istesse fresche del Halicacabo, il latte del seme di papauero, & la decottione della malua. Errano a fatto coloro, che stimano che i peponi siano i cocomeri volgari. Il seme confettato col zuccaro mitiga i dolori delle reni, & prouoca l'urina. Le scorze applicate alla fronte giouano alla siriassi de i fanciulli. Sono i meloni molto grati, alli gatti. **L' A C Q U A** stilata da i meloni maturi tagliati minuti beuuta al peso di quattro once per alquante mattine con zuccaro. Gioua alla Renella purgando le reni, & prouocando l'urina. Rinfresca il fegato, mitiga ogni calore interno, & estingue la sete. Applicata con pezzette estingue i calori, & risolue i tumori in qualunque luogo si siano: beuuta mitiga la tosse calda.

V I R T V'. *Di fuori.* Sono i peponi in gratia delle donne, non solamente per mangiare, ma per hauersele conuertiti in uso di farli molto piu belle, che non l'ha fatte la natura. Perilche fare i tagliano in pezzetti con radici di Aro, & di brionia, & aggiuntoui del succhio de i limoni ben maturi, mettono il tutto in vna boccia di uetro: & dipoi ui mettono ultimamente sopra tanto latte fresco di capra che ricopra, & soprauazi quat

trodata il tutto, & messoui poi sopra il cappello di uetro fanno lambicare il tutto nel bagno dell'acqua bogliete: & di questa si lauano la faccia, & se la fanno splé dida, & bella.oueramente si cucono i semi de meloni nel lor succo con farina, poi se ne fanno trocisci & li seccano al sole, i quali applicati con vino leuano le macchie della faccia.

PEPONE INDIANO.



INDICVS ad bilis PEPO fert medicamina febres,
Affectumq; iecur sanat, renesque calore;
Dulces conciliat somnos, lotiumque lacescit.

NOMI. Lat. Indicus pepo. Ital. Melone indiano. Portug. lo chiamano pateca, hauendo corrotto il uocabolo delle indie, doue lo chiamano batice, & batiec, & calingari.

FORMA. Ritruouasi nell'indie un certo Melone assai grande, & ritondo, con certa poca lunghezza quasi in forma ouale, ua serpendo per terra, come il nostro Melone. Il seme è bianco, & poi maturo è nero.

LOC. Nasce nell'indie orientali, in terreno lauorato.

QUALITA'. E' di sapore molto soaue, & rinfresca marauigliosamente. Risoluesi tutta la polpa in acqua.

VIRTU'. Non tagliano gli Indiani questo Melone per il lungo, come facciamo noi il nostro melone, quando vogliamo mangiarlo: Ma per il trauerfo. E' buono nelle feбри, che uengono da humori colerici. E' buono parimente al riscaldamento delle Reni, & di fegato: Prouoca l'urina. Il seme prouoca il sonno. Nasceranno i Meloni piu grati al gusto, & piu soaui, se s'infonderauno i loro semi per tre giorni in latte, o in uino melato, & poi asciutti si feminino. Et se si tengono molti giorni i semi fra le rose prima che si feminino, & poi insieme con le rose si feminino, uerranno i meloni molto odoriferi. Messo un pezzo di melone nella pignatta fa piu presto cuocere la carne, come fa il seme della senape, o dell'ortica, & un rametto di fico, & una Noce.

P E R E.



Si ieiunus edat PIRA ledunt; inde repellunt,
Exiccant, stringunt: stomacho gratissima cocta;
Sicca famem tollunt, si cum fungis que coquantur
Innocuos illos reddunt: cinis arboris vsti
Ad nocuos multum fungos est utilis, ad quod
Dant pira potandum ualidum syluestria succum.

NOMI. Gre. ἀπία Lat. Pyra. Ital. Pere. Arab. Hu mechte, & cirmette, & byrbaum.

SPECIE. Rigruouasene molte, & diuerse spetie, uarie di odore, di sapore, di colore & di figura. Et se ne ritrouano delle saluatiche assai.

FORMA. E' varia la forma delle pere: imperoche altra forma hanno le moscatelle, le guignole, le ciampo line, bergamotte, rogge, giacciuole, spinose, quadrane, carouelle, papali, di san Nicolò, di montelione, le durrelle, zuccaie, campane, & altre, le uernareccie, le gentili, le porcine, le sementine, & d'altri nomi assai. Tutte fanno i fiori bianchi, con molte foglie, nascono in un tronco sparso come le mela in molti rami, con la scorza crespa & aspra, diuisa con molte diuisure, e perche sono uolgariissimi frutti, non accade altrimenti descriuerli.

LOC. Nascono per tutto ne i colli, ne i campi, vine, horti, & giardini, & le saluatiche nascono in luoghi incolti, & nelle selue.

QUALITA'. Sono frigide nel primo grado, & secche nel secondo: Ma le piu dolci, & le piu mature partecipano alquanto di calidita, & di humidita, & le acerbe, & le saluatiche sono piu costrettue, & per questo magnate auanti il cibo constringono il uentre.

VIRTU'. Di dentro. La decottione delle secche, & esse stesse mangiate crude, ristagnano il corpo. Mangiate da digiuno noccono. Magnate spesso giouano, alli stommachi calidi, ma suscitano i dolor colici, & generano le renelle. I grani che si ritrouano nelle pere giouano per particular proprietá a i uitii del pulmone, ma noccono alle reni. La cenere del legno del pero gioua manifestamente beuuta a chi hauesse mangiato fonghi malefici. Et cocendosi le pere con i fonghi non sono ofcia al mangiarli ne nociui, ne pericolosi, & questo operano tanto piu le saluatiche, & in mancamento de i

frutti

frutti fanno il medesimo le frondi & la scorza de l'albero. Fassi delle pere il uino come delle mele, & mettendoli un pero saluatico nel uino, & andando al fondo si gnifica ch'il uino è puro, ma nõ andádouí significa che ui è mescoláza di acqua. Le pere cotte sono molto piú sane delle crude. Seccansi diuise & purgate da i lor granelli al Sole, ò nel forno, che son buone l'inuerno, macerate in uino ò in acqua calda & resperse di zuccaro per mangiarle sono molto grate al gusto.

VIRTU. Fansi fomenti e bagni per sederni dentro con le foglie del pero, ò delle pere saluatiche che giouano molto all'esito della madrice. Le pere oltra à ciò non solo leuano il nocumento à i fonghi, ma delle lumache ancora cotte con esse. Sono bone le pere nelli impiastri ripercussiuí: & le saluatiche si conuengono à quelli che sputano il sangue.

P E R F O L I A T A.



*Stringit, & adrupta, atque internos PERFOLIATA
Affectus pollet, melius si uenter, itemque
Emineat, pariter prodest hæc enterocelis:
Eiusdem tumidas soluunt folia illita strumas.*

NOMI. Lat. *Perfoliata*. Ital. *Perfoliata*. Ted. *Durch vmachs*.

FORMA. Produce le foglie ritondette, se bene appuntate in cima, come quasi sono quelle de i piselli; con alcune uene grossette, che per lungo caminano dal picciuolo alla cima, le quali auanti al nascer del gábo, sene stanno distese per terra. Fa il gambo sottile, liscio, & tondo con molti rami. Le foglie che sono nel gambo, & parimente ne i rami paiono come perforate di quelli; & però piú presto si douerebbe chiamar questa pianta perforata, che perfoliata. Fa i fiori gialli, che escono da alcuni bottoni à modo di stella. Il seme è ne gro, picciolo, & lucido come quel dello opillio. Tutta la pianta si rassembra molto in tutte le sue parti all'Esula.


Loco. Nasce ne i campi tra le biade, & per il piú tra la spelta & il grano. Nasce ancora ne le vigne, ne gli

A argini de i campi, & ne i prati, & fiorisce la state.

QUALITA'. E' calda, & secca, essendo al gusto amara & astrettua.

VIRTU. *Di dentro*. La decottion dell'herba, ò del seme fatta in uino, oueramente il seme trito, ual alle rotture intestinali, & à gli interni uitij del corpo, & à i difetti dell'interiora. Et però si da con giouamento à bere nelle rotture intestinali, & parimente del bellico: Dato il seme con latte à i fanciulli, uale alle cose medesime, & il medesimo fa l'ACQUA stillata da tutta la pianta.

VIRTU'. *Di fuori*. Impiastrata sopra le scrofole, le risolue e guarisce, & il medesimo fa in tutte le posteme & infiammazioni. Sana le rotture, pesta l'herba, & applicata con propoli; gioua à tutte le escrescentie de i membri. L'herba ouero L'ACQUA lambiccata, raffrena tutte le infiammazioni: e rispile, & ardori dello stomacho; & conferisce alle ulcere, & eminentie del lo ombellico.



P E R I C L I M E N O.



*Cit lotium SYLVÆ MATER, pariterque secundas,
Accelerat partus, minuit splenisque dolores;
Et facit hæc steriles, abigit febrisque rigores
Singultus inhibet, crurum simul vlcera curat.
Conuenit asthmaticis capitis tum vulnera sanat.*

NOMI Gre. *Περικλυμενον*. Lat. *Periclymenum*, & *Mater siluæ*. Ita. *Matresilua*, & *vincibosco*, *caprifoglio*. Ted. *Geiszhdatt*. Spa. *Madresylua*. Fran. *Vincibosse*.

FORMA. Cresce simplicemente con frondi bianchiccie, & distanti per interualli, che lo vestono di figura hederacea. Escongli tra le frondi alcuni germi,

ne i quali è il seme simile à quello dell'hedera. Produce il fior bianco, vguale à quello delle faue, alquanto tondo, che alquanto si distende sopra le frondi dentro alle quali si appoggiano. E' il suo seme duro, & malageuole da spiccare: la radice è ritonda, & grossa.


L O C O. Nasce nei campi, & nelle siepi, & auilupasi à tutte quelle piante, che li sono propinque.

Q V A L I T A'. Le frondi, & il frutto sono di incisiva, & calida natura tanto, che beuendosene troppi giorni, fanno orinare il sangue, quantunque in principio prouochino solamente l'orina. In somma è il perclimeno caldo; & secco valorosamente.


V I R T V'. Di dentro. Il seme ricolto, quando è ben maturo, & secco poscia all'ombra, si beue al peso d'vna dramma con vino quaranta giorni continui per smuuir la milza, & torne via il dolore: ritolue le lasitudini, & prouoca l'orina, mà dopò al sesto giorno sanguinosa, gioua all'asma, & al singhiozzo, accelera il parto. Hanno le virtù medesime ancora le frondi, le quali dicono, che beutte trentasette giorni, fanno diuentare sterile. L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta, beutane tre ò quattro cucchiari due volte il giorno, gioua alla tosse, & all'asma, & mitiga gli interni ardori dello stomacho. Le bacche facilitano il parto beutte al peso d'vna dramma con vino, mà l'acqua lambiccata, è molto più grata al gusto.

V I R T V'. Di fuori. L'ACQVA, lambiccata gioua à tutte le infiammazioni de gli occhi, & all'infiammagioni del fegato, applicata con pezzette di lino. L'herba è molto lodata per l'ulcere delle gambe. Le foglie, & il succo vsansi comunemente ne gli vnguenti capitali per cosa molto singolare, & fassene vn ceroto per questo effetto in questo modo. Prendesi di termentina, ragia di pino, & cera nuoua, di cialcuna libra meza, olio rosato completo, foglie di bettonica, di madreuelua, di saluia ben secche all'ombra, egualmente oncie tre, di gomma elemi, di mastice, & incenso eletto egualmente oncia vna, & meza infondansi l'herbe grossamente peste in sufficiente quantità di vin bianco per ventiquattro hore, poi si faci bollire il tutto, eccetto le gomme, fin che si consumi la maggior parte del vino, & hauerà acquistato color verde. Dapoi si coli con forte espressioni, si lasci raffreddare, poi si rimetta al fuoco, & consumato il resto del vino, si aggiunghino le gomme sottilmente poluerizzate. Bollano vn poco, poi si lasi raffreddare, sempre mescoládo. Et volendone far'ceroto si leui l'olio. Questo, astringe, & tira fuori, & incarna, le ferite della testa corroborando la parte. Falsi ancora vn'vnguento della madreuelua, il quale scopre, se l'osso della testa habbia frattura, saldandoui le ferite, & le sana senz'altro taglio, & senza fare altra scoticatura & si fa in questa maniera. Prendesi la madreuelua, quando vuol fiorire seccasi all'ombra, & sene fa poluere sottilissima, & serbasi in sacchetto di corame, & quando si vuol fare l'vnguento prendesi due oncie di questa poluere, falsi bollire in vin rosso in vna pignatta vetriata, finche si consumi la metà del vino: & la colatura fatta con forte espressioni si ripone nella pignatta, aggiungendoui di cera nuoua oncie due, di olio rosato completo libra mezza di termentina, & ragia di pino egualmente due

A oncie, & falsi bollire, finche sene cõsumi la quarta parte, dapoi si leua dal fuoco, & si pone dentro vn'oncia di zuccaro fino poluerizzato, & si mescola sempre fin che sia raffreddato, radasi poi la testa, & mettasì poi quest'vnguento con vna pezza sopra, & se leuando la pezza ui si vedrà alcuna goccia di sangue, significa, che uie frattura d'osso, & allora si può aggiungere all'vnguento del verderame, & saneransi ogni male.



P E R S E A.



PERSEA compescit quęcunq; eruptio fiat Sanguinis, arenti ex folio id prestant farina, Vtilis est eius fructus, stomachoq; cibusq;.

N O M I. Gre. *περσεα*. Lat. *Persea*. Ital. *Persea*.

F O R M A. E' vn'albero d'Egitto di grande & bella procerità ne i rami, nelle frondi, ne i fiori, & in ogn'altra sua parte molto simile al pero; eccetto che questo perde le frondi, & quello non mai. Produce i frutti abundantissimamente & d'ogni tempo n'ha de maturi vecchi, & de i giouini, che si maturano. Vogliono vn'anno à maturarli: & imperò la natura gli procede, che sotto à i vecchi, nascono i gioueni. Sono maturi della grandezza delle pere lunghe à foggia di mandorle, di verde colore. Hanno il nocciolo come quelle delle susine, mà molto minore, & assai più tenero. La sostanza de i frutti è al gusto dolce, & soaue, facile da digerire: & quantunque se ne mangi gran quantità, non si conosce, che facciano nocumento alcuno. L'albero è benissimo piatato di radici, grosse, & pfonde. La materia del legno è robusta, & dura, & bella da vedere: & però

se ne fanno statue, & altri honorati instrumenti. Dice-
si che questo frutto è nel regno di Persia velenoso; ma
portato poscia in Egitto, lasciata la persiana malitia è
diuentato ottimo da mangiare. Onde si vede che han-
no errato coloro, che pensando, che questi frutti fos-
sero le nostre pesche d'Italia, che hanno detto, che le
pesche furono di persia & trasportate in Egitto, doue
velenose, salubri diuenero.

L O C O. Nasce in Persia & fù trasportata in Alessan-
dria d'Egitto.

Q V A L I T A. & V I R T V. Le sue frondi secche
& fatte in poluere ristagnano applicate i flusfi del san-
gue. I frutti sono buoni da mangiare come le pere, &
mele, & son grati allo stomacho.

P E R S I C H E.



*Frigora, & humores inducunt PERSICA, ventres
Maturum hoc pomum ledit, sed stringit acerbum
Et cohibet siccum, stomacho, maturaque profunt;
Duracina magis cordis medicamina suntque,
Aluum eius flores, sed non tamen absque labore,
Deijciunt, vomitumque cient, tum sanguinis eius
Profluium trita sistunt frondes: puerisque
Lumbricos cedunt si aluo imponatur eorum.
Mollia putrescunt facile, & tum ipsa nocebunt
Persica in extrema mensa sunt ipsa cauenda
In stomacho natant etenim, corrupta trabuntque
Omnia secum vna quecunque assumpseris ante;
Persica siqua tamen morbum implicuere, leuabit
Nucleus: & noxa uiuo excutiuntur eorum.*

N O M I. Gre. *περσικα μηλα, ὑρ' οδακνηα.* Lat.
Persica. Ital. *Pesche, & persiche.* Arab. *Sanchseu, &
chauch.* Ted. *persich.* Spa. *pexegos.* Fran. *pesches.* Polo.
Bros Kuini.

S P E T I E. Le persiche, ò pesche sono di più, & di
diuerse forti, percioche delle rosse, delle gialle, delle
verdi, delle bianche, & delle uermiglie simili al sangue,
delle partitore, delle duracine, delle cotogne, delle a-
mare, delle brusche, delle saporite, & delle sciocche se
ne ritrouano. Quelle più i prezzo ne i cibi sono le du

A racine, cioè quelle, che non si spiccano dal nocciolo: &
di queste più quelle, che per il lor giallo colore, & per
esser molto odorate, si chiamano pesche cotogne. Sti-
manfi appresso à queste le uermiglie, che sanguinano,
chiamate pesche carote, non tanto però perche elle sia-
no più dell'altre aggradeuoli al gusto, quanto per esser
belle, & uaghe à uedere. Nò s'apprezzano ancora me-
no quelle, che per la somiglianza si dimadano pesche
noci: imperoche per esser durette al dente, & nel colo-
re, & nel sapore simili alle cotogne molto diletmano al
gusto nel mangiarle. Enne vna sorte in Italia artificiosa-
mente fatte da gli Agricoltori, chiamate pesche mador-
le: perche in uece di nocciolo hanno una mandorla si-
mile all'altre mandorle. Serbanfi lungo tempo le pes-
che se si metta nel lor picciuolo una goccia di pece cal-
da, e si terbino poi in un uaso pien di sapa bē coperto.

B **F O R M A.** Produce le foglie del tutto simili à quel-
le del mandorlo, & parimente i fiori, i quali però sono
più porporeggianti, da i quali nascono i frutti. La ma-
teria del legno è fragile, fongosa, & rara; & però i persi-
chi non lungamente durano, & tanto più, quanto le ra-
dici loro sono debilissime, & poco sotto terra.

L O C O. Ritrouanfi per tutto nelle uigne, & ne i giar-
dini, ama luoghi humidi.

Q V A L I T A'. I fiori, le foglie, & il nocciuolo, sono
di natura calda e secca: ma il frutto è frigido, & humi-
do nel secondo grado: onde putrefassi subito quando
è maturo.

C **V I R T V'.** Di dentro. Le persiche son buone allo sto-
macho, & lubricano il corpo. Ma le nò mature l'astrin-
gono, & le secche anchora hāno maggior forza di co-
stringere, onde la decottion loro beuuta ristagna i flus-
fi dello stomacho, & del corpo. Vstate troppo spesso ne
i cibi, generano molta flemma, in frigidiscono il corpo
& escitano febri putride. Fatta conserua de i fiori cō
ferisce allo stomacho, & i fiori conditi con zucchero
soluono il uentre. La gomma de l'albero dissoluta nel
vino, & beuuta, gioua mirabilmente à coloro, che spu-
tano il sangue: percioche nettano i meati, & le uene, op-
pilate del petto, & del polmone: caccia fuori la pietra
della uessica, con un poco di zaffarano, gioua alla rau-
cedine; percioche lenisce l'aspera arteria, & risolue l'ul-
cere della gola. Il succo delle foglie beuuto, ammazza i
vermini del corpo, & i noccioli mitigano i dolori de
gl'intestini. I persichi di carne molle si deueno mangia-
re inanti a gli altri cibi; percioche lubricandole ui dan-
no l'esito a gli altri cibi, che mangiati dipoi soprano-
tano nello stomacho, & corrompono gli altri cibi, ma
quelle che si chiamano duracine & cotogne, si posso-
no mangiare dopo i cibi, ma infuse nel uino, il qual to-
glie alle pesche il nocumento, onde si dice quel uerso.

Petre, quid est pesca, cum uino nihilis esca.

D E' grā rimedio ancora del loro nocumento il loro noc-
ciolo, onde dicefi in proverbio.

Malū quod implicuit persicum, Nucleus explicat.

Ilqual nocciuolo gioua ancora al tempo della peste
māgiato a digiuno. & ammazza i uermi, & apre l'op-
pilationi, & perche i noccioli sono molto amari, si pos-
sono coprir di zucchero come le mandorle. Mangian-
fi ancora questi noccioli per i dolori del corpo, & mā-
giatine sei o sette per auanti, prohibiscono l'ebriac-

chezza. L'OLIO, cauato dalle animelle beuto, al peso di quattr'oncie, & parimente messo ne i clisteri, mitiga securamente i dolori colici, generati da ventosità, ouero da gli escrementi secchi nel corpo, & in quelli dolori delle reni. Ma ne i dolori delle reni causati dalle pietre, giouano mirabilmente. L'animelle delle persiche preparasi in questo modo. Piglianene adun que cinquanta, & cento di quelle de i noccioli delle ciregie, & vn manipulo di fiori di sambuco, & mettonsi con tre libre di maluagia in vna pignatta nuoua ben coperta, & sepelliscono nel lettame caldo per diece giorni continui: lambicchensi di poi in boccia di vetro, & caualene l'ACQUA la quale beuta da digiuno, al peso di quattr'oncie, caccia marauigliosamente le pietre fuori delle reni. I fiori de i freschi mangiati soluono il corpo, & fanno vomitare con affanno, & con sudore. Et cacciano fuori l'acqua de gli hidropici, & spetialmente quando si mangiano freschi nell'insalata. Dassi la gomma del persico vtilmente oltre à ciò con acqua di piantagine, ouero di procaccia à coloro, che vomitano, ò sputano il sangue, & alla tosse, & strettura del petto, & parimente alla raucedine, & asprezza della canna del polmone con acqua melata, ò decottione di farfara con vn poco di zaffarano. Dassi la medesima vtilmente per rompere, & cacciar fuori le pietre delle reni al peso di due dramme con succio di rafano, oueramente di limoni, ò con vin bianco. La poluere delle foglie secche beuta al peso di duo scropoli con aceto inacquato ammazza i vermini. Fassi della infusion de i fiori fatta sette volte, vno siropo cò zucchero, come lo siropo rosato, che non solo solue il ventre, & purga à i cattiuu humori: mà ammazza, & caccia fuori i vermini del corpo. E' da sapere, che i persichi alleuati appresso all'acque, & in luoghi humidi sono grandemente nociu à i denti, al cuore, à gli occhi & al polmone, mà il contrario fanno quelli, che sono nati, & alleuati in luoghi aridi. L'ACQUA stillata di Maggio dalle foglie beuta al peso di due once prouoca l'orina, espurga le reni, & la vessica, & ammazza i vermini messa nell'orecchie v'ammazza i vermi. Et mitiga applicata il dolor di testa.

VIRTU'. Di fuori. Il succo, & le foglie applicate all'ombelico; ammazzano i vermini. I noccioli, pesti con aceto rosato, & applicati, mitigano il dolor della testa. La gomma dell'arbore, dissoluta in aceto, & applicata, sana le lichene, & le papule, & netta la pelle. Il succo delle foglie si distilla vtilmente nell'orecchie verminose, & in quelle, che continuamente menano marcia. Cuoconsi le animelle de i persichi peste nell'aceto, fino che si faccino come vna polte, & vngonsi vtilmente per far rinascere i capelli calcati. Peste, & cauatone il latte con acqua di berbena, vagliono à i dolori del capo, applicatoui con pezze di lino, il medesimo fa L'OLIO delle sudette, il quale spetialmente vale nell'emicrania, & fa ancora dormire. Il che fa ancora il sudetto latte, Empiendovne vn vaso di fiori di persichi, & atturato bene sepellendolo per alquanti giorni, sotto terra, ouero macerandolo nel letame caldo, se ne sprema vn'OLIO, il quale vnto à i polsi, alle tempie, & al fil della schiena, auanti à i paroxismi delle febri putride, le cura certissimamente. Gli alberi de i persichi, nasceranno

A molto belli, & fruttiferi, se subito mangiati i persichi si seminaranno gli osi lasciati vn poco di carne in buon terreno nõ più giu, che tre dita, voltandola cima in giu, & in capo di duo anni si trapiataranno nõ troppo discosto l'vno dall'altro, perche meglio si possino difendere dal calore del sole: mà perche questa pianta presto s'inuecchia, bisogna insistarla nel pruno ò nella mandorla amara & bisogna alle radici, dargli la feccia del vino. Per far nascere i persichi grandi, bisogna ligare insieme tre noccioli, & poi piantarli in vn vaso pieno di stabbio, & poi sepellirlo sotto terra, ma il copercchio del vaso habbia vn bugio, per il quale il germine de i noccioli sia sforzato ad uscire. Così di tre noccioli si fara vn'albero, che al suo tempo darà i frutti di grandezza, & di bellezza mirabili. Per fare ancora venire i persichi grossi si leuano via i più piccioli, & languidi, che così quei, che restano, hauendo più nutrimento, diueranno maggiori. Nasceranno i persichi scritti, se scriuendo, ò facendo figura nella sua animella, & poi rimettendola nel suo nocciolo, & ricoprendolo di frondi, si seminarà.

B

C

D

PERSOLATA.	Bardana.
PERSONATA.	
PETRANCIANE.	Melanzane.
PESTIFUGA.	Lisimachia.

PETROSELINO MACEDONICO.



Hoc PETROSELINUM, cui dat MACEDONIA nomen
 Calfacit, exiccat, incidit, menstrua ducit,
 Et lotium, renum, laterumq, doloribus, at que

*Vesica prodest, stomachique inflata repellit,
Et coli: Antidotis hoc additur, & Theriacis.*

NOMI. Gre. Πετροσέλιον. Lat. *Petroselinum macedonicum*. Ita. *Petroselino*, & *petrosello macedonico*. Ted. *Peterlin* & *peterfilien*.

FORMA. Produce il seme simile al ammi, ma più odorato, di sapore acuto, & aromatico. Fa le foglie simili all'appio commune, & uolgare, ma minori, & più sottili; il gambo grosso, & ramofo con non poche cauità d'ali, oue nascono i rami. I fiori bianchi, & il seme nõ molto disimile da quello del nostro petroselino Italiano odorifero, & amaretto.

Loco. Nasce l'ottimo in Macedonia, in luoghi precipitosi; nasce ancora in Epiro & nell'isole Cicladi, & seminasi hora in molti giardini d'Italia.

QUALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, ma il seme è più potente, & in maggior uso.

VIRTU'. *Di dentro.* Prouoca l'orina, & i mestrua: gioua alle uentosità, & dolori colici, & stomacali, con ferisce il seme, del quale è l'uso beuuto a i dolori del costato, delle reni, & della uescica. Mettesi ne i medicamenti, che si compongono per prouocar l'orina, & nelle teriache. La decottione di tutta la pianta uale al trabocco del fiele, all'hidropisia, & alle renelle, massime fatta in questo modo. Prendonsi del seme di questo petroselino, di anisi, di carui, di finocchio, di ciascuna dramme due, delle radici di questo petroselino, di dauco, di pimpinella, di finocchio, & di cimino, de ciascuna dramme tre. Si macerano tutti per una notte in vin bianco in giusta quantità, & si fanno bollire sino alla consumatione della terza parte. Di questa decottione matina & sera tre hore auanti al cibo se ne dano due o tre oncie alli ammalati. Et **L'ACQUA** lambicata da tutta la pianta, uale alle cose medesime.


VIRTU'. *Di fuori.* Il seme applicato con polenta, ò con pan fresco, gioua alle infiammationi de gli occhi; & al medesimo modo gioua alle erisipile. Gioua all'ardore dello stomacho applicato nel modo medesimo. Le foglie peste, & impiastrate, dissoluoano il latte appreso nelle mammelle; & in questo modo giouano alle Balie, che uogliono leuar i fanciulli dalla zinna. La radice di quest'apio, è come de gli altri api in cistua, astringua, & aperitiua di tutte le oppilationi delle uiscere, si come è la radice del finocchio, dell'asparago, dell'apio uolgare, del petrosello, & del rusco. Et la scorza è molto più efficace.



PETROSELLO.

Apio hortense.

PETTINE DI VENERE.



**PECTINE de veneris Radix euulsa reusa
Cum malua euellit de corpore spicula fixa:
Herba autem radice sua comitata butiroque
Et vino calefacta, vrinam efferre morantem
Cum Petroselini folijs, habet addita vires
Pube super ualidas.**

NOMI Lat. *Pecten Veneris*. Ita. *Pettine di Venere*. Ted. *Uuld moren*.

FORMA. Fa la radice bianca, i fusti maggiori di mezzo piede, frondi sottili, non disimili alla pastinaca saluatica, & alla camomilla, & fiori bianchi & piccioli nel le cime de i fusti da cui nascono quei cornetti appuntati, & separati l'vno da l'altro, di modo che nõ poco si rassembrano à i pettini, cò che le done còciano il lino.

QUALITA'. & **VIRTU'.** La radice pesta cò malua, & applicata, caua fuori delle ferite le faette, le spine & i bronconi: scaldata l'herba con i fiori, & con le radici in una padella con vino bianco, & botturo insieme cò foglie di petrosello, & messa in sul pettinicchio, prouoca l'orina ritenuta, & massimamente ne i fanciulli.

PEVCEDANO.



Serpentes bibitur contra, anginaeque medetur,

Detrahit

*Detrahit & bilem, & pituitam PEUCEDANVM
Vulneribus prodest, tum renibus atque lieni;
Sudoremq; mouet, sanat morbosq; caducos;
Præclusa, & vulug' recreat; laterisque dolores,
Pectoris & iecoris bibitur contra; effugat angues,
Inflata & rictus gignit; vitiisque medetur
Id Stomachi: suspiria discutit, omnia neruis
Avertit vitia.*

NOMI. Gre. *πευκεδάνος*. Lat. *Peucedanum*. Ital. *Peucedano*. Arab. *Herbatum*. vulgo *finocchio porcino*, & *pina-stello*. Ted. *Seusenkel*, *härstrang*, *Schuebel-uurtz*. Fran. *Peucedame*, ou *quenédé*.

FORMA. Il peucedano produce il fusto sottile, & debole, simile al finocchio. Ha la chioma subito appresso à terra, frondosa, & densa. Il fiore è giallo. La sua radice è nera, grossa, piena di succo, & di graue odore. Produce il fiore in ombrella, da cui si genera poscia il seme, non troppo dissimile da quello del finocchio.

LOCO. Nasce ne i monti opachi.

QUALITÀ. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo. E' la sua radice maggiormente in vso, quantunque s'vino ancora il succo, & il liquore. Sono tutte queste cose d'vna facultà medesima: ma più valoroso è però il succo, il quale fortèmente scalda, & digerisce. E' oltre à ciò incisiuo, & diseccatiuo, & è composto di parti sottili. Quelle radici, che per il peucedano comunemente s'viano nelle spetiarie, poco veramente corrispondono à quelle del vero peucedano: perciocchè ol tre al non esser nere nella lor prima corteccia, nè piene di succo, & di giocondo odore, non lasciano all'odorarle quel graue odore, nè al gustarle quella acutezza, che vi si deurebbe sentire. Lodasi per molto eccellente quello, che nasce ne gli ombrosi monti di Sardegna. Ricogliesi il liquore del peucedano, tagliandogli le radici quando son tenere, & riponfi poscia secco nell'ombra; perciocchè messo al Sole se ne va in fumo. Cogliesi vngendosi prima il capo, & le nari del naso con olio rosato, acciò che non causi dolore di testa, & vertigini. Trouasi qualche volta il liquore congelato come granella d'incenso in su'l fusto & parimente in su la radice. Et vngesi la radice fresca non tarlata, ferma, & odorifera.

VIRTU'. *Di dentro.* La decottion della radice fatta in vino, ò la poluere della radice, beuuta, purga il petto da frigidità, & viscosi humori, conferisce alla tosse antica, nata da frigidità, & il succo gioua al medesimo, il quale beuto con mele, gioua alla difficoltà dell'orina: & al veleno de i serpenti. Tolto in vn ouo, è efficacissimo rimedio per la tosse; gioua à gli angusti de gli spiriti, à i dolori, & alle ventosità delle budella. Mollifica leggiermente il corpo, sminuisce la milza, facilita beuto i parti difficili: conferisce à i dolori del la vessica, & similmente à quelli delle reni: & apre l'opilationi della madrice. Liquefasi il liquor condensato per mettere nelle beuande, ò con mandorle amare, ò con ruta, ò con pan caldo, ò con aneto.

VIRTU'. *Di fuori.* La radice trita con aceto, & olio, & applicata, gioua à i lettargici, à frenetici, à vertiginosi, al mal caduco, all'antichi dolori di testa, a para-

A litici, alle sciatiche: & a gli spasimati. Et il succo vnto cò olio, & con aceto, conferisce vniuersalmente a tutti i difetti de i nerui. Sueglia odorato le donne suffocate dalla madrice, & similmente i sopiti. Caccia via fattone profumo le serpi. Destillasi vtilmente con olio rosato per li dolori nell'orecchie: messo nelle concauità de i denti ne leua il dolore. Gioua applicato alle rotture de i fanciulli, & all'eminente dell'ombellico. La gomma di questa pianta, che nasce nel fusto, & nelle radici, sana le ferite fresche, & il medesimo fa la radice, la quale mondifica trita in poluere l'ulcere sordide, & consolida le vecchie: caua le squame dell'ossa. Mettesi ne i ceroti, & ne gli empiastri, che sono calidi.

B



P H A L A N G I O .

C



D

*Desiccata, tenuatq; PHALANGIVM, & auxiliatur
Torminibus, simul & quos infert scorpius ictus
Quosque phalangia sanat.*

NOMI. Gre. *φαλάγγιον*. Lat. *Phalangium*. Ital. *Phalangio*.


FORMA. Produce due, ouer tre, ouer più rami, sparti in diuerse vie. Il fiore è bianco, simile al giglio, molto intagliato. Ha il seme nero, largo, simile a vna meza lenticchia, ma molto più sottile. Produce la radice picciola, sottile, & di colore verde, mentre che si caua di terra, & come è cauata si ritira, & rientra in se stessa. Ne i follicoli, ne i quali si chiude il seme è forma di falangio, onde ha preso il nome.

Loco. Nasce ne i colli, & ne i monti.

QUALITA. E' composto di sottili parti, & dissecatiue.

VIRTU'. Di dentro. Le sue frondi, il seme, & parimente i fiori beuti con vino, aiutano i trafitti da gli scorpioni, & similmente da quei ragni, che si chiamano falangi, & lenano i dolori delle budella.

PHALARIDE.



Calfacit, extenuat PHALARIS, frangitque lapillos, Vesicę, & vitijs succurrit, sanat & illa.

NOMI. Gre. φαλαρις. Lat. Phalaris. Ital. Falari, & Fallaride.

FORMA. Produce assai fusti da minute, & inutili radici, simili alle gambe della zea, lunghi duo palmi, & nodosi, ma sono piu sottili, & dolci al gusto. Il seme è grande come quello del miglio, candido, & lunghetto.

Loco. Seminafi in Italia per bellezza.

QUALITA. & VIRTU'. Il succo spremuto dall'herba prima pesta, & beuto poscia in uino, ouero in acqua, lenisce i dolori della vesfica. Il che fa parimente il seme beuto alla misura d'un cucchiario cō acqua, come medicamento che habbia del caldo, & del sottile. Il seme rompe le pietre delle reni, beuto con vino, o con aceto, & con mele, & con latte, & sana ancora beuto i mali della vesfica.

PHYLLODRI.

Sogaro cerro.

PHENICE.



Vndantes menses & PHOENIX sistit, & alui Profluuium, simul & manantes sanguinis undas, Impetum & vrina cobibet.

NOMI. Gre. φοινix. Lat. Pœnix. Ita. Fenice, gioglio saluatico.

FORMA. E' simile al gioglio, & nasce ne i campi, & ne i tetti, & per le strade.

QUALITA. & VIRTU'. Beuta in vino stitico ristagna i flussi del corpo, de i mestru, & dell'vrina. Portandosi adosso inuolta in lana rossa al collo ferma il sangue del naso, & gli altri flussi.

PHILLIREA.



PHYLLYRIDOS folia astringunt, atque vlcera sanant Oris, & vrinam pariter, mensesq; ministrant. Sanat epilepsin tum phillyra: deinde capillos Hęc etiam replicat erispos, retinetq; fluentes: Contusos, fractosque iuuat:

NOMI.

NOMI Gre. Φιλλυρέα. Lat. Phillyrea. Ital. Philirea.

FORMA. E' vn'albero della grandezza del ligustro, & produce le frondi anco essa simile à quello del Poliuo, benchè più larghe, & più nere. Fa il frutto simile al lentisco, nero, dolciigno, & grappoloso, & i fiori bianchi.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & se ne fanno ne i giardini le siepi, & le spalliere.

QUALITÀ. Le foglie sono costrette.

VIRTU'. Le frondi sono così vtili, come quelle del Poliuo saluatico, oue sia bisogno di costringere. Vaglio no, masticate all'ulcere della bocca, ouero lauandose con la loro decottione. Prouocano beuute l'orina, & parimente i meltrui. Gioua alle fratture, & alle contusioni, & facendola bollire nella lesia, fa belli i capelli. E' la fillirea vn'arbore diuerso molto dalla Tilia, & dal ligustro.

P H I L L O.



MAS PHYLUM Mares, fœmellas, fœmina gignit, Semine si illius mulieres pocula miscent.

NOMI Gre. Φύλλον. Lat. Phylum. Ital. Phillo.

SPETIE. Ritrouaſene di due ſpetie, cioè machio, & femina.

FORMA. il machio è alto vn gombito, ha il fiſto quadrato, lignoſo & ramoſo con le foglie ſimili à quelle delle oliue, ma più corte, bianchiccie, lanuginoſe à due à due ſu per il fuſto, con pari interuallo al guſto ſalzo & acetoſo, trà i quali naſcono certi ſemi come nella mercorella. Il ſeme è ſimile a quello del titimalo di cinericio colore. Ha la radice picciola lunga vn dito, dura, & legnoſa bianca, & con molte fibre. Il machio fa più numeroſe frondi con fiori ſimili all'oliua, muſcoſi, & herbacei. Il ſeme rare uolte ſi matura.

LOCO. Nasce in luoghi ſaſſoſi, & caldi.

QUALITÀ, & VIRTU'. Il machio fa generare i figli machi, beuuto il ſeme dalle Donne, & quello della femina, fa generar femine. La decottione del-

A l'vno & dell'altro phillo, gioua à i morſi de i cani rabioſi, & è in grand'vſo per l'infermità delle Donne.

P H I L L I T I D E.



Contra ſerpentes bibitur PHYLITIS, & aluum ſiſtit, cor firmat, dyſentericisque medetur, Singultus ſedat, prodeſt pariterque palati Ulceribus; nec non gingiuis inde cruentis, Ardoreſ iccoris ventriſque refrigerat ipſa.

C NOMI. Gre. Φυλλίτις. Lat. Phyllitis. Ita. Fillite, lingua ceruina, & dagli ſpeciali è ſaſamente detta ſcolopendria. Ted. Hürtzungen. Spag. Lingua ceruina. Franz. Lang de cerf

FORMA. Produce le frondi di rombice, ma più lunghe, & più verdi: le quali ſono ſei ouer ſette, diritte, di ſopra liſcie, ma di ſotto hanno certi ſegni, come pendèri vermicelli; non produce ne fiore, ne ſeme. Errano coloro, che credono, che queſta lingua ceruina ſia l'hemionite.

LOCO. Nasce in luoghi ombroſi, & ne i luoghi opachi de gli horti.

QUALITÀ. Riſcalda nel primo grado, & diſeca nel ſecondo, & è al guſto acerba; onde riſtagna i ſuſſi.

D VIRTU'. Di dentro. Le foglie cotte nel vino, & beuute, ſono contrarie à i morſi delle ſerpi: nelche airano gli animali quadrupedi, dandolegli à bere. Gioua no beuute à i ſuſſi del corpo, & alla diſſenteria. Beuute con aceto; ſminuiſcono la milza: ilche più efficacemente fa l'ACQUA lambiccata dalle ſue frondi, la quale conforta il cuore, & è contra il ſinghiozzo.

VIRTU'. Di fuori. l'ACQUA lambiccata dalle foglie, uale nelle reſaſationi dell'vgola, facendola gargarizare à i pazienti. La poluere delle foglie, incorporata con l'acqua delle medefime, & applicata, refrigera gli ardori, coſi del fegato, come dello ſtomacho. Vale ancora lauandose la bocca all'ulcere del palato, & alle gengiue languinoſe: La medefima acqua purga; & mondifica l'ulcere ſordide: Ma biſogna volendofi lambicare cogliere queſte frondi auanti al naſcer del Solè. Ritrouaſi una ſorte di phyllitide, che ha le frondi in ci-

ma intagliate lunghe vn palmo procedenti da vna radice, fibrata da molti capillamenti negri; nella parte interna è liscia come l'altra, ma nella parte esterna nõ ha quei uermicelli. Nasce parimente in luoghi ombrosi, & nelle rupi, & nasce ancora ne i pozzi, & ritrouasene in Germania in molti luoghi. Queste foglie beute nel vino à i morsi dei serpenti tanto à gli huomini, quãto à gli animali quadrupedi sono rimedio salutifero, & giouano parimente nella dissenteria, & ne i flussi del ventre così le foglie, come l'ACQUA, da loro lambiccata.

PIANTAGINE.



Astringit, siccit, sistit PLANTAGO, dolosis
Ulceribus confert, est renibus utilis, estur
Pro beta hoc oleris: refrigerat, atque dolores
Hec dentum sedat: dysentericisque medetur,
Cœliacisque: sinus conglutinat, ulcera & oris
Sanat, tum confert gingiuis ista cruentis,
Sanguini & eiecto: strumasque ignique præstos,
Et canibus morsos, simul inflammataque sanat:
Affectus ualet ad vuluę: prestatque cicatrix
Ulcera vt obducat: cobibet serpentiaque ipsa,
Atque nomas: pariter carbunculus hac cobibetur,
Profluuiumque alui: tum sistit sputa cruenta.

NO MI. Gre. *αρωλασσον*. Lat. *Plantago*. Ita. *Piantagine & centinerbia*. Arab. *Lifete, ouero lesamallbamel*. Ger. *Vuegerich*. Spagn. *Lbantem o tamehangem*. Franz. *Plantain*.

SPETIE. Ritrouasene de tre spetie, maggiore cioè, mezzana, & minore, chiamata lanciuola per la similitudine, che le frondi sue per esser lunghe & apputate, hanno con i ferri delle lancie.

FORMA. La maggiore per hauer larga fronde, ha sette nerui, la mezzana cinque, & la minore tre. La maggiore ha sette nerui, & qualche uolta più, è chiamata settenerbio, la mezzana per hauerne cinque è chiamata cinquenerbio. La minore ha le frondi più strette più lunghe, che tenere, più lisce, & più sottili; i fusti angolosi, inchinati à terra, i fiori pallidi; & il seme nella som-

A mità de i fusti nel resto è simile alla piantagine mezzana. La maggiore è più grossa, & più bella, con frondi più larghe. Il cui fusto è angoloso, rossigno, alto vn gombito, tutto pieno dal mezzo alla cima di picciol seme, sono le sue radici tenere, pelose; bianche, & grosse vn dito.

LOCÒ. Nasce la piantagine in luoghi humidi, appresso à i larghi, & stagni, nelle piazze, & per le siepi, & per le strade, la minore nasce per tutto.

QUALITA'. Ha la piantagine in se misto temperamento: imperoche si ritroua in essa certa facultà aquea, & frigida, & austera ancora: Il perche ha del terrestre frigido, & secco: & però infrigida, & disecca nel secondo grado.

B VIRTU'. Di dentro. Il seme di tutte le piantagini, trito in poluere, & incorporato con un vouo, & di poi cotto a modo d'una frittata sopra vna tegola infocata, gioua mangiato caldo alla dissenteria, & a i vomiti stomacali, massimamente continuandosi di mangiarlo spesso. Et il medesimo fanno le foglie fresche cotte con aceto & sale, & il medesimo opera parimente il seme poluerizzato & beuuto. L'ACQUA stillata dalle frondi beuta, gioua a quelli che sputano & orinano sangue, & ancora a i uisci. Tre radici di piantagine cotte in vino resistono alla febre tertiana, e quattro alla quartana: ma più efficace è à questo effetto l'ACQUA, lambiccata, beuuta in un bicchiero, quanti al paroxifmo della febre. La medesima beuuta per quaranta giorni al peso di quattro once gioua a gli hidropici, & alla tosse calda. Sana l'ulcere del polmone, & il mal caduco. ammazza i uermini. Ristagna ancora i mestruj, & sana tutti i difetti interni del corpo, & il medesimo opera il suo succo per alquanti giorni beuuto. Dassi in vece di bietola nelle lenticchie: & mangiasi contra l'hidropisia acquatica, con questo però, che mangino prima gli hidropici cose secche senza bere, & mangiandola in mezzo del cibo. Dassi contra al mal caduco, & a gli stretti di petto. Dassi a mangiare con uino passo le frondi, & le radici nell'ulcere delle reni & della uessica. Le foglie dell'herba secche, sono di piu secca & di più sottile facultà. V sano molti per l'oppilationi del fegato, & delle reni non solamente le radici; ma ancora le foglie, & molto più il seme. Imperoche questo ha in se vna certa virtù astringente, la quale si può ancora a stia conoscere nel'herba uerde, quantunque ella sia vinta da l'humidità. Il succo della piantagine dassi con utilità grande insieme con boloarmeno, & pietra hematite ne gli sputi del sangue. Mescolato con succo di millefolgio, vale a coloro, che orinano il sangue, continuando di berlo più giorni da digiuno; & massimamente aggiuntou vn dramma di filonio persico.

C D VIRTU'. Di fuori. Il succo d' l'ACQUA stillata, gioua à i frenetici, applicato alla fronte; Messo ne gli occhi mitiga le loro infiammazioni, et le mondifica, & netta. Messo nelle orecchie, restituisce l'udito. Sana l'ulcere della bocca, & della gola facendone gargaritio. Resta l'herba & applicata, sana le lichene, le fistole, i carbocelli, & altri difetti. Téperato il succo, d' l'ACQUA col sempreuio, mitiga l'erisipile, & l'altre infiammazioni. Le foglie fresche peste, & impialtrate, guariscono le uolatiche, & parimente tutti i difetti del federe,

ciò le setole, i fichi, l'enfiagioni, le emorrhoidi, et i thimi. Vagliano ancora nel principio alle podagre calde, & à tutti i mali delle dita. Impiastrate nelle dislogagioni, non solamente ne leuano il dolore, ma prohibiscono, che non si enfianno, & non si infiammano, ma bisogna aggiungerui vn poco di sale, quando si pestano. Vagliano oltre à ciò alle percosse delli sassi, o delle bastonate, & à coloro che cascano d'alto, non solamente impiastrate, ma ancora prese dentro per bocca. Il succo incorporato con olio rosato, & messo sopra la frôte, mitiga il dolore del capo, causato da humori caldi. Il succo mescolato con aceto, & sacco di solatro, & di sempreniuo, & applicato con pezze di tela vecchia, sana l'erisipile. L'Acqua destillata di piantagine, incorporata con aceto ben forte, ristagna il sangue del naso, & bagnandouisi dentro i fazzoletti, si mette in su le piante de i piedi, in su le palme delle mano, & sopra la region del fegato. Sono alcuni, che portano le radici della piantagine al collo, per cacciar uia, & risolvere le scrofole. La poluere della piantagine secca, ammazza i uermi ne l'ulcere putride.

PIANTAGINE AQUATICA.



Frigus PLANTAGO, humores & AQUATICA gignit,
Succus at vrinas ardenteis adiuuat eius,
Stranguriasq; simul cum lacte immixtus itemque
vesicas carne obstructas, atque vlcere lasas.

NOMI. Lat. Plantago aquatica. Ital. Piantagine aquatica, barba siluana. Ai greci incognita, & non è l'Alisma.

FORMA. Produce le foglie piu robuste di tutte le altre, & piu ferme, & piu curue, & piu liscie, larghe appresso al picciuolo, & acute in cima come il ferro d'una lancia: produce il fusto più lúgo d'vn gombito, per tutto ramoso, i fiori biáchi, & picciolini: ha molte radici come d'elaboro, bianche & lunghette.

Loco Nasce in luoghi humidi, & paludosi.

QUALITA'. E' frigida, & secca.

VIRTU'. Di dentro. Ha le facultà medesime dell'altre piantagini, & ha facultà ripercussiuu, & resolutiuu.

A VIRTU'. Di fuori. Gioua applicata à risolvere i tumori, & è molto potente per estinguere l'infiammazioni. Il succo suo applicato con pezzette, gioua all'erisipile, & all'ulcere infiammate. Gioua alla carnosità & vlcere del collo, della vessica, & si tiene quest'ordine. Si fa prima quest'unguento. Prendesi di verderame, di orpimento, di vetriolo romano, di alume di rocca egualmente vn'oncia. Si macinano con aceto fortissimo al sole, per otto dì, poi si riducono in poluere sottilissima. Serbasi questa poluere, poi si prende due oncie di olio rosato, con vn'oncia di litargirio poluerizzato, & si fanno bollire a perfetta cottura; & leuato dal foco vi si aggiunge un'oncia della sudetta poluere, & di nuovo si riscaldi vn poco, & si facci vnguento, il quale si metta nelle candele, che sian lunghe dodice dita, & si mutino tre volte il giorno; estirpata la carnosità in quindici giorni per otto dì si metta la candela senz'unguento, onta con olio di amandole dolci, poi con lo squizzetto, ò siringa si metta questo liquore. Prendesi di orzo parte due d'aristologia ritonda oncia una & meza di piantagine aquatica parte vna. Si facci bollire in due libre d'acqua, & in vna libra di questa colatura, si metta un'oncia di mele rosato tepido. Per cicatrizzare poi l'vlcera; si prende un'oncia di cerussa, di alume di rocca & di litargirio, egualmente due dramme. Fansi bollire in acqua d'equiseto alla consumation della metà, poi si siringa, & se venisse sangue, prendi l'Acqua di questa piantagine, & di equiseto, & si fa bollire rose rosse, & balauisti, & si siringa; poi si mette con la siringa succo di piantagine aquatica, latte di somara, & mel rosato, & si fa bollire alquanto, & s'empie la uerga spesso: rimedio raro prouato con felicissimo successo.

B

C

PIANTA MASSIMA.



MAXIMA PLANTA caput declinat solis ad ortum,
Cumque is surrexit, tunc recta resurgit & ipsa;
Rectaque consistit donec sol occidat, & tunc

Ver-

*Verit in occasum curuum caput, atque ita mane
Vespereque, vt Phœbum iubeat saluere uidetur:
Nam reliquum tempus recta est noctesque diesque;
Extinguitque sitim. uenerem stimulatque, & edendo
Est vt olus: gummi frangit, ducitque lapillos:
Difficili, & lotio confert, tum mestrua ducit,
Mitigat & dentum, lateris, colique dolores:
Tale autem trahitur gummi de caule reciso
Vulnera coniungit flos, vlceribusque medetur,
Curat apoplexin collo suspensa que Radix,*

NOMI. Lat. *Planta maxima, Crisanthemum peruianū.*
Ita. *Pianta massima, Crisantemo peruiano, sole indiano, co
rona regale, & coppa di Gioue. Bellide Pliniana, trom
ba d' Amore.*

FORMA. E' pianta annua, che cresce con marauigliosa velocità. Non fa ramo alcuno, fa il fusto peloso, & le frondi larghe, in cima del quale nasce il frutto grande quanto una testa di vn'huomo, & porta i semi suoi, posti in quel suo tomento per ordine, come le api per li faui loro, & in grandissima quantità. E' questo fiore circondato attorno di foglie gialle. Nel leuar del sole si china con la sommità uerso lui, quasi che lo saluti, & lo seguiti il giorno.

Lo co Nasce nel Perù, & hora se ne ritruoua per tutti i giardini in Italia.

QUALITA'. E' di soaue odore, & di buon sapore.

VIRTU'. E' pianta da esserne fatta una gran stima: percioche è molto odorata, & leuandone i picciuoli delle frondi, & stropicciatoli con un panno, & poi ben intaccati d'ogni intorno con un cortello per il lungo acconci con oglio, sale & spetie, & posti sopra le gradelle, corti à lento fuoco (come afferma lo Illustr. mio Signor Iacomo Antonio Cortvso, Patritio Padouano, & nella cognition de i semplici essercitatissimo.) Sono di miglior gusto, che gli sparagi, & i cardi, & di più il suo frutto mondo è di migliore gusto assai, che i cardi, & i cardoni non sono: stimolano grandemente à Venere. La gomma che refuda dal fusto intaccato, conferisce alle reni come il terebinto. Dà questa pianta da mangiare, & da bere; percioche è piena di tanto humore, che ogn'uno di quei suoi morbidi picciuoli masticato crudo, rende tanto succo, che è cosa di stupore.

VIRTU. Di fuori. I suoi tronchi, che paiono la claua di Ercole, grossi, & nodosi sono buoni per far fuoco: percioche per ragione della materia resinifera che contengono ardono felicemente come che di den tro ferulacei, & vuoti.



P I C E A.



**Cortice desiccatur PICEA, & restringit eodem
Quo Pinus patto, Resina exal facit: inde ad
Tergora densanda cortex est utilis ipse.**

NOMI Gre. πένυλ. Lat. *Picea.* Ital. *Pezzo, & picea:* Ger. *Rot tannenbaum.* Spag. *Pino negro.* Franz. *Pes se, pignel, & Garipode.*

FORMA. E' il pezzo simile all'abete, di modo che spesso ingannano togliendosi l'uno per l'altro, chi non ui auuertisce bene. Sono questi simili nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi: lequali sono lunghette, breui, dure & folte. Tutti i ramuscelli loro nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, & il medesimo fanno le frondi; ma è però questa differenza tra l'un & l'altro, cioè, che il colore delle frondi del pezzo è più sicuro assai di quello dell'Abete. Oltre à ciò la corteccia del pezzo neregga, è tenace, & arrende uole come vna correggia: & quella dell'Abete biancheggia, & nel piegarla, ageuolmente si rompe. I rami del pezzo si riuoltano per lo più à terra: ilche non fanno quelle dell'Abete. Et la materia del legno è molto più bella & più utile: imperoche ha più dritte uene, & manco nodi, Producono amendue i frutti lunghi una spanna, con le squame più sottili, & più aperte, che non sono quelle delle pine, nellequali è un seme bianchiccio; senza veruna medolla. Il pezzo per lo più fa la sua ragia dura, & condensata tra la corteccia, & il tronco, come che qual che uolta distilli ancor'egli della liquida simile alla ragia. Et l'Abete fa l'OLIO di Auezzo.

Lo co. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QUALITA'. Disicca, & astringe come il pino, & così parimente la ragia riscalda.

VIRTU'. Ha le medesime virtù che il pino. quantunque la sua ragia sia manco efficace. Della materia del legno se ne fanno le botti, & altre massartie per le case, & per le nauì. La scorza è usata da i conciatori per conciare il corame.



PIE COLOMBINO.

Geranio.

PIE DI GALLO.

Ranoncolo.

PIE DI LEONE.

Alchimilla.

PIE DI LEPRE.

Lagopo.

P I M P I N E L L A.



Lethiferisque malis prodest, pestique medetur
 SANGVISORBA, aluum cobibet, tum menstrua sistit
 Candida, tum uomitum, dyssenteriasque: venenis,
 Ulceribusque simul confert, & vulnera sanat:
 Calfacit & siccat, stringitque, meroque repletis
 Innata in pateris: confert & gaudia cordi,
 Et potu iucunda, bibentibus, atque uenusta est.

NOMI. Lat. Pimpinella sanguisorba. Ital. Pimpinella, o solbastrella. Ted. Hegores berlin. Fran. pimpinelle.
 SPETIE. Ritruouati di due spetie, cioè è Maggiore, & minore.

FORMA. La pimpinella solbastrella produce da vna radice pendente da un fottil picciuolo molte frondi di là & di quà picciole, per intorno dentate, rotòdetate, & peloferte che in terra si spargono in giro, sono i fuoi fusti molti rossigianti, & al gusto astringenti: I fuoi fusti hanno in cima vn capitello purpuregno, nel quale è il seme. Ha la radice legnosa, nella quale nascono certi granelli, i quali tingono in cremesino: & questa è la minore. La solbastrella poi maggiore è simile à l'altra, se non che è in tutte le sue parti molto maggiore. Ambedue hanno odore di becco.

LOCO. Nasce nei campi inculti, ne i colli, & seminasi ne gli horti.

A QVALITA'. E' costrettiva: ma masticata dà vna certa viscosità. è conglutinatiua, dileccatiua, resolutiua & corroboratiua.

VIRTU'. Di dentro. Mostrando al gusto hauere non poco del costrettiuo, & del viscoso, è cosa chiara che le facultà sue siano di ristagnare & di constipare. E però è l'vna & l'altra efficacissima ne i flussi del mestruo, ne la disenteria, ne i flussi d'ogni sorte, & ne i vomiti colerichi: Consolida le ferite, & le vlcere.

B VIRTU'. Di fuori. Mettesi ne gli vnguenti capitali, & parimente in quelli che si preparano per i càcari. Lodasi molto per le febre pestilentiali, & contagiose. La poluere delle frondi sana le serole delle mammelle applicandola la sera, & unghendo poi la mattina cò grasso humano. Infusa ne i bicchieri del uino conforta il cuore, & fa il uino più giocondo. L'ACQUA, lambicata da tutta la piata, o il succo cauato dalla radice fresca sana le ferite, leua le macchie della pelle, e fa bella la faccia, & gioua à i morsi de i uelenosi animali.

P I N O.



C Cortice desiccata, folijs refrigerat, inde Resina emollit PINVS, tum calfacit, atque Discutit, & purgat; folia illita, tusaque primum Inflammata vetant; decoctum deinde dolorem Illorum mulcet dentum, si fiat aceto. Suffitu cortex partum eijcit, atque secundas Sed potu sistitque aluum, loriumque ministrat.

D NOMI. Gre. Πινος. Arab. Sonabar. Ita. Pino. Ted. Hartzbaum, & Kinholtz. Spagn. Pino. Franz. pin. Boe. Barouice. Pol. Soszna.

SPETIE. Il pino è di molte sorti, differenti solamente nel frutto.

FORMA. Il pino domestico ha i rami nella cima, che si aggirano intorno al tronco à modo di ruota, cò foglie ferme, dure, lunghe, strette, et appütate in cima. Produce le pigne grosse di piena mano, piramidali, bẽ dure, graui, & ferrate, nelle quali si contengono i pignoletti lunghetti, ferrati, & rinchiusi da duro, & assai forte guscio, tutto ricoperto di nera fuligine, che toccà

dofi

dosi imbratta subito le mano. I Pinocchi che ui sono dentro sono bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti, da certo sottile innoglio de rossigno colore, il quale stropicciato con le dita, ò con le palme delle mani, ageuolmente si sguscia. Il saluatico ha diuerse specie le quali si diuidono in montane, & marine, I montani sono di tre sorti. Il primo è più lungo, & maggiore di tutti. Sono in tutte le parti loro simili à i domestici, eccetto che nelle pine, lequali sono poco maggiori delle noci, del Cipresso, ma più lùghe, meno uguali, & più tenaci insieme, con quel ordine istesso di squame, che si uede nelle domestiche, raggiose, & odorate. Quelli della seconda specie chiamati mughe non fanno tronco, ne fusto ueruno: ma producono i rami dalle radici appresso à terra, i quali se ne uanno scorrendo di lungo per terra, di lunghezza da diece fino à quindici gombiti. Produce le pine al quanto ò poco maggiori del predetto, & più ricoperte di raggia, & più odorate. Vsanfi i rami per far cerchi da botte; Imperoche oltre esser' eglino assai lunghi sono molto tenaci, & arrendeuoli; La terza specie chiamano gli Ananiesi, & Trenini cembro, ouero cirmolo. Destilla da i pini la raggia, & odorata, come da tutti gli altri. Inuecchiandosi i pini diuentano tedà, & fassene la pece, che questa è la loro morte.

Lo co. Veggonfi copiosissimi pini domestici nel territorio di Rauenna, doue ue ne è una gran selua chiamata la pineta, non molto lontano dalla riuà del mare Adriatico. Vedonfi ancora in varij & diuersi luoghi d'Italia, & specialmente ne monasterij de i Frati.

QUALITA'. La scorza dissecca, le foglie refrigerano, la raggia riscalda, risolue purga, & molliuica.

VIRTU'. *Di dentro.* La cortecchia stringe il corpo, & prouoca l'orina. Le frondi beuute al peso d'una dramma con acqua semplice, ouero melata, giouano a i fegatosi. Fanno questo medesimo i gusci delle pine beuuti. **L'ACQUA**, stillata dalle foglie & da i frutti teneri è molto costrettuua, & per questo conferisce nella dissenteria & ne i flussi stomachali, beuendone per due hore auanti magnare vn'oncia fino à due con zucchero rosato uecchio. & fattone profumo con zucchero, & succino ferma i catarrhi, pigliandone bene il uapore per bocca.

VIRTU'. *Di fuori.* La cortecchia trita, & impiastrate, gioua alle intertrigini, all'ulcere superficiali, & alle cotture del fuoco, mescolata però con litargirio, & manna di incenso. Incorporata con olio mirtino, con solida le ulcere de i corpi delicati, che non possono tollerare cose forti. Trita con vitriolo raffrena l'ulcere che uanno serpendo. Fattone profumo così di elsa, come della scorza del frutto prouoca il parto, & le secondine, giouando alla prefocazione della madrice. Le frondi trite, & impiastrate mitigano le infiammazioni, & proibiscono nelle ferite. La decottione calda delle trite, fatta in aceto, mitiga lauandose ne la bocca, il dolore de i denti.



P I N O

Siluestre.



Enuce SYLVESTRIS PINVS educe recenti Succum, qui infusus ualeat constringere vuluam, Virgineas que uetet conflare tubere Mammæ. Præstat idem vnda eius non sic stillata ualenter.

NOMI. Gre. Πίνος ἄγρια. Lat. Pinus sylvestris. Ital. Pino saluatico. Ted. Vuild fichtenbaum. Fran. Pin Sauvage.

SPETIE. Ritruouansi del pino saluatico, come si è detto, diuerse specie. Lequali si diuidono in montane & marine. I montani sono di tre sorti.

FORMA. La forma loro è come si è detto di sopra.

Lo co. Nasce ne i monti, & in luoghi precipitosi.


QUALITA'. Sono delle qualità del domestico, ma la scorza è piu secca, & la raggia più calda.

VIRTU'. *Di dentro.* le cime delle foglie trite & beuute con uino, uagliano à i dolori del cuore, ma bisogna, che gli ammalati si guardino dalle cose grasse. la decottione del guscio beuuta, gioua alla dissenteria.

VIRTU'. *Di fuori.* la decottione del guscio delle pine fatta in aceto, fomentandose ne il uentre, & il federe, gioua molto alla dissenteria. **L'ACQUA** lambiccata dalle pine uerdi, auanti che s'indurischino, ritira, lauandose ne le grinze della faccia, rafsoda le mammelle, restringe la natura delle Donne, & proibisce il flusso d'amenduo i mestruai: Et applicata con pezzette sottili alla fronte, & alle tempie, ferma il flusso del sangue del naso, ma molto più efficace per tutte queste cose è il succo.



P I G N O L I.



PINEVS astringit renes q̄, & pectora purgat
NUCLEVS, atque fauet stomacho, tum viribus affert
 Praesidium, Venerem stimulat, bilem q̄, repurgat;
 Impinguat, tabem q̄, iuuat, stupidos, resolutos;
 Ulcera vesicae sanat, renum q̄, boni q̄,
 Est succi, & crassi, nutrit multum q̄, sed ipse
 Aegre concoquitur.

NOMI. Lat. *Pineus Nucleus*. Ital. *Pinocchi*.

FORMA. I pinocchi sono l'anime de i frutti de i pini, bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti da certo sottile inuoglio di rossigno colore, ilquale stropicciato con le dita, ò con le palme delle mani, ageuolmente si sguscia.

QUALITA'. Sono nelle qualità loro vicini al temperamento inclinando però vn poco al caldo maturano leniscono, conglutinanano, risoluno, ingrassano, & ristaurano.

VIRTU'. *Di dentro*. Mangiati freschi ne i cibi, nudriscono assai bene, & come che l'alimento loro sia più presto grosso, che sottile, nondimeno non si biasmano da i medici, & massimamente quando s'infondono prima nell'acqua tepida per spatio d'vn' hora. Correggono i pinocchi l'humidità, che si putrefanno nelle budella, mà con tutto ciò, sono malageuoli da digerire: & però si deueno dare à i flemmatici con mele; & à i caldi, & colerici con zucchero. L'infonderli nell'acqua tepida, gli spoglia dell'ontuosità loro, & di vn poco di acrimonia, che tengono. Giouano hauendosi in vso à i dolori de i nerui, & della schiena, & dannosi con non poca vtilità nelle sciatiche. Conferiscono parimente à i paralitici, & alli stupidi, & à coloro, che tremano: mondificano il polmone, & le sue vlcere, tirandone fuori la marcia, & le vescosità. Sono molto vtili ne i difetti del petto, & del polmone, & dannosi vtilmente nella tosse, & per questo se ne fa il lambitiuo, chiamato chlo de pino, ilquale gioua alla tosse antica, allo sputo viscoso, all'asma, & alla difficoltà del respirare. Mangiati i pinocchi con zucchero ò con mele, mollificati nell'acqua tepida prima, & poi lauati con acqua fresca, vngliono al coito: & dannosi con giouamento nell'vlcere delle reni & della vesica: onde giouano all'ardore, & alla destillatione dell'orina, ingrassano i magri, & sanano i rodimenti dello stomacho. Non con-

A uengono ne i dolori della testa, percioche lo riempiono de vapori. Giouano ancora à tifici.

VIRTU'. *Di fuori*. L'olio cauato da i pinocchi, gioua vnto caldo a i membri paralitici, Fasi di questi pignoli il pinocchiato gratissimo al gusto.

P I G N O L I

Purgatiui.



B

C

D

PURGATIVA vocant quæ **P**INEA nomine, aquosos
 Morbos per vomitum, ac secessum, tum pituitam
 Et bilem purgant auide, simul ordine terno
 Sunt calida, atque gradu pariter sunt sicca secundo.

NOMI. Lat. *Pinea purgatiua*, Ital. *Pignoli purgatiui*.

FORMA. Sono come i nostri pignoli, i quali nascono di vna mazocca grande alla maniera del formen to Indiano. Hanno la scorza men dura de i nostri, & più negri. Sono ritondi, bianchi, & grassi.

LOCCO. Vengono dalla nuoua Spagna.

QUALITA'. Sono calidi nel terzo grado, & secchi nel secondo con qualche ontuosità, che loro rimette, qualche poco del secco, & sono dolci al gusto.

VIRTU'. *Di dentro*. Purgano gagliardissimamente la colera, la flemma, & ogni aquosità. E' medicina più piaceuole, che le nocelle. Purgano gli humori grossi per da basso, & per vomito. Se si arrostitiscono nõ purgano tanto, ne con tanto trauaglio. E' purgatione molto vñata da gli Indiani. Li macerano & dissolue no in vino, & ne prendono cinque ò sei. Si danno nell'infermità lunghe preparate prima le materie con debiti siropi.

VIRTU'. *Di fuori*. L'OLIO di questi pinocchi conferisce vntone il ventre a gli hidropici, & vale nelli dolori de i nerui, & delle giunture, & della sciatica. Gioua alle podagre frigide, & parimente alle chiragre. E' valoroso per il tremore, & per i membri paralitici, & stupidi.

PINIPINICHI.



PINIPINICHI *lac arboris ordine terno*
Est calidum & siccum; citrinas purgat aquasque,
Bilis & humores valide.

NOMI. Chiamano gli Indiani questo arboscello pini-
 pinicchi.

FORMA. Sono arboscelli come meli, da i quali
 cauano un latte in questo modo: tagliano una rama di
 detti arboscelli dal taglio della quale esce subito un lat-
 te alquanto denso, & viscoso.

Loco. Nasce in Cartagenia nell'Indie occidenta-
 li nella costa della terra ferma.

QUALITA. E' questo latte caldo, & secco nel ter-
 zo grado.

VIRTU'. Prese tre ò quattro gocce di questo lat-
 te in uino, purga per di sotto valorosamente, principal-
 mente gli humori colerici, & l'acqua citrina; & fa la
 sua operatione con molta uehementia, & prestezza; si
 prende ancora questo latte seccato in poluere in poca
 quantità; perche è la sua operatione gagliardissima.
 Ha vna conditione, la quale è, che mangiandosi, o beuē-
 dosi, brodo ò uino, ò altra cosa, subito resta di far la
 sua operatione. Bisogna che si tenga in buona guar-
 dia, & buon'ordine colui, che la prenderà. E' perche
 questa è medicina di grand'impeto, si è lasciato di u-
 sarla dapoi, che è venuto il Mecciocan: perche in lui
 si ritruoua (come si è detto al suo luogo) operatio-
 ne molto sicura, & eccellentissima.



PIOMBAGINE.



Et scabiem delet, dent im mulcetque dolorem,
Ischiadasque inuat, & finem febris affert
PLUMBAGO, *constricta etiam, manibusque retenta,*
Ex oculo plumbum, postquam sit mansa, repellit,
Si cum lingua oculus lingatur, lumina ladit
Si quando hoc uitium, quare plumbago uocatur
Succo etiam morsus solet hęc sanare luporum
Illita si tantum sicut illo, vulnera dira.

NOMI. Lat. *Plumbago, & molybdena Plinij.* Ital.
Piombagine, caprinella, herba di Santo Antonio, dentila-
ria. Spa. *Belesa,*

FORMA. Fa le frondi come il limonio, onde da
 molti è chiamato limonio falso. Fa la radice roffigna,
 dallaquale vengono molti rami arrendeuoli. Ha i fio-
 ri purpurigni, & cerulei in certi calicetti ispidi, & gluti-
 nosi col seme negro.

Loco. Nasce appresso le strade, lungo le siepi, &
 in luoghi aprici.

QUALITA. Hà facultà adustiua, & è acutissima
 al gusto.


VIRTU'. Le frondi masticate, & con la lingua lec-
 cando l'occhio, ne leua quel difetto, chiamato piom-
 bo: onde ha poi preso il nome. La radice cotta nell'a-
 ceto, ò tenuta in man pe sta, & ligata alla pianta del-
 la mano, mitiga il dolore de i denti. La medesima pa-
 rimente pesta, applicata alle piante de i piedi, sana la
 sciatica, & applicata à i polsi, finisce le febrì lunghe.
 La decottione dell'herba sana la rognà, facendone la-
 uanda. Il succo & l'herba impiastrata sana i morsi de
 i Lupi.

PIPERITE.

Lepidio.

PIROLA.

P I R O L A .



Glutinat, exiccat, stringit, sanatque PYROLA
Vulnera, quę interne sunt quęque recentia demum.

NOMI. Lat. *Pyrola*. Ita. *Tirola*. Ted. *Vurnrei-*
grien.

FORMA. Ha le foglie quasi come di pero, riton-
dette, & minori, onde s'ha ella presa il nome, ro-
buste & sempre verdi, con il gambo lungo vna span-
na, tondo, & sottile, nel quale sono i fiori, distinti
per interualli, à modo di stella, con alcuni peluzzi
nel centro, come nelle rose, & con radice bianca poco
profonda.

LOCO. Nasce ne i monti ombrosi, & nelle sel-
ue.

QUALITA' & VIRTU'. Disicca, & hà vir-
rù di stringere, & di conglutinare, & però è in vso
per le ferite. Imperòche non solamente le foglie
applicate, oueramente il loro succhio, incorporato
ne gli vnguenti, sanano le ferite fresche, ma la de-
cotione loro, fatta nel vino, & beuuta, sana mira-
bilmente le ferite cassali, & di tutte l'altre membra
interiori del corpo. E' veramente di virtù grande
nelle beuande che s'vsano in Germania per questi
effetti. Ma non si preparano solamente con questa
pianta, auuenga che con la pirola vi si mette l'alchi-
milla, la bettonica, la fragatia, la cauda equina, la
gariofillata, la tormentilla, la pimpinella nostrana, la
pelosella, la virga aurea, & le radici del sinfito mag-
giore, & della rubia, facendosi cuocere il tutto in
vqual misura d'acqua, & di vino. Della qual be-
uanda dandofene à bere mattina, & sera quattr'oncie
calda, sana mirabilmente le ferite interiori, che sono
reputate mortali. La decotion della pirola fatta in ac-
qua sana beuuta l'vlcere delle reni. L'ACQUA lam-
biccata da questa pianta, sana l'vlcere, & le ferite este-
riori, facendone lauanda, & il medesimo fa il succo &
l'herba fresca impiastrata.



P I R E T R O .



Calfacit, & siccat PIRETRVM, dentumq; dolores
Mitigat, horrori succurrit, & inde vetusto;
Gingiuisq; trahit pituitas, siccat, & oris;
Sudoresque mouet; sanat resolutaque membra.

NOMI. Gre. *πύρετρον*. Lat. *Pyretrum*. Ital. *Pi-*
retro. Bertram. Arab. *Macharcharaba*, & *Hacharcha-*
rba. Spag. *Pelitre*. Fran. *Pyretre*. & *pie de alessandrino*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vero cioè, &
piretro secondo, ouero piretro falso.

FORMA. Il piretro dalli Latini chiamato saluare,
produce le frondi, & il fusto come il dauco saluatico:
l'ombrella simile all'aneto. La radice è grossa vn po-
lice, lunga, di feruentissimo sapore. E' notissimo il
piretro à tutte le spetiarie d'Italia, parlando pero sola-
mente della radice sua, la quale è in continuo vso nelle
medicine, se bene la pianta intera è poco nota à molti.
Ecci ancora vn'altro piretro, il quale non fa altrimenti
ombrella, ma fiori il doppio maggiori, & più che di ca-
momilla, & del medesimo colore. Le foglie sono come
di finocchio mà più grosse: la radice è al gusto acuta,
come è qlla del sudetto. Ritrouasene vn'altra sorte di
forma poco lótana dalla pastinaca, domestica, che na-
sce per tutto nell'Vmbria, & per il più ne i fossi. La cui
radice, quantunque masticádola nel primo gusto nó si
senta acuta, nódimeno assaporandosi alquato lascia, &
nella lingua, & nel gorguzzole grandissimo incendio:
ma non è però simile à quello del piretro nero, percio-
che questa oltra à l'incendere molto più del piretro il
gorguzzole, ha ancora dell'amaro.


LOCO. Nasce ne i monti, & seminafi ne gl'horti.

QUALITA'. Hà facultà caustica, & còbultiua, on-
de si può dire, che sia caldo & secco, nel quarto grado.

VIRTU'. Di dentro. La decotione della radice,
ouero del seme beuuta, caccia fuori per il secesso, & per
l'orina i grossi frigidì, & viscosi humori.

VIRTU'. Di fuori. La decotion della radi-
ce fatta nell'aceto, gioua à i dolori de i denti, che
procedono da frigidità, & il medesimo fa la radi-
ce masticata, che purgando la testa tira fuori la flem-
ma. La radice pesta, & vnta con olio fa sudare, riscal-


da i membri infrigiditi, & paralitici, & prouoca in tutto il corpo il sudore, massime in quelli che sono stati nauagliati da lunghe febbri, o ueramente per altre cagioni patiscono lunghi tremori. Ongendo il filo della schiena con piretro, & olio di canomilla, coprèdo poi bene l'infermo, gioua à i rigori delle febbri, & gioua à quelli che patiscono il mal caduco, come fa parimente l'istessa radice appela al collo, & massime ne i fanciulli, & gioua à tutti i frigidar difetti della testa.



PISCIA A' LETTO.

Lingua di cane.

P I S E L L I.



*Tarde excernuntur, gignuntque recentia ruētus
PISA, sed ipsa fabis in cunctis sunt meliora,
Frigida sunt, & sicca simul: Medicamine quando
Non faba sit præsto, poterit succedere Pisum;
Non tamen his morbis, opus est queis tergere primū.*

NOMI. Gre. Πισύ. Lat. Pisum. Ital. Piselli, & Biso. Ger. Arbes.

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti, cioè maggiore, & minore, & il minore parimente di due sorti.

FORMA. I bianchi, & i volgari fanno i fusti vacui, con molti rami, & molte foglie lunghette, & carnosette, & nelle cime de i ramuscelli molti viticci. I baccelli fanno lunghi tre dita o poco maggiori, più presto tondi che piatti, ne i quali sono dentro i piselli ritondi, & bianchi, della grossezza de i ceci columbini. Fanno i fiori simile alle farfalle, & in alcuni sono bianchi, & in altri porporei. Hanno debili radici. Seminansi la primavera, & ricolgoni la state. I maggiori meglio fruttificano, quando gli Agricoltori gli piantano appresso i rami de gli alberi; imperò che attaccandouisi attorno, nõ si guastano, come quelli che stanno in terra. I minori couano in terra, & sono in tutte le parti loro più sottili, & sono i lor piselli manco grati ne i cibi. Sono di


A. due specie vna che fa il seme bianco, & l'altra bertino, & questi chiamano i villani Arabeia, & Rouiglione.

Loco. Seminasi ne gli orti, & amà terra leggiera & luoghi aprici.

QUALITA. Difeccano i piselli alquanto manco delle faue, & rinfrescano; ma non sono ventosi come le faue, & non hanno virtù astringua, & in somma sono friditi nel secondo grado, & humidati temperatamente.

VIRTU'. Doue non si ritrouino le faue, possono esser lor succedaneo i piselli, eccetto, che ne i mali, ne i quali è bisogno di Astringua. Mangiansi nel questo modo che le faue: ma sono differenti in questo, che i piselli non sono così uentosi, & nõ hanno (come si è detto) facultà ueruna astringua, & però non escono fuor del corpo mangiati così facilmente, come fanno le faue. Fatta la decortione de i piselli nella lesia, purga la rognia della testa, & la tigna. La medesima astringe le macchie della faccia; & aggiuntoui farina d'orzo & mele, è valoroso rimedio all'ulcere contumaci. Impiastrata la farina de i piselli cotta in acqua con la vecchia, risolue i tumori, & mitiga i dolori. I minori piselli sono nelle qualità, & nelle virtù simili à i maggiori. I piselli cotti con latte d'amandole, sono di grande, & buon nutrimento, & molto grati al gusto.

P I S T A C C H I.



PISTACEVM humectat, impinguat, roborat, atque
Calfacit, & reserat, Stomachoque est utile, amicumque,
At non enurit multum: serpentis & ictus
Est contra; veneremq; citat: tum tabida, itemque
Suppurata iuuat, iecorisque obstructa relaxat.
Pistachium at uomitus agreste & concitat, hoc et
Si vescare nimis tibi Nausea certa mouetur.

NOMI. Gre. πιστάκια. Lat. Pistacia, & pistacca. Ita. Pistacchi. Arab. Pistech, & Festuob. gli speciali. Fisti di. Ted. yuelsch Bimperfusslein. Spagn. Allocigo. Fran. Pistaches.

SPETIE. Ritrouasi il domestico, & il saluatico, il quale è chiamato staffilodendro.


FORMA. E' la pianta de i pistacchi del tutto simile al terrebinto, ma produce i pistacchi nelle estremità de i rami, accioche con doppia corteccia, la prima delle quali è tenace & sottile, come di cuoio, rosseggiante, & odorata. La medolla di dentro biancheggia, ne sono differenti i pistacchi di forma dalle Noci vnguentarie, che i profumieri chiamano ben. La midolla di dentro è ricoperta da sottilissimo inuoglio di porporeo colore, & essa di dentro verdeggia, il cui sapore non è molto dissimile da quello de i pinocchi, ma ha però non sò che più dell'aromatico. Lo stafilodendro, quantunque sia da i pistacchi, di forma, & di sapore molto dissimile, non è pianta troppo alta. Produce le frondi simili a l sambuco. Il suo legno è fragilissimo così ne i rami, come nel tronco. I fiori fa egli bianchi in racemi, come ancora i frutti, i quali son dentro a certi follicoli, come vesciche, di color rosso scuro, quasi di forma d'vn cece, ma alquanto maggiori: in cui è dentro vna midolla verdigna, dolce, ma nemica dello stomacho, per muouere ella la nausea, & il vomito, quado copiosamente si mangia.

Lo co. Nascono i pistacchi in Persia, in Arabia, & Siria donde furon portati in Italia. Ritrouasene à Venetia, à Gaeta, & à Napoli. I saluaticchi nascono nelle selue, & nei boschi.

QUALITA'. Sono calidi, & secchi, & aperitiui.

VIRTU'. Di dentro. Sono vtili allo stomacho. Mangiati per se soli, ouer beuti triti nel vino, conferiscono à i morsi de i serpenti. Prohibiscono la nausea, & confortano la bocca dello stomacho per quella poco d'amarezza, & di austerità, che si ritrouano; assottigliano li humori grossi, & per questo conferiscono al fegato, al polmone, & alle reni, & mettonsi ne i restauratiui, & nelle compositioni, che si fanno per coloro, che vogliono ingrassarsi.

P I S T O L O C H I A.



PISTOLOCHIA inuat parientes, robore & ipsas Confirmat.

NOMI. Gre. πολυρριζον. Lat. Pistolochia. Ital. Pistolochia.

FORMA. E' simile alla aristolochia clematide più sottile, con radici simili à giunchi più grossi per tutto piene di radicette capillari. I fusti sono angolosi, & lisci. Fa il fiore simile all'aristolochia ritoda, & le foglie più lunghe, più negre, & minori, & il seme fa simile alla predetta aristolochia.

Lo co. Nasce ne gli oliueti, & in luoghi petrosi nella Spagna, & in Francia.

QUALITA' & VIRTU'. E' molto lodata per le donne di parto, & per quelle, che sono caduti da alto, & è calda & secca nel secondo grado, percioche è molto amara, & alquanto acuta. La radice applicata in petsoli, prouoca i mestruai, & le secondine. Cotta in vino, sana l'ulcere fordidie, aspersaui sopra la poluere della radice.

P I T I V S A.



Ictus serpentum sanat PITYVSA, per aluum Deicit, & bilem, & pituitam, tormina, mammæ Et collectorum sanat primordia, & alui Mollitiem facilem parat.

FORMA. Produce il fusto più alto d'vn gombito, nodoso, con frondi di pezzo appuntate, & sottili: fa il fiore picciolo, quasi come porporeo. Il seme è largo simile alle lenticchie. La radice è lunga, grossetta, rosigna di fuori, bianca di dentro & piena di succo come i Titimali. Ritrouasi in alcuni luoghi questa pianta molto grande.

Lo co. Nasce ne i monti, & nelle campagne.

QUALITA'. E' simile nelle sue facultà al titimalo.

VIRTU'. Di dentro. La radice data in acqua melata al peso di duo dramme, solue il corpo per di sotto valorosamente: del seme basta vna dramma del succo se ne da vn cucchiaro incorporato con farina, & fatte ne pillole, delle frondi se ne danno tre dramme. Questa è malignissima, & non è da vsare. La minore è più sicura, & manco dispiaceuole.

VIRTU'. Di fuori. Il suo succo latteo leua via i porri.



PITVITARIA.
Stafilaria.

PLATANO.



*Flumina amat PLATANVS, fonte sive; meroque rigata
Gaudet, & humorem natura & frigora ducit.
Cortex, & pilule exiccant, & sordida sanant
Vlcera, tum scabiem, tenerum foliumque resoluit:
Ac reprimat; maculas deinde exterit, atque oculorum
Comprimit effluxus uino coctumque, litumque,
Nascentesque iuuat phlegmonas; cortice aceto
Aptato, prius & decocto expelle dolorem
Dentibus: & virides pilule sunt moribus anguis
Auxilio in vino epote: igni ambustaque sanant
Ex adipe excepte; platani uero umbra salubris,
Puluis & arteriam, uocemque exasperat ortus
In foliis, visum pariterque obtundit, & aures,*

NOMI Gre. πλατανος. Lat. Platanus. Ital. Platanone detto così dall'ampiezza delle frondi. Ted. Maszholder. Fran. Plan, & plane.

FORMA. E' vn'albero che cresce in grande altezza, & molto ramoso, fa le foglie simili à quelle delle viti più grosse, & nel riuerscio biancheggianti, il cui picciuolo è lungo, & rosleggiante, & il fiore è picciuolo; che nel bianco gialleggia. Il frutto è ritondo, minuto, scabroso, & ruuido, & ricoperto da lanugine; la cortecia è assai grossa, & biancheggianta.

Loco. Italia per se stessa non produceua Platani, quantunque sia ella irrigata da bellissimi fiumi. Ma hora sono stati portati di lontane regioni, come furono già fatti portar da i Romani per il Mare Ionio solamere per hauer l'amenità dell'ombra loro; & furono i platani in tanta riputatione, che per alleuarli, gli annaf

A farono lungo tempo le radici co'l uino. Imperòche molto di ber uino si gode quest'albero: come che oltre modo si goda de i fonti, & de i fiumi appresso à i quali cresce il platano in lunghezza, & larghezza de rami amplissimamente. Leggesi, che in Lidia s'è ritrouato vn Platano in su la strada sopra vn bel fonte, al tronco del quale era cauata vna spelonca d'ottant' vno piede, i rami del quale in forma di grandi Alberi, s'allargauano alla campagna, come vn gran tetto: doue Licinio Mutiano Romano mangiò più volte con divedotto compagni, doue haueua ciascuno di loro, larghò, & securo spatio, & da vento, & da pioggia. Vn platano, che mai non perdeua le frondi, si legge esser stato in Candia, appresso d'vn fonte, sotto al quale fauoleggiando alcuni dissero, esserci giacinto Gioue con Europa. In Asia sono molto maggiori. Bellissimi sene vedono hoggi nel amenissimo Batco di Bagnaia, famosissimo luogho dell' Illustriss. & Magnanimo S. Cardinal GAMBARA, mio Signore.

QUALITA'. Il Platano non è molto più frigido & humido del temperamento. La cortecia, & parimente il frutto hanno uirtù più disseccatiua.

VIRTU'. Di dentro. Il frutto del platano, beuuto nel vino al peso di quattro denari, resistono à tutti i ueleni de i serpenti.

VIRTU'. Di fuori. Le teneri frondi del platano cotte nel vino, & poscia impiastrate, fermano i fluschi de gli occhi, mitigando l'ensragioni, & l'infiammagioni. La decottione della scorza fatta in aceto, gioua à i dolori de i denti, lauandosegli con essa, la cenere della scorza è molto asteruua, & disseccatiua, & per questo sana l'ulcere sordidi, la lepra, & la rognà mescolata cò olio rosato & cera. Composti i suoi frutti con assogna di porco, sanano le cotture del fuoco. La lanugine de i frutti & delle frondi, cadendo ne gli occhi, & nell'orecchie, impedisce il vedere, & l'udire, & tirata in gola dal fiato. offende grandemete la canna del polmone, disseccandola, & facendola ruuida, guasta la voce. Le frondi trite uerdi, & impiastrate, aiutano non poco à i flegmoni nel nascimento loro. La cortecia abrugiata, & applicata con acqua, sana la scabia, & per se sola le vlcers vecchie, humide, & sordide. E' il platano inimicissimo de i Vespertiloni, & non entrano in quelle case doue sono le sue frondi. I frutti del platano incorporati con mele, & applicati spengono le lentigini, & ogn'altra macola del corpo. l'ombra del platano è salutifera, onde leggesi esser tanto piaciuta à Xerse l'ombra del platano, che essendo egli in Lidia, & hauendo seco grossissimo esercito à cammino, si ritardò quiui tutto un giorno all'ombra, non curandosi per si breue piacere di ritardare un tanto numero di Gente.



PODAGRARIA.



*Viribus est Ebulo equalis PODAGRARIA, mulcet
Et Podagræ, & Chiragræ cruciatus, subuenit his que
Qui Ischiade affecti noctesque diesque laborant.*

NOMI. Lat. Podagraria. Ita. Podagraria.

FORMA. E' questa pianta simile all'Ebulo, non solo nell'effigie, ma nelle virtù ancora, massime nel sanar le sciatiche & le podagre, & le Chiragre.

POLEMONIA.



*Ischiadem sanat, locium, ciet, atque secundas
Inde POLEMONIA hæc serpentum pollet ad iccus,
Et dyssentericis prodest, minuitque lienem:
Ulcera tum sanat, tum vulnere: deinde lapillos
Fert contra auxilium, hanc aduersam scorpio sentit:
Namque gerentem illam nec scorpio tangere, nec si
Cedatur, poterit morsu sentire dolorem.*

NOMI. Gre. Πολιμόνιον. Lat. Polemonium. Ita. Polemonio.

FORMA. Produce i suoi rami, sottili, & pennuti,

A con frondi, poco manco maggiori della ruta; ma più lunghe, come sono quelle del poligono, ouero della Nepeta. Sono nelle cime de i suoi rami alcune eminenzie simili à i corimbi, ne i quali è dentro il seme nero. Fa la radice lunga un gomito, bianchuccia, simile à quella dell'herba lanarta.

LOCO. Nasce in luoghi montagnosi, & aspri.

QUALITA'. E' la polemonia composta di parte sottili, & ha virtù dissecativa.

VIRTU'. Di dentro. Benefa la radice con uino còtra i morsi de gli serpenti, nella disenteria, & con acqua all'orina ritenuta & alle sciatiche: & con aceto al peso d'una dramma à i difetti della milza.

B VIRTU'. Di fuori. Legasi vulmente in su le punture de gli Scorpioni. Dicono alcuni, che coloro, che hanno la polemonia addosso, non possono essere trafitti da gli scorpioni, & se pur fussero non gli nuoce il loro ueleno. Mitiga masticata il dolore de i denti.

POLIGALIA.



vbera lacte replet, POLYGALA utcumque bibatur.

NOMI. Gre. Πολυγαλιον. Lat. Polygala. Ital. Poligala.

D FORMA. Cresce all'altezza d'un palmo con frondi simili alle lenticchie, al gusto costrettive.

LOCO. Nasce nei colli aprici, & in luoghi inculti.

QUALITA'. & VIRTU'. Il suo uso prouoca nelle Donne copiosissimo latte.




POLIGONATO.

Frassinella.

POLI-

POLIGONO MAGGIORE.



*Vis est POLYGONO MAIORI frigida, & ictus
Virosos sanat, spissatque, & stringit, itemque
Exiccet, coleramque inuat, tum sputa cruenta
Et fluxus alui, stillans lotiumque: necatque
Lumbricos: & opem serpentum morsibus affert:
Et purulentis hoc prodest auribus, ignes
Et sacros cohibet, serpentiaque vlcera, febrem
Ardentem, & stomachi feruorem extinguit: & inde
Collecta, inflata, atque recentia vulnera sanat:
Sanguinem & eiectum sistit, muliebricia & ipsa
Profluvia, eximia & prestat uirtute pudenda ad
Vlcera.*

NOMI. Gre. πολύγονον. Lat. Polygonum. Ital. Poligono, correggiola, Centonodi. Arab. Basialragi. Spa. Corriola. Fran. Correggiola. Sanguinaria. & proserpinaca.

SPETIE. Ritrouasi di tre spetie. Maschio, & femina, & il minore.

FORMA. Il Poligono maggiore maschio è vn'herba, che produce i suoi rami sottili, teneri, arrendeuoli, tutti pieni di spessi nodi: & uannosene serpendo per terra, à modo di gramigna. Produce le frondi di ruta, più lunghe, & più tenere, & tutto cialcuna si ritroua il seme: & però si chiama maschio; Sono i suoi fiori hora di bianco, & hora di rosso colore. La femina è vna picciola pianta, che produce un sol fusto simile all'equifeto. La sua radice è inutile.

LOCO. Il maschio nasce nè i Campi, nelle piazze, & nelle uie publiche, la femina nasce in luoghi acquatrin.


QUALITA'. E' frigido, & secco nel secondo grado, ouero nel principio del terzo. La femina refrigera, condensa, & uale à tutte quelle cose, che uale il maschio, ma con minore efficacia.

VIRTU'. Di dentro. Il suo succo beuuto, ha uirtù frigida, & costrettina: ristagna gli sputi del sangue, & i fluschi del corpo. Gioua à i dolori colerici, & alle destillationi dell'orina: percioche fa orinare euidentemete. Beuuto con uino, medica à i morfi de i serpenti. Be-

A uesi nelle febri, che non sono continue, un' hora auanti il principio. Cotte le frondi in uino rosso, & beuute, stringono tutti i fluschi del uentre, i uomiti, gli sputi del sague, & i mestruu superflui. Caccia fuori efficacemete i ueneni, & le pietre, & ammazza i uermini del corpo & perche ua con i suoi rami serpendo per terra è chiamato da Apuleio proserpinaca.

VIRTU'. Di fuori. Il succo, d'acqua lambiccata è molto ualerosa per estinguerè le infiammationi interne, & esterne: mitiga i dolori dell'orecchie. Sana la putredine delle gengiue, Et gioua alle infiammationi, & vlcere delle parti genitali, massime cote nel uino le frondi, aggiuntoui mele. Impiastransi utilmente le frondi à gli ardori dello stomaco, à gli spaci del sangue, all'ulcere corrosiue, al fuoco sacro. L'acqua stillata al sole, assottiglia la uista, & risolue le nuole de gli occhi.

POLIGONO MINORE.



*At uis POLYGONO non est iam tanta MINORI.
Urinam tamen ipsum excet, frangitque lapillos:
Glutinat. exiccet, tum prestat ad enterocelas:
Frigus & inducit: lumbricos enecat, inde
Stranguria confert.*

NOMI. Gre. πολύγονον μικρον. Lat. Polygonum minus. Ital. Poligono minore, Millegrana, herniola, Correggiola minore, herba turca.


FORMA. Produce i ramuscelli strati per terra, sottili, & genicolati, ne i quali sono le foglie piccoline, & lunghette, & il seme parimente picciolo, & racemoso, tondo, & biancheggiant, & cosi copioso, che pare, che la pianta non sia altro che seme; & però la chiamano alcuni millegrana.

LOCO Nasce in arido terreno, & nelle riue arenose de i torrenti.

QUALITA'. & VIRTU'. La poluere di tutta la pianta, beuuta con uino, non solamente prouoca l'orina ritenuta, ma rompe le pietre delle reni, & le caccia fuori. Et dicono alcuni, che rompe ancora le pie-

tre della vescica, beuendosi la poluere lungamente ogni giorno con vino al peso d'una dramma. Chiamasi her niola dalli effetti mirabili, che fa ella nelle hernie, ouero rotture intestinali, presa nelle beuande, & si fan con questa nelle rotture intestinali, cure merauigliose. Ha virtù di consolidare, di seccare, & refrigerare. Il seme ammazza i uermini.

P O L I O .



Contra serpentes POLIUM potatur: idemque Enektos partus pellit, pariterque secundas, Vulnera coniungit: stomacho sed inutile, tentat Et caput; & finit tormenta id corporis: atque Regius hoc morbus, tum splen sanatur, & Hydrops.

NOMI. Gre. Πολιον. Lat. Polium. Ital. Polio.

SPETIE. Ritrouafene di due spetie, cioè il montano, & vn'altro più folto di rami, non è così ualoroso d'odore.

FORMA. Il Montano è una pianta sottile, bianca, alta vna spanna, con foglie lunghette, & all'intorno dentate, le quali sono intorno à i gambocelli dal capo à i piedi, distinte per uguali interualli, & nella base delle più grandi uene sono molto delle piccioline. Produce dalla radice copiosi fusticelli, diritti, tondi, bianchi, & legnosi, nelle cui sommità sono i fiori raccolti in fieme come in un capitello, quasi come nel lino di biaco colore. La pianta è odorata tutta: ma però d'vn'odore, che hà dell'acuto, & alquanto del molesto. Enne ancora vna seconda spetie: laquale chiamano alcuni iua moscata; nelle foglie, ne i gambi, ne i capitelli, nell'odore, & nelle virtù simile in tutto, & per tutto al polio: chiamata da alcuni iua moscata, con fusti sottili, & arrendeuoli.

Loco. Il primo polio nasce ne i monti, in luoghi magri. L'altro nasce ne i colli.

QUALITÀ. E' il polio amaro al gusto, & alquãto acuto, & però è aperitiuo, incisiuo, attenuatiuo, & asterfiuo, è caldo & secco nel terzo grado.

VIRTU'. Di dentro. E' il polio herba gloriosa, vti

A le à tutte le cose, libera dall'oppilationi le uiscere beuendone la sua decottione prouoca i mestruai, & l'orina, gioua à i morsi delle serpi, à gli hidropici, al trabocco del fiele, & con aceto gioua à i difettosi di milza: fa andar del corpo: nuoce allo stomacho, & fa doler la testa.

VIRTU'. Di fuori. Sparso, & fomentato, caccia uia le serpi: impiatrato salda le ferite grandi, il secco sana, applicato, l'ulcere maligne, & grandi; legato alla fronte, verde, gioua alle cataratte de gli occhi: ne al tr'herba maggiormente conueni.

P O L I P O D I O .



Offendit stomachum POLYPODIUM, & hinc pituitam Atque etiam bilem purgat, cubiti que pedisque Hoc prodest rimis, polypum consumit, idemque Luxatis confert, tum bilem purgat & atram.

NOMI. Gre. πολυπόδιον. Lat. polipodium siue filicula. Ita. polipodio. Mau. Bisberg, & Beffaigi. Germ. Engel suez Baumfarz, & dropffanuerz. Spagn. Filipodio. Franz. polypode.

D FORMA. E' pianta notissima à tutti. Produce le frondi molto simili à l'aspleno, più lunghe, più verdi, & più intagliate. Ha la radice pelosa, piena di certi crini arricciati simili à quelli che si veggono nel polipo pesce: onde ha preso il nome, grossa come il doto piccolino della mano di color di dentro uerde & di fuori nerigna, & al gusto alquanto dolce & austera: onde si chiama regolito de villani. Ritrouasi di due sorti, l'vna simile all'altra tanto di forma, & di sapore, quanto di colore, ma una è più picciola de l'altra. Ritrouasi ancora di quello, che ha le radici rossigne & di quello in cui le radici nel giallo nereggianno. Nel rouerchio del le frondi hà certe macchiette senza seme.

Loco. Nasce nelle pietre moscose, & ne i tronchi vecchi de gl'alberi, & massime in quelli delle quercie: il quale è il migliore, & più in uso: percioche quello che nasce in su le pietre, hà una certa humidità superflua indigesta, da cui si causa ageuolmente souersione

di sto-

di stomacho, & nausea.

QUALITA'. Il Polipodio ha facultà difeccatiua: & quello delle quercie è di natura più secca; ma non si deue usare il Polipodio troppo vecchio; percioche ha persa la sua natural humidità, nè il troppo fresco: per che è troppo humido. Riscalda nel secondo grado, & di secca nel terzo senza mordacità come s'è detto. Ha in se le parti dolci, & humide, con le quali solue il uentre, & ha le parti terrestri con le quali astringe: la sua humidità in processo di tempo consumasi: ma la parte terrestre rimane: & per questo il polipodio inuechia to astringe, & non solue il uentre.


VIRTU'. *Di dentro.* Ha virtù di purgare; cuocesi per soluere il corpo la radice in brodo di gallo con anisi, & zenzero, & beuta calda à digiuno, purga la colera, & l'umor malencolico insieme con gli humori viscosi. Alcuni à questo medesimo effetto fanno bollir questa radice con la bietola, ò con la Malua: & altri pigliano i semi di cimino di finocchio, & d'anisi, polipodio, & zenzero al peso uguale, & fanno bollir queste cose con un gallo uecchio. E' utilissima questa decottio à quelli che patiscono dolor colici, & dolori delle budella. Et al medesimo uale la poluerè beuta al peso de vna dramma con acqua melata, tre ò quattr' hore auanti al cibo. Oltre à ciò si può pigliare il polipodio per trenta ò quaranta giorni ne i dolori artetici, in luogo del legno santo. E' oltr'a ciò il polipodio rimedio singolare alle infiammagioni, & punture del costato. La radice data à mangiar nel cibo a i porci, li difende dalla contagione, e dalla peste. Mangiasi utilmente nelle insalate questa radice tagliata minuta. **L'ACQUA,** lambiccata dalle radici fresche, gioua beuta per alquanti giorni alla febre quartana, & parimente alla tosse, alla difficoltà del respirare, & à i d'fetti del polmone, & conferisce a i malenconici, & a coloro, che fanno sogni fastidiosi. Beuta al peso di quatr'onze mattina, & sera gioua alla tosse, alla frenesia, & alla malinconia, apre il petto, scaccia i sogni horrendi, mollifica il uentre, purga il sangue, & fa buon colore. Fasse lo siropo semplice della sua decottione con zucchero, & fassene il composto in questo modo. Prendonsi di polipodio quercino dramme dieci, melissa, borragine egualmente mezo manipolo, di Ciperò, di scorze di radice di Cappari, di Acoro, Assaro, di ciaschun'oncia meza, di Sena, di Epitimo egualmente oncia una & meza. Cuocensi in acqua secondo l'arte, & alla colatura si aggiunge di mel rosato colato una libra, & con una libra di zucchero si fa siropo. Fassi ancora in questo altro modo. Prendonsi di mirabolani citrini, chebuli, & indi, egualmente oncie due & meza, di passole di corinto libra meza. S'infondono per uentiquatt' hore in succo di rose rosse, & di borragine ana libra una, & meza; poi bollite à lento fuoco ui s'aggiungono di senna orientale monda oncie tre, & lasciansi stare in infusione per due ò tre hore in vn vaso di stretto orificio, poi si cola cò gagliarda espressione, & la colatura si ferbi per aggiungere all'infra scritta decottione: la quale si fa d'una libra di polipodio quercino fresco, trito grossamente si fa bollire in libre sei di acqua chiara, fino alla consumation della metà, aggiungendoui di calamo aromatico oncia vna, di seme di finocchio dramme tre

A alquanto piste, si facciano alquanto bollire, & per dodeci hore poi si lascino star così, & riscaldati insieme, si colino, & si faccia forte espressione, & con libre tre di zucchero chiarificato sene fa siropo; il quale euacua piaceuolmente gli humori adusti, grossi, & malencolici: Et se ne danno da due oncie fino à quattro: & è molto conueniente nel mal francoioso. Cauano gli Alchimi sti vn' **OLIO,** & **SALÉ,** iquali presi con l'**ACQUA** lambiccata del polipodio istesso in poca quantità giouano mirabilmente a i dolori, & punture del costato.

VIRTU'. *Di fuori.* La radice impiastrata con mele, vale efficacemente alle giunture smosse, & alle festole delle mani, & de i piedi, che nascono tra le dita. & sana il polipo.

B

POLMONARIA PRIMA.

C

D *Vulnera consolidat genitalium & vlcera sanat, Pulmonisque etiam bene PULMONARIA confert Vlceribus, sistit vomitumque, ac sputa cruenta; Asthmaticisque est auxilio, tusisque medetur Quadrupedum; & rubris, atque albis mensibus obstat.*

NOMI. Lat. *Pulmonaria.* Ital. *Polmonaria.* Ted. *LungenKraut.* Fran. *Herbe aux Pulmons.*

FORMA. La polmonaria prima, cioè l'arborea è simile alla lichene più larga arida & secca di sopra di color uerde, di sotto gialla, & macchiata da alcuni pùti, come le fusse rosa da i uermi con macchie bianchiccie.

LOCO. Nasce sopra le quercie & altri alberi saluaticchi, questa pianta moscosa, ne i folti boschi.

QUALITA'. Astringe, difecca, astringe, & salda.

VIRTU'. *Di dentro.* Vsanla alcuni confidando si

folse

fosse molto più nel nome, che nelle facultà proprie ne l'ulcere del polmone, & ne gli sputi del sangue. Et per ristagnare amendui i flussi delle Donne, nel che predicano essere efficacissima: & parimente nella dissenteria & nei vomiti colericchi. Vfanla ancora alcuni à gli asmatici, & à gli stretti di petto con succhio di regolitia, d'hilopo, di radice d'enula, & oximelle squillitico. Vale la medesima alla tosse delle pecore, & di tutti gli altri animali quadrupedi, & però i pastori, che la conoscono, la tagliano sottilmente, & dannola alle pecore con sale.

VIRTU'. Di fuori. E' lodata per consolidar le ferite, & per l'ulcere delle membra genitali.

P O L M O N A R I A
Secunda.



Consolidat, cohibet, tum PVLMONARIA siccata ALTERA, & abstergit, pulmonis ad vlcera prestat, Infesta & reliqua, eiectisque ad sanguinis undas Totius & planta decoctum est omnibus istis Auxilio magno potum, si sacchara iungas; Potum idem prestat foliorum succus id ipsum Et melius.

NOMI. Lat. Pulmonaria secunda. Ital. Polmonaria seconda. Ger. Lungen. Kraut. Franz. Herne aux pulmons.

FORMA. Produce le frondi assai simili alla Borrachine, ruvide, pelose, & tutte maculate di bianco, di sapore proprio di borragine. Produce il fusto nel principio della primavera, & in cima di quello i fiori paonazzi, simili a quelli della cinoglossa volgare.


Loco. Nasce in luoghi opachi, & grassi vicino alle siepi.

QUALITA'. E' costrettiva consolidatiua, dissecatiua & astringente.

VIRTU'. Di dentro. E' valorosa per consolidare l'ulcere del polmone, & parimente per ristagnare gli sputi del sangue, o presa in poluere, o beuendo la sua decoctione, o uero L'ACQUA lambiccata dalla medesima pianta, ouero pigliando spesso di questo siropo

A po fatto in questo modo. Prendasi la decoctione, oueramente il succo depurato, libbre tre di zucchero bianco libbre due. Si cuochino à consistenza di siropo, il quale beuuto con l'acqua lambiccata della medesima pianta è mirabile à fermar lo sputo del sangue, & à sanare l'ulcere del polmone.

VIRTU'. Di fuori. Consolida applicata le ferite, & sana l'ulcere putride, & ferma i flussi del sangue. Et in somma uale à tutte quelle cose, che si è detto ualere la prima polmonaria, & parimente la lichene.



P O M I D' A D A M O.



Exiccant, frigusque ADAMI POMA reducunt, Astringunt; prestant, et qua limonia succo; Precipue & scabiem sanant si sulphure secta In medium, aspera, & cineri calefacta fricentur Partibus à scabie oppressis.

D NOMI Lat. Poma adami. Ita. Pomi d'Adamo, & Lomie.

FORMA. La pianta di questi pomi produce le foglie alquanto maggiori, & più larghe di quelle de i limoni, ma i rami del tutto simili, fa i fiori, come il Cedro, i frutti tondi, pallidi, il doppio più grossi delli aranci, & qualche volta maggiori. La loro scorza è crespa, & ineguale con certe fessure, come se fossero stati morsi con li denti, onde hanno preso il nome, per crederli il volgo, che questi siano i frutti, che furono mangiati da Adamo nel Paradiso terrestre. Ma queste sono però cose incerte. La polpa di dentro, di cui sono pieni, è acida, & succhiosa, non molto lontana nel sapore di quella de i limoni: Ma non però così grata al gusto, nella quale è dentro il seme simile à quello de i cedri, & de i limoni.

Loco.

Loco. Ritrouanfene in molti giardini d'Italia.

QUALITA. Sono nelle facultà loro simili à limoni, se bene non così efficaci.

VIRTU'. Di dentro. Hanno le medesime uirtù de i limoni,

VIRTU'. Di fuori. Vagliano sfessi per mezo, & aspersi con poluere di solfo, & scaldati sopra le ceneri à cacciar uia la rogna, stropicciandosi con essi tutto il corpo nell'andarsene à letto. Le medesime parti scaldate come di sopra messoui prima sopra unguento populeo, mitigano i dolori delle Morici spegnendo l'infiamagion loro applicate fredde.

P O M I D' O R O.



AVREA POMA valent que mala insana valere
Diximus, apta escis hac sunt, aegreque coquantur.

NOMI. Lat. *Aurea Mala*. Ita. *Pomi d'oro*. *Pomi d'amar*. Ted. *Goltosffel*.

FORMA. Sono spetie di Melazane, sono schiacciate come le mele rose, & fatte à spichi di color prima verdi, & come sono mature in alcune piante rosse come langue; & in altre di color d'oro, chiamanle alcuni pomi d'ethiopia. Ritrouanfene una sorte, che non fa i frutti à spichi, ma tondi come le mele appie & gialle, & rosfi.

QUALITA'. & VIRTU'. Sono frigidi ma non tanto come le Mandragore. Mangiansi nel medesimo modo che le Melanzane con pepe, sale, & olio, ma danno poco, & cattiuo nutrimento.

P O N G I T O P O.

Rusco.

A POPOLO BIANCO.



POPVLVS ALBA iuuat gressus coxendice tardos,
Vesicæ atque oculis confert hæc commoda multa,
Adiuuat & lotium stillans, auresque dolentes,
Abstergit, sterilesque facit; tum tempore in omni
Per totumque annum fungos producit edendo.

NOMI. Gre. *Αευκν*. Lat. *Populus alba*. Ita. *popolo bianco*. Ger. *Bellen poppelbaum*. Spagn. *Alamo blanco*. Fran. *peulier*. Il uoigo pioppo.

SPETIE. I popoli sono di tre spetie, cioè il bianco il nero, & il montano, chiamato libico.

FORMA. Il bianco è albero bianco, & ramofo, cò grosso tronco, & biancheggiante: produce le foglie di vite, tutte bianche da rouerscio, & di sopra verdi, & di sotto sono lanuginose come quella della tussilagine, laquale dalla similitudine, che hanno le sue foglie con il popolo bianco chiamarono i greci *καμπλένκει*. E' pianta infruttifera.

Loco. Godesi delle riue de i fiumi, de i laghi, paludi, & delle riue de i fossi, che si fanno per tutta Italia intorno a i campi humidi, & di tutti gli altri luoghi acquastrini.

QUALITA'. E d'un temperamento quasi misto d'vna qualità acqua tepida, & d'una terrena assottiglia, & però è astringua.

VIRTU'. Di dentro. La cortecchia del popolo bianco beuta al peso d'un'oncia, gioua alle sciatiche, & alle destillazioni dell'orina; beuta con rognoni di Mulo, fa diuentare sterile; & fanno il medesimo le sue frondi, beute subito dopò alla purgation de i mestruai con vino.

VIRTU'. Di fuori. Mettesi il frutto delle frondi, tepido con vtilità nelle orecchie, che dogliono. Gl'occhi, ò le gemme, che in forma di pillole spuntano nel germinare delle frondi, pesti, & unti con mele, uagliano alla debolezza della uista. Di queste gemme si deue fare l'unguento populeo, che s'ula comunemente nel le spetiarie, & non dell'uua del popolo nero, come hano voluto alcuni. Cogliendosi la scorza del nero, & del bianco popolo, tagliandola in pezzi minuti, & poscia sotterrandola ne i solchi, bene illetamati, in ogni tem-

po dell'anno ci nascono poscia i fonghi buoni da mangiare, & il medesimo auuene tagliando il popolo vicino à terra, & adacquandolo con acqua calda nella quale sia dissoluto vn poco di fermèto; che in quattro giorni darà fonghi al gusto gratissimi, & in nessuna parte nociui, & il medesimo aduiene se sopra la cenere delli rami abrusciati si spargerà dell'acqua.

POPOLONE RO.



NIGRA parit florem, qui siccatur, datq, colorem POPVLVS; & folium, & flos digerit, atque resoluunt: Attenuatq, recens podagras frons illita aceto Adiuuat educta; & bacca simul ipsa ab aceto Epote Morbos possunt sanare caducos. Quae prius erumpunt ramis sunt germina odora, & Gluten habent secum, crinum faciuntq, nitorem

NOMI. Gre. *αειειπος*. Lat. *Populus nigra*. Ital. Popolo negro. Arab. *Aureni*. Ted. *Aspen*, & *popol vuciden*. Spa. *Alamo, nigriglio*. Fran. *Tremble*.

FORMA. Il Popolo nero cresce molto più alto, & più dentro del bianco, con foglie ederacee, non però intagliate, mà simili à quelle dell'armeniaco, sottilmente intagliate per intorno, & appuntate in cima, & attaccate con lunghe picciuoli. La corteccia tende al bigio, & la materia del legno è assai ben biaca, & molto à proposito p le fabbriche delle case, & massimamete per tauole.

LOCO. Nasce in luoghi acquastrini come il biaco fà i frutti in grappoli.

QUALITA'. I fiori del popolo negro sono calidi nel primo grado, & quantunque disecchino ancora, nientedimeno nella siccità loro non sono troppo lontani dal temperamento, ma pur sono più presto nelle parti loro sottili, che grossi. Le foglie sono ancor quasi simili à i fiori, se non che sono nelle virtù loro meno efficaci. La sua gomma ha le pari virtù de i fiori, quantunque sia ella alquanto più calda, ma il seme è più feruete, & più disecatiuo, & hà più del sottile, che la goma & i fiori: ma non però è egli molto caldo.

VIRTU'. *Di dentro.* Il liquor che stilla dal popo

A lo, trito & beuto ristagna i flussi dello stomaco, & del corpo. Le bacche beute con aceto, giouano al mal caduco.

B **VIRTU'.** *Di fuori.* Le frondi applicate con aceto, giouano à i dolori delle gotte. La ragia, che destilla dal tronco si mette ne gli empiastri costrettiui. Le gemme di questo popolo sono odorate, & glutinose: fan belli i capelli peste con botiro fresco, & vnte al sole. Non è la gomma del popolo bianco lo elettro de i greci, ouero il succino. Hanno pensato alcuni, che nasca il succino di orina de lupi cernieri, ilche è falso; ma io ho visto il vero succino, ritrouato, ne i lidi di Prussia, condottoui dall'onde del mare, che vi se ne raccoglie vna sorte non manco limpido, & chiaro del cristallo, di mirabil virtù. Dasi il succino trito alla misura di duo cucchiari con acqua tepida, ò con brodo, vtilmente per tre giorni continui, alli dolori colici. Il bianco beuto con acqua fresca prouoca abundantemente il sudore, & restringe i flussi bianchi delle donne ò beuto, ò fattone profumo da basso.

POPOLOLIBICO.



D **POPVLVS at LIBIÆ virtutes gestat easdem, Quas relique, & folijt eadem que nigra ministrat; Sed non tam valde.**

NOMI. Gre. *νεπις*. Lat. *Populus libica, siue alpina*. Ital. *Popolo montana, & popolo libico*.

FORMA. Il popolo libico, nasce copioso in tutta Boemia, con foglie più tonde, & più sottili, fatte per intorno à cantoni, & alquanto intagliate, pendono queste da lunghe, & sottili picciuoli, di modo che quasi sempre tremolano, ancora che nõ si senta per aere punto di vento: cresce qsto minore de gli altri, & vestesi di nerigna corteccia: la materia del legno è bianca, ma fragile, & però inutile p le fabbriche, non produce frutto ne fiore.

LOCO. Nasce nelle selue de i monti, & in luoghi siluestri.

QUALITA'. & **VIRTU'.** Ha le medesime qualità virtù de gl'altri popoli. La lanugine, che stà dentro alle

acche grosse come granella d'orobo, laquale ne l'aprirli del frutto, quando è maturo tatta senè uola per aere, è prodotta dal popolo nero, & ha le facultà della bambagia in ristagnare il sangue delle ferite, & il medesimo fa la scorza abruciata del popolo libico,



P O R R O .



*Calfacit, incidit PORRVM, cit, pectora purgat,
Visceribus que nocet, tum gignit somnia tetra,
Extenuat crassum humorem, lotiumque ministrat;
Atque aluum, mensesque trahit; sed viscus hebescit
Ipso, tum nocuum succum creat, inflat idemque;
Vlcera vestige ledit, renesque; trahitque
Cum ptisana coctum vitium de pectore: vuluis
Vtile: & ambustis etiam, capitique dolenti est:
Et venerem stimulat, stomacho aduersatur, & auri
Præsidiò est, ictusque omnes, quos scorpius, aut quos
Profluium sistit: tum discutit ebrietatem
Et crapulam.*

NONI. Gre. Παράσων. Lat. Porrum. Ita. porro. Mauritanian Curat, & Kraut. Ger. Lauch. Spa. puerro. Fran. porreau.

SPETIE: due cioè capitati, & settiui. I capitati si fanno de i settiui, in questo modo. Seminansi i porri prima radi, & cauateli fuori al tempo del trapiantarli, si tagliano le frondi, & le radici, & piantansi con vn pezzo di tegola sotto, accioche essendoli vietato lo scendere al basso, & parimente di nutrir le frondi si spargano, & si faccia più grossa la testa: Ma à volerli far venir belli, bisogna alletamarli, & inaffiarli spesso, & sarchiarli, & mondarli dall'herbe. A far un porro di

A smisurata grandezza legansi molti semi in una pezza frustra, si sotterrà, & s'adacquà. Ouero nel trapiantare, prendi il porro, & mettili dentro, forando il capo con un stecco de legno, un seme di rapa, oueramente di cocozza, & chiudendo il bugio con vn calamo sotterralo.

FORMA. Produce il porro le foglie come l'aglio, ma più larghe, & più lunghe, & più piegate nel dosso, & acute in cima. Hanno il collo lungo, bianco, & cipollino, & è più grosso verso la radice, che verso le foglie: Ha molte & sottili radici, come le cipolle, bià che & distese come un fiocco, & tutta la sostanza è fatta di molti inuogli, l'vno sopra l'altro, fa il fusto il secondo anno come la cipolla concauo, & lungo, nella cui sommità produce un capo doue nascono i fiori, & il seme del tutto come le cipolle,

Loco. Seminasi ne gli horri.

QUALITÀ. E' caldo, & secco nel secondo grado, & ha le facultà della cipolla. Scalda il corpo, astringe i grossi humori, & incide i viscosi. Cotto due ò ner tre volte nell'acqua, perde l'acutezza sua non perdendo però la facultà di assottigliare gli humori, anzi, che così cottè le radici del porro, acquistano una certa occultissima virtù di nutrire il corpo: la quale non si ritrouaua in loro, ananti che si cocessero.

VIRTÙ. Di dentro. Il succo del porro beuuto con mele vale à i morsi de gli animali velenosi. Et l'ACQUA lambiccata dalle radici di giugno, gioua alle dõne sterili beuuta al peso di due once mattina, & sera, prouoca l'vrina, purga le reni, & la vescica dalle renelle. Mangiato il porro fa ventosità, genera cattiuu humori, fa sognare cose terribili, & spauentose, prouoca l'orina, è buono al corpo, prouoca i mestruu: ma nuoce alla vescica vlcerata, & alle reni, & nuoce parimente à gli occhi si come si uede in questo disico.

Officiunt oculis capitati segmina porri,
Interiora graui viscera mole premunt.

Cotto con ptisana, ò con acqua melata, & mangiato ne i cibi, gioua al petto. Diuenta dolce il porro, & manco ventoso, mutandogli duo volte l'acqua nel cuocerlo, & infondendolo nell'acqua fredda: Et composto con mele in modo di elettuario conferisce à i difetti del petto, & à i tifici. Mangiato ne i cibi purga il gorguzzole, & la canna del polmone: ma nuoce il troppo usarlo alla vista, & allo stomacho. Si deuono mangiare inanzi à gli altri cibi perche non offenda la testa. Il succo de i porri crudi, beuuto in troppo quantità, ammazza; ma beuuto in poca quantità con mele, conferisce à i morsi de i velenosi animali. Dassi ancora con vino à questo proposito, & à mitigare i dolori de i lombi. Il cimino mangiato innanzi, proibisce il fetore del porro. Il seme beuuto con sapa, guarisce le difficoltà dell'orina: arrostiti i porri, sotto la cenere calda, & mangiati, purgano gli humori viscosi del petto, fan buona uoce, & superano il ueleno de i fonghi malefichi, & risoluono la crapula, & la ebbriachezza. Il troppo uso de i porri cauta il dolore di testa, fa sognare cose terribili, offende fortemente la uista, & guasta i denti, & le gingiue; mangiati

i porri

i porri fanno le donne feconde, prouoca l'orina molli-
fica il ventre, conferisce al tenafmo : ma nocciono
alla vefica , & alle reni vlcerate; accrefcendo l'acrimo-
nia dell'orina.

VIRTU'. *Di fuori.* Il fucco del feme del porro
riltagna inſieme con aceto , incenſo , ouero con la ſua
manna i fluſi del fangue, & maſime del naſo. Il fucco
de i porri conferiſce , applicato à i morſi de i velenoſi
animali, & parimente impiaſtratoui ſuſo. Gioua inſie-
me con aceto , incenſo , & latte , oueramente con olio
roſato deſtillato nelle orecchie à dolori , & à ſuffoli di
quelle. Le frondi impiaſtrate con ſomacchi , ſanano i
quoſi, & le epinitidi. Meſchiato il porro con ſale , &
impiaſtrato , rompe l'eſcare, de cauterij. Le foglie cot-
te, & impiaſtrate, giouano all'enſiagioni doloroſe del-
l'hemorroidi , & coſi il fucco con butiro . con mele
ſi pongono vtilmente ſopra le morſure de i ragni chia-
mati ſalangi, & parimente di tutti gli altri animali veleno-
ſi. I porri non trapiantati, & cotti nell'olio con lum-
brichi terreſtri, fino al calare della terza parte, ſana
nell'vlcere antiche , & malageuoli delle orecchie, de-
ſtillandoui dentro l'olio ſudetto, oue furno cotti. Final-
mente giouano à tutte le coſe che giouano le cipolle.
Il feme, incorporato con cera , & fattone profumo à i
denti mitiga il lor dolore , & vi ammazza i vermini . Il
feme del porro meſſo nella botte prohibiſce che il vi-
no non ſ'inacetiſca, & raſſetta l'inacetito . Il fucco del
porro applicato con il zaſſerano nella natura ne i peſ-
ſoli prouoca i meſtrui . **L'ACQVA** ſtillata dalla radice
del porro ferma il fluſſo del fangue del naſo applicata
con bambagio. Sana le ferite lauandole con eſſa mattina
& ſera . & conferiſce alle fratture delle parti vergo-
gnoſe delle donne di parto.

P O R T V L A G A .



*Humorem frigusq; affert, dentumq; stuporem
PORTULACA iuuat, sacro tum proficit igni,
Enecat & ventris tineaſ, fluxusq; repellit,
Hæc calidos; flammas Veneris, ſtimulosq; cohercet;
Inflammata iuuat mamme, ſimul atque podagra;
Vtilis eſt caulis, vuluisq;, & vulnera ſanat,
Et ſtomachi fluxus internosq; adiuuat; inde*

A *Profluuium confert muliebri; prociuumq;
Si fuerit venter medius.*

NOMI. Gre. *Ανδράχυν.* Lat. *Portulaca.* Ital. *Por-
tulaca, porcacchia, & porcellana.* Arab. *Baklanca, &
Bachele Alamicha.* Ted. *Burtzel Kraut.* Spag. *Verdo
lagas, & Baldroegas.* Franz. *Porcelaine, Pourpier, &
Pourchaille.*

SPE TIE. E' di due ſpetie, cioè domeſtica, & ſalu-
tica.

F O R M A. La domeſtica produce il gambo tondo, &
eleuato con frondi graſſe come ſon quelle della fabaria
lucide, & bianchiccie da roueſcio, al guſto inſipide, con
alquanto di acidità auſtera. Produce il gambo groſſo, li-
ſcio, diritto, & alle volte roſſigno, graſſo, & ramoſo, &
il feme nero, ſerrato in alcuni bottoncini verdi, & la ra-
dice ramoſa. La ſaluatica naſce con gambi tondi , ſtrati
per terra, venci, & roſigni. Le foglie ha ella ſimile al-
la domeſtica, ma minori, & lunghette, & in tutto il re-
ſto parimente ſimile all'altra.

L O C O. La domeſtica ſeminafi per tutti gli horti.
La ſaluatica naſce ſenza ſeminarla ne gli horti, nelle vi-
gne, & in altri luoghi inculti.

Q V A L I T A'. E' frigida nel terzo grado, & humi-
da nel ſecondo, & ha non ſo che di viſcolo . Il fucco è
più coſtrettiuo dell'erba.

VIRTU'. *Di dentro.* Le foglie, & il feme della
portulaca, beuute, ò mangiate, giouano valoroſamente
all'interne i nſiammagioni dello ſtomacho, del fegato,
& delle reni: riſtringò la diſſenteria, & gli altri fluſſi
del ventre: riſfreſcano , & confortano le reni: leuano
l'ardore dell'orina il fluſſo del fangue della madre, &
i porri fichi: & conferiſcono alla toſſe ſecca, & alla diſ-
ſicultà dell'anelito. Fermano la gonnorea, & i ſogni
venerei: mitigano il calore del fangue , & raffrenano la
libidine: il fucco, & il feme ſi da vtilmente à i fanciulli,
che ſono da vermini , & da feбри inſeſtati, & gioua al
morſo della ſepa. **L'ACQVA** lambiccatane vale à tut-
te le coſe predette, & riſtagna i fluſſi delle dõne, & gio-
ua à gli ethici, applicata alli fianchi. Beuuta ferma tutti
i fluſſi del corpo, gioua alla toſſe calda , & ſecca, al ſo-
uerchio calor del fegato, mitiga la ſete, ſana la peſte &
l'aſma, ammazza i vermini de i fanciulli beuuta al pe-
ſo di due once mattina, & ſera. gioua à i difetti della ve-
ſica, & al fangue inſiammato.

VIRTU'. *Di fuori.* Gioua applicata inſieme co'l
feme con farina d'orzo alle tẽpie contra la frenefia, &
alle inſiammagioni de gl'occhi, & dell'altre parti, & cõfe-
riſce parimente alle eriſipile. Il fucco ò **L'ACQVA.** Lam-
biccata, applicato con olio roſato alla fronte, alle tẽpie,
& à polſi, prouoca il ſonno. Applicato con ſtoppa al ca-
po de i fanciulli, che per il ſouerchio calore non poſſo-
no dormire il fa quietare , & il medefimo fa **L'acqua**
nò ſolo applicata, ma beuuta. La mucilagine, de i feme
di cotogni, ò del feme del baſilico fatta in queſt'acqua
& applicata alla lingua, ne lieua l'inſiammagione, & la
ſiccità. Lauandoſi la bocca con queſt'acqua, ò maſticando
le foglie ſi toglie lo ſtupore de i denti, cauſato da i cibi
acetofi, ò nato da altronde. Le foglie applicate con po-
lenta alle ferite , prohibiſcono, che non ſi cancreni-
no. Applicare à i morſi velenoſi, ne tira fuori il veleno.

Giouano all'ombellico, che esce fuori. Giouano applicate con polenta, & sale, & con aceto, & cera alle pustule. Masticate crude le foglie sanano l'ulcere della bocca; & il tumore delle gengiue; & fermano i denti smossi. Applicate con galla, & seme di lino alla nuca: giouano al dolor della ceruice. Applicate con cimolia giouano all'infiammagioni delle zinne & delle podagre. Mollificano le durezza de i nerui. Bagnando il tróco de gli alberi con succo di titimalo, & di portulaca, aiuta loro à sostentare i frutti. Messa la portulaca sopra il letto, scaccia i fantasmi, & i sogni. Et le frondi tenute sotto la lingua, estinguon la sete.

POTAMOGETO.



Est POTAMOGETON stringens; refrigerat, atque inspissat, tanquamq; polygonum id efficit ipsum Et pruriginibus dehinc utile, deinde nomasque Vlcera est veteris contra.

NOMI. Gre. ποταμογετον. Lat. Potamogeton, Ital. Potamogeto, Ted. See balden Kraut. Fran. Herbe des estagnes.

FORMA. Produce le frondi simili alla bietola: ma pelose; & alquanto sopra l'acqua eminenti.

LOCO. Vedesi nuotare ne i laghi, & nelle paludi insieme con la ninfea.

QUALITA'. Ristringa, & in frigidisce come il poligono: Ma la sua essenza è più grossa, che quella del poligono.

VIRTU'. Di fuori. è utile al prurito, & all'ulcere uecchie, & corrosiue. Le frondi cotte su la padella con olio & aceto, & fatte poi tepide col latte, mitigan applicate, & estinguono i gran dolori, & infiammazioni delle podagre. Et giouano à tutte l'infiammagioni, & principalmente alle erisipille della faccia, & dell'altre parti.

POTENTILLA.



Alba POTENTILLA & compescit menstrua, confert Et ruptis; sedat ventris quoque torminas siccatur Et stringit; menses sistit, dyssenteriasq; Sic reliquos fluxus; sanat dentumque dolores; Ginguas laxas firmat, dentesq; labantes; Vulnere consolidat; simul ulcera febris: & ipsa Ardorem estinguit; contractum sole colorem Fuscum aufert, facie panos, lentes, maculasq;.

NOMI Lat. Potentilla. Ita. Potentilla. Ger. Grensinge. Fran. Agrimoine sauvage.

FORMA. Ha le foglie dell'agrimonia, pelose, verdi di sopra, & verso terra bianche, & i fusti, che fenuano per terra, come quelli della pelofella, con fiori la state di color d'oro, simili à quelle del ranancolo; ha radice di fuori rossigna, ma di dentro candida, austera al gusto, & costrettua.

LOCO. Nasce lungo le strade, & in luoghi humidi.

QUALITA'. E' secca nel terzo grado, & calda nel primo. E' diseccatua, & costrettua ualorosamente.


VIRTU'. Di dentro. E' tutta la pianta al gusto ualorosamente costrettua, & diseccatua, & però ristagna i mestrua, & parimente la dissenteria, & tutti gli altri flussi del corpo. Il che fa ella mettendosi nelle scarpe sotto le nude piante de i piedi. Dassi utilmente à bere negli sputi del sangue; & uale la decottione dell'herba fatta nel vino per i dolori della schiena, del corpo, & della sciatica, & delle giunture. La poluere della secca, beuuta con la sua istessa ACQUA lambiccata, vale ne i flussi bianchi delle donne. Nelche opera maggiormente, dandosi con coralli, & con auorio poluerizzato. Loda la alcuni molto nelle rotture intestinali, così usata nè i cibi, come nelle beuande.

VIRTU'. Di fuori. Consolida le ferite, & parimente l'ulcere, & spzialmente quelle della bocca, & delle membra genitali. Tenendosi in bocca la decottione fatta nello aceto, & lauandose, ferma i denti smossi, & le gengiue rilassate, & sana il dolore de i denti. Gargarizzata con alume, ristaura l'vgola

calcata.

cafcata. L'herba impiastrata, gioua alle fluffioni, & punture de gli occhi, fana le ferite fresche, fana l'ulcere corrosiue, & corrobora tutti i membri. E' cosa veramente marauigliosa, che legata in sù le palmi delle mani, & sotto le piante de i piedi, spegne il calore di tutte le febri & ferma i flussi delle donne, & la disenteria,

P O T E R I O .



POTERIVM siccat, tum vulneta glutinat, adq, Affectus neruorum omnes valet; illita neruis Præcisus planta hæc solida compagine iungit.

NOMI. Gre. ποτέριον. Lat. Poterium. Ital. Poterio.

FORMA. E' frutice grande, con i rami lunghi, molli, fortili, & arendeuoli à modo di sarmenti, & con le frondi picciole, & ritonde. Vestesi d'vna sottile, & lanosa lanugine, & oltre à questo, è per tutto spinoso. Produce i suoi fiori piccioli, & bianchi, & il seme di sapore, al gusto acuto, & odorato, inutile. Sono le sue radici lunghe duo, ouer tre gombiti, ferme, & neruose: le quali tagliate appresso terra destillano poscia vn liquore, simile alla tragacanta, che pare, che sieno d'vna medesima spetie, se non che ha egli in cima i rami mazzocchiuti.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi aquosi.

QUALITA'. Hà facultà di disseccare senz'alcun morfo.

VIRTU'. Di dentro. La decoctione delle radici darsi vtilmente à coloro, che patiscono infermità di nerui, & così l'acqua che se ne stilla.

VIRTU'. Di fuori. Le radici peste, & impiastrate, consolidano i nerui tagliati: Al che vale ancora la gomma, che dalla radice intagliata destilla.

L'ACQUA stillata alla fin di Giugno consolida le ferite, astergendole benissimo & incarnandole applicati con pezzette di lino sottili, & gioua ne i difetti de i nerui ancora grandemente.

A

PRIMAVERA.
Paralisi.

PRIMO FIORE.
Bellide.

PROCACCHIA.
Portulaca.

PROSERPINACA.
Verbenaca.

B

PROVINCIA.
Clematide.

PRVNI DOMESTICI.



C

PRVNA mouent duos, purgantq, recentia ventres, Sicca aluo & Stomacho non hæc inimica putantur, Prunorum folia in vino decocta, cohercent Gingiue fluxus, tonsillarumq, lapillos Arboris & gummi frangit, conglutinat inde; Denique & infantum sanat, tollitq, lychenas.

D

NOMI. Gre. κοκκυμῖλος. Pruna vero. κοκκυμιλέα. Lat. Prunus, & pruna. Ital. Pruno susino & i frutti suscine, & susine. Arab. Anas, Auas, & Agias. Ted. Pflaumen, & Kriechen. Spag. Prunas Andrimas si Amexreas. Fran. L'arbore prunier, & il frutto Prunes.

SPETIE. Sono i pruni di dinerse spetie, varie di forma di grandezza di calore, & di sapore. imperoche di verdi, di rossi, di bianchi de gialli, & de vermigli, de grossi, de mezani, & de piccioli, de dolci, de acetosi, & di mediocre sapore; de duri, di fragili, de lunghi di tondi, & d'appuntati à modo di voua se ne ritruouano.

FORMA. E' il pruno domestico arbor' grande cò

radici non troppo profonde, & poche. Ha il tronco dritto con molti rami, & con la scorza scabrosa, con foglie larghe, & lunghette, per intorno dentate, produce i fiori con molte foglie bianche, & racemose. Il frutto è carnoso, vestito d'una sottil pellicella con vn'ossetto dentro lunghetto, in cui è il nocciolo. Da quest'arbore ne rifuda via gomma.

Loco. Ritrouasene nelle vigne, ne gli horti, & ne i giardini.

QUALITÀ. Le facultà de i pruni sono diuerses secondo la uarietà delle specie loro: i dolci, soluono il ventre: le acerbe, & le austere lo stringono. La natura di tutti è frigida, & humida. Le frondi rinfrescano, disseccano, astringono & prohibiscono le flussioni: i frutti soluono il corpo, & più i freschi, che i secchi. Le prunedolci sono manco frigide, ma il contrario è nel acide, & austere, nondimeno sono però tutte frigide di natura. Megliori di tutte sono le damascene, che si ci portano di Soria à Venetia. Il secondo luogo hanno quelle, che si portano in Germania d'Ongaria, & di Transiluania fra le quali ue ne è vna sorte di piccoline molto più grate al gusto dell'altre, & massimamente cotte nel uino, & mangiate nel principio del desinare, oltre all'esser elle gusteuoli, muouono comodamente il corpo, imperoche essendo dolci, non hanno punto del costrettiuo.

VIRTÙ. Di dentro. Mangiansi i pruni, mà nuouono allo stomacho, & mollificano il ventre. Quelle di Soria, & massime le damaschine secche sono vtili allo stomacho, & non costringono il corpo. La gomma dell'albero beuuta con uino rompe le pietre della vescica; & del frutto fallene il Diapruno.

VIRTÙ. Di fuori. La decottione delle frondi fatta in uino gargarizata, & lauandose la bocca, uale al catarro, che discende all'vgola, alle gengiue, & al gorguzzole; la gomma dell'albero, & le foglie cotte in aceto, & impiatrate sana l'impetigini de i fanciulli.

PRUNI SILVESTRI.



Siccatur, & astringit PRUNUS SYLVESTRIS, & oris
Ulceras persanat, gingiuis proficit atque
Femineos sistit fluxus, succurrit ocellis,
Cœliacis bacca diarrheticisque medentur:
Lumbricosque necat stillata è floribus uuda.

NOMI. Lat. *pruna sylvestria*. Ita. *pruni saluatichi*.

FORMA. Nascono le prunedolci nelle siepi & ne i boschi, piccole, & per tutto spinose. Hanno le foglie più strette più breui, più dure, & più ruuide delle domestiche, producono la primanera i fiori bianchi così copiosi, che occupano ogni parte della pianta, da i quali nascono le bacche grosse, come acini d'vua nera, & del medesimo colore, se bene di dentro sono verdi. Sono al gusto molto aspre, & costretteue, & hanno dentro il nocciolo, come di ciregie.


Loco. Nasce ne i boschi, nelle macchie, & nelle selue.

QUALITÀ. Tutta la pianta ha virtù costrettua, & infrigidatiua come hanno i frutti.

VIRTÙ. Di dentro. I frutti si danno vtilmente cò diti cò mele ne i vomiti, & nella dissenteria, & ne i flussi del ventre, & al medesimo vale il uino fatto de i detti frutti, & la loro decottione. L'ACQUA stillata da i fiori, & beuuta al peso di quatt'once, ammazza i vermini del corpo. La medesima vale à i dolori del costato. Et si fa più gagliarda se si macerano gli fiori in uino acro per vna notte, e poi si stillino à bagno caldo; perciò che uale quest'acqua alle graezze, & puntare del costato del cuore, & dello stomacho. Fassi della polpa de i frutti la mostarda, cocendoli come si fa dell'vua rossa, aggiungendoui poi senape, mosto cotto, & l'altre cose.

VIRTÙ. Di fuori. Cotte giungendoui le prunedolci cò le scorze delle radici della sua pianta nel uino brusco, ouero nell'acqua ferrata, sanano l'ulcere, & i flussi della bocca, della lingua, & delle gengiue, de l'vgola & del gorguzzole, gargarizandosi la sua decottione, & lauandose la bocca: onde conferisce à coloro, che vnti d'argento viuo hanno la bocca ulcerata, & il flusso continuo dello sputo, massimamente aggiunto ui il licio l'alume, & il mele rosato. Sedendosi nella medesima decottione, ristagna il flusso del mestruo. L'ACQUA stillata da i fiori, gioua alle flussioni de gl'occhi. I frutti, auanti che si maturino pesti, & messi nella botte, ben mescolando, raccociano il uino guasto: & à questo effetto si possono serbare i frutti tutto l'anno, seccandoli al Sole.

PRVNELLA.



Calfacit, & siccatur PRVNELLA, & uulnera iungit,
Discutit

*Discutit, ulceribus confert, capitiq; dolenti,
Internis morbis & confert omnibus ipsa.*

NOMI Lat. *Prunella*. Ita. *Prunella*. Ted. *Braunel-
len, gotheil*. Fran. *Herbe au charpentien*.

SPETIE. Ritrouansene di sette spetie: due co'l fio-
re ceruleo, vna con foglie, & fusti più pelosi, una con fo-
glie più lisce, & questa alcuni pensano che sia la con-
solida media; due con il fior porporeo, & tre con il fio-
re bianco.

FORMA. Tutte hanno similitudine della consoli-
da media, così nelle frondi, & ne i fiori, come ne i fu-
sti, & nelle radici.

LOCO. Nasce in luoghi opachi, & tungo le siepi.

QUALITA'. E' calda, & secca.

VIRTU'. *Di dentro*. L'ACQUA stillata dalla pru-
nella conferisce à tutti i difetti interni del corpo, & be-
uuta, caua fuor dello stomacho, ouero d'altra parte del
corpo il sangue strauenato, & appreso, & mitiga l'infia-
magioni. Beuuta preserua dalla peste, purga il petto, &
prouoca l'vrina, & uale alla terzana & alla quartana, &
gioua alle done alle quali si putrefa la madrice.

VIRTU'. *Di fuori*. L'ACQUA lambiccata, mon-
difica, & sana le ferite, masime se ui è giunta infiamma-
gione. Gargarizata, uale alle infiammagioni della lin-
gua. Il succo sana l'ulcere della bocca, & i difetti delle
fauci. Il medesimo applicato con aceto & olio rosato al
la fronte, & alle tempie, mitiga i gran dolori della testa;
& il medesimo fa la decottione de i fiori, ò delle foglie
fatta in vino, ò in acqua melata.

P S I L L I O.



*Hydropicos sanat, tum Menses P S Y I L L I V M, & aluos
Attrahit; infantum rames, antiquaque ab ipso
Vlcera sanantur; refrigerat, atque podagras;
Sic iuuat, articulosque potest absoluere morbis
Omnibus; inque aurem, si uermibus ipsa laborat,
Instilla succum; impositum de fronte dolorem
Temporibusque arcet; tum discutit atque linitur
Ardori; luxata iuuat; sacroque medetur
Igni; arcet culices, tusum vlcera sordida purgat;*

A *Et claustrum uentris medium si prominet, isto
Supprimitur.*

NOMI. Ger. *Ψύλλιον*. Lat. *Psyllium*. Ital. *psillio*.
Arab. *Bazarachat bona, & Betzer chotume*. Ger. *psillien
Kraut*. Spa. *zargatona*. Fran. *herbe à pece*.

SPETIE. Ritrouansene di due spetie, cioè primo,
& secondo.

FORMA. Il primo fa le foglie canute, lunghe, &
pelose, simili à quelle del coronopo: ma non però cor-
nuto. Produce numerosissimi rami, tondi, alti una spa-
na sottili, & tutti carichi di foglie, i quali più presto si
diffondono uerso terra, che in altro, nelle cui sommità
nascono alcuni bottoni squamosi, come della scabbio-
sa, attaccati per lunghi picciuoli. Escono da questi i fio-
ri piccioli, lanuginosi, & sottili, quasi come capelli, &
biancheggianti, come sono quelli della piantagine mi-
nore, chiamata lanciuola. Il seme nero, & rilucente, si-
mili alle pulci, se ne stà raccolto in quei bottoni. Fa la
radice bianca, lunga vna spanna, & per tutto capiglio-
sa. L'altro è molto più sarmentoso, & più carico di fo-
glie più lunghe, più sottili, & più folte, pelose, & pari-
mente canute, & intricate in se stesse. Fa i capitelli simi-
li all'altro, ma vn poco minori, & più copiosi, ne i qua-
li si genera il seme del tutto simile al primo. Ha la radi-
ce ramosa, & per tutto capiglioso; vasi nelle spetiarie
tenere il seme per il bisogno de i suoi mucillagini.

LOCO. Il primo nasce ne i campi, & luoghi inculti
ma il secondo. Nasce più spesso nelle maremme.


QUALITA'. Il seme è frigido nel secondo grado
& è secco temperatamente. I mucillagini sono frigidi
& humidi nel secondo grado.

VIRTU'. *Di dentro*. Il seme è in uso nelle spetia-
rie. I suoi mucillagini sono atti ad infrigidire, & pro-
hibire i flusii calidi, à spegner la sete nelle ardentissi-
me febri, & per la siccità della lingua, & delle fau-
ci, & parimente per lubrificare il corpo. Gioua alle cor-
rosioni de gl'intestini, & alla disenteria, & à tutti i flus-
si calidi, & colerici, & à quelli ancora, che da nociue, &
calde medicine procedono. E' il psillio di quelle cose,
che alterano la complessione, & che soluono il corpo,
lubrificando. Del quale se ne troua di quello che bian-
cheggia, altro, che rosseggia: & altro, che porporeggia.

D Il migliore è quello, che è perfettamente maturo, gra-
ue, & che messo nell'acqua se ne uà al fondo. E' com-
posto di due sostanze, & di due uirtù contrarie, le quali
si possono separare, separandosi la scorza dal midollo:
imperocche vna ne è nella sostanza sua midollare, &
l'altra sparsa sopra la sua corteccia. La medollare è cal-
da, & secca nel quarto grado, ualorosamente acuta, in-
cisua, rubificatiua, vlceratiua, & di spetie di veleno.
Quella che si contiene nella scorza, è di quelle cose,
che molto infrigidiscono, & humettano nel terzo or-
dine. Quando si sbatte il psillio con acqua fresca di fon-
tana, fino che si faccia mucillagiosa, et poscia si beue
quest'acqua con olio, ouero con siropo violato, purga
il corpo per di sotto. Ma fritto, et sbattuto con olio ro-
sato, è medicina del flusso del corpo, et della disente-
ria, et spetialmente uale à i flusii causati da acuti medi-
camenti solutiui, come è la scamonea, tolti in troppa
quantità. Ma è d'auuertire, che non si deue dare il pil-
lio

lio pesto in poluere per bocca à bere in modo alcuno: imperoche il pestarlo, scuopre la sostanza sua medolla re, vlcera tiua, et scorticatiua, con cui scortica et ulcera l'interiora, et infiamma il fegato, et il sangue. Solue sbartuto con acqua fresca la colera, & imperò conferisce alle febrì, che valorosamente infiammano, alla sete grande, alle infiammazioni de gli spiriti, et all'asprezza del petto. Fassi di queste mucillagini l'elertuario di psillio: il quale purga la colera, et per questo conuiensi nelle febrì ardenti, et difficili: conferisce al dolor della testa, et alla vertigine, causati dalla euaporatione de gli humori colerici: gioua parimente al trabocco del fiele, & al fegato fuor di modo infiammato. La sua dosi è da tre dramme, sino à sei: ma non si deue dare se non à corpi robusti. La compositione l'insegna Mesue.

VIRTU'. Di fuori. Gioua impiastro con olio, aceto, & acqua rosata à i dolori delle giunture, alle posteme, che nascono dopò l'orecchie, & alle postemette, all'ensfiagioni, & alle deslogagioni dell'ossa. Mettesi su'l capo per il dolore con olio rosato, acqua, ouero aceto. Medica impiastro con aceto le rotture intestinali de i fanciulli, & l'uscite dell'ombellico. Tratasene la misura d'un'acetabolo, & mettesi in infusione in un fustario d'acqua, & come s'ingrossa l'acqua se ne fa linimento: imperoche rinfresca valorosamente, & messo ne l'acqua calda l'infrigidisce. E' medicina efficacissima contra il fuoco sacro, & alle erisipile. Questi mucillagini messi con zuccaro candido violato su la lingua, la rinfresca, & leuano via la siccità, & estinguono la sete. Il succo del psillio, cioè delle frondi, gioua infuso insieme con mele à i uermi dell'orecchie. Peste le foglie con assogna uecchia, purgano l'ulcere maligne. I mucillagini fatti del seme del psillio in acqua rosa, uagliano, applicati, alle infiammazioni della lingua. Sparso lo psillio verde per le stanze non ui lascia generar pulci: onde per questo, & per la similitudine che ha il seme con le pulci uien questa pianta da molta gente chiamata pulcicaria. Il seme tenuto sotto la lingua, mitiga la tosse, & l'asprezza dell'arteria, del gorguzzole, & delle fauci, vale all'aridità, & negrezza della lingua, che procede da souerchio calore, il seme applicato alla fronte & alle tempie con posca, mitiga il dolore della testa, che da calidità procede.



P S O R A.

Scabbiosa.

P T A R M I C A.



PTARMICA calfaciens, siccatur, emendatur itemque Insignita, ciet Sternutamenta, trahitq;
Hæc eadem capitis pituitas, acris odore:
Discutit, incidit dentium lenitque dolores.

NOMI. Gre. *πταρμικη*. Lat. *ptarmica, & sternutamentaria*. Ita. *ptarmica, & sternutella*.

FORMA. Ha molti ritondi, & sottili fusti, simili à quelli dell'Abrotano; attorno à i quali sono molte frondi, lunghe, & oliuari, nella sommità delle quali è un picciolo capitello, ritondo, simile à quello della Chamamilla, acuto di sapore, il quale odorato fa starnutare. E' al gusto molto acuta.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i monti, & ne i luoghi sassosi. Nasce copiosissima in Boemia non solamente nelle selue, & ne i monti, ma si coltiua ancora ne gli horti, & se ne seruono quelle genti per pietro, con felice successo.

QUALITA. è aperitiua, discussiua, prouocatiua, assottigliatiua, & iucifina. E' ne i suoi temperamenti è calda, & secca, uerde nel terzo grado secca, & calda nel secondo.

VIRTU'. La poluere della secca messa nel naso fa starnutare. Le frondi impiastrate insieme con i fiori togliano i liuidi. La radice masticata alleggerisce i dolori de i denti, & tira la flemma dal capo, & per questo conferisce ne i catarrhi, nella apoplessia, & nel mal caduco.



PVLEGIO CERVINO.

Dittamo cretense.

PVLEGIO.

PVLEGIO.



*Calfacit, extenuat PVLEIVM, morsibus atris
Subuenit, abstergit, menses, partusque, secundasque
Eijcit, & vulug prodest, confert que lieni,
Contra serpentum est morsus; tum frigore natis
Neruarum, & capitis prodest affectibus: inde
Gingivas firmat: atram bilemque per aluum
Exigit: vrinamque ciet: mulcetur ab ipso
Nausea cum stomacho eroso: pulmonis itemque
Educat vitia, & conuulsis auxiliatur.
Defectos animo recreat, simul hydropicosque
Ictericosque inuat, uaros extinguit, idemque
Exacuit visum.*

NOMI. Græc. Πυλέιον. Lat. Puleium. Ita. pulegio.
Maur. Alnam, Alnegem, & Alnegem. Ger. poley. Spa.
paleo. Fran. palege, & poulier.

FORMA. E' vn'herba, che si distende per terra come il serpollo, i cui gambocelli sono lunghi vna spanna, & sottili; ha le foglie di Maiorana, se bene alquanto maggiori: i fiori produce egli ne i gambocelli destinti per interuallo appresso à l'origine delle foglie, che nel porporeo biancheggiano, & la radice sottile, & capigliosa. E' pianta in tutte le sue parti odorata, & acuta, ma non però senza qualche poco di amaritudine. Ritrouasene il maschio, & la femina. La femina fa il fior porporeo, & il maschio lo fa bianco.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

QUALITA. E' caldo & secco nel terzo grado, & è acuto, & amaro. è uero giudicio della molto calidità sua l'arrossir della carne, che fa egli quando ui si impiastra suso, & l'ulcere, che ui causa, lungo tempo lascia douelo. Disicca, & assottiglia gl'humidi, uiscosi, & grossi humori.

VIRTU'. Di dentro. La decottione sua fatta in uino bianco, beuuta mattina & sera, prouoca i mestruu il parto, & le secondine. Ne si deue dare questa decottione, se non in caso di necessitá, quando faranno i mestruu difficili, oueramente quando le donne faranno da flusso bianco infestate. La decottion del pulegio fatta

A con aceto, & mele, ferma i flussi del sangue, il singhiozzo, & i uomiti. Cotto con mele, & aloe, purga l'humor malencolico, consuma gli humori flemmatici del pulmone. Conferisce à i dolori del uentre, de gli intestini, & della madrice: caccia i ueleni de i serpenti: risolue la squinantia facendone gargaritio: sana l'ulcere, lauandose ne la bocca. L'ACQUA stillata, & il succo rischiarano la vista, & sanano il prurito. L'acqua medesima, ò la decottione disicca, & assottiglia, facilitando lo sputo gli humidi, viscosi, & grossi humori, che si ragunano nel petto, & nel pulmone, & prouoca i mestruu ritenuti, & le secondine, che rimangono nella madrice dopò il parto per inaduertentia delle mammane, conferisce à i rotti, resiste à i ueleni, prouoca l'urina & il parto. Gioua à i catarrhi frigidì, & à gli antichi dolori di testa. Il decotto del pulegio beuuto, gioua nelle hidropisie, & nel trabocco del fiele, & parimente in tutti i difetti del capo, & de i nerui causati da freddi humori, & acuisce il uedere, & il pulegio si può usare in luogo di Dittamo.

B VIRTU'. Di fuori. Fa ritornare i tramortiti, mescolando fogli sotto al naso con aceto. Secco, brusciato, & fatto poluere, conferma le gingiue; impiastrato con polenta, mitiga tutte le infiammazioni. Gioua alle podagre posto in su'l male, fino che diuenti rossa la carne, & gioua parimente al dolor della testa. Conferisce à gli Epilettici, & letargici pesto con aceto, & applicato al naso, oueramente messo in bocca, che fa come si è detto ritornare i tramortiti. Applicato con polenta uale alle cotture del fuoco. Pesto con sale & aceto, & applicato caldo gioua à gli spasimi & à i morsi de i serpenti, de gli scorpioni, & de i ragni. Spezie applicato cò cerato aquoso, & gioua impiastrato con sale à i difetti della Milza. Mitiga la sua decottione il prurito, lauandose ne: & ritorna la madrice rilassata al suo luogo, & sedendou dentro le Donne, risolue le uentosità & le durezza della madrice. Chiamano alcuni il pulegio blechona: im però che gustato quando fiorisce, dalle pecore, subito le fa belare. Il sicco fresco abbruscato nella camera, ammazza le pulci, & per questo si chiama pulegio; & medesimamente chiamasi herba pulicaria, come ancora la coniza, & lo psillio. L'ACQUA Mitiga la podagra applicata con pezzette, messa nel naso vi ristagna il sangue. Fa bella faccia, & leuane le lentigini lauandosi con essa. Mitiga tutti i dolori de gli occhi, & leua la loro infiammatione. Messa nell'orecchie conferisce à lor mali.



PULICARIA.
Coniza.

PULSATILLA.



PULSATILLA Ciet lotium, superatque venena,
 Calfacit eximie, desiccet & ordine quarto,
 Attrahit, incidit, arcet contagia pestis,
 Digerit, expurgat, exulcerat, excitat atque
 Sudorem, ulceribus confert, tum vulnera sanat.

NOMI. Lat. Pulsatilla. Ital. pulsatilla. Ted. Ruchen schel.

FORMA. Nasce nell'uscir di terra con frondi del tutto hirsute minutamente intagliate, & così valorosamente acute; che non altrimenti vescicano la pelle, che si facciano quelle della stammola, & del ranoncolo. Il fiore, il quale tien forma di stelle, esce da terra la prima uera auanti alle frondi, tutto per intorno parimente hirsuto, di colore di scurissima porpora; nel cui ombilico sono alcuni fioretti gialli, simili à quelli che nascono nelle rose, in mezzo a i quali si uede un picciolo fiocchetto, come di porporea seta. Sotto al fiore intorno al fusto è similmente un fiocco, come di bigia, & sottilissima piuma. Resta dopò al disfiore nella sommità del fusto, vn fiocco tondo, & canuto di sottilissimi capelli, della grossezza d'una noce. Produce le radici per il più lunghe duo palmi, sfesse per lungo, quasi del tutto simili nella forma, & nel sapore à quelle della carlina, più tosto dolcetto, che acuto.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, aridi, & sassosi.

QUALITA'. Le foglie, i fusti, & i fiori, essendo acutissimi al gusto, sono calidi, & secchi nel terzo grado, sono incisui, assottigliatiui, attratiui, digestiui, & spurgatiui, & esulceratiui; ma la radice non è molto lontana dal temperamento.

VIRTU'. Di dentro. La radice uale marauigliosamente contra la peste, & contra i ueleni mortiferi, & contra i morsi degli animali uelenosi, beuendosi al peso di duo dramme con vino, per il che si mette utilmente negli antidoti, che si fanno contra ueleno. L'ACQUA stillata dalle foglie, prouoca beuuta il sudore.

VIRTU'. Di fuori. L'ACQUA lambiccata dalle foglie, sana le ferite.

QVERCIA.



DESICCAT QUERCUS, reum minuitque lapillos,
 Astringit, cohibetque vteri muliebria & alba
 Profluuia, & pollet contraque uenena, serbresque
 Pestiferas: sistit ie coris fluxusque, leuatque
 Ventriculi ardores, scabieique vlcera sanat:
 Sanguini & eiecto, dyssentericisque medetur,
 Caliacisque simul: glandes genitalia sanant
 Vlcera, & vrinam emittunt, profuntque ueneno
 Morsibus infectis: simul inflammataque mulcent.

NOMI. Gre. Δρῦς. Lat. Quercus, Ital. Quercia, & Cerqua. Arab. Chullet, Huilet, & Belut, Ger. Eyebbaum. Spa. Robre. Fran. Chesne.

SPETIE. Ritrouansi diuerse spetie di quercie.

FORMA. Produce le foglie lunghe, ferme, robuste, per intorno intagliate: fa il fusto grosso, la scorza ruvida, & scabrosa: la quale ne i rami è più liscia. La materia dell'albero è robusta, onde è chiamata rouere, dura, graue, densa: & ferma, E' pianta glandifera, & oltre alle ghiande, produce molte altre cose. Imperoche ella genera, una piccola, & l'altra nera, & raiola, genera ancora vn'altra cosa simile alle more, ma molto dura, & malageuolissima da rompere; benchè rare volte si ritroui; Appo ciò vn'altra cosa simile al membro virile: la quale crescendo alla perfettione, genera nella parte superiore, vna durezza pertugiata, simile alla testa di vn toro, in cui è dentro vn certo che, simile ad vn nocciolo di oliua, Produce ancora quello, che alcuni chiamano pelo. Questo è vna pallottola, più dura d'un nocciolo, tutta circondata da certa lana morbida: la quale vsano per i lucignoli delle lucerne: percioche brucia ella ageuolmente & bene, come la galla nera. Produce parimente vn'altra capigliata pallottola, ma inutile. Questa nella primavera toccandosi, ò gustandosi, imbratta d'vn certo succo, come mele. Fa oltre à ciò tra le concauicà de i rami alcune pillole, senza picciuolo; ma concaue, oue elle seggono. Et queste sono vniuersalmente communi, à tutte le quercie, & di diuersi colori. Imperoche alcune eminenti concauicà biancheggia


no,oueramente sono uariate da nere macchie. Genera ancora vna picciola pietra rossa: ma rare volte. Produce oltra di questo vn'altra pilola più rara, di foglie raccolte in se stelle, lunga, & stacciata. Sopra le foglie poi fa un'altra pilola bianca, & acquosa, mentre che è tenera & fresca, la quale ha ancora alle volte dentro à se mosche, & crescendo honestamente s'indura, come le galle picciole liscie. Nascono ancora attorno alle quercie, & à le radici, i fonghi, & ne i rami il vischio.

Lo co. Nasce quasi per tutte le selue.

QUALITA. Tutte le parti della quercia, hanno virtù costrettiua. Ma più di tutte quella sottile cartilagine, che appresso al legno si ritroua sotto alla cortecia del tronco: & parimente quella più sottile, che nasce sotto il guscio delle ghiande, che ueste la sostanza del frutto. Ditecca la quercia, astringe, & alquanto riscalda: & le foglie diteccano ualorosissimamente & costringono.

VIRTU. Di dentro Le frondi, & la scorza mezana della quercia, cotte nel vino, & beuute, fermano tutti i flussi del uentre; i mestrua, & la gonnorea. L'ACQUA stillata dalle frondi tenere, vale alle medesime cose, sana beuuta i flussi epatici, rompe le pietre nelle reni, & cura i flussi bianchi delle Donne. Dassi medesimamente à bere con giouamento manifesto, à i disenterici, & nelli sputi del sangue. Non mancano, chi la diano nelle febri pestilentiali, per ualer ella non poco contra li ueleni, & gioua à quelli che urinano sangue, & hanno ulcere ne gli intestini. Le pillole sue capigliose simili à i ricci de i castagni, secche, & trite in poluere, sono efficacissimo rimedio contra i flussi, del corpo, massime beuute con la detta acqua, ò vero con rosso d'ouo al peso d'una dramma la sera, la mattina. & à mezzo giorno. Le ghiande trite, & beuute, giouano à i morsi de i uelenosi animali, & à coloro, che hanno preso il ueleno, ouero hanno beuuto le cantarelle: onde orinano poi sangue. La poluere delle medesime ghiande beuuta, gioua al male della pietra. Mangiate le ghiande ne i cibi, fanno dolere il capo, & generano ventosità, ilche fanno meno quelle, che si ritrouano nel gozzo delle palombe saluatiche arrostitite. La decottione di dette ghiande, & de i gusci loro, beuuta con latte di vacca, vale contra il toffico.

VIRTU. Di fuori. Gli antichi, prima che si ritrouasser le biade, uiueuano di ghiande. Le foglie della quercia fresche, peste, & applicate, sono utili alle ferite, & cotte nell'acqua le mondificano. Tenute le foglie fresche sopra la lingua, curano gli ardori dello stomacho. L'ACQUA piouana, che resta nelle concauità delle quercie vecchie, sana lauandose, la rogna ulcerata. La pellicina sotto del guscio delle ghiande, mettesi trita ne i pestoli de i luoghi secreti delle donne per ristagnare i loro flussi. Le ghiande peste con grassia di porco salata, si conuengono alle malefiche durezza, & ulcere maligne. Le foglie tenere, & rosfigne, cotte in buon uin uecchio, & facendone lauanda tepida, mitiga i dolori de denti, che da frigde flussioni procedono, & giouano parimente alle gengiue infiammate, & guaste, & ancora all'ulcere sordide, & in fiammazioni delle parti secrete de gli huomini & delle donne.



QUERCIVOLA.
Chamedrio.

RADICE.



*Calfacit HORTENSIS RAPHANVS, tusique medetur,
Digerit, incidit, aperit, confertque lieni,
Serpentum contraque ictus, contraque venenum
Fungorum confert; lotiumque & menstrua pellit:
Thoraci & prodest, vultum lentigine purgat,
Subuenit atque egre parientibus: auribus atque
Eijcit hic sonitum: venerem stimulatque, lapillos
Comminuit, pellitque: cibi presumptus & idem
Vota ciet, uomitusque mouet, ructus graue olentes.
Ac flatus gignit; aciem quoque sensibus addit:
Ante epulas prodest, sed post nocet: ipse pilisque
Replet alopecias: expurgat is ictericosque.*

NOMI. Gre. Ραφανισ. Lat. Raphanus; & Radix.
Ital. Rafano, & radice. Arab. Fugel, & segiel. Germ.
Rettich. Spa. Rauano, & rauanillo. Fran. Reffort.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè domestica, & saluatica, la prima chiamata radice, & la seconda ramoraccia.

FORMA. Fa le foglie simili al napo, & più strette, che quelle delle rape, & parimente più runide; & più pelose; il gambo tondo, il fior bianco, & le siliquie gonfie, acute in cima quattro uolte maggiori di quelle delle rape; in cui è dentro il seme tondo, rosso, & maggiore, che di rape, & di nagoni, & parimente più duro, & più acuto. Varia nelle radici: imperoche alcuni la producono lunga, diritta, bianca, non molto più grossa di vn police, tenera, & mediocrementè acuta: la quale è la più stimata. Sono ancora differenti nel colore le radici per esserene di più & meno bianche.

Lo co. La domestica si semina ne gli horti, & ne i Campi.

QUALITA. La radice è calda nel terzo grado, & secca nel secondo. E' digestiua, aperitiua, prouocatiua,

ua, incisua, assottigliatua, & rarefattua.

V I R T V'. *Didentro.* Genera ventosità: & mangia ta auanti, ò dopò il cibo fa ruttare; & turba il ceruello, gli occhi, & la mente. Prouoca l'orina, mollifica il vé tre: ma difficilmente si digerisce. Si dà utilmente a gli hidropici, a gli splenetici, & alle Donne, che hanno im pediti i mestruai. Cotta in acqua melata conferisce alla tosse antica, facilita lo sputo, & purga il petto da grossi & uiscosi humori. La scorza della radice pesta & be uuta con aceto & mele, prouoca il vomito. Alche uale parimente il seme beuuto con acqua cruda, & gioua a quelli che hanno mangiati i fonghi. Le radici fresche tagliate minute & spremutone il succhio, & beuuto al peso di due oncie con altrettanta maluagia, prouocano l'orina ritenuta. Tolto v'oncia di cortecchia della radice con altrettanta mercorella, quattro grani di zaffatano, vna dramma di cassia lignea volgare, & due dramme di succo di sabina, & pesto tutto insieme nel mortaio, & messo inuolto in sottilissima tela dentro nella natu ra delle donne gioua mirabilmente per farle partorire presto, quando lungamente stentano. Mangiata la radi ce auanti al cibo, sospende il cibo sopra di se. Il seme prouoca l'orina; & beuuto con aceto sminuisce la mil za, & gioua beuuto con vino, contra il morso delle ce raste. S'ingannano coloro, che per aiutare la cottura del cibo, mangiano le radici dopò cena. Onde ben disse quel Poeta.

Et sunt ante cibum, qui magis apta probent.

Percioche mangiate da principio le radici escitano l'appetito, & sono manco nociue allo stomacho, ma molto meno l'offendono, essendo tagliate minute, mes se nell'acqua, & asperse di sale: doue, che mangiate dopò i cibi, escità rutti graui, & fetidi. La decottion delle foglie, è vtile contra l'oppilationi del fegato, contra il trabocco del fiele, & contra veleno, & il seme trito con vino bianco, colato, & beuuto, non è meno efficace cò tra i veleni che si sia la theriaca. Ilche si è prouato mol te volte nella contagion della peste. Oltr'a ciò l'vso fre quentato delle radici fa moltiplicare il latte. Fassi del le radici vn'aceto medicinale in questo modo. Seccan si le radici & ridotte in poluere, si mettono in un uaso di uino per alquanti giorni, così si farà l'ACETO rafana to, molto vtile a rompere, & cacciar fuori le pietre; al che vale, & parimente a i dolori colici causati da renel le ò da ventosità, & così anco alla difficoltà dell'orina questo mirabil secreto, il quale non solo caccia fuori le renelle: ma proibisce la generation loro. Prendesi della scorza acutissima della radice once vna de ossi di Nespoli dramme due, si pestino vn poco insieme, & si mettano a macero per ott'hore in vino bianco gagliar do once quattro, si coli poi, & la colatura si dia tepida nell'andar & nel vsire del letto, & si reiteri & si ac cresca, ò sminuisca la dose secondo l'età & la disposi tione del corpo.

V I R T V'. *Di fuori.* La radice pesta con mele leua le macchie, & altri defetti della faccia, gioua alla tigna, alle cotture, & a i morsi de gli scorpioni, de i ragni, & de i serpenti, applicata nel medesimo modo: tagliata la radice in fette, & applicata al lombelico, mitiga ne le Donne i dolori de gli intestini. La cortecchia applicata in modo d'empiaastro è vtile à gli hidropici, & a coloro

A che patiscono nella milza. Spegne insieme con mele i liuidi. ferma l'ulcere corrosiue, & gioua a i morsi delle vipere. Fa rinascere i capelli calcati, & insieme con fari na di loglio, toglie via le lentigini. Il seme applicato cò aceto in forma d'empiaastro sopra le cancrene le scarifi ca validissimamente. Cotto nell'aceto melato, si gar gariza vtilmente; contra alla schirantia. Le radici fres che tagliate minute, & scaldate con vn poco di uino bianco in vna padella, & messe ben calde in vn sacchet to di tela sottile, & poste sopra al pettinicchio, prouoca no l'orina ritenuta: beuendo poi due once del lor suc chio con altrettanta maluagia. Bollito il succhio delle radici con olio d'amandorle amare, & vino bianco, & mezzo scropolo di coloquintida. Vale a i suffoli dell'o recchie, distillatoui dentro caldo. **L'ACQUA** stillata dalle radici prouoca l'orina, rompe e caccia fuor le pie tre delle reni, & prouoca il vomito trouasi delle nere.

RADICE SALVATICA.



Sylvestris Raphanus tenuans est, calfacit, inflat, Viribus atque suis hortensem vincit, & ori Est gratus: splenique perutilis, hydropicisque: Excitat atque aciem sensus, contraque venena Proficit, is diros serpentis sanat & ictus, Implet alopecias, faciem quoque mundat, ab ipso Sanantur, virus quos fungi strangulat atrum, Et Stomachum purgat; bilem elicit, eicit aluum; At gignit flatus, ructus ciet, & gerit estus, Aegre & concoquitur, uentum sed semine tollit.

N O M I. Gre. Ράφαις άγρια. Lat. *Raphanus sylue stris, & Armoracia.* Ital. *Ramoraccia, & radice sal uatica.*

F O R M A. E' simile alla domestica, ma fa le fron di più picciole, & più nere sparse per terra. La radice è molto più dura, e molto più acuta, che la domestica. La sua miglior parte è la scorza.

L O C O. Nasce spontaneamente nelle campagne di Roma, & di Viterbo.

Q U A L I T A'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo.

V I R T V'. In tutte le cose è più efficace, & più ua

lorosa della domestica. Le frondi, & la radice s'vsano ne i cibi, come l'altre herbe. Toccandosi gli scorpioni con questa radice gli ammazza. L'ACQVA stillata da queste radici, beuuta con vino bianco, & termentina, caccia fuori le pietre. Vngendosi le mani col succo di questa radice, si possono toccar sicuramente le serpi. Le radici puliscono molto bene gli auori, & mettendole dentro al sale lo dissolouono in acqua: tagliate à pezzetti, & infilate, messe nel vino, ne leuano la muffa tirandola à se, ma bisogna cauarle fuori il di seguente. Il seme della ramoraccia semina si ne gli horti, fa la radice molto grata al gusto, & volèdole liauer dolci si metta il seme duo giorni auanti, che si semini in infusione in vino melato, ò in succo di vua passa, ouero in acqua inzucarata, & seccati i semi si getano in terra. Volendosi fare le radici grosse, gli si leua tutte le foglie, lasciando solo il fusto, ricoprendolo spesso di terra. E' grande inimicitia trà le radici, & le viti, & per questo hanno giudicato gli Antichi, che le radici fossero presentaneo rimedio alla ebracchezza. Fù la radice appresso gli Antichi di gran pregio, si come si vede in questi versi.

*fabula narratur sacros ab Apolline delphos,
Omnibus hunc alijs prapofuisse cibis.
Ex auro vt Raphanum sacra rent, pondere betam
Argenti, plumbum rapa fuisse putant.*

A
NOMI. Lat. *Radix caua.* Ital. *Radice caua.*
SPETIE. Ritrouafene di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Fa le foglie intagliate come quelle del Coriandro, di colore come quelle dell'Aquileia, ha i fusti tondi sottili, & lisci, lungi vn palmo, sù per i quali fa i fiori per ordine, simili à quelle della linaria, che nel porporeo biancheggiano. fa il seme in certi cornetti negro, picciolo, & risplendente. Fa la radice simile à quella dell'aristologia ritonda, còcaua di sotto, di dètro gialletta, al gusto amara, & austerà. La minore è in tutte le cose simile; ma molto più picciola, non fa la radice caua, ma ritonda come vn vertecchio.

LOCO. Nasce nelle siepi, & negli argini de i campi, & delle vigne, ne i terreni grassi. Nasce nel principio della primavera, fiorisce presto, & in breue fa il seme, & non dura più che per tutto Maggio.

B
QUALITA'. E' questa radice calda nel secondo grado, & secca nel terzo. E' costrettiua, alteratiua, & digestiua.

VIRTU'. *Di dentro.* Presa vna dramma della sua radice solue il ventre, & purga la flemma.

VIRTU'. *Di fuori.* Vale à i vecchi tumori delle fauci: & conferisce à i tumori, & dolori dell'hemorroidi, applicata con vnguento populeo.

RADICE CHINA.
China.

C
RADICE DOLCE.
Regolitiò.

RADICE CAVA.



*Calfacit, & siccat RADIX CAVA, digerit, aluum
Ducit, & auxilio est tonsillis, atque dolores
Hæc hemorrhoidum mulcet, stringit, pituitam
Detrahit; abstergit, reprimat faucisq; tumores.*

RADICE RHODIA.



*Calfacit, & tenuat, tum discutit, atque dolores
RADIX, quam RHODIAM dicunt ceruice repellit.*

NOMI. Gre. Ροδία ρίζα. Lat. Radix Rhodia. Ital. Radice Rodia. Ger. Rosen wurtz. Fran. Racine sentant larose.

FORMA. Produce da se più fusti, tondi, alquanto concaui, alti da vn palmo fino ad vn gombito, da i quali escono le frondi lunghette, appuntate, grasse, come quelle della portulaca, & per intorno minutamente dentate. Produce nella sommità de i fusti un'ombrella verde, quasi simile al tutimalo: ma dapoi al disfiore, diuenta rossigna. La radice è ineguale, grossa come quella del costo, liscia, & lucida, di fuori, & di dentro bianca quando è fresca: ma quando è secca, è leggiera, rossa di dentro, & squamosa di fuori. Questa masticata, ouero pestata, respira naturalissimo odore di rose: da cui s'ha ella acquistato il nome di Rhodia. E' oltre a questo tra tutte le radici viuacissima: imperoche cauata, & riposta, se non si tienne in luoghi molto secchi, & poscia doppo molti mesi ripiantata, subito germoglia.

LOCO. Nasce in monti altissimi, sassosi, & precipitosi, doue a pena ha tanta terra intorno, ch'ella ui si possa attaccare.

QUALITA'. E' composta di parte sottili, & è di facultà digestiua. E' calida nel fine del secondo grado, o al più nel principio del terzo, & è composta de contrarie qualità, cioè humida, & calida, & terrea, & frigida, si come è cosa manifesta dall'odore, & dal sapore suo; percioche è simile nell'odore, nel sapore, totalmente alla rosa.

VIRTU'. Impiastrasi vtilmente, irrorata con acqua rosa, ouero di lauanda, secondo la qualità del dolore in su la fronte, & in su le tempie per il dolore del capo. Corrobora il cervello con il suo giocondo odore, di modo che si può ella usare in ogni mal di testa, causato da qual si uoglia causa, per esser ella composta di qualità temperata, come fa testimonio il suo sapore, con ilquale imita le rose. Applicata alla fronte, & alle tempie con olio rosato, mitiga il dolor di testa. Et quando il dolore procedesse da causa calida si deue applicare, con acqua rosa, ma con acqua di maggiorana, quando il dolore da causa frigida procedesse. Et in somma ha tutte le facultà della rosa, quanto all'uso esteriore.

R A M O R A C C I A.

Radice siluestre.

R A M P A L D E.

Hippolapato hortense.

R A N O N C O L O.

Apio riso.

R A P A.



R A P A ciet totium, & venerem confertque podagris;
Cruda alimenta parit, nutritque, humectat & ipsa,
Digerit, abstergitque, aperitque; huic pernio caelit;
Et gignit flatus; morbillos ipsa iuuare
Variolasque potest; visum bisque ipsa coquendo
Exacuit, calidum est semen, siccumque, venenisque
Illius aduersum; Morbillis proficit, illos
Exteriusque trahit potum; Nursinis Gloria Rapis.

NOMI. Gre. Ραγγύλη. Lat. Rapum, Rapa. Ital. Rapa, Rapo, & Rauo. Ara. Seliem, Selgem, Alsegrem. Ted. Rueben. Spa. Nabo. Fran. Raue.

SPEIE. Ritruouasi della domestica, & della saluatica, & della domestica si ritruouano tre forti, cioè delle schiacciate, delle lunghe, & delle tonde. Se ne ritruouano in molti luoghi d'incredibile grandezza. Volgarissime sono le rape in Italia: Onde sarebbe souerchio di scriuere la forma loro. Amano il freddo, il quale non solamente le fa dolci, ma l'ingrossa assai, facendo entrare il vigore, più nelle radici, che nelle foglie. Fanno presto il seme, quando i tempi uanno sereni, & austrini.

LOCO. Si seminano ne i campi subito, che se ne sono raccolte le biade, il giugno, & il luglio, & ricolgonfi mature poscia l'ottobre. Le più lodate sono le norcine, forse perche quiui nascono elle più dolci, piu tenere, & più grosse. Si conseruano quelle massime, che si seminano la state, da i pidocchi, & bruchi, i quali molte uolte tutte se le dinotano, mescolando assai fuligine col seme, quando elle si seminano: ouero infondendo prima il seme per una notte in succo di sempreuiuo. Il rapo saluatico non è il raponzolo: ma è una pianta non molto dissimile dalla domestica rapa, ma ha le frondi piu aspre, & piu hirsute. Ha la radice come il rafano lunga, & grossa, & è di sapore della rapa, ma piu acuto, & piu amaro. Et Nasce nelle semite, & ne gli argini de i campi. Ma non è però questa la rapa saluatica di Dioscoride.

QUALITA'. E' la rapa calda nel secondo grado, & humida nel primo, il seme è caldo, & secco: & essendo amaro asserge, apre, digerisce, prouoca, genera uenosità, & aumenta le forze di Venere.

VIRTU'.

VIRTU'. *Di dentro.* La radice delle rape domestiche cotta in brodo di carne, nutrifce, gonfia, generâdo ventosità, & fa carne humida, & molle. Le cime della pianta, mangiate lesse, prouocano l'orina. Le rape cotte per se sole, sono di poco nutrimento, & ventose, per il che si fanno bollire nel latte, aggiûntoui del finocchio. Conditosi come la brassica. Il seme della rapa augmenta il seme genitale, & pesto & beuuto, eccita l'appetiti venerei, & resiste à i veleni, onde si mette ne gli antidoti: caccia fuori beuuto al peso di meza dramma le variole, & i moruiglioni. Le rape, che si serbano in salamoia, quantunque manco nudrischino, mangiate nondimeno ne i cibi, fanno appetito.

VIRTU'. *Di fuori.* Fanci della decottion delle rape bagni vtili alle podagre calde, & alle bugance, al che vale l'istessa radice impiatrataui suso. Mettendosi in vna rapa scauata olio rosato, & cera, & così ponendosi in sù la cenere calda, fino che si liquefaccino, si fa buon vnguento alle bugancie vlcerate, cioè alle speronaglie, causate dal freddo, alche vale parimente **L'ACQVA**, stillata dalle rape putrefatte, applicata spesso calda con pezzette di lino, conferisce alle Herispile. Gioia alle cotture del fuoco, et alle scorticature che occorrono per il viaggio. Et stillasi quest'acqua alla fin di Giugno. Il seme della saluatica, poluerizzato, è più astringente, onde leua più valorosamente le lentigini, & gli alfi, & ammazza i lumbrici, & prouoca l'orina. L'humore che si genera ne i corpi dalle rape è più grosso del douere. Et però vlandole fuor di modo, & massimamente non digerendosi bene, generano crudità nelle vene. Debbonli cuocere lungamente insieme con finocchio: & però quelle sono migliori, che si cuocono due volte, prima nell'acqua, & poi in brodo, ò in latte. Imperochè le mal cotte, sono difficili da digerire, nuocono allo stomacho, generano ventosità, & qualche volta mordicano il ventre. Fatta lessia con decottion de rape, & calce viuua, è medicamento valoroso per le cotture. Seminate le rape rare, diuetano grosse, ina seminate strette, diuentano mafchie, & lunghe.

RAPONZOLO.



Temperiem gerit, & coctus RAPUNCVLVS estur

A *Crudus item gustu iucundus, & excitat ipse (Si sale conditus tamen est oleoque & aceto) Vota cibi radix elixa, & denique longo Cum pipere esa affert lactis nutricibus vndas.*

NOMI. Lat. *Rapunculus & Rapuntium*: Ital. *Raponzolo.*

FORMA. Il Raponzolo non è la rapa saluatica di Dioscoride, ma è vna pianta, che produce più fusti sottili, da vna sola radice, con i ramuscelli nella cima. Ha le foglie lunghette, ma non però strette, quelle cioè, che giacciono in terra; percioche quelle de i rami sono più strette, & più corte: fa i fiori nelle cime celesti, à modo di giglietti: ma con quattro foglie sole, da i quali nasce il seme serrato in vn picciolo, & semplice capitello, minuto, & nereggiante: hà la radice bianca, lunga quattro dita, grossetta in mezzo, tenera, & dolce.

LOCO. Nasce ne i campi non coltiati, & ne i colli ameni, & seminafi ancora ne gli horti, accioche coltiato, faccia più grosse radici.

QUALITA'. E' la sua radice temperata in tutte le qualità.

VIRTU'. *Di dentro.* Sono molto grate al gusto queste radici, & mangiansi nell'in falare, non solamente crude, ma ancora cotte: escitano l'appetito, facendo buono stomacho: & mangiate cotte con pepe lungo, generano assai latte nelle nutrice.

VIRTU'. *Di fuori.* Queste radici mescolate, & pestate con farina di lupini, astergono le macchie della pelle: & **L'ACQVA** lambiccata da queste radici, fa bella la faccia.

RAVANELLO.
Radice.

REGOLIZIA.



Abstergit, mundatq, humorum mulcet & acre.

Lenigat & dulcis RADIX: & proficit eius
Arterijs succus scabris, stomachoque dolenti,
Thoraci, & icori: sanat renumque dolores,
Vessica, & scabiem: sedatque sitimque, famemque;
Vrina ardores pariter: tum vulnera iungit:
Pluribus & potis est vires seruare diebus:
Pulmones, pectusque iuuat: suspiria tollit;
Adiuuat & Phtisin, & cum pleuritide tusim.

NOMI. Gre. Γλυκύ ρίζα. Lat. Dulcis radix. Ital. Regolitia. Maur. Sus. Spetia. Liquiritia. Ger. Lec Krutz, & Suez hultz. Spa. Regaliza. Fran. Redisse, & regalisse, & Heculisse.

FORMA. E' breue & sarmentoso arboscello; produce i rami alti duo gombiti; le sue frondi sono simili a quelle del lentisco, dense, grasse, & al toccarle gomo-se. Produce il fior hiacintino; & il frutto simile in grandezza a quello del platano; ma più aspro, in alcuni baccelli simili à quelli delle lenticchie, ma rossi, & piccoli. Sono le sue radici lunghe, come quelle della gentiana, di color di bosso, acerbe, & dolci, & sottili, il succo delle quali si condensa a modo di licio. Ritrouasene di quella, che non è frutifera. La regolitia non è pianta spinosa.

Lo co. Nasce spontaneamente in Germania, vicino a Norimberga, & nella Puglia nel monte Gargano; & nel patrimonio in vn castello della teuerina del molto Illustre è generoso signor ALBERTO Baglioni de Còti, chiamaro la Rocca del ueccio, donde ne uien portata gran copia a gli spetiali di Viterbo.

QUALITA. E' molto familiare al temperamento nostro; mà essendo a questa aggiunta vna certa facultà costrettiua, tutto il temperamento suo è ueramente caldo d'un tepido calore, accostandosi molto al temperamento. E' asterfua, mondificatiua, lenitiua, & mitigatiua dell'acutezza de gli humori.

VIRTU'. Di dentro. E' efficace il succo della radice condensato nelle asprezze della canna del polmone: ma bisogna tenerlo a disfarli sotto la lingua; è buono alle infiammazioni dello stomacho, al petto, & al fegato. Sana beuuto con uino passo la rognà della vessica, & i dolori delle reni. Disfatto il liquore, caua la sete mangiato gioua allo stomacho. Vale à tutte queste cose la decottion della radice fresca. Chiamasi la regolitia scitica, per esser cosa certa, che gli Sciti viuono alle volte, & passano dieci, ouer dodici giorni di tempo, solamente masticando & succhiando la regolitia senza pigliare altro cibo. E' asterfua, mitigatiua, & lenitiua, & tempera l'acuità de gli humori, & però si da ella uilmente ne gli ardori dell'orina. La radice masticata fresca, non solamente spegne la sete: ma ritarda ancora la fame, conseruando più & più giorni le forze. Il medesimo fa il succo delle radici condensato, ritenuto in bocca finò che si liquefaccia. Gioua il medesimo al petto, & al polmone, & però si da uilmente a i Thisici, a i Pleuritici, & a coloro che malageuolmente respirano. La regolitia può lenire l'asprezza, non solamente della canna del polmone, ma ancora della uessica: gioua alla tosse, & all'ulcere della vessica, & delle reni. Gioua la fresca masticata mirabilmente a gli ardori dell'orina.

A VIRTU'. Di fuori. La poluere della radice gioua all'ulcere de gli occhi, aspersa, & è uile a i pterigii de gli occhi & alle ferite. Il succo impiastro, sana le ferite, & la poluere della radice messa ne gli occhi, ferma le flussioni & le lagrime. L'ACQUA lambiccata dalle radici fresche, gioua alle cose medesime.

RESTABOUE.
 Anonide.

B R H A B A R B A R O.



C Calfacit, exiccat, stringit RHABARBARVM, & aluum
 Soluit, & est pueris, grauidis benedicta medela;
 Visceraque obstructa hoc aperit, bilem & pituitam
 Purgat; tum stomachi vitijs emendat & hepar;
 Sanguis & ex illo fit clarus: sputa cruenta
 Sistit: deiectosque iuuat: ruptisque medetur;
 Et dyssenterij confert,

D NOMI. Lat. Rhabarbarum. Ital. Rheubarbaro, & Rhabarbaro, è così chiamata questa radice da quella provincia d'Africa, che volgarmente si chiama Barbaria, doue già fu Cartagine Città famosissima. Si porta a Noi nelle Navi della China, & d'Ormus, ilquale è meno soggetto dell'altro a corrompersi, & a carolarsi.

FORMA. Nasce il REVBARBARO con il gābo non più lungo di vna spanna, dalquali nascono copiose foglie, lunghe due spanne, crescendo uerso la fine, sempre in larghezza, & piegate uerso terra come fa la gentiana. Non sono queste punto dentate per intorno: ma circòdate da una certa pelosa lanugine. Mentre che crescono, sempre uerdeggiano, & inuechiandosi diuentano rossigne, & giallette, & se ne cascano in terra. Esce dal mezzo delle foglie vn germine dalla cima del gambo, nella tommità del quale nascono alcuni fiori non molto dissimili dalle viole, ma di colore che nel

celeste biancheggia, & vn odore acuto, & così graue, che dispiace non poco all'odorato. Produce le radici lunghe due spanne, & qualche volta più, le quali di fuor via nel nero rosseggiano. Ma non sono tutte d'vna medesima grossezza, imperoche alcune sono più grosse, & alcune più sottili, come suole accadere in tutte l'altre piante; nientedimeno quelle che crescono quanto porta la natura loro, sono quanto la gamba d'vn huomo. Hanno all'intorno copiosa quantità di fibre, con le quali tirano il nudrimento della terra. La polpa loro interiore è gialla come d'oro, ma tutta piena di bene rosse vene, & di copioso succo giallo, & porporeo, ilquale per esser viscoso, s'attacca alle mani, & le tinge non poco, mentre che si mondano le radici, & li tagliano ne i pezzi: imperò che subito, che sono cauate, le mondano, & le tagliano, ma non però subito, che l'hanno tagliate le infilano, & le appiccano, acciò che il succo non ne goccioli in terra, & si perda. Il perche le distendono per ordine à parte per parte sopra tauole, & le voltano, & riuoltano più volte il giorno, & così facendo il succo s'ingrossa pian piano, & non si perde, ma resta tutto nella sua radice, & di poi passato il quarto giorno l'infilano, & l'appiccano all'ombra in luoghi aperti, ma doue però il sole non le possa toccare. Così adunque, si seccano al vento in spatio di duo mesi, & poscia si vendono à mercatanti. Cauansi le radici nel principio della primavera, quando cominciano à spuntare fuori le foglie, imperò che cauandosi l'estate quando la pianta è cresciuta, sono come vane, ne hanno quel succhio giallo dentro di loro, & però si reputano di poco valore.

Lo co. Nasce in Ethiopia nella regione trogloditica: & copiosissimo ancora nel Cataio, nella regione chiamata Sucuir in certi monti alti, & sassosi, doue risorgono molti fonti, & si ritrouano molte selue doue il terreno è rosso, & fangoso, così per le molte pioggie, come per le fonti, che irrigano, & bagnano tutti quei luoghi circostanti. Nasce ancora il Reubarbaro nell'India. Et quello che si semina hoggi in Italia, chiamato Reubarbaro de i monachi nõ è reubarbaro, ma specie di lapatio.

QUALITA'. E' composto di parti aquee, & terrestri, & per questo hà facultà costrettua, & ancora di parte aeree, & ignee, per le quali hà facultà solutua. E' caido & secco nel secondo grado.

VIRTU'. Di dentro. E' falsa, & erronea veramente l'opinione del Vulgo, & di ciascun'altro, che si creda, che sia il Reubarbaro fortissima medicina, & che solamente si dia da i Medici ne i casi disperati; imperoche si può il Reubarbaro dare à i fanciulli in ogni età, & in ogni tempo, & similmente ancora alle Donne grauide. Ma è nata questa vana opinione nella mente de gli huomini; percioche ne i tempi passati era il Reubarbaro in molto prezzo, & vendeuasi à peso d'altretant'oro. Il perche non lo dauano i Medici per schifare la spesa, se non in casi grandi, & pericolosi. Ilche hà fat-

A to poscia credere alla gente, che l'ultima medicina delle malattie sia il Reubarbaro, ilquale è medicina benedetta, eccellente, & solenne: in cui si contengono molte doti, & belle qualità, che si ricercano in vno medicamento solutiuo. Enne di tre specie: imperoche vno ne nasce in India, & chiamasi Rauedseni, vn'altro in Barbaria, & chiamasi Rauedbarbaro: & vn'altro in Turchia & chiamasi Rauedture. Il migliore, & il più lodato è l'Indico, & doppo questo il Barbaro, percioche il men buono il Turchesco. L'ottimo è il fresco, che nel rosso nereggiata, graue, quantunque raro di sostanza: & che rompendosi si ritroua di color rosso, & celestino: & che masticato tinge di giallo, come fa il zafferano. Vendesi di quello, che vale per le medicine poco ò niente, quantunque all'occhio habbia egli qualche comparenza. imperò che sono alcuni, che mettono il Reubarbaro nell'acqua per cinque giorni continui, & cauandogli l'anima, & tutta la virtù solutua, disseccano poscia l'infusione, & di quella fanno trocisci per le medicine de i Rè & d'altri gran Signori. Et così fatto seccate l'interi pezzi di quel Reubarbaro, da cui hanno prima cauto per questa via ogni bontà, lo vendono per buono. Ma si conosce la fraude: percioche il così guasto non tinge, ha perduto il colore, che spezzandosi si ritroua nel buono, diuenta leggiero, & sentesi al gusto molto più stitico. L'operation sua solutua nelle oppilationi non è per altro, che per il dominio del calor suo, ilquale ha nella sua superficie: & la costrettua non è per altro, che per la sostanza sua terrestre, & stitica. Non è nel Reubarbaro nocumento alcuno apparente: & imperò daffi egli in ogni tempo, & in ogni età, di modo che si può ageuolmente dare à i fanciulli, & alle Donne grauide, come s'è detto. Magnifica il fero delle Capre le sue operationi, & similmente se gli aumentano infondendolo in acqua di endiuia, & d'apio, ò nelle loro decottioni. Costumasi di metter sempre con esso il nardo, ò il cinnamomo per farlo più grato allo stomacho. Mettesi sempre nelle infusioni sue vn poco di vino bianco aromatico, & massime quando intendono i Medici d'aprire l'oppilationi. L'infusione dell'eletto è per il vero solamente conuenueole per soluere, astergere, & dissopilare, & all'ora purga la colera: & il darlo trito in sostanza, quando si ricerca, che doppo il soluere suo, lasci egli il corpo stitico, dopo l'hauer purgato la colera, & la flemma. Percioche soluel'vno & l'altro di quest'humore: & la maggior sua proprietà è di mondificare il fegato, & lo stomaco, & di conferire à i loro dolori pungitiui. Chiarifica il Reubarbaro il sangue, conferisce à tutte l'oppilationi delle viscere, & à tutte le malattie, che si causano da quelle, come sono, hidropisia, trabocco di fiele. difetti di milza, & molte sorti di febrì. Ha proprietà per vigore della sostanza sua di conferire à gli sputi del sangue, & à i suoi flussi di qual si voglia membro del corpo. Gioua à coloro, che cascano dall'alto nei precipitij, & sana tutte le rotture intrinseche, & estrinseche, & massime dandosene vna dramma con vino stitico insieme con mummia, & rubia di tintori.


E' il Reubarbaro medicina del singhiozzo, & della difterterria, & propriamente l'arrostito beuto con succo di piatagine, & vino stillico: la sua dosi è da vna drā ma fino à due. Conferisce alle febri: masime à quelle dell'oppilationi, & all'antiche. Nelle malattie del petto, si deue dare con decottione pettorali, ouero cō acqua melata. La decottion del Reubarbaro a doppia misura, gioua alle cose predette, & conferisce molto alle reni, al fegato, & allo stomacho, masticato, con vna passa, & inghiottito, & gioua parimente a gli sciatici, & podagrici, alla grauezza della testa, alla malenconia, alle vertigini, lassitudini, dolori, spafimo. Il Reubarbaro non tolera decottione. Cauasi da gli Alchimiſti vna quinta essentia del Reubarbaro, macerandolo in acqua di Cannella, poi cauatolo dell'acqua, & cauando ne il succo al torcolo, si mette il succo in vna Ampolla, & stillasene fuori l'Acqua, fin che il succo venga a spelfezza di mele, del quale si da, da vna dramma, fino à due con brodo di ceci, & sana le febri, apre l'oppilationi, corrobora le viscere, gioua a i paralittici, a gli hidropici, al trabocco del fiele, & alle infirmità choleriche, & à i difetti della madre. Fannosi del Reubarbaro i trocisci, & le pilolle, & Mesue insegna la compositione, & giouano a i mali sudetti.

VIRTU. Di fuori. Sana, applicato, l'ulcere de gli occhi, & le ferite & mitiga le infiammationi, & i tumori. Applicato con sapa, ò con mele, lena via i liuidi, & i segni. Conservasi il buon Reubarbaro tre ò quattr'anni, alche molto gioua ricoprirlo di cera, il tenerlo nel mele, nel pillio, & nel miglio: percioche così si conferua più in lungo. E' ancora vn'altro Reubarbaro più falso, che vero, ilquale si chiama Reubarbarum monachorum dal uulgo, che già se ne ritroua in ogni luogo. Ma non ha però egli virtù veruna di vero Reubarbaro, se bene la radice presa in poluere con vino bianco potente, apre l'op pillation delle reni, caccia done fuori le pietre, & le renelle: & beunta quaranta giorni continui, & impiastrata la radice sopra la piaga, gioua à i morsi de i cani rabbiosi, & bollita nella liscia fa biondi i capelli.




RHABBARO DELL'INDIE.

Meccioacan.



RHABBARO DE MEDICI.

Leggi Lapatio.



RHAPONTICO.



Ruptis, conuulsis confert RHAPONTICVM, & alto Deiectis, contusis, hepaticisque, liene & Oppressis; sedat collecta, & vulnera sanat, Ischiadique datur, dyssentericisque; dolores Et capitis sedat, singulis tormina, renum Et vitia, atque inflata leuat, suspiria tollit, Hinc caput exonerat vertigine, tum grauitate, Insignita quoque & liuentia discuit, atque Inflammata itidem procul hinc diffundit, & inde.

NOMI. Lat. *Rhaponticum.* Ital. *Rheupontico.*

FORMA. Ha la radice negra simile alla centaurea maggiore: ma minore, & più rossa, fongosa, alquanto leggiera. Il migliore è quello, che non è tarlato: & che masticato, si sente mucillaginoso, & leggermente costrettino: e che diventa di color pallido, & che s'appressi a quello del zafferano. Nasce nella region di Ponto, vicino al fiume Rha.

QUALITA. E' condensatiuo, & costrettiuo con certa calidità, laquale ne dimostra il suo alquanto acuto sapore, che lascia quando di lungo si mastica. E' par tecipe ancora d'vna certa sostanza aerea & sottile.


VIRTU. Di dentro. Si da vtilmente a i rotti, & a gli impedimenti del respirare. Gioua nè gli sputi del sangue, & ne i flussi stomacali, & difterterrici. Imperoche l'aereo, che contiene, nõ impedisce il terrestre, & il frigido: anzi, che facendolo penetrare a i luoghi lontani, è causa di maggiore operatione. Medica beuto le ventosità, & le debolezze dello stomacho, & ogni forte di dolori: i rotti, gli spasmati, i dolori de i fiachi, quelli della madre, i dolori delle sciatiche, lo sputo del sangue, & le strettore del petto, il singhiozzo, la difterterria, i flussi stomacali, i periodi delle febri, & i morsi de i uelenosi animali. Gioua a i difettosi delle reni, & della uescica, & gioua mirabilmente a i difettosi di milza, & fegatosi, che hanno le gambaraccie, & tene fa a questo proposito vn confetto mirabile in questo modo: Prendesi reupontico fresco grattato, o il secco trito al peso d'vna libra, mele spiumato, oncie sedeci mettesi il tutto in uaso netto, poi si prende vn cedro, si

sminuzza

finuzza bene con ogni cosa, & mettesi in altrettanto mele spumato, & lasciasi star così per duo giorni, poi si mette ogni cosa à bollire insieme, venendogli mettendo dentro diece dramme di seme di peonia poluerizzato, & fatti questa conferua secondo l'arte: della quale si da vn'oncia ogni terza mattina; & quando non si piglia la mattina, sene pigli la sera nell'ndare à letto, & se il mele non basta, vi sene aggiunge un poco più.

VIRTU'. Di fuori. Poluerizzato, & vnto con aceto, sana i liuidi, & le vitiligini. Le scorze del reupontico, ò del Reubarbaro infuse in liscia fatta della decottione delle foglie, & de i rami del vischio, & macerate tanto, che si mollichino, si fanno bollire vn poco, poi fatta l'espressione & con una spugna bagnata in essa si tingono i capelli, & la barba poi si asciugano con panni caldi, & così diuentano di color d'oro.

R H A M N O.



*Ignibus est sacris RHAMNVS medicina salubris,
Digerit, exiccat, refrigerat, vlcera sanat
Que serpunt; foribus positus mala cuncta fugabit,
Si vera est fama.*

NOMI. Gre. Ραμνος. Lat. Rhamnus. Ital. Ranno, & Marruca. Arab. Nausique. Spag. Scambrones. Fran. Burguespin, O Neprun.

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, cio è bianco, & più bianco, & nero.

FORMA. E' il ramno vn'arbuscello, che produce i suoi rami dritti, spinosi, le cui spine sono simili all'acuta spina; la prima di queste marruche ha le fródi picciole, tenere, lunghette, & alquanto grassette, l'una & l'altra ha le spine lunghette, & le frondi oliuari, liscie, & grassette con bacche rosse tra le foglie della grandezza d'vn bisello. Quello della terza spetie ha i rami lunghi circa cinque gombiti, & ben che sieno molto più spinosi, nondimeno non sono le sue spine molto ferme, ne molto pungenti, fa il suo frutto largo bianco, sottile, in forma di follicolo, simile a vn fusaiolo, di quelli che adoprano le donne a filare, le spine di questo terzo rhamno, alcune sono diritte, & alcune adunche, come

A quelle de i roui: & ha le foglie più salde, & i fiori giallicci, & moscosi: nel mezo del frutto è ascoso vn nocciolletto duro, & tondo, grotto quasi come vn cece, nel quale è dentro un seme còpresso come vna lenticchia, rosetto di fuori, & di dentro bianco.

L o c o. Il primo, & il secondo nascono per le siepi, & massimamente il primo, il quale adoperano le donne a seccare al sole i fichi, infilzandoli nelle sue lunghe spine, mentre sono fresche. il terzo, che è il nero nasce in luoghi maritimi, & nelle campagne dell'Vmbria in luoghi inculti.

Q V A L I T A. Il Rhamno dissecca, & digerisce nel secondo ordine, & in frigidisce nella fine del primo, ò vero nel principio del secondo; il secondo, & il terzo sono poco differenti nelle facultà loro da questo primo. S'ingannano coloro, che credono che il rhamno nero sia il paliuro di Dioscoride.

VIRTU'. Di fuori. Le frondi di tutte queste spetie applicate in forma di linimento, giouano al fuoco sacro, & all'ulcere serpiginofo: sanano l'erisipile, e le formiche, quelle, cioè, che sono eccessiuamente calide. Per ilche si debbono usare le frondi quando sono tenere. La decottione delle frondi fatta in acqua con vn poco d'alume, & con la scorza interiore, gioua alla inflammation della bocca, & ad altri suoi difetti.

C R O D O D A P N E. Neriò.
R H O D O D E N D R O.

R H V.



*Astringit, siccat, refrigerat, atque capillos
RHVS tingit nigro, finit dentumque dolores;
Celiacis prodest, dyssentericisque; deinceps
Inflammata arcet, cohibet pterigia, itemque
Gangrenas; itidem linguas abstergit acerbis,
Atque hemorrhoidas sanat, muliebria sistit
Candida profluua.*

NOMI.

NOMI. Gre. *ρῶς*. Lat. *Sumach*, *Rosbar sardi-*
cos. Ital. *Rhu*, & *somacho*. Ger. *sumach*. Spa. *sumagre*.
Fran. *Sumac*.

FORMA. E' un arbofcello chiamato coriario; per
cioche coloro, che conciano le cuoia, l'viano per ispe-
fire le pelli. Fa le foglie lunghette, rossigne, & peri-
torno dentate come quelle delle Elice. Produce il frut-
to racemoso, denso, di grandezza di quello del tere-
binto: ma alquanto schiacciato: di cui è molto utile la
corteccia. E' da sapere, che per il Rhu de i cibi se inten-
de del seme, & per quello da conciar le cuoia s'intende
delle frondi, & de i ramuscelli della pianta. Il rosso poi
non è altro, che il suo seme mal maturo, in cui è facil-
tà costrettiva, che nel maturo è quasi il color nero. Pro-
duce questa pianta i graspi come l'vua, densi, & grandi
come quelle del Terrebinto.


Loco. Nasce in Italia in più luoghi in su l'Appeni-
no, & ritrouansene in molti Giardini.

QUALITA'. Ha facoltà costrettiva, & dissecca-
ua. Sono in vso a i medici primamente i suoi frutti, &
è il suo succo veramente molto austero. & imperò è
questo medicamento di quelli, che disseccano nel ter-
zo grado, & infrigidiscono nel secondo.

VIRTU'. *Di dentro*. Fa gli effetti dell'Acatia. La
decottione delle foglie, & il seme uale alla dissenteria,
& a i flussi stomacali. Mettesi il seme sopra le viuande
per i medesimi mali. Vfarono il Rhu gli Antichi in cã-
bio di sale, per condimento de i lor cibi. Il cui costu-
me si offerua hoggi in Soria, & in Egitto, doue nasce il
Rhu più eccellente.

VIRTU'. *Di fuori*. Si asperge sopra le viuande;
come si è detto in luogo di sale. La decottione delle fo-
glie secche spremuta, & poscia cotta alla spessezza
del mele, vale quanto il licio. La decottione delle fron-
di uerdi fa i capelli neri, & mettesi per la dissenteria ne
i cristeri, ne i bagni per sederui dentro, & nelle beuan-
de. Distillasi nelle orecchie, che humigano. Le frondi
applicate con mele, ouero in aceto, curano le cancrene
& li pterigii delle dita. Il seme applicato nè i linimenti
con acqua, prohibisce le infiammazioni, & le posteme
nelle rotture dell'ossa, nelle liuidezze delle percosse, &
nelle scorticature. Leua l'asprezza della lingua, appli-
cato con mele; ferma i flusfi bianchi delle Donne.
Guarisce l'hemorrhoidi applicatoui con carbone di
quercia. La gomma di questo arbuscello messa nel-
la concauità de i denti, ne lieua il dolore. Et il suc-
co delle vue fresche, & la scorza del seme uale alle co-
se medesime. Vfarono gli antichi la poluere di que-
sto frutto (come s'è detto) in vete di sale per dar buon
sapore alle viuande, & si costuma ancora in Siria, & in
Egitto: Vfarlo in questo modo si potrebbe ancora da
noi, nelle viuande che si danno a quei che patiscono
flusfi, & dissenteria. La sua decottione, ò L'ACQUA
lambiccata da i frutti freschi, pesti & infusi in acqua di
piantagine & acqua rosa, ferma i denti smossi, et gioua
alle gengiue putride, & guaste: & la medesima data al
peso di due oncie mattina & sera auanti al cibo: gioua
alla rilassatione dello stomaco, & a tutte le sorti de i
flusfi.

R I B E S.



Restinguitque sitim, stomachique refrigerat æstus
Discutit atque cibi ex illo fastidia RIBES
Ventris profluium cohibet; tum rursus edendi
Dat stimulum; uomitum sistit, bilisque ferocis
Acre domat: mulcet feruorem sanguinis, atque
Confirmat stomachum, rodentia uiscera sanat.

NOMI. Lat. *Ribes vulgare*. Ital. *Ribes*. Ger.
San Ioans, *Treublein*. Fran. *Ribetts*, & *Raisins de*
oultre mer.

SPETIE. Ritrouansene di due spetie, cioè dome-
stico, & saluatico.

FORMA. E' vn' arbofcello picciolo, che ha le
foglie larghe, & i rami atrendeuoli, da i quali procedo-
no i frutti rossi, & come l'vua racemosi, con molte bac-
che ritonde, rosse, vinoche della grandezza del pepe, al
gusto acetose, & astringenti, con qualche dolcezza.

Loco. Nasce nelle selue de i monti, & trapiantasi
ne gli horti.

QUALITA'. I frutti, & le foglie, sono frigide &
secche nel secondo grado, sono costrettive, & cor-
roboratiue.

VIRTU'. *Di dentro*. Il frutto del Ribes daffi vil-
mente nelle febri acute, nelle calidità dello stomaco,
per la sete, per la nausea, per prouocar l'appetito, per ri-
stagnare i flusfi colerici dello stomaco, & del corpo,
per spegnere il furore della colera. Et imperò sono
da commendare quegli spetiali, che ne serbano per ta-
le difetti il VINO anno per anno. Fassene di que-
sto uino siroppo, & lambituu per escitar l'appetito,
per prohibire il vomito, & la nausea, & per confor-
tar lo stomaco. Le bacche condite con zuccaro, gio-
uano à i morbiglioni, & a i flusfi calidi del uentre, al
che uale ancora la decottione delle bacche fatta in ac-
qua di endiuia, & fassene sapore per li sopradetti ma-
li. S'inganano coloro che stimano, che questo Ri-
bes volgare sia il Ribes de gli Arabi, oueramente l'v-
ua dell'Orfo,

R I C I N O.



*Subuertit stomachum, sacros ignesque Ricinus
Restinguit, bilem demittit, aquasque per aluum;
Ex hortis talpis arcet, lotiumque ministrat;
Auribus & vuluis confert, praecordia purgat:
Conuenit articulis, ambusis: atque tumores
Discutit, undantem crinem facit, atque colorem
Hic cutis emendat, pariter faciem quoque purgat:
Lac ciet in Mammis positus, scapulisque coeret:
Emendat varos, maculasque à sole: tumores
Ex oculis pellit, mamme inflammata coeret,
Eius fructu oleum premitur, sed inutile mensis,
Vtile at emplastris tamen est, pariterque lucernis.*

NOMI. Gre. Κικιν' χρ'ωτο. Lat. Ricinus. Ital. Mirasole, & Girasole, catapuccia maggiore. Ara. Cherua. Ger. Vnderbau. Spa. Figueira dell'inferno. Fra. Palma Christi.

FORMA. Chiamasi il Ricino Cici, perciocche del tutto si rassembra al Ricino, & lordido animale, liuido & pieno di nero sangue, che noi chiamiamo Zecca, il quale veggiamo spesso adosso a cani, a caualli, a buoi, a capre, & altre diuerse bestie. Chiamasi il suo seme, cherua maggiore, & da Mesue granello di Re. E' vna pianta che cresce all'altezza d'un picciolo albero di fico: le cui frondi sono simili a quelle del Platano: ma maggiori, più lisce, & più nere. Produce i fusti, & parimente i rami di dentro concaui, come sono le canne; il seme in grappoli a modo d'vne, ma aspri, il quale, quando si spoglie dalla scorza è simile a quello animale, che chiamano Ricino.

Loco. Seminasi negli horti, & ne i giardini per resistere alle ingiurie delle Talpe. In Egitto nasce spontaneamente.

QUALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado, ò nel principio del terzo.

VIRTU'. Di dentro. Beuute tre granella del suo seme mondo, & ben pesto, purgano per di sotto la colera, & gli humori aquosi, & fanno uomitare. Ma è ueramente purgatione fastidiosa, & molesta; perciocche souuertisce grandemente lo stomacho. Euacua le materie che corrono alle giunture, & l'acqua citrina. Mitigasi il nocumento suo, se abruistolandosi prima si mes-

A cola nel darlo con seme d'anisi, & di finocchio. Auen- ga che così preparato non fa vomitare. Il seme suo si cuoce trito nella decottione del gallo vecchio, perciò che conferisce a i dolori colici delle giunture, delle gotte, & delle sciatiche. Cuocesi ancora nel siero, ouero, che se li monge sopra latte di capra, & così si dà uilmente a gli hidropici. L'olio, che si caua da questi semi ne i cibi è fordido; come che sia per le lucerne, & per gli empiastri uile. Fattone cristieri mitiga i dolori colici, & all'oppilationi, & serramento de i luoghi secreti delle Donne, è molto gioueuole.

B VIRTU'. Di fuori. L'olio, che si caua del seme è composto di parte sottile, & è più caldo de gli altri olii: per il che si vngono con esso commodamente coloro che hanno il trabocco del siele: sana le petecchie, & la serpigine unte con esso: il che fanno parimente le sue bacche peste, & impiastrate: Sana oltra ciò quest'olio la rognia, l'ulcere della testa, & l'inflammationi del sedere: il seme pesto & applicato spegne le macole della faccia, & i quosi. Le frondi uerdi trite insieme cò polenta, ò per se sole, mitigano le inflammationi de gli occhi, & parimente i tumori: risoluono i tumori delle mammelle, che si causano dopò il parto. Impiastrate con aceto, spengono il fuoco sacro, & giouano all'inflammationi del petto. Le medesime applicate uerdi alle mammelle, fanno crescere il latte, & applicate alle spalle lo sminuiscano: & per questo da molti uien chiamata herba dal Latte. L'olio cauato da i semi come di sopra è molto astringiuo, onde còferisce molto alle brutte cicatrici, & mitiga i dolori dell'orecchie, & è molto uile per farne il sapone.

R I S O.



*Insuauem dat ORIZA cibum; sed supprimit aluum,
Crassa alimenta parit, agrè se concoquit, atque
Calfacit, astringit, siccatque. & tormina sedat;
Et dyssenterias contra, contraque dolores
Tum datur hæc uentris, Stomachi quoq; mitigat estus.*

NOMI.

NOMI. Gre. *ορύζα*. Lat. *Oryza*. Ital. *Riso*. Arab. *Arz*, & *Azzi*. Ger. *Reisz*. Spa. *Arroz*. Fran. *Ris*.

FORMA. Fa le foglie come di canna, quantunque minori, lunghe, & ruvide, & il piede alto un gombito, & maggiore, nodoso, & più grosso, più fermo del grano, nella cui sommità è la spica aperta, & diuisa come i ramuscelli, ne i quali sono i grani da ogni banda impari l'uno sopra l'altro, la cui scorza è gialla, & aspra al toccare. La forma de i grani è ouale con alcune costole di lungo tirate dal capo al piede. Mondo il riso da i gusci è bianco evidentemente, & però fa bianche le perle.

Loco. Nasce copioso in Asia, in Soria, & in Egitto. Seminafi in molti luoghi d'Italia in terreni humidi & paludosi.

QUALITA. E' caldo nel primo grado, & secco nel secódo. Ha alquãto del costrettiuo, e però ristagna.

VIRTU'. *Di dentro*. Nutrisce mediocremenre, & ristagna il corpo. Cuocendosi nel latte vaccino, & di mandorle dolci, ò ne i brodi delle carne grasse, non solamente si digerisce più facilmente, ma diuenta più diletteuole al gusto. Dassi utilmente nelle rilassationi dello stomacho, nella dissenteria, & altri flussi di corpo, prima abbrustolato, & di poi cotto nel latte, nel quale sieno stati spenti i ciottoli de i fiumi prima affogati.

Vogliono alcuni che il riso cotto nel latte uaccino, & mangiato con zucchero, & con un poco di cinnamomo aumenti il seme uirile. Fassi della decottione del riso cristeri utilissimi per la dissenteria, nel che uale ancora non poco beuuta, & massimamente facendosi nell'acqua ferrata.

VIRTU'. *Di fuori*. Mettesi la farina utilmente ne gli empialtri ripercusiuu, & impiastrasi la medesima con non manco utilità in principio nelle infiammationi delle mamelle, cotte con rose, & fiori di Camomilla.

DOMICE. Ladio

RORIDA. Rugiada del Sole.

R O S A.



Cor ROSA, ventriculum, iecur & corroborat, inde

Inflammata aufert, calidos pariterque dolores; Ignibus & sacris prodest: refrigerat, atque Astringit. Stomachi vitijs humentibus affert Auxiliu, fistitque aluum, & reiecta cruenta; Et gingiuarum cohibet, muliebrique ipsa Profluvia, ad sedis, vulue, capitisque dolores, Recti intestini gingiuarumque, oculorumque Hec facit: ipsius succus corroborat: aluumque Exoluit, longèque magis prestabit idipsum Si fuerit sepe, atque iterum dilutus vt ipsam Maceret.

NOMI. Gre. *Ρόδον*. Lat. *Rosa*. Ital. *Rosa*. Arab. *Nard vard*, & *Naron*. Germ. *Rosen*. Spa. *Rosas*. Franz. *Roses*.

SPETIE. Ritrouansi delle domestiche, & delle saluatiche, & le domestiche più communi in Italia, sono le rosse. Le incarnate, & le bianche, Hanno si le rosse per le più eccellenti, & dopò queste le incarnate: & imperò si tengono per le men buone le bianche nostre communi, non connumerando però con queste, quella sorte di bianche molto odorifere: le quali propriamente si chiamano damaschine le quali si uedono hora con foglie semplici, & hora con foglie doppie: imperoche queste sono le più odorifere. Ritrouasene ancora delle gialle, le quali sono di cartiuo odore.

FORMA. Sono le rose à tutti così volgari, & così da tutti conosciute, che superfluo ueramente sarebbe a scriuerne diffusamente i lineamenti loro.

Loco. Le domestiche nascono ne gli horti, ne i giardini, & nelle vignè. Le siluestri nascono nelle siepi, ne i boschi, & nelle campagne così bianche come rosse, come nel territorio de Monterosoli se ne uedono copiosamente: onde quel luogo ha preso il nome.

QUALITA. Sono le rose composte di diuerse sostantie: il perche contengono in se, secondo le parti loro più superficiali, & più intrinseche, diuersi temperamenti. Hanno primieramente dalle parti terree, & acute, le quali mediocremenre posseggono la sostanza, & la stiticità, dalle aeree, alquanto del dolce, & dell'aromatico: & da quelle, che seguendo la natura del fuoco son calide, & fottili, l'amarrezza: & il color rosso quelle che son rosse. Nelle fresche l'amaritudine vince la stiticità: & imperò, perche la prima operation loro solutina procede dall'amarrezza, le fresche solouono il corpo, & non le secche. Il succo è eccellente per comporre diuersi medicamenti, si fa delle rosse, & anco dell'incarnate, quantunque non sia così utile. Le infusioni, che si fanno per il soppo rosato soluciuo, si fanuo per il più delle incarnate: ma migliori, & più solutiue sono le damaschine. In somma sono le rose frigide & secche nel primo grado.

VIRTU'. *Di dentro*. Mangiandosi uenti, o uenticinque foglie delle rose damaschine auanti al cibo, solouono commodamente il corpo, & senza molestia alcuna, il succo delle rose è aperitiuo, resolutiuo, austeriuo, & solutiuo: & imperò solue egli la colera, & mondifica il sangue di quella, Vale al trabocco del fiele; & alle oppilationi dello stomacho, & del fegato. Conforta il Cuore, cõferisce al suo tremore, & caccia fuori gli humori che ne son causa. Vale alle febri coleriche, co-

me sono le terzane di tutte le spetie . Connumerasi tra le medicine benedette l'infusione delle rose , di cui si fa il siroppò solutiuo : imperoche senza molestia, & senz'alcun detrimento della natura solue il corpo, & purga la colera. Le rose bianche communi (non dico le moschette damaschine) non per altro s'adoprano, che per far acqua: imperoche in queste non è quella uia virtù solutiua, come è nelle rosle , & nell'incarnate. Sono veramente le rose da essere stimate, & tenute care non solo per l'ornamento de i Giardini, & per il giocò do spettacolo, che rappresentano alla vista nella prima uera: ma più assai per la molto conferenza, che hanno con uarii , & diuersi medicamenti importanti alla vita dell'huomo. Le rose saluatiche sono assai più stittiche, & costrettieue, che le domestiche: ma meno odorifere, ne si ritroua in loro virtù alcuna solutiua . Quelle di color giallo sono d'horribil odore , & nella medicina sono di nissun uso. Furono da gli Antichi sei parti considerate nelle rose, tutte conuenienti da saper si nella medicina si ritrouano nelle foglie: & l'una son quelle estre mità, chiamate unghie: & l'altra tutto il resto delle foglie . L'altre seconde due parti, sono in quei fiori , che i minuti granelletti, attaccati à sottilissimi fila, gialleggiano nel mezo della rosa : de i quali vna parte sono i granelletti, & l'altra, le fila . Le terze poscia, & ultime due parti sono nel piede sustentacolo di tutta la rosa : vna cioè nella prima parte di quello, & l'altra nell'auãzo, che seguita fino al picciuolo . Le foglie confortano il cuore, lo stomacho, e'l fegato, & parimente la virtù ritentua , mitigano i dolori causati per calidità d'humori, & spengono l'infiammagioni. L'unghie s'adoprano & nelle lauande, & ne i cristeri, che si fanno per ristagnare i flussi vtilmente. Sono i fiori, & le lor fila vtili a i flussi delle gingiue, & à i flussi bianchi delle donne. L'ombelico poscia, il quale chiamano alcuni la testa, con tutto il resto del piede, vtilmente s'adopra à ristagnare i flussi del corpo, & gli sputi del sangue . Oltre alle predette sei nominate parti , lequali si ritrouano tutte insieme nel tempo, che le rose fioriscono, tre altre se ne ritrouano nel frutto, quando è rosso , & maturo, cioè la sostanza, il seme, & la lanugine, che uisi ritroua dentro. Nelle quale parti è senza virtù stittica , & costrettua . Et però uagliano anchesse ne i flussi del corpo, & de i mestrui, tanto rossi , quanto bianchi, & similmente nella gonorrhœa: nel che hanno maggior cõferenza, che in altro , & massimamente se il frutto sarà delle saluatiche: imperoche il frutto di queste secco insieme con il seme, & fatto in poluere, si da vtilmente al peso d'vna dramma con vino rosso brusco nella gonorrhœa. La radice di queste rose siluestri è vnico rimedio contra i morsi de i cani rabbiosi data trita in poluere con vino, o con qualch'acqua cordiale . Il succo delle rose persiche, cioè incarnate beuuto con acqua inzuccarata al peso di due oncie, solue il corpo, & purga la colera . L' A C Q V A lambiccata dalle rose a bagno caldo beuuta al peso di quatt'once nel principio del parossismo, sana la quartana . Le rose secche cotte in vino, & beuute alquante volte il giorno, fermano i flussi: ma essendoui febre, si facci la decottione nell'acqua . I se-

A mi che stanno dentro a i capitelli delle rose triti, beuuti con vino, cacciano fuori le pietre. Il succo de i frutti maturi delle rose rosse, cauato insieme con la lanugine è vtilissimo rimedio alla gonorrhœa , & a i flussi delle donne, & al medesimo uagliano questi frutti rossi auãti che si maturino, cotti nel uino & beuuti , & giouano parimente alla dissenteria , & a gli sputi del sangue . L'acqua stillata dalle rose bianche vale all'infiammagioni de gl'occhi, & quella stillata dalle rose saluatiche, è più efficace dell'altre, & gioua a tutte le infermità calide , conforta il cuore: Fattene il giulebbe rosato per estinguer la sete nelle febre acute, & per mitigare gl'ardori dello stomacho, del cuore, & del fegato : resiste al le putredini, & per questo è molto conueniente al tempo della peste. Fatti ancora delle rose conserua con zucaro, la quale è molto cordiale, & uale alle cose predette, & quando è vecchia, conferisce alla dissenteria & a i flussi. Le spoglie delle rose siluestri, simili à i ricci delle castagne, uagliano mirabilmente contra le pietre, & renelle, & mitigano i dolori colici dati in poluere ò cotti nel vino al che uagliano parimente i vermicelli, che dentro à dette spoglie si trouano . Fannosi ancor delle rose lo siroppò rosato solutiuo, lo siroppò rosato secco l'elettuario di succo di rose , l'elettuario rosato di Mesue, il Diarodon Abbatis, l'aromatico rosato, & la rosata nouella. Fassi ancora delle rose l'aceto rosato ilquale mitiga tutte le infiammagioni, è incisiuo, purgatiuo, & corroboratiuo.

B
C
D
V I R T V'. Di fuori. Le rose secche nel forno leuato ne il pane, & non all'ombra, sono più odorifere, & cotte nel vino, giouano al dolor di testa, facendone fomẽto con questa decottione, la quale gioua parimente, applicata all'infiammagioni de gl'occhi, de i denti, del sedere, & della madrice : & facendone fomento allo stomacho, mitiga il suo ardore , & gioua alla sua humidità: Estingue le erisipile , alche vale ancora l'aceto rosato, il che vale ancora alle pustule ardenti al tempo della peste. L' A C Q V A rosata, l'aceto rosato, & l'olio rosato uagliano mirabilmente à tutte l'infermità calide della testa, così applicandole, oueramente pigliandone il lor uapore, & ardore. Facendo corona delle rose fresche, ò delle secche infuse nell'acqua con un poco d'aceto, mitiga applicata i dolori della testa & gli ardori, che dal sole, o dall'ebriachezza procedono . A far un rosario in breuisimo tempo si prendono i ramuscelli delle rose quando cominciano a spuntar fuori le gemme lunghe quattro dita, & si mettono come le propagini , & passato un'anno si trapiantano, tagliandogli le cime. Per far le rose più odorifere bisogna piantarui appresso delli agli. Per far uenire le rose presto bisogna inacquarle con l'acqua calda. Per hauer le rose ogni mese si deuono ogni mese piantare, stabiare, & inaffiare. Mettendo i colori nel fusto delle rose bugiato presso la radice hauerai le rose di quel colore. Conseruasi fresche tutto l'anno le rose se tagliandole quando spõtano fuori si metta la parte tagliata nella pece , & si metta in una canna slessa bene atturata: poi lasciando star la canna alla sua radice . Poi quando si vuole si cauino della canna, & si mettano al sole, co i loro picciuoli in acqua fresca.

ROMMICE.
Lapatio.

ROSMARINO.



ROSMARIS ictericos sanat, iecori atque lieni
Proficat: exacuit visumque, & vulnera iungit;
Calfacit, attenuatque, aperitque, & digerit; oris
Halitus & manso bene commendatur ab ipso,
Ventriculi affectus frigentes discutit, inde
Et vomitum; capitis miscetur rite lauacris:
Profluua alba vteri cohibet, dentumq; refluxus,
Expedit infarctus vasorum, & viscera cuncta
Roborat: ad capitis defluxus, ac resolutos
Is valet, ad stupidos pariter, morbosque caducos:
Suffitu & tutos praeservat peste penates,
Mnemosynem, cerebrumque simul corroborat, & cor:
Floribus ex huius conditum appone liquore
Sacchareo cordi, matrici, uentriculoque
Conueniens idque inuenies, atque vtile valde
Arteriamque sua simul hic acrimonia acerbat.

NOMI Gre. Λιβανotis. Lat. Rosmarinum. Ital. Rosmarino. Maur. Xaier almeriem, al pinalfach & cachola. Il coronario chiamano i Gre. Λιβανotis σεφανωμντικη, Lat. Rosmarinum coronarium. Ita. Romarino coronario. Arab. El Kialgeber. Ger. Roszmarin. Toscani Ramerino. Spa. Romero. Fra. Rosmarin.

SPETIE. Ritrouasi due spetie di rosmarino, vno fecondo, & l'altro sterile, il frutto si chiama cacriss, le frondi del frutifero, rosmarino sono simili all'altro. Ritrouasi ancora un'altro rosmarino, che è il nostro, & pianta conosciuta da tutti.

FORMA. Il rosmarino primo fa le frondi simile al finocchio, ma più grosse, & più larghe, strate per terra al tondo in forma di ruota, di giocondo odore; pro-

A duce il fusto lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, con molte concavità d'ali, nella cui sommità è l'ombrella, copiosa di seme bianco, simile allo spondilio, tondo, angoloso, acuto, & ragioso, il quale masticandosi cuoce la lingua. Ha la radice bianca, grande, d'odore d'incenso. Enne vn'altra spetie in ogni cosa simile à questa, laquale produce il seme largo, & nero, come lo spondilio, odorato, ma non è incensiuo nel gustarlo. La sua radice di fuori è nera, ma rompendosi è bianca, ma quella spetie sterile, come che ella sia simile alle predette; nondimeno non produce ne fusto, ne fiori, ne seme. Il rosmarino coronario, che viano coloro, che fanno le ghirlande, produce i suoi rami sottili, & attorno a quelli le frondi minute, dense, lunghe & sottili, di sotto bianche, & di sopra verdi, grauemente odorate. Fiorisce due volte l'anno, cioè la primavera, & l'autunno con fiori odorati, che nel porporeo biancheggiano.

B Loco. Il Rosmarino primo nasce in luoghi aspri, & sassosi, il coronario nasce spontaneamente in certi paesi: & seminati, & trapiantati per tutti gli horti, & giardini, & nasce copiosissimo per se stesso in Prouenza di francia, & tanto volgare, che l'abruscia no nelle cucine, & ne i Forni, come ogn'altra sorte di legna, & così grosso fa egli iui il pedone, che se ne fanno cetere, leuti, & tauole da mangiarui sopra. In Italia si pianta no appresso alle muraglie de gli horti, per ornarli come di spalliere.

C QUALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado; i fiori sono mollificatiui, digestiui, incisiui, & asteriui, resolutiui, aperitiui, & corroboratiui.


VIRTU'. Di dentro. Le radici secche, & beuute con uino medicano i dolori delle budella: giouano al morso delle serpi, prouocano i mestruj, & parimente l'orina. Il seme beuuto, uale à tutte le predette cose: gioua al mal caduco, & à i vecchi difetti del petto. Dassi con pepe, & con uino al trabocco del fiele. Il rosmarino coronario vale à i freddi difetti dello stomacho, à i flusii dell'istesso, & al vomito del cibo, & massimamente mangiato con il pane, ò facendo il pane di rosmarino, oueramente beuuto in poluere con uino. Gioua à i difettosi di Milza, & all'oppilatione del fegato; imperocche non solamente scalda, & assottiglia, & parimente disoppila, ma corrobora ancora con la sua qualità costrettua. Vale oltre à ciò à i flusii, & à tutti i difetti freddi del capo, cioè al mal caduco, allo stupore, al sonno profondo, & alla paralisia. Ristagna preso in poluere ogni giorno per qualche tempo i flusii bianchi delle donne. Mangiandosi i fiori con le più propinque foglie ogni giorno la mattina con pane, & con sale tutto il tempo che dura di fiorire, acuisce mirabilmente la uista. Masticato spesso fa buon fiato, & cotto nel vino brusco; & nell'aceto, ristagna i flusii de i denti & delle gingiue tenendosene la decottione in bocca. Fassi de i fiori una conserua, chiamata Diantos per tutti i difetti predetti, & spetialmente del cuore, & del petto, & mettonsi ne i preferuatiui antidoti contra la peste. La decottione del Rosmarino aita beuuta coloro, à cui è traboccato il fiele. Il VINO, del Rosmarino, ò l'istessa herba cotta in uino, beuuta calda mattina, & fera tre hore auanti al cibo, ferma i flusii bianchi

delle

delle donne: purga & sana l'arteria trachea, & aiuta la digestione, gioua à i veleni, mitiga i dolori del corpo, purga il sangue, prouoca il sudore coprendosi poi bene doppo che si è beuuta. L'ACQVA lambiccata da i fiori, & dalle foglie, gioua grandemente al cuore, allo stomaco, & alla testa.

VIRTU'. Di fuori. La poluere del Rosmarino secco, consolida le ferite fresche, & sana l'ulcere putride, ma bisogna prima lauarle con vino nelquale sia il Rosmarino prima stato cotto, & di poi spargerui sopra la poluere. Et il medesimo fa L'ACQVA. Fansi de i ramoscelli stecchetti da denti, & carboni per i depintoti, & per far bianchi i denti stropicciandoli con essi. Il succo delle foglie, & delle radici mescolato cò mele, gioua alle flussioni de gli occhi, & se son calde vi si aggiunge chiara d'ouo sbattuta con acqua rosa, chiarifica la vista, & lieua l'vgnielle de gli occhi. Il fumo del Rosmarino, assicura la casa dalla pestilentia, rettifica la malignità dell'aria. L'OLIO, che si destilla da i fiori con le frondi è molto odorifero, & è utile à i paralitici, & alle giunture indurate, & vale alle frigide infermità del ceruello. Falsi vn liquore, come vn balsamo de i fiori netti dalle frondi messi in vn caraffone, & sotterato in terra allo scoperto per quindeci giorni bene atturato, questo liquore spremuto poi affottiglia la vista, mondi fica la pelle & conferua, & fa bella la faccia. Il Rosmarino in somma dà molta gratia alle viuande, & gioua nelle sincopi odorandolo. Nasce in ogni terreno, & pià tali con le radici, & con i rami alquanto prima storti.

ROSMARINO SILVESTRE



Calfacit, attenuat SYLVESTER ROSMARIS, atque Concoquit, & reserat, incidit & inde resoluit, Digerit, à blattis, tineis & tuta reseruat Vestimenta.

NOMI. Lat. Rosmarinum syluestre. Ital. Rosmarin saluatico.

FORMA. E' questo Rosmarino non poco simile al domestico. Cresce questa pianta alta vn gombito

A con molte sottili veigelle, legnose, & fragili, rosse come se fossero tinte di minio; nelle quali sono le foglie di Rosmarino di sopra verdi, & di sotto rosse, & rossi parimente sono i picciuoli. Nelle cime de i ramoscelli, sono alcuni rossi corimbi, da i quali nascono i fiori giallicci. La radice è debile & di poca consistenza. E' pianta odorata, imperoche le foglie, & i fiori spirano d'un'odore come di cedro; & lasciano al gusto non poco dell'aromatico.

Loco. Nasce in Boemia, & in Polonia.

QUALITA'. Riscalda, affottiglia, apre, corrobora, concuoce, risolue, incide, & digerisce.


B VIRTU'. Lodasi questa pianta contra le tignole, che guastano le vestimenta. Et però si tiene fra esse nelle case. Vale questa pianta à tutti i difetti, à cui si conuiene il Rosmarino domestico, eccetto, che ne i cibi non hà quella gratia. S'ingannano coloro, che vogliono che questa pianta, sia la erica di Dioscotide; per nõ hauer ella conuenienza alcuna con il tamarigio. Et è oltre à cio da sapere che per il cachri non solamente s'intende il fiore del Rosmarino; mà quella certa trama ancora, che producono alcuni alberi caduca auanti al produr del frutto, come quella de i noccioli simili al pepe lungo, & quella delle quercie.

C R O S O. Scotano.

ROSTRO DI GRV. Geranio.
ROSTRO DI CICOGNA.

ROSTRO PORCINO.
Dente di Leone.

R O V O.



Siccat, & astringit Rvvs, aduersatur, & angui

Kk

Gin-

*Gingiuisque, & tonsillis genitalibus atque
Commodus est valde; dentes firmatque labantes:
Vulnera coniungit, tulerit qua scorpius ictu:
Cit lotium, atque aluum sistit, cum sanguinis ipse
Profluuijs: oculisque medetur; & ipse lapillis
Præsens auxilium est, atque oris is ulcera sanat.*

NOMI. Gre. Βατος. Lat. Rubus. Ita. Rouo. Maur. Buleich, & Haleich. Germ. Bramen, & cratz. Spa. Carza. Fra. Ronce fructus. Lat. Mora Rubi. Gre. Βατινα. Ital. More di Rouo. Ger. Brambeer, & Kratzbeer.

SPETIE. I Roui sono di diuerse spetie. Impero che alcuni crescono in alto, & ingrassano; altri s'auuiluppano alle siepi, & à gli alberi; altri se ne uanno serpendo per terra, & radicando, come fa la gramigna & però chiamati roui terregni: & altri in diuersi, & vari modi crescono.

FORMA. Quelli che nascono per tutto nelle macchie, & nelle siepi, fanno le verghe quadrate, rossigne, & arrenduoli tutte piene di acute, & arronciate spine. Da i rami nascono i picciuoli parimente spinosi, da le cui cime nascono tre foglie ruuide, & appuntate, nò dissimili da quelle della Fragaria; ma però dal rouerscio per tutto nel dorso spinose di spine assai picciole, & piegate in cima. Fanno i fiori nella sommità de i ramuscelliracemosi, & biancheggianti, da i quali nascono poi le more. Hanno le radici lunghe, che se ne uà no serpendo per terra, come fa la gramigna.

Loco. Nasce nelle siepi, nelle macchie, & nei boschi.

QUALITA'. Le frondi, i germi, il fiore, il frutto, & la radice de i roui, partecipano tutti non poco di costrettiuo; ma sono differenti in quello, cioè, che le frondi tenere, & nate di poco, hanno in se pur assai del l'acquoso, & poco del costrettiuo. Et il medesimo similmente dico de i germi, & imperò quando si masticano, fanno gli effetti, che si diranno. E' il temperamento loro composto, parte di frigida, & terrea essenza, & parte d'una acqua tepida. Ma il frutto quando è maturo ha non poco succo caldo temperato: il quale è dolce; la onde & per questo, & per vn poco di sapor costrettiuo, che si ritroua in esso, è aggradeuole al gusto nel mangiarlo. Quello che non è maturo ha in se pur assai del terrestre, & per questo è egli acerbo, & di seccatiuo. L'vno & l'altro si conferua seccho, & sono così più valorosi che freschi. Il fiore ha la medesima forza che il frutto non maturo: & però il succo tanto de i maturi, quanto de gli immaturi seccato al sole dissecca più ualorosamente che il fresco. La radice ha in se qualche amarezza, è costrettiuo, & ha in se non poca sostanza sottile.

VIRTU'. Il Rouo da ciascuno conosciuto, ha virtù di disseccare, & di costringere: La decottione de i rami beuuta, ristagna il corpo, & parimente i flussi de le donne. Le frondi masticate fortificano le gengiue, giouano all'ulcere della Bocca, & raffrenano le corrosiue. Mangiate le more quando sono mezo mature, ristagnano il corpo; ilche fanno parimete i fiori beuuti nel vino rosso, ouero in aqua fetrata. Mangiate le mature troppo spesso, fanno dolere la testa; rinfrescano va-

A lorosamente, Onde mangiate mediocrementemente mitigano gli ardori delle febrì: ma à tutte queste cose è più commoda, & più grata, l'ACQUA stillata da i fiori, ò da i frutti, la quale ha odor di viole. Quando che machino i frutti in uece loro, si possono usare i germi, facendone decottione. Il frutto mangiato ferma i vomiti, applicando poi allo stomacho le foglie verdi pestate. Le foglie secche, ò le cime de i Roui, cotte in uino ò in acqua, conferiscono mirabilmente a i flussi rossi del uentre, & a i mestruj superflui delle donne. Alche uagliano ancora i fiori, & la poluere delle foglie, & de i frutti immaturi; & parimente il succo spremuto da i germi teneri, seccato al sole. Tutte le spetie de i roui cocendo i fiori de i frutti nel uino, sono ualoroso rimedio à i morsi de gli scorpioni, de i serpenti, & d'altri uelenosi animali. La radice cotta nel uino, & beuuta in poluere, rompe le pietre delle reni. Del succo delle nere ben mature se ne fa medicamento molto cò ueneuole per i mali della bocca, & della gola.

B **VIRTU' Di fuori.** Le frondi, & le cime tenere cotte in uino, nettano, & sanano le gengiue putride, ferma no i denti smossi tenendo in bocca la decottion calda: la medesima decottione, gioua alla squinanzia facendo ne gargarizio, ma più commoda à questo proposito è la confettione che si fa del frutto, chiamata diamorò. La medesima decottione è uilissima per la rognà della testa, & per l'ulcere che menano della faccia, del sedere, & de i luoghi occulti; alche uale parimente il succo spremuto delle foglie, & seccato al sole tanto, che uenga à spessezza di mele. Le frondi del Rouo, cotte nella liscia, fanno i capelli negri, lauandose ne spesso la testa. Le foglie pestate, & applicate al fegato, & allo stomachò, miuigano il calore, prohibiscono la sincope, & confortano le forze. Applicate con uino, & olio, giouano à i morsi de i serpenti. L'ACQUA destillata dalle cime tenere, uale alle cose predette. Impiastransi le frondi in su le posteme del sedere, & similmente in su l'hemorroidi. Vnansi trite uilmente per dolori di cuori, & debolezze di stomacho. Fassi delle cime teneri de i roui vn'acqua pretiosissima per l'infiammatione de gl'occhi, & per fermare le lagrime, & assottigliare la vista in questa maniera. Prendesi un caraffone si mette nel fondo due dramme di tutia preparata, & sette grani di canfora: nel mezzo poi si suspendono mazzetti di cime de roui da ogni banda spuntati, & atturati bene il caraffone, si mette al sole à destillare. Colasi poi l'acqua, & serbasi per i bisogni. Si può anco far semplice senz'altra mistura. La poluere delle foglie aspersa su le piaghe cancerose le sana, mettendo prima l'unguento fatto delle acque nostre mescolate insieme. Il succo espresso dalle cime tenere, & seccato al sole, uale alla dissenteria, & a i flussi di sangue.

C

D

ROVO CERVINO.
Similace aspera.

ROVO IDEO.



At RUBVS IDÆVS sacrum restinguit & ignem
Illitus, & lippis oculis, lachimisq; medetur
Illorum, in stomachi vitijs prodestq; bibendo.

NOMI. Gre. βατος ιδαια. Lat. Rubus idæus. Ital.
Rouo ideo & rouo montano.

FORMA. Il Rouo chiamato ideo dal monte Ida, doue per auuentura nasce egli copioso è molto meno rigido dell'altro, & fa le foglie più larghe, più morbide, & più molli, & le verghe fragili, & tonde, con spine ò pochissime ò niune: i fiori, & i frutti sono simili alle more dell'altro, ma sono però differenti, & nel colore, & nel sapore. Percioche sono più teneri, dolci, & con vna certa sciapitezza giocondi: rosseggiano continuamente, ne mai diuentano neri, & sopra il rosso biancheggiano, come se fossero carichi di rugiada. Chiamansi nel distretto di Trento Ampomele, & se ne mangiano come le fraghe. Sono olt'ra ciò gratissimi à gli Orsi, il perche sono molte volte cagione di condurli nelle mani de i Cacciatori, & mangiansele ancora i Pastori, che guardano ne i monti le pecore, & le capre.

LOCO. Nasce copioso ne i monti.


QUALITA', & VIRTU'. E' valoroso in ogni cosa, à cui vaglia il sopradetto. Dassi il suo fiore à bere con acqua ne i difetti dello stomaco: & gioua impiastro con mele all'infiammagioni de gli occhi. Spegne il fuoco sacro.



RUBERTA.

Geranio.

RUBIA MAGGIORE.



B

Dat RUBIÆ radix suffusa felle iuuam en,
Expurgatq; iecur, absumit itemq; lienem,
Vrinamq; trahit crassam, mensesq; secundasq;
Aduuat ciclos, maculas emendat & albas,
Abstergit, contra serpentum proficit ictus;
Ischiadi prodest, morbisq; à nomine Regis,
Et resolutis.

NOMI. Gre. ερυθρο δαρον. Lat. Rubia satina, & domestica. Ital. Rubiamaggiore, & Robbia. Arab. Pau, & sue, Alfabagin. Ted. Ferberroet. Spag. Ruuia. Fran. Garence.

SPECIE. Ritrouasene di due spetie, domestica ò maggiore, cioè & saluatica, & minore.

FORMA. Fa le foglie la domestica assai maggiori della saluatica, & i sarmenti più lunghi, & più grossi, & parimente le radici. Le quali superano quelle della minore, non solamente in lunghezza, & grossezza, ma ancora nel colore. Sono i suoi fusti quadrangolari, lunghi, ruuidi, & aspri, non disuguali da quelle dell' Aparine, mà più forti, & più grandi, ne i quali sono le frondi, distinte per interualli in tutti i lor nodi, ritondamente commessi à mo lo di stella. Il frutto produce tondo, nel principio verde, poscia rosso, & come è maturo nero. La radice è sottil: lunga & rossa.

LOCO. Seminali in Romagna ne i campi, & nasce per tutta Toscana, & Vmbria gran copia, & massime nel territorio di Viterbo, lungo le strade nelle macchie, & nelle siepi.

QUALITA'. E' calda nel secondo grado, & secca nel terzo. Et è questa rubia de tentori al gusto acerba, & amara. Et imperò tutto quello, che poison fare quelle cose, doue si ritrouino simili qualità, il medesimo ancora si ritroua operare questa radice.

VIRTU'. Di dentro. La radice cotta in vino, gioua beuuta à i morli de gl'animali velenosi. Et il medesimo fa il succo de'le foglie & della radice beuuto con vino. La decottione della radice polnerizzata presa al peso di mezza dramma prouoca l'orina, & i mestri valorosamente & cotta in acqua melata, & beuuta, apre l'oppilationi del fegato, della milza,

delle reni, & della madrice, & al trabocco del fiele certissimo rimedio. La radice pesta, & presa con oximelle, sminuisce l'humor malenconico. Il seme beuuto in aceto melato, sminuisce la milza, & fa abundantemente orinare l'orina grossa, & qualche uolta ancora sanguinolenta.

VIRTU'. Di fuori. Fassi della decottione delle foglie fomenti, & bagni per prouocare i mestri, & per cacciar fuori le creature morte, & le secondine: il che fa ancora la radice applicata di sotto. Oltre à ciò le foglie, & la radice peste con aceto, applicate, sanano tutti i vitii, & macchie della pelle, la rogna, la serpigine, & le petecchie, & le vitiligini bianche, peroche a sterge mediocrementemente. Portata in mano lungo tempo la radice tinge l'orina. Sono oltre à ciò alcuni, che danno la radice à beuere con acqua melata à i paraliuci, & à coloro che patiscono le sciatiche.

R V B I A M I N O R E.




Quae Maior RVBIA ista MINOR minus omnia praestat.

NOMI. Gre. Ερυθρό δ'αυον αψιλον. Lat. *Rubia syluestris*. Ital. *Rubia saluatica*.

FORMA. Fa i fusti, & le foglie minori di quelle della domestica, & meno aspre, la radice non è così rossa: ma più sottile. Nalce ne i fossi, & nelle siepi.

QUALITA'. & **VIRTU'.** Ha tutte le facultà più debili della domestica.



R V C O L A

Rucheta.

R V C H E T T A.



ERVCA Est veneri stimulus, cit concoquit, inflat, Enecat, & tineas, abstergit, tum ferit esa. Ipsa caput, siccatur, incidit, subuenit aluo; Emendatque cutis vitia, & lentigine vultum. Emaculat; recipit candorem hac nigra cicatrix: Discutit alarum graue virus, & excitat inde vota cibi: tineasque necat; genitaleque adauget Semen, & id coitus proritat uota, salaxque Vatribus iccirco eruca appellatur; acutus est cibus.

NOMI. Gre. ἀπυρον. Lat. *Eruca*. Ita. *Ruchetta*, & *Rucola*. Maur. *Lergir*, & *giargir*. Germ. *Vueis senff*. Spa. *Oruga*, & *Aruga*. Franz. *Roquette*.

SPETIE. La ruchetta è di due spetie, cioè domestica & saluatica.

FORMA. La domestica fa le foglie lunghe intagliate profondamente in tre luoghi, per banda, come quelle del sisembro acquatico, al gusto acute con un poco d'amaritudine. Fa il gambo alto un piede & mezo, tondo, i fiori bianchi, & il seme tondo, i fiori bianchi come di senape, ferrato in alcuni cornetti. Ha la radice bianca, sottile, & al gusto mordente.

LOCO. Seminali copiosamente per tutti gli horti.

QUALITA'. Scalda manifestissimamente, perciò che è calida nel secondo grado, & secca nel primo: di modo che malageuolmente si mangia senza meschiarla con frondi di lattuga: perciò che così meschiando il freddo col caldo, si fa quindi un'uguale temperamento: dissecca, assottiglia, apre, incide, scaccia le uentosità, & a sterge.


VIRTU'. Di dentro. La ruchetta mangiata cruda & copiosamente nei cibi, desta uenere, il che fa parimente il suo seme; comodo ancora a prouocare l'orina. L'herba fa digerire, & è conueniente al corpo. V'sano il seme suo per condire le uiuande, & serbanlo, acciò che duri più lungo tempo impiastandolo con latte, & con aceto, & formandone poscia pastelli. Credesi che mangiata l'herba, aumenti la sperma, & prouoca gli huomini al coito. Mangiata sola effhala

ageuol-

ageuolmente alla testa. Il seme gioua beuto al morfo del topo ragno, ammazza i vermini del corpo, & smi nuifce la milza.

VIRTU' Di fuori. Il seme trito & meschiato con fiele di Bue fa bianche le margini, ouero le cicatrici, che restano nere. Mondifica, facendosene linimento con mele, le macole della faccia, & spegne le lentigini. Cotta la ruchetta & applicata, fa il medesimo.

RUCHETTA
Saluatica.



Quam sata SYLVESTRIS plus calfacit. attenuatq̄,
ERUCA, exiccat, reseratq̄, incidit; item q̄,
Extrahit, extergit, & prouocat, atque medetur
Infantum tussi, si tantum cocta voretur
Saccharaq̄, adiungas, folia ipsius ac tria leua
Si decerpta manu sint, continuoq̄, vorata,
Diffusa affectos sanant aurigine bilis.

NOMI. Gre. ἐρωκον ἀγρίον. Lat. Eruca sylvestris.
Ital. Ruchetta saluatica, & Ruchetta gentile. Ted.
Vvild Uveisz Seriff. Franz. Petite Roquette, & Roquet
te sauuage.

FORMA. Nasce con foglie più strette della dome-
stica, & più spessamente intagliate, & più mordenti, &
più saporite al gusto. Produce dalla radice assai rami.
I fiori fa ella gialli, & il seme ne i cornetti copiosi, lot-
tili, acuti, & diritti come quelli dell'Irione. Il seme è co-
me di senape acuto, & amaretto al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi secchi, di modo che spes-
se volte nasce nelle muraglie.


QUALITA'. E' più calda & più secca della dome-
stica: & più gagliardamente assottiglia, apre, astringe,
incide, prouoca, & tira fuori.

VIRTU' Di dentro. Vale à tutte le cose che vale
la domestica, ma opera più valorosamente. Cotta que-
sta ruchetta & mangiata guarisce la tosse delli fanciul-
li, aggiuntoui però vn poco di zucchero. Dicono alcuni
che cogliendosi tre foglie di ruchetta saluatica con la
mano sinistra & subito mangiandosi, guariscono il tra-
bocco del fiele. Ammazza i vermini del corpo, & leua

A il fetore dell'ascelle, & chiarifica la vista, & moltiplica
il latte. E' cibo molto acuto corrompe la digestione
nelle complessioni calide, nelle quali escita ancora il
dolor di testa, massime mangiata sola: & per questo
deuesi accompagnare nell'insalate ò con lattuca, ò con
endiuiia, ò con procacchia. Il seme è molto soaue per
condire le viuande, & serue in luogo di senape, & se ne
fa la mostarda.

VIRTU' Di fuori. Tenuti nella man sinistra tre
foglie de ruchetta saluatica guariscono il trabocco del
fiele.

RUGIADA
del Sole.



C Calfacit, & siccat SOLIS Ros ordine quarto,
Acris, & erodens exurit corpora, sola
Imposita, aut paruo salis associata pugillo.

NOMI. Lat. Ros solis. Ital. Rugiada del Sole.

FORMA. E' quest'herba picciola, & humile, hà le
frondi piccioline in certi lunghi, & sottili fusti, poche
ritonde, & concaue, pelose, & rosse, sempre bagnate di
sottil rugiada ancora nel maggior caldo del Sole, onde
ha ella preso il nome, fra queste frondi escono i fusti
piccioli quadrangolari in cima de i quali sono i fiori
candidetti. & hà la radice picciola, & capillacea, & sot-
tilissima.

LOCO. Nasce in luoghi diferti, & arenosi, ma ir-
rigati dall'acque.

QUALITA'. E' calda & secca nel terzo grado, &
nel principio del quarto.

VIRTU' Di dentro. Essendo tanto caustica non
è da metterla dentro al corpo, ch'abbruggia, onde sono
in grande errore coloro, che stimano, ch'ella sia buona
à dar à i Tifizi, & à i consumati, & massime l'acqua
stillata.

VIRTU' Di fuori. Serue per rottorio applicata
alla carne, ò per se sola, ouero con vn poco di sale, però
che la rompe, & l'ulcera.

R V S C O.



*Calfacit, & siccatur Ruscus, reseratq; cietq;
Urinam, abstergit, tenuatque, & menstrua pellit;
Stillanti urine prodest, frangitq; lapillos
Vesicæ, & morbos sanat de nomine Regum,
Et caput ipse dolens; huius caulesq; recentes
Sepius asparagi sumuntur nomine in escam,
Urinamq; mouent, gustuq; uidentur amari.*

NOMI. Gre. *μυρσινί & ρύπια*. Lat. *Ruscus*. Ital. *Rusco*, *Brusco* *Mirto saluatico*, & *pongitopi*. Germ. *Bruosch*. Spagn. *Ius barba*, & *gil Barbeta*. Franz. *Brus*.

FORMA. Ha le frondi simili al Mirto: ma più larghe, apputate in cima à modo di lacia, & si chiama volgarmente dall'effetto, che fa, pungi Topi: perche s'usa di mettere sopra alle stanghe, oue si suspende la carne salata, accioche i Topi pungendosi nelle sue acutissime frondi non vi possano scendere: & per questo nell'Umbria si chiamano piccaforci, che scacciano parimente non solo i topi, ma i vespertilioni ancora. Il frutto quado è maturo, è rosso, & ritondo, ilquale sta attaccato in tra mezzo alle frondi con vn nocciolo dentro duro, come osso: i rami crescono dalla radice all' altezza d'un gombito, uencidi, malageuoli da rompere, & frondosi. La radice è simile à quella della gramigna, acerbata, & amaretta.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & precipitosi, & nelle siepi.


QUALITA. Ha facoltà di scaldare, & di disseccare, & è aperitiua.

VIRTU. Di dentro. Le frondi, & parimente i frutti beuuti nel vino ò cuocendoli in esso fanno orinare, & prouocano i mestrua, rompono le pietre della vesfica, & giouano alle destillationi dell'orina, & giouano al doior del capo, & al trabocco del siele. Fa i medesimi effetti la decottione della radice beuuta nel vino, apre l'oppilationi, & la medesima uale ad espettorare i grossi & viscosi humori. Mangiansi i suoi gambocelli, quando son freschi, in luogho d'asparagi: ma sono amari, & fanno orinare. Sono assai simili a gli asparagi: ma più grossi, più corti, & più pelosi, al gusto come si è detto molto amari: ma ualorosi non solo per fa

A re orinare, ma per aprire l'oppilationi: & però più conuenienti nelle medicine, che ne i cibi.

VIRTU. Di fuori. Per hauere i rametti uencidi, & le foglie dure, & horride, se ne fanno le scope: & seruono per cacciar come si è detto i Topi, & le Nottole dalle carni salate.

R V T A.



C *Suffusos oculos iunctos caligine RUTA,
Discutit, exacuit visum; committit abortum,
Et partum perimit; prodest morbisq; caducis;
Discutit, & crudum stomachum, capitisq; dolores
Thoracisq; itidem soluit, tussique medetur;
Inflatis stomachis prodest, veteresque dolores
Mitigat hęc stomachi, vuluas aperitq; valetq;
Pectoris, & laterum, & lumborum auferre dolorem;
Hydropicosq; iuuat, serpentum obstatq; uenenis:
Pulmonum & Iecoris uitius, renumq; medetur;
Torminibus confert, tollit suspiria, sistit
Sanguinem ab articulis, eadem cohibetque dolores:
Serpentesque fugat suffitu, dentibus inde
Collutis prodest, atque auribus; ac sacer ignis
Emendatur: ei ceditque acrimonia cepe:
Formicasque, thymosque leuat, concorporat albas
Et maculas, ventrisque animalia noxia pellit.
Vlceraque emendat serpentina: succus & eius
Contra aconita valet, quos & dat Aranea, Vespa
Scorpius atque ictus, rabidique in morsibus idem
Potatur Catuli, sed vim tenet ipse ueneni
Largius assumptus: succo tamen inde Cicutæ
Tollitur: ut possis etiam censere venena
Esse venenorum: quando succusque cicute
Adiuuat, & manibus rutam prodesse legentis
Ipse potest. Ruta se munit, prelia diris
Cum Mustella mouet serpentibus.*

NOMI. Gre. *Ῥύτιον*. Lat. *Ruta*. Ital. *Ruta*. Maur. *Sedeb*, & *Sedab*. Germ. *Raut seu: Vienzaut*. Spa. *Aruda*. Fran. *Rut*.

S P E T I E. Ritruouafene di due fpetie, cio è dome-
ftica, & faluatica non parlando però di quella feconda
fpetie di faluatica, chiamata armola.

F O R M A. E' una pianta la ruta, che fempre verdeg-
gia; con foglie groffette, & carnofe, lequali nafcono più
infieme da un folo ramufcello, fottuli nella loro origi-
ne, & larghette in cima, di colore del tutto uerdi. Fa af-
fai & copiofi rami, & produce i fiori in cima gialli, co-
me quelli dell'hiperico, da i quali nafcono alcuni bōr-
toni quadrangolari, come quafi di Euonimo: ne i qua-
li è dentro vn feme picciolo, & nero. Ha la radice le-
gnofa, & in più rami diuifa.

L' o c o. Seminafi ne gli horti doppò l'equinottio
Autunnale nello fpirare, che comincia Fauonio. Teme
il uerno, & molto le nuoco il letame, & l'humido.
Ama la terra cretofa, & più fecchi, & più aprichi; luo-
ghi. Nudrifcefi di cenere, cō il cui feme fi mescola per
affegurarla da i bruchi, che non fe la mangino. Ha tan-
ta amicitia col fico, che molto più fotto alla fua ombra
cresce, che in ogni altro luogo.

Q U A L I T A. E' calda, & lecca nel terzo grado. E'
ella non folamente al gufto acuta: ma amara. Digeri-
fce rifolue, incide, & difecca valorofamente, & è com-
pofita di parti fottili, & caccia il uento.

V I R T V. *Di dentro.* E' la ruta molto ualorofa cō
tra i ueleni: & fallene una teriaca molto utile, & effica-
ce contra i prefi ueleni, & contra la peſte, prendendo
foglie di Ruta, grani di Ginepro, noci, & fichi fecchi,
peſte tutte queſte cofe, & meſcolate con aceto, & paſſa-
te per ſetaccio, della qual miſtura ſe ne piglia un cuc-
chiaro ogni mattina all'alba. La decottione delle fo-
glie, & del feme, reſiſte al ueleno preſo: purga la tra-
chea arteria: gioua alla toſſe, alla difficoltà del respira-
re, alla ſciatica, a i dolor colici, & a i rigori febrili. Cot-
ta in uino con feme d'aneto, gioua alla paſſion colica,
ſe però non ui ſia oppilatione. Debbefi la ruta aggiun-
gere ne i criſtieri, & parimente il ſuo olio, che ſi fanno
contra i dolor colici, & dolori di corpo: prouoca l'ori-
na: ma il continuo uſo ſuo eſtingue il feme genitale.

Cotta nell'acqua piauana, ſtinge la diarthea: cotta nel
l'olio, & beuendo poi l'olio ammazza & caccia fuori
i uermini del ventre. Mangiate le foglie uerdi, leuano
la puzza dell'aglio, & delle cipolle. **L' A C Q U A** ſtilla-
ta dalla Ruta uale alle medefime cofe. La decottione
fatta nel uino, gioua à gli hidropici. Mangiata ne i cibi
ferbata in ſalamuoia, & parimente cruda, conferiſce à
chiarificar la viſta. Mangiandofi la ruta con noce, fichi
fecchi, & vn granello di ſale preſerna dalla peſte, & di-
fende da i ueleni. S'hanno beniffimo le Donnole la vir-
tù che ha la ruta cōtra i ueleni: imperoche ſepe ſi pre-
parano con la ruta, quando debbono combattere con
le ſerpi: può ella digerire, & tagliare i groſſi, & viſcoſi
humori: per le cui qualità fa ella orinare, caccia il uen-
to, & però rifolue ella le uentoſità, & ſpegne le fiamme
di Venere. Il feme è inimico alle donne grauide.

V I R T V. *Di fuori.* Le foglie della Ruta gioua-
no quaſi a tutti i vitiſi eſterni del corpo, ſanano l'hemor-
rhoidi, le puſtule, la rogna, la ſerpigine, & altre ſimili
infettioni: rifoluono i tumori impiaſtrate con decot-
tion di fichi fecchi, & giouano applicate à gli hidropi-
ci: le frondi uerdi applicate con farina di orzo, mitiga

A no i dolori de gli occhi, & quelli della teſta, & giouano
alla frenesia, applicate con olio roſato, & aceto. Trita la
ruta, & meſſa nel naſo, riſtagna il fluſſo del ſangue.

B Medica applicata infieme con frondi di lauro le infia-
magioni de i Teſticoli: & incorporata con cera, & mir-
to, le rotture delle brozze, ſana le uutiligini biache ſtro-
picciataui fuſo con uino, pepe, & nitro: impiaſtrata cō
le cofe medefime: toglie uia le formiche, & quella for-
te di porri che ſi chiamano Thimi. Metteſi uiliſſima-
mente con alume, & mele in ſu le uolatiche. Scaldato
il ſucco in guſcio di Melagrano & deſtillato nell'orec-
chie, ne leua il dolore. Vngonſi gl'occhi deboli cō que-
ſto ſucco di finocchio & mele infieme. Vnto con a-
ceto & olio roſato, gioua al fuoco ſacro, all'ulcere che
ſerpando caminano, & à quelle del capo che menano.
C Dicono che ſpargendofi il ſucco della ruta ſopra i pol-
li non gli ſ'accottano le Gattè, le Martole, & le Faine,
S'ufa la ruta contra gli ſpiriti, per hauerla commenda-
ta Ariſtoule contra le falinationi. Per ſcriuere lettere
uerdi; ſi piglia il ſucco della ruta, uerderame, & un po-
co di zafferano; ſi macinano infieme, & uolendo poi
ſcriuere ui ſi aggiunge acqua gommata. La decottione
della ruta uerderame, & un poco di zafferano ſi maci-
nano infieme, & uolendo poi ſcriuere ui ſi aggiunge ac-
qua gommata. La decottione della ruta uerde ſparla
per caſa, ne caccia uia le zenzale, & le pulci, onde ſi
legge.

Cotta facit Ruta de pulicibus loca tuta.

C Et al medefimo uale ſpargendo l'acqua per la ſtanza
un Ramo di ruta verde. Il fumo della ruta ſcaccia i
ſerpenti: & applicata l'herba con ſale, & cipolla è cer-
to rimedio à i morſi uelenoſi. Faſi un'ottimo empia-
ſtro contra i carboncelli, & poſtème peſtiferè che fū-
bito fa crepar le poſtème. Peſtaſi la Ruta con ſermen-
to aceto. aſſogna, vna cipolla, perſichi ſecchi. Si fan bol-
lire infieme, poi ſi aggiunge ammoniaco, calce uiua, ſa-
pone, cantarelle, & un poca de teriaca, & ſi fa impia-
ſtro, Cotta la ruta con uino, & anifo, & hiſſopo, & facen-
done poſcia fomento gioua mirabilmente à miti-
gar i dolori del corpo, & à prouocar i meſtrui. Odora-
ta la ruta ſpeſſo ſana le ozene del naſo, et odorata cotta
uell'aceto, gioua al letargo, et al ſubet. Cotta in uino, et
facendone lauanda, gioua ſommamente à i dēti. A ttu-
randofi l'orecchia con la ruta, mitiga il dolor di teſta.
D Vngendofi gli occhi con ſucco di ruta, mele, et latte di
donna, ne leua le caligini & le cataratte. Ilche opera an-
cora il ſucco ſolo, toccando con eſſo gli angoli de gli
occhi. Suspendendo ne i colombari molti rami di Ru-
ta, non ci ſi appreſſano animali nocui.



R V S C O L I

Soda.

R V T A.

RUTA SALVATICA

Prima.



SYLVESTRIS RUTA est calidiorum ex ordine quarto.

Hortensi prestat viresque ualentius ipsa,

Largius ast ipsa uescentem interficit: eius

Et potum semen uitia intestina repellit.

Enecat & partus, menses mouet, inde caduco

Proficit hec morbo, coxendicis atque dolori.

Expulsa & cunctis est tanquam noxia mensis.

NOMI Gre. *ῥή γανον ἀγρίον αρμολα*, Lat. *Ruta syluestris*. Ita. *Ruta saluatica prima*.

SPETIE. Due sono le spetie della Ruta saluatica; vna simile alla domestica, ch'è la prima, & l'altra chiamata da alcuni Harmola, & Harmel.

FORMA. E' pianta, che da vna sola radice produce molti sottili fusti: con frondi molto più lunghe, & più tenerè dell'altra Ruta, di graue odore; Fa il fior biá co con certi bottoni in cima commessi di due parti, poco maggiori di quelli della ruta domestica: ne i quali è dentro il seme nero di colore, & al gusto amaro. Et questo s'adopera, maturasi l'autunno. Riscalda nel quarto grado. Nasce ne i monti.

VIRTU'. *Di dentro*. Mangiandosi copiosamente ammazza. Il seme beuuto, vale contra i yitii degli intestini. Mettesi commodamente ne gli antidoti. Gio ua al mal caduco, & alla sciatica: Prouoca i mestruí, & ammazza le creature nel ventre. Questa è più aspra della domestica, & più valorosa, & però è da fugarla ne i cibi, come cosa nociua.

VIRTU'. *Di fuori*. Cogliendosi questa quando comincia à fiorire, fa enfiare, & arrossire la pelle, infiamma fortemente, & fa prurito: & però bisogna auanti, che si coglia, vngersi le mani, & la faccia con olio.

L'OLIO di Ruta è caldo, aperitiuo, resolutiuo, & mitigatiuo de dolori, massime de i colici, ongendosene il ventre: facendone cristieri con esso solo, Riscalda le reni, la vescica, & la madrice, mitigando i lor dolori. Gio ua ancora à i nerui, conferisce allo spasimo, & caccia fuori i frigidi humori, & fatti in questo modo. Prende si la ruta incisa, & alquanto pesta, & mettesi in uaso di uetro con sufficiente quantità d'olio vecchio, & lascia

si stare per quindici giorni al sole in macero, poi si cuoce à bagno caldo: & poi gittata la prima ruta, si mette l'altra fresca, & lasciasi stare per quindici altri giorni al sole, poi si cuoce, & così si fa tre uolte, poi si cola, & serbasi. Et in questo modo si debbono fare molti altri olii, come di Aneto, di Camomilla, di gigli, di Narcisso, di ligustro, di gelsomini, di cheiri, di mirto, di menta, d'Assenzo, d'Abrotano, di rose, di viole, & di Nenufari.

RUTA SILVESTRE

Seconda.



HARMOLA, *Syluestris Ruta altera*, in ordine tertio. Est calida: hinc crassos humores diffecat, atque digerit, urinamque ciet: cum melleque semen Fœniculi & succo, atque croco, uinoque teratur Fellesque Gallinæ, sic deinde utare retusas Contra acies oculi. syluestri cetera Rutæ Aequa tenet.

NOMI. Gre. *ῥή γανον, ἀγρίον*. Lat. *Ruta siluestris secunda*. Ita. *Ruta saluatica secunda*.

FORMA. E' pianta, che da vna sola radice produce molti sottili fusti: con frondi molto più lunghe, & più tenere dell'altra ruta, di graue odore. Fa il fiore biá co con certi bottoni in cima commessi di tre parti, poco maggiori di quelli della ruta domestica: ne i quali è dentro il seme triangolare, rossigno di colore, & al gusto amaro, & questo s'adopra: maturasi l'Autunno.

Loco. Nasce in cappadocia, & in Galatia d'Asia, ne i colli & luoghi aprici.

QUALITA'. E' la facultà sua composta di sottili parti, & calda nel terzo grado, & però incide, & digerisce i grossi humori, & fa urinare.

VIRTU'. Il seme trito con mele, uino; zafferano, succo di finocchio, siele di gallina uale contra gli impedimenti de gli occhi, affottiglia la vista. Alche per quanto si uede conferisce parimente l'altra Ruta. Laquale possono usar gli spetiali, ogni uolta che la ritroueranno ne i composti medicinali.

RUTA CAPRARIA.



Lumbricos GALEGA occidit, puerosque caducus
Quos vexat Morbus, sanat: preseruat itemque
A peste, & pariter confert in febris ipsa
Pestiferis: & serpentum domat inde venena:
Huic etiam cedit carbunculus.

NOMI. Lat. Galega, & Ruta capraria. Ita. Galega, &
ruta capraria, & lauanese, capragina, Martanica, giarga,
fiengreco siluestre.

FORMA. Produce il gambo lungo un piede, &
mezo, & ramofo, fa le foglie lungheette, & grassette at-
taccate à i ramuscelli, ò vero piccioli, da ogni bàda, die-
ci, ò dodeci, come nella Veccia. Produce i fiori in cima
che nel bianco porporeggiano, da i quali nascono alcu-
ne silique lunghe, oue si terra dentro il seme.

LOCO. Nasce nelle campagne in luoghi grassi, &
ne gli argini de i fossi.

QUALITA'. & VIRTU'. Di dentro. Ha questa
pianta virtù grandissima, & marauigliosa contra la pe-
ste. Dalla quale si sono preseruati molti, che ogni gior-
no hanno mangiato quest'herba, cruda nella insalata, ò
cotta nelle minestre, ò uer brodo della carne, & alcuni
ne hanno cauato il succhio, & benutolo ogni giorno
da digiuno con il uino, & si sono preseruati dalla pe-
ste. Vale oltre à ciò à i veleni, & à i morsi de i serpenti
mangiandosi, ò beuendone il succo come di sopra. Va-
le per l'epilessia de i fanciulli, dandogli à bere mez'on-
cia del suo succo. Dassi utilmente il succo dell'herba
à bere alla misura d'un cucchiato, per ammazzare i ver-
mini del corpo. Dassi con giouamento grande à bere
il succhio alli ammorbatì nel principio, oueramente la
decottione dell'herba, fatta nell'aceto, con un poco di
teriaca, & di bol'armeno. Ma bisogna procurare, di far
sudare il paziente. Gioua questo medesimo nelle febri
pestilentiali, & nelle petecchie, & massimamente dan-
dosi à beuere la sua poluerè, ò il succo con decottione
fatta nell'acqua di cardo bndetto, radice di tormètila
& bolo armeno: le quali facultà sono proprie, & occul-
te di questa virtuosissima pianta. Del cui succo si fa con
zucchero siropo, che uale à tutte le cose predette, come
parimente l'ACQUA stillata da i fiori, & dalle fron-

A di di questa pianta, la quale è buona per dare con li sci-
ropi, & per pittime cordiali.

VIRTU'. Di fuori. Vale à i morsi de i serpenti im-
piastrando l'herba fresca in su'l male. L'herba fritta
nella padella, con olio di mandorle amare, & poi mes-
sa sopra il ventre, ammazza i vermini del corpo, & mi-
tiga i dolori colici. L'herba per se stessa applicata, sana
i carboncelli, & ferma le cancrene pesta con aceto.
L'OLIO fatto de suoi fiori tenuto al sole; & vntone
i polsi, & le region del cuore, scaccia nelle febri pesti-
fere i vapori velenosi dal cuore.

B



SABINA FRUTTIFERA.



C

Digerit, abstergit, stringitque SABINA resoluit,
Calfacit, exiccat, penetrat, reseratque, sitimque
Accendit; cohibet nomas; lotiumque cruentum
Ducit; tum fetus interficit, atque preemptos
Expellit; Mensesq; ciet, tum prouocat; ani
Et vulu'ficos abolet; manantia sanat
Vlcera tum capitis.

D

NOMI. Gre. Βρατος. Lat. Sabina. Ital. Sabina
Arab. Abel. Abebel, & Allborar. Germ. Sebenbaum.
Spa. sabina. Fra. saunier. Boem. KlassterKa chuuKa.
Pol. szauuina.

SPEIE. Ritrouasene di due spetie, vna fruttifera
& l'altra sterile. La sterile, la quale è molto più volgare
& più conosciuta da tutti.

FORMA. La fruttifera hà foglie di Tamarigio, ma
più grosse, & manco verdi, ne sono elle pungenti, ne di
così graue odore. E' questa di due spetie differenti so-
lamente nel colore delle bacche: imperoche l'vna pro-
duce le bacche rosse, & più grosse, & l'altra le produce
torchine.

LOCO. Seminafi ne gli horti, & ne i giardini in luo-

ghi aprici, & nè i colli, & rinalce in alcuni luoghi per se stella.


QUALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado: è composta di parte sottili, & però è di quelle cose che ualorosamente disseccano, & questo per tre qualità, che la dimostra nel gustarla simile al cipresso, eccetto che questa è più acuta, & più aromatica. E' adunque è la partecipe d'acutezza locata nel suo caldo temperamento, & d'amaritudiue, & virtù costrettiua minore di quella del cipresso. Et imperò è ella tanto più digestiua, quanto supera il cipresso d'acutezza: il che fa che nõ possa ella saldare le piaghe, per esser calda, & secca.

VIRTU'. Di dentro. Le foglie beunte con uino, prouocano insieme con l'orina ancora il sangue. Prouoca i mestruu, ammazza le creature nel ventre: fattone confetto con butiro, & mele, & preso lambendo, gioua à gli Asmatici. Mettesi in molti antidoti. E' medicina che può beuendosi assottigliare, & parimente digerire i grossi humori, risolvere, aprire, prouocare, astergere, penetrare, & accender la sete. Dassi la poluere delle foglie con uisità grãde alla difficultà del respirare al peso d'una dramma, incorporata con butiro fresco. Beuto il succo della sabina al peso di due dramme cun una di borace naturale, è rimedio grande per far partorire le donne che stentano, ma non si deue però dare se non doue sia necessitã grande di farlo; perche la sabina ha proprietã di ammazzare la creatura uiua, & cacciar fuori la morta. **L'ACQUA** stillata alle fin di no uembre dalle foglie beunta al peso di due once prouoca i mestruu, & eccita la Natura.

VIRTU'. Di fuori. Le frondi mitigano le infiammagioni, & fermano le ulcere, che se ne uanno serpendo, & pascendo la carne, & poste à modo di linimento sopra le posteme le mitigano. Meschiate con mele, spengono le macchie nere, & le sordidezze della pelle. Rompono impiastrate con uino i carboncelli: Fanno applicate partorir la creatura; il che fanno medesimamente fomentate. Mettonsi negli unguenti, che hanno uirtù di scaldare, & particolarmente nel Gleucino. Vale la poluere delle foglie della sabina, incorporata con boturo fresco, all'ulcere del capo de i fanciulli. Il fumo delle foglie guarisce le galline da la pipita, & dal flusso del catarro. Vale la sabina nelle ulcere putride, come il Cipresso, & massime nelle maligne contumaci, & di lungo tempo, & accompagnata con mele, sana le ulcere nere, & sordide. Risolue i carboni. La poluere applicata, sana i porri fichi, nelle parti uergognose de gli Huomini, & delle Donne. La decottione della sabina, applicata al viso, leua ogni macchia, & sordidezza della faccia. **L'ACQUA** applicata con pezze sottili alla fronte, sana la vertigine.



SABINA STERILE.



Calscit abstergit, Sterilisque SABINA resoluit, Digerit, exiccat, reserat, stringitque parumper, Prouocat: ipsa est graueolentior, acrior atque Baccifera.

NOMI Gre. Βραβυς σερπικιδν. Lat. Sabina Sterilis. Ital. Sauina.

FORMA. La Sauina sterile è molto più volgare, & più conosciuta, che la Baccifera. Produce foglie di cipresso, ma acute, & pungenti in cima, di graue odore & al gusto feruenti & acute.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, & feminali, trapiãtandola ne gli horti.

QUALITA & VIRTU'. Non è dalla baccifera molto differente nelle facultà sue, mà è più acuta, & di più graue odore, & più ualorosamente riscalda, & dissecca: digerisce, risolue, apre, alterge, prouoca, & è alquanto costrettiua.

SAGINA. Miglio Indiano.

SAGITTA.



Frigus & humorem potis est conferre SAGITTA

Viribus

viribus atque iisdem, quas praestat aquatica morbis Plantago, hęc pollet.


NOMI. Gre. *μισαυα*. Lat. *Saetta*. Boem. *Saetta & Hercule-*

SPETIE. Ritruouafene di due spetie, maggiore cioè & minore.

FORMA. Ha le foglie simili ad vna saetta con vna punta dinanzi, & due di dietro, tra lequali è attaccato il picciolo triangolare concauo, & lungo secondo la profondità dell'acqua in cui nasce. Ha la radice bianca, come la piantagine aquatica.

QUALITA' & VIRTU'. Amendue sono frigide, & humide, & hanno le uirtù medesime, che la piantagine aquatica.

S A L C I O.



Lenta SALIX prohibet conceptus, atque podagras; Auribus, atque oculis confert, pariterq; lienis, Astringitque simul, prodestque ad sputa cruenta: Conciliat somnum: callos, clauosque repellit.

NOMI. Gre. *ἰτιά*. Lat. *Salix*. Ital. *Salcio, & Salice*. Arab. *Bulef, Phulles, Saffaf, & calif*. Ted. *Vneiden, & Felbinger*. Spagn. *Salce, & Salgueiro*. Franz. *Saulx*.

SPETIE. Sono i Salci di più, & diuerse specie. Perche alcuni crescono in tanta procerità, che d'essi per tutta Lombardia, si fanno pertiche, cerchi per le Botti, & pali per uigne: altri non tanto crescono: ma sono di ben giallo colore, & si fendono per legare i cerchi delle botti, & questa spetie chiamò Marco Catone Salice Greco: & nell'Vmbria si chiama uenco. Altri poi sono più fermi, de i quali si fanno ceste alla grossa per vsare in villa. Altri finalmente sono di tutti più sottili, di cui si fanno i panieri.

FORMA. Tutte queste spetie hanno le foglie oliuari, di sopra verdi, & da rouerscio bianche. Tre sono i succhi del salice: de i quali l'uno risuda per se stesso dal tróco à modo di gomma: l'altro dall'intaccature, che si fan nella corteccia: & il terzo cola da i tronconi, quando se gli tagliano i rami nell'autunno. Dopò il dis-

A fiorire si uede in grossi fiocchi pendere da i suoi rami scelli una spuma bianca, & portarsi poscia dal Vento per l'aria à modo di piume. Fa i fiori lanuginosi, & pendenti, & fa il frutto, ilquale suauisce prima che sia maturo. E' il salice albero, che presto s'inuvecchia: ma per vecchio che sia non cessa mai di produrre nuoui germi. Piantansi i nuoui pali nel mese di Marzo.

L O C O. Nasce in luoghi humidi, & ne gli argini de i fiumi, & de i fossi.


QUALITA'. Ha facultà di disseccare, spissare, & di mediocrementè astringere. I fiori disseccano senza mordacità alcuna, come che habbiano alquanto del costrettiuo. Il succo spremuto dalle frondi, è medicamēto disseccatiuo, & non mordace; la corteccia dell'albero ha le facultà medesime delle frondi, & parimente de i fiori: quantunque sia ella alquanto più secca, come sono generalmente tutte le scorze.

VIRTU'. *Di dentro.* Le foglie del salcio cotte in Vino con un poco di pepe, giouano a i dolor colici. I semi, & i fiori triui, & beuuti con uino, giouano a gli sputi del sangue, & al medesimo vale la decottione della scorza fatta in uino. Beuendosi la decottione del salice, oueramente la liscia fatta con la sua cenere, fa staccare le sanguisughe dalla gola, quando si fosse ro inauertentemente beuute. *L'ACQUA* stillata à mezzo Maggio dalle frondi beuuta al peso di quattro oncie, gioua alla pietra, prouoca l'orina, & ammazza i lumbrici, & scacia fuori le creature morte.

VIRTU'. *Di fuori.* Il succo del Salce, mentre è in fiore, gioua all'inflammagioni, & caligini de gl'occhi. **C** Il succo delle frondi, & della corteccia cotto con olio rosato, in vn guscio di melagrano, gioua infuso caldo a i dolori delle orecchie. La decottion d'amendue gioua per uia di fomento alle podagre, & mondifica la farfalla. Sana le vitiligini. La cenere della scorza macerata in aceto, & applicata, guarisce i porri, & i calli.

D Cogliessene il liquore, intaccandogli la corteccia nel tempo, che fioriscono, & ne ricolgono vn certo succo, & vsando poscia a tutti gl'impedimenti, che offuscano la pupilla de gl'occhi, come medicamento astringente, & composto di parti sottili. Bagnansi con vtilità grande nella decottione del salice messa in una tina, così calda quanto basta per far bagno, coloro, che cominciano a diuentare gobbi: imperoche fa risoluere questo bagno marauigliosamente i tumori. Mettonsi le foglie nelle lauande, che si fanno per far dormire. Spargonsi le foglie vtilmente intorno a i letti de i febricitanti. Il legno del tronco per esser tiglioso, & leggiero, s'adopera per far targhe, & rotelle, & parimente per far barili da uino. Possonsi usare le frondi del salice per consolidare le ferite fresche, & sanguinose, & a tutte quelle cose vale *L'ACQUA* stillata dalle foglie del salcio. La decottione del Salice fatta nel vino, mitiga facendone lauanda i dolori delle podagre, & delle giunture. *L'ACQUA* stillata da i fiori gioua a gl'occhi, sana la rogna della testa, & fa bei capelli bagnando con essa il pettine, & pertinati i capelli si lascino asciugare.






S A L I V N C A .

Nardo Celtico.

S A L S A P A R I L I A .



SARSA PARILLA fugat morbum, cui gullia nomen,
Calfacit, extenuat, sudorem & prouocat: inde
Abstergitque cutem: capitis, cerebrique medetur
Omnibus hac Morbis frigentibus; ulcera sanat
Ipsa maligna.

N O M I . Lat. Zarza seu Salsaparilla. Spa. Zarza-
parilla. Ital. Salsa parilla.

F O R M A . Molti credono; che la zarzaparilla, & la smilace aspra sieno vna cosa medesima; Corrobora poi questa opinione l'etimologia del nome; imperoche appresso à gli spagnoli Zarzaparilla non significa altro che rouo sarmentoso, & in italia chiamamo noi la smilace aspra Rono ceruino, & hederà spinosa, per salir' ella, come, fa l'edera su per gli alberi grandi: onde bisogna dire, ò che la Zarzaparilla sia la smilace predetta, o che sia una spetie di quella: bene è uero, che i suoi sarmenti non sono spinosi, ne meno le foglie nel dorso loro.

L O C O . Portasi dall'Indie occidentali.

Q U A L I T A' . E' di sapore insipida senz'alcuna acrimonia, & l'acqua fatta di lei non tiene più sapore, che l'acqua d'orzo. Riscalda, dissecca, assottiglia, apre, ti solue, prouoca il sudore.

V I R T V' . Di dentro . La decottione della radice, beuuta quaranta giorni mattina et sera, al peso di sei ò sette oncie calda, sana mirabilmente il mal franzese, & le piaghe, & le gomme: ma bisogna coprirsì poi bene per sudare. Sana tutte le infettioni della pelle, & ha particolar proprietà di sanare tutte le frigide infermità del ceruello, i catarri salsi, i cancri non ulcerati, l'undimie, le scrofole, massime beuendo meza dramma della poluere della radice per quaranta giorni: con la decottione dell'istessa radice, fatta con uino bianco, &

A dolce: & in questo medesimo modo sana parimente le durezza della milza. Cuoconsi delle sue radici quat tr'oncie per volta in libre quindici d'acqua: ma prima ui si maceranò dentro per ventiquattr'hore, & si fanno bollire finche si còsumi la metà dell'acqua, & qualche uolta più, quando si uoglia che la decottione sia più ualorosa, & come sono fredde si colano per un panno di lino, & riserbasi la decottione in un uaso di uetro, ò di terra uetriata. Dassi adunque di questa decottione ben calda, tanto la mattina, quanto la sera quattr'hore auanti mangiare à gli ammalati al peso di sette ò d'otto oncie, & di poi si fanno sudare nel letto ben coperti, per due hore continue, & più, & manco, secondo il bisogno, continuando di far ciò per giorni quaranta continui, doue il male sia difficile. Quantunque molte uolte basti il pigliarla solamente vn mese. Ma con tutto ciò bisogna ogni dieci giorni purgare i pazienti, ò con cassia, ò con pillole de tribus, ò con siropo, ò mele rotato solutino. E' questo medicamento più sottile, che la decottione del Guaiaco, & della China: & curasi cò la Zarzaparilla molto meglio quei mali, che sono nell'òbito del corpo, che con quelli delli altri predetti. Il modo di uiuere deue essere quell'istesso che s'usa di dare nella cura del legno Guaiaco, con uua passa, & biscotto, se bene alle uolte vi si concedono, ne i corpi molto deboli gli augelletti, & i pollastrelli, con questo però, che à pasto, & fuor di pasto non se li dia altro da bere, che il decotto della Zarzapariglia soprafitto: & quantunque si comandi, che gli ammalati se ne stiano serrati in camera, nondimeno si può conceder loro, ch'elchino alle volte vn poco fuori à passeggiar in qualche giardino, quando l'aria sia serena, & senza uento: ma ben bisogna, che coloro, che così si curano, siano per auanti benissimo purgati per più, & più giorni. Dassi ancora con felice successo la poluere della sarzaparilla à i mali sopradetti preparata in questo modo. Prendesi di Zarzaparilla oncie tre, di Sena oncie due, di epitimo oncia una & meza, di cinamomo, di zenzero, d'ani si crudi, ana dramma una, zucchero oncia una, diagridio dramme due. Si fa poluere sottilissima, di cui se da con vin biaco tepido da una dramma fino a dui nell'aurora.

S A L V I A .



Calfacit, astringit, Menses ciet, atque capillos

SALVIA

*SALVIA denigrat, pruritus est testibus arcet ;
Elicit & partus, lotium ciet, vlcera purgat,
Fecundatq; facit mulieres; sanguinem & ipsa
vulneribus cohibet, stomachum, cor, viscera firmat;
Affectumq; caput pituita, deinde dolentes
Hæc inuac articulos; vermesq; ex auribus arcet ;
Serpentes contraq; facit, tum scorpius ipsa
Pellitur; apposita in vino sed inebriat omnes
Illud potantes, affert capitisq; dolorem.*

NOMI. Gre. *ελελιθακος*. Lat. *Salvia*. Ital. *Salvia*. Arab. *Aelisfacos, & Elifacos*. Ted. *Salbei*. Spag. *Salua*. Fran. *Sanlgos*.

SPETIE. Ritrouasi la domestica, che è la maggiore, & la siluestre, che è la minore, che si chiama *Sphacelo*.

FORMA. La domestica è vna pianta ramosa, lunga, con vergelle quadrangolari, & biancheggianti. Le frondi si rassembrano à quelle de i melicotogni, ma sono più lunghe, più aspre, & più grosse, ruuide à modo d'vna veste spelata, hirsute, biancheggianti, che respirano di giocondissimo odore, quantunque alquanto graue. Produce il seme nelle sommità de i fusti. Fà i fiori nella sommità de i fusti porporei, & simili à quelle dell'orminio siluestre & così il seme. Ha la radice legnosa con molte fibre. La saluatica hà le foglie più lisce, più contratte, & ha di più della domestica nella parte posteriore due picciole orecchie separate.

Loco. Coltiuasi per tutti gli horti la domestica, & la saluatica nasce spontaneamente in luoghi aspri, & aridi.

QUALITA'. Scalda manifestamente, & leggiermente costringe.

VIRTU'. Di dentro. La decottione delle sue frondi, & parimente de i rami beuuta, prouoca i mestruj, fa orinare, & similmente partorire. Persuadesi il uolgo, che mangiandosi tre foglie di Salvia con sale la mattina, assicurati dal ueno per tutto quel giorno.

Il VINO della Salvia, ò le foglie cotte in vino, sono vtili à tutto il corpo, giouano alla tosse, riscaldà il fegato, & la madrice. Prouocano i mestruj, & l'orina.

La decottione delle foglie fatta nell'acqua, gioua beuuta alla dissenteria, espurgando gli intestini. La poluere è gratissima per condimento de i cibi, & è saluifera al corpo. Vale la Salvia mirabilmente à tutti i difetti frigidi, & flemmatici del capo, & parimente delle giunture, tanto presa per bocca, quanto applicata di fuori. il perche è ella vtile al mal caduco, alla letargia, allo stupore, & alla paralisa, com'è ancora à i catarrhi flemmatici, Et à tutti i difetti del petto, causati da frigidi humori. Le foglie della secca giouano mangiate alle donne, che facilmente si scònciano per ogni leggiera cagione, imperòche ritengono elle il parto, & lo viuificano. Vale à tutte le cose sudette, la conserua de i fiori, fatta con zúccaro. In somma oue sia dibisogno di scaldare, di disseccare, & di corroborare, la Salvia è comodissimo medicamento. E' chiamata la Salvia herba sacra, la quale mangiano le donne grauide, quando patiscono i flussi dell'humidità della madrice: imperòche ella ritiene la creatura, & la fortifica di spirito vitale. Beuendo la donna (dà poi che quattro giorni dop

A po i mestruj sia dormita sola, senza huomo) vna hemina di succo di Salvia con vn poco di sale, & dipoi congiungendosi con l'huomo, subito se ingruidà. Dicono, che in vn certo Inogo d'Egitto, doppò vna crudelissima pestilenza, furono costrette le donne da gli huomini, che vi auanzarono à bere il succo della Salvia, accioche hauessero à generare assai figlioli. Dato il succo medesimo al peso di duo ciati insieme con mele da digiuno, à coloro, che sputano il sangue, subito si ristagna. Fannosi per i tifici della Salvia pillole in questo modo. Togliasi di spico nardo, di gengeuo, di ciascuno due dramme: di seme di Salvia arrostito, pesto, & criuettato dramme otto: di pepe lungo dramme dodici: & s'incorpora con succo di Salvia, & dassene la mattina da digiuno, & parimente la sera, vna dramma alla volta, & se gli beuè di poi vn pochetto d'acqua.

B Vasi la Salvia nelle salze, & ne i sapori per escitar l'appetito, massime quando lo stomacho sia ripieno di crudidi, & cattiuu humori. Non è da trascurare, che per tutto la Salvia deue esser accompagnata con la ruta ne gli horti, altrimenti s'infetta dalle serpi, & da i rospi non senza gran pericolo di coloro, che l'vsano, percioche questi velenosi animali si riuocano volentieri sotto la Salvia, & l'infettano con l'alito loro velenoso, & con la salua pestifera, ilche con belissima & memorabile historia insegna Giouan Boccaccio, raccontando che duo Amanti stropicciandosi i denti con la Salvia, miseramente morirono, che cauandosi poi quella Salvia, vi fù trouato vn Rospo. Ha la salua virtù mirabili, & chiamasi salua, perche salua, onde si dice

C *Cur morietur homo, cui salvia crescit in horto?*

Alche si risponde con questa bella antifona:

Contra uim mortis, non est medicamen in hortis.

L'ACQVA stillata dalla Salvia quando è fiorita, beuuta mattina, & sera per trenta giorni continui, emenda i difetti del fegato, caccia fuori la creatura morta, & gioua alla tosse, alla goccia, & rompe le posteme interne & conforta il ceruello, & lo stomacho, & eccita l'appetito.

VIRTU'. Di fuori. Gioua la Salvia alle punture della pastinaca marina. Lauandosi la testa con la sua decottione fa neri i capelli, ò per se sola, oueramente aggiuntoui nella liscia bieta, lauro, mirra, & scorze di noce verdi: ristagna il sangue delle ferite la Salvia pestata, & applicata, purga l'ulcere maligne, & sordide.

D La decottione de i rami, & delle frondi, fatta nel vino, & lauandosi con essa, spegne il prurito de i testicoli. Le fròdi, tenute nel bicchiero, leuà la malitia del vino, onde si dice

Salvia cum ruta faciunt tibi pocula tuta.

Salvia saluatrix, Natura conciliatrix.

L'ACQVA stillata dalla Salvia gioua al tremor de i membri, gioua alle ferite & alli morsi velenosi, & applicata con sterco di Pauoni, & musco con bambagio stagna il sangue delle ferite. & lauandosi con quest'acqua i capelli diuentano negri.

S A M B V C C O.



*Astringit S A M B V C V S, aquas è corpore pellit :
Atque nocet stomachis, ambustis subuenit, atque
Adiuuat hydropicos, desiccatur, glutinat inde
Vlcera: tum prodest canibus serpenteque morsis :
Digerit, emollit vuluas, bilcm & pituitam
Detrahit: inflammata simul capitifq, dolorem
Mitigat; & uomitum inde mouet, confertq, podagra.*

N O M I Gre. *απτυ*. Lat. *sambucus* Ita. *sambuco*. Ar. *Infacti*. Germ. *Holler, & Holder*. Spag. *sabuco, & eanime* ro. Fran. *susean, & suxer*.

S P E T I E. Ritruouansi quattro spetie di sambuco, cioè domestico, montano, aquatico, & il minore, che è l'Ebulo.

F O R M A. Cresce in albero il domestico, & sparge i suoi rami simili alle canne, ritondi, concaui, biancheggianti, & alti, con la midolla dentro bianca; & fongosa. Le frondi sue si rassembrano à quelle de i nici, & escono hor tre, hor quattro attorno à i rami per distanti interualli di graue odore, & minutamente intagliate per tutta la circonferenza. Sono nelle sommità de i rami, & altri suoi piccioli germini, l'ombrellone ritonde, cariche di bianchi fiori, di non ingrato odore; da i quali nascono gli Acini, simili a quelli del re-rebinto, che nel nero porporeggia, racemosi, pieni di copioso, & uinoso succo. Fiorisce auanti al solstitio estiuo, & produce le bacche d'Agosto.

L O C O. Nasce per tutto nelle siepi, & intorno alle muraglie delle città.

Q U A L I T A. E' caldo & secco, ha facultà purgatiua, dissecatiua, conglutinatiua; con alquanto di digestiua.

V I R T V. *Di dentro*. Solue il sambuco per il corpo li humori aquosi, ma nuoce allo stomaco. Cuocon si le frondi come l'altre herbe, & mangiansi per soluer la colera & la flemma. Ilche fanno i suoi gamboncelli cotti, quando son teneri. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi, gioua alli hidropici; conferisce a i morfi delle vipere. Quando si beue nel medesimo modo. Gl'acini del frutto beuto con vino mollificano le durezza della madrice, aprono le oppilationi d'essa, & corregonli parimente i suoi altri difetti. Il succo spremuto dalla scorza della radice prouoca valo-

A rosamente il uomito, & caccia fuori l'acqua delli hidropici. L'aceto doue siano infusi i fiori del sambuco secchi è ne i cibi grato allo stomacho. Fa uenir appetito, incidendo i grossi, & uiscosi humori: il seme preparato con l'aceto preso con uino al peso d'una drama con altrettanto tartaro cò un poco di aniso, purga senza molestia l'acqua de gli hidropici. A i quali gioua ancora l'Acqua stillata dalla mezana scorza del sambuco à bagno caldo. Beuendosene quattro once mattina, & sera per due hore auanti al cibo. Beuuta al peso di sei oncie à digiuno solue ualorosamente il ventre, & il medesimo fa l'acqua stillata da i fiori: l'Acqua destillata dalle radice del sambuco beuendosene quattro oncie con due di quella lambiccata dalle radice del Ebulo sana l'hidropisia uentosa, ma bisogna perseverare di berla per trenta giorni continui: l'acqua stillata da i fiori è la decottion fatta in vino solue & mollifica il ventre: li medesimi fiori delle foglie cotte in uino cò mele giouano alla tosse frigida & secca beuuta per alquanti giorni continui.

V I R T V. *Di fuori*. L'acqua, o la decottion delle foglie gargarizata gioua alla schiranzia, & aggiuntoui vn poco de piretro gioua a l'vuola rilassata. Sedendosi nella sua decottione, si mollifican' le durezza della madrice, s'aprono l'oppilationi, e corregonli parimente i suoi altri difetti. Ilche fanno gli acini del frutto facendone fomento con vino, & impiastrati i suoi capelli gli fanno negri. Le frondi tenere impiastrate con polenta, mitigano l'infiamagioni, & giouano alle cotture del foco, & a morfi de cani: còsolidano l'ulcere cauernose: & impiastrare cò seuo di Toro, ouero di becco, giouano alle podagre. Le foglie applicate per se stesse intiere risoluono le posteme, & mitigano i dolori, & l'infiamagioni loro massime nelle parti estreme & neruose. l'Acqua stillata da' fiori applicata alla fronte mitiga i dolori calidi della testa, e gioua alle cotture del sole. Le foglie del sambuco abrasciate e fattone poluere, e messa nel naso ferma il flusso del sangue: il succo delle bacche cotto con mele à consistenza del iulebe, e messo caldo nell'orechie mitiga il dolor loro. I fonghi che nascono nel pedone del sambuco secchi e macerati ne l'acqua rosata risoluono l'infiamagioni del capo, applicatoui sopra, & mitigano il dolore. Le foglie prime che spuntano fuor del sambuco, trite così tenere con altrettanto radici di piantagine & grasso di porco necchio mitigano presen-

D taneamente il dolor delle podagre. applicandouesi sopra; fatti del sambuco uno unguento ualorosissimo per le cotture del fuoco in questo modo. Prendesi della seconda cortecchia uerde più appresso al legno una libra, d'olio lauato più volte con acqua di fior di sambuco libre due. Fannosi poi bollire alquanto, e poi si colano per una pezza de lino, & premonsi molto bene, alche si aggiunge di cera noua, & di succhio de germini della medesima pianta di ciascuno oncie quattro, & fatti il tutto di nuouo bollire fin che tutto il succhio si còfumi. Fatto questo si leua dal fuoco, & si mescola continuamente con la spatola, & nel fine ui si mette di uernice liquida due oncie, de incenso bianco sottilmente poluerizzato oncie quattro, & due chiare d'oui prima beuine sbattute, & mescolasi ogni cosa bene insieme, finche s'incorpori tutto bene, & serbasi l'unguento per bi-

sogni.

ogni . Se i caualli haueranno difficultà nell'orinare bisogna battergli leggiermente il corpo con rami verdi di sambuco & poi appicargli le foglie al collo alla testa & al ventre; e così facilmente vrineranno . I fiori del Sambuco posti secchi in vn sacchetto, & messi nella botte quado bolle il mosto, spremendo ogni sera il sacchetto, danno al vino odore di moscatello, & buon sapore. Le frittate fatte con fiori di sambuco freschi, son buone allo stomacho, & applicate al ventre, & à i fianchi mitigan i dolori colici, & del vêtre. La midolla del sambuco compressa prima, dilata le bocche delle fistole, mettendouela dentro. L'ACQUA stillata dalle foglie à mezzo Maggio gioua alle gambe infiammate, & vlcerate se si lauino spesso con essa. L'ACQUA stillata da i fiori mitiga l'infiammationi de gli occhi dissoluendo ancora le loro nuuollette. Gioua al tremor delle mani lauandole con essa mattina, & sera, & cõferisce all'vlcere vecchie applicataui con pezzette.

S A M B V C O
Montano.



MONTANA urbana vires SAMBUCVS habere
Persimiles, validasq, minus solet vsibus omneis.

NOMI. Gre. αντι'δρενη. Lat. Sambucus montana.
Ital. Sambuco montano.

FORMA. Il sambuco montano è in tutte le parti minore dell'altro . Produce le bacche non in ombrella come fa il domestico, ne manco nereggiati, ma in grappoli, & di rosso colore, & hà la materia del legno molto più debole. Le bacche sono vinoso, & piene di succo.

Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi frigidissimi.

QUALITA', & VIRTU'. Hà le virtù simili à quelle del domestico, ma più deboli . Messo vn ramo di questo sambuco nelle tane delle talpe, le fa vscir fuore, o vi muoiono dentro . Le bacche sono frigide, onde prouocano il sonno. Nuoce il troppo vso loro.

A SAMBU CO AQUATICO.



Excitat ad uomitum SAMBUCVS AQUATICA baccis,
Si quis eas sumat, succus detergit & eius.

NOMI. Lat. Sambucus aquatica. Ital. Sambuco aquatico. Ted. Scheuuelc Ken.

FORMA. Produce le verghe, & i rami nodosi, simili al Sambuco, dentro à i quali è parimente dentro il midollo bianco . Ma la pianta è al tutto fragilissima. Produce le foglie vitiginee, i fiori bianchi in ombrella, di buon odore, da i quali nascono le bacche lucide, & rosfegianti, maggiori di quelle dell'oxicantha, piene di vinoso succo, & amaro.

Loco. Nasce per il più in luoghi humidi.

QUALITA', & VIRTU'. Le bacche mangiate, ò il lor succo hà facultà astringua. Le galline mangiano volon tieri queste bacche l'inuerno.

SAMBUCO MINORE. Ebulo.

S A N A M V N D A.



Quod Mundum sanat hęc SANAMVND A vocatur;

*Sanat enim & mundat Microcosmum putrido ab omni,
Indica cui cadunt merito medicamina cuncta;
Maxima namque illi est purgandi utcunque facultas.*

NOMI. Lat. *Sanamunda*. Ita. *Sanamunda*.

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie.


FORMA. La prima nasce con molti rami da vna radice, alti vn gombito, & arrende uoli con la scorza di fuori negra, & l'altra verde, lenta, con certi fili: produce le frondi simili alla camelea; ma molto minori più breui & carnose, che si rassembrano al Titimale parallo, ò al mirto; ma pelofette, & al gusto gommose, & amare, & poi molto acute; fa i fiori fra le foglie, simili a quelle dell'obiu, lunghetti, diuisi in quattro parti gialletti, à i quali segue poi il frutto simile à quello della Thimelea; ma di negro colore. La radice ha ella grossa, & legnosa. La seconda no è molto differente dalla prima: ma si può meglio ridurre in fili, come il lino, & la canape. La terza supera di grandezza amendue le sopradette con vergelle più bianche, & molto più arrende uoli, con la scorza oltre modo tenace. E' molto simile al sempreuiuo minore.

LOCO. Nascono nel Regno di Granata, & di Valenza, nè i quali luoghi è chiamata la Sanamunda da i Villani, Mierda crux per la gran facultà che ha di pugnare.

QUALITA'. Ha la facultà medesima, che ha la Thimelea.

VIRTU'. Nel Regno di Granata è in grand'uso per purgare i corpi; percioche data una draamma della Sanamunda con decottione di ceci rossi, purga mirabilmente per dà basso gli humori flemmatici, & malenconici. Et per questo conferisce a tutte le infirmità, che da gli humori sopradetti procedono.

S A N D A L I.



*SANTALA rubra uevant fluxus ceruice catarrhi
Inflammata imant, seuis' profuntq; podagres;
Pallida, & alba solent capitis mulcere dolores,
Et calidis febribus profunt, stomachoq; calenti.*

NOMI Gre. *σανδαλον*. Lat. *Santalum*. Ital. *Sanda*

lo. Ted. *Sandelholz*.

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, cioè bianco, rosso, & citrino, che è il migliore.

FORMA. E' vn legno, che viene dall'Indie Orientali di diuersi colori. E' il sandalo della grandezza dell'arbore della noce regale, con le foglie assai verdi, simili a quelle del lentisco, il fiore, nel ceruleo nereggiato, il frutto è della grandezza d'un ciregio, da principio verde, & poi nero, & è insipido.

QUALITA'. Il sandalo rosso citrino, & bianco, sono frigidi nel terzo grado, & secchi nel secondo: ma il manco frigido è il citrino.

VIRTU'. Di dentro. Non solo corrobora il cuore, ma induce allegrezza. Fassene il diatria sandalo, il quale uale all'infiammagioni del fegato & dello stomacho mirabilmente, & gioua a i Tisici, & a coloro che hanno il rabocco del fiele. Si mette ne i cordiali, & nelle medicine, che si fanno per il batticuore. Conferisce il sandalo alle feбри calde, & dasi a bere a coloro, ch'anno lo stomacho troppo caldo. Il rosso proibisce i flussi del catarro.

VIRTU'. Di fuori. Il rosso composto con succo di solatro, ò di sempreuiuo, ò di portulaca, & applicato, gioua alle gotte, & alle pusteme calde. Il bianco, & il giallo si pongono mescolati con acqua rosa in su la fronte per il dolore della testa, generato per causa calda. Fassene impiastro con acqua rosa in su lo stomaco, per confortarlo, nelle ardentissime feбри. Il rosso applicato con aceto, & acqua rosa alla fronte, & a i polzi, & alla commissura coronale, gioua a quelli, che delirano, & sono alienati della mente, & gioua parimente applicato a i polzi nelle feбри ardenti. Il medesimo, applicato con acqua rosa, rinfresca il petto, il cuore, & lo stomacho.

S A N G V I N O.



*VIRGA cicatrices aperit, quæ à SANGVINE dicta est,
Illius atque oleum fit lychnis utile fructu.*

NOMI. Lat. *Lingua sanguinea*. Ita. *Sanguino*, & *Sanguinella*.

FORMA.

FORMA. Produce le vergelle più sottili, che di corniolo, robuste parimente, & nodose, & vestite di sanguinea corteccia, onde s'ha ella preso il nome. Produce le foglie, come il Corniolo, ma però alquanto più larghe, neruofette, & attaccate con rosso picciuolo. Produce la primavera i fiori bianchi in ombrelle, & di poi le bacche à zocche con rossi, & sottili picciuoli, tonde, & così grosse, come l'orobo. Queste prima sono verdi, & nel maturarsi nereggiano.

Loco. Cresce il sanguino nelle siepi, & nelle macchie.

QUALITA'. Le bacche del sanguino sono amare, acerbe, & costrette: onde è necessario, ch'ancor il lor olio sia tale.

VIRTU'. Le bacche hanno virtù alteriua, confortatiua, costrettiua, & ripercussiuua. Et per questo lauandosi la bocca con la decottion delle bacche fatta in vin rosso, ò aceto, mitiga il dolore de i denti.

L'olio cauato dalle bacche cotte, & spremuto vale à quello che vale l'olio de i cornioli, & è buono per vso delle lucerne. La materia del legno è dura, come quella del corniolo.

SANGVINARIA.	Poligala.
SANGVISORBA.	Pimpinella.
SANICOLA.	Diapensia.
SANGVINELLA.	Gramigna.
SANSVCO.	Amaraco.
SANTOLINA.	Abrotano femina.

SASSAFRAS.



Calfacit, & siccit, SASSAFRAS ordine tertio

A *Prouocat & lotium, tum menstrua tarda lacescit, Hydropicos sanat, iecorisq; obstructa, dolores Mitigat & dentum, coli, capitisq; vterique; Tum ventrem soluit, ducit Renumq; lapillos, Gallicus huic cedit morbus; contagia pestisq; Expelluntur ea: tenuesq; impinguat, & implet: Et stomacho prodest, febres longasq; repellit, Facundat steriles, placat laterumq; dolores, Excitat atque cibi votum, reficitq; labantes*

NOMI. Gli Indiani nella florida chiamano questo arbore *Pauame*. Franz. *Sassafras*. Lat. *Sassafras*. Ital. *Sassafra*. Spag. *Sassafras*.

FORMA. E' vn'arbore di molta grandezza, benchè se ne ritrouino de i mezzani, & de i picciuoli. Il maggiore è della grandezza d'vn' pino, & quasi di quella fortezza; perche è dritto, non fa più che vn tronco, senz'altri virgulti, ne rami, come la palma: fa i suoi rami solo nell'alto. Hà la scorza grossa di color leonato, & di sopra vna sottile cineritia, di dentro è bianco, che tira al lionato: l'arbore, & i rami son lisci. La cima ha le foglie di fico con tre punte verdi oscure, & odorifere. Le radici sono grosse, & lisce, & sono il meglio di tutto l'albero. Nò fa frutto, ne fiore.

Loco. Nasce nella Florida, vicino al mare, & in luoghi temperati, che non siano molto secchi, ne molto humidi, & non nasce in altri porti, che in quel di S. Helena, & di S. Mattheo.

QUALITA'. Il legno del tronco, & de i rami è caldo, & secco nel secondo grado, & la scorza, & la radice nel terzo.

VIRTU'. *Di dentro.* La decottion di questo legno fatta con mezza oncia di legno tornito infuso per dodici hore in tre boccali d'acqua & bollita alla consumption di duo terzi, beuuta comel'acqua del legno, della china, & della sarfa pariglia, beuendo poi à pasto la seconda decottione bollendo alla consumption d'vn terzo, & temprandoui il vino, è rimedio vniuersale à tutte le frigide infirmità: apre l'oppilationi, sana gli hidropici, gli splenetici, conforta il fegato, lo stomacho, & la madrice, disponendola alla concettione, prouoca i mestruai, l'vrina, & le renelle, cura le febri lunghe, Eccita l'appetito, mitiga i dolori della testa, delle podagre, & delle gionture. Gioua nelle passioni frigide del petto, ne i catarrhi, nelle passioni di stomacho, nel vomito, nella ventosità, nel mal di fianco: & nel mal franzese: nella peste, & nelle febri pestilentiali.

VIRTU'. *Di fuori.* Pestato il legno, & masticato mitiga il dolore de i denti. Odorato di continuo come vn pomo gioua al tempo della peste per rettificar l'aere contaminato, masticando vna fronde di cedro, di limone, ò d'Alloro.



S A S S I F R A G I A



SAXIFRAGA vrinam ciet, & leuat ipsa lapillos
Renibus, & frangit, si quo vesica laborat,
Atque illam mundat, singultum & sedat, & inde
Strangurię prodest. eademque Hircina valebit.

NOMI. Gre. Ζαξιφραγον. Lat. Saxifraga. Ital. Sassi-
sifragia. Ted. steinbrech.

SPETIE. Ritrouauesne di diuerse sorti, ma sei
principalmente.

FORMA. La prima è pianta scorcolosa, simile al
Thimo tanto che malageuolmente si conosce, se non
figusta. La seconda fa i gambocelli sottili, ne i quali
sono le foglie picciole, strette, lunghette al pari vna per
banda, distinte per uguali interualli lontane. I fiori fa
ella porporei, nelle cime, di non ingrato odore. La ter-
za nasce con foglie come capelli più lunghe, più sottili,
& più rare di quelle del finocchio: il gambo ha parimente
di finocchio, ma sottile, & poco alto; nella cima
del quale sono le ombrelle, & il seme, che seguita dopò
i fioretti bianchi, come di petrosello, ma più lughetto,
& odorato; La radice fa ella come di pastinaca bianca,
& così questa, come tutta la pianta, ha del dolce, &
dell'acuto insieme. La quarta fa le foglie quasi simili
alla volgare hedera terrestre, ma minori, strate per terra,
& all'intorno dentate: il gambo sottile, tondo, diritto,
peloso, minore d'un gombito; dal quale nascono alcuni
pochi rami, nelle cui sommità etcono i fiori bianchi,
come di ocimoide, i quali calcando non producono seme
veruno: Ha la radice sottile, & dispersa fra le cui fibre
sono alcuni grani ritondi, & bianchi, grossi come coriandoli,
porporegni, & amari. Questi grani sono il seme di questa
pianta: & è mirabile la natura di questa herba à produrre
il seme nelle radici, nelle quali è la virtù maggiore. La
quinta è la sassifragia maggiore è una pianta, che di
forma riferisce uno arbotcello, con molti gambi legnosi,
che nascono da un tronco parimente legnoso, grosso un
dito, duro, & di bianchicia corteccia. Le foglie sono
picciole lunghette, & appuntate in cima, i fioretti bianchi,
da i quali nascono alcuni piccioli valetti, del tutto simili
à quelli dell'ocimoide, dentati nella sommità all'intorno,
a modo di

A corona, dentro à i quali è il seme rosso, minore, che di
papauero. La radice biancheggia. La sesta è la sassifragia
hircina, detta pimpinella maggiore, produce la radice
lunga, con frondi all'intorno in tagliate, i fusti son
quadrati, & i fiori nascono in ombrelle piccioli, & bianchi,
odorati.

Loco. Tutte queste sassifragie nascono in luoghi
aspri, & sassosi. La sesta nasce ne i monti, ne i colli, &
luoghi inculti.

QUALITA'. Sono le sassifragie calde, & secche
nel terzo grado. onde riscaldano, allottigliano, aprono
prouocano, astergono, & cacciano.

VIRTU'. Di dentro. La prima cotta nel vino, &
beuuta conferisce a i febricitanti, à quei che non posso
no vrinare, & gioua al singhiozzo, prouoca l'urina, &
rompe le pietre della vescica.

B La seconda mangiata assottiglia la vista, & rompe, & caccia fuori le renelle. La
radice della terza presa in qualunque modo prouoca l'urina,
& i mestruai, fa acuta la vista, & apre l'opilationi del
fegato. La quarta mangiandosi l'herba, ò facendosi
decottion della radice in vin bianco puro, rompe beuuta,
& caccia fuori le pietre delle reni, mondifica la
vescica, prouoca l'vrina, il che fa più efficacemente beuendo
con detta decottione vna dramma del suo seme & più
felicamente ciò succederà facendo star l'ammalato nel
bagno di decottion di malua. La Quinta è mirabile in tutte
le sue parti, à rompere, & cacciar fuori le pietre. La
sesta fa i medesimi effetti, & il succo spremuto dalla
radice gioua beuuto con vino a i ueleni, & parimente al
morto de i uelenosi animali: Il perche lo dafi molto
contra la peste. l'acqva stillata da queste sassifragie
fa gl'effetti medesimi, & è gentile cosa à pigliare al
peso di due ò tre once. Stillasi a mezzo maggio da tutta
la pianta, beuuta ogni giorno al peso di tre once, rompe
le pietre delle reni, & della vescica; gioua alla sciatica,
prouoca l'orina, & purga le Reni, & la vescica.

C

VIRTU'. Di fuori. Facendosi fomento con la decottion
di sassifragia, al petignon prouoca l'urina, & mitiga i
dolori colici, & renali.

D

S A T I R I O N E.



CASTALCE & vnerem stimulat, radiceque Mares

*Maiori generat, fœmellas atque minori:
Et spasmus sanat, tum humectat, calfacit acque.*

NOMI Gre. σατυριον. Lat. satyrium. Ital. satirio, & satirione. Arab. Tatarich. Ted. Stendeluetz, & vulgo testicolo di volpe.

SPETIE. Sono di trespetie, vno volgare, che è vno de i testicoli di Cane, chiamato testicolo di volpe, l'altro è il satirio trifoglio, & il terzo l'eritronio.

FORMA. Del primo si dirà di sotto al capitolo di testicolo di cane. Il satirio trifoglio, così chiamato, imperoche produce egli tre frondi distese in terra, simili à quelle della rombice, ouero del giglio, ma minori, & rosse. Produce il fusto alto un gombito, & nudo: il fiore bianco, di figura di giglio; la radice bulbosa, grossa come vna mela, fulua di fuori, & bianca di dentro, come vn vouo, al gulto dolce, & non ingrata alla bocca. L'eritronio, cioè il rosso, produce il seme di lino, ma maggiore, duro, & splendido. La corteccia della sua radice è rossa, & sottile; ma è di dentro bianca, & di dolce sapore, non dispiaceuole alla bocca.

LOCO. Il Satirio trifoglio nasce ne i monti, & l'eritronio nasce in Damasco di Soria.

QUALITA'. E' il Satirio trifoglio caldo, & humido, & l'eritronio è caldo, & secco nel secondo grado. E' dolce al gusto il trifoglio, & ha certa humidità venrosa, con la quale escita à gli appetiti venerei.

VIRTU'. *Didentro.* La radice del Satirio trifoglio beuuta nel vino nero vale à quello spasmo, che chiamano opisthono. Debbesi usar da coloro, che affettano il Coito: imperoche affermano, che ella gli fa più pronti ne gli esercitii venerei. Beuendosi la radice dello Eritronio, prouoca gagliardamente al coito. Il seme beuuto con vino noue giorni continui, sana il mal caduco, & al medesimo uale la decottione dell'herba, temperando essa con il vino. La poluere della radice data in vino, scaccia la quartana, beuuta poco auanti al paroxismo, facendo vomitare.


VIRTU'. *Di fuori.* Tenuta la sua radice in mano, prouoca al coito. Portata adosso, uale contra le fascinationi, & gli iucanti. Applicata, leua le cresphe della faccia, & gioua à i dolori de nerui, & à i medicamenti nociui. **L'ACQUA** stillata dalle radici alla fin di Maggio, beuuta mattina, & sera al peso di tre once corrobora lo stomacho, eccita il calore, & Venere, prouoca l'vrina & sana il rrabocco del fiele, & sana le ferite interne, & esterne.

TESTICOLO DI VOLPE.

Testicolo di Cane.



SATVREIA.



*Calfacit, incidit, siccatque, aperitque, Thymique
Omnibus in rebus vires gerit, attenuatque
THYMBRA, cibiq, auidos homines facit, utilis estq;
Luxatis, coitum stimulat, tum digerit ipsa:
Exacuitque hebetes oculos: fastidia tollit.
Exigit: & uentris tineas: atque adiuuat inde
Concoquat vt stomachus; serpentum discutit ictus
Vesparum, & similes pariter quos scorpius infert.*

NOMI. Gre. θυμρα. Lat. Satureia. Ital. Coniella, & satureia.

SPETIE. Ritrouasene trespetie di Saturegia, cioè domestica, & saluatica, & questa è di due sorti, una cõ frondi picciole simili al Thimo, & l'altra cõ frõdi più larghe, & più ruuide.

FORMA. La domestica che si semina negli horti nasce con fusti meno legnosi & fa le foglie più strette, & più lunghe di grato odore, & sapore. La saluatica, della prima spetie, è simile al thimo, ma minore, & più tenera. Produce nelle sommità una spica piena di fiori, d'herbaceo colore. L'altra saluatica & più ruuida & maggiore della domestica, piu dura, & più legnosa.

LOCO. Nasce la domestica ne gli horti, & la saluatica nasce spontaneamete per se ne i colli aprici, & in arido terreno.

QUALITA'. E' calda, & secca nel tezo grado, & ha le facultà del Thimo, & così l'Epithimbro ha quelle dell'Epithimo. E' acutissima comè il pepe, & però da alcuni è chiamata peuerella, & Sanoreggia, perche si mette ne i sauari.

FORMA. *Didentro.* La saluatica uale à tutte quelle cose che uale il Thimo. La domestica ha le sue virtù più deboli: ma è più grata ne i cibi. La poluere delle frondi beuuta con vino, gioua à i difetti del petto, del polmone, & della vessica. Prouoca i mestrui, & l'orina. Gioua allo stomaco, escita l'appento, aiuta la digestione, leua la nausea, affottiglia la uista, & dissolue le uenosità: onde è molt'utile à farla bollire insieme con i legumi. L'Epithimbro purga per il uentre gli humori

malen-

malenconici, come l'epithimo. Nel resto è simile di virtù al Thimo. Le donne grauide si guardino non solo da usar ne i cibi quest'herba: ma da odorarla ancora.

VIRTU'. *Di fuori.* L'herba insieme con i fiori odorata, escita quelli che hanno il sonno profondo ò ue ramète posta al capo in modo di corona. Il succo messo con olio rosato caldo nelle orecchie, ne leua il dolore, i ciuffoli, & le soordità. Impiastrata con farina di grano, gioua alla sciatica. L'epithimbra nasce sopra la Thimbra, come l'epithimo sopra il thimo. **L'ACQUA** stillata da questa herba pesta, & irrorata col uino, gioua à i mèbri paralitici, & a i dolori loro. Et applicata al pettinicchio prouoca l'orina, & conferisce alle punture delle api, & delle uespe.

SCABIOSA Maggiore.



*Abstergit scabiem SCABIOSA, & pectora mundat,
Calfacit, exiccat, correptos pesteq, curat:
Vlceribus prodest, que morbus gallicus affert:
Albos è facie, maculas euertit, & omneis;
Lentigoque ab ea exteritur, carbunculus atque
Pestifer, atque antrax. morsus pleni que ueneno,
Deformi pariterq, oculos albugine priuat.*

NOMI. Lat. *Scabiosa*. Ita. *Scabiosa*. Ger. *Apostemen Kraut*. Fran. *Scabiense*.

SPETIE. E' di due sorti, cioè maggiore, & minore, di cui per il più è l'uso.

FORMA. La maggiore fa nel primo germinare le foglie lùghe, senz'alcun'intaglio per intorno, ma quelle che seguitano dopò queste, sono molto minutamente intagliate. Quelle che nascono nel gambo, & ne i rami, sono molto minori. Produce il gambo la state alto vn gombito e mezzo, tondo, strisciato, & canuto, cò i suoi rami, i quali nascono nõ molto distanti dalla cima, nelle sommità de i quali, sono alcuni capitelli appuntati fatti à squame, quasi del tutto simili a quelli del ciano, da cui escono i fiori quasi simili di rossiccio colore, onde nasce poi il seme picciolo, & nerigno, co

A me di licnide coronaria. La radice ha grossa un pollice. & spesso maggiore, & in più parti diuisa, di dolcigno sapore, & quasi come di pastinaca.

Loco. Nasce tra le biade, & ne i campi non coltiuati, & specialmente ne i cretosi.

QUALITA'. Riscalda, assottiglia, apre, digerisce, & astringe, & dissecca, il che dimostra la sua amaritudine, & ha le facultà della succisa.

VIRTU'. *Di dentro.* E' la Scabiosa medicamento molto ualoroso per mondificare il petto, & il polmone dalle flemmatiche, & grosse superfluità; così dandosi l'herba secca à bere in poluere, come dandone à bere il succo con mele. Il che fa parimente, beuendosi la decottione dell'herba. Vale oltr'a ciò la medesima beuuta non poco per cacciar via la rogna.

B Vasi in tutti i difetti del petto, del diafragma, & delle membra spiritali, & per far rompere le posteme, che ui si generano. Dassi il succo della Scabiosa uolmente al peso di quatr'oncie con una dramma di Teriaca à gli ammorbati il primo giorno: ma bisogua di poi farli sudare in letto, & tornare à dargliene altrettanto, più, & più volte: & il medesimo fa questo rimedio, per liberare chi fusse stato morso da serpenti uenosi. La decottione beuuta per quaranta giorni continui: sana perfettamente coloro, che patiscono uolatiche maligne, ancora che fussero con qualche infettione di mal franzese. Et il medesimo fa la poluere delle medesime radici, beuendosene ogni giorno una dramma con siero caprino. La medesima decottione uale alla puntura: massime facendosi in questo modo, pigliandosi mattina & sera. Si prende un manipolo di Scabiosa, vn'oncia di regolito, dodici fichi secchi, un'oncia di seme di finocchio, & altrettanto d'anisi, mezz'oncia d'iride. Si lascia stare in infusione per una notte; poi si fa bollire alla consumatione della terza parte, & dassi con mele, ò con zucchero, ò con piniti. Questo decotto rompe la postema, & per tosse la fa spurgare fuori. Fassi del suo succo con zucchero, siropo. **L'ACQUA** stillata alla fin di Maggio dalle foglie, & dalla radice della Scabiosa, tagliate minute uale à le posteme, & à la strettezza del petto beuuta al peso di tre oncie la mattina à mezzo dì, & la sera, & è gran rimedio alla peste, a i ueleni alla tosse, & alla rogna.

C **VIRTU'.** *Di fuori.* Mettendo il succo ne gli unguenti sana la rogna. Impiastrasi l'herba in su l'Antraci, & carboni pestiferi: percioche si crede certo, che ella gli ammazzi in spatio di tre hore, l'herba fresca pesta, & impiastrata uale a i morsi de i serpenti. Vnto il succo con borace, & camphora spegne le lentigini, i quosi, le uolatiche, & la rogna, & leua i fiocchi de gli occhi. Vale alla farfarella del capo, lauando si la testa con la decottione. **L'ACQUA** stillata da tutta la pianta applicata con pezzette, sana le ferite, la lepra, & la rogna, & uale alle infirmità degli occhi stillataui dentro. Sana le Morici, le impetigini, & il carboncello.

D



SCABIOSA

Minore.



Exiccat SCABIOSA MINOR, tum calfacit, atque Pulmonem abstergit, pectusq; expectorat inde Et crassa, & lenta; atque oculos albugine purgat; Tum scabiem sanat, carbonesq; ipsa coerct; Subuenit & peste oppressis, serpentibus atque Demorsis, infecta cutis deinde omnia tergit.

NOMI. Gre. ψ οα. Lat. Scabiosa minor. Ita. Scabiosa minore. Ted. Kraut. Ritrouasi vna nuona scabiosa di Spagna, detta Hispanica.

FORMA. Cresce con foglie intagliate all'intorno per tutto minutamente, distese per terra intorno alla radice, bianchiccie, & pelosette; Ma quelle che sono ne i gambi hannole intagliate molto più spesse, & più profonde. Fa il gambo sottile, tondo, & diritto, da cui nascono i rami dispari, i fiori celestini, o uero pallidi, come si ueggono per tutto, & folte di foglie, da i quali nel disfiore nascono alcuni capitelli verdigni, & squamosi, tutti pieni di certi occhietti tondi, d'un colore de gl'occhi delle penne del pauone, con tanto artificio di natura, che non fanno poca marauiglia à chi attentamente gli rimira. La radice produce ella un palmo lunga, spartita in diuerse fibre, & bianchiccia.

LOCO. Nasce in terreni magri, & inculti, & ne i colli.

QUALITA'. & VIRTU'. Hà le Medesime facultà che ha la maggiore, ma molto più efficacemente. & così l'ACQUA stillata da tutta la pianta.



SCAMONEA.



SCAMMONIVM stomachum dissoluit, soluit et aluum, Detrahit & bilem, sanat morbosque caducos, Elicit & partum appositum de Matre preemptum, Ischiadi impositum, panis, pestiq; medetur; Sanat idem lepras, tubercula discutit: inde Et cordi nocet, & stomacho, iecorique: dolores At capitis mulcet.

NOMI. Gre. Σκαμμονία. Lat. Scammonia. Ita. & At. Scammonia.

FORMA. Produce da una radice assai rami, lunghi tre gombiti, grassi, & alquanto grossi: hà le frondi pelose, simili all'hel sine cissampelo, che da alcuni è chiamato scammonia minore, & vilucchio: il fior suo è bianco, tondo, & incauato a modo di calatho: di graue odore: Ha la radice lunga vn gombito, grossa, bianca, di spiaceuole odore, & piena d'humore.


LOCO. Nasce in Misia regione dell'Asia, & in Siria, & in Giudea.

QUALITA'. E' la sua facultà molto acuta, onde accende gli spiriti, genera ventosità mordace, fa flusso di sangue, rade gli intestini, & escita la dissenteria, & il dolor de gli intestini.

VIRTU'. Didentro. La Scamonea, che è il succo della radice, portato anti secco, si rettifica, cocendolo in un melo cotogno, ricoprendolo poi di pasta, & cocendolo poi co'l pane, & così preparato si chiama diagridio, ilquale se debbe mettere ne i medicamenti doue entra la Scamonea, che così offende menò lo stomacho. Purga la colera: ma da dolore al cuore, & per questo non si conuiene a coloro che hanno lo stomacho debole, ouero che hanno la febre, & bisogna mescolarlo sempre con cose odorifere, & che corroborino lo stomacho, come gli anisi, & il mastice. Euacua ancora la flemma, & per questo è in comun'uso de i Medici dare doppò le medicine scamoneate il lauatioo dell'acqua d'orzo, con il zuccaro rosso. Et perche si falsifica la scammonia con latte d'efula, ò si sofisticata con latte di titimalo, si deue usare diligentia in uedere, se la sia sincera, ò contrafatta, ne è da confidarsi solamente. che co'l toccarla con la lingua, faccia latte; peroche que

sto può auenire ancora nella falza. Lodasi per la migliore la leggiera lucida, rara, di colore di colla di Toro, fongosa, spogiosa, & sottilmente uentosa, & che nõ sia al gusto troppo acuta, per che questo è legno che sia adulterata mescolata con farina d'orobo & titimalo.

VIRTU'. Di fuori. Cotta la radice nell'aceto, & fattone empastro con farina d'orzo; gioua alle sciatiche. La decottion sua fatta nell'aceto caccia uia la scabbia vngendosene: risolue impiatrata con mele le poste mette & la lepra. Dissoluesi in olio rosato, & aceto, & mettesi su'l capo per gli antichi dolori di quello.



S C L A R O L A.

Endiuia.

S C L A R E G G I A.

Hormino.

SCILLA MAGGIORE.



*Adiuuat hydropicos, lotium cit: mollit & aluum,
Felleque suffusos SCILLA adiuuat atque lienem:
Calfacit, incidit Podagras & tormina sedat,
Auxiliumque pedum rimis, & morfibus affert
Serpentum: morbos & discutit ipsa caducos:
Et vomitum, tusimque leuat: suspiria tollit:
Intestimorum uero vlcera ledit: acetum
Scillinum è scilla fit, cui miranda facultas
Ad multa est: iecorisq, emollit, itemque lienis
Duritias.*

NOMI. Gre. Ζίλλα. Lat. Scilla. Ital. Scilla, & squilla. Arab. Haspel, Hansel, Aschil, & alaschis. Ted. Meerzwibel. Spagn. Cebolla albatiana. Fran. Squile, carpenaire, & oignon maron.

A **FORMA.** Sono le scille vere, che nascono nelle maremme di spagna il doppio maggiori delle nostre, che sono il Pancratio, nascono con foglie simili all'aloè; ma non però del tutto così grosse, molto più acute, amare, & ualorose di quelle, che s'usano. Onde è da dire, che le nostre sieno il uero pancratio, che produce le foglie di giglio. Fa il fusto alto un gòbito e mezzo, liscio, con fiori in cima porporeggianti.

LOCO. Nasce nelle riuere del mare.

QUALITA'. E' calda nel secondo grado, & è molto nociua al corpo; onde non si deue usare se non cotta; perche è molto feruente, & acuta. L'arrostita diuenta più uile a tutte le cose. Et perciò si circonda, & si ricuopre di pasta, ouero di creta, & mettesi nel forno, ouero sotto a carboni, fino che sia arrostita sufficientemente la pasta. Arrostita anchora messa nel forno in un uaso di terra ben coperto. Cuocesi ancora in acqua, tagliata in pezzetti, nuotandogli l'acqua finche non sia più amara. Infilzansi polcia, & seccansi à l'ombra per fare l'OLIO, il VINO, & l'ACETO SCILLITICO. Dassi vna parte dell'arrostita con otto parti di sale pure al peso d'un cucchiaro da digiuno per far' andar del corpo. Mettesi nelle beuande, & nelle medicine odorate, & in quelle, che si fanno per prouocar l'orina, per le hidropisie, per li uomiti & debolezze di stomacho. Gioua, fattone elettuario con mele al peso di tre oboli al trabocco del fiele, a i dolori di corpo, alla tosse uecchia, a strettura di petto, & à i uomiti. Cuocesi con mele, & mangiasi ne i cibi per tutte queste cose, & particolarmente per aiutare la digestione. Solue per il corpo le materie viscosse, & tenaci. Lessa, & mangiata nel medesimo modo, fa i medesimi effetti: ma non è da dare à coloro, che hanno ulcerato alcun membro interiore. Il seme della scilla trito, & impastato con mele, & fichi secchi, & mangiato, mollifica il corpo. L'ACETO squillitico, il confetto, & l'oximelle, che si fa d'esso, è di mirabil virtù; imperoche quelli, che ne piglieranno ogni giorno vn poco, haueranno sempre sana la bocca, & le fauci, haueranno buon stomacho, buò fiato, & buona uista: nessuna uentosità haueranno nel corpo; respireranno facilmente. Saranno ben colorati, padiranno bene il cibo, haueranno il uentre lubrico, & nessuna superfluità rimarrà loro in corpo. Questo aceto gioua al mal caduco, gioua alle podagre, & mollifica le durezza del fegato, & della milza: gioua alla Apoplessia. Rompe, & caccia fuori le pietre. Gioua a i difetti della madrice, & alla sciatica. L'ACQUA stillata dalla squilla data con l'esca che mangia

C no li forci gli ammazza.
D **VIRTU'.** Di fuori. Ferma i denti, & fa buon fiato, & leua la sordità. L'OLIO, doue sia macerata la scilla, sana i porri, & le crepature dei piedi, leua la farfarella della testa, & gioua applicato a i morsi uelenosi.



SCILLA MINORE.



Omnia Scilla minor, quæ maior at ægrius affert,
Adiuuat Hydropicos, minuit pariterque lienem:
Hac Alopecia sanatur medicamine facto.

NOMI. Gre. Σκίλλα μικρά. Πανκράτιον. Lat. Pan-
cratium, Scilla minor. Ital. Pancratio squilla minore, &
vsuale.

FORMA. Produce la radice bulbosa come la mag-
giore: ma più picciola, di color rosso, porporino: il cui
sapore è feruente, & amaro. Le frondi sue sono simili
à quelle del giglio, ma più lunghe.

Loco. Nasce ne i lidi del mare.

QUALITA. & VIRTU'. Hà questa minore
le virtù, & facultà della scilla maggiore, & preparasi, &
dasi al medesimo modo, & al medesimo peso per l'in-
fermità, oue fa ella dibisogno, quantunque sia men for-
te della maggiore. Impastasi il succo cauato dalla radi-
ce, con farina d'orobo, & fanfene troscisci: iquali com-
modissimamente si danno à gli hidropici, & a coloro,
che patiscono della milza.

SCLAREGGIA.



Discutit, attenuat, exsiccacit, atque resoluat
SCLAREÆ, debinc reserat; folia imponuntur aceto,

A

Discutiunt panos: pariter furunculus ante
Ipsis discutitur, quàm summum gester acumen.
Inde in compressos oculos caligine granum
Seminis immittunt, nec, ni prius illa soluta
Effugiat, remouent.

NOMI. Lat. Sclarea. Ita. Sclarea sclareggia, & herba
di Santo Giouanni, & da alcuni madrisaluia. Ger. schiar-
cia. Fran. Oenal, & Toubonne.

FORMA. La schiareggia volgare ha le foglie mol-
to minori dell'ormino, & più strette, aspre, crespe,
strate per terra, & per intorno intagliate. Fa i fusti qua-
drati, pelosetti, su per i quali nascono i fiori in giro,
che nel bianco porporeggiano. Ha la radice di nerigno,
colore, da i fiori nascono i ricettacoli con un seme ton-
do, liscio, & bertino, e ogni recettacolo ha quattro semi.

B


Loco. Nasce in luoghi aridi, & inculti, & nelle
muraglie fatte de' cusi, & se ne uede per tutta italia. Se-
minasi ancora ne gli horti.

QUALITA'. Riscalda, assottiglia, apre, & risolue.

VIRTU'. Di dentro. Mangiasi con molto gusto nel
l'insalate, quando è tenera, conforta lo stomacho, &
escita l'appetito.

VIRTU'. Di fuori. Le foglie applicate con aceto,
ò con mele, risoluono i ticoni: ilche fanno ancora me,
se sopra i foroncoli, auanti, che mettino fuori il capo-
Mettesi un grano del suo seme ne gli angoli de gli oc-
chi caliginosi, & ha marauigliosa proprietà di chiarifi-
car la vista, onde ha preso la pianta il nome di sclarea
che cauandolo poi la mattina fuor dell'occhio questo
granello uien fuora pieno d'humidità, & ricoperto d'u-
na pellicina sottile.

C



SCOLOPENDRIA. Aspleno.

SCOPARIA. Fior tintorio.

SCORDIO.



D

Calfacit vrinamq, ciet tum viscera purgat

SCOR-

SCORDIVM it em peffus : tusfi ueterique medetur:
Lumbricosque necat Menses cit , vulnera iungit,
Inde, uenenatos serpentum prestat ad ictus,
Ad stomachum erosum dyssenteriamq̄, simulq̄,
Difficilem urinam : prohibetq̄, excrescere carnem
Adq̄, cicatricem ducit, uetera ulcera purgat;
Atque itidem laterum mulcet, sanatque dolores.

NOMI. Gre. Σκορδίου. Lat. Scordium, & triffago palustris, Ita. Scordio. Arab. Scordeon, & scordeum. Ted. Vuasser, batonig, & Konoblechs Kraut. Spa. Scordio. Franz. chamaraz.

FORMA. E' molto simile al camedrio, con vn'odo re molto simile all'aglio : onde ha preso il nome. Fa le frondi maggiori della Triffagine, ne cosi per intorno intagliate: ma pelosette, & al gusto amare, & costrette: i suoi fusti sono riquadrati: ne i quali è il fiore rosfigno.

Lo c o. Nasce ne i monti, & in luoghi palustri.

QUALITA'. E' composto di diuerse facultà, & di uarii sapori; imperoche ha egli dell'amaro, dell'acerbo, & dell'acuto, assai simile à l'aglio : onde scaldia, mondifica, & prouoca.

VIRTU'. Di dentro. Beuesi l'herba fresca, cotta, & parimente secca con vino contra gli auuelenati morfi delle serpi, & similmente con acqua melata sene beuono due dramme contra à i rodimenti dello stomacho, contra la dyssenteria, & l'orina ritenuta : caua dal petto le materie grosse, & marcide, La poluere della secca, incorporata à modo di lettuario, gioua alla tosse uecchia, alle rotture, & a gli spasimi. Vale all'ulcere del petto, & ripugna a i ueleni; onde si mette nella Teriaca, & sana i dolori del costato, che sono causati da freddo, ouero da oppilatione. Il succo spremuto dalle foglie, è a tutte le cose sopradette più efficace. Vale lo scordio mirabilmente nelle febri pestilentiali, & conuiensi ancora alla preseruazione & curatione della peste. Ammazza i vermini del corpo pigliato al peso d'vna dramma, mescolato con corallina, ouero facc done eletuario con mele di detta poluere. Fassi del succo dello scordio, ò della sua decottione siroppo ualorosissimo per i sudetti mali.

VIRTU'. Di fuori. Conferua i corpi morti dalla putrefattione. Delche hanno dato inditio alcuni corpi morti nelle battaglie: li quali essendo sopra terra giaciuti in su lo scordio assai giorni, furono ritrouati assai manco corrotti de gli altri, & quelle parti massime che haueuano toccato lo scordio. Impiastrato verde, sana le ferite, quantunque grandi esse si sieno: & secco mondifica, & consolida l'ulcere putride, & contumaci & incorporato con cera, mitiga i precordii che sono di lungo tempo infiammati. Impiastrasi conuenientemente in su le podagre con aceto forte, ouero con acqua rosa. Applicata l'herba alla natura delle Donne, prouoca i mestru; salda le ferite, mondifica l'ulcere vecchie, & meschiata con mele, le consolida. La secca leua uia tutte le crescenze della carne. Il più ualoroso scordio è quello di Candia, l'ACQVA stillata al principio di Giugno vale alle cose medesime sopradette, tanto di dentro, quanto di fuori.

SCORODOPRASO.



SCORODOPRASVM inter porros, atque allia uires
Possidet & medias, coctum & dulcedine porrum
Consequitur, olerumq̄, uices pertransit in ipsas.

NOMI. Gre. Σκορδύπρασον. Lat. Scorodoprasum, Ital. Agliporro. Ted. Aber Knoblauch. Franz. Ail porreau.

FORMA. E' grande come il porro, & è partecipe delle qualità dell'aglio, & del porro.

Lo c o. Nasce spontaneamente ne gli argini dei prati, & de i campi, & vicino alle siepi.

QUALITA'. E' in mezzo fra l'aglio, & il porro.

VIRTU'. Ha virtù mista dell'aglio, & del porro, ma nondimeno con minore efficacia. Cotto diuenta dolce, come il porro, & mangiasine i cibi, come l'altr'herbe. E' pianta prodotta naturalmente dalla natura, & non fatta (come hanno pensato alcuni) con artificio da gli hortolani, facendo crescere cò certa loro arte insieme una pianta di porro, & una d'aglio.

SCORPIOIDE.



Ictus eius sanat, cui nomen SCORPIVS addit.

Febribus.

Febribus, & prodest, ad cuncta infecta veneno
utilis est valde, contraq; phalanga; menses
Et ciet; & venerem stimulat, dentumq; dolores
Mitigat, & reddit liuentibus ipsa colorem,
Discutit & panos verrucasq; extrahit ipsa.

NOMI. σκορπιουίδης. Lat. Scorpioides. Ital. Scorpioide.

FORMA. E' vn'herbetta, che produce poche frondi, il cui seme è simile alle code de gli scorpioni.

LOCO. Seminasi negli horti.

QUALITA', E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo.

VIRTU'. Impiastrata in su le punture de gli scorpioni, è veramente rimedio presentaneo. Toccandosi gli scorpioni con questa herba, si tramortiscono, ma ritornano in vita, toccandoli con la radice dell' elleboro bianco.

SCORPIONE HERBA.



SCORPIVS herba potens nimium est animalia contra
Nominis ipsa sui, necat illorumq; venena.

NOMI. Lat. Scorpius. Ital. Scorpione herba.

SPETIE. Ritrouafene de due sorti, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo cresce all' altezza d' vn gombito, fruticoso, cò molte vergelle, che nel nero verdeggiano, lisce, per tutto spinose. Le frondi appaiono la primavera, mà poco durano. Fà i fiori di ginefra, ma minori, & pallidi, & qualche volta porporeggiano, massime nell' Autūno: a questi succedono le filique breui per il più vote: ha vna sola radice, la quale si sparge in molti rami. Il secondo non cresce più alto d' vn piede, horrido di molte spine, che nascono à due à due sù per il fusto. Fà certe breui filique, ò più tosto semi della grandezza dell' eruo con molta lanugine, & ha la radice legnosa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti nella Spagna, nella Francia, & nella Germania. Il secòdo nasce in Granata.

QUALITA', & VIRTU'. Questa pianta è molto valorosa & potente contra i morsi, & veleno dell' animale, da cui ella ha preso il nome.

SCORZONERA

Italiana.



Aduersus pestem, & pestis contagia pollet

VIPEREA ITALICA, superat quoque dira venena,
Atque canis rabidi morsus hæc illita sanat.

NOMI. Lat. Viperea Italica. Ital. Scorzonera italiana, & Castracane, così chiamata dall' Illustrissimo Signor GHERARDO Cibo, il quale nella cognitione de i Sèplici è essercitatissimo. Mandò questo signore vna di queste piante al molto Illustrè & Reuerendissimo Monsignor MATTHEO Rauario, mio molto Signore, & benefattore, che come persona virtuosissima si diletta molto di questa diuina facoltà de i semplici, & de gl' occulti secreti dell' herbe.

FORMA. E' l' herba Castracane pianta assai simile al dente canino, & alla cicorea, peroche produce le frondi così intagliate, mà più grosse, più aspre, & alquãto bianchette, lunghe vn dito, henche alle volte siano più, & alle volte meno, & alquanto pelose, al gusto amaro, che quando si rompono, massime la primavera & il verno fanno il latte, & le prime in giro stanno strate per terra, come le sudette piante, di doue escono i gambi lunghi vn palmo, quando più, & quando meno, ton di aspri, & pelosetti di dentro concaui, i quali lontano dal loro nascimento, di due, ò tre dita fanno dui ò tre nodelli, di doue escono alcune frondicelle similmente incise con vn gambetto per ogn' vno, sopra de quali fanno il fiore, di color giallo chiaro, ouero citrino, che dal rouerscio porporeggia vn poco: tutte le sue frondicelle hanno le punte, ò cime piane, & sottilmente dentate à foggia di vn pettine & nere; onde quando il fiore non è in tutto aperto, pare che nel suo centro sia vn baticco, negro. Questo fiore somiglia assai à quello del dente Canino, fuorche più grande, & di colore bianchiccio, come si è detto, & similmente, come è maturo, se ne vola in piuma. La sua radice nereggià di fuori, & biancheggia di dentro, latticinosa, & amara, lunga vn dito, di giusta grossezza.

TEMPO. Di Maggio, & Giugno vedesi fiorita, & similmente nell' Autunno, mà non pero in tanta copia. La pianta dura tutto il verno.

Mm

Loco.

Lo co. Nasce in luoghi arenosi. Ritrouansene in buona quantità nel Territorio di Ronciglione, & di Viterbo, massime per la strada de i Bagni. Ritrouansene ancora in gran copia nella Marca nel Territorio de la Rocca contrada, doue primieramente fu ritrouata.

QUALITA'. Ha le medesime qualità dell'altra scorzonera, & del Taraxacon, o dente Canino.

VIRTU'. *Di dentro.* E' mirabile contra la peste, & farsi bollire tutta la pianta in buon'aceto alla consumptione della metà, & di tal decottione se ne da ogni mattina vn'ocia al tempo di peste, ancor che chi n'habbia beuuto, praticasse tra gl'infetti. Se di tal decottione se ne darà ad uno appestato un'oncia, ouer due inanzi ventiquatt'hore, dopoi si farà benissimo sudare, lo sanerà in termine breue. La decottione fatta in brodo di pollo, conferisce alle febri pestilentiali, & nelle pe-
techie.

VIRTU'. *Di fuori.* Applicata tutta la pianta pesta, sana i morsi uelenosi, & massime de i cani rabbiosi, dal quale effetto ha forse ella preso il nome di Castracane. L'ACQUA destillata la prima vera da tutta la pianta: conferisce à tutte le cose predette, & così parimente la decottion sua fatta in acqua, & è valorosa ad estirpare le febri autunnali, & lunghe,

SCORZONERA HISPANICA.



VIPERA ad morsus serpentum proficit omneis
Atque uenenati cuiusq; animalis, habet vim
Contra pestiferos morbos, & cuncta venena;
Hec & peste homines pariter preseruat ab atra
Exacuit uisum.

NOMI. Lat. Scorzonera, & Scorzunera, & uiperina. Ital. Scorzonera.

SPETIE. Son di tre spetie, cioè Hispanica, Boemica, & italica.

FORMA. Fa le foglie lunghe vna spāna simili nõ poco a quelle della succisa, o uero del tragopogono, del quale è forse spetie: ma però più lunghe. Fra le quali quel-

A le, che sono più propinque à terra sono per intorno a modo d'onda intagliate. Nascono tutte da lunghi & cõpresi picciuoli, i quali escono dalla radice, attorno alla quale se ne stanno le foglie strate per terra. Produce il gambo alto più d'vna spanna, tondo, & articolato, nel quale sono le foglie ma più breui, & più strette. I fiori ha ella gialli, simili tanto al tragopogono, che nõ vi si vede se non pochissima differenza. Questi seccandosi si conuertono in vn lanuginoso capo, nel quale si contiene il seme, simile del tutto a quello del Tragopogono. La radice ha ella lunga, più d'una spanna, & grossa come il police della mano con poche fibre per intorno, piena, tenera, succhiosa, fragile, bianca di dentro, & piena di succhio laticinoso, dolce & piaceuole al gusto: & uestita di nerigna corteccia. Ce ne è un'altra, che produce il fiore rosso.

B **Lo co.** Nasce per il più nelle selue, in terreno acquastrino, fiorisce la state insieme con il tragopogono.

QUALITA' & VIRTU'. Dassi il succo delle foglie, & parimente della radice per rimedio presentaneo a bere a i morsi delle vipere, & di tutti altri animali uelenosi, come ancora in tutti i morbi pestiferi. La radice mangiata ogni giorno, preserua dal contagio della peste, & uale contra tutti i ueleni. Dassi la radice, o ueramente il suo succo uulmente alli epilettici, & parimente a i uertiginosi. Dassi ancora uulmente nelle sin copi, & nel battimento del cuore: imperoche la radice masticata per se sola, caccia uia la tristezza dell'animo, & fa l'huomo giocoso & allegro. Condiscesi la radice con zuccaro, & gioua à tutte le cose dette di sopra.

C **VIRTU'.** *Di fuori.* Il latte della radice, messo ne gli occhi, acuisce la vista. In somma tutta la pianta uale a molti, & quasi infiniti malori.

SCOTANO.



D *Astringit, siccaturque simul, cohibetque* **COTINVS,**
Vlceribusque oris ac lingue proficit; inde
Deque columella fluxus, & faucibus arcet;
Tum menses cohibet, fluxus compefcit, & alui;
Vlcera deinde etiam recte genit alia sanat.
Tota quidem planta est coria ad densanda per apta.

NOMI. Lat. *Cotinus*. Ital. *Cotino*, *Scotano*, *Roso*.

FORMA. E' vna pianta folta, con fusti pur assai, & foglie quasi come di terebinto, ma alquanto più tonde in cima, & più larghe al gusto sensatamente costrette, con non fo che dell'acuto: & d'vn'odore quasi come di galla; crescono i fusti all'altezza per il più di duo ò tre gombiti, grossi vn dito, quantunque si trouino di quelle piante, che inalberiscono, all'altezza d'vn'huomo, & molto più, con il fusto grosso, quasi come il braccio humano, con rossigna corteccia, & di dentro così ben giallo, che è in grand'vso de i tintori per i panni, che vogliono far gialli. I suoi rami sono tutti carichi di foglie, & producono in cima vna ombrella piumosa, che nel bianco rosseggia, in cui sono alcune picciole silique, quasi come d'hiperico, in cui è dentro il seme.

LOCO. Nasce ne i monti appennini di Gualdo, & in altri luoghi d'Italia.

QUALITA'. Ha tutta la pianta valorosa facultà costrettiva, & non è senza parti sottili, & in ciò non cede molto al somacco.

VIRTU'. La decottione guarisce efficacemente, facendone lauanda l'ulcere della bocca, & della lingua, & della Columella; & l'infiammagioni delle fauci, & del gorguzzole. Sana ancora l'ulcere de i membri genitali, lauandole con essa: sedendosi in essa, ristagna il flusso de i mestruui. La poluere delle foglie, & de i ramu scelli secchi sparfa sopra al Corpo, prima bagnato con aceto rosato, ristagna il flusso, così dilenterico, come di ciascun'altra sorte.

A quali sono le foglie negriccie, & robuste & per intorno dentate. Fa i fiori in cima de i rami piccioli, & porporei come vna celata, & il seme in certi capitelli come nel lino, ritondo, & da vna banda acuto. Ha la radice grande, bianchiccia, & strumosa.

LOCO. Nasce per il più nell'acque de i fossi, & in altri luoghi humidi.

QUALITA'. Disicca, assottiglia, risolue, & astringe; percioche è al gusto amara, & è composta di parti sottili.

VIRTU'. Di dentro. La poluere della radice beuuta al peso d'vna dramma, ammazza i vermini del corpo.

B VIRTU'. Di fuori. La radice fresca hà virtù mirabile in risoluere le scrofole, & parimentel'hemorrhoidi. Nel qual vso si prende nell'Autunno la radice lauata, & netta dalla terra, & pestasi con buturo fresco molto bene insieme, & poscia si mette serrata tra due catini di terra all'humido nella cantina per quindici giorni continui: & di quindi poscia togliendosi, si fa liquefare à lento fuoco il boturo, & colasi, & serbasi per vngere il male, quando se ne hà di bisogno, & massimamente l'hemorrhoidi, & portata al collo dicono sanare le scrofole, & l'hemorrhoidi. L'ACQUA stillata da tutta la pianta à mezo Maggio sana i porri fichi non solo applicata con pezzette, ma beuuta al peso di quattro once mattina, & sera.

SCROFULARIA.



Guttur sanguineas pellit, SCROPHULARIA strumas Atq; hemorrhoidas turgentes sanguine sanat.

NOMI. Lat. *Scrophularia*, *Millemorbia*, *Ferraria*, & *castrangala*. Ital. *Scrofolaria*. Ted. *Braun vurtz*. Fran. *Grande scrolaire*.

FORMA. Produce molti fusti da vna radice alti vn gombito, & mezo, angolosi, & rossigni, ne i

SEBESTENI.



Et ventrem soluunt, ventrisq; animalia pellunt
MIXA & vesicam erosam deinde aspera mulcent
Pectora tum reprimunt hac destillata calore;
Difficili & lotio, calidæ tussiq; medentur.

NOMI. Gre. *μύζαι*, *μύζα καὶ μύζαρια*. Lat. *Sebestena*. Ital. *Sebesteni*. Arab. *Sebesten Motheica*, *MaKeita*, & *MoKaita*. Ted. *Sebasten*. Franz. *Sebeste*.

FORMA. E' il sebesteno vn'albero non molto dissimile dal pruno, se bene non così grande. Pro-

duce le foglie più tonde, & più ferme, i fiori bianchi: da i quali nascono i frutti racemosi, simili alle pruneda i quali sono incassati in certi calicetti: come sono le ghiande ne i suoi anelli. Hanno dentro i noccioli triangolari & duri, con la sua animella. Sono quelli che son maturi, freschi in su l'albero, di colore, che nel verde nereggia, & al gusto dolci, & viscosi. Et imperò se ne fa quella sorte di vischio, che per pigliar gli ucelli si porta d' Alessandria, & di Soria.

Loco. Nascono in Soria, & in Egitto.

QUALITA'. Sono temperati, mollificatiui, mitigatiui della sete, & soluono il corpo.

VIRTU'. Di dentro. Dieci dramme della loro semplice polpa, o dodici al più fanno i medesimi effetti, che si faccia la castia nera solutiua, & perche purgano la colera, si danno vtilmente nelle febri coleriche; giouano al petto, & alla tosse. Si lodano per la siccità, & asprezza della lingua. Cacciano valorosamente i vermini del corpo; & giouano a gli ardori dell'orina, mangiandosi fino à quaranta sebesteni, cotti nel brodo della carne, nel principio del desinare: muouono il corpo commodissimamente giouando a i catarrhi, alle reni, alla vesica, & alla difficoltà dell'orina. Fassi di loro il diasebesten, & i migliori sono i grassi, & non muffi o tarlati. Fassi di questi frutti il Diasebesten il qual presto si muf fa, & per questo bisogna usarlo fresco, & non altrimenti.

S E C U R I D A C A.



Enecat HEDISARVM lentem, tum gignit abortus, Vtile sed Stomacho, cit menstrua, lassat idemq; Intestinorum infarctus; valet hoc simul ante Concubitum appositum spem tollere concipiendi.

NOMI Gre. Ηηδισαρπυ. Lat. Securidaca. Spet. Pelecinum. Ita. Securidica. Ted. Untraut dex linsen. Fran. Faba lupina.

SPEIE. Ritrouati della securidaca due spetie, l'vna delle quali è la maggiore, & l'altra è la minore.

A F O R M A. La maggiore fa le foglie quasi come di ceci, le quali in ogni ramuscello, non sono manco di noue. Fa i gamboncelli sottili, & arrendeuoli. I fiori porporei, chiari, come ne i piselli, da i quali nascono alcuni cornetti piatti, per la più parte arroncinati, & nella cima acuti, nel quale è dentro il seme rosso, simile ad vna scure, onde ha preso il nome, d'amaro sapore. Fa vna sola radice, bianca, non senza villi. La minore, è quasi del tutto simile alla maggiore, ma è più copiosa di foglie: le quali sono per la più parte mozzati nella cima: & minori sono ancora i gamboncelli, i rami, & ciascun'altra parte. I fiori ha ella parimente simili à quelli dell'altra: ma picciolini, da i quali nascono i cornetti tondi, incarnati, & appuntati in cima, i quali maturandosi, rosseggiano; ne i quali è dentro il seme, simile all'altro: ma minore & più sottile. La radice ha ella lunga, sottile, bianca, & profonda.

Loco. Nasce nelle campagne fra le biade.

QUALITA'. E' al gusto il suo seme acerbetto, & amaro, astringuo, & disoppilatiuo.

B VIRTU'. Di dentro. Il seme di amendue si da vtilmente à bere ne i morfi de gli animali velenosi. Facendone lambitino con mele, purga ualentemente il petto dalli flemmatici, & viscosi humori. Il che fa parimente incorporata la farina di questo seme con sapa. Beuuta con liscia dolce, ammazza i vermini del corpo, & il medesimo fa beuuta con vino, o con latte con vn pochettino di zaffarano. E' vtile allo stomacho & apre l'oppilationi delle viscere: ilche fanno ancora i germi di tutta la pianta. Mettesi ne gli antidoti.

C VIRTU'. Di fuori. Prouoca i mestruai & per questo è da fuggire d'usarlo nelle done grauide; percioche prouoca l'aborto.

S E G A L A.



D *Ventriculo grauis est, qui fit FARRAGINE panis, Quamuis illa famem exaturet: matura farina, Lumbricosq; necat, uermes q; occidit equorum.*

NOMI. Lat. secale, & farrago. Ita. segala. Ger. Korn. Spag. Centeno blanquo. Franz. seigle blanche. Boemi Zito.

F O R M A.

F O R M A. Ha foglie di grano, ma più strette, la stipula più sottile, ma più ferma, & più lunga. Hà la spica pendente, le areste deboli ma con molti granelli: dura assai il suo fiorire, tanto, che non si matura in quaranta giorni dopo il suo fiorire.

L O C O. Seminafi nelle Alpi, & nasce in molti luoghi tra i grani.

Q V A L I T A'. E' frigida, & humida nel primo grado, mollifica, è asterfiua, & maturatiua, non fa buon pane, ma solo per i contadini. E' amaro, & viscoso, & nutrice manco, che quel di grano, & d'orzo.

V I R T V'. *Di dentro.* La decottione della segala, beuuta, caccia fuori i vermini del corpo, ilche fa molto meglio, quando vi si aggiungono i coriandoli; & però si dà vilmente la segala cotta à mangiare per i vermini à i Caualli. Il pane se non farà ben netto dalla femmola, nuoce allo stomacho. L' A C Q V A stillata dalle frondi, dalle spighe, & da i fusti della segala, gioua alle pietre delle reni, & mitiga il lor calore.

V I R T V'. *Di fuori.* La farina mettesi ne gli empiastri maturatiui, & è molto buona à fare colla tenace per i libri. La cenere delle cime della segala, applicata con acqua, sana le crepature de i piedi, & delle mani. V sano i Villani la paglia della segala, macerata nell'acqua per legare le viti. Errano coloro, che pensano, che la segala sia la olira, ouero la filigine.



S E M E S A N T O .



*Vrinam SEMEN SANCTVM cit. soluit & aluum,
Discutit & flatus, sedat coliq, dolores,
Enecat & ventris tineas cum melle refuso,*

A *Liberat infantes, puerosq, à vermibus, illi
Sacchara si iungas, ne sic videatur amarum,
Et ne illud fugiant tinea;*

N O M I. Lat. *Semen sanctum.* Ital. *Seme santo, & sementina.*

F O R M A. E' pianta con molti fusti, & rami, con seme minuto, lunghetto, & racemoso. Portasi d' Alessandria d' Egitto, & d' altri luoghi meridionali.

Q V A L I T A', & V I R T V'. Dassi vilmente confettato con zuccaro à i fanciulli per i vermini. Ma aggiuntoui vn poco di Reubarbaro fa miglior operatione, che cosi non solo ammazza i vermi, ma li caccia fuori ancora del ventre morti. che questo è che importa il tutto in questo caso, & non solo fa questo preso in sostanza, ma presa ancora la sua infusione.

S E M P R E V I V O
Maggiore.



C *Pellit, lumbricos, astringit AIZOON, vlcus,
Ex oculis purgat, refrigerat, atq, dolori
Auriculae confert, tum siue Phalangia, siue
Scorpius offendat; calide prodestq, Podagri &
Ardori impositum valet, ambustisq, lenitur;
Discutit id collecta, id tormimibusq, resistit;
Sistitur hoc sanguis, lippisq, lenitur ocellis,
Subuenit euersis, tussiq, & menstrua sistit,
Profluuiumq, alui, tum putrescentia sanat,
Et succo capiti infuso leuat inde dolorem.*

N O M I. Gre. *ασιζον.* Lat. *Semper uiuum, & sedum maius.* Ital. *Sempreviuo maggiore.* Arab. *Beia halaben, ethai albalez.* I Ger. *Grafz haus vvirtz.* Spag. *Sempreviuo.* Fran. *Iou barbe.*

S P E T I E. Sono molte le spetie de i sempreuiui, cioè il maggiore, il minore, & il minimo, che è il terzo. Ritrouansi ancora due altre forti, che crescono in albero.

F O R M A. Il sempreuiuo maggiore è cosi stato chiamato, per esser sempre le sue frondi verdi. Produce i suoi fusti alti vn gombito, & qualche volta maggiori, grosi come il dito grosso della mano, grafsi, ver-

di, & intaccati, come quelli del titimale caracio. Le frondi son grasse, carnose, lunghe quanto il dito grosso della mano, in cima à modo di lingue: delle quali le più basse si distendono per terra, & quelle di sopra si conformano insieme a modo d'vnochio.

Loco. Nasce ne i Monti, & sopra le tegole; pianta si ancora ne i tetti.

QUALITA'. E' frigido nel terzo grado, dissecca leggermente, & mediocrementemente costringe.

VIRTU'. Di dentro. Il succo, beuuto, vale al morfo di quei ragni, che si chiamano falangi, alla disenteria, & altri flussi di corpo. Beuuti nel vino caccia i vermini lunghi del corpo. L'ACQUA stillata da le sue foglie, gioua nelle febre ardenti, & ne i flussi calidi, beuendone tre ò quattro cucchiari.

VIRTU'. Di fuori. Le foglie per se, ò con polenta, applicate, giouano al fuoco sacro, alle erisipile, all'ulcere maligne, & serpiginofo, à le infiammazioni de gli occhi, alle podagre calide, & alle cotture del fuoco, & a questo proposito se ne fa vn unguento di succo di sempreuiuo, di solatro, con allogna porcina. Il succo, applicato con pezzette, insieme cò olio rosato alla fronte, mitiga la frenesia, & il dolor di testa. Questo succo gioua in somma, à tutte le infiammazioni del fegato, della milza, & delle reni. L'herba petta, applicata alla commissura coronale, ferma il flusso del sangue del naso. I semi infusi nel succo di sempreuiuo auanti che si gettino in terra, son sicuri da gli ucelli, da i sorci, & da altri animali, & fanno frutti più belli. Le foglie tenu te in bocca mitigano la sete nelle febre ardenti.

SEMPREVIVO

Minore.



Sunt SEMPREVIVI folia exequata MINORIS
Atque illis, pollet, queis Maius viribus usdem.

NOMI Gre. Αειζον μινυρον. Lat. *Semperuium*, & *sedum minus*. Ital. *Sempreuiuo minore*. Germ. *Klein haus nurtz*. Fran. *Iou barbe petit*.


A **FORMA.** Produce le frondi più lunghe, più rade, & più grasse, quasi simili a i pinocchi mondati, & però alcuni lo chiamano herba pignola. Produce più fusti sottili: nelle cui sommità sono i fiori, che nel uerde biancheggiano, à modo di ombrella spartita, & questo si può ageuolmente credere, che sia la femina.

Loco. Nasce ne i sassi, nelle muraglie, nelle macie nelle cotone delle mura, & ne i sepolcri, oue non batte il Sole.

QUALITA'. & **VIRTU'.** Hanno le frondi sue le medesime uirtù, & facultà del predetto sempreuiuo maggiore.

SEMPREVIVO

Minimo.



*Sed SEMPREVIVO vis calfactoria, & acris
Est MINIMO, & qua exulcerat; illita strumas
Discutiunt folia illius, si axungia mixta est:
Atque hæmorrhoides sanant.*

NOMI. Lat. *Sempreuium minimum*. Gre. Αειζον ειδως τριτον. Ital. *Sempreuiuo minimo*, & terzo. Arab. *Halsebam, Handracha bara, & Tilafon*.

D **FORMA.** Produce le foglie più grasse, & pelose, & simili a quelle della portulaca, ma molto minori, & più dense.

Loco. Nasce tra sassi nelle muraglie, & lungo le strade.

QUALITA'. E' al gusto così caldo, & così acuto, che ulcera, & morde ualorosamente la lingua.

VIRTU'. Ha uirtù calida, acuta, & ulceratiua. Impiastrato con grascia, risolue le scrofole: sana applicato pesto per se stesso, ouero cotto in olio rosato l'hemorrhoidi, mitigando il dolor loro.



SEN A.



*Exoluit bilem, pituitam, atrosq; modeſte
Humores SEN A, & ſcabiem, capitifq; dolorem
Adiuuat; impetigo etiam, morbusq; caducus
Auxilium inde refert: obſtructaque explicat, atque
Emendat cerebrum, cor, hepar, & inde lienem, &
Pulmonem; neruos, & cor confirmat, & addit
Illi letitiam.*

NO MI. Gre. Σενα. Lat. Sena. Ital. Sena. Ara. Ted.
& Fran. Sene de leuani.

FORMA. E' vn'herba, che produce le frondi ſimili à quelle della Liquiritia, ritondette in cima, graſſette, d'odore quaſi ſimili à quelle delle faue, & molto nell'ordine rafſembreuoli a quelle della galega. Il fuſto è alto vn gombito, ò poco più, dal quale hanno origine aſſai, & folti ramocelli venci di & arrendeuoli. E' il ſuo fiore giallo, quaſi ſimile à quel del cauolo, ma tutto pieno di fortiffime venette, che rotteggiano. I ſuoi follicoli, ò bacelli ſono ritorti per la più parte in arco, ſtiacciati, & comprefſi di modo, che l'una banda tocca l'altra: ne iquali è vn ſeme ordinatamente ſeparato, che nel nero verdeggia, ſimile quando è ben maturo, & pieno, à i ſiocini dell'vua. Pendono queſti da tutta la pianta attaccati con loro ſottili picciuoli. Di modo che ageuolmente, quando ſono maturi gli ſcuote il vento. E' pianta nemica del freddo, & però biſogna, ſeminarla il meſe di Maggio, ne ſi può conſeruare, ſe non per ſino à mezo l'Autunno. Si ripone quando è ſecca.

Lo co. Seminaſi ne i campi di Toſcana: & ſi ci porta di Egitto.

QUALITA'. E' calda nel principio del ſecondo grado, & ſecca nel primo. Apre, toluè il uentre, digerifce, concuoce, & aſſottiglia.

VIRTU'. Di dentro. Purga la colera, la malinconia & la ſtemma. Mondifica il ceruello, il fegato, la milza, il polmone, & conforta lo ſtomacho, & fortifica tutti i ſenſi. Apre l'oppilationi delle uifcere, prolunga la gioventù; & ritarda la vecchiezza, ralegrado l'animo. Corrobora il ceruello, i nerui, & la viſta, & l'audito. E buona in ſomma à tutti i mali lunghi, & malenconici; & però gioua ne i dilirij nella mania nella reſolutione de' nerui, a i dolori di teſta, alla rognà, & al mal cadu-

A co. Conforta il cuore, maſſime accompagnandoui coſe cordiali. E' medicina molto piaceuole, di modo, che ſi può dare ſecramente alle donne grauide, & a i fanciulli. Diuenta nell'operare più vigorofa aſſai, accompagnata con Reubarbaro, o con Caſſia, ò con infuſione di roſe, ò con ſiroppo roſato ſolutiuo, ouer violato, ò ſe ſi fa l'infuſione con ſiero di Capra. Cauaſi delle frondi della ſena (della quale è veramente migliore quella che ci ſi porta d' Aleſſandria d' Egitto.) La virtù ſua ſolutiuua più efficacemente con la infuſione, che cò la decottione, ò altro qual ſi voglia modo. Della quale cinque, ò al più ſei once ſoluono il corpo ſenza alcuna moleſtia; & faſſi in queſto modo. Tolgonſi ſei dramme delle ſue frondi, ò vn' oncia ben nette, & pongonſi con vna dramma di gègeuo, ouero di Cinnamomo peſto, & alquanti fiori cordiali in vn vaſo di terra ben vetriato, ò vero di ſtagno, che habbia picciola bocca, & poſcia ſe gli gittano ſubito ſopra dieci oncie, ò vna libra di ſiero, ò di brodo di carne, ò d'acqua ſemplice, che bolla: & ſubito ſi ſerra la bocca del vaſo, che non poſſa in modo alcuno reſpirare, & ſubito ſi inuolge il vaſo in vn guanciale, ouero capezzal di piuma, che ſia ben prima ſcaldato al fuoco: Et coſi bene ſtretto ſi ripone in vna caſſa per tutta la notte; imperoche per queſta via conſeruandouſi dentro nel liquore lungo tempo il caldo, ne caua fuori tutta la ſua virtù ſolutiuua. Con la infuſione della verde fatta come quella delle roſe, ſene fa ſiroppo ſolutiuo, accompagnato, ò con Reubarbaro, ò con infuſion di roſe, & hor con altri medicamenti, & felicemente ſi adopera per i ſudetti malori. Faſſi ancora la decottione della Sena in queſto modo. Prendefi vn' oncia delle foglie di Sena, monda & lauata, zenzero dramma meza, dodici garofani, & due dramme di ſeme di ſinocchio & d'anifi. Cuoconſi in acqua ò vino alla conſumatione della terza parte: daſſi la colatura aggiuntoui vn' poco di zucchero: quatt' hore auanti il cibo mattina & ſera: purga gl' humori malenconici, & viſcoſi: mondifica il ſangue, rallegra il cuore, & conforta tutti i membri interiori. E' queſta decottione vtiliffima à i fanciulli: ma ſenza zucchero, & vi ſi può aggiungere vn' poco di Reubarbaro. I medefimi effetti fanno le foglie date al peſo di meza dramma con vn' poco di Cinnamomo con brodo di pollo, o ſemplice, o preparate in queſto modo, ſenza Scamonea. Foglie di Sena oncia vna & meza zenzero, macis, ana dramme tre, tartaro, cinnamomo, ana dramma vna & meza. Si meſcoli, & ſi faccia poluere ſottiffiſſima, della qual ſe ne dà da due dramme fino à ſei con brodo di carne, o di ceci roſi à digiuno. Con la Scamonea ſi prepara coſi. Si prendono di foglie di Sena oncie tre, di tartaro, di ſalindo, ana oncia meza, di macis dramme tre, di diagridio dramma meza, & di cinnamomo dramma vna, & meza, & ſi fa poluere ſottiffiſſima, della quale ſe ne dà minor quantità. Daſſi la infuſione fatta in vino, o in acqua, al peſo di cinque oncie, con due o tre dramme di Sena, cò meza dramma di zenzero, & di cinnamomo non fatta eſpreſſione con meza oncia di ſiroppo roſato ſolutiuo felicemente la mattina à i mali ſopradetti. Il VINO fatto al tempo delle vendemie mettendole frondi à bollire nel moſto, è vtile veramente, & proficuo à tutti i mali ſudetti.

VIRTU'. *Di fuori.* La lesia in cui sia bollita la sena, conforta il ceruello, i nerui, la vista, & l'vdito mirabilmente, massimamente aggiuntoui camomilla, & sana l'ulcere, & il prurito.

S E N A P E.



*Calfacit, & siccit, Sternutamenta SINAPI
Cit, caput expurgat, incidit, & extrahit: inde
Arteria confert, abstergit, pollet ad ictus
Et quos serpentes dirit, & quos scorpius infert.
Proficit ischiadi, letargis, hydropicisq;
Conciliatq; cuti enatum propriumq; nitorem,
Et scabiem sanat, fungi necat inde venena:
Asthmata tum tollit, suspiriaq; excitat ipsum
Hoc vulua, atque vteri oppressas flatu mulieres.*

NOMI. Gre. Σινάπι. Lat. Sinapi. Ita. Senape; & Senuro. Mau. Cardel, & chardel. Germ. Seneff. Spag. Mostaza. Fran. Seneuc.

FORMA. Quella, che è più picciola, minuta di pianta, & di seme ha il fusto diritto, fermo, aspro, scabrolo, & molto ramoso, cò molti cornetti pelosi. Quella, che ha le frondi come le rape, quantunque minori, & più ruuide, & che cresce in alto con molti rami, cò certi cornetti, dentro à i quali è il seme rossigno, di cattiuo odore, & di sapore acutissimo, è la commune che si semina. La terza si semina parimente, & produce il seme bianco, & ha le foglie simili alla ruchetta, molto intagliate, & con cornetti dentro à iquali è il seme molto meno acuto de tutti gli altri.

Loco. La commune semina si per tutti gli horti; la saluatica nasce in luoghi inculti, & la terza nasce ne i luoghi medesimi.

QUALITA'. E' calida, & secca nel quarto grado.

VIRTU'. *Di dentro.* Hà virtù di scaldare, assottigliare, & di tirar fuori. Beuesi il seme in poluere per le febri, che ritornano. Gioua con mele, facendone il lambitiuo à coloro che malageuolmente spirano, & à gli astmatici; purga i sentimenti: prouoca l'orina, & i mestrui. La mostarda fatta col suo seme: prouoca mirabilmente l'appetito: ma per esser fumosa, se ne uà con il suo vapore in alto, penetràdo qualche volta con dispia

A cere nel naso, & nel ceruello. Del seme pisto macerato nell'aceto, se ne fanno pastelli, che si riserbano per uso de i cibi in questo modo. Prendonsi due oncie di seme di senape, mezz'oncia di cannella. Pestansi sottilmente, & con aceto, & mele se ne fa pasta, della quale sene fanno pallottine, & seccansi al sole, ò nel forno; & volendoli adoperare, si stemperano con aceto, & sono molto diletteuoli al palato, & vrile allo stomacho.

B **VIRTU'.** *Di fuori.* Il seme applicato con aceto è vessicatorio, & sana l'impetigini, & la lepra; gioua alla sciatica, & al tumore della Milza. Applicato con mele leua i liuidi, & sana la tigna. Il seme applicato con aceto, sana i morsi de gli animali velenosi. **ACQUA** stillata dall'herba in fiore al principio di Giugno, gioua all'ulcere della bocca facendone lauanda, incarna i mēbri smagrati, riscalda la Midolla de gli ossi, & gioua alle frigide infirmità delle giunture, bagnandole spesso con essa.

SENETIO MAGGIORE.



*Calfacit. exiccat, aperitq; SENECIO maior,
Digerit, abstergit, cunctas viresq; minoris
Obtinet.*

NOMI. Gre. ἡ πρῖον. Lat. Senecio. Ita. Senetio, cardoncello, & spellicciosa. Ger. Creutz vurtz. Spa. Bonuaron. Franz. Senem, & herba di santo Iacomo, & cardoncello maggiore, & spellicciosa maggiore.

SPETIE. Ritruouansene di due spetie, cioè maggiore & minore.

FORMA. Il maggiore fa le foglie simili à quelle della ruchetta saluatica, intagliate all'intorno, nereggianti, & d'amaro sapore, & sparso per terra auanti, che faci il gambo, il quale cresce vn gombito, & mezo, quasi come quella dell'Artemisia, ramoso dal mezo fino alla cima. I fiori fa egli gialli, minori che di Buftalmo, iquali sfiorendo, lasciano vna lanugine, la quale poi viene scossa ageuolmente dal vento. Ha la radice breue, & sparuta; fiorisce il mese di Luglio, & d'Agosto.

Loco. Nasce nelle campagne, & il più delle volte in luoghi non coltiuati.

Q V A L I T A' & V I R T V'. Ha facultà di scaldare, sccare, aprire, altergere, digerire, & fare tutti gli altri effetti, che fa il senetio minore. La sua decottion gargarizzata vale à i tumori della gola, alla squinantia, & à i catarri. Sana le ferite & l'ulcere antiche mescolato il succo con mele, & sana le fistole.

SENETIO MINORE.



*Omnia vesfica, iecorisq, SENECEO tollit
Hic cordis vitia, ischiademque, ac tormina: arenas
Tum pellit: sanat neruorum vulnera: sede
Inflammata arcet, nec non & testibus ardor
Hoc stomachi friget: lanugo strangulat eius.*

N O M I. Gre. *ηρ. σίρον μικρον.* Lat. *Senecio minor.* Ita. *Senecio, cardoncello, et spellicioso minore.* Ger. *Creutz vurtz.* Spa. *Bonuaron.* Fran. *Senesson.*

F O R M A. Fa il fusto alto vn gombitto, rosfigno con frondi lunghe, & intagliate, come quelle della ruchetta, come che minori, & più aspre: produce i fiori gialli, i quali diuotando poscia canuti, & pelosi sene volano via all'aria. Non è la sua radice d'alcun valore: verdeggia tutto l'auuo, & ogni mese fiorisce, & però ancor il senetio vien chiamato da molti, fior d'ogni mese.

L O C O. Nasce per tutto nelle vigne, & fino sopra le muraglie.

Q V A L I T A'. Ha facultà mista, & parimente refrigeratiua, con alquanto di digestiua, & moderatamente resolutiua.


V I R T V'. Di dentro. I fiori beuti, quando sono freschi, strangolano. Cotto tutto il fusto, & beuto con vino passo, sana i dolori colerici dello stomaco. Il succo delle foglie prouoca i mestruu, & il medesimo fa la decottione di tutta la pianta, ouero l'ACQVA da essa lá biccata. Onde non è da credere à coloro, che dicono, che mangiandosi il senecione in insalata, gioua a flussi bianchi delle donne.

V I R T V'. Di fuori. Le frondi, & parimente i fiori, hanno virtù d'infregidire. Et imperò impiastrate le frondi cò vn poco di vino, o uero per se sole sanano le infiammazioni de i testicoli, & del sedere, & oltre à cio impiastrate le frondi, mescolate con manna, & incen-

A so, medicano non tanto comunemente à tutte le ferite: ma à quelle de i nerui particolarmente. L'herba pestata con assogna vecchia vale applicata mirabilmente al le ferite de i piedi, & de i nerui. I fiori cotti & pesti giouano applicati al dolor dello stomacho: l'herba trita col sale & impiastrata gioua alle podagre. Fa il medesimo la piuma de i fiori, impiastrata per se sola con aceto. Facendo bollire il uetro nel succo del senetione, & sangue di becco, dicono che diuenta molle come una cera, & se ne possono formare figure & uasi, & mettè dolo poi nell'acqua fresca s'indurisce.

B **S E R I.** Endiua.
SERPENTARIA. Dragontea.
SERPENTINA. Ophiogloss.

S E R P O L L O.



SERPILLVM *serpens obstat serpentibus atris,
Tormina curat idem, lotiumque & menstrua ducit,
Calfacit, exiccat, astringit, digerit, atque
Detergit, ruptis, conuulsis, subucnit: angues
Proficit & contra, mulcet capitisq, dolores:
Sanguineos vomitus sedat: iecori, atque lieni
Confert; suffituq, fugit tum scorpius eius,
Et serpens.*

N O M I. Gre. *Ερπίλλος.* Lat. *Serpillum.* Ital. *Serpillo, & serpillio.* Maur. *Hemen.* Ted. *Quondel.* Spag. *Serpilio, & serpam.* Fran. *serpulet.*

S P E T I E. Ritrouansi due sorti di serpollo, cioè domestico, & saluatico. Il domestico è il saluatico trapiantato, & il saluatico è di due specie.

F O R M A. Il domestico non va serpendo per terra; ma cresce alto vna spanna, con foglie, & rami d'origano, ma più bianchi di odore di maiorana, con i fiori porporegni spicati ne i capitelli, al gusto molto acuti. Il saluatico è di due specie, vno, che produce il fior

bianco

bianco, che spira d'odore simil al cedro, come fa la melissa, e l'altro, chelo ha porporeo al gusto è molto più acuto, simile alla satureia. Ritrouafene vn'altra forte, con frondi, & rami simili all'hortense: ma senz'odore & senza fiori.

Lo co. Il domestico se ritroua ne gli horti per le corone, & per l'uso de cibi. Il saluatico nasce ne i colli, & ne i monti aprici.

QUALITA'. Riscalda & disicca il serpollo valosamente, & è molto acuto al gusto, digerisce, incide, & apre.

VIRTU'. *Didentro.* La decottione del serpollo fatta in vino, beuuta calda, prouoca i mestruai, & l'orina mondificando, & cauando fuori gli humori viscosi, de i lombi, & delle reni; dissolue le ventosità, mitiga i dolori de gli intestini, sana le ferite, & le rotture interne. Apre le oppilationi del polmone, del fegato, & della milza. Gioua cotto nell'oximelle a coloro che spitano il sangue; al che vale parimente il succo beuuto al peso di mez'oncia, con aceto. Vsfato ne i cibi, vale contra i serpenti. Gioua alla tosse secca beuuto con mele, re golitio, aniso & vino: conforta lo stomacho, & per questo è buono ne i condimenti de i cibi, & nelle false.

VIRTU'. *Di fuori.* L'odore del serpollo, conforta il ceruello, & cotto, & bagnato con aceto, & poscia incorporato con olio rosato, mitiga applicato i dolori della testa, & priuatamete, conferisce alla letargia, & alla frenesia, l'ACQUA stillata dal serpollo, applicata con aceto rosato alla fronte scaccia la vertigine, & mitiga la frenesia. Atturrando i vasi dell'aceto con il serpollo, fa l'aceto più forte, & più odorato. L'ACQUA stillata alla fin di Giugno dal serpollo, beuuta mattina, & sera al peso di tre once, corrobora la testa, lo stomacho, & il ceruello, fa buono appetito, risolue le uentosità, & prouoca l'orina. Conforta la vista, & uale al fegato, & alla milza infrigiditi, apre l'opilationi del naso, & dell'orecchie. Gioua alla sordità alla vertigine, alla nausea. Rompe le pietre & fa orinare, & gioua a i membri percossi.

SERRATOLA.



Utilis in potu est ruptis SERRATOLA & alto

A *Deiectis; mundat recte vlcera, carne repletque
Atque cicatrice obducit; simul enterocelas
Sanat, demulcet hemorrhoidumque dolores.*

NOMI. Lat. *Serratula.* tal. *Serratola.*

FORMA. La serratola è vn'altra pianta molto diuersa dalla bettonica. Fa il gambo porporeo, sottile, & ramofo, & le foglie auanti che faccia il gambo simili molto alla bettonica, & per tutto all'intorno dentate, a modo di sega: ma fatto che ha il gambo, le foglie si mutano in altra forma; & diuentano come quelle della valeriana maggiore, se ben quelle che sono ne i rami, & nel gambo, sono molto minori. Produce i suoi fiori nelle sommità de i gambi fuora d'alcuni capitelli, di porporeo colore. Le radici ha ella copiose, & fibrato, come la Valeriana minore.

Lo co. Nasce in luoghi siluosi in Boemia copiosissima.

QUALITA'. & **VIRTU'.** Dassi tutta la pianta vtilmente a bere con uin bianco a coloro, che sono cauti da alto, & a i fracassati, imperoche risolue il sangue appreso uscito fuor de le vene. Il vino della sua decottione, mondifica l'ulcere, le incarna, & le consolida: fomentata spesso mitiga i dolori delle hemorrhoidi, & le foglie fresche, peste insieme con le radici, sana no impiastrate, le rotture intestinali. Vfsati da i tintori per colorire i panni di lana.

SERTOLA CAMPANA.

Meliloto.

SESAMO. Sifamo.

SESAMOIDE.



Cit SESAMOIDES paruum bilem, & pituitam,
Discutit & panos equè pariterque tumores;
Morboꝝ insanum purgat; morboꝝ caduco
Proficit, & podagris, igni sacroꝝ, linitur.

NOMI

NOMI. Gre. Σεσάμειδες μικρον. Lat. *Sesameides paruum*. Ital. *Sesamoide minore*.

FORMA. Produce i gambocelli lunghi vna spanna, & le frondi simili al coronopo: ma minori, & più pelose. Ha nelle sommità alcuni capitelli di fiori, quasi porporei, ma nel mezzo bianchegianti: il seme è simile à quello del sisamo, rosso, & amaro, fa la radice sottile.

Loco. Nasce in luoghi aspri.

QUALITA'. & VIRTU'. Solue il seme, beuuto, alla quantità di mezzo acetabolo, la colera, & la stemma per disotto: impiastro con acqua, risolve i tumori, & i pani.

S E S E L I.



*Calfacit eximie, confringit & inde lapillos
SESELIS imminuit; tum femineisq; medetur
Hec morbis, ne suffocatio deinde sequatur;
Ellicit & menses, & partus; omnia tandem
Intestina iuuat, tussimq;, ac tormina pellit.*

NOMI. Gre. Σεσέλι. Lat. *Seseli*. Ita. *Seseli*. Arab. *Sesalios*. Li spetiali *Silermontano*, & *sciarmontano*. Bar. *Sifileos*. Ger. *Stanibrec*. Fran. *Sermontain*.

SPETIE. Sono quattro le spetie de i seseli, cioè massiliense, ethiopico, del peloponeso, & cretico.

FORMA. Il massiliense ha le frondi simili, & più grasse del finocchio: il fusto più grosso: & l'ombrella simile all'aneto, nella quale è il seme quadrato, lungo, & al gusto subito acuto. La sua radice è lunga, & giocondamente odorata.

Loco. Nasce ne gli alti monti, l'Ethiopico cresce con frondi di hedera, ma minori, & lunghette come quelle del periclimeno. E' pianta, che nereggià: produce i sarmenti lunghi duo gombiti, da i quali escono i rami lunghi due spanne. La sommità si rassembra all'aneto. Il seme è denso, come quello del grano, negro, amaro, più odorato, & più acuto del massiliense, & molto foaue. Il peloponeso produce le frondi di cicuta: ma più larghe, & più grasse: il fusto più grande del Massiliense, ferulaceo, & largo, nella cui cima è una larga ombrella, dalla quale pende il seme più largo odorato, &

A più pieno. Ha le uirtù medesime. Il cretico è herba breue, ma con assai fusti: produce il seme doppio, tondo, simile a gli scudi, aromatico & alquanto acuto. Il seseli italiano non corrisponde in conto alcuno ad alcuna di queste spetie, scritte da gli antichi: imperoche non vi si sente altro, che amaritudine, & vn certo odoraccio, come di cimici, & chiamasi ne i monti appennini sciarmontano.

QUALITA'. Tanto la radice, quanto il seme del seseli scaldano così forte, che possono valorosamente prouocar l'orina, & sono di sottili parti.

VIRTU'. Di dentro. Le radici & il seme beuonfi utilmente alla destillation dell'orina, & a i difetti del respirare: giouano alle prefocazioni della madrice, & al malcaduco: prouocano i mestruj, e' l parto: vagliono à tutti i difetti dell'interiora: sanano la tosse vecchia. Il seme beuuto con vino, corrobora la digestione, & caccia via i dolori di corpo: è uile à quelle feбри, che chiamano epiale. Beuonlo i viandanti contra il freddo con vino, & pepe. Dassi alle capre, & a tutti gli altri bestiami, accioche ageuolmente partoriscano. L'ethiopico fa i medesimi effetti, che il Massiliense, & quello del Peloponeso ha le uirtù medesime. Et il succo del Cretico, spremuto dal fusto, & dal seme, quando sono verdi, & beuuto con vino passo dieci di al peso di tre oboli, sana i dolori delle reni. La radice incorporata con mele in modo di lettuario, facilita lo sputo ne i difetti del petto. Il seme dell'italico gioua, beuuto alle pietre delle reni, prouoca l'vrina, & i mestruj, & gioua a i flussi frigididi delle donne, & à i dolor colici. La decottione fatta in vino, gioua à tutti i veleni della cicuta, dell'opio, del iusquiamo, & simili. Il seme beuuto con fichi secchi, & finocchio in vino, gioua alla tosse antica, alla difficoltà del respirare, & à i dolori colici, & caccia fuori gli humori viscosi, da i quali si genera l'hidropisia, l'ACQUA stillata da tutta la pianta quando è in fiore, beuuta al peso di due once gioua à dolori colici, a la difficoltà dell'orina, & all'opilationi della milza, del fegato, delle reni, & della vescica.

VIRTU'. Di fuori. Il seme messo in un sacchetto & scaldato, sana applicato i flussi frigididi della testa, & della ceruice; & le foglie peste con la radice, & applicate calde, risogliono ogni sorte di scrofole: & i sacchetti del seme, bolliti in uino gagliardo, & applicati, mitigano i dolor colici, & risogliono la ventosità de gli hidropici.



SIDERITE

S I D E R I T E.



*Vulnera consolidat, tribuunt cui SYDERA nomen,
Præcisos nervos & glutinat, vlcera ad vsque
Ipsa cicatricem ducit, varicesque repellit,
Vulnera ne quando sint inflammata tuetur.*

NOMI. Gre. Σιδερίτις. Lat. Sideritis. Ital. Siderite.

SPETIE. Ritrouafene di tre spetie.

FORMA. La forma della lunghezza delle frondi della prima siderite è come di frondi di salvia, la superficie hirsuta, & biachiccia, come di marrobbio. & l'intaglio d'intorno, come di quercia, à cui poscia si aggiungono i fusti quadri, alti vn palmo, & ancora maggiori, non ingrati al gusto, con alquanto di costrettuuo sapore; su per li quali per distinti interualli (come si uede nel marrobbio) sono alcune rotelle: nelle quali è il seme nero.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & qualche volta in luoghi humidi. La seconda siderite cresce con rami alti duo gombini, & sottili, le cui molte frondi sono simili à quelle della felce per tutto intagliate nella estrema loro, per lungo picciuolo. Escono dalle superiori cavità delle sue ali alcuni ramuscelli lunghi & sottili, nelle cui sommità è vn bottone ritondo, & aspro, nelquale è dentro il seme, simile à quello delle bierole, quantunque più tondo, & più duro: La terza siderite ha numerose frondi, che procedon dalla radice, & si rassembrano à quelle del Coriandro. I fusti sono alti una spanna, lisci, teneri, & d'un colore, che nel rosso biancheggia. Il fiore è rosso, picciolo, uiscoso, & amaro. Nasce nelle mura, nelle macie, & nelle vigne.

QUALITA'. Ha ueramente la Siderite vna certa facultà astringua: quantunque sia ella per la più parte humida, & mediocrementemente frigida, & ha non poco del costrettuuo.

VIRTU'. Salda le ferite fresche applicata, & prohibisce l'infiammagioni, & ualorosamente ristagna il sangue.

SIGILLO DI S. MARIA.
Poligonato.

SIGILLO DI SALOMON.
Hippoglossio.

SILERMONTANO.
Seseli.

S I L I Q V E.



*Effulcit stomachum post cœnam, sumpta sed ante
Profluuium SIIQVA ad uentris facit; ipsa recens q̄
Aluum dissoluit, stomacho nocet, ast ea sistit
Sicca, atque utilior stomacho est, lotiumque ministrat.*

NOMI. Gre. Κεράνια. Lat. silique. Ita. silique, carobe, & carobole & guainelle. Ara. Charumb. Germ. S. 10an Broet. Spag. Alfarbas Corroauges. Spet. Carobe. Franz. Caronge.

FORMA. Sono le silique alberi d'assai bella procerità, come che più i suoi rami si trasportino in larghezza; & il colore della corteccia è cinericcio, pendente al ceruleo, come quello del loto. Et le frondi assai si assomigliano a quelle del frasinò nel procedere dell'ordine loro: ma sono più larghette, più dure, più rade, & più tonde. Fioriscono nella fine del uerno, o nel principio di primavera: & maturano il frutto la state, & l'autunno. Quando si ricolgon dall'albero, sono abomineuoli, & ingrati al gusto; ma diuentano dolci, poi che son secche in su le grate. Imperoche vi si congela dentro vn liquore simile al mele, & massimamente in quelle che nascono nelle regioni orientali; onde gli Arabi, & gli Indiani cauano delle Carobe non poca quantità di mele, nel quale per il più condiscono il gègeuo, i mirabolani, & le noci moscate. Hanno il seme simile alla silique d'Egitto.

LOCO. Nascono copiose in Candia, in Cipro, nella Puglia, & in altre regioni calde.

QUALITA'. Per essere legnose, necessaria cosa è che elle siano durissime da digerire: & imperò sarebbe stato meglio lasciarle in Oriente, che portarle ne i paesi nostri. L'albero disecca, & restringe, come fa ancora il suo frutto, ilquale ha alquanto del dolce.

VIRTU'. Di dentro. Hanno le silique vn certo che simile alle ciregie. Percioche mangiandosi fresche, soluono il corpo: ma secche, lo restringono, & sono più vtili allo stomacho: prouocano l'orina, & massime quelle, che si conseruano nelle vinaccie: & quantunque sieno costrette, nondimeno la lor decottione beuuta mirabilmente gioua alla tosse per la dolce, & melliflua sostanza loro. Mangiate le silique doppo cena, fortificano lo stomacho, & aiutano la digestione, ma prese auanti al cibo, soluono il ventre. Sono di cattiuo nutrimento, & difficili à digerire.

SILIQVASTRO.



Inde nomen habet SILIQVASTRVM & nomen Amoris, In medicos Arbor nulla usus parte recepta.

NOMI. Lat. *Siliquastrum, & siliqua siluestris, Arbor Indæ, & siliqua fatua, & Arbor amoris.* Ital. *Siliquastro, siliqua siluestre, arbor di Giuda, & arbor d' Amore.* Franz. *Guainier per esser simile alle guaine de cortelli, dette ancora carobole.*

FORMA. Cresce questa pianta coltiuata in albero di giusta grandezza; ma non coltiuata è più frutice, che arbore. Fa i rami sparsi, i quali la Primavera producono auanti alle foglie i fiori à tre ò quattro insieme simile à quelle de i piselli d'vn color porporeo galante, spuntano poi fuori le foglie distanti di pari interualli, simili à quelle dell'asaro, circinnate, manco carnose, & molto neruose, & dure, nella parte superiore verdi, & nel rouerscio bianchiccie. A i fiori succedono le silique lunghette. & larghe vn dito, nelle quali è il seme quello delle lenticchie ma più duro. Ritrouasene in Roma in molti giardini.

QUALITA', & VIRTU'. Non è in vso alcuno della medicina.



SIO.



C *Calfacit, attenuat, siccit, LAVER, atq, lapillos Eijcit, aut minuit, partusq, & menstrua pellit, Abstergitq, cutem, cit, torminibusq, medetur; Renibus & pariter confert, prodestq, lieni; Adiuuat hydropicos, dyssentericisq, medela est.*

NOMI. Gre. Σιο. Lat. *Sium. Sio, & Gorgolestro.* Arab. *Rocathalmi & inhamchanella, & Hamchanella.* Ted. *VuassfermercK.* Spag. *Rabacas.* Franz. *Berle.* Ritrouasene de tre sorti, hortense, saluatico, & aquatico.

FORMA. E' il Sio vero & hortense; vna pianta, che fa il fusto dirittò con foglie larghe per intorno intagliate simili à quelle dello smirnio, ma minori, & odorate: produce l'ombrelle in cima de i fusti, con fiori bianchi, con seme odorato dall'aniso non molto dissimile.

D **LOCO.** Nasce nei riuì de i fonti; l'acque de i quali l'inuerno son calde, & la state fredde: nasce per il più insieme col sisembro aquatico.

QUALITA'. E' caldo, & secco, il che dimostra la grande sua amaritudine al gusto, & l'odore, che lui si ritroua.

VIRTU'. Di dentro. Il Sio tenero si mangia nelle insalate, come il nasturtio: le frondi mangiate così crude, come cotte, rompono, & cacciano fuori le pietre. Prouocano l'orina, i mestruì, & il parto, & giouano alla dissenteria. La decottione di tutta la pianta, apre beuuta, l'oppilationi del fegato. Gioua al trabocco del fiele, & à gli hidropici. La medesima decottione, beuuta, ouero l'herba mangiata, fa buona vista. L'ACQVA lambiccata da questa pianta fa gli effetti medesimi, presa al peso di quattr' oncie.

VIRTU'. Di fuori. Le foglie cotte nell'aceto, & nel butiro, & applicate calde, giouano al fuoco sacro, & à tutti i tumori. Applicato il suo la notte, leua le lentigini & altri difetti della faccia alle Donne. Fa bella pelle, & conferisce alle rotture intestinali. V'fano quest'herba i manicalchi à guarire i tumori, & la rognà de i Caualli.

S I S A M O,



SESAMA non mensis est utilis; halitus illa
Fit grauis, at fractis, ambustis que ipsa medetur,
Atque inflammatis, coliq; doloribus; aures,
Atque dolens estu caput adiuvat, atque cerastę
Morsum, inflammatos oculos simul, atque dolenteis;
Crasfitem è neruis tum discutit.

NOMI. Gre. σισαμ. Lat. Sesamum. Ita. sesamo.
Ara. semsem, & sensera.

FORMA. E' il gambo del sesamo assai simile a quel del miglio: come che alquanto più grosso, & più alto; le frondi son rosse; & produce il seme dentro a certi capi, simili à i papaueri.

LOCO. Semina si ne i campi, ma rende sterile il terreno.

QUALITA'. Il seme del sesamo ha non poco del pontuoso, & del viscoso; & imperò è tenace; & mollificatiuo, della cui facoltà è medesimamente l'olio, che sene sprema fuori. Et è simile all'olio, che si caua, in Lombardia del Rauizon, che è una pianta, che produce le foglie di rapa; la radice de nauoni, & fa i fiori molto giallici.

VIRTU'. Di dentro. Il sesamo nuoce allo stomacho, & fa puzzare il fiato, ogni uolta che mangiando si ne resta fra i denti: digeriscesi malageuolmente, & genera ne i corpi grosso nudrimento, & però malageuolmente passa per il corpo. Il perche è ben chiaro, che non può egli fortificare, ne corroborare lo stomacho, come non lo fortificano similmente gli altri cibi grassi.

VIRTU'. Di fuori. Risolue impiatrato le grossezze de i nerui, gioua alle contusioni, & infiammazioni dell'orecchie, alle cotture del fuoco, à dolori colici, & à i morsi delle ceraste. Vnto con olio rosato, algerisce i dolori della testa, causati dal caldo del Sole. Fa il medesimo la sua herba cotta nel vino; & uale particolarmente alle infiammazioni, & grauissimi dolori d'occhi. Fassi del seme del sesamo l'OLIO, ilquale v'fano ne i cibi gli Indiani, & gli Egittii come usiamo noi quello delle oliue, & ha le medesime facultà che la pianta.

S I S A R O.



Calfacit, & stringit stomachum excitat, excutit inde Tadia, citq; Siser lotium, veneremq; ministrat, Et cum conualeant ægri succurrit edendo, Et sistit fluxus, commendat & oris odorem.

NOMI. Gre. Σισαρον. Lat. Sifer. Ita. Sifaro. Arab. Culcas sifarum.

SPETIE. Ritrouafene di due spetie, cioè domestico & saluatico

FORMA. Il domestico produce le foglie simili à quelle della pastinaca domestica: ma più breui, minori, & fa i fusti lisci. Produce il seme in ombrella, come il petroselinò: ha numerose radici, come l'Anfodillo, tenere fragili, di sapore dolci con vn poco di amaritudine.

LOCO. In Germania si semina per tutti gli horti.

QUALITA'. & **VIRTU'.** La radice, leuatone il medollo di dentro, riscalda nel secondo grado, apre, digerisce, prouoca l'orina, è non solamente grato al gusto: ma ancora utile allo stomacho, prouoca lo appetito, & stimula venere. Queste radici prima lesse, & dipoi infarinate, & fritte nel butiro, si mangiano con grande delectatione. Giouano à i conualescenti ne i difetti del cuore. prouocano l'orina, & giouano dopò à i lunghi vomiti allo stomacho. Vale il succo del sifaro contra l'argento viuo, & il succo del domestico, vale priuatamente beuuto con latte caprino per ristagnare i flusfi di corpo.

S I S E M B R O.



*Cit lotium. sedat vomitumq, SISYMBRIUM, & ipsum
Strangurias finit, singultus discutit, atque
Tormina tum stomachi fastidia; calfacit inde
Calculus ex ipso turbatur, itemq, peremptus
Eijcitur partus, mensq, cupido mouetur.*

NOMI. Gre. σισυμβριον ἢ υμερος. Lat. *Sisymbrium
satiuum siue hortense.* Ital. *Sifembro domestico, Balsami-
ta, & menta crespa.* Ted. *Cozenhalum.*

SPECIE. Ritrouansi tre specie di S'embro,
cioè il domestico, & l'acquatico, ilquale è di due
forti.

FORMA. Il sifembro hortense produce le foglie
circinnate, più larghe di quelle della menta volgare, &
più ritonde, mà crespe: fa il fusto quadrato, & i fiori spi-
cati: & sono le sue foglie più acute, & più odorate, &
più verdi di quelle della mētha, nella quale il sifembro
degenera.

LOCO. Seminasi, & trapiatasi quasi per tutti gli hor-
ti. Il saluatico (ilquale è simile alla menta, mà più odora-
to, & ha le radici più serpeggianti) nasce in luoghi non
coltiati. L'acquatico (ilquale produce prima le foglie
ritonde, & poi intagliate à modo di ruchetta) nasce nei
riui de i fonti, insieme co'l suo.

QUALITA'. Il sifembrio hortense è composto di
parte sottili, riscalda, & disecca nel principio del terzo
grado: assottiglia, digerisce, apre, incide, & prouoca. Il
saluatico ha le medesime facultà l'acquatico secco, è
caldo, & secco nel terzo grado, mà quando è verde ha
queste qualità nel secondo grado.

VIRTU'. Di dentro. Il seme beuuto in vino, è buo-
no alla destillatione dell'orina, & alle pietre della velsi-
ca, ferma il singhiozzo, & acqueta i dolori delle budel-
la. Beuuto il sifembro, ristagna i vomiti. L'herba trita in
poluere, & la decottione sua, scaccia le ventosità, & i lū-
brici, beuuta. Il seme del saluatico, beuesi contra la dif-
ficoltà dell'orina, & contra le pietre. Il medesimo miti-
ga i dolori de gli intestini, & ferma il singhiozzo. L'ac-
quatico mangiasi crudo nell'insalate, & prouoca l'ori-

A na. Non è da darli à mangiare alle donne grauide, se nò
quando fusse morta la creatura; percioche la caccia
fuori.

VIRTU'. Di fuori. Applicato il sifembro al ventre
insieme con il partenio, scaldato in vna tegola calda, &
asperso con vino bianco odorifero, gioua alle ventosità
della madrice, & mitiga i dolori di quella più valorosa-
mente, facendo vna frittata con esso insieme con parte-
nio, artemisia, & fiori di camomilla, triti sottilmente, &
incorporati con quattro voua cotte in olio di giglio nel
la padella, & caldo applicato al pettignone. Impiastrasi
il sifembro tanto verde quanto secco, scaldato, & asper-
so con maluagia, à i flussi stomachali, & dolori dello
stomacho, che da ventosità procedono. Il succo, vngden-
done i testicoli, prohibisce le pollutioni notturne. Le fo-
glie del saluatico, impiastrate alla fronte, ò alle tempie,
mitiga il dolore di testa, causato da frigidità, & alle pò-
ture delle vespe, & delle Api, & impiastrato per tutta la
notte, leua le lentigini, & la negrezza, & asperità della
pelle fatta dal Sole, & leua l'acquatico i viti della pelle
applicato alla faccia delle donne la sera, & la mattina
leuato via. Il medesimo tagliato minuto con radici di
rafano, & di petrofello, & cotto in vino, & butiro, &
caldo applicato al pettignone, caccia fuori l'orina. Il
succo, applicato alla testa, & alla frôte, escita quelle, che
sono oppresse da sonno profondo.

C S M I L A C E.

Arbore.



D *Virus habet T A X V s lethale; innoxia fiet,
Aereus in truncum fuerit si clauus adactus,
Enecat hec aliter, si quis dormire sub vmbra
Audeat; occidit fumo muresq, bouesq,;
Illius at baccis si forte epulere, soluta
His aluo penitus, funesta pericula adibis;
Et totum corpus refrigerat, atque bibentes
Strangulat, est quanquam calida.*

NOMI. Gre. Σμιλαξ. Lat. *Taxus*. Ital. *Tasso*, & *Masso*. Ger. *Eibenbaum*. Spag. *Text*. Fran. *Xf*.

FORMA. E' il tasso vn'albero della grandezza dell'abeto con le foglie quasi medesime. Produce le bacche rosse, piene d'un vinoso liquore: la materia del legno è gialliccia, venosa, robusta, & quasi incorruttibile, della quale se ne fanno aste, & archi.


LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi sassosi,

QUALITÀ. E' il Tasso di facultà uelenosa.

VIRTU'. *Di dentro.* Le bacche mangiate dagli huomini, fanno il flutto di ventre, & il bestiaime mangiando di queste bacche si muore, & le foglie mangiate da i buoi, gli ammazzano.

VIRTU'. *Di fuori.* Restano offesi grandemente coloro, che dormono sotto l'ombra del Tasso; anzi molte volte se ne muoiono: per il che debbiamo guardarci dal Tasso, come cosa uelenosa; massime non essendo in uso alcuno della medicina, se non che facendone profumo, ammazza i forci. I medesimi rimedii, che giouano alla cicuta, si conuengono al Tasso. S'è trouato, che ficcandosi vn chiodo di rame nel tronco del tasso, gli fa perdere ogni ueleno. gli vcelli, che si cibano delle bacche del tasso, diuentano neri. Essi trouato, che i uasi da portar vino da i viandanti fatti del tasso, che nasce in Francia sono stati mortiferi.

SMILACE HORTENSE,



*Aegre concoquitur SMILAX HORTENSIS, & inflat,
Humorem & generat crassum, somnoque tumultum
Excitat, vrimamq; ciet, tum calfacit idem.*

NOMI. Gre. Σμιλαξ ορτυα. Lat. *Smilax hortensis*. Ital. *Smilax de gli horti*, & *fagiolo turchesco*. Arab. *Lubia*. Ted. *Uelssch bonen*. Spag. *Feyones*. Fran. *Fasolz de turquie*, & *faiues peints*.

SPETIE. Ritrouansi varie spetie di fagioli, diuersi nel colore, ch'alcuni son bianchi: altri rossi, altri neri, altri gialli, & altri di tutti questi colori misti.

FORMA. Lo smilace de gli horti, è una pianta, il cui seme da molti si chiama lobia. Produce le frondi d'hedera, quantunque più tenere: & i fusti sottili, da i quali escono i caprioli: con i quali attaccandosi à i pro-


pinqui arbuscelli, tanto si dilungano, & crescono, massime gl'indiani, che ricuoprono d'ombra le loggie, & i pauiglioni. Produce lo smilace i baccelli simili a quelli del fien greco, ma più lunghi, & più grosso; dentro a i quali sono le granella del seme simili a i rognoni de gli animali, di diuersi colori.

LOCO. Seminafi per tutti gli horti, & giardini.

QUALITÀ. I semi sono caldi & humidi nel primo grado, & questi sono diuersi da quei faggiuoli, che si feminano ne i capi, che sono molto minori, de i quali s'è trattato a pieno nel capitolo de i faggiuoli.

VIRTU'. *Di dentro.* I semi del smilace hortense, mangiato ne i cibi è uentoso, & difficile a digerire molto più, che i faggiuoli volgari. Generano questi faggiuoli turcheschi copioso seme, & stimolano Venere, massime quando sono aspersi con pepe, galanga & zuccharo & più valorosamente cotti in latte o in brodo grasso: i cornetti quando son teneri, lessi, & mangiati in insalata, muouono il corpo, & dilatano il petto: prouocano l'orina, ma fanno sognare cose spauenteuoli, & graui.

SMILACE ASPERA.



*Cuncta venena necare potens est ASPERA SMILAX;
Baccarum succum teneris si infantibus eius
Instilles, nulla illi poterunt obstare venena;
Cuncta eademque ualet tandem, quae sarsa parilla.*

NOMI. Gre. Σμιλαξ τραχεια. Lat. *Smilax aspera*. Ital. *Rouo ceruino*, & *hedera spinosa*. Ted. *scharpffe ruinden*. Fran. *Tan*, & *smilax aspre*.

FORMA. Ha le sue frondi come quelle del pericli meno, o dell'hedera col dorso spinoso, con molti minuti sarmenti spinosi, come quelli del rouo, ouero del paliuro. Sale arrampanandosi, & auolgendosi in su gl'alberi da basso per sino alla cima. Produce alcuni piccioli grappoli; liquali quando sono maturi rosseggiano.

LOCO. Nasce in luoghi palustri, & aspri, & nelle selue ancora.

Q V A L I T A'. I frutti sono leggiermente al gusto mordaci, & le fronde della smilace aspra sono al gusto leggiermente acute, & impero calide nel vso, & nelle facultà loro.

V I R T V'. *Di dentro.* Le frondi, & gli acini, beuuti auanti, & dappoi, sono antidoto contra i veleni. Dicono, che dandose in poluere alquanto à i fanciulli nati pur all' hora, che poscia nõ gli nucono mai i veleni. Tagliansi, & mettenfi con quelle medicine, che si fanno per cacciare i veleni, chiamati alexifarmaci. Beuendosi con vino dodeci, ò sedici grani pesti giouano alla difficultà dell' orina. La smilace aspra, & la sarzaparilla, sono piante con generi, & d' vna virtù medesima. L' A C Q V A stillata dà i fiori bianchi, vale à tutte l' infiammazioni interne.

V I R T V'. *Di fuori.* L' A C Q V A lambiccata da i fiori, gioua applicata à gli occhi infiammati, & rossi. Le foglie ne i bagni, giouano alla difficultà dell' orina, & alla renella. Le medesime applicate, sanano le piaghe delle gambe.

S M I L A C E L I S C I A.



lla fere LÆVIS, quæ SMILAX aspera pollet; Somnia multa eadem sed turbulenta ministrat.

N O M I. Gre. *σμιλαξ λεϊα.* Lat. *Smilax leuis.* Ital. *Smilace liscia,* & *vilucchio maggiore.* Ted. *Vvinden ouero zauugloeKlin.* Spag. *Corregguola maior.* Franz. *Liset,* ò *Campanet.*

F O R M A. Ha le frondi simili à quelle della smilace aspera, ma più tenere, più lisce, & più sottili, & senza spine, come sono anco i suoi sarmenti. Auuolgesi questa à gl' alberi come l' altra prima. Fa il suo frutto nero, simile, à i lupini, picciolo, & hà in cima molti fiori bianchi, & ritondi. Fannosi di questa loggie, & pauglioni la state, p' far' ombra. Le frõdi cascano l' Autũno.

L O C O. Nasce appresso à gli alberi, in sù i quali, si v` arrampando.

Q V A L I T A'. Hà le facultà quasi dell' altra.

V I R T V'. Dicefi, che il seme beuuto con doricnio, cioè d' amenduo tre obole, fa sognare cose horribili, & paurose.

S M I R N I O.



Calfacit, extenuat, desiccet S M I R N I V M, & aluum sistit, sudores, menses, partus q̄, secundas q̄, Urinamq̄, ciet, collectaq̄, discutit, atque Duritias stomachi, nec non inflata; iuuatq̄, Serpentes contra, contraq̄, phalangia; tussi, Thoracisq̄, ac vesicæ, pariterq̄, lienis, Ac Renum vitijs prodest; ruptisq̄, medetur, Conuulsisq̄, etiam; lumborum deinde dolores Mitigat.

N O M I. Gre. *σμύρνιον.* Lat. *Smyrniolum,* & *olusatrum.* Ital. *Smirnio,* & *macerone.* Arab. *Smirniou.* Spag. *Apio macedonico.* Franz. *Macero.*

F O R M A. Fà il fusto come l' appio, con molti rami: le frondi più larghe, inchinate à terra, alquanto grasse, ferme, d' odore medicinale, & con vna certa acutezza gioconda, di colore giallo languido. Fa nella sua sommità vna ombrella, ritonda, & simile all' aneto: in cui si genera il seme alquanto maggiore di quello del cauolo, mà però lunghetto, nero, acuto, d' odore proprio di mirra. E' la sua radice aromatica, acuta, piena d' humore, & tenera, la cui cortecia è nera, & la sua sostanza di dentro d' vn colore, che nel bianco verdeggia. Lo smirnio di Candia ha le foglie più grosse del nostro smirnio le quali escono cinque per picciolo, & all' intorno dentate: & dall' vna delle bande, appresso alla origine mozze, come se fussero state tagliate à posta con le forbici, quantunque molto da queste diuerse siano quelle, che sono nel gambo, le quali sono tonde: & pare che sieno passate per il mezo dal fusto, & da i rami, oue si ritrouano, come quelle della perfoliata, ne manco sono all' intorno dentate. Hà il gambo fermo, & strisciato, & parimente articolato sotto le foglie; dal quale dalla banda, oue le foglie sono traforate, escono dal seno di ciascuna i ramuscelli, parimete strisciati. Fa l' ombrelle in cima di ciascũ ramo, partite, i ricinoli cõ bianchi fiori, da i quali nasce il seme, non però simile à quello del cauolo, mà tondo, fatto à cãtoni, & nella parte dinãzi apputato, d' vn colore, che nel giallo nereggia & d' acuto, & amaretto sapore. La radice è simile al no-

stro smirnio. Nasce in Candia, & seminafi in Italia, & ha le medefime qualità & virtù del nostro.

L O C O. Seminafi negli horti, & nasce per fe fteffo in luoghi falfosi, ne i colli, & in magri terreni.

Q U A L I T A'. E' calido, & secco nel terzo ordine, maffime il feme, & però prouoca i mestrui, & l'orina. E' più valoroso dell'appio, & manco potente del petrofelino.

V I R T V'. *Di dentro.* La radice, il feme, le foglie, & **L' A C Q V A** stillatane conferifcono à tutte le paffioni frigide del corpo, alle febrì putride, alla rigidità dello ftomacho, & a i veleni. La decoctione fatta in vino riscalda il poimone, & gioua alla difficoltà del refpirare, & alla toffe fredda; caccia fuori le pietre de le reni, & della veflica, & le creature morte, & le fecondine: è grã rimedio alla fciatica frigida prouoca il fudore, fcaccia l'hidropifia, & tutti i membri in frigidità riftora. Serbanfi le frondi in falamuoia per l'vfo de i cibi: riftagnano il corpo. La radice beuuta, uale a i morfi de le ferpi, & prouoca l'orina & il fudore, & fa ruttare, & beuefi priuatamente alla hidropifia.

V I R T V'. *Di fuori.* Sana lo smirnio, applicato, ò il fucco, ò l'**A C Q V A** lambiccata in fufa le ferite, & i morfi velenofi: rifolue tutte le forti di fcrofole, la radice ò il fucco applicato, & fana le cancrene. La radice medefima, rifolue, impiaftrata, le pofteme fresche, le infiammagioni & le durezza. Bollita, & pofcia applicata alla natura delle Donne, le fa fconciare. Sono i maceconi molto grati al gufto, & fpetialmente i lor germi mangiati con pepe, & con fale, come i carciofi, & cardì.

S O D A.



*Calfacit, astringit, diffoluit, contrahit, atque
Attenuat KALI, desiccatur, conficiendum
Ad vitrum cinere artifices vtuntur & huius.*

N O M I. Mau. Kali. Ital. Soda.

F O R M A. Quell'herba nel fuo primo nafcimento produce le foglie tonde, fimili al fempriuuo minore. Nel crefcer poi s'allungano, quanto è lungo un dito, & fanno per pari interualli alcune sottiliffime giuntu-

A re, come fi uede nel'equifeto, & crefcendo più auanti efcono da quelle giunture alcune foglie groffe, & parimente graffe, concaue nel mezo à modo di canale, larghe nel nafcimento, & appuntate in cima, & piegate al l'indietro uerfo i fuffi. Dipoi, quando la pianta comin- cia ad inuechiarfi, produce nella cima minutiffime fo- glie, & roffeggianti, dal nafcimento delle quali efcono alcune minute bacche, in cui è dentro il feme affai mi- nuto. Ha i fuffi roffeggianti, & graffi. Tutta la pianta è al gufto falata, come il cretamo.

L O C O. Nasce nel luto del mare, vicino alle faline.

Q U A L I T A'. & **V I R T V'.** Riscalda, astringe, dif- folue, affottiglia, & difecca fenza manifesta calidità, ò ficità. La cenere della foda, vfano i ueutri per fare i lor uetri, & per quefto è chiamata herba vitri.



S O L A T R O H A L I C A C A B O.

Vesicaria.

S O L A T R O H O R T E N S E.



D **S O L A N U M H O R T E N S E** est capiti medicina falubris
*Hoc mala, que ferpunt, facer emendatur & ignis;
Et sistit fluxus, ftomachi ardoriq, medetur;
Suffufos sanat, nimios mensesq, cohercet,
Inflammata etiam extinguit, refrigerat, inde
Syriafin cohibet, pariterq, parotidas illud
Discutit.*

N O M I. Gre. Στρυκνος κηραδος. Lat. Solanum hor- tense. Ital. Solatro hortense, & herba morella. Arab. Ham- ebathaneleb, & Hameb, albachaich. Ger. Nach Schadt Spag. Yerna mora. Fran. Morelle.

F O R M A. Il solatro hortolano, ilquale mangiaro- no gli Antichi ne i cibi, come gli altri herbaggi, fa le fo- glie maggiori del bafilico, fimili a quelle de l'Alicaca- bo: ma piu nere, più tenere, & lunglette. Produce al- l'intorno più gambi, & più rami, in cui sono i fiori bia-

chi,

chi, & nel mezo gialli, & per intorno stellati, da i quali nascono le bacche tonde, azzocchiate in seme, piene di vinoso succo, nō minori di quelle del Ginepro, dentro alle quali si contiene il seme bianco, & minuto. Sono queste di uarii colori: imperoche & di negre, & di rosse & di gialle, & di verdiccie sene ritrouano. Produce la radice bianca, & ramosa.

L O C O. Nasce negli horti lungo le siepi, & le muraglie de gl' ediftij.

Q U A L I T A'. Ha facultà di restringere & d'infri-gidire: imperoche in amēdue queste qualità è egli gra-duato nel secondo ordine.

V I R T V'. *Di dentro.* L' A C Q V A stillata da i fio-ri, dalle foglie, & da i frutti nel mese di Maggio, gioua, beuuta all'infiammagioni interne, mitiga l'ardor del fegato, & dello stomacho; ma il troppo uso suo, fa im-pazzire; & il suo rimedio è il uino gagliardissimo.

V I R T V'. *Di fuori.* Il succo coti delle foglie, co-me de i frutti, mescolato con olio rosato, & vn poco di aceto, vale marauigliosamente per i dolor caldi del ca-po. Gioua à i frenetici, & alle infiammagioni de i pan-nicoli del ceruello, applicato con pezze di lino sopra la fronte, & la parte dinanzi del capo, & vale ancora alle infiammagioni de gli occhi, applicato nel modo mede-simo. Gargarizati ancora vtilmente con alquanto d'ace-to per l'infiammagioni dell'vgola, & delle fauci, & met-teli ne gli vnguenti dell'ulcere maligne, & che malage uolmente si sanano; anche uale parimente facendone li-nimento in questo modo. Prendansi di succo di sola-tro oncie quattro, di olio rosato oncie tre e meza, di cā-fora dramma una, di tutia preparata dramme due. Si mettono in mortaio di piombo per dieci giorni, agittà dolo ogni giorno quattr'hore continue. Conferisce al fuoco sacro, all'ulcere, corrosiue, & alle fistole lagrima-li, incorporato con pane. Destillato il succo nell'orecchie, ne leua uia i dolori calidi: applicato di sotto con lana, ristagna i mestruai. Il succo con sterco giallo di gal-lina, che stia ne i cortili impiastato con tela, è rimedio presentaneo delle fistole lagrimali, l' A C Q V A stillata ne uale applicata al dolore di testa cagionato per causa calida, & parimente alle podagre calide, & à i dolori dell'orecchie che uengono da infiammagioni.

SOLATRO MAGGIORE.



Affert stultitiam SOLANVM MAIVS & altum

A *Conciliat somnum, tamen inflammat a iuuabit
Viscera; si radix uino infundatur ad boras
Sex, dehinc poterit ieiuno accumbere frustra
Eueniet, nec conuesci cuiquam inde licebit.*

N O M I. Lat. *Solanum maius.* Ital. *Solatro maggiore,
& herba bella donna.*

F O R M A. Nasce con le foglie più grandi del Hor-tolano, con il gambo alto fino a tre gombiti, di rosfi gno colore, da cui escono numerosi, & foltissimi ra-mi, concaui nelle loro origini: ne i quali nascono i fiori lunghi, come sono quelli dell'herba Digitale, con-caui come campanelle, & d'vn colore pallido, & por-poregno, & di dentro capigliosi. Da questi nascono le bacche, & ciascuna da per se, pendenti da i suoi pic-cioli, & incastrate in un picciolo ricettacolo, all'intor-no stellato. Queste maturandosi nereggianno, & s'in-grossano quanto un'acino d'vua, così splendenti, co-me l'ambra nera, & parimente uinose, & piene di mi-nuto, & copioso seme. Ha la radice lunga, grossa, bian-ca, & fucchiofa. Seccasi questa pianta il uerno, ma ri-nasce ogn'anno la primauera dalla sua istessa radice, sē pre crescendo molto più grande.

L O C O. Nasce ne i monti di Gualdo, in luoghi fas-losi, & seminafi ne gli horti.

Q U A L I T A'. E' frigido nel terzo grado, & secco nel secondo, & le facultà sue sono simili à quelle del solatro sonnifero, quantunque sieno nelle fattezze dif-simili.

V I R T V'. *Di dentro.* Mangiandosi quattro ò sei delle sue bacche, fa diuentare gli huomini come paz-zi, & furiosi, & simili a gli spiritati, & alle volte am-mazza facendo dormire fino alla morte. L' A C Q V A destillata da tutta la pianta beuuta alla quantità di duo ò al più di tre cucchiari, sana tutte le infiammagioni delle viscere, & membra interiori senza danno veru-no, non beuendosene però maggior quantità. Mira-bile è ueramente la virtù della radice secca, impero-che infondendosi trita al peso d'vno scropolo nel uino, per sei o sette hore; beuendosi poi il uino colato dalla radice da digiuno: fa che non si possa mangiar cibo ve-runo; onde ne nasce di letteuol giuoco, facendosi que-sto inganno ad alcuni golosi parafiti, i quali standose-ne a sedere à tauola à bocca aperta à ueder mangiar gli altri, non possono mangiar boccone, se non si da loro a bere dell'aceto, con il quale subito si liberano da que-sto trauaglio.

V I R T V'. *Di fuori.* L' A C Q V A stillata da tutta la pianta applicata di fuori, gioua all'erisipille, al fuo-co sacro, & ad altre calide infirmità: le foglie peste & applicate, mitigano le infiammagioni de gli occhi & delle palpebre, risoluendo le lor posteme, & miti-gando il dolore.



SOLATRO SONIFERO.



SOMNIFERVM somnum SOLANVM immittit, idemque
 Confirmat dentes, lenit dentumque dolores,
 Urinam pellit, de mente & tollit, & affert
 Auxilium Hydropicis.

NOMI. Lat. *Solanum somniferum*. Gre. τρύχνος
 ὑπνωτικός. Ita. Solatro Sonnifero.

FORMA. Cresce con molti rami spessi, sarmentosi, malageuoli da rompere, & pieni di grosse frondi, simili à quelle delle mele cotogne: è il fior suo grande, & rosseggiante; il frutto inzaffaranato simile alle bacche, ma ferrato in alcuni pelosi follicoli: la radice fa egli lùga, & grossa molte volte quanto il braccio de l'huomo, & vestita di rossigna corteccia. Ritrouasene ancora vn'altra sorte, che fa le foglie più strette, venose, & inchinate à terra, il gambo quadrato, i fiori à modo di campanelle, porporigni, & all'intorno dentati, attaccati à lunghi picciuoli, da i quali nascono le bacche (cioè vna per vno) nere ouero nel porporeo nereggianti, venose & tutte piene di minuto seme, come ne i frutti de tutti gli altri solatri. Queste sono uestite & circondate fino al mezo d'una tunica verde per tutto all'intorno dentata à modo di corona. La radice ha ella grande, tenera, bianca, & nodosa. Fiorisce il mese di Maggio.

LOCO. Il primo nasce in luoghi sassosi uicino al mare. L'altro nasce copioso nel monte Saluatino, presso Goritia.

QUALITA'. La scorza della radice è simile a l'oppio: ma più debole, non essendo frigido se non nel terzo grado, & l'oppio nel quarto. La medesima scorza di secca nel fine del secondo grado.

VIRTU'. Di dentro. La corteccia della radice, beuuta nel vino al peso d'vna dramma, ha virtù più piaceuole da far dormire che non ha l'oppio. Il suo seme prouoca ualorosamente l'orina, Dandosi dodeci de suoi corimbi nell'hidropisie, & se più sene danno, fanno freneticare. Alche si rimedia con dar à beuer copiosamente dell'acqua melata. Mettesi il succo ne i pastelli, & nelle medicine, che facendo dormire, alleggeriscono i dolori. Cotto nel vino, & tenuto poscia in bocca, mitiga il dolor de denti.

VIRTU'. Di fuori. Il succo della radice, applica-

A to con mele, gioua alle debolezze della vista. L'herba si mette utilmente nelle lauande che si fanno alle braccia per far dormire. L'ACQUA stillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi: ma non si deue dare di dentro. Ritrouansi ancora duo altri solatri, cioè solatro furioso, & solatro indiano.

SOLBASTRELLA.

Pimpinella.

SOLDANELLA.

Brasica Marina.

SOMACCO. Rhu.

SONCO ASPERO.



Astringit SONCHVS refrigerat ASPERA confert
 Corrosis stomachis, serpentes effugat, ictus
 Et prohibet, si quos intendit scorpius; inde
 Stranguriam sanat, lotium ciet, oris odorem
 Corrigit, & partus eadem inuauat, vberiores
 Lacte facit mammas, prohibetur calculus ipsa.

NOMI. Gre. Σόνχος. Lat. *Sonehus, aspera*. Ita. Sonco aspero, & Cicercita, & crespigno. Ger. Vuilderhasen, Koc, & Gens distel. Spa. Serraya, & Seualba. Franz. Lateron, & palais au lieure.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè aspera, & liscia, & veggonsi due altre spetie del liscio, differenti solamente alquanto nelle foglie.

FORMA. Produce il Sonco aspro le foglie tagliate simili alla cicorea, ruuide, & spinose, quando è maturo: ma quando è ancora tenero è senza spine. Ha il fusto angoloso, alto vn gombito concauo, tenero, fragile, latticinioso, & alle volte porporegno. Fa i fiori in cima al gambo in diuersi ramuscelli, gialli, simili al fenetione, i quali seccandosi, si conuertono in lanugine, la quale scossa dal vento se ne vola via.

Loco.

Loco. Nasce nei campi inculti, nelle uigne, ne gli horti, & lungo le vie.

QUALITA'. Il temperamento suo è quasi misto di terrestre, & acquatica essenza: quantunque l'vna, & l'altra sia leggiermente frigida. Oltre di questo è parte cipe di alquanto di virtù costrettiva, & seccata l'herba ha alquanto di calidità, & diuenta terrestre.

VIRTU'. *Di dentro.* Il succo beuuto mitiga i rodimenti dello stomacho, & genera assai latte; gioua applicato in pestoli all'infiammagioni de i luoghi genitali. Cotto in vino ferma i flussi dello stomacho. Trito, & beuuto in poluere con vino, o con acqua, se vi fusse febre, mollifica il ventre. Mangiansi le frondi l'inverno in insalata, & le radici cotte: le quali per esser ancora molto tenere, & dolci, assai aggradano al gusto. Cotto il Soco nel vino, ristagna i flussi. Dassi il suo latte vtilmente à bere alli asmatici, & al serramento del fiato.

Beuuto alla misura d'un ciato, gioua alla stranguria del Porina. Le foglie masticate, togliono il puzzor del fiato. Dato à beuere in vin bianco & olio caldo facilita il parto: ma bisogna far passeggiare la donna grauida.

VIRTU'. *Di fuori.* Le foglie peste, & applicate, mitigano l'ardor dello stomacho, & giouano alle infiammagioni della sciatica, & tumori delle Podagre, & il medesimo fa l'Acqua stillata da tutta la pianta. Il succo applicato con lana, gioua alle infiammagioni del federe, & de i luoghi naturali delle donne. Conferisce tanto l'herba, quanto la radice impiatrata alle punture de gli scorpioni. Il succo messo caldo nell'orechie, ui mitiga il dolore, & massimamente cocendosi con olio in vn guccio di melagrano.

A lamente nelle foglie più o meno intagliate.

FORMA. Ha la cicerbita il gambo alto vn gombitto, & è simile nel resto al Sonco aspero, eccetto che nelle foglie, perchè l'ha liscie, & senza spine.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & in luoghi inculti.

QUALITA' & VIRTU'. Ha le medesime facultà che il sonco aspero: ma particolarmente la cicerbita messa sotto la testa senza laputa dell'infermo, dicono, che scaccia la febre. Il succo, applicato alle palpebre, ne fa cascare i peli.

B

SORBE.



C

SORBA aluum stringunt, praesertim sicca, simulq; sistunt; & stomachis, aluisq; recentia profunt, Hisq; citis nimium; generatur sanguis ab ipsis Non commendandus.


NOMI. Gre. Οὔρα. Lat. Sorba. Ita. Sorbe. Ger. Spereiling. sporoepffel, & Sperbiern. Spag. sorbas. Fran. sorbes & cornes. Boe. Kzerbiny.

D

SPECIE. Sono di due specie così le domestiche, come le saluatiche. Le due delle domestiche si conoscono per la diuersità de i frutti: imperoche vno è il maschio, & l'altro è la femina, Delle saluatiche l'una specie si chiama propriamente sorbo saluatico, & l'altra terminale.

FORMA. Il domestico fa il tronco dritto, & lungo, & i rami in alto. Produce le foglie come il frassino, ma bianche da rouescio, & per intorno dentate. Fa i fiori bianchi a zocche, quasi come ombrelle, onde nascono i frutti, i quali da vn solo nascimento, tirano i lor picciuoli. Questi sono nell'una specie tondi, più odorati, & manco aspri, & nell'altra, come piccioli peri, al gusto più aspri, manco soauì, & non così odorati, amen due sono pallidi di colore, & rossi da una banda. Ricolgon si le sorbe immature l'autunno, & legasi in mazzi, & appiccansi in casa, ouero si disteucano in terra sopra la paglia; imperoche così si maturano, & diuentano mezze, ne altrimenti si possono mangiare per la mol-

SONCO LISCIO.



Viribus haud ysdem differre CICERBITA. Sonco censetur, folijsq; suis graeolentia mansis Oris habit, tollit suspiria, dira venena Exuperat, frigusq; inducit; prestat acutis Febribus auxilium, tum pestiferisq; salutem.

NOMI. Lat. Sonchus lauis. Ital. Sonco liscio, & cicerbita gentile.

SPECIE. Ritrouansene di due specie differenti so

ta asprezza loro. La cortecchia, di cui l'albero si veste è ruvida, di colore rossiccio, non ha molte radici: ma grosse, salde & profonde. Il saluatico nella forma di tutta la pianta, non è punto dissimile dal domestico, eccetto, che nel frutto: il quale vi si vede in ombrelle, come nel sambuco, d'un colore che nel giallo rosseggia, alquanto più grande di quelle del Nespole saluatico: ma nel sapore sono non poco differenti dalle domestiche, & però non s'usano ne i cibi: ma le serbano i Villani per pigliar con essi i Tordi, i quali molto volentieri le mangiano. Il torminale poi fa le foglie vitiginee, come di platano, lisce, & ferme, & produce i frutti in zocche lunghetti, aspretti con vn poco d'acetoso, di colore come di nespole, & attaccate per lungo picciuolo, & sono al gusto d'un sapore fra l'acido & l'austero. Cresce questa pianta assai grande, con liscia scorza, & legno non del tutto fragile. La materia del legno del sorbo è durissima, & ben salda, onde le tauole del sorbo, s'usano per far le tauole da mangiare, & per altre cose durabili.

L o c o. Il domestico ritrouasi quasi per tutto, ne i cāpi, nelle uigne, & ne i giardini. Il saluatico nasce nelle selue in luoghi frigidissimi fra l'altre piante siluestri, & si milmente il torminale.

Q U A L I T A'. Sono le sorbe astrettie, come le nespole, ma con effetto più debole. Le saluatiche hanno le medesime facultà.

V I R T V'. *Di dentro.* Le sorbe quando sono ancora rosse, & non sono mature, tagliate & seccate al forno, o al sole mangiandole ristringono il corpo. Macinate al molino, & mangiate à modo di polenta, fanno il medesimo effetto. Il che fa ancora la decottion loro beuuta. Sono le sorbe assai più nelle medicine, che ne i cibi cōuenevoli, però bisogna non mangiarne in quantità, perche generano cattiuo sangue, ma sono molto utili à i flussi del ventre, & à i dolori de gli intestini nella dissenteria; onde la torminale ha preso il nome. Serbanli verdi nel uino cotto dolce, & si condiscono con mele, come i cotogni. Dassi utilmente la farina de i sorbi, lambendo nella dissenteria, ne i flussi stomacali, negli sputi del sangue, & ne i flussi madricali delle donne. Fassi delle sorbe mature il **V I N O**, come delle Mele, & delle pere, & delle immature se ne fa l'agresta, & l'aceto. La poluere delle sorbe seche mettesi ne i cristeri costrettiui, & le foglie nella decottion, & in somma la natura delle sorbe si contiene in questo verso.

Sorba sumus, molles nimium durantiã ventres.

V I R T V'. *Di fuori.* Peste le sorbe, & cotte insieme con le foglie nell'acqua, giouano à quelli che hanno il flusso, & all'uscita del budello sedendoui dentro. E' cosa marauigliosa, che dormendosi sotto l'ombra del sorbo, si elicita la rabbia à coloro, che sieno stati morsi da cani rabbiosi, & però come poco sana, è da fugarla. **L' A C Q U A** stillata dalle sorbe immature, è molto costrettiva, & gioua à tutte le sopradette infermità.



S O V E R O.



*Sanguinis & sicut fluxus, & sputa cruenta
SVBER, & est multum super istis laudis adeptum;
Tum gonorrhœam firmat.*

N O M I. Gre. φελλος. Lat. *Suber*. Ita. *Souero*, & *su-garo*. Ted. *Panteffelbolt*.

L o c o. Il souero con le foglie larghe nasce copiosissimo tra Baccano, & Roma. Quello poi dalle foglie più lunghe nasce nel territorio di Pisa.


Q U A L I T A'. Ha le medesime facultà, che l'Elice così nelle frondi, come nel frutto: ben'è uero, che queste ghiande sono di minor nutrimento, & generano carne spogiosa; ma sono più costrettive.

V I R T V'. *Di dentro.* Il souero, se ben si scorrecchia, non si secca, come fanno gli altri alberi; imperoche sapendo la natura, che farebbe spessissime volte spogliato, lo prouidde di doppio mantello. Beuuta la scorza del souero ben poluerizzata con acqua calda, ristagna il sangue, di qual si uoglia parte del corpo; & la sua decottion ferma la gonorrhœa: bruciata in cenere, & beuuta con uino caldo, vale a gli sputi del sangue. Le ghiande trite in farina, & date al peso d'vna dramma con succo di piantagine à bere, giouano à tutti i flussi di corpo, & di madrice. Vale la decottion loro beuuta contra i veleni, & spetialmente contra il napello. I calici, ouero le coppette delle ghiande hanno le uirtù medesime: ma sono molto più costrettive.

V I R T V'. *Di fuori.* Le ghiande verdi peste, & impiastrate, mitigano l'infiammagioni, & aggiuntoui affogna di Porco salata, curano facilmente l'ulcere maligne.



SOVERO CERRO.



Glandiferis alijs qua truncis esse facultas
Cernitur, hanc etiam PHELLODRYS possidet ipsam.

NOMI. Gre. φέλλοδρυς. Lat. Phellodrys. Ital. Cerro sugaro.

FORMA. Ha frondi, corteccia, & materia del legno simile al cerro.

Loco. Nasce nelle montagne di Siena, nel territorio di Arcidosso, & di Santa Fiore.

QUALITA'. & VIRTU'. Ha le medesime facultà, che hanno gli altri alberi ghiandiferi.

SPACCALOCCHIO.



Quae findens oculos vulgo appellatur, acerbam
Hec scabiem delere potest decocta bibendo.

NOMI. Gre. οφθαλμορίγνισα. Lat. Findens oculos.
Ita. Spacchaloocchio, rispetto alla spina pungente, che ella si truova.

FORMA. E' vna pianta spinosa, che è strata con le foglie in giro per terra, le quali sono simili a quelle dell'eringio, non fa fusto. Ma ha nel mezzo vna spina bianca stellata. Nasce nei fodi.

A QUALITA'. & VIRTU'. La sua decoctione beuuta, o facendone lauanda sana la Rogna.

SPARGANIO.



B SPARGANII exiccat Radix, contraq, uenena
Serpentum ex vino pollet, si pocula sumas.

NOMI. Gre. Σπαργάνιον. Lat. Sparganium. Ital. Sparganio. Arab. Safarheramon.

C FORMA. Ha le frondi simili al gladiolo, ma più strette, & più inchinate à terra. Produce nella cima del fusto certe pillole, nelle quali è dentro il suo seme.

Loco. Nasce nelle radici de i monti, in luoghi humidi.

QUALITA'. Lo sparganio è diseccatiuo.

VIRTU'. Di dentro. Beuonfi la radice, & il seme per i morsi de i serpenti.

- D
- SPARTIO. Ginestra.
 - SPATVLA FETIDA.
Xiride.
 - SPELLICIOSA.
Senetio.
 - SPELTA. Zea.
 - SPERON di CAVALIERO.
Consolida regale.
 - SPERONELLA.
Rubia minore.

SPHONDILIO.



SPHONDILIUM ex aluo puitas deijcit, atque
Affectus vuluſ, ſanat, criſpatq; capillos;
Appetitur muſcis ſuccus, dehinc auribus idem,
Et purulentis immittitur, inq; dolore
Cervicis longo bibitur, morboque caduco, &
Arquato, de iecoris uitio.


NOMI. Gre. Σφονδύλιον. Lat. Sphondilium. Ital. Sphondilio.

FORMA. Ha frondi quaſi ſimili al platano, ouero al panace: il fuſto di finocchio. alto vn gōbito, & qualche volta maggiore: nella cui ſommità è il ſeme doppio, ſimile al ſefeli; ma più largo, più bianco, & più ſquamoſo, di graue odore. I ſuoi fiori ſon bianchi, o ueramente pallidi: & la radice parimente bianca ſimile al rafano.

Loco. Naſce nelle paludi, & in luoghi acquaſtrini, QUALITA'. Il ſeme è acuto, & inciuo, & diſeccatiuo, & la radice ha la medefima facultà.

VIRTU'. Di dentro. Il ſeme beuto ſolue per diſotto la ſtema: medica i difetti del fegato, il malcaduco, gli aſmatici, & le prefocazioni della madre.

VIRTU'. Di fuori. Sueglia fomentato i letargici, ò facendone proſumo. Metteſi commodamente con olio in ſul capo, & gioua a coloro che ſtanno ſopiti, come ſe dormiſero, & à frenetici, & à i dolori di teſta. Ferma impiaſtrato con ruta l'ulcere corroſiue. La radice ha le medefime virtù: raſchiata, & meſſa nelle fiſtole, ne leua via la calloſità delle labra. Vſaſi di mettere il ſucco del ſuo fiore freſco nell'ulcere dell'orecchie, che menano. Spremeſi, & reponſi nel modo, che ſi tiene cō gli altri ſucchi.



SPHONDILIO

SPINA BIANCA.



Astringit, ſiccatur, dyſentericisq; medetur
SPINA ALBA; & minuit dentum, capitiſq; dolorē;
Et prodeſt contra, dederit, quos ſcorpūs, iſtus,
Aut ſerpens: & opem vulſis infantibus aſfert.

NOMI. Gre. ἄκανθα λευκή. Lat. Spina alba. Ita. Spina bianca. Arab. Bedeguar.

FORMA. La ſpina bianca naſce con frondi ſimili al bianco cameleone: ma più ſtrette, più bianche, & alquanto horride, & ſpinoſe. Produce il fuſto groſſo vn pollice biancheggiante, & di dentro concauo: nelle cui ſommità ha vna teſticciuola ſpinoſa, ſimile al Riccio marino: ma più picciola, & più lunga. Sono i ſuoi fiori porporei, & il ſeme è ſimile a quello del cartamo, ma più tondo.

Loco. Naſce ne i monti di Norſcia, & nelle Selue.


QUALITA'. La radice è diſeccatiuo, & alquanto coſtreſſiuo, & il ſuo ſeme è di ſottile ſoſtanza, & di natura calda, & ſecca.

VIRTU'. Di dentro. Beueſi la radice vilmente cotta in vino a gli ſputi del ſangue, & contra il vomito, & fluſſo dello ſtomacho: prouoca l'orina, & gioua à i dolori della ſciatica, & del coſtato. Lauandoſi la bocca cō la ſua decottione, gioua al dolor de denti. Conferiſce il ſeme, beuendoſi, à i fanciulli ſpaſimati, & rotti, & parimente a i morſi delle ſerpi.

VIRTU'. Di fuori. La radice impiaſtraſi vilmente ſù le poſtume. Gioua maſticata à i dolori de i denti, ouero lauandoſi la bocca con la ſua decottione. Diceſi che portato attaccato al collo il ſeme, diſcaccia tutti i ſerpenti. L'ACQUA ſtillata al fin di Maggio dalle foglie, & da i fuſti, beuta al peſo di quattro once, gioua alle eriſipile, & à i grumi del ſangue. Mitiga la ſete, & l'inflammagioni del fegato.

SPI-

S P I N A C I.



*Frigus & humorem inducit SPINACHIVM, & aluum
Emollit, vomitusq; citat, flatus & anbelos
Corrigit, arteriam lenit, nimis aspera sistit.
E folijs succus compressus præstat ad ictus
Scorpio siue ferat, seu nigra phalanga pungat.
Nescio quid nitri tamen in se continet ille.*

NOMI. Gre. Σπινάχιον. Lat. *Spinachium*. Ital. *Spinace*. Ted. *Spinatoder*. Arab. *Spanachi*. Franz. *Espinoches, & espinars*.

FORMA. Lo spinace è herba nuoua, non conosciuta da gli antichi, ilquale nelle frondi, nel fusto, nel fiore, & nel seme sempre verdeggia. Seminasi gli Spinaci d'Agosto, & parimente di Marzo; nascono il settimo giorno con foglie da prima triangolari, le quali poco di poi diuentano sagittali, & intagliate appresso al picciuolo, come quelle della cicoria: hanno picciola radice con molte sottilissime fibre: fanno il gambo alto vn gambito, & alle volte maggiore, concauo dentro, teneto, & fragile. I fiori fa egli verdicci, piccioli, tondi, & racemosi, da i quali si genera il seme spinoso, & triangolare. Seminasi per tutto ne gli horti in terreni ben colti uati, & grassi; curandoli poco del verno, & del freddo. Sono gli spinaci di due spetie, maschi cioè, & femina, & conoscesi questa perche non fa seme. Sono chiamati Spinaci, per il loro seme spinoso.

QUALITA'. Sono gli Spinaci frigidi, & humidii nel primo grado.

VIRTU'. Di dentro. Cuoconsi il più delle volte gli spinaci nella padella senz'acqua, & massimamente quando sono teneri. imperoche sono così pieni di succhio, che come cominciano à scaldarsi sen escie fuori, & cuoconsi nel loro istesso liquore. Mollificano il corpo, ma sono ventose. Beuesi vtilmente il lor succo contra le punture de gli scorpioni, & de i ragni, & gioua à tutti i difetti interni, moltiplica il latte, & il medesimo fa L'ACQUA lam-

A biccata dalle sue foglie. Sono gli spinaci di miglior nudrimento, che l'attriplice, mà inutili allo stomacho, che prouocano il vomito, se non si gitta via il sopradetto loro liquore. Ammorbidiscono gli spinaci mangiati cotti, la ruidezza delle fauci, & della canna del pulmone. Cotti, & incorporati con agliata, & fritti poi nella padella con olio à modo di frittata, sono molto aggradeuoli al gusto, massime aggiuntoui vua passa, & mosto cotto.

VIRTU'. Di fuori. Fatto impiastro allo stomacho. Et impiastansi vtilmente su i morsi degli scorpioni, & de i ragni. L'ACQUA lambiccata dalla pianta il mese d'Aprile, ò Maggio quando è in fiore applicata con pezzette sottili gioua alle infiammazioni, & all'ulcere corrosiue, & alle erisipile. & gioua parimente al rossore della faccia, infusoui dentro vn poco di solfo viuo.

SPIN CERVINO.
Leggi Spin merlo.

SPIN GVERCIO.
Spin merlo.

S P I N M E R L O.



Conuenit & podagris SPINA INFECTORIA, & aluum
Soluut, baccarum è succo medicamine fatto,
Quod iuuat ischiadem, paralysin, atque podagras,
Vtitur hoc itidem succo, viridemq; colorem
Inde parat pissor baccarum.

NOMI. Lat. *Spina infectoria*. Ital. *Spin merlo*, & *Spino Ceruino*, & *Spino guercio*. Germ. *vnegdorn beer*.

FORMA. E' vn'arbofcello non troppo grande, il quale fa le frondi larghe quasi come il pero, & produce il frutto nero in bacche, come quello del ligustro. Fa molti rami la cima de i quali finisce in vna spina. Le bacche sono prima verdi, & poi mature, diuentano negre. La materia del legno di fuori è bianchiccia: ma di dentro è gialliccia.

LOCO. Nasce nelle siepi, & fra le spine.

QUALITA'. Il succo delle bacche muoue il corpo, apre, caccia fuori, & è partecipe di qualche calidità, & siccità.

VIRTU'. *Di dentro*. Fassi di queste bacche ben mature un liquore molto buono per soluere il corpo in questo modo. Prendonsi di queste bacche ben mature nel mese di Ottobre due libre, & colte che siano & nette, si rompono alquanto, et mettonsi in vna pignatta vetriata, & ui si lasciano stare tre o quattro giorni benissimo coperte in luogo più presto caldo, che freddo: & dipoi si mettono al torchio ferrate in un sacchetto, & spremesene fuori il succo; ilquale con una libra, & meza di zuccaro grosso si fa poi cuocere a lento fuoco, fin tanto, che si spessisca, come siropo, & cotto si cola, & uisi aggiunge di cinnamomo, & di gengio ben poluerizzati, di ciascuno quattro dramme, & due di garofani, & serbasi per i bisogni. Imperoche presone vn'oncia ò fino a diece dramme à digiuno solue commodamente il corpo, purgando la flemma, & tutti gli humori grossi, & viscosi, & però è molto conueniente per i gottosi, per quelli che hanno la hidropisia, & il mal francioso: alche gioua parimente il succo espresso dalle bacche mature, & colato al peso d'un'oncia, & meza, con meza oncia d'acqua di cinnamomo, & dasi con brodo di ceci rosso poco auanti al cibo, & purga gli humori serosi. Dello siropo se ne può dare fino a due oncie, & conferisce molto a i paralitici.

VIRTU'. *Di fuori*. Le bacche negre colte del mese di Ottobre, & peste messe in un valo di rame, fanno vn bel uerde, il quale vsano i pittori: ma colte nel fine di Nouembre, fanno un colore puniceo. L'ACQUA stillata dalle bacche a bagno caldo nel fin dell'Autunno. Mitiga applicata con pezzette sottili calda, i dolori delle podagre, delle chiragre, & delle giunture: Ma con maggior efficacia opera questo l'OLIO stillato dalle bacche, che fa gli effetti medesimi, che quello del ligustro.

S Q V I N A N T O .

Giunco Odorato.

S T A C H Y S .



Calfacit, & Menses STACHYS ciet, atque secundas Illius, utque ista efficiat, decoctio potus.

NOMI. Gre. *Στάχος*. Lat. *Stachys*. Ital. *Stachi*, et *Salvia saluatica*.

FORMA. E' vn frutice assai simile al Marrobio: ma le foglie più lunghe, copiose, pelose, canute, dure, & giocondamente odorate. Oltre à ciò produce da vna radice più gambi, & più bianchi, che di Marrubio. Fa i fiori spicati, & porporegni.

LOCO. Nasce nelle montagne, & per le campagne di Roma copiosamente,

QUALITA'. E' al gusto molto acuto, & amaro, & è di quelle cose, che scaldano nel terzo grado.

VIRTU'. *Di dentro*. La decoctione delle foglie beuuta prouoca i mestri, fa sconiare le donne grauide & tira fuori le secondine.

VIRTU'. *Di fuori*. Sedendosi nella sua decoctione, prouoca l'orina, & i mestri, & parimente pigliandone da basso il uapore della sua decoctione. Ritrouasi ancora lo Stachi falso, molto simile al uero nelle fattezze, & nelle facultà.

STANCA CAVALLO.

Gratiola.

STAPHILCENDRO.

Pistacchi.

S T A P H I S S A G R I A .



Strangulat, & fauces ledit STAPHISAGRIA; contra Serpentes bibitur; lenit dentumq; dolores; Pthiriasiq; comam, pruritu corpus & omne Liberat, & psoris; compescit Rheumata; sanat Auriculæ et vitia; uuluisq; medetur; in ore Ulcera, que manant tolluntur, & inde cicatrix; Humores crassos vomitum purgatq; per ipsum.

NOMI. Σταφίς αγρία. Lat. *Staphis agria*, & *herba pedicularis*. Ital. *Stafissaria*. Arab. *Alberas*, *Muibazagi*, & *Muibezegi*. Ted. *Biszmijutz*. Spag. *Fabarraz*, & *Paparraz*. Fran. *Herbe aux poux*.

FORMA. La stafissaria, ouero herba da Pedocchi, ha le frondi simili alla lambrusca, intagliate: & i suoi fusti diritti, teneri, & neri. Produce i fiori simili à quelle del glasto: & i follicoli verdi, come son quelli de i ceci: ne i quali è dentro vn nocciolo triangolare, ruuido, di colore, che nel nero rosleggia, di dentro bianco, & acuto al gusto.


LOCO. Nasce in luoghi opaci, enne assai in Puglia, in Calabria, & parimente in Istria, & Schiavonia.

QUALITA'. La stafissaria è acutissima al gusto, & è ancora alquanto caustica, & è calda, & secca nel quarto grado.


VIRTU'. Di dentro. Purgano per vomito gli humori grossi dieci, ouero quindici grani del suo seme beuuti in acqua melata: mà coloro, che li tolgono, debbono continuamente passeggiare. mà bisogna con prudenza essere attento in dar loro continuamente à bere acqua melata: imperocchè è pericolo, che non strangolino, & che non bruscino le fauci. onde è pericolosa questa purgatione. Fassi del seme della stafissaria vn' elettuario molto gioueuole alla Rogna, alla lepra & à i mestruai ritenuti pigliandone vna dramma à digiuno. Prendesi mezza libra di seme di stafissaria si cuoce in acqua, si pesta aggiunge si vna libra di zucchero & la decotione, & serbasi.

VIRTU'. Di fuori. Trita la stafissaria (cioè il suo seme, che si ha pubblicamente copioso per tutte le spezierie, per fare masticatorij, & per far ontione contra i pidocchi) & vnta poscia con olio, ammazza

A i pidocchi, & vale al prurito, & alla rognà, massime accompagnandola con solfo, cimino, & bacche d'Alloro, & vsandola con olio rosato. Masticata fa sputare assaissima flemma. Lauandosi la bocca con la sua decotione, gioua à i dolori de denti, & ristagna il flusso delle gingiue, facendo la decotione della radice, & del seme nell'aceto, ma per la sua acutezza, bisogna temperarla con mele: guarisce incorporata con mele l'ulcere della bocca, che menano, Mettesi ne gli impiastri, che brusciano. Affermano alcuni sanarsi i percossi da i serpenti, dandosi loro à mangiare i fiori della stafissaria, & empiastrandosene le foglie sopra la piagha. Infondendo con filo, nell'olio, doue sieno bolliti i semi della stafissaria, & poi circondandolo intorno al capo, ammazza i pidocchi, & netta tutte le immonditie della testa. La radice, ò i semi incorporati con farina, & cotti, ammazzano i Sorci, & i Ghiri.



S T E C H A .



Vrinas ciet & menses, lenat atque dolores Pectoris, extenuat STOECNAS, tum viscera cuncta Corporis atque habitum totum: dehinc tormina sedat, Infarcti & iccoris mundat vitia, atque lienis: Antidotis immista iuuans obstructaque laxat.

NOMI. Gre. *Ετοιχας*. Lat. *Stæchas*. Ita. *Stecade*,

ecast. & gli Spe; Sticados, Arab. Astocodos. Ted. Stichus Krant. Spa. Catuosso. Fran. Stechados.

FORMA. E' pianta non guari dissimile dalla uanda, con foglie lunghe, grosse, & canute, intorno à più gambi sottili, & legnosi, che nascono da vna solo radice. I fiori fa ella come il Thimo, che nel celeste porporeggiano in alcuni spicati capitelli, ne i quali nasce il seme, come di melissa, & la radice legnosa, E' amara, & odorata.

Loco. Nasce la stecca nell'Isola di Francia vicine à Marsilia nominate Stechadi, onde s'ha ella preso il nome. Nasce ancora in Italia in Puglia nel monte Santo Angelo chiamato Gargano, & in Toscana nel monte Argentaio. L'arabica è la migliore.

QUALITA'. E' calda & secca nel primo grado. E' al gusto amara, & alquanto costrettiva: Sono i temperamenti suoi composti d'alquanto d'una terrena essenza frigida, che la fa costrettiva: & d'vn'altra pur terrena assottigliata, & più copiosa, che la fa amara; & imperò per la conuenenza d'amèdue queste essenze, può ella disoppilare, assottigliare, astergere, & corroborare non solamente tutte l'interiora; ma vniuersalmente tutte le parti del corpo.

VIRTU'. *Di dentro.* E' efficace la sua decottione, come quella dell'Hisopo, à i difetti del petto. Mettesi ne gli Antidoti, disecca tutte l'interiora, & parimente tutto il corpo, & lo corrobora, liberandolo da tutte l'opilationi: La Stecca solue la malinconia, & la flemma. Mondifica il ceruello, i nerui, & tutte le membra de i sentimenti, & parimente gli conforta. Gioua à tutte l'infermità frigide, & al mal caduco insieme con l'aceto squillitico. Ma non si debbe dare à choleric, & massimamente quando si ritruouano gli stomachi loro infetti di cholera; imperò che molto gli conturba, facendo lor sete, vomito, & fastidiosissimo calore. La decottion beuuta prouoca i mestrui, & l'urina, & conferisce alle donne di parto. La conferua fatta con zucchero de i suoi fiori conferisce alla testa, allo stomacho, & alla madrice in tutte le frigide infermirà loro, Alche vale parimente lo sciroppo fatto de i suoi fiori, tanto semplice quanto composto.

VIRTU'. *Di fuori.* I fiori odorati giouano alla vertigine. Conferiscono i bagni, & le stufe, che si fanno con la decottion della Stecca, & col suo uapore à disoppilare il colatoio del Naso; à tor via i dolori de nerui, & delle giunture: & a confortare tutte l'interiora, che fussero offese da frigidetze, & massimamente materiali.



A STECHA CITRINA.



Calfacit, & siccat, aperitque, abstergit, itemque Astringit STOCHAS CITRINA, interficit atque Internos vermes; de Regis nomine morbo Subuenit affectis; iecorisq; obstructa relaxat.

NOMI. Lat. *Stachas citrina.* Ital. *Amaranto giallo.*


FORMA. Questa pianta, che è vna spetie di helicriso, per hauer ella le foglie strette, & sottili, & nel la sommità de i gambi i fiori di color d'oro: non è il legitimo elicriso: imperò che non produce egli altrimenti foglie così sottili, come d'abrotano: ma molto più lunghe, & più larghe, biancheggianti, & pelose, & i gambi alti un palmo, & maggiori, lanuginosi, & come canuti: onde da alcuni uien detta canutola, nelle cui sommità sono i fiori di color d'oro ferrati a modo di bottoncini, raccolti come in vn'ombrella di non ingrato odore, & la radice cotta, & nereggiante.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & in terreni aridi.

QUALITA'. Scalda, disecca, apre, & asterge, come dimostra il suo amaretto sapore, cò un poco del costrettivo.

VIRTU'. *Di dentro.* La decottione de i fiori, oueramente la infusione fatta nel vino, apre l'opilationi del fegato. Il perche si da vtilmente nel trabocco del fiele, & ne i principii d'hidropisia. Ammazza la medesima, beuendosi, i vermini dell'interiora. Gioua tutta la pianta a tutti i difetti del ceruello, causati da freddi humori, cioè a i catarrhi flemmatici, a gli antichi dolori del capo, al mal caduco, alla paralizia, & altri simili malori, tanto beuendosene la decottione, o infusione, quanto pigliandosi la poluere dell'herba con l'osimele ouero con il mele rosato. Dasli utilmete l'herba in poluere, o la sua decottione a l'orina ritenuta: perció che purga le reni, & fa orinare.


VIRTU'. *Di fuori.* Cotta l'herba nella liscia, nõ solamente gioua lauandosene il capo a tutti i sudetti mali, ma leua via la farfarella, & ammazza i pidocchi. I fiori messi nelle casse, custodiscò le vesti, & le difendò dalle Tignole, & applicati con mele, giouano alle cotture del fuoco.



STELLARIA. Alchimilla.

STEBE. Scabiosa.

S T O R A C E .



Conciliat somnum STYRAX, expellit & angues,
Faucibus & tussi, vitijs vuluag, medetur,
Discutit & Strumas, cit menses, mollit, & aluum;
Cuncta venena fugat, qnq̄ frigore ledere possunt.

NOMI. Gre. Στύραξ. Lat. *Styrax*. Ital. *Storace*.
Speciali; *Storace calamita*. Arab. *Meha* & *Astarach*.
Spag. *Estoraque*.

FORMA. L'arbore della storace è assai simile al melecotogno, così nella grandezza, come nella forma, ma ha le foglie minori, che da rouerscio biancheggiano, salde, & tondette verso il picciuolo: sono i suoi fiori bianchi simili à quelli de gli aranci. Produce alcune bacche, minori delle nocciole saluariche, con lungo picciolo, non del tutto ritonde, & nella sommità appuntate, & ricoperte di bianca lanugine, dentro alle quali sono alcuni nocciioletti, in cui è dentro il seme.

Loco. Verdeggia l'albero, che produce lo stirace, non solamente ne i Giardini in molti luoghi d'Italia, ma nascono ancora questi alberi per loro stessi nel territorio di Roma, verso Marino, & Tiuoli, quantunque non vi produchino la storace.

QUALITA'. La storace, cioè la lagrima sua, riscalda nel secondo grado, & disicca nel primo, mollifica, digerisce, & risolue. Quella si tiene per la più eccellente storace, che è rossa, grassa, ragiosa, & che nelle sue granelle biancheggia, & che, quando si malassa, rende vn liquore simile al mele.


VIRTU'. Di dentro. La storace è vtile alla tosse, à i catarrhi, alle raucedini, alle graeuzze del respirare, & alla voce perduta: gioua all'oppilationi, & durezze de i luoghi naturali delle donne, beuta prouoca i mestruai. Mollifica leggermente il corpò togliendone vn poco con ragia di terebinto in forma di pilole. Beuta in poca quantità, allegria la faccia; ma beuta copiosamente,

A fa dormir con non poco di turbamento dell'intelletto.

VIRTU'. Di fuori. Applicata alla natura, prouoca i mestruai. Mettesi vtilmente ne gli impiastri risolutiui, & in quelli, che si preparano per le lalsitudini. Brusciati, & fassene la foligine, come si fa con l'incenso, la quale è vtile vguualmente in ogni cosa, come quella. Fassene profume, che gioua à i catarrhi, & massime alle corize, & à i branchi. Fassi della storace eletta OLIO odorifero in questo modo. Mettesi buona quantità di storace in infusione in acqua rosa per spatio di duo giorni, & mettesi di poi insieme con l'acqua predetta in vna boccia di vetro ben lutata, & si colloca in vn fornello, & seppellisconsi le due parti, ò nella rena sottile, ò nella cenere bē criuellata, & vi s'accommoda poi il cappello, & il recipiente, & fassegli fuoco deniro pian piano. Et

B si piglia prima nel recipiente tutta l'acqua, che ne lambicca fuori, & come comincia à riuscir l'olio, vi si fa molto maggior fuoco, finche sia finito di destillare. Quest'olio, non solamente può come L'ACQUA feruire per dar buon odore à molte cose, ma ancora à tutte le sorte dei malori, à cui può giouare l'istessa storace, come che l'olio sia molto più caldo, & più valoroso, riscalda, & mollifica, mà fa doler la testa, & prouoca il sonno. Chiamasi la storace, calamita, perche si porta ne i calami di Panfilia, perche meglio si cōserua il suo odore, & non perche sia liquido.

S T O R A C E L I Q V I D A .



C
D *Vnguentis calidis, mirrhę similesq̄, tuetur*
Vires, & scabiem LIQVIDA est abstergere STYRAX
Ipsa potens, cutis & vitia omnia pellere soeda.

NOMI. Lat. *Styrax liquida*. Ital. *Storace liquida*, & *statte di mirra*.

FORMA. La storace liquida è nottissima in Italia, imperoche non solo à Venetia se ne truoua gran quantità, ma vniuersalmēte per tutte le spetiarie. Cauasi dalla mirra prima bagnata d'acqua, & poi spremédola, & quella che non è contrafatta è odoriferissima, & al gusto amara. Ma è d'aunertire, che à tempi nostri, se ne truoua poco della sincera, come accade quasi in ogn'altra cosa, che si ci porta di Leuante. Perche passando simile merce per le mani de inimici capitali di noi altri Christiani, par loro di fare vn gran sacrificio,

quando ci possono ingannare nelle mercantie, & in ogn'altra cosa.

Lo co. Portasi d'Arabia.

QVALITA'. Scalda lo statte,

VIRTU'. Se si potelle hauere lo statte sincero, si potrebbe legitimamente adoprare in luogo d'elettissima mirra. Il contraffatto mettesi ne gli vnguenti, c'hanno virtù di scaldare, & in quelli, che si fanno per sanar la rognà, & per se sola netta tutte le macchie della pelle, & mettesi ne i saponetti per dar loro odore.

STRAMONIO. Noce metella.

STRATIOTE.
Mille foglio.

TALITTRO. Thalittro.

TAMARICE. Miica.

TAMARINDI.
Palma siluestre.

TAMMARO.
Vite nera.

TANACETO.



*Calfacit, exiccat, aperitq̄, abstergit, & alui
Discutit, atque uteri flatu, stomachiq̄; lapillos
Eijcit, & lotium TANACETVM; & mestrua ducit,
Lumbricos necat, obstructisq̄, hæc planta medetur.*

NOMI. Lat. *Tanacetum*, & *Athanasia*. Ital. *Tanaceto*, *Atanasia*, & *daneda*. Ted. *Reinsaren*, *grot reinsarè*, *murm Kraut*.

FORMA. Fa le foglie simile à quelle del millefoglio, ma molto maggiori, di sapore amaro, & di graue odore. Fa i fusti alti duo gombiti, in cima de i quali sono i fiori in ombrella, come bottocini d'oro. Ha una sola radice con molte fibre.


Lo co. Ritrouasi ne gli horti, & nasce altroue spontaneamente.

QVALITA'. E' l'Atanasia calda nel secondo grado, & secca in fine del primo, astringe, apre, & scaccia la ventosità.

VIRTU'. *Di dentro*. Il seme beuuto caccia fuori i lumbrici, & con le frondi sue tenere con oua si fa vna frittata, non ingrata al gusto, & molto vile allo stomacho; perciòche vi leua gli humori vitiosi. Il suo succo beuuto con vino, ò la sua decottione prouoca l'urina, mitiga i dolori della vescica, La radice condita con mele o zucchero conferisce alle podagre mangiata per alquanti giorni continui à digiuno. I fiori dati a i fanciulli in vino, ò in latte, cacciano fuori subito lumbrici; onde è chiamata herba de lumbrici. I medesimi fiori, ò l'herba beuuti in vino, ò fattone decottione dissolue le ventosità del uentre, dello stomacho, & della madrice, prouoca l'orina, & i mestrua, caccia fuori le pietre, & apre l'oppilationi delle viscere.

VIRTU'. *Di fuori*. Il medesimo succo vnto con olio rosato al fil della schiena, leua i rigori delle febri, & con ogn'altro olio uale alla contractione de i nerui. Sedendosi nella sua decottione, ò facendone fomento, prouoca i mestrua, le seconde, & il parto: Facendone fomento con essa, con foglie di camomilla, & agrimonia cotte in vino, gioua mirabilmente a i dolori de i nerui, & a gli spasimi. Gioua all'uscita del budello, cotta in vino rosso, & applicata calda fatto prima profumo d'in censo, & di pece greca.

TARTUFI.



TUBERA bilem atram generant, egrèq̄, coquantur, Ventriculo neruisque nocent, lotium quoque reddunt Difficile, & putris generatur arenula ab ipsis; Strangurias, ventremque cient; inimica simulq̄, Dentibus: & crassum generant succum, & paralysim, Atque apoplexim, fitq̄, ipsis frigus & humor.

NOMI. Gre. *ιδρυ*. Lat. *Tubera*. Ital. *Tartufi*, & *Tartufoli*. Arab. *Ramech*, *Alcamech*, *Tamer*, & *Kema*. Ted. *Hirsl*, *Brunst*. Spag. *Turmas di tierra*. Fran. *Truffes*, & *Truffles*.

SPEIE. Ritrouansi molte spetie di Tartusi, cioè di quelli, che hanno la scorza nera, & d'altri, che l'hanno bianca, la cui polpa dentro in alcuni è bianca, & in altri bertina scura. Ritrouansene certi con la scorza liscia sciapiti. L'ecclétissimo, & dottissimo Signor **ANDREA Bacci** fa un bellissimo discorso dichiarando che differenza sia tra tubera, & tuberes. che nelle sue dottissime lectioni de semplici si uedrà con molta sodisfattion d'ogn'uno.

FORMA. Sono i Tartusi radici tonde (se però si possono chiamar radici) senza frondi, & senza fusto: ma si possono più tosto chiamare callo della terra, & più tosto s'hanno da cõnumerare tra le frondi, che tra le radici con la scorza di fuori ruuida, & con la polpa bianca, mangiãsi crudi, & cotti.

LOCO. Ritrouansene in gran copia in Toscana, & nell'vmbria, ne i monti appennini, in luoghi aridi, & arenosi.

QUALITA'. Non si ritroua in loro alcuna apparenre qualità. Coloro adunque che l'usano ne i cibi, hanno vna materia atta a riceuere tutti i condimenti, che se gli danno, come sono tutte le altre cose, che non hanno in se qualità ueruna euidente, & che sono al gusto aquose, & sciapite.

VIRTU' Di dentro. I tartusi son composti di sostanza più terrestre, che aquea, & son priui d'ogni sapore. Generano melancolici, & grossi humori, più che tutti gli altri cibi: digerisconsi malageuolmente, & aggrauano lo stomacho. Sono inimici à i denti. Generano paralisa, & apploplessia, vsati troppo spesso ne i cibi. Sono molto in pregio appresso à i magnati nelle cene: percioche si pensano, che mangiati con pepe, esciti no gli appetiti ueneri. Sono buon succedaneo de i tartusi le castagne, messe cotte sotto la cenere, poi monde, & cotte con olio in un tegame cù pepe, e succo d'arãci,

VIRTU' Di fuori. Messi i tartusi nelle casse, dãno alle vesti non ingrato odore. Debbonsi i Tartusi lauar con vino, cuocerli sotto la cenere calda, & cotti & mondati & aspersi di sale, & pepe, debbonsi mangiar caldi doppò gli altri cibi: ma se ne deuono astenere coloro che hanno la testa debole, ò che patiscono di renelle. Generansi i tartusi nelle pioggie, & ne i tuoni dell'autunno; onde disse Iuuenale à questo proposito.

Et facient lautas optata tonitrua cœnas.

TASSO ARBORE.

Smilare arbore.

TASSO BARRASSO.

Verbasco.

TEDA.

Pino.

TELEPHIO.



TELEPHIUM abstergit, siccatur, & calfacit, inde *Ulceribusq; malis prodest, & vulnus ab illo Fistulaque auxilium reperit, lentigo fugatur, Et vitia, & pariter maculas concorporat albas*

NOMI. Gre. *τελεφιον.* Lat. *Telephium, & fabaria,* Ital. *Faua grassa.* Fran. *Reprise louparde des vignes.* Ger. *vundt, Kraut.*

FORMA. Il Telephio, ilquale è chiamato fabaria, & da chi faua grassa, & da chi faua inuerfa, è simile alla portulaca, tanto nelle frondi, quanto nel fusto. Ha due concauita in ogni nodo: onde procedono le frondi. Produce dalle radice hor sei, hor sette fusti, pieni di frondi di color celestino grasse, viscoso, & carnose. Il fiore è hor giallo, & hor bianco.

LOCO. Nasce ne i luoghi coltiuati, & masime tra le uiti la primauera.

QUALITA'. Il Telephio è secco, & astringente; ma non però troppo apparentemente caldo: & per questo stimano alcuni, che egli sia caldo nel secondo grado. Difecca nondimeno nella fin del secondo.

VIRTU' Di dentro. La fabaria corrisponde nelle sue note al Telephio: ma non le rispondono le facultà: ma si può rispondere, che questo può cagionarsi dalla diuersità de i luoghi, come l'arò, in Cirene è insipido, & in Grecia, & in Italia acutissimo: & questo non viene in uso della medicina di dentro, ma di fuori. Le frondi empistrate, per spatio di sei hore, sanano le vitiligini, ma bisogna poscia fargli sopra un linimento di farina d'orzo. Il che fa ancora, ongendosene insieme con aceto al sole, lauando però il luogo, come è secco il linimento.

THIMBRA. Satureia.

TILIA. Carpino nero.

TILIA FEMINA. Phillirea.

TERE-

T E R E B I N T O .



*Calfacit, exiccat T E R E B I N T H V M, roborat, atque
Contrahit, abstergit, stringit, mollitq̄, repellit,
Deicit, urinamq̄, ciet, prodestq̄, lienī.
Emollitque aluum, sanat scabiemq̄, lepramque:
Vlcera carne replet, ac vulnera, & vtraque purgat;
Expedit & renes; uefficatq̄: articularum
Proficit & morbis, & tabi, tum crassa expectorat, atq;
Purulenta.*

N O M I. Gre. Τερυνθος. Lat. Terebinthus. Ital. Ter-
rebinto. Ara. Baton, Botin, et Albotin. Franz. Terbentin.

F O R M A. Il Terebinto fa le foglie simili al frassino; ma non così lunghe, quantunque più grosse, & più carnose. La materia del suo legno è come quella del lenticisco, & parimente la corteccia. Le radici sono profonde, & dure; & i fiori come d'olivo: ma rossigne, da i quali nascono i frutti in grappoli, come le uue. Le cui bacche sono alquanto maggiori di quelle del Ginepro; ma rosseggianti, & ragiose. Produce oltre al frutto alcuni cornetti rossi, simili à quelli delle cæpre, ne i quali è dentro vn liquore bianco, & alcuni animaletti con le ali, come nelle vesfice de gli olmi. La Terebentina distilla dal tronco, come delli alberi resiniferi, simile à quella dell'Arice: ma alquanto più durezza, & più odorata. Ritrouasene il maschio, & la femina. Il maschio non fa frutto, & solo in questo è egli differente dalla femina, della quale si ritrouano due specie, di cui l'una fa il frutto rosso simile alle lenticchie: ilquale è ueramente cibo indigestibile: & l'altra lo produce prima che si maturi, verde, & nel maturarsi rosso, & poscia quando è maturo del tutto nero, ragioso, & solfureo, di grandezza d'vna faua, & si matura, quando l'Vue.

L o c o. Nasce in Arabia, in Giudea, in Soria, in Cipro, in Libia, & nell'isole Cicladi. Ritrouasi ancora in Italia, & particolarmente qui in Roma nelle ruine de gli antichi edifitii, percioche ama luoghi sassosi & caldi.

Q U A L I T A'. Le foglie, la scorza, & il frutto sono calidi, & secchi nel secondo grado. Astringono, corroborano, & ripercuotono; ma la ragia terebintina riscalda, tira fuori, mollifica, asperge, & purga.

V I R T V'. Di dentro, Le bacche del Terebinto sec-

A che prouocano beuute l'orina, & giouano à coloro, che patiscono oppilationi della milza. La ragia terebintina ha tra tutte l'altre ragie il primo luogo. Ha virtù di scaldare, di mollificare, di risolvere, & di mondificare. E' conueneuole alla tosse, & a i Tifoci. Purga l'infermità del petto, prouoca l'orina, & caccia fuori le renelle. Dissolue le ventosità, matura la crudità. Gioua la Terebentina alle podagre, alle sciatiche, & vniuersalmente à tutti i dolori delle giunture, & assottiglia la milza, prendendosene vn'oncia per volta, vna volta la settimana, Et massimamente aggiuntoui della poluere d'Iua, di stecade, di Saluia: conferisce a i dolori, & altri di fetti delle Reni, & della vescica, purgandole dalla flemma, & dalle renelle.

B **V I R T V'.** Di fuori. E' in grand'vso nella Chirurgia; percioche s'adopra la terebentina ne gli empiastri, & ne gli vnguenti: percioche purga l'ulcere antiche, & dure, & le ferite fresche, & sana la rogna de gli huomini, & de gli altri animali ancora: replica i peli delle palpebre. Vale al flusso della marcia dell'orecchie, messau dentro con olio, & con mele, & similmente al prurito delle membra genitali. Guarisce la rogna, vngendosene, aggiungendoui verderame, vitriolo, & nitro. Gioua applicata à i dolori del costato. Et tira fuori le faette, & le spine. Gioua à i dolori frigididi delle giunture. Vnta con cimino, saluia, & bacche d'Alloro. Il Balsamo della Terebentina preferua il corpo humano da infiniti mali, & si fa cogliendo la terebentina dall'arbore; mettendola in vna boccia, la quale si mette meza nel fumo, & lasciasi, finche sia purgata dalla feccia à guisa del mosto, poi si cola, & serbasi in vn'altro vaso, la terebentina, o il terrebinto, preso alla quantità d'vn'oliva per fe, o mista cò un poco di Reubarbaro purga la colera.

T E R I A C A R I A .



*Calfacit, & siccit T H E R I A C A E. a nomine planta
Dicta, venena fugat, pellit contagia pestis
Atque venenatis hæc confert ictibus atris:
Vulnera coniungit, tum digerit, atque resoluit,
Inciditque, aperitque eadem.*

N O M I. Lat. pseudostruthium. & Theriacaria. Ital. Theriacaria, struthio falso.

F O R M A

FORMA. Fa le foglie lunghe, grassette: produce da vna radice molti fusti piene di foglie, nella cui sommità sono i fiori spicati, porporei ha vna sola radice cã dida, lunga, grossa vn dito, & comẽ il rafano acuta.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, lungho le strade ne gli argini de i campi, & ne i fossi humidi.

QUALITA' & VIRTU'. La radice riscalda, & disecca nel terzo grado. Incide, assottiglia, risolue, apre & digerisce. Vale a i morsi de gli animali velenosi, non solo applicata: ma beuuta con l'ACQUA da tutta la pianta lambiccata, ouero con acqua di cardo santo, & uale parimente contra il contagio della peste.

TESTICOLO DI CANE.



ORCHIS habet venerem, stimulatq̄, inbibetq̄, sed eius Maiori radice uiri uescantur, vt ipsi Tunc marem generant: dabitur femella minori, Intendit neruos, aluum sistitq̄, tumores Sedat; Gangrenas atque ulcera putrida sanat: Compefcitq̄, nomas; aboletur fistula demum hac.

NOMI. Gre. ὄρχις, & app' ενοχδ'νον. Lat. Testiculus. Ita. Testicolo di Cane. Spet. Testiculi Vulpis. Arab. Shafi, Alchelh. Spa. Coycn da perro. The. Kuaben Kraut Fran. Coullon de Chien.

SPE TIE. Ritrouansi molte specie del Testicolo di cane, differenti nelle frondi, ne i fiori, & nelle radici.

FORMA. Produce le frondi attorno alla più bassa parte del suo fusto, strate per terra, simili à quelle del l'oliuo; ma più lunghe, & più strette, & liscie. Cresce il suo fusto all'altezza d'vna spanna: sopra ilquale è il fiore porporeo. Sono le sue radici bulbose, doppie & ristrette à modo d'vnoliua: ðlle quali la più bassa è piena & carnosã, & la più alra fiappa, languida & vana. L'altro chiamato serapia ha le frondi simili al porro, lunghe: ma più larghe, & grasse, le quali escono inchinã dosi dalle concauità dell'ali. Produce i fusti alti una spã na, i fiori quasi porporei, & la radice simile à i testicoli. Ritrouan sene d'vna spetie, che fa i fiori, che si rassembrano alle api.

LOCO. Nascono questi testicoli in luoghi sassosi,

A & arenosi, & nè i monti, & ne i colli, massime ne i prati,

QUALITA'. La radice maggiore è calida, & humida, & è al gusto dolcetta, la minore è calida, & secca: imperoche sono le parti sue più assottigliate.

VIRTU'. Di dentro. La radice maggiore per haue re vna humidità, superflua, & ventosa, eccità beuuta, i desiderij, veneret. Ma la minore non può in alcun modo prouocar gli huomini al coito, anzi più presto operare il contrario. Mangiansi queste radici, come i bulbi lesse, & arrostiti. Dicono, che la maggiore mangiata da gli huomini fa generare i maschi, & la minore mangiata dalle donne, le femine. Oltre à questo dicono, che le dõne di Tessaglia danno per prouocare, i veneret desiderij la più carnosã a bere nel latte di capra; & la fiappa per il contrario effetto, di modo, che l'vna guasta la virtù dell'altra, quando si mangiano amẽdue. Il testicolo serapido ristagna il corpo beuendosi col vino la sua radice; ma non è appropriato per eccitar vene re, come l'altro.

VIRTU'. Di fuori. La radice cotta nel vino, & applicata con mele, è valoroso rimedio, per l'ulcere della bocca. La medesima, impiatrata, risolue le posteme, mondifica l'ulcere, & non le lascia corrodere: Sana le fistole, & mitiga l'infiammagioni. Le radici secche, rafrenano l'ulcere corrosiue, & sanano le putredini, & l'ulcere della bocca, che sono difficili da consolidare. Et il medesimo fa impiatrata con polenta.

T E V C R I O.



TEUCRIVM & exiccat, & calfacit, atque lienem Absumit valde, & serpentum prestat ad ictus.

NOMI. Gre. Τευκρίον. Lat. Taucrium. Ital. Teucrio.

FORMA. E' vn'herba tanto simile alla triflagine, che spesso ingãna l'occhio di chi troppo bene nõ la conosce, cõ foglie sottili, ne molto dissimili da quelle de i ceci. Fa il fiore come il Camedrio, & indi il seme.


LOCO. Nasce in Cilitia, & per tutta la ualle anania.

QUALITA' & VIRTU'. E' caldo nel secondo,

& secco

& secco nel terzo. Ha uirtù inciliua: è composto di parte sottili, beuuto fresco con acqua, & aceto, ouero la decoctione della secca, risolue potentemente la milza: per i difetti della quale si impiastra con fichi secchi, & aceto, & a i morsi de i serpenti con aceto solo senza altro.

THALITRO.



Vlcera consolidat vetera, exiccatq; THALITTRVM.

NOMI. Gre. *θαλιτρον*. Lat. *Thalictrum*, & *Thalietrum*. Ital. *Verdemarco*.

SPE TIE. Ritrouansi di due spetie, cioè maggiore, & minore.


FORMA. Ha il thalitro frondi di coriandro: ma alquanto più grasse, & più lunghe. Fa il fusto come di ruta, con molti rami, lisci, & quasi angulari, E' il fusto genicolato, di dentro concauo, di colore herbaceo. Sono le foglie incise, & denticulate, il colore delle foglie è più verde di sopra, che di sotto. Produce in cima del fusto racemosi, piccioli, & moscosi, che nel pallido biancheggiano, i quali seguitano certe guaine triangolari: nellequali è dentro il seme. La radice è ritonda, ritorta, & gialliccia, & serpeggianta, & produce i germi in molti luoghi con i quali si moltiplica. Nasce per lo più nelle campagne.

QUALITA'. Ha facultà di disseccare senza mordere.

VIRTU'. Ha uirtù di disseccare, & di astergere senza mordacità, & imperò sanano le sue frondi, trite, & impiastrate, ualorosamente l'ulcere uecchie. Dicono che sospesa questa pianta intiera nella camera, o tenuta nella culla assicura le creature da ogni pericolo. Et la radice messa ne i bagni ammazza ualorosamente i pidocchi. L'ACQUA stillata della pianta co i fiori applicata con pezzette sana le piaghe, & l'ulcere antiche.



THAPSIA.



THAPSIA de facie vitia eijcit, eripit inde Lepras, expleturq; Alopecia viribus eius; Et sugillata, ac liuentia lustrat; & inflat Corpora, tum sacro facies conspergit eorum, Ipsum qui effodiunt, igni; tubercula tandem. Discutit.

NOMI. Gre. *θαψια*. Lat. *Thapsia*. Ital. *Thapsia*. Arab. *Hiantum*, & *Drix*. Fran. *Turbit blanc*.

FORMA. E' simile alla ferola: ma ha il fusto più sottile, & le frondi più larghe. Produce nella sommità di ogni ramuscello vna ombrella simile all'aneto; i cui fiori son gialli. Il seme è quello istesso della ferola largo: ma alquanto minore. La radice è di fuori nera, & di dentro bianca, lunga, acuta; & vestita di grossa cortecchia.

LOCO. Nasce nel monte Gargano, & nel monte Argentaio.

QUALITA'. E' acuta & ualorosamente calida, cò il che ha ancora dell'humidità, & però tira ella ualorosamente dal profondo à la sommità digerèdo quello che tira. In vn'anno perde gran parte della virtù sua.

VIRTU'. Di dentro. Ha virtù di purgare tanto la cortecchia della radice, quanto il succo: & il liquore Beuuto nell'acqua melata, purga la colera per uomito, & parimente per disotto. Dassi della radice quattro oboli con tre dramme di seme d'aneto: ma del succo, si danno solamente tre oboli: & del liquore, cioè del suo latte vn'obolo. Imperochè è cosa pericolosa il torne maggior quantità. Conferisce questa purgatione a gli stretti di petto, che difficilmente respirano, a i dolori del costato, & oue gli humori con difficoltà si ferrano: dassi ne i cibi, & nelle viuande a coloro, che malageuolmente possouo uomitare.

VIRTU'. Di fuori. Il succo, vnto, & la radice fresca stropicciata, fanno rinascere ualorosamente i capelli cascati per pelagione. La radice, & il succo cò ugual parte di cera, & di incenso, leuano i liuidi, & il sangue morto sotto la pelle; ma non ui si lasciano suso più di due hore: da poi si fomenta il luogo con acqua marina calda. Il succo spegne le macole della faccia, mes-

fouï fufo con mele a modo di linimento: sana la scabbia, rifolue i piccioli tumori, vngendofi con folfo: faffene liniméto vtile ne i difetti vecchi del polmone, del costato, de i piedi, & delle giótture. Vale à ricoprire di preputio il capo del membro genitale in coloro che naturalmente, & non per circúciſione, l'hanno ſcoperto: percioche uì genera intorno vn tumore, il quale molli ficato poſcia con graſſi, rifa valenteméte la perdita del cappelletto. Nerone Imperatore poſe in gran magnificenza la Tapſia nel principio del ſuo Imperio: percioche andando egli di notte ſconofciuto, facendo mille infulti alle genti, ſpeſſo gli era peſto il viſo, & diuentádogli liuido s'ungeua ſubito con la Tapſia, miſchiata con incenſo & cera, con il qual rimedio in vna notte ſi liberaua: & coſi moſtrando nel dì ſeguento la faccia ſana nel coſpetto di ciaſcuno, occultaua la fama, & il mormorare, che era di lui tra la gente, che fuſſe ſtato battuto.

THIMELEA.



Vtilis ad capitis THIMELÆA eſt vlcera, quando Emanant, ſtomacho tamen eſt inimica; necatque Hæc partum impoſita, extenuatq̄, deinde lienem.

NOMI. Gre. Θυμελαια. Lat. Thymelea. Ital. Timelea.

FORMA. Produce aſſai ſuſti, belli, ſottili, alti tre piedi, con frondi più ſtrette della chamelea, & più graſſe, viſcoſe, & gommole, quando ſi maſticano. Fa il fior bianco, & il frutto tondo ſimile al mirto, il quale nel principio verdeggia, & nel maturarſi diuenta roſſo, l'in uoglio del frutto è nero di fuori, & bianco di dentro.

Loco. Naſce nei monti, & in luoghi aſpri.

QUALITA'. E' grandemente calda, & ſecca, onde non è da uſarla ſenza gran conſideratione.

VIRTU'. Di dentro. Venti de i ſuoi grani interiori, beuuti, purgano per di ſotto la colera, la ſtemma, & gli humori aquoſi: ma incendono le fauti, & la gola, & però ſi debbon dare con farina, o con polenta, o con gli acini dell' uua, ouero voltati bene nel mele cotto, o

A ueramente coperti di zúccaro. Ma non ſi debbono dare à donne grauide, ne a coloro che hanno lo ſtomacho debole.

VIRTU'. Di fuori. Vngonſi con il ſeme trito in ſieme con nitro, & aceto, coloro, che malageuolmente ſudano.

THIMO.



C *Calfacit, incidit, lotium, Menſesq̄, ſecundasq̄, Educit, ſiccatque THYMVS; veſicæ, oculiſq̄, Acibili confert; tumpeſtoris inde dolori Teſtibus, & lumbis; eadem prodeſtq̄, podagra Ambuſiſq̄, & luxatis; ſuſpiria tollit; Atque Thymos pariter, uerrucas, atque tumores Diſcutit, extenuat, ſtomacho, ventriq̄, ſecunda eſt.*

NOMI. Gre. Θυμος. Lat. Thymus. Ital. Thimo. Ara. Haſet. Ted. Romiſcher quendel. Spag. Tomilho Salſero. Franz. Tim, & Moriolaime di Angletterre.

SPETIE. Ritrouaſene di due ſpetie, cioè il maggiore, e' minore, cioè bianco, & negro.

FORMA. E' il thimo vna pianta ſarmentofa, circò data da molte, minute, ſtrette, & ſottili frondi. Ha nel le cime piccioli bottoni, pieni di porporei fiori: il maggiore è più legnoſo, & ha il fiore più duro, & più ſimile alla ſatureia, ſopra il quale naſce l'epitimo.

Loco. Naſce in terreno magro, & ſaſſoſo.

QUALITA'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado, & è inciuo.

VIRTU'. Di dentro. Il Thimo cotto nel vino, ha le medefime virtù che il ſerpollo. Gioua à gli atmatici: caccia fuori i vermi, il ſangue appreſo, i veleni, i meſtrui, & le creature morte, & le ſecondine. Prouoca l'orina, facilita, inghiottito in modo di lettuario, con mele lo ſputo ne i deſetti del petto. Conferiſce alla viſta debote. E' vtile a i ſani nell' uſo de i quotidiani cò dimenti. Daſſi vilmente con vino contra la podagra, & contra i Teſticoli enfiati a digiuno al peſo di tre drá me; & preſo con oſſimelle, ſolue la colera, & tutti gli altri humoi: gioua a i deſetti della veſica. Conferiſce tolto al peſo d'vna dramma con oſſimele a i principii dell' hidropiſia, ma biſogna guardarſi da quel thimo

che

che è nero. Questo è l'eleto, che fa il fiore bianco, o porporeo.

VIRTU' . Di fuori . Il succo mescolato con aceto, leua i liuidi applicato, & dissolue il sangue appreso . Risolue le posteme fresche, leua le Merasche, che pèdo no, chiamate thimi. Impiastrasi utilmète alle sciatiche, & alle Podagre. Gioua trito, con olio alle dislogagioni de gli osi, & con assogna, & mele, gioua alle cotture del fuoco .

T H L A S P I .



Calfacit, attenuat THLASPI, vrit, Menstrua pellit. Extrahit, inciditq, expurgat, prouocat; inde Ischiadi prodest; tum factum occidit; utrinque Extrahit & bilem, tum suppurata refringit Interna.

NOMI. Gre. Θλασπι. Lat. *Thlaspi*. Ital. *Tlaspì*.

SPEIE. Ritrouafene di quattro spetie, differenti nelle foglie, & nel seme.

FORMA. Il Thlaspi è vn'herbetta, che produce le foglie strette, lunghe un dito, voltate à terra, grassette, & intagliate in cima. Ha il fusto sottile, lungo due spanne, non senza ramuscelli, che lo circondano per ogni intorno: ne i quali è il frutto, ilquale dal nascimento si uà slargando in forma di quello delle lenticchie: cò il seme dentro, simile al nasturtio, eccetto che nella cima è alquanto sffesso, & da una banda compresso, dal cui effetto s'ha acquistato il nome. Il fiore biàcheggia.

Loco. Nasce nelle uie, nelle siepi, & ne i fossi, & nelle muraglie antiche.

QUALITA'. E' caldo, & secco nel quarto grado come il nasturtio. E' acuto, riscalda, dissecca, assottiglia, abbrucia, tira fuori, prouoca, & espurga.

VIRTU' . Di dentro . Beuuto vn'acchetabolo del suo seme purga la colera di sotto, & di sopra. Messo ne i cristeri, gioua alle sciatiche. Beuuto fa il flusso del sangue, rompe le posteme interiori, prouoca i mestruai: ma ammazza le creature nella madrice. Mettesi ne gli anti doti, & per questo entra nella Teriaca. Io l'ho più uolte ricolto nel territorio della magnifica città di Nepi,

A nell'ameno giardino del gètilissimo mio figliastro M. Flaminio Catalano Cavalier & Cittadin Romano.

VIRTU' . Di fuori . Il Thlaspi pesto, & applicato Gioua à i dolori della sciatica.

T H O R A G V A L D E S E .




Viribus exuperat GVALDENSIS THORA Napellum Perniciosa magis, magis atque uenefica multo.

NOMI. Lat. *Thora ualdensis*. Ital. *Thora gualdese*, per nascer ne i monti di Gualdo.

FORMA. E' herba mediocre con vno sol fusto, ritondo, alto un piede con vna foglia, o due, ritonde, per intorno dentate, che nel ceruleo verdeggiano . Fa un fioretto in cima giallo, come quello del Ranuncolo, il qual seguita vn capitello, dentro alquale è il seme. Ha otto, ò dieci radice, come quelle dell'affodillo in cima appuntate.

QUALITA' . & VIRTU' . E' più uenofa, che il napello: & il suo succo vnto, auuelena le faette .

T I P H A .



Ambustis pariterq, & ruptis TYPHA medetur; Auriculas immissa eius lanugoq, surdas Efficit.

NOMI.

NOMI. Gre. τυφη. Lat. Typha. Ital. Mazza for-
da. Ted. Müsskolbea, & Marenkolben. Spag. Bobor-
do, & Iunco amacorocado. Fran. Mache, & Masse de
iuen.

FORMA. Fa le frondi simili alla Hiberide: il fusto
bianco, liscio, & arrédeuole: abbracciato nella sua som-
mità dal fiore ben ferrato: il quale si risolue in lanugi-
ne, & da alcuni è chiamata panicola: Si rassembra mol-
to alla Donnola.

LOCO. Poche sono le acque delle Paludi, de i laghi,
& degli stagni, che non produchino infinite piante di
Tifa.

QUALITA'. La piata, & massime il fiore è in me-
zo tra il riscaldare, & il rinfrescare; percioche non riscal-
da, & non rinfresca euidenteméte: di secca & astringe mo-
deratamente.

VIRTU'. Di dentro. La lanugine di questo fiore,
pesta insieme con frondi di Bettonica, radici di gladio-
lo, & d'hippoglossò, togliendo vglual parte di tutte tan-
to, che pesi vna dramma, & incorporate poi con due tor-
li di voua fresche cotte dure, & mangiata la mattina da
digiuno per vn mese continuo, guarisce le cotture inte-
stinali, non solamente ne i fanciulli, ma ancora ne gli
huomini giouani, tenendo però sopra la rottura qual-
che ceroto conueniente con la debita ligatura.

VIRTU'. Di fuori. Medica il fiore di quest'herba.
Incorporato cò grasso di porco lauato alle cotture del
fuoco. E' stato sperimentato, che la lanugine delle maz-
zaforada fa diuentar sordi coloro, à cui entra nell'orec-
chie. Di questa lanugine fanno i paueretti matarazzi
da letti, & delle frondi sue se ne vestono i fiaschi, &
tessonlene le sedie, ò vogliamo dire cadreghe per le
Donne.

T I T I M A L I.



Verrucis TITHIMALVS erit satis apta medela,
Enecat & pisces, tum purgat aquosa, trahitq;
Calfacit, exurit, vomitum cit, purgat & aluum,
Euellit crines perimitq; leuatq; dolores
Dentibus, & tollit morbos ex impete diffos,
Atque Thymcs; pariterq; exulcerat; & pituitam
Attrahit & bilem; gangrenas, vlcera sanat;
Viribus eijcitur pariter carbunculus eius,

A Fistulaq; erumpit vasa, intestinaq; radit;
Concitat & febres; vehementer ventriculoq;
Et cordi, iecoriq; suo nocet inde veneno.

NOMI. Gre. τιθυμαλος. Lat. Tithymalus. Ital.
Titimalo, & Tortumaglio. Ted. Vuolffs milch. Spag.
Lecce tresna, & lecce tregua. Fran. Titimale de Môtaigne.

SPE TIE. I Titimali son o di sette spetie, cioè il Ca-
racia, il mirsinete, il paralio, l'elioscopio, il ciparissio, il
dendroide, & il Platifillo.

FORMA. I fusti del Caracia crescono all' altezza di
più d'vn gòbito, rossi, piene di latteo liquore, & acuto:
le cui fròdi sono attorno à i rami, simili à quelle de gli
olui: mà più strette, & più lùghe. E' la sua radice gros-
sa, & legnosa: & nella sommità de i fusti è vna chioma
simile à quella de i giùchi, sotto alla quale sono alcuni in-
caui, simili à vasi de bagni, ne i quali si còtiene il seme.
B Il mirsinete è simile di natura alla laureola: ha frondi di
mirto, ma maggiori, ferme, & nella cima appütate, &
pungenti. Hà i rami dalla radice in sù alti vna spanna:
produce il frutto simile alle noci ogni duo anni, il quale
è al gusto mordace. Il paralio nasce con rami rossigni,
alti vna spanna, & sono cinque, ouer sei, che insieme
tescono da vna radice: ne i quali sono le frondi, simili
à quelle del lino, strette, picciole, & lùghe. Produce nel
la cima vn capitello ritòdo, nel quale è dentro il seme si-
mile all'orobo: fa il fiore biaco. La pianta tutta insieme
con la radice è piena di latte: & per questo errano colo-
ro, che stimano, che questo tithimalo, sia l'herba mora,
che è in vso per ammazzar il pesce, che pestadosi le sue
radici, & mettendosi nelle fiumare ferrate in vn sacco,
C vi ammazzano in breue tēpo il pesce: imperoche que-
sta non hà latte veruno, & però non bisogna connume-
rarla tra le spetie de i Titimali. Quello che si chiama
elioscopio ha le frondi simili alla portulaca, mà più so-
ttili, & più tondi. Escono dalla sua radice, hor quattro,
hor cinque rami, rosseggianti, all' altezza d' vna spāna,
sottili, & pieni di copioso latte: ha la testa simile all'ane-
to, nella quale è il seme rinchiuso, come in alcuni capi-
telli. Chiamasi elioscopio per girare egli la sua chioma
insieme col Sole. Quello, che chiamano ciparissio pro-
duce il fusto alto vna spāna, & qualche volta maggiore,
rossigno: dal quale escono le frondi, simili à quelle del
Pino, mà più tenere, & più sottili. Rassomigliasi pprio
al Pino, che nasce di nuouo, da cui s'ha preso il nome.
D E' abondante di molto latte. Il Dendroide hà la cima
larga & frondosa, con la quale ampiamente fa ombra:
è pieno di latte. Sono i suoi fusti rosseggianti, & le fròdi
simili à quelle del mirto sottili: il frutto suo è simile à
quello della caracia. Il Platifillo è simile al verbasco, &
ha le foglie molto più lunghe de gli altri.

LOCO. I Tithimali nascono ne i monti in luoghi
aspri il Caracia; il mirsinete in luoghi aspri, il paralio in
luoghi maritimi. L'elioscopio intorno alle Castella. Il
ciparissio lungo le vie & ne i boschi. Il drondoide nelle
pietre. Et il leptofillo in luoghi inculti, & aspri.

QUALITA'. Tutti i Titimali son calidi nel quar-
to grado, & acuti, & amari, & valorosaméte disseccano.
La parte loro più potente è il liquore, il frutto, & le
frondi hanno il secondo luogo. La radice ha il terzo
luogo.

VIRTU'. *Di dentro.* Il succo de i Titimali purga il corpo: tolto al peso di duo oboli cō aceto inacquato solue la colera, & la flemma: beuuto con acqua melata, fa vomitare. Cogliene il liquore al tempo delle vede mie in questo modo, Tolgonfi insieme i rami, & tagliasi, & la sciasfi piegadosi scolare il latte da essi in un vaso. Alcuni impiastrano con esso la farina de gli orobi, & ne fanno pastelli, alla grandezza d'vn'orobo. Altri fanno destillare ne i fichi secchi il suo latte, mettendone p ogni fico tre, ouer quattro goccioline, & riserbarli poscia per vsar ne i bisogni. Ma è da sapere, che quādo si raccoglie il suo latte non bisogna stare al vento, ne toccarsi gli occhi con le mani. Oltre a ciò auanti che si raccolga, è necessario vngersi con grasso, ouero con olio meschiato con vino, la faccia, il collo, & le borse de i testicoli. Inasprisce le fauci, & il gorguzzole: il perche è necessario ricoprirlo con cera, o uero con mele cotto, quando si vuol dare in pillole per bocca. E' assai il torre per vna purgatione due ouer tre fichi. Il seme si raccoglie l'Autunno, & seccasi al sole, & poi si pesta, & ripō si in luogo netto. Serbanfi le frondi medesimamente secche. Le frondi similmente, & il seme beuuti al peso di mezzo acetabolo, fanno il medesimo effetto, che fa il latte. La radice beuuta al peso d'una dramma in acqua melata, purga per difotto. Nuocono i Titimali al cuore, al fegato, & allo stomaco, & rompono le uene, & scorticano le budella, e lasciano dopò se una certa calidità eccessiua, & nō naturale, laqual spesso genera poi le feбри, Il primo nocumento si corregge, mescolandolo con le medicine cordiali, stomacali, & che giouano al fegato, Il secondo, & il terzo nocumento si leua mettendogli appresso medicine conglutinatiue, come è la gomma tragacantha, la gomma arabica, il bdelio, la mucillagine dello phillio, & il succo della portulaca. Toglielogli il quarto nocumento, dandolo con cose frigidie, & humide, cioè infondendolo in succo di cicerbita ouero d'endiua, o di portulaca, o di solatro, o dell'aceto fatto per arte mucillaginoso con il seme delle melecotogne. Solue quello, che è in comun' uso ualorosamente la flemma, l'acqua citrina, gli humori malencolici, & le materie, che scendono alle giunture. E' medicina grande per l'hidropisia: nientedimeno disecca il corpo, nuoce al fegato, & disecca lo sperma. E' però si chiama medicina de Contadini.

VIRTU'. *Di fuori.* Il latte fresco, unto insieme con olio al sole in su capelli, gli caua fuori facendoli rinfrescer rossi, & sottili; ma finalmente i fa cader tutti. Messo nelle concauità de i denti, ne caua il dolore: ma bisogna benissimo premunire i denti con cera, accioche uscendo fuori, non vlceraffe la lingua, & le fauci. Sana unto le volatiche, & le formiche, & leua vie le verruche, i porri, & i Thimi. Vale a i pterigii delle dita, & a i carboncelli, all'ulcere corrosiue, alle cancrene, & alle fistole. La decottione della radice fatta in aceto, sana il dolore de denti, & masime quando sono guasti. Il latte mescolato con olio, & unto fa cadere i peli, ilche facendosi spesso, di tal sorte disecca, & bruscia le radici loro, che poi non vi rinascono. Il latte leua i calli delle fistole. Messo i Titimali nell'acqua, imbalordiscono i pesci, liquali essendo mezi morti, si lasciano poi portar a galla sopra l'acqua, & così facilmente si pigliano.

TORMENTILLA.



TORMENTILLA suis eadem omnia uiribus affert,
Quæ præstare prius dicta est Bistorta ualere.

NOMI. Gre. Εργασλλον. Lat. Tormentilla. Ital. Tormentilla. Ted. Tormentill. Franz. Tormentille.

FORMA. E' vna picciola pianta, che produce le frondi più strette del cinquefoglio, & più lunghe: ma con sette intagli per intorno: La radice cotta, & ferrata in se stessa con vn nodo rossa, & costrettiua. Sono i suoi gambocelli sottili, & rosigni: & i fiori gialli simili a quelle del cinquefoglio.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i colli, & per le campagne.

QUALITA' & VIRTU'. Ha questa pianta le virtù medesime della bistorta, onde amendue fanno ritenere il parto a quelle donne, che sono usate a sconciarfi: alche fare si beuono, & impiastrano in su'l corpo, & in su le reni con aceto. Giouano similmente date con succo di piantagine a chi non può ritenere l'orina. Ristagnano sedendosi nella loro decottione i mestruai: & parimente trite, & tinte insieme con mele, & con spico in su'l corpo. Ristringono il sangue delle ferite, mettendoui sopra la lor poluere. La tormentilla medesimamente raffrena il uomito della colera, fattone pasta cō chiara d'ouo, & poscia cotta sopra una tegola di terra, & mangiata, l'acqua fatta per lambicco a bagno caldo, o veramente la decottione delle radici è rimedio per tutti i veleni. Et però usano alcuni di mangiare in lettuario le radici della Tormentilla per preservarsi dalla peste, & nelle feбри pestilentiali, & specialmente nelle petecchie. Dassi ancora la decottione di esse fatta nell'acqua, vtilmete per i vermini de i fanciulli. Ristagnano la disenteria, saldano le ferite, & masime delle interiora nō solamente applicate di fuori: ma tolte ancora in beuanda. Conferiscono all'ulcere maligne, & corrosiue. La poluere delle radici ristagna i uomiti, & gli sputi del sangue, & beuuta cō acqua di cōsolida maggiore, gioua a i fraccastati, & alli cascati da alto. Imperoche nō solamente sana le rotture

intrinse che,

intrinseche, ma risolve il sangue appreso, uscito fuor delle vene. Messa nelle cauerne de i denti, cò non poco di piretro, & alume, non solamente mitiga il dolore, ma proibisce ancora il flusso de gli humori. Il succo delle foglie, & della radice beuto, vale à tutti i veleni, & còtra la peste, facendo sudare. Ilche fa parimente vna dramma della sua poluere beuta in vino. A tutte queste è efficacissima l' A C Q V A lambiccata dalle radici, & dalle foglie, infusi per vna notte nel vino. Il succo apre l' opilationi del fegato, & del polmone, & vale al trabocco del fiele,



TORTVMAGLIO.

Thitimallo.

TOSSILAGINE.



TVSSILAGO valet MAIOR pestemq, febremq,
Pestiferam contra radice; id propter & illa
Nomen habet pestis radicis; prestat itemq,
Præfocata vteri contra, necnon cruciatu;
Contra quadrupedum pollet vermesq, caballis
Præstat, anhelandi quibus restricta facultas.

NOMI. Gre. Βυκτιον. Lat. Tussilago. Ital. Farfara, & farfarella, & vnglia di Cavallo. Spetiali Farfara, & vngula caballina. Germ Ross, huob, & brantattich. Spag. Unha di Asno. Fran. Pas de Asne, & tacconnet.

SPETIE. Ritrouansi tre spetie di tossilagine, cioè la volgare, la maggiore, & il farfugio.

FORMA. La volgare ha le frondi maggiori dell' hederà. Producene sei, ouer sette da vna sola radice, verso terra bianche, & di sopra verdeggianti, con più

A cantoni per l'intorno. Ha il fusto alto vna spanna. Produce nella primavera il fiore prima che le foglie, pallido del quale in breue tempo, & parimente del fusto si spoglia, & però stimarono alcuni, che ella fusse sempre senza essi. Et la sua radice sottile, & lunga. Trouansi nelle radici della farfara, quando son ben mature, nel principio del verno vna certa lana bertina: la quale nettandosi benissimo dalle squame, & dalle reste: & poscia cocendosi, come si cuoce il filato nella lessia, con vn poco di salnitro, ouero senza: & asciugandosi poscia al Sole, diuenta la più mirabil esca per accendere il fuoco con l'acciajolo, che sia à i tempi nostri in vso in Italia, percioche alla prima battuta senza fallo s'accende: La Tossilagine maggiore, fa il gambo, auanti che mandi fuori le foglie nel principio della primavera, lunghe vna spanna, concauo, grasso, porporegno, & circondato all'intorno di foglie picciole, & lunghette, nella cui sommità nascono i fiori spicati, che nel bianco porporeggiano, i quali poco di poi si conuertiscono in lanugine, & insieme con il gambo si perdono. In questo medesimo tempo nascono ancora le foglie dal rouerscio canute, le quali auanti, che creschino sono simili a quelle della tossilagine: ma crescendo di poi, diuentano molto più grandi, & più ampie di quelle della personata, i picciuoli delle quali sono porporei, & ricoperti da bianca, & sottile lanugine. Produce la radice lunga; & grossa alle volte quanto il braccio d'vn huomo, di dentro bianca, & fongosa, amara al gusto, & ancora odorata. Onde s'ingannono coloro, che la pigliano per il petasite. C imperoche il petasite produce il gambo alto vn gombitto, & grosso vn pollice, sopra ilquale stà vna foglia molto grande nel modo, che stanno i fonghi sopra il loro piede; ilche non si vede nella tossilagine maggiore, le cui foglie non hanno altrimenti il picciuolo fitto nel mezzo come hanno i fonghi, ma nella parte inferiore, come la Tossilagine, & tutto il resto delle foglie create dalla natura. Ritrouasi ancora vn'altra pianta, la quale si può ragioneuolmente connumerare fra le Tossilagini. Produce questa le foglie più ampie, che quelle del Popolo nero, ne molto dissimili da quelle della Tossilagine, mà non hanno però tanti cantoni per intorno, ne sono da rouerscio così bianche. Fa il fusto alto vna spanna, & meza, dal quale nascono più rami nelle cui cime escono i fiori gialli, & grandi, fatti come le rose. La radice ha ella bianca, & amaretta. Fiorisce la Primavera il mese d'Aprile, & di Maggio.

Lo co. Nascono tutte le Tossilagini lungo i riuu delle acque, & nelle Valli. La volgare ama luoghi cretosi, & ameni.

QUALITA'. La volgare verde è frigida, & humida; la secca è alquanto calida, & acutetta. La maggiore, che è euidentemente amara, riscalda, assottiglia, incide, & astringe. L'altra è simile alla volgare.

VIRTU'. Di dentro. La volgare cotta nell'acqua melata, & poscia beuta fa partorire le creature morte, vale alla tosse vecchia, & vale à tutte le indispositioni del petto, & conferisce à Tisici mescolando la sua poluere ne i cibi. Fassi delle radici della farfara il loch di farfara, & si può fare anco in rosole

con la sua decottione spremuta forte, & con zuccaro. L'ACQUA lambiccata da questa pianta mitiga tutte le infiammazioni interne del fegato, dello stomacho, & del polmone, & caccia via le febri ardenti, & questo opera più valorosamente se nel destillarla vi si aggiungono fiori di sambuco, & foglie di solatro. Tolto il fumo della secca à bocca aperta per vno ombuto, guarisce coloro che sono infestati da secca tosse, & dall'asma rompe le posteme del petto.

VIRTU'. Di fuori. Le frondi trite con mele, & impiastrate, medicano al fuoco sacro, & à tutte le infiammazioni. La radice fomentata, gioua alla tosse, & all'asma. L'ACQUA lambiccata come di sopra, gioua à tutte le infiammazioni, & ardori, dell'ulcere pestilentiali, alle erisipile, alle morici, & alle cotture del fuoco, anche vagliono parimente le foglie, & il succo. L'acqua & le foglie applicate alla fronte, mitigano l'ardor & dolor della testa nelle febri ardenti, & masime a gli ardori de i luoghi occulti delle Donne. La radice della maggiore è rimedio sperimentato da molti contra la peste & le febri pestilentiali, dandosi a bere la poluere della radice al peso di due dramme con vino, & da poi facendosi sudar gli ammalati, e però la chiamano i Tedeschi pestilentz yurtz, cioè è la radice per la peste. Vale la medesima presa nel medesimo modo alle prefocazioni, & dolori della madrice. Dannola ancora i pastori a i suoi quadrupedi per ammazzar i uermini del corpo, & altri à i caualli bolzi, & stretti di petto. Nel resto poi fa i medesimi effetti che la tosilagine. L'altra tosilagine potrà seruire per succedaneo della volgare; percioche ha quasi le virtù medesime.

TRAGACANTHA.



Luminis, & tussis datur ad TRAGACANTHA, Medelam,
Contra corrosas gingiuas, atque dolores
Hec renum bibitur; sic destillataq, sanat
Scabrasque arterias, raucedinem: & ulcera purgat.

NO MI. Gre. Τραγανθα. Lat. Tragacantha. Ital. Tragacantha. Arab. Chitira, Carech, & albatad. Ted. Dragant. Spag. Alquetira, Spina hircina.

FORMA. La tragacantha nasce nella superficie della terra larga, & legnosa nella sommità dalla quale procedono fermi, & bassi rami, le quali ampiamente, s'al-

largano. Producono questi piccole, & sottili frondi in gran copia: le quali ascendono sotto di lor' le spine biache, ferme, & diritte. Chiamasi anchora tragacantha il liquore congelato, che destilla dalla sua radice prima ferita con ferro, ouero per se medesima, rompendo dalla banda la corteccia.

Loco. Nasce in Puglia nel mote Gargano, ne i moti di Norcia, & portasi di Candia, di Grecia, & parimente d'Asia. La miglior gomma è quella che è biaca, & chiara.

QUALITA'. La Tragacantha ha facultà simile alla gomma, cò vna certa viscosità, & più rimessa acutezza, & disicca nel modo medesimo, & è frigida nel secòdo, humida nel primo grado. La biaca serbasi incorrotta per dieci anni, & mescolasi ne i medicamenti refrigeratiui.

VIRTU'. La virtù della gomma è di ferrare i pori della pelle, & è in grand'vso per le medicine de gli occhi, alla Tosse, all'asprezza della gola, alla voce fioca, & a tutti i flussi del catarro, acconcia in lettuario con mele tenersi sotto la lingua, acconcia come di sopra, & lasciata a poco liquefare. Liquefasi nella sapa, & beuasi al peso d'vna dramma per li dolori delle reni, & rodimenti della vesica, aggiuntoui corno di ceruo abbruciato, e poscia lauato, ouero vn poco di alume scisile. Messa la gomma predetta ne i colliri, non solamente ristagna l'acutezza de gli humori, che scorrono ne gli occhi: ma li corrobora per esser più costrettiva, che la sarcocolla. La medesima macerata nel latte, è messa ne gli occhi, guarisce l'vnghielle, & sana le pustule, il prurito, & la rognà delle palpebre. Vale la medesima a tutti i defecti del petto, del polmone, & del gorguzzole, & spetialmente a l'ulcere loro. In somma la tragacantha è proprio medicamento di tutti i flussi, che nuocono alle fauci, alla gola, & al petto, che fanno la tosse, & masime facendone trocisci, con zuccaro, & tenendosi sotto la lingua. Dasi con non poca utilità a bere nell'ulcere delle reni; ne manco uale prima arrostita, & poi poluerizzata, & beuuta nella disenteria con uino di melecotone, o messa ne i cristeri. Fassene ancora vna confettione in rotelle, che si chiama diadragati. Dissoluta questa gomma con acqua rosa, & canfora, fa bella la faccia.

TRAGO.



TRAGVS Celiacis confert, dyssentericisq, medetur,

Excreat

*Excreat & si quis pituitam sanguine mixtum,
Et menses sistit nimios, Stomachosq, fluenteis.*

NOMI. Gre. *τραχύλος σκορπιος*. Lat. *Tragum*, Ital. *Trago*.

FORMA. E' vna pianta, che cresce all' altezza d' vn palmo, & qualche volta maggiore, ramuscolosa, bassa, alquanto lunga, & senza frondi. Produce attorno à i rami assai piccioli acini, come granella di grano appuntate in cima, rosseggianti, & molto al gusto costrettiui.

Loco. Nasce nelle maremme, & se ne truoua copia nel lido del mare de i Triesti, & del monte Argentario.

QUALITA', & VIRTU'. I granelli beuutone dieci nel vino, giouano a i flussi stomachali, & muliebri. Sono alcuni, che li pestano, & fanno ne i trocisci, & conseruanli, & vsanli quando fa loro dibisogno.



TRAGOPOGONO.

Barba di becco.

TRAGORIGANO.



Cit *TRAGORIGANVM* *vrinam, mensesq, ministrat.*
Calfacit, attenuat, reserat, bibiturq, leni;
Vtile id aduersus valet inde ixina; venena;
Eijcit & bilem, tussi quoque subuenit, atque
Infirmo stomacho, ructantiq, acre, cibumq,
Horrenti, & si quando estu precordia feruent,
Nausea vel tumidis iactato detur ab vndis,
Vtile prebetur; valet inflata, atque tumores
Discutere.

NOMI. Gre. *τραγορίγανος*. Lat. *Tragoriganum*.
 Ital. *Tragorigano*.
 FORMA. E' breue, & sottile pianta, simile di frondi, & de rami al serpollo saluatico, ouero all'origano.

A come in alcuni luoghi si ritruoua egli per la bontà del terreno con rami, & con frondi più ampie, & più verdi, & assai tenaci. Fa i fiori in cima de i fusti porporegni.

Loco. Nasce l' eccellentissimo in Cilicia, in Chio, Smirna, & Candia.

QUALITA'. Riscalda, apre, affottiglia, prouoca l'orina, muoue il corpo.

VIRTU'. *Didentro*. Beuta la sua decottione, purga la colera, & beuto con aceto, gioua à i difetti della milza: & con vino à coloro, che hauessero beuto l'ixia: prouocano i mestruui, & dannosi cō mele alla tosse, & alle posteme del polmone. E' la beuanda loro vile, piaceuole, & grata: & imperò si dà à i fastiditi dal cibo, à gli stomachi deboli, & à gli acidi rutti, & similmente à coloro, che per il fluttuare del mare vomitano, & hanno nausea, & caldo ne i precordij.

B VIRTU'. *Di fuori*. Impiastrati i semi con farina d'orzo, risoluono le posteme.

T R A S I.



Humores gignunt THRASI, pariterq, calores,
Mollitiemq, ferunt, & lenimenta ministrant;
Lacteus atque cremor radicum pectus eorum
Pulmonemq, simul purgat, tussique medetur,
Et veneris potu miscetur, praestat & idem
Hauſtus ad vrinæ ardores; bellaria tandem
Radices praestant, illis flatusq, cietur.

D NOMI. Lat. & *Veronesi*, *Trasi*. *Venetiani*, *Dolceghini*, & *Trasi*.

FORMA. E' la pianta de i Trasi simile al cipero: imperoche produce ella le foglie lunghe, & appuntate in cima: il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, & fatto à cantoni, nelle cui sommità, sono le fogliette piccioline, che si distendono attorno a modo di stella, frà le quali sono i fiori rossigni, & spicati: ha assai quantità de radici, dalle quali pendono i Trasi, che sono radici dolci, & di sapore simile alle castagne, sono queste radice grosse come faue, mà lunghette, le quali nel seccarsi s' inuizziscono, & diuentano cresse. La lor medolla è bianca & la scorza rossigna, & ruuida. La polpa interiore è dolce, & di sapore come di castagne.

Loco. Non nascono i Trasi in tutta Italia; se non in su'l Veronese.

QUALITA'. Sono calidi, & humidi nel primo grado, & uentosi.

VIRTU'. *Di dentro.* Cauandose il latte, come si caua delle mandorle, & poscia beuendoselo; gioua à i defecti del petto, & del costato: onde gioua assai alla tosse. Pestansi, per far ciò, i trasi, & poscia si infondono in brodo di pollo, mescolandosi molto bene con il pestone, & poscia si spremono, & si colano, cò vna pezza di lino. Vale il medesimo liquore, beuuto alquanti giorni continui alli ardori dell'orina, & parimente alla dissenteria: percioche addolcisce l'acutezza de gli humori, & massimamente preparandosi, cò acqua ferrata fatta con l'acciaio. A' Verona si mangiano dopò cena per vn passa tempo; masticansi con il guscio ilqual per esser ruuido, & secco, non si può inghiottire: ma si tiene succhiato il liquore, che ne viene, & sputansi fra tanto le scorze. Lodanli alcuni nelle veneree compositioni. Giouano all'ardore dell'orina, massime accompagnati con seme di meloni;



TRIBOLO ODORATO.

Loto domestico.

TRIBOLO TERRESTRE.



Astringit. TRIBVLVS pollet contraq, venena TERRESTRIS, pulicesq, necat, minuitq, lapillos Renibus, & diris recreat serpentibus ictos.

NOMI. Gre. Τριβωλος. Lat. Tribulus. Ital. Tribolo. Arab. Hasach. Ger. yualtek letlin. Fran. Saligotz terrestres.

SPETIE. E' il Tribolo di due spetie, cioè terrestre, & acquatico.

FORMA. Il terrestre produce le sue frondi simili à quelle della portulaca, mà più sottili. Vanno sene le sue viticelle per terra, nelle quali secondo l'origine del


A le frondi sono le spine rigide, dure, & d'acerbo sapore. **Loco.** Nasce appresso i fiumi, & nelle ruine delle case. Et io ne ho molte volte colto nella magnifica città di Viterbo sotto il tempio della Trinità per andare in Faule.

QUALITA'. Nel terrestre supera vna terrestreita frigida, laquale è costrettua: & però per l'vna, & per l'altra qualità proibisce il generarsi delle infiammazioni, & il calare i flussi.

VIRTU'. *Di dentro.* Il frutto per esser composto de parte sottili, rompe, beuuto le pietre, che si generano nelle reni, & beuuto al peso di meza gramma con uino, vale contra i morsi della Vipera, & contra i veleni.

B **VIRTU'.** *Di fuori.* Il frutto impiastrato, conferisce a i morsi delle vipere. La decoctione di questa pianta, sparfa per la camera, ammazza la pulci.

TRIBOLO AQUATICO.



Frigus & humorem TRIBVLVS sed AQUATICVS affert Inflammata iuuat cuncta, oris & vlcera sanat Gingiuasq, simul, tonsillasq, ex fructibus eius Copia cum defit frugum fit panis edendo.

NOMI. Gre. Τριβωλος aquaticus. Lat. Tribulus aquaticus. Ital. Tribolo aquatico. Ted. vnaffer vusz. Spag. Abroyos, & Abrollos. Fran. Castaignes d'Eau.

D **FORMA.** Nasce con foglie ritondette, grosse, neruose, all'intorno dentate, & dalla parte di sotto macchiate con molto lunge, & grossi picciuoli, il gambo ha egli rosso, & carno, mà più grosso nella cima, che appresso la radice, laquale è assai lunga con alcuni lunghi ciuffi, come di capelli spicati, & sottili: il frutto fa egli nero, grosso come castagne: mà triangolare, & con tre punte: onde s'ha egli preso il nome: la cui scorza è cartilaginosa, & la polpa di dentro bianca, al gusto simile alle castagne. Il perche uengono questi frutti chiamati dal uolgo castagne acquatiche, & come castagne li usano ne i cibi. La radice sua è lunga con molti capillamenti spicati.

Loco. Nasce ne i fiumi, ne i laghi, & nel mare.

QUALITA'. E' il tribolo composto d'vna essenza humida poco frigida, & d'vna secca non mediocrementemente frigida.

VIRTU'.

VIRTU' Di dentro. Beuesi utilmente il frutto verde per il mal della pietra. Mangiansi questi frutti come le castagne, onde si chiamano castagne aquatiche. In alcuni luoghi doue il grano è caro, la pouera gente li seccano, & fannone farina, & di poi pane, come fanno alcuni altri nelle montagne delle castagne secche, & altri li cuocono sotto la cenere calda, & se li mangiano all'ultimo del desinare, & della cena per passar tempo.

VIRTU' Di fuori. L'herba impiatrata risolue i tumori, & mitiga i dolori. Cotta in vino melato sana le vlcere della bocca, le putredini, le gengiue, & il gorguzole. Il succo si mette utilmente nelle medicine de gli occhi. L'altre sue virtù son queste.

TRIBVLE in undosis si nate paludibus alges

Cur tamen irata cornua frontis habes.

Secretas tutamur opes; sub cortice dulcis

Esca latet, dulce hoc nec nisi ab igne datur.

Et mihi ab ethereo numerosa potentia rore;

Me Maris & Cæli prouida cura fouet.


Languentes uerear fauces: me mandere lumbus

Discupit, vrina huic cum nocuitue lapis.

Ex me mica iuuat; grauidas sed contrahit aluos.

Me miserum mortis dos mea causa mihi.

TRICHOMANE.



TRICHOMANES fluidum firmat, densatque capillum,
Atque comam creat undantem, frangitque lapillum,
Et quæcunque potest adiantum præstat & ipse.

NOMI. Gre. Τριχόμανες. Lat. Trichomanes. Spet. Pollitrico. Ted. Stain brech. Spag. pollitrico. Fran. polytricen.

FORMA. E simile alla felce; ma molto più picciolo: le cui frondi sono simili alle lenticchie, sottili, & ordinatamente da ogni banda compartite, l'vna contr'altra ne i rami scelli sottili, acérbi, & splendenti di folcò colore. La sua radice è picciolissima.

QUALITA' Tiene il mezo tra il caldo, & il freddo difecca, risolue, & digerisce.

VIRTU' Di dentro. Beuto rompe le pietre, con ferisce molto per mondificare il petto, e'l polmone da i grossi, & viscosi humori: ristagna il flusso del corpo,

A & fa quel medesimo, che l'Adianto.

VIRTU' Di fuori. Riueste il capo caluo, onde per malattia siano cascati i capelli. & matura le scrofole, & le posteme. Si puo vsare in vece dell'Adianto; per cioche ha le virtù medesime.

TRIFOGLIO

Bituminoso.



B

C Calculus eijcitur, serpens pariterq, TRIPHILLO,
Difficili urine confert, tum sanat & ictus
Si quis erit, dederit quos scorpius, Hydropicasq;
Pleuritis, febris fugit hoc, Morbusq; caducus.

NOMI. Τριφύλλον. Lat. Trifolium. Ital. Trifoglio bituminoso.

FORMA. E' vna piata, che cresce sopra l'altezza di vn gombito, con fusti sottili, neri, & simili a giunchi, donde nascono alcuni pedenti picciuoli, da ciascun de i quali nascono tre frondi simili al loto albero. Hanno queste quando son nate di poco, odore di ruta; ma come son ben cresciute, odore di bitume. Produce il fiore porporeo, & il seme alquanto largo, e peloso, da vna banda lungo, con vn cornetto in fiori. La radice sua è sottile, lunga, & dura,

D

LOCO. Nasce in Sicilia, & in Romagna.

QUALITA' E' caldo, & secco nel terzo ordine, come è il bitume, alquale è egli simile nell'odore.

VIRTU' Di dentro. Gouano il seme & le frondi beute nell'acqua à i pleuritici, all'orina ritenuta, al mal caduco, & à i principii dell'hidropisia, & alle donne, che son difettose del mal di madrice: prouocano i mestruj. Dansi del seme tre dramme, & delle frondi quattro. Le frondi trite, & beute con aceto melato, sò contrarie a i morbi de i serpenti. Dicono alcuni che date tre frondi, o tre semi nelle terzane con vino, sanano la terzana, & quattro la quartana.

VIRTU' Di fuori. Dicono alcuni che la decottiò di tutta la pianta, applicata per fomento, toglie via i dolori à coloro che sono stati feriti dalle serpi. Ma se con quest'acqua medesima, con che sia alcuno stato libera-

to, si fomenta poscia alcun'altro, che habbia qualche vlcera, diuenta così, come se fusse ancor'egli morduto dalle serpi: percioche tirando la decottione à se il veleno de morsi, & mescolandosi con esso, diuenta infallantemente velenoso. Onde non è merauiglia se applicata poscia questa istessa ad alcuno non morduto, in parte, oue la carne sia vlcerata, entrando il veleno nell'ulcera, & mescolandosi col sangue, causi poi gli accidenti, & i dolori istessi di quei morsi. Et così è cosa manifesta, che il veleno tirato dall'herba, & non l'herba medesima, faccia tal'effetto. Che sia oltre a ciò cosa certa, che il veleno, che si tira da morsi velenosi possa toccando qualche luogo ulcerato ne gli huomini auuelenarli, lo dimostrano gli Autori, i quali scriuono esser ottimo rimedio per cauare il veleno de i morsi il succhiarli con bocca, auuertendo molto bene, che chi succhia, nõ habbia la bocca vlcerata; accioche il ueleno, che suggono, non gli ammazzi. Mettesi questo trifoglio ne gli antidoti, & principalmente la radice. l'Acqua lambicata da tutta la pianta, vsata tanto di dentro, quanto di fuori, & à tutti gli effetti sudetti molto efficace, & massime in prouocare i mestruai, & l'orina.

TRIFOGLIO ACETOSO.



Cor Oxidis firmat, iecur & refrigerat, idque
Vt facit Oxalis; datur ad stomachumque solutum
Pestiferæ febri quoque subuenit ipsa: sitimque
Estinguit. multumque ualet contra enterocelas.
Inflamnata iuuat: censetur & utilis ipsa ad
Omnia, quæ oxalis ualeat præstare.

NOMI. Gre. Τριφυλλον ὄξις. Lat. *Trifolium acetosum*. Ital. *Trifoglio acetoso, pan cuculo, & alleluia,*

FORMA. Nasce con più gamboncelli sottili, ton-
di, & piccioli, che tutti nascono da vna radice, nella sò
mità de i quali sono in ciascuno tre foglie in forma di
cuore, uoltate uerso il picciuolo à modo di cappelletto
ouero di fongo, tenere molto, & acetose al gusto. Ri-
trouasene di due spetie, l'una che produce i fior bian-
chi, diuisi à modo di stella in cinque parti, & non più
che vno per gamboncello. L'altro fa il fiore giallo, ha

A la radice rossigna & squamosa.


Loco. Nasce per il più in luoghi ombrosi, & co-
perti dal Sole. Quello dal fiore giallo se ne ritroua
gran copia per le scale de i Tempii fuori della nobilis-
sima città di Viterbo.

QUALITA'. E' frigido, & secco.

VIRTU'. Di dentro. Hà tutta la pianta virtù re-
frigeratiua come l'acetosa, & però mangiata, spegne la
sete, & gli ardori dello stomacho. Rinfresca il fegato,
& corroborata il cuore. l'Acqua, destillata da tutta la
pianta, si da utilmente a bere nelle febri acute, quan-
tunque sia molto più efficace il succhio, beuuto cò zuc-
caro. Et in somma si conuiene a tutti quei mali, a cui si
conuien l'acetosa. Gioua à gli stomachi rilassati, & fer-
ma i vomiti, & gioua mangiato alle rotture intestinali.

B VIRTU'. Di fuori. Impiastransi le foglie trite so-
pra tutte le infiammazioni, & uale il succo, tenuto in
bocca, doue la lingua, il palato, & le fauci sieno offese
dal catarro caldo, o siano vlcerate.

TRIFOGLIO AVREO.



C
Herba tribus folijs quæ dicitur AVREA, friget
Atque obstructa aperit, iecoris decocta lyæo;
Et nimis ad Venerem promptis; si se inde fatigant
Prodest. cit lotium, purgat renescq; simulq;
Vesicam, internis uitijs cunctisque salubris;
D Et Stillatitij lymphis, folijsque medetur
Omnibus inflammatis, emulcetque dolorem.

NOMI. Lat. *Trifolium aureum magnum*. Ital. *Tri-
foglio aureo*. Ted. *Edelbeek Kraut, & Gulden Klee*.

FORMA. Nasce il mese di Marzo con fusti piccio-
li, sottili, lanuginosi alti vn palmo, con foglie prima si-
mili al trifoglio acetoso, & poi a poco a poco pigliano
la forma di quelle dell'Asaro: ma diuise con tre incisu-
re, di modo, che paiono tre foglie. Produce il fiore il
mese di Marzo, che tira nel ceruleo, vno per fusto non
maggiori di quelli del Trifoglio acetoso, i quali segui-
tano poi certi capitelli, simili a i ricci a somiglianza del-
l'Aquileia, dentro à i quali è il seme.

Loco. Ama luoghi ombrosi.

QUALITA' Ha facultà di rinfrescare, & è diu-
ritico.

VIRTU' Di dentro. La decottione delle foglie,
fatta in vino, apre beuuta l'oppilationi del fegato, & è
vtile sommamente a coloro, che sono per il troppo coi-
to faugati. Prouoca l'orina, purga le reni, & la veslica,
& è salutifera a tutti i uitii interiori. **AQVA** lam-
biccata da tutta la pianta, fa i medesimi effetti.

VIRTU' Di fuori. Le frondi, & l'acqua lambicca-
ta da loro, giouano a tutte le infiammazioni, mitigan-
do i dolori.



TRIFOGLIO CAVALLINO.

Loto domestico.

TRIFOGLIO PRATENSE.



TRIFOLIUM nubem ex oculis PRATENSE repellit,
Id facit at succo, pariterq; ad vulnera confert
Adq; cicatrices: hiemes prenunciat herba hec:
Nam simul horrescit, frondes, & subrigit illam
Contra: hec abscessus duros emollit, & alba
Profluvia hac vteri cobibet.

NOMI. Lat. *Trifolium pratense.* Ital. *Trifoglio de i Prati.*

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti di questo trifo-
glio, differenti ne i fiori, & nelle frondi.

FORMA. Il primo fa le foglie tonde, & grandi, &
il fior bi anco; il secondo fa le foglie lunghette, co'l fio-
re rosso porporeggiante, & il terzo fa le foglie ritonde
ma picciole co'l fiore giallo.

LOCO. Nascono questi trifogli ne i prati, & in luo-
ghi herbosi.

QUALITA' & VIRTU'. Il succo del trifoglio
de i prati è valoroso rimedio alle nuuole de gli occhi,
alle ferite, & alle cicatrici. La decottione di tutta la pià-
ta beuuta, ristringe i mestruai bianchi delle Donne. Il

A seme, & i fiori cotti nell'acqua, & impiastriati co' olio,
mollificaùo le posteme. Predice il Trifoglio de i prati
la tempesta, imperoche tutto s'arrufa.

TRINITAS HERBA.



Que numero à TRINO nomen trahit, enterocelas
Adiuuat, atque eadem prodest ad vulnera multum;
Atque columellas sedat, tum faucibus arcet
Inflammata.

C **NOMI.** Lat. *Trinitas.* Ital. *Herba Trinità.* *Hepaticu*
Trifolium.

FORMA. Nasce con frondi grãdi, come quelle del
pan porcino, diuise in tre punte: onde ha preso il no-
me, attaccate a lunghi picciuoli, che procedono dalle
radici loro. Sono queste il più delle uolte verso terra
di color porporeo scuro, come è propriamente il pan
porcino, & di sopra qualche uolta in più luoghi maco-
late di bianco. Produce nel principio di primavera so-
pra sottil fusto il fiore di colore celeste. Ha molte, &
minutissime radici, che nel rosso nereggianno.

LOCO. Nasce per il più in luoghi humidi tra gli
sterpi, & in luoghi opachi, & massime ne i monti.


D **QUALITA' & VIRTU'.** Salda le ferite, & sana
le rotture intestinali, che scendono nelle borse de i te-
sticoli, dàdòne ogni mattina in poluere mezo cucchia-
ro con vino stittico. La decottione dell'herba fatta nel
medesimo vino, gioua alle infiammazioni delle fauci,
& del gorguzzole, facendone gargaritio.



TRISSAGINE.

Camedrio.

T U L I P A.



*Assati TULIPÆ bulbi de more parantur
Ceparum, si oleo simul & miscebis aceto.*

NOMI. Lat. *Tulipa*. Ital. *Tulipa*. I *Turchi*; *canalà lala*.

SPETIE. Ritrouafene di quattro sorti, cioè gialla, rossa, bianca, & porporea. Et ritrouafene la quinta specie, che fa i fiori di tutti questi colori, feminandosi insieme tutti i femi.

FORMA. Nasce questa pianta in Turchia con fusto alto un piede ritondo, verde, lanuginoso, non concavo, ma pieno d'una salda midolla. Produce tre o quattro foglie, come quelle del giglio: ma più lunghe & più grasse, strate per terra, che paiono aspersi di farina. In cima del fiore nasce vn fior grande, come un giglio di colore hor giallo hor rosso, hor biaco, hor porporeo, & hora misto, à questi fiori succede un capitello triangolare, dentro alquale è il seme. La radice è bulbosa.

QUALITA' & VIRTU'. Le radici si mangiano cotte nell'insalate come le cipolle, cò olio, & aceto: ma si tengono ne i giardini più per la uaghezza, de i lor fiori, che per vso de i cibi.

VALERIANA MAGGIORE.



Menstrua, & urinam PHV cit, laterumq, dolores

A *Pectoris & mulcet: tum vulnera glutinat: inde
Calfacit: infranat nimium si femina purget,
Inflata occurrit vulua, pestique resistit.*

NOMI. Gre. $\phi\acute{o}\nu$ *Αγρία Νάρδος*. Lat. *Pbu*. *Atab.*
fu. Ital. *Valeriana maggiore*. Spag. *Ferua benedetta*. Ted.
Baldrian. Boem. *Koffly*. K. Franz. *Valerienne*. Polac.
KosleK.

SPETIE. Ritrouafene di tre sorti, maggiore, minore, & minima.

FORMA. La Valeriana maggiore ha le foglie, come la scabbiosa: ma maggiori, & meno intagliate quelle che son più vicinea terra. produce il fusto alto più d'vn gombito, liscio, concauo, tenero, porporeggiante, & nodoso, nella cui cima fa l'ombrella con i fiori, che nel bianco porporeggiano. La radice è grossa come il dito mignolo della mano, con molte radichette da vna sola banda, come si veggono nell'Iride, & nelle radici de i giunchi di buono odore, come tutto il resto della radice, la quale alquato gialleggia: & se bene odorata, non però è soaue: ma con certa grauezza d'odore, come si sente nel nardo.

Lo co. Nasce ne i monti, in luoghi humidi, & acquastrini,

QUALITA'. E' calda nel primo grado, & secca nel fin del secondo. Apre, assottiglia, concuoce, & prouoca.

VIRTU'. *Di dentro.* La radice trita in poluere, & beuuta con vino, prouoca i mestru, & l'orina, & uale contra l'aer pestifero, & il medesimo fa la decottione fatta in uino: la quale mitiga i dolori del costato, & della schiena. Presa in poluere con buon vino la radice, caccia la uentosità, & ripara alla difficoltà del l'orina, causata da frigidità.

VIRTU'. *Di fuori.* Le frondi, & la radice uerdi peste, & applicate, mitigano il dolor di testa, fermanno i flussi, & giouano all'erisipile. La decottione fatta in vino, stillata ne gli occhi, rischiara la uista, & la fortifica, & sana le morici, & l'ulcere: le radici, & le frondi secche sono più odorate, che fresche: & imperò molti le tengono nelle casse per dar buon odore alle vestimenta, & altri panni di lino. Il succo, & l'herba, sanano le ferite, & bagnandoci la tanta, & mettendola nella ferita, ne tira fuori le cose infisseui dentro. L'ACQUA stillata del Mese di Maggio da tutta la pianta, gioua beuuta al peso di tre once mattina, & sera alle cose predette, ammazza i uermi, & uale contra ueleno: Gioua applicata alle ferite, & all'ulcere. Rischiara la uista, & messa nella botte leua la torbidezza del uino.



VALERIANA MINORE.



*Calfacit, & siccac, reserat, tenuatque, venenis
Et magis obsistit, quàm maius PHV MINVS; inde
Frigore uel reprimat testes, flatuue tumentis.*

NOMI. Gre. φού μινρον. Lat. *Phu minus*. Ita. *Valeriana minore*. Ted. *Gomein baldrian*. Spa. *Yerua benedicta*. Fran. *Valoriendes prez*. Boem. *Kopirni K*.

FORMA. Produce le foglie simile al frassino, ò al forbo, negriccie, strate per terra, con fusti simili alla maggiore: ma più lunghi. Fa l'ombrella parimente simile con fiori, che nel bianco porporeggiano, quasi come quelli della maggiore. Sono le foglie per intorno dentate: è il fusto nodoso, & porporeggiante, le sue radici sono lunghe, sottili, bianchiccie, molte, & intrigiate in se stesse, come quelle della succisa, ò dell' elleboro bianco, di vno odore meschiato di suauè, & di piaceuole. La Valeriana minima poi fa le sue foglie, simili alla maggiore: ma piccoline, il fusto alto vna spanna fatto a cantoni: il quale nella cima ha le sue ombellicine, come le due altre spetie sudette. Ha la radice picciola molto, bianca, con molte picciole fibre, come capelli, d' assai giocondo odore.

LOCO. La minore nasce in luoghi humidi, & la minima ne i monti, & ne i prati aquastrini.


QUALITA'. La minore riscalda, & disicca più ualorosamente, che la maggiore. La minima riscalda, & disicca meno dell'altra.

VIRTU'. *Di dentro.* Conferisce la radice della minore con uino a i morsi de gli Animali uelenosi, & a preferuarli dalla pestilentia: nelche uale non solamente presa per bocca, ma ancora odorata. La decottion sua si da à bere con giouamento alla stranguria dell'orina, alla strettura del petto, & alla tosse, & massimamente cocendosi con regolitia, uua passa, & anisi: & caccia ancora presa in poluere con buon uino la uentosità. Mettesi ancora con gran giouamento nelle beuande, che si fanno per le ferite dell'interiora. La minima fa i medesimi effetti: ma più debolmente.

VIRTU'. *Di fuori.* Tutta la pianta verde pesta insieme con le radici, mitiga i dolori & le punture del capo. Il uino della sua decottione uale alle infermità frigidè de gli occhi, destillandouisi dentro spesso. Della

A minore si dilettono marauigliosamente i gatti, di modo, che ui vengono all'odore assai di lontano, & se la mangiano auidamente, con non poco piacere. Le radici di questa Valeriana vagliono particolarmente a i tumori frigidì, ò uentosi de i Testicoli, se si cuocano in uino, & col uapore si faccia profumo a i testicoli.

VECCIA.



VICIA *cit lotium, tabentes adiuuat, atque
Mundat, & abstergit, siccacque & calfacit, inde
Astringit.*

NOMI. Gre. Βικιογ. Lat. *Viccia*. Ital. *Veccia*. Ted. *Vuicken*. Franz. *Vesse*.

FORMA. Fa le foglie più minute della Aphaca, fusti più sottili, fiori, che nel rosso porporeggiano, & baccelli più lunghi, più sottili, & più ton di, dentro a i quali è il seme nero di fuori, & dentro bianco, simile all'orobo. Fa i fusti alti duo gombiti, escono da i suoi rami certi caprioli, con i quali si ua attaccando alle biade, & da questo effetto ha ella preso il nome.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi fra le biade, & semina si ancora per cibo de colombi, & d'altri Vcelli.

QUALITA'. Riscalda mediocrementè, & disicca nel secondo grado; mondifica, asterge, & è costrettua.

VIRTU'. *Di dentro.* La farina della Veccia prouoca valentementè l'orina, fa obediènte il ventre, & conferisce non poco a i pitisci, pigliandosi spesso uolte cò la pitiana: ma vsandola troppo; nuoce alla uescica, & à gl'intestini. Gioua ancora a i tifici presa alla quantità d'vna noce con mele per alquanti giorni a digiuno.

VIRTU'. *Di fuori.* Impiastrasi la farina incorporata con uino non solo à i morsi de i serpenti, ma de i cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con mele, & applicata, spegne le lentigini, i quosì, & ciascun'altra infectione della pelle, come fa il lupino. Il fomento fatto con ueccia, & aceto, gioua al Tenasmo, & alla difficoltà dell'orina.

VENA.

V E N A.



*Est iumentorum propriè cibus, estur A V E N A
Aspera, & ipsa homini si turpis cogat egestas;
Digerit, exiccat, fluxus & sistit, & inde
Abstergit, stringit, fetoremq, ammouet oris.*

NOMI. Gre. Βρωμος. Lat. *Auena*. Ital. *Vena*, & *ge
ua*. Arab. *Cartamm*, et *churtal*. Ted. *Habern*. Spag. *Aue
na*, & *Auca*. Franz. *Aueme*.

FORMA. La Vena ha la sua paglia compartita da più nodi, nella quale, & nelle frondi si rassomiglia al grano. Ha nelle sommità sue alcune dependenze, simili à picciole locuste di due piedi, dentro alle quali si contiene il suo seme lunghetto, & bianchiccio.

LOCO. Seminasi ne i campi più per cibo de i cavalli, che de gli huomini, quantunque qualche volta costringa la carestia, & la fame à farne pane. Ama luoghi frigidati.

QUALITÀ. E' nelle facultà sue simile all'orzo; percioche applicata, & impiastrata disecca, & digerisce leggiermente: & come medicamento infresca, ma come alimento riscalda.

VIRTÙ. *Di dentro*, Fassi della Vena polte, laquale s'usa per ristagnare il corpo, & nutrice mediocrementemente per la sua calidità. Dassi vtilmente la sua espressione in beuanda, a coloro, che tossiscono. E' utile a nutrire i cavalli, & gli huomini, & appresso i Tedeschi s'usa monda dal guscio ne i cibi, ne i brodi di carne, come vsumo noi in Italia il riso, & il farro, & non è cibo ingrato, massime quando si mangia fresco.

VIRTÙ. *Di fuori*. La farina della vena, gioua à membri infiammati, & smossi, come quell'a dell'orzo. Et la vena scaldata con la scorza ne i sacchetti, leua i dolori, che da umentosità procedono. L'empiaastro fatto di farina di vena, & olio laurino gioua alla Rogna, alle fistole del federe, & risoluè le posteme, & le durezze loro. La medesima farina con biacca, fa bella la faccia. La farina con olio laurino applicata sana la lepra, & con aceto leua i nei.



V E R B A S C O.



*Presidio est ictus contra, quos scorpius infert
V E R B A S C U M: euerfis, ambustis atque medetur,
Tonsillisq, itidem, luxatis, vulneribusque,
Vlceribusq, & contusis, tingitq, capillum:
Atque infixa trahit, constringit, sistit, & aluum,
Pectoris, & cunctis vitis, dentumq, dolori,
Proficit, ac tandem hoc ipsum inflata, atque tumores
Discutit.*

NOMI. Gre. φλομος. Lat. *Verbascum*. Ital. *Verbascè*, *Tassobarbasso*, & *barbaraschio*. Spet. *Tassus barbassus*. Ted. *Vueyszuull Kraut*. Spag. *Verbascò*. Fran. *Bouillon*. Chiamasi ancora *candelarie*, & *candela Regis*.

SPETIE. Ritrouansi molte spetie de Verbasci: ma principalmente sono due spetie, cioè bianco, & nero, & del bianco due altre spetie, cioè maschio, & femina, & oltre questi ritrouansi ancora il siluestre.

FORMA. Le frondi della femina sono simili à quelle del cauolo, bianche, molto più pelose, & più larghe: il fusto bianco, pelosetto, alto vn gombito, & qualche volta più: i fiori bianchi, ouero gialli, pallidi: il seme nero, & la radice lunga acerba al gusto, grossa vn dito. Il maschio produce le frondi lunghette strette, & bianche, & il fusto sottile. Fa i fiori nella cima, minori di color pallido, & ha la radice minore, & manco carnosà. Il terzo tasso barbasso è in tutto simile al bianco ma ha le foglie più negre, & più larghe, con fusti ritondi, robusti, più sottili, con fiori nella cima spicati di color d'oro. Quello, che chiamano saluatico: cresce con frondi simili a quelle della saluia: con fusti alti, & legnosi, & intorno à questi sono i rami simili a quelli del Marrobio: il suo fiore è giallo della splendidezza de l'oro. Sonuene due altre spetie pelose & basse, che producono le frondi ritonde. Oltre à queste ne è vn'altra terza spetie, chiamato da alcuni Lichnite, & da altri Triallis, che produce al più tre ouer quattro frondi ouero poche più, ruuide, grosse, & grasse, intagliate come quelle del papauero corniculato.

LOCO. Nascono tutte queste spetie di Verbasci ne le campagne, in terreni asciutti, & ne i monti aprici.

QUALITÀ. Tutti i Verbasci hanno pari facultà,

tà, & sono vniuersalmente tutti molto costrettiui, & diseccatiui, & sono alteriui.

VIRTU' Di dentro. La radice beuta in vin rosso, oueramente in acqua ferrata, se ci è febre, ferma la diarrea. La decotione della medesima vale a i rotti, à gli spasimati, & alla tosse antica: apre l'opplationi della Vessica, & delle reni. La medesima, presa in acqua con Ruta, vale contra gli scorpioni. Beuta in acqua gioua alle fauci. Il saluatico beuto al peso di tre oboli, vale contra i vitij del petto la tosse, & a gli sputi della marcia, non solo ne gli huomini, ma nelli altri animali ancora. La radice gioua alla quartana, beuendo il succo cauatone auanti, che faccia, il fusto al peso di due dramme con maluagia nel principi pio dell'accessione, ma bisogna reiterarlo tre ò quattro volte.

VIRTU' Di fuori. La decotione, lauandose la bocca, mitiga il dolor de denti. La femina pi ù de gli altri, vale quasi à tutte le infermità del sedere. La farina del seme, & de i fiori, mescolata con termentina, & con fiori di camomilla vale, all'uscita del budello, facendone suffomigio. La decotione vale con saluia, & maiorana, & fior di camomilla, facendone bagno, à i defetti frigididi de i nerui. I fiori stropicciati su i porri gli manda via, & il medesimo fa la poluere della radice. La decotione della radice gioua gargarizata all'infiammagione del gorguzzole. Le foglie peste, & scaldate sotto la cenere calda, risoluo no impiastrate i tinconi. L'herba fresca pesta con due pietre viuue, & messa nell'inchiouatura de caualli subito gli guarisce. Il seme cotto nel vino, & dipoi pesto, & impiastrato, vale nelle deslogagioni dell'ossa, leuandone l'ensiagione, & il dolore. Le foglie applicate con aceto, risoluo no le scrofole, & il gozzo; le foglie, & il seme cotti nel vino, pesti, & applicati, tirano fuori tutte le cose fite nel corpo; le foglie, & le sommità cotte nell'acqua, & impiastrate, giouano a i gottosi. I fiori, impiastriati con torli di voua, medolla di pane, & foglie de porri cotte, vagliono grandemente all'hemorrhoidi, & il medesimo fa la poluere, messa sopra vn pezzo di pietra di macina di molino calda, & presone il fumo con il sedere. I fiori aurei bolliti nella lessia, mettano i capelli, & li fanno biondi. Il succo di queste foglie, applicato, & messoui sopra le foglie trite, & lasciandouele stare ligate per ventiquattr'hora, sanano le percussioni, & le febrì, & conferiscono patimente alle ferite lauate, & nette prima con vino. Percotendosi la mattina leggiermente nell'aprir de i fiori la pianta del Verbasco, cascano ad vn'ad vno tutti i fiori, onde pensano molti, che questo auuenga per parole, che alcuno finge di dirui sopra, ilche dà gran merauiglia alla gente. Dicono, che serbandosi i fichi secchi nelle fròdi del tasso barbasso, non si putrefanno: & che circondando la pianta delle noci co'l verbasco, li si fa ritenere i frutti. Et vngendosi le mani con il succo, & mettendole poi nell'acqua, tirano a loro tutti i pesci. Chiamasi candelaria, perche le sue frondi ritorte & secche, ardono come candele, & seruono per stoppini nelle lucerne. l'acqua destillata da tutta la piàta, quãdo fiorisce, beuta al peso di tre onze mattina & sera, gioua alla poda-

A gra calida, cõtra la quale si stima che nõ ci sia maggior rimedio, gioua a i dolori de gli intestini; alla faccia leprosa. Messa ne gli occhi caccolosi li risana applicata sopra la fronte, mitiga il dolore del Capo & stillata da i fiori, & messa ne gl'occhi, ristringe le lor flussioni, & applicata leua uia la rossezza della faccia, massime aggiuntoui vn poco di canfora, & gioua alle erisipile, & alla rognà, applicata con pezzette.

L'OLIO fatto co i fiori tenuti al sole, fa i medesimi effetti.

V E R B E N A C A.



B
C
V E R B E N A C A explet vetera vlcera, sanat itemq;
Hec phthisin, curat veterem capitisq; dolorem,
Vulnera consolidat, desiccatur, & inde lapillos
Eijcit, emendat dissenteriasq; medetur
Omnibus & vitijs digitorum febribus atq;
Iumentorum etiam, sanat morbosq; caducos,
Arquatos, atq; Hidropicos, cunctisq; podagræ
Visceribus, prodest eadem calideq; medetur
Contra serpentes facit, & sanatur ab ipsa
Pernio, & ad partus prestans incommoda cuncta est,
Atq; domos lustrat suspensa, vel expiat illas.

D
NOMI. Gre. Περισπέρον. Lat. *Verbenaca.* Ital. *Verminacola Berbena, & Berbenaca.* Ted. *Eisen Kraut.* Fra. *Veruaine masse.*

FORMA. La Verbenaca, che si chiama Peristereon, che ha preso questo nome per conferuar volentieri le colombe, oue nasce, è pianta alta una spanna, & qualche volta maggiore: le cui frondi, le quali procedono dal fusto, sono intagliate, & bianchiccie. L'herba sacra, che è un'altra verbena, produce i ramuscelli alti vn gombiro, & qualche uolta maggioretti, & riquadrati, ne i quali sono le frondi, distinte per interualli, simili à quelle delle quercie, ma però minori, & più strette, se ben come quelle intagliate di colore alquanto ceruleo. La radice è lunga, & sottile. I fiori sono porporei, & sottili.

Qq Loco.

Loco. Nasce lungo le vie, & nelle piazze delle Città, & delle Castella, & nelle ruine antiche de gli edifizij.



QUALITA'. E' di natura calda, & secca, amara, & astringente, asterge, apre, & consolida le ferite, & le tira presto alla cicatrice.

VIRTU'. *Di dentro.* La decottione della Verbena fatta in vino, gioua beuuta, quasi à tutti i difetti interiori del corpo: apre le oppilationi del fegato, delle reni, & del polmone. Le frondi beuute con vino insieme con la radice, & parimente impiatrato, vagliono à i morsi, delle serpi. Beuute al peso d'vna dramma in vna emina di vin vecchio quaranta giorni continui à digiuno, vagliono al trabocco del fiele. Dassi il terzo nodo del suo fusto, numerando da terra in sù, con le frondi, che ui sono appresso per la febre terzana, & il quarto per la quartana, come il quinto per la febre quintana.

L'ACQUA Lambiccata dalla verbena il mese di Giugno, presane tre once mattina, & sera per otto giorni, sana il trabocco del fiele, resiste à i veleni, & alla peste. Gioua ancora alla febre terzana, & quartana, scaccia i lumbrici del ventre, vale à l'Alma, à i tifici, & all'ulcere del polmone, fa buon colore, conforta il fegato, lo stomaco, la milza le Reni, la vesfica & caccia fuor le lor pietre, & mucilagini, & altri humori putridi, & viscosi.

VIRTU'. *Di fuori.* Applicata l'herba pesta con aceto, gioua alle erispile, & con mele calda le ferite, con allogna vecchia porcina trita, mitiga i dolori, & i tumori de i membri genitali delle donne, sana la frenesia, applicata alle tempie, & alla fronte, vale all'ulcere della bocca. Purga le morfee, & altri vitij della pelle, & conferisce à i difetti de i luoghi occulti. le frondi mitigano impiistrate le posteme vecchie, & le infiammazioni: & mondificano l'ulcere sordide. Rompe la decottione di tutta la pianta, gargarizzata le croste del gorguzzole: & ferma l'ulcere corrosiue della bocca. Dicefi che spargendosi della sua infusione ne i luoghi, de i conuitti, allegria i coniuanti. Facendo corona con la sua herba alla testa, mitiga il suo dolore. Colta nel mele de Marzo, & attaccata al collo con grani di peonia, ouero trita, & messa nel naso, ouero beuuta, sana il mal càduco. Portando il medico la uerbena in mano, & dimandando l'ammalato, come stia, & rispondendo bene, significa che camperà, se dice male, il contrario. La radice sospesa al collo, sana le scrophole, & altri tumori della testa.

L'ACQUA applicata con pezzette è valorosa per i dolori, & percosse della testa: Messa ne gli occhi ne leua le caligini, & conforta la uista, vale à i dolori dello stomacho. Gioua à i luoghi secreti delle Donne ulcerati, & a i porrifichi. La medesima conferisce alle piaghe antiche, massime delle gambe, & all'ulcere maligne, & corrosiue, & gioua al membro infiammato, & piagato di piaghe maligne, & cancerose, fatteui bollir dentro rose secche, & galluzza.



VERDE MARCO.

Thalitro.

VERONICA.



Calfacit, astringit, siccat VERONICA, amara est, Sanguineas plagas, simul & vetera ulcera sanat, Pestiferas contra febres datur, atque tumores Discutit, ad tussim, & vitia omnia pectoris, atque Pulmonum pollet, reseratque obstructa lienis, Et iccoris; purgat renes, vesficam, vterumque; Ad suppurata & simul ipsa, & tabida prestat.

NOMI. Lat. Veronica. Spet. Grmani Veronica. Ital. Veronica. Ted. Ghenbreisz, ouero Gundayl.

SPETIE. Si ritroua della Veronica il malohio, & la femina, ò veramente la maggiore, & la minore.

FORMA. Il maschio è vna pianta, che se ne va serpendo per terra, & nondimeno produce il fusto alto vn palmo, & qualche volta maggiore, rosseggiante, & lanuginoso. Le frondi sono nere, lunghette, pelose, & all'intorno, dentate. I fiori, i quali sono porporei, nascono attorno alla sommità del fusto, & il seme si ritroua in certi vasetti simili ad vna borsa. La radice poi è assai sottile. La femina se ne va anch'ella serpendo per terra. Produce i fusti lanuginosi, le foglie più tonde, più verdi, & non dentate, quasi simili à quelle della lunaria grassola, chiamata nummularia. I fiori nel giallo porporeggiano: il seme si serra in certi tondi bottoni, & la radice è simile à quella del maschio.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & saluaticchi. Fiorisce il mese di Giugno.

QVA-


QUALITA'. Al gusto è costrettiva, & amara; & però è da credere che ella sia calida, & secca, ma il maschio è molto più efficace della femina.

VIRTU'. *Di dentro.* L'ACQUA stillata dalla pianta, infusa prima nel vino, beuuta al peso di due oncie con vn poco di Teriaca, è per le febri pestilentiali valoroso rimedio, percioche discaccia dal cuore i veleni, & mali humori, mandandoli fuori per sudore. La medesima acqua beuuta al peso d'vn'oncia, & meza, caccia la vertigine, aiuta la memoria, dissolue i lenti, & viscosi humori, purga il sangue, la matrice, & la vessica. Prouoca il sudore, cacciando fuori tutti i veleni, che son dentro al Corpo, & le renelle ancora. Beuuta al peso di due oncie, con vna dramma di poluere delle sue foglie, & altrettanta scorza mezana della dolce amara, per alquanti giorni, dissolue la viscosità del Polmone, & altri suoi vitij, purga il petto, & sana la tosse, & l'asma; onde si da con sale da i pastori, contra la tosse delle pecore. La decottion dell'herba fatta in vino, apre l'oppilationi del fegato, della milza, & parimente del polmone. Dicono alcuni, che vn'Rè di Francia fu sanato con quest'herba, della Lepra, da vn Cacciatore.

VIRTU'. *Di fuori.* L'herba Verónica pesta, ò cotta nell'aceto, mollifica, applicata la durezza della Milza; dissoluendo il Calcite in acqua di Veronica, sana, & purga tutte le vlcere putride, i vitij della pelle, la rogna, la serpigine, le petecchie, & la psora, facendo lauanda cò essa. Il medesimo effetto fa il succo, ò per se solo, ò cò alcune cose simili. L'herba còferisce alle ferite fresche & parimente all'vlcere vecchie. Il che ritrouò un Cacciatore uedendo un Ceruo ferito da un Lupo, mangiar dett'herba, & riuoltarsi in essa continuamente. Risolue applicata i tumori in ogni parte del Corpo, & specialmente del Collo. Lodanla il darla in poluere a gl'infetti di Peste, al peso di due dramme, & una di Teriaca, dissoluta nel vin bianco, & fannosi subito sudare i pazienti. Dassi parimente nella sua istess'acqua lambiccata contra tutti i difetti del Petto, & nell'oppilationi delle reni, & della vessica, & conferisce à i Tisici, & bagnando le uesti con quest'acqua, le difende dalle tignole aggiuntoui un poco d'alume.

L'ACQUA si stilla al principio di Giugno da tutta la pianta, & meglio è infonderla per ventiquattro hore in vino, poi si stilla à bagno caldo, & dura per dieci anni: quest'acqua presa al peso di due oncie la mattina preferua dalla peste, il che fa parimente odorata, Applicata con pezzette sana le ferite, e i morsi de gli animali velenosi. Conferisce beuuta alla vertigine, & fa fecòde le donne sterile.

A VESICARIA PRIMA.



Quas hortense gerit Solanum vcris iisdem
EX HALICACABO; morbum de nomine Regis
 Purgat, & vrinam potu cum semine pellit,
 Eiusq; ardores compefcit; pollet itemq;
 Ad renum vitia; aspidibus super omnia, tamq; est
 Aduersum, vt propius radix, admota, necandos
 Præbeat hos magno inuictos; sopore granatos.

NOMI. Gre. Επρύχνος ἀλικάκαβος. Lat. *Solanum Halicacabum.* Ital. *Solatro Halicacabo, Alchachengi, & vessicaria maggiore.* Ar. *KeKengi, & AlKeKengi.* Ted. *Iuden Kirschen.* Sp. *Besiga de perro.* Fran. *Buguegnandes.*

SPEIE. Ritrouafene di due forti, cioè maggiore, & minore, & maschio, & femina.

FORMA. L'Alicacabo, ò Vesicaria Maggiore, chiamata, comunemente Alchachengi nelle speciarie, fa le foglie, simili à quelle del solano hortolano, ma più larghe, più ferme, ruuidette, & manco nerreggianti, i gambi arrendeuoli, iquali crescendo, ageuolmete si distendono per terra. I fiori fa ella bianchi, come nell'altro sudetto, da i quali si generano, alcune vessiche, grosse come noci, & qualche volta maggiori, nel piede larghe, & appuntate in cima, accompagnate da otto costole, messe dalla natura vguualmente distanti. Questi prima son verdi, & maturandosi, diuentano d'vn colore come di Minio, & hanno di dentro vna bacca rossa, & vinoso sopra al picciuolo, grossa come vn'acino d'vua, liscia, polita, al gusto insieme brusca, & amara, & tutta piena di minuto, bianco, & copiosissimo seme.

LOCO. Nasce nelle vigne, nelle Siepi, & ne i Canneti, in luoghi ombrosi.

QUALITA'. Nelle facultà delle sue frondi, è simile al solatro hortolano, ma il frutto è aperitiuo, & è conuenevole à far orinare.

VIRTU'. *Di dentro.* Il seme, & il frutto beuuti, giouano al trabocco del fiele, & prouocano l'orina, & mangiati i frutti, ò beuendo L'acqua stillata da loro, prouocano l'orina, & caccian fuori ualorosamente le pietre delle reni, & della vessica, & purgano l'vlcere interne del corpo, & mitigano gli ardori dell'orina beuendosi il succo loro, con latte di seme di Papauero,

B

C

D



ò di meloni, ò di zucche, ò con decotione di Malua, ò con orzata, è medicamento gioueuolissimo destillati quest'Acqua da questi frutti à bagno caldo del mese d'Otobre. E se ne danno mattina & sera à digiuno tre o quattro once per le pietre delle reni, & della vesica, & gioua all'ulcere loro, & à quei che urinano sangue. Pestansi i frutti maturi le vendemie insieme con l'vua matura, & lasciansi così bollire insieme alquanti giorni, & così si fa vn Vino utilissimo per coloro, che generano renelle, & pietre, nelle reni, percioche le netta, & modifica, beuendosene quattr'oncie per volta.

VIRTU' DI FVORI. E l'Alicacabo tanto nemico de gli Aspidi, che mettendosi, loro appresso le radici, gli fa così fieramente addormentare, che mai più non si risuegliano.

VESICARIA SECONDA.



ALTERA, quæ confert est **VESSICARIA cordi**
Affectusq; omnes cordis inuat; inde figuram
Semen habet cordis; tum semina corcula vulgo.

NOMI. Lat. *Vesicaria altera, & halicacabus repēs alicacabus peregrinus, Cor indicum. Atragi serap.* Ital. *vilucchio forestiero, Vesicaria seconda, et corucci.* Franz. *Halicacabo peregrino, indico, & pisello cordato.* Non è il dorichnio.

FORMA. E' questa seconda Vesicaria dalla prima molto diuersa, la quale se ne ascende in alto accampandosi alle ferriate delle finestre, & su per le pergole, doue si vuol fare ombra. Produce questa le foglie lunghe, & all'intorno intagliate, i fiori qualche volta bianchi, & qualche volta, che nel bianco gialleggiano, da i quali nascono le vesiche verdi, & quasi tonde con sei compartimenti all'intorno nelle quali è dentro il seme nero grosso come vn'orobo, ò poco maggiore, nel quale è scolpita di bianco l'immagine d'vn cuore la radice è grossetta, & fibrosa.

Lo co. Seminali ne gli horti, & ne i vasi per far verdura.

QUALITA' & VIRTU'. Non senza cagione la natura scolpi nel seme l'immagine d'vn Cuore volendoci forse ella mostrare, che vaglia questo seme nõ po-

A co ne i difetti del Cuore, come veggiamo, che fece ella nell'Echio il seme simile a i capi delle vipere. E' questa vesicaria calda, & secca nel secondo grado. Il suo seme solue il ventre, scaccia i lumbrici, & l'Alcaride, & purga le superfluita flemmatiche dagl'intestini.

V I B V R N O.



VIBURNUM astringit, dentes firmatq; labantes,
Rheumata gingiuu cohibet; demum adiuuat ipsum
Prociduasq; columellas, faucesq; fluentes,
C Immaturæ acini fluxus compefcere possunt
Alui; sed fructus senio maturior aluum
Exoluit.

NOMI Lat. *Viburnum & liburnum.* Ital. *Viburno, & Lantana.* Fran. *Viorne, & Mauffane.*

FORMA. E' pianta molto venticida, & arrendeouole, & facile à lasciarsi torcere, imperoche tale dimostra Vergilio essere il Viburno con questo verso.

Quantum lenta solent inter Viburna cupressi.

Nasce questa pianta con rami della grossezza d'vn dito, alti fino à duo gombiti, le foglie, son simili à quelle de gli Olmi, ma bianche, & più pelose, le quali per pari, & distanti interualli nascono sù per i rami à due, à due, & per intorno sono sottilmente dentate. I fiori fa ella bianchi à modo d'ombrella: da cui procedono poscia gli acini del frutto stracciati, i quali nel principio son verdi, nel processo rosfi, & neri quando sono maturi. Ha le radici nella sommità della terra di viscosissima cortesia: di cui alcuni fanno, come si è detto il Vischio, sono i suoi rami così venticidi, & arrendeouoli, & parimente le vergelle, che s'viano comodissimamente da Villani, per legare i fasci di qual si voglia cosa.


Lo co Nasce nelle siepi, & nelle macchie, & altri luoghi inculti.

QUALITA' & VIRTU'. E frigido & secco, & astringente le foglie sono aspre, & al gusto astringenti, & i frutti quando sono venuti all'ultima maturità loro, muouon' il corpo

VIRTU' Di dentro. Il frutto acerbo, & auanti che si matura secco, & fattone poluere, si da utilmente a bere in tutti i flushi del corpo.

VIRTU'. *Di fuori.* La decottione delle foglie fatta in vino austero, ferma i denti smossi, & stringe i flussi delle gengiue, & la ristagna, ilche opera più valorosamente, cocendosi con foglie d'oliue nell'acqua, & nell'aceto, s'v'la poi la decottione per lauarse ne spesso la bocca. Gargarizata la medesima decottione cōferisce all'v-gola rilassata, & à i flussi del gargattile. Le foglie & le bacche cotte nella lessia, fanno i capelli neri, & fermano quelli, che cascano. Fassi delle scorze delle radici, ma cerate sottoterra, & di poi cotte, & peste il Vischio, per fare le panie per pigliar gli vcelli.

V I L V C C H I O.



Digerit, & ventrem soluit CONVOLVVLVS, & tunc Lilia discobat Natura effingere, quando Formauit flores quos dat conuoluulus albos.

NOMI. Gre. Ελξινη κισσαμελός. Lat. *Helxine. cissampelos.* Ital. *Vilucchio minore.* Arab. *Ascin.* Ted. *Mitel ruinal.* Spag. *Campanella yerua.*

FORMA. Ha le frondi simili all'hedera, & allo smilace aspero, ma senza spine, onde molti hanno stimato, che sia lo smilace liscio, ma si sono ingannati, percioche questo è in tutto simile all'aspro, nelle frondi dure, & nell'altre cose eccetto che è senza spine: sono i rami del Vilucchio sottili, con i quali abbraccia cioche gli tocca, & fa i fiori bianchi à modo di campanelle, poco minori de i gigli, & per questo dicono alcuni che la natura imparaua à fare i gigli quando ella fece i fiori del conuoluolo, che è questo vilucchio, sono questi fiori aspersi d'vna purpura sottilissima, da i quali procede poi il seme negro. Ritrouansene di molte spetie.

Lo co. S'auuolge alle siepi, alle biade, & alle Viti.

QUALITA'. Hà facultà di digerire.


VIRTU'. *Di dentro.* Il succo, che si sprema dalle frondi, purga il corpo, & il seme beuuto con vino, prouoca l'orina. L'ACQVA stillata da questi fiori, vale beuuta à tutte le infiammazioni interne, & quella stillata dalle foglie vale alla difficoltà dell'orina, & stillasi nel mese di Maggio: & dassene al peso di tre ò

A quattr'once à digiuno.

VIRTU'. *Di fuori.* L'ACQVA lambiccata da i fiori gioua applicata à gli occhi rossi, & all'altre infiammazioni, applicata con pezzette di lino. La decottione delle foglie, sedendosi in essa, gioua alla difficoltà dell'orina, & alle renelle, & i medesimi effetti fanno tutti gli altri vilucchi, quantunque con molto minore efficacia.

V I L V C C H I O
Ceruleo.

B



C

COERVLEVS noctu floret CONVOLVVLVS, atq; Parte sui nulla Medica in commercia transit.

NOMI. Lat. *Conuoluulus ceruleus, & campana cerulea nil Auic.* Italiani. *Conuoluolo ceruleo, & Vilucchio, & campana cerulea, & fior di notte.*

FORMA. Fà come l'altro Vilucchio i fusti lunghi teneri, & arrendeuoli, che s'auuolgono parimente come l'altro intorno alle siepi, & alle incannucciate. Fa le foglie larghe, & angolose, molli, simili à quelle dell'hedera antica. Fà i fiori come l'altro vilucchio, mà nella cima angolosi di colore, che nel ceruleo porporreggiano. Fà il seme negro, & ha le radici sottili, & fibrose. Fiorisce nel fin della state.

D

Lo co. Seminafi ne i giardini per far spalliere, & verdure.

QUALITA', & VIRTU'. E' caldo, & secco nel primo grado, purga i crudi grossi, & flemmatici humori, & anche l'umor malenconico. Scaccia i lumbrici del ventre, & l'ascaridi, ma conturba il ventre, & fà nausea.



VILUCCHIO CON
foglie d'Altea.



ALTHEÆ ad folium CONVOLVULVS ulcera curat,
Vulneribusq; simul magnum Medicamen habetur.


N O M I. Lat. *Convolvulus peregrinus*, & *convolvulus folio altheæ*. Ital. *Vilucchio forestiero*. & con foglie di *Althea*. Spag. *Campanilla*, & oio. *Verdezzilla*,

F O R M A. Produce questo Vilucchio ne i suoi fusti sottili, pelosetti, & alti vn gombito le foglie simili all'althea, per intorno crespe, & intagliate, al gusto alquanto acute, & amareute. Produce i fiori dalle concavità dell'ali, simili à quelli del Vilucchio, che nel porporeo bià cheggiano, intagliate in cima, & qualche volta sono tutti porporei. Fa la radice sottile, & fosca, che vā serpendo, & producendo altre piante.

L O C O. Nasce in diuersi luoghi di Spagna, & fiorisce di Marzo, & d'Aprile.

Q U A L I T A' & V I R T V'. I Portughesi affermano, che questa pianta è efficacissima per sanar le ferite, & l'ulcere.

VINCA PERVINCA. Clematide prima.
VINCETOSSICO.



TOXICA quod VINCAT nomen gerit; inde venenis

Obsistit; pollet pestis contagia contra,
Atque uenenosis morsus animalibus istos,
Tormina demulcet, affectus cordis & omnes,
Hydropicosque iuuat, eiectos sanat ab alto:
Et fractos: tusi, cunctis & pectoris inde
Præbet opem uitij; reddit uerumq; colorem
Istericis.

N O M I. Lat. *Vincetoxicum*. Ital. *Vencitosfico*, & *Asclepiade*.

F O R M A. Produce questa pianta dalle radici assai gambi verdi, & arrendeuoli, intorno à i quali sono le foglie poste à due à due, distanti di pari interualli. Fa i fiori piccioli, & sottili, che nel pallido biancheggiano, da i quali nascono alcune silique picciole, piramidali, & acute, piene di certa lanugine, fra la quale è il seme. Ha copiosissime radici bianche, & sottili, le quali si difondano attorno alla pianta: ma non però odorate, se bene al gusto dolcette, con vna quasi insensibile acutezza, delle quali è l'uso in medicina. Nasce con frondi lau-rine, ma nella cima sono più appuntate.

L O C O. Nasce ne i monti, ne i colli, & in altri luoghi aridi, & sassosi. Ho colta io molte volte questa pianta à pie del nostro monte di serafanta in vn boschetto del Romitorio di Santo Marzo.

Q U A L I T A'. Le radici scaldano, & disseccano nel primo grado, digeriscono, aprono, & risoluono, & hanno similitudine di tutta la lor sostanza virtù potentissimi ma contra tutti i veneni, & di qui s'ha egli preso il nome.

V I R T V'. *Di dentro*. Si danno securamente le radici à bere in vino à coloro, che sono stati morduti da qual si voglia animale uenoso, ò da can rabbioso. Dà noñ ancora con notabilissimo giouamento, al peso d'vna dramma, & meza, ogni giorno quaranta di continui à bere con la decottione del cardo benedetto, à i morsi del can rabbioso, & beuute nel medesimo modo ogni mattina, preferuano dalle contagioni pestilentiali. Beuute le medesime al peso d'vna dramma con acqua di acetosa, ò di buglossa, giouano à tutte le infirmità del cuore, nelche operano con più efficacia, se ui si aggiūge vn poco di seme di cedro: prese con vino gagliardo & puro mitigano i dolori delle budella: la decottione delle medesime fatta nel vino bianco, fino alla consumptione della terza parte, tenute prima in infusione vna notte, beuuta più, & più giorni, guarisce gli Hidropici, ma bisogna procurare, che sudino nel letto subito che hanno beuuto la decottione sudetta, & tira mirabilmente fuori l'hidropisia per le piante de i piedi, si come per esperienza è manifesto. Gioua la medesima decottione al trabocco del fiele, imperoche chiarifica la pelle: prouoca l'orina, & gioua alla tosse, & à gli altri difetti del petto. Dassi la poluere della radice con seme di peonia nel mal caduco, & prouoca l'orina, & gioua alle infirmità malenconiche con seme di basilico, ouero con perle. Ammazzano queste radici i uermini del corpo beuute con acqua di gramigna, & con poluere di radici di dittamo bianco. Sono le medesime molto salutifere beuute con vino, oueramente con la decottione delle radici del sin fito maggiore a i fracassati, & à o loro che calcano da alto.

V I R T V'.

VIRTU'. Di fuori. Mettonsi vtilmente queste radici ne i bagni, che si fanno alle donne per i dolori della matrice, & per prouocare i mestruai. L'herba pestata con i fiori, & applicata, risolve i tumori del petto. La poluere delle frondi, & delle radici, sana l'ulcere putride.

VINCIBOSCO. Periclimeno.

VINO. Vite.

VIOLA.



Inflammata iuuat VIOLA, & refrigerat, atque Conciliat somnum; sedi vuluęq; medetur Procidua; anginisq; itidem, morbisque caducis; Inflammata oculis tollit, stomachoque linitur Ardenti; ardores febris restringit, & ipsa; Pectoribus confert; aduersam scorpius illam Effugit.

NOMI. Gre. ἰὸν πορφυροῦ. Lat. *Viola purpurea.* Ital. *Viola pauanazza & viola mammola.* Arab. *Soueffige, sonoffig, & Benefefegi.* Ted. *Mezen violen.* Spa. *Videta.* Fran. *Violette.*

FORMA. La Viola porporea ha le frondi minori dell'hedera, più sottili, & più nere, ma non però troppo dissimili. Produce dal mezzo della radice i gambocelli, nelle cui sommità, nascono i fiori porporei, i quali respirano di soauissimo odore. Ne sono ancora delle bianche, che nascono in luoghi più frididi, & senza alcuno odore. E' non solamente di bianche se ne ritrouano: ma ancora di gialle, tanto si diletta la Natura di produr fiori di varij, & diuersi colori. in vna sola specie di piante & con più, & manco foglie in vn fiore, che in vn'altro. Imperoche se ritrouano delle Viole porporee non manco cariche di foglie, che si sieno le rose domestiche. Le quali Viole, come di vaghezza tengono il principato, così parimente superano tutte le altri di suauissimo odore. Enne vna specie, che cresce à modo di arbuscel-

A lo, i cui fiori spirano di vero odore di viole, ma quasi del tutto simili a quelle della consolida reale. Cresce la sua pianta all'altezza di duo gombiti, con più gambi, che nascono da vna sola radice. Veggonfi oltr' à ciò la state alcuni fiori porporei nella parte di sopra, bianchi nel mezo, & gialli di sotto, ma senza odore.

L O C O. Nasce la viola in luoghi opachi, & aspri, lùgo le siepi, le strade. Le bianche nascono in luoghi frididi, & si ritrouano queste insieme con le gialle nella valle anania, & le doppie si trouano in Hispruc, Città principale nel contado di Tirolo, e sono ancora in Roma.

Q V A L I T A'. Le viole sono frigide nel primo grado, & humide nel secondo, & hanno virtù solutua: ma le secche sono meno humide.

B **V I R T U'.** Di dentro. Sono le viole in grand'uso nella medicina; che sene fanno siropi, giulebbi, conferue, aceto, & olio. Giouano à tutte le sorti de infiammazioni, masime à i fanciulli, che patiscono mal caduco, ouero, che sono infestati da febre ardente. Prouocano le viole il sonno, mitigano i dolori calidi, & estinguono le infiammazioni. Purgano la colera, mitigando il suo feruore. Leniscono l'asprezza del petto, & dell'aspra arteria. Giouano alla squinantia, & à i defecti del gorguzzole. Giouano principalmete alle infiammazioni del petto, & del costato, & estinguono la sete. Il siropo violato solutiuo, preso alla quantità di tre, o quattro cucchiari, estingue gli ardori febrili, solue il ventre mollica le posteme, conforta il cuore, mitiga i dolori del costato, & cõferisce a tutti i mali, che da fouerchio calore procedono. Per estinguer la sete a i febricitanti dasi il giulebbe violato, o lo siropo temperato cõ acqua fresca. Quella parte gialla, che è nel mezo della viola cotta nell'acqua, & beuuta, è presentanio remedio per la squinantia, & per il mal caduco de i fanciulli. Vlasti a i tempi nostri lo siropo violato solutiuo, il quale si fa pigliado nel mese di Marzo le viole fresche facedone quattro volte infusione in acqua calda, come si fa delle rose, della quale infusione con zucchero se ne fa siropo. il quale gioua molto nelle febri acute, nelle infiammazioni del fegato, & del cuore, nella asprezza della gola, nella pontura, & nella tosse secca. Estingue la sete, & mondifica il ventre. La conferua fatta delle uiole, con zucchero fa gli effetti medesimi. L' A C Q V A

C stillata dalle viole, gioua alla frenesia, & mitiga l'infiammagioni del fegato.

D **V I R T U'.** Di fuori. L' O L I O, che si fa infondendo le viole fresche in olio Omphacino, tenendolo al sole per quindici giorni, & poi cocendolo a bagno caldo, gittando poi uia le viole, & così reiterando, & cocendolo; rinfresca, & mitiga il feruore delle infiammazioni, & il dolor dell'hemorrhoidi applicato con rosso d'ouo, & mettesi ne gli empiastri mitigatiui del dolore, & applicato alla fronte, gioua alla frenesia, & prouoca il sonno; il che fa parimente l' A C Q V A lambiccata, & l'aceto fatto per infusione al sole. Supera nelle frõdi delle viole una facoltà acquea & frigidetta, & imperrò impiastrate per se sole, ouero cõ polenta, mitigano i flèmoni calidi: mettonsi in su li stomachi calidi, & parimente in su gli occhi. La poluere delle viole presa al peso d'vna drama o due, moue piaceuolmete il corpo.

VIOLE

VIOLE BIANCHE.

Leucoio .

VIOLA MARIANA.



*Est MARIANA cibus, VIOLE apta, astringit, & esa
Temperat ardorem bilis tum, mitigat astum.
Radiciſq; eius concocta ex melle farina
Fœmineos menſes rubros compeſcit, & eius
Semen, ſi in vino ſit potum, menſtrua pellit.*

NOMI. Lat. *Viola Mariana, & Rapum ſylueſtre Dioſcoridis.* Ital. *Viola Mariana, & Rapo ſaluatico di Dioſcoride, ſecondo alcuni.*

FORMA. fa le foglie lunghe, larghe, negrette, aſpre, & pelofette. fa i fuſti ritondi, diritti, ramoſi, & alquanto pelofe, intorno à iquali ſono le foglie minori dell'altre. I fiori naſcono in cima delle verghe lunghe, concaui, ritondi, intagliati nella cima, di colore, che nel ceruleo, porporeggia, ritrouanfene ancora con i fiori bianchi. Succedono doppo i fiori certi capitelli aſpri, & pelofi, che pendono all'ingiu, ne i quali è il ſeme picciolo, gialletto; ha la radice lunga, groſſa, candida, & di non ingrato ſapore.

Loco. Naſce nelle ſelue, & nè i Monti, & lungo le ſiepi in lunghi opachi: Fioriſce di luglio, & d'Agosto à poco à poco.

QUALITA' & VIRTU'. La radice di queſta Viola è refrigeratiua, & astringente, & mangiaſi commodamente nell'inſalate, come il Raponzolo.

VIOLA MATRONATE.



*Hæc MATRONALIS VIOLE Est præſtantis odoris
Viribus eruce ſimilis, tum calfacit, acris.
Matrici auxilio eſt, cui nomen Matris & inde eſt.*

NOMI. Lat. *Viole matronales, & liguſtria.* Ital. *Vio la matronale, percióche le Matrone le coltiuano ne gli hor ti.* Ted. *Minter Violen.*

SPETIE. Ritrouanfene di tre ſpetie, differenti ſo lamente nel colore de i fiori; percióche alcuni ſi vedo no bianchi, alcuni pallidi, altri porporei, ò totalmente roſſi.

FORMA. E herba fruticoſa di altezza d'vn gò bito, ramoſa, con fuſti, & foglie lanuſinoſe, lungheete, anguſte, & bianchiccie, con fiori bianchi, ò d'altri colori, con quattro foglie, co' ſeme largo, & ſottile, richiuſo dentro à certe ſilique, come quelle della Ruchetta, hà la radice lunga, & legnoſa.

QUALITA'. E calda, & humida, & ha i fiori mol to odorati.

VIRTU'. *Di dentro.* La decottione della radice, ò de le foglie, gioua beuuta à gli ſpaſimati, all'afma, & alla toſſe vecchia, prouoca l'vrina, & i meſtrui, e' l ſudore, & incide, & digerifce.

VIRTU'. *Di fuori.* il ſuo ſoauiffimo odore conforta il cuore, e' l ceruello.

VIPERINA.

Scorzonera.

VIRGA AVREA.

Herba giudaica.

VIRGA PASTORIS.

Diſſaco.

V I S C H I O.



Discutiti emollit VISCVM, tum concoquit, atq;
 Extrahit, Abscessus sanat, vetera vlcera mollit;
 Scabritias vnguis pellit, tenuatq; lienem.
 Huic cadunt Vertigo simul, Morbusq; caducus.

NOMI. Gre. ῥέος. Ital. Viscchio, & paucia. Arab. Dabach. Ted. Vogellicin, & Mistel. Spag. Visco. Fran. Guy.

FORMA. Il Viscchio è vna pianta breue, con rametti in croce con foglie in cima de i rametti à due à due, lūghette come lingue, grassette & solide di colore gialliccio. Produce le bacche copiose della grandezza de i piselli, prima verde, & poi bianche quando sono mature, con vna tunica sottile, la sustanza de i quali è tenace, viscosa, & molle, in cui è dentro il seme picciolo, quel che nasce nell'oliue fa le bacche rosse.

Loco. Nasce il buono nelle quercie, & nell'elcij, & ne i Cerri. Quello de gli altri alberi sono quasi di niun valore. Pasconsi de gli acini del Viscchio le merle; dal cui sterco pieno ancora di seme, che resta sopra gli Alberi, doue allogiano, & si riparano, nasce poscia la pianta, che lei produce. Et imperò diceua Plauto, che i Tordi si procurano la Morte. Non è il vischio per se stesso albero, ma viue, & nasce sopra gli alberi, standouì sempre per il più verde. Non nasce se non in sù gl'alberi, ne vi nasce per seminaruelo, ma solamēte dello sterco de i tordi, & de i colombi saluatichi, che se lo mangiano per esser sua natura di non nascere, se prima non si matura nel ventre de gli Augelli.

QUALITA'. Il Viscchio, che si fa di questi acini pestandoli, & lauandoli, & poscia cocendoli mollifica, risolue, & tira fuori; è composto di purissima sustanza aerea, & acquea, & di pochissima terra; imperoche la sua acutezza trapassa l'amaritudine. Vedesi per quello, che l'effetto corrisponde alla sostanza per tirare egli gli humori dal profondo, & non solamente i sottili, ma i grossi ancora, rare facendoli, & digerendoli, ma è di quei medicamenti, che non scaldano subito, che sono posti sopra la carne, ma che ciò fanno con tempo, come fa la capra.

VIRTU'. Di dentro. Il Viscchio quercino, che non

A habbia toccato terra, pesto, & beuto con vino, sana il mal caduco, & per questo si da a i fanciulli la poluere del legno beuta con aqua vite al peso d'vna dramma gioua all'appoplezia, & alla vertigine, & così la sua decoctione presa per alquante mattine.

VIRTU' Di fuori. Matura le posteme, che vengono doppo le orecchie, & altre posteme applicato cō ragia, & cera. Sana l'epinitidi. Mollifica applicato insieme con incenso, L'Vlcere vecchie, & le maligne posteme, pesto con calce viua, & impiastrato, sminuisce la Milza. Messo in sù l'vnghe corrotte con orpimento, o cō feccia di vino, le stirpa via. Il legno del visco portato al collo, gioua al mal caduco, & portato al braccio, con la sua corteccia intorno, prohibisce che le dōne grauide non si sconcino, & gioua alla vertigine. Pesto quel che nasce nel Pero con grasso di Cappone & messo in vn vaso di vetro al sole, ne distilla vn liquore, che gioua alle contrattioni delle mēbra, vngendo con esso caldo. Portato in dito vn'anello fatto di legno di visco querci no gioua all'epilesia, & apoplezia, & a la vertigine.

V I S N A G A.



Cuncta dabit VISMAGA tibi quęcunq; valere
 Pastinaca potest syluestris, & oris odorem
 Mansa vmbella eius commendat, & inde labantes
 Confirmat dentes quoscunq; absterferis illa.


NOMI. Lat. Vismaga, & pastinaca syluestris maior. Ita. Vismaga, & pastinaca syluestre maggiore.

FORMA. E questa pianta molto maggiore della pastinaca saluatica, & per far ella l'ombrello molto grandi, & robuste, si può dire, che la Vismaga sia la pastinaca saluatica maggiore.

Loco. Nasce in gran copia in Siria, & ne è gran copia nel territorio di Viterbo presso al Teuere.

QUALITA', & VIRTU'. Ha tutte quelle virtù, che la pastinaca saluatica, & i festuchi delle sue ombrelle si vñano per steccadenti che fermano i denti smossi, & fanno buon fiato. Errano quei, che credono, che questa pianta sia il Gingidio di Dioscoride; Percioche il Gingidio ha le frondi molto più larghe, & intagliate.

VITE BIANCA.



VITIS AT ALBA ciet lotiumq, aluumq, lienem
 Consumit, corpusq, exulcerat, ossa trahitq,
 Infraeta; emendat vitis faciemq, cutemq,
 Atq, cicatrices; bibitur serpentium ad ictus
 Radix; mente datur commotis, atq, caduco
 Affectis morbo, vertigine quiq, laborant,
 Suppurata eadem vetera. & maturat, & aufert,
 Discutit atq, noua; e potum semenq, ministrat
 Lac multum, impositum & psoris leprisq, medetur.

NO M I. Gre. *αμπελος τακη*. Lat. *Vitis alba*. Ital. *Vite bianca*, & *Brionia*, & *Zucca saluatica*. Arab. *Fesfire*, *Alfesire*, *Fessera*, & *Alfescera*. Spa. *Neuta*, & *Anorca*. Fran. *Colubrine*, & *Coulurec*, & *Feuardant*.

FORMA. E pianta volgarissima, & conosciuta da tutti. Germina nel principio di Primavera, metteno fuori più sarmenti da vna sola radice, teneri, & pelo si, come sono quelle delle Zucche, i quali crescendo pian piano, se ne vanno arrampicando su per le Siepi, & per i vicini arbuscelli, attaccandouisi con i viticci, i quali, ha copiosi. Produce le foglie, quasi come la vite vinifera, ma minori con più cantoni all'intorno ruvide, & aspre, i fiori fa ella in grappoletti, che nel bianco gialleggiano à modo di stella, il frutto come di solatro hortolano, parimente grappoloso, prima di color verde, & rosso, quando è maturo, & in alcune piante nero. Il seme è nelle bacche immerso in vn succo viscoso, rirondetto, & in cima appuntato; la radice ha ella grãde, & grossa spesse volte come la coscia d'vn'huomo, lunga vn gombitto, viuace, & carnosa, & nella coda partita, di fuori bertina, & di dẽtro bianca, & succhiotta, amara al gusto, alquanto acuta, & costrettiva. E il suo succo viscoso, & al naso spiaceuole.

Loco. Nasce lungo le vie, appresso le Siepi, & delle macchie.

QUALITA'. I primi germi della brionia, comunemente la primavera si fogliono mangiare, come gli asparagi, per esser cibo costrettivo, & accetto allo stomacho. Hanno insieme con la facultà costrettiva alquanto dell'amaro, & dell'acuto: & imperò possono

A prouocare alquanto l'orina. La radice ha facultà astringente, & dissecatiua, & moderatamente calda. Percioche è calda, & secca nel primo grado; imperoche, asperge, disicca, mollifica, & risolue.

VIRTU'. Di dentro. I suoi asparagi, che escono teneri nel suo primo germinare cotti ne i cibi, soluono il corpo, & prouocano i mestruj, & l'orina. Il succo del frutto, cotto con il grano, beuuto, fa abbondanza di latte. Dassi per tutt'vn'anno ogni giorn' à beuere con vino al peso d'vna dramma la radice à coloro, che patiscono il mal caduco: dassi nel medesimo modo à gli attoniti, & à i vertiginosi. Gioua beuuta al peso di due dramme a i mori delle vipere: ma non è da dare alle donne grauide, perche ammazza la creatura nel corpo: conturba qualche volta l'intelletto, & prouoca

B l'orina. Falsene elettuario con mele per coloro, che malageuolmente respirano, & che sono in pericolo di strãgolarli, per la tosse, per gli spasmati, rotti, & per i dolori del Costato. Beuuta con aceto al peso di tre oboli trẽta giorni, consuma la Milsa. Il succo si spreme dalla radice la Primavera, il quale beuuto con acqua melata, solue la flemma. Il succo mondifica il ceruello, i nerui, e' il petto da gli humori flemmatici, & putridi: ma per nuocere allo stomacho, & fegato si deue dare con le specie elefantine, con il mastice, & con le mele cotogne: apre le oppilationi delle viscere, & delle reni: confirisce al mal caduco, alle vertigini, & alle frigidità de i nerui: gioua mirabilmente alla prefocazione della madre la decottione d'vn'oncia di radice di brionia fatta in vin bianco, fino al calar della metã, beuendola dopò cena alla quantità d'vn bicchieri,


C ma bisogna continuare per vn'anno di lugo, di pigliar la vna volta il mese almeno, ouero vna volta la settimana nell'andarli alletto: ma non si deue dare, come si è detto alle donne grauide. Fassi il Vino brionite in questo modo. Tagliasi il capo della radice, la quale stando in terra si scaua, poi si ricopre con il suo capo il dì seguente poi con vn cucchiario si caua fuori il succo, & si ricopre, & così si fa ogni giorno, finche vi si ritroua il succo, del quale si piglia mezza libra con due oncie di olio di vetriolo, & vna dramma d'olio di macis, & riserbasi per l'vsu mescolandoci, vn poco di succo d'Aranci. Di questa mistura se ne da meza dramma con vino generoso con vn poco di cinnamomo, & solue il ventre, prouoca copiosamente l'orina: & vsando D la spesso purga la colera, & la flemma, cacciando la ventosità senza punto dar molestia allo stomacho: per ilche gioua mirabilmente à gli Hidropici.

L'ACQUA stillata dalle radici tagliate minute al mese di Maggio, beuuta al peso di quattro once aiuta la digestion leuando dallo stomacho le flegme. Et beutane il doppio solue il ventre applicata di fuori gioua alla podagra, alla paralisis, al fuoco sacro, & leua le macchie i Nei, & le Lentigini, & vale al rossor della faccia.

VIRTU'. Di fuori. Le frondi, i frutti, & la radice, conferiscono con aceto, & sale all'ulcere, che chiamano chironie, & à quelle, che si conuertono in cancrene, che sono corrosiue, & in quelle delle gambe contumaci, & sordide, la radice con eruo, con creta di chio, & sien greco, mondifica, & fa tirar la pelle: spegne le

macole della faccia, & i quofi, le lentigini, & le cicatrici nere, il che fa parimente cotta nell'olio, tanto, che diuenti liquida; toglie via i liuidi, & le reduie del le dita. Impiastrata con vino, rifolue le infiammagioni, & rompe le posteme, mettesi commodamente nelle medicine corrosiue: trita, & applicata, caua l'ossa rotte. Applicata di sotto alla natura delle Donne, prouoca le secondine, & similmente il Parto. Sedendo si nella sua decottione, purga la madrice, ma fa sconciare. La radice risolue le durezza della Milza, impiastrata di fuori insieme con fichi: & sana la rogn, & la scabbia, & la lepra. Il frutto, quando è rosso, applicato, fa cascare i peli, & è vtilissimo per ispessire le cuoia. L'olio, bollito nella radice scauata, in sù la cenere calda, spegne vngendosene i liuidi delle percosse. Il succo, & parimente la radice, mondifica la faccia, & le macole della pelle: & spegne le margini, che restano dappoi le ferite, & massime, quando si meschiano con farina di ceci, & di faue. La vite bianca non è tocata dal Fulmine. E per questo Cesare Augusto, per asseguararsi da i Fulmini, si ritiraua in vn laureto, facendo circondar la Rocca di vite bianca.

V I T E N E R A.



VITIS NIGRA ciet lotium, mensaq; , lienem
Comminuit, venerem prorit, discutit atq;
Strumas, accipitresque fugans, volucresque rapaces,
Tutas reddit aues villarum, inde extrahit ossa
Infracta, vlceribus cernicum deinde medetur
Iumentis, concreta simul tum discutit ipsa
Sanguinis, auxilio est luxatis, ac resolutis,
Vertigoque ab ea eijcitur, Morbusque caducus.

NOMI. Gre. Αμπέλος μύλανα. Lat. Vitis nigra. Ital. vite nera, & Tamaro. Arab. Fesire, Sentanum, fosersim.

FORMA. Produce le foglie come quelle dell'Hedera, ma maggiori simili quasi allo smilace, non solo in queste, ma ne i fusti, & ne i caprioli, co i quali si va arrampando: produce il frutto racemoso, che si v'è fu

A per i fusti auuolgendo, i quali nel principio son verdi, & poi maturi diuentano rossi, & qualche volta neri, come fa ancora la Vite bianca, il Sambuco, & il Solatro hortolano. La radice di fuori è nera, & di dentro gialliccia. Sono i germi di questa pianta nella primavera, quando nouellamente spuntano da terra, simili nelle fattezze a gli Asparagi. La onde se ne portano assai mazzi à vendere in sù le piazze, al tempo proprio de gli asparagi il Marzo, & l'Aprile.


Lo co Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle Selue.

QUALITA' Ha le medesime facoltà della vite bianca, ma molto più deboli.

B VIRTU' Di dentro. I Germi mangiati cotti come gli asparagi, quantunque non siano al gusto aggradeuoli come gli asparagi, nondimeno soluono il ventre, & prouocano i Mestru, & l'orina, & sminuiscono la milza, Giouano a i vertiginosi, al mal caduco, & a i Paralitici. La Radice ha la medesima virtù di quella della Vite bianca, ma non è così efficace. Del succo di questa con v'gual parte di mele, & di vino si fa vna beuanda per le Scrofole ottima, & sperime ntar.

VIRTU' DI FUORI. Impiastransi le frondi con vino alle vlcere del collo de gli animali, che vanno sotto al giogo: & mettonsi parimente in sù le dislogagioni. La radice impiastrata con mele risolue, & ditrugge le Scrofole.

V I T E S A L V A T I C A.



C Et calida est SYLVESTRIS VITIS, & acris
Atq; est psillothrum; Scabiem, pruriginem & ipsam
Quadrupedum tollit, hominumq; emendat & inde
Cuncta cutis vitia in facie; coxendicis, atq;
Lumborum varijs vitijs fert illius vna
Auxilium; Hydropicis Radix datur, illa quod alui
Humores moueat.

D NOMI. Gre. Αμπέλος άγρία. Lat. vitis sylu. Ital. vite saluatica, Tamaro.

FORMA. Produce i Sarmenti lunghi come le viti, apri, legnosi, con frondi simili à quelle del Solatro

horto-

hortolano con due orecchiette nel principio, ma son queste foglie più lunghe, & più larghe di quelle del folatro. Produce il fiore racemoso, violaceo, con cinque foglie, nel mezzo delle quali è un bottoncin giallo. A i fiori succedono le bacche prima verdi, poi rosse come coralli, ritondette, & di dispiaceuol sapore, Hà la radice villosa. La scorza de i Rami è masticandola amara, & poi dolce, onde ha preso questa pianta il nome di Amara dolce.

Loco. Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle selue in luoghi humidi.

QUALITÀ. E' la vite saluatica calda, & secca: & i suoi Grappoli sono astringenti.

VIRTÙ. Di dentro. La Radice bollita nell'acqua, & beuuta in duo ciathi di vino inacquato con acqua marina, purga l'humidità del corpo, & imperò si da ella vtilmente a gli hidropici, & per il trabocco del fiele, si prende vna libra di questo legno tagliato minutamente, & si mette con giusta quantità di Vino biaco odorifero in vna pignatta nuoua, cuopresi con vn coperchio fermato con pasta di pane, lasciando al coperchio vn buccio in mezzo: & fassi bollire alla consumption della terza parte: poi si cola, & dasi della colatura vn bicchiero la mattina, & la sera tre hore, auanti al cibo, facendo poi sudar gli ammalati, che questo vino purga per da basso, & per vrina piaceuolmente gli humori putridi dello stomacho, da i quali procedono le feбри, & l'iteritia. Condisconsi i sarmenti di questa Vite, quando son teneri, & serbanfi per mangiare ne i cibi.

VIRTÙ. Di fuori. Viano le donne il succhio di questi acini per imbellir la faccia, & per cacciarne via le lentigini, & ogni altra macchia, & fa catcar i peli.

VITE VINIFERA.



SI VITES seruare voles animalia contra Qua infestant, falces hircino sanguine inungas, Quando putas illas. Oleoue, illo tamen ante Cantarides sint immerse, sed brassica vitem Offendit. Laurusq, valent serpentis ad ictus Ad morsusq, canum folia, inflammata, doloresq,

A *Hæc capitis mulcent, restingunt & simul ipsa Ardores stomachi, siccant, omnemq, tumorem, Vulneca coniungunt, dysentericisq, medentur, Sputa cruenta vetant, reprimunt quas Scorpius infert Quasq, canes plagas, sanant leprasq, lichenasq, Et psoras, sistunt uomitumq, & sanguine siccant Vulneca, ab articulis expellunt ipsa dolorem Ac neruis, partes contusas discutunt que. Et pilos reddunt, sedis vitijque medentur, Ambustis prosunt, luxatis, atque tumentis Spleni, purgatur his fistula, & inde Lapillos Expellunt.*

NOVI. Gre. Αμπελος οινωφορος. Lat. *Vitis vinifera.* Ital. *Vite quasi Vita*, apportando ella gran commodo alla Vita humana. Arab. *Harin, Karin.* Ted. *Vueinreb.* Fran. *Vigne.*

B **SPETIE.** Sono innumerabili quasi le spetie delle Viti. Ritruouasi la domestica, & la saluatica detta lam brusca, la quale è di due spetie, vna che non matura la sua vua, ma la produce fino al fiorire, & questa è chiamata Enanthe. L'altra matura la sua, con piccioli acini, & nera, & costrettua.

FORMA. Sono le Viti tanto note à ciascuon, che non accade altrimenti descriuerle.

Loco. Amano le Viti luoghi caldi, & ameni.

C **QUALITÀ.** E' la Vite gloriosa pianta, che ci dà vua, vua passa, Mosto, Sapa, Vino, Acqua vite, Lora, Agresta, feccia del Vino, & Tartaro, tutte cose di gran virtù. Le frondi, & i Caprioli rinfrescano, & son costrettui. Per conseruar queste piante, & parimente per prohibite, che non le ne perdano i frutti, che i bruchi non si mangino gli occhi delle Viti nello spuntar fuori del le frondi la Primavera, ne manco vi nuocono quelli al tri animalitti, che fanno arricciare i pampani, nel portare si bagni il falcino con sangue di becco, o ueramente quando se è affilato in su la Pietra si stropicci sopra le pelle del Castoreo. E' da sapere oltre à ciò, che non poco danno si fa alle viti, quando si piantano i Cauoli nelle vigne, per hauer posto la natura tra queste due piante crudelissima inimicitia. Et però dicono i medici, che l'antidoto vero delli ebbriachi è il Cauolo, imperoche mangiandosi crudo per auanti (come si costuma di fare in molti luoghi con i Cappucci) in infalata, prohibisce l'ebriachezza: & mangiati dappoi la supera & la vince valorosamente. Ilche sapendo molto bene i Tedeschi, rarissime volte mangiano, che tra l'altre viuande non habbiamo ordinariamente il Cauolo; i Cappucci hor freschi, & hor serbati in salamora in tavola. In Elephantine, & parimente in Tornoaméphi le viti sempre, verdeggiando de frondi: come che non però produchino i frutti più d'vna volta l'anno. In Italia ui sono di quelle, chiamate pazze, che tre volte fioriscono; ma non però maturano altro, che il primo frutto. Producono le viti, l'vua senza fiocini viene, quando si piantano i maglioli in tutta quella parte, che si deue seppellire in terra, & con arte si caua loro il midollo, & poscia raggiunti insieme, & legati bene stretti con corteccia d'olmo, ò con altro legame si piantano.

D **VIRTÙ.** Di dentro. Beuuto il succo delle frondi delle viti, & de i Caprioli, gioua alla dissenteria, allo

sputo del sangue, a gli stomachi deboli, & agli appetiti corrotti delle donne grauide . il che fanno medesimamente i caprioli, infusi nell'acqua, & beuuti . Il liquore delle viti, che si ritruoua spesito a modo di gomma nel tronco, beuto con vino. caccia fuori le pietre .

L'ACQUA Prima gioua lauandosi i luoghi , alla Rogna, alle lentigini, a i porri & all'Erisipile. Quella stillata dalle foglie alla fin di Maggio , rischiarà la vista . Gioua beuta alli sputi del sangue, & all'vlcere degl'intestini .

VIRTU' Di fuori . Le frondi delle viti, & parimente i Caprioli triti, mitigano impiastrati i dolori del capo, & con polenta le infiammazioni dello stomacho . Il liquore delle viti, che si troua spesito nel tronco, cura applicato le volatiche, la rognà, & la scabbia, ma bisogna prima stropicciare il luogo con nitro : fa spesso volte vnto con olio, cadere i peli, & molto piu fa questo l'humore, che esce da i sarmenti, quando si abbrusciano verdi, con il quale ancora si stirpano, vngendosi, quella specie di porri, che chiamano formiche . La cenere de i sarmenti, & de i vinacciuoli, medica, impiastrata con aceto le nascentie del federe, & i Thimi: gioua alle membra smosse, & a i morsi delle vipere: Fassene impiastro alle infiammazioni della milza, con olio rosato, ruta, & aceto, le frondi, i fusti, & i vitici, della lambrusca hanno la qualità medesima delle viti domestiche . Facendo dentifritio con mele, & carbone di vite, che non habbia mai fatto frutto, fa i denti tanto bianchi, che paion d'aurio, leuando la scorza vecchia dalla vite il vino verrà a fare manco feccia . Cantando l'Vpupa, auanti, che le Viti comincino a germinare, significa grã copia di vino in quell'anno . La cenere della vite messa nel vino gli da il suo colore bianco ò rosso . Bisogna potar le viti, & vendemiarle à Luna scema . Le viti si dilettano de gli olmi de i cerasi, de i persichi, & dell'amandole . Infitando si l'vua nera nel ceraso, s'hauerà l'vua à meza primavera .

L'ACQUA Ch'esce dalle viti quando si potano , stillata à bagno caldo , & poi per quaranta giorni tenuta al Sole beuta col vino affottiglia i sensi, & la mente, & quella stillata dalle pampane beuta al peso di tre once, rompe, e caua fuor le pietre, e soccorre a gli strauaganti appetiti dalle Donne grauide .

A

V I V R N A .



B

*Stringere vbi sit opus pyrastrimore VIVRNA
Commendatur, habet vires Myrtiq, Rhoisq,*

NOMI. Lat. *Viurna*. Spag. *Viurna*.

FORMA. E' vna specie, secondo alcuni, di Somacco, & ha le facultà medesime .

V N I F O G L I O .

C



D

*Est VNIFOLIUM ad pestem diuina facultas
Radicum pului, bubonemq, ille repellit,
Principio morbi si detur mixtus aceto,
Ac vino, aut lymphæ pondo tantummodo drachma .*

NOMI. Lat. *Unifolium*. Gre. *Μονοφύλλον*. Italia. *Unifoglio, & ciclamino terzo di Plinio*.

FORMA. Quest'è vna pianta, che produce vna foglia sola con un fusto picciolo, larga, neruosa, & appuntata in cima della grandezza delle foglie dell'hedera, & qualche volta intorno al fusto breui, & sotili fa due foglie ma minori, sopra lequali sono i fiori bianchetti, simili a quelli del Lilio conuallio ma minori, & di niuno, ò poco odore: succedono a questi le bacche

R r piccio-

VITICE. Agnocasto.

VITALBA. Clematide terza.

VITICELLA. Momordica.

VISCIOLE. Cerasi amarine.

picciole, che mature son rosse. Ha le radici sottili.

QUALITA'. & VIRTU'. Dandosi vna dramma della poluere delle radici ouero con acqua mescolata nel principio della postema pestifera, è rimedio efficacissimo.

V O L V B I L E.

Vilucchio. Helsing.

V S N E A.

Mosco arboreo.

V V A.



V V A recens aluum, stomachum quoque turbat, & inflat,
Pendula si fuerit, minus est tunc noxia, nutrit,
At facile illius nutrimentum exit in auras,
Subducitq; aluum dulcis, si rore madescat
Præsertim, at contra ventrem constringit acerba:
Excitat vva famem, superatq; hæc denique cunctos
Autumni fructus, inflammatisq; medetur
Testibus, atque etiam ambustis, egregq; coquuntur
Austera, ex vuis vinacia tusa podagris
Auxilio sunt, si crura immergantur in ipsis.
VINVM alit, exhilarat, coquit, innatumq; calorem
Auget, at immodicum parit istud maxima damna.

NOMI. Gre. Σταφυλή. Lat. Vva. Ital. Vva. Arab. Haineb. Ted. Weinbeer. Franz. Raisin.

FORMA. È tanto nota l'vua, che non accade scriverne la sua forma.

LOCO. Ritruouasene per tutto, di varie specie, & colori.

QUALITA'. L'vua mature, sono calide, & humide nel primo grado: le immature sono acerbe, frigide, & secche.

VIRTU'. Di dentro. L'vua fresca conturba il corpo, & gonfia lo stomacho: & mangiata, quando si comincia à maturare del Mese di Agosto, prima, che la pioggia habbia temperata la terra, fa venire la febre. La manco nociua è quella, che dà poi che è colta, è sta-


A ta per alquanti giorni appiccata: percioche in questa è già disseccato il fouerchio humore; & però è vtile allo stomacho, & à i conualescenti, & eccita l'appetito. Quella che si conserua nelle vinaccie, & nelle pignatte è veramente aggradeuole, & grata alla bocca, & parimente allo stomacho: ristagna il corpo, ma nuoce alla vessica, & alla testa: vale allo sputo del sangue: ilche fa similmente quella, che si conserua nel mosto. Quella, che si condisce nella sapa è più nociua allo stomacho. Quella che prima si impassisce al Sole, & poscia si riserba nell'acqua, piouana, è manco vinoso, è salutifera alle febre lunghe, ardenti, & che causano grandissima sete. Serbanli le vinaccie, & impiastranli vtilmente con sale alle infiammazioni delle mammelle, & alle durezza loro, causate per troppa abondanza di latte. Mettonsi i podagrosi dentro la vinaccia calda, & similmente i paralitici con grandissimo giouamento, & quando è fredda, gli si butta sopra mosto caldo, & quella dell'vua rossa è migliore; percioche ritiene meglio le rusioni, & conforta i vermi. Fansi cristeri della decottione delle vinaccie con giouamento nella disenteria ne i flussi stomachali, & in quelle ancora delle donne, i fiocini de gli acini hanno virtù costrettua: sono vtili allo stomacho. L'vua oltre acciò dà miglior nudrimento d'ogn'altro frutto, che presto trapassa; come dimostrano apertamente i Guardiani delle vigne, percioche in breue tempo s'ingrassano. Ma non però tutte le sorti dell'vua nudriscono ad vn modo medesimo: percioche la dolce, per essere più calida di ciascun'altra, fa sete, gonfia lo stomacho, ingrassa, & solue il corpo; l'austera per lo contrario lo ristagna, nudrisce poco, & malageuolmente si digerisce: & l'acerba non è da usare, per essere nemica dello stomacho. Tanto è più laudabile l'vua, quanto è ella più polposa, & massimamente, quando si ricoglie ben matura dalla Vite. Et quella che s'appicca ben matura, & ben dolce, non è così ventosa, come le altre, & muoue conuenientemente il corpo. Le bianche muouono più il corpo, che le nere: mà tutte escitano l'appetito, & risuegliano gli appetiti venerei. Et bene quando si mangia l'vua di sputar fuori la membrana, & i fiocini, percioche nõ si possono digerire. Et bisogna, non solamente l'vua, mà tutti gli altri frutti, che hanno la scorza molle, & sono humidi, mangiarli auanti à gli altri cibi. Cauasi dall'vua il vino soauissimo liquore, vero sostentamento della vita humana, rigeneratore de gli spiriti, rallegratore del Cuore, & ristauratore potentissimo di tutte le facultà, & operationi corporali, & però meritamente si chiama Vite la pianta pretiosissima, che lo produce. Et beuuto moderatamente conferisce molto al nudrimento del corpo, genera ottimo sangue, conuertisce presto in nudrimento, aumenta la digestione, in ogni parte del corpo, fa buon animo, rasserena l'intelletto, rallegra il Cuore, viuifica gli spiriti, prouoca l'orina, caccia la ven tosta, aumenta il calor naturale, ingrassa i cõualesceti, eccita gli appetiti, chiarifica il sangue, apre le oppilationi, porta il nudrimento per tutto il corpo, fa buon colore, & caccia fuori tutte le cose superflue. Ma beuuto fuori di misura immoderatamente, infrigisce acciden talmete tutto il corpo, suffogando il calor naturale,

turale, come si soffoga vn picciolo fuoco con vna gran quantità di legna. Nuoce al ceruello, alla Nuca, & a i nerui: & però causa spesso apopleffia, cioè goccia, paralifia, mal caduco, fpafimo, ftupore, tremore, abbagliamento d'occhi, vertigini, contrattion di giouture letargia, frenesia, fardità, catarro, & tortura di bocca. Corrompedopò questo i buoni, & lodeuoli costumi: percióche fa diuentar gli huomini cianciato ri, baioni, contentiosi, scredentiati, lufuriosi, giocatori, furiosi, dishonesti, & homicidiali. Guasta la memoria, & fa molti altri abomineuoli, & pessimi effetti. Conuiensi il Vino a i Vecchi, più che a tutti gli altri; percióche, temprala frigidità in questi contratta con la lunghezza dell'età loro. Mà a i fanciulli, & a i giouani, fino all'età di venti anni non si conuiene il vino in modo alcuno; però che il dare a bere il Vino a i fanciulli, & a i Giouani altro non è, che aggiungere fuoco à fuoco. E' oltre à ciò da guardarfi nel tempo della state di non bere il Vino rinfrescato co'l ghiaccio, ò con la neue, ò veramente con acqua frigidissima, per esser egli molto nociuo allo stomacho, al ceruello, a i nerui, al polmone, al petto alle budella, alla matrice, alla vessica alle reni, al fegato, alla milza, & a i denti, & però non è merauiglia, se con il tempo si generano, in chi così lo bee, dolori colici, & stomachali, spafimo, paralifia, apopleffia, serramento di petto, retinimento d'vrina, renelle, pietre, oppilationi, hidropifia, & altri pericolosi, & strani morbi. Deesi oltre à ciò sempre procurare, che il vino, che si bee, sia netto, puro, chiaro, odorifero, & grato al gusto: percióche il vino guasto, il torbido, & l'infetto di mal odore, nuoce non poco, & corrompe il sangue. Il vino buono è sottile, chiaro, proprio di color d'oro, odorifero, & al gusto gratissimo. Ma del vino habbiamo trattato à pieno in vn nostro tattato dell'acque, & vini medicinali. Fansi del Vino molte cose per Medicina, & massime L' A C Q V A V I T E Per lambicco, così chiamata, per le merauigliose virtù sue, le quali hà per conseruatione della uita dell'huomo. Imperoche facendofi con quella diligenza, che vi si richiede d'ottimo vino, meritamente si può ella chiamare acqua di Vita. Auéga, che come tutte le cose, che vi si ponghino dentro, sono da lei preferuate, ne si corrompono, così parimente preferua la vita di coloro, che l'vsano di bere, togliendo da i corpi loro ogni putredine, & custodisce, ripara, nutrisce, difende, & prolunga la vita. Imperoche non solamente conserua ella nel suo vigore il calor naturale, mà rigenera gli spiriti vitali, scalda lo stomacho, cõforta il ceruello, acuisce l'intelletto, chiarifica la vista, & ripara la memoria: & massimamente vsandofi da coloro, che sono più presto di fredda, & che di calda natura, & che congregano crudità, & ventosità nello stomacho, & che sono sottoposti ad altri flemmatici, & frigidità difetti; & però vale ella mirabilmente nei dolori ventosi dello stomacho, & del corpo; nelle vertigini, nel mal caduco, nell'apopleffia, nella melancolia, nella paralifia, nelle profondità del sonno, nel tremore, & battimento del cuore, & nelle sincopi, beuendosene ogni giorno vn cucchiaro la mattina a digiuno, ò semplice, ouero con cose aromatiche preparata.

A DEL VINACCIO cauatone il mosto se ne fa la LORA, chiamata Acquarello, ò acquato. Mettonfi, per farla, le vinaccie in alcune picciole botti, & poscia se li mette tant'acqua sopra, che si possano tutte ben macerare, & come pare, che l'acqua sia stata assai, s'apre un pertugio nel fondo, & lasciasi scolare fuori, & vsasi poscia in cambio di vino, causa dolore di testa, se ella non si bee ben inacquata: ha questo di buono, cioè, che beuta, presto si orifia. Dasfi la lora a gli ammalati in cambio di vino, & parimente à i conualescenti. Fasfi ancora il vino della lambrusca di nerissimo colore, & vsano alcuni di meschiarlo con il bianco per farlo vermiglio. Questo per il più è dolce, & insieme austerio: ma perde poi col tempo la dolcezza; & diuenta insoauo, & spiaceuole, di modo, che allora, non è buono per altro, che per medicina, oue sia bisogno di ristagnare, & di fortificare.

B VIRTU DI FVORI. I fiocini de gli acini del l'vua adusti, poluerizzati giouano a i flusfi, aspersa questa poluere sù lo stomacho, & sù'l ventre. L'Vua, che è stata appiccata, acciaccata con mano, & applicata, gioua mirabilmente alle cotture fresche del fuoco, mitigando subito il dolore, & con farina di faue gioua alle infiammazioni dei Testicoli. De i fiocini se ne caua L' O L I O, che è buono per le lucerne.

V V A P A S S A



D

*Sunt V V E P A S S E stomacho, iecoriq, salubres,
Subducunt aluum, pulmones inde iuuantur;
Damascena tamen premolliet aptius aluum;
Astringunt autem ventrem si nucleus insit;
Pectori & angusto profunt; tussimq, repellunt,
Renum & vesicae vitijs si nucleus absit
Conueniunt, sedantq, etiam inflammata pudenda.*

NO MI. Gre. Σταφίς. Lat. Vua passa. Ital. Vua passa. Arab. Zibib. Ted. Vucin beerlen, mertreubel, & co-seincas. Spag. Passas. Fran. Roisus eu captz.


FORMA. Ritrouanfi della vua passa grande, & picciola, secondo la varietà dell'vue, con fiocini, & senza fiocini.

LOCO. Quella di Corintho tiene il principato, & poi il zibibo.

QUALITA'. Sono l'vue passe calide, & humide, le dolci sono asterfiue, & quelle, che sono senza fiocini, quando son fresche soluono il corpo, & purgano. Quelle di Corintho, che nascono senza fiocini tengono il principato. I fiocini son frigidì, & secchi, & costrettiui.


VIRTU'. *Di dentro.* Hà l'vua passa particular proprietà di giouare à i difetti del petto, del polmone, & del fegato, purchè sia monda da i fiocini, i quali per essere frigidì & secchi, stringono il petto, & causano oppilationi: & per questo s'vsa à i tempi nostri quella di Corintho, che nasce senza fiocini, della quale (lauata prima con acqua o con vino) presene due, ò tre once auanti al cibo, moue il corpo, & purga: ma quella che non è monda da i fiocini corrobora lo stomacho, & muouelo, mangiandola però doppo gli altri cibi. Masticate per se sole ò con pepe purgano la testa, & leniendo, & astergendo, gioua à virij del torace, & del polmone. Mangiate con amandole, sono più vili. Hà l'vua passa virtù di cuocere le crudità de gli humori, & di superare le malignità di quelle, & osta facilmente alle putredini. Il nudrimento dell'vua passa, che si distribuisce per il corpo, è della qualità medesima, che è la natura di quella, cioè dolce della dolce, & austero dell'austera, & misto di quella, che partecipa dell'vua, & dell'altra qualità. Ma più copioso è il nudrimento della grassa, & dolce, & più scarso, quello della magra, & dell'austera, & più nudrisce l'vua passa sfociata, tolta alla pari quantità, che non fa l'vua fresca, & come che mollichici manco il corpo, & manco sia asterfiua, che i fichi secchi, conferisce nondimeno più allo stomacho, che non fanno quelle. S'è trouato per esperientia, che mangiando i fanciulli copiosamente l'vua passa à digiuno senz'altro cibo, ammazza i vermi, che si come le cose amare, così le dolci, mangiate copiosamente, sono inimiche à i vermi, perche la troppo copia, li fa crepare.

VIRTU'. *Di fuori.* Impiastrata con farina di faue, & cimino, gioua all'inflammagioni de i testicoli, & con ruta, gioua alla cancrena, all'epinitidi, à i faui & à i carboncelli.



VVA DORSO.
Ribes.

VVA SPINA.



DE SPINIS VVA, exiccat, refrigerat, atque Roborat, astringit, quæcumque & vitis acerba Vua cibus eadem mensarum hæc præstat in vsum Vota cibique mouet, dyssentericisq; cruentis Ac sputis prodest, dat cœliacisq; iuuamen; Inde sitim sedat, grauidis-pellacia ab ipsa Pellitur.

NOMI. Lat. *Vua spina, & crispa.* Ital. *Vua spina, & vua macina.* Ted. *Urvedorn, & crutzbeer.* Franz. *Groislier.*

SPETIE. Ritrouanfi della domestica, & della saluatica.

FORMA. E' vna pianta, ouero arboscello picciolo, & fruticoso, con foglie d'apio, ouero del Nespolo saluatico, i cui rami, & virgulti biancheggiano, & sono per tutto spinosi. Fa i fiori bianchi, così l'vna come l'altra, ouero, che nel verde porporeggiano. Non fa altrimenti le sue bacche in grappoli, ma separatamente. Queste sono tonde, & pelosette, & massimamente le saluatiche. Sono piene d'un succhio vinoso, & brusco, mentre, che sono acerbe, & del tutto simili all'agresto. Sono auanti, che si maturino, verdi, ma maturandosi, mutano insieme il colore, & il sapore. imperoche diuentano giallette, & dolci: hanno nel ventre alcuni piccioli fiocini, ma fragili molto, & teneri, di modo, che si mangiano insieme con il frutto. Colgonfi per l'vso de i cibi, auanti che si maturino, imperoche mature, non hanno ne gli in tingoli, & ne i cibi gratia veruna.

LOCO. La domestica piantasi ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. La saluatica nasce spontaneamente nelle siepi, & macchie spinose.

QUALITA'. Sono le bacche frigide, & secche nel secondo grado, & astringenti, diseccano, & corroborano.

VIRTU'. *Di dentro.* Le bacche acerbe vsansi nelle cucine in luogo d'agresto, danfi vtilmente cotte nelle minestre, nelle febri acute, & à quelli, che sono di colerica complessione: sono gratissime

nei cibi

ne i cibi, escitano l'appetito, estinguono la sete, & vniversalmente sono molto amiche delle Donne grauide: Si condiscono con zuccaro, come quelle del Ribes. Le mature non hanno gratia veruna ne i cibi le acerbe, mangiate, giouano a i flussi stomachali, alla dissenteria, & a gli sputi sanguigni.

VIRTU' Di fuori. Le foglie dell'vua spina verdi giouano impiastrate alle infiammagioni, alle erpeti, & erisipele, & hanno le medesime facultà del Rhanno del quale e forse questa pianta spetie.

VVLNERARIA.



Vulneribus confert, hinc illi à VVLNERE nomen.

NOMI. Lat. *Vulneraria herba*, Ital. *Vulneraria*.

FORMA. Produce questa picciola pianta le frondi simili a quelle dell'hilopo, & su per il suo picciolo fusto produce i fiori porporei, & non cresce più che a quattro dita di altezza.

LOCO. Nasce copiosa ne i nostri monti di Gualdo, in vna mia prataria, chiamata monte nero, & anche in quello di serafanta.

QUALITA' & VIRTU'. Io ho esperimentato molte volte hauer questa pianta virtù mirabile nel saldar le ferite, onde da questo effetto, mi è parso ragioneuolmente di chiamarla vulneraria.

L'OLIO. Nel quale sia stata per molti giorni al Sole questa pianta, fa l'effetto medesimo, massime, facendolo con olio rosato, però che mitiga il dolore delle ferite, & la loro rinfiammatione, E stagna il flusso del sangue gittandoui dopò quest'olio la poluere della istessa herba quando è in fiore.



VVLVARI A.



Digerit, exiccat, confert VVLVARI A vuluę, Atque hemorrhoidum mulcet, minuitque dolores Illita, & hac vtero si strangulet, vtilis ipsa est; Atque suo tetro caput hec offendit odore.

NOMI. Lat. *Vulvularia Garosmus*. Ital. *Vulvularia*. *Atriplice fetido, & canino*, perche si stima che nasca dell'orina de cani.

FORMA. E' vna pianta picciola, che serpe come il poligono per terra con foglie bertine, ritonde, & simili all'attriplice saluatico, fa i fiori bianchicci, & il seme in racemi. La sua radice è picciola, sottile, & fibrosa. Il suo odore ò per meglio dire fetore è horrendo.

QUALITA' & VIRTU' Il suo dispiaceuole odore offende la testa. Pesta l'herba, & applicata, gioua alle morici & risueglia odorata le donne, che patiscono il mal di madre, mettendo poi del mosco nella natura. Impiastrata su i tumori li risolue, & la sua decottione è dissecatiua, & astringua, & per questo conferisce alla rogna grassa, & alle piaghe fordide. Stropicciandosi le vesti delle Donne con questa herba vi corrono i cani tirati da quel cattiuo odore, cò riso de circostanti.

L'ACQUA Stillata alla fin di Maggio da questa pianta gioua a i difetti della Madrice facendone fomento alle parti da basso, & al medesimo modo gioua ancora al dolor dell'Hemorrhoidi; Applicata con pezzette di lino tepida conferisce alle fistole, & se tole del sedere. & a i difetti de i Membri genitali.



X A N T H I O .



Fluentes reddit, crines, minuitq, tumores
LAPPA MINOR, cibus est dulcis, gratusq, in ededo.

NOMI. Gre. Ξανθιον. Lat. Xanthium, & lappa minor & strumaria, quia valet ad strumarum pertinaciam. Ital. Lappa minore. Ted. Bclers, leijsz, & spitz, Kletten. Spag. Lappa minor. Franz. Petit Gloutteron, & grappellas.

FORMA. Produce il fusto riquadrato, & grosso, cresce all'altezza d'un gombito, dal quale procedono assai concavità d'ali. Rassebransi le foglie sue à quelle dell'attriplice, intagliate di odore di quelle del nasturtio. Il suo frutto è simile à grosse oliue, ritondo, & spinoso, simili alle bacche del platano, ilquale tocco con le vestimenta, subito vi si attacca: avanti che si secchi, ricogliesi, & pestasi, & riponfi in vaso di terra.

LOCO. Nasce copiosamente per le pubbliche strade ne gli stazzi delle pecore, & più spzialmente ne i laghi, quando rimangono asciutti.

QUALITA'. Hà facultà di scaldare, & di difeccare, onde è caldo, & secco nel secondo grado.

VIRTU'. Di dentro. Ricogliesi verde il frutto, & pesto, riponfi in vaso di terra. Fa stau i capelli, quando se ne mette al peso d'un acetabolo in mollo in acqua tepida, & poscia si mette in sù i capelli, che sieno prima stoppiciati con nitro. Altri li seruano pesti nel vino. Il seme & tutto il frutto s'impiastra vilmente in sù le posteme & in sù le scrofole imperoche hà virtù di digerire. Di questo frutto si racconta vn miracolo della natura; imperoche, le bacche mature se aperte haueranno dentro duo grani d'orzo, significano abbondanza; mà se duo grani d'auena, significano carestia.

VIRTU'. Di fuori. I fusti teneri, mondi, si mangiano come gli asparagi.

XILO BALSAMO.
Legno aloë.

XILO. Pambagia.

XIPHIO.
Gladiolo.

X I R I D E .



Discutit & panos. & strumas XIRIS, & ipsa
Osibus est fractis percommoda, vulneribusq,
Hec ad strangurias bibitur, conuulsaq, rupta,
Et resolutam aluum, coxendicis atque dolores;
Inflammata eadem emendat, simul inde tumores;
Digerit, exiccat, consumit & ipsa lienem;
Exacuitq, etiam visum, tum soluitur ipsa
Aluus tum phthisi confert, pariterq, podagris,
Vtile semen habet lotio simul ipsa trabendo.

NOMI. Gre. Ξυρίς. Lat. Xiris. Ital. Xiride, & spatola fetida. Ted. Vuande leusz. Spag. Lirio spadanal. Franz. Glaicul.

FORMA. Il Xiride hà frondi simili all'iride, ma più lunghe, più negre, & più appuntate in cima: dal mezzo delle quali esce il fusto assai grosso, alto vn gombito, dal quale pendono alcune silique triangolari: nelle quali è il suo fiore porporeo, & nel mezzo rossigno. Hà il seme ne i follicoli simili di odore alle faue fresche, tondo, rosso, & acuto. La radice è lunga, nodosa, & di rosso colore, & in alcuni luoghi bianchiccio. Il seme è della grandezza, & della figura dell'orobo.

LOCO. Nasce lungo le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

QUALITA'. Hà facultà calefattiu, & difeccatiua. E' acuto, & valorosamente astringente. E' compo-

sto di parti sottili: hà virtù attrattiva, digestiva, & difeccativa: & questo non solamente si ritrova nella radice, mà molto più ancora nel seme.

VIRTU' DI dentro. La radice beuta trita, con sapa, gioua allo spasimo, alle rotture, alle sciatiche, alle destillationi della orina, & al flusso del corpo. Il seme beuto al peso di tre oboli nel vino, è valorosissimo à prouocare l'orina: & nell'aceto à sminuire la milza, & sanare le sue durezza. La decottione della Radice, ò la infusione fatta in vino purga come l'iride.

VIRTU' DI FUORI. La radice è utile alle ferite della testa, & alle rotture dell'ossa. Impiastrata con la terza parte di fior di rame, & con la quinta, di Centaurea maggiore, & mele, cura tutti i bronconi, & le saette, che sono fitte nella carne, senza dolore alcuno. Impiastrata con aceto, sana i tumori, & tutte le infiammazioni. Il succo espresso da tutta la pianta, sana la rognia, & la serpigine, & altri difetti della pelle, & ha virtù corrosiva, & aperitiua. Conferisce alle podagre.

Z A C I N T A

Cicoria verrucaria.

Z A F F A R A N O.

Croco.

ZAFFRAN SARACINESCO.

Croco.

ZARZA PARILLA.

Sassa pariglia.

ZACCON DI HIERICO.



Frigentis ZACCON mulcet, sinitq; dolores.

A **NOMI.** Chiamasi questa pianta Zaccon per esser la pianura di Hierico doue ella nasce vicina alla casa di Zaccheo.

FORMA. E vn'arbore grande, come L'Arancio, spinoso con pochissime foglie, picciole, come quelle dell'oliuo, più strette, & più appuntate, & verdi come quelle dell'arancio. Sono i rami spinosi, su per il tronco non son spine, ma son le spine in cima de i rami, & delle foglie. Fa i fiori bianchi, & i frutti della gràdezza de i pruni ritondi, verdi nel principio, & poi giallici quando son maturi, hanno come i pruni gli ossi.

LOCO Nasce nella pianura di Hierico.

VIRTU'. L'olio che si caua da i frntti del Zaccon conferisce valorosamente alle doglie frigide.

Z E A.



C *Arterię vitijs, ac tussi ZEA medetur.
Nam ventrem astringi patitur, tum sputa cruenta
Emendat; confertq; dedit si Scorpius ictum.*

NOMI. Gre. Zea. Lat. Zea. Ital. Zea, Spelta, biada, & pirra. Arab. Hais. Ted. Spelzt, Speters Korn, Kin Korn, & DruKelKorn. Spag. Spelta. Fran. Espeautre.

SPETIE. E' di due spetie, vna semplice d'vn solo grano, & l'altra di doppio grano per guaina.

FORMA. Nasce la Spelta quasi simile al grano, ma con il gambo più sottile, & più fermo, produce le spighe piane con i grani d'amendue i lati, dalla cui cima escono le reste lunghe, & sottili. Seminasi ne i campi.

QUALITA', & VIRTU'. E' difeccatiua, & nelle facultà sue, è mezana fra il grano, & l'orzo, ma è di manco nudrimento, che fa il pan leggiero, facile à digerire, & non ingrato al gusto. Impiastrata cotta in aceto, sana la Lepra, & l'vnghe scabrose, & la sua decottione si mette ne i cristieri per la disenteria.



Z E D O A R I A .



Discutit, & siccat Z E D O A R I A , & ordine bino
 Calfacit, atq; auget pinguedinem, & esa repellit
 Omne anima virus foetens, pestiq; resistit;
 Moribus atq; atris affert medicamina tutā,
 Et Fluxus alui sflit, tum reprimat omnes
 Abscessus vteri, vomitus quoq; ventriculiq;
 Et coli tollit cruciatus, enecat alui
 Lumbricos, praestat nihil hoc superare napellum,
 Additur antidotis.

N O M I. Lat. Zadura, & Zeduar. Ital. Zedoaria,
 Arab. Geiduar. Ted. Zitunenuurtz.

F O R M A. E' vna radice, che si ci porta dall'indie, simile di sapore, & di colore al gengeuero, incognita à gli Antichi: Ma di figura è simile all'aristolo chia ritonda.

L O C O Nasce nell'India.


Q U A L I T A' Riscalda, & disecca nel terzo grado.

V I R T U'. Di dentro. Dissolue la ventosità, & con certa sua particolar virtù, ingrassa, mangiata dopò pasto, toglie dalla bocca l'odore dell'aglio, & delle cipolle, & parimente del Vino, & gioua a i morsi de' gli animali velenosi: ristagna i flussi del corpo, & i vomiti, & risolue le posteme della madrice, & mitiga, & guarisce i dolori colici. Ritrouasene ancora di quella, che fa la radice lunga, la quale è quella che s'usa hoggi nelle spetiarie. E' rimedio presentaneo contra veleni, escita l'appetito, fa buon fiato, & ferma il singhiozzo, & vale marauigliosamente nelle contagioni della peste.

Z I B I B O .

Vua passa.

Z V C C A .



Cotta quidem tribuit ventosa C V C U R B I T A , victi
 Ipsa parum nutrit dentes firmatq; labantes,
 Vtilis est stomacho, refrigerat atq; podagras,
 Atq; iracundis prodest, inhibetq; dolores,
 Extinguitq; sitim, purgatq; humectat & inde
 Conuenit ambustis, hec vulneribusq; medetur;
 Aptā cibis tantum cotta est; elixa requirit.
 Acrīa, at infirmis nunquam nisi corpore primum
 Purgato detur, cito nam pertransit in illos
 Ventriculus quos in se humores continet ipse.

N O M I. Gre. Κολοκύβη εδοδιμος. Lat. Cucurbita.
 Ital. Zucca. Arab. Uraha; Carba. Tede. Kurbfs. Spa.
 Calabassa. Fran. Courge, Courli, Causse.

S P E T I E. Le Zucche, che s'viano la state nei cibi sono di tre sorti, lunghe cioè, tonde, & stacciate, ma non però se ben sono di forma diuerse son varie di natura: percioche queste forme nelle zucche si posson fare con il seme d'vna sola zucca, perche togliendo si il seme del collo, nascon lunghi, prendendosi quel del corpo, nascon tonde, & seminandosi quelle del fondo, si fanno piatte, & stacciate, & molto atte quando son secche a tenerui dentro vino, olio, & altri liquori. Volendosi, che venghino oltra misura grosse semini il seme di mezzo con la punta in giù verso la terra, ma guardisi bene, che non visi accostino le donne, imperoche toccandole, le impediscono il crescere. Il che molto più fanno, guardandole, quando hanno, i mestruui. Quelle, che si serbano per cauarne il seme, vogliono essere delle prime che nascono, ne si debbono spiccar dalla pianta piu presto, che nel principio del verno, tenendosi poscia al Sole, ouero al fumo, fino che elle sieno benissimo secche: altrimenti se gli putrefa ageuolmente il seme in corpo. Aman o, le zucche merauigliosamente l'acqua: & imperò, mettendo gli sotto vn vaso di acqua ben largo & capace, discosto vna spanna, si dilunga in vna notte sino all'acqua, & così si può far venire di mirabil larghezza. Nascono le zucche senza seme, & auanti, che se ne pianti il seme, si tiene nell'olio del sesamo. Conseruansi le zucche lun

go tempo verdi, mettendole in vna botte, doue sia la feccia del vin bianco, che le ricuopra, & poi si a ttori la botte. Et il medesimo auerrà mettendole nella salamuoia, o ueramente sospingendole nella botte, nel cui fondo sia l'aceto, ma non le tocchi. Diuentarano purgatiue le zucche, macerando per ventiquattr'ore insieme con Reubarbaro, Agarico, & Scamonea il lor seme, & poi seminandolo, & parimente macerando i detti semi in qualche cosa odorifera, haueranno le zucche quell'odore, tanto cotte, quanto crude. Piantata la zuccha nella cenere dell'ossa humane, & irrigandola con olio, farà in noue giorni il frutto.

FORMA. Produce la zucca le foglie d'hederà, ma grandissime, & bianchiccie, & i sarmenti lunghi, fatti à cantoni, iquali se ne vanno lungamente per terra, ma trouando, ò rami, ò siepi, ò pergole, vi si arrampa facilmente, con i viticci, che ella produce. I fiori fa ella grandi, fragili, & bianchi, diuisi a modo di stelle, de i quali poco sono quelle, che faccino il frutto. I fruttiferi si cognoscono ageuolmente, imperoche hanno sotto di loro le zucchette picciole come bottoni.

LOCO. Seminansi per tutto ne gli horti, & presso alle siepi.

QUALITA'. E' frigida, & humida nel secondo grado.

VIRTU'. Di dentro. La zucca è buona per mangiare, & fritte sono molto più sane, chè le lesse; imperoche nel frigerle, lasciano gran parte del loro aquoso humore, & così danno migliore, & più copioso nutrimento. Lessandole, vogliono essere accompagnate da cose agre, come agresta, & simili, & parimente da cose salse. Solue la zucca familiarmente il corpo.

IL VINO, Che si mette in vna zucca fresca scauate, tenutoui dentro vna notte al sereno, & poscia beuuto, lenisce il Corpo. Essendo adunque tale la zucca, ragioneuolmente ricerca diuersi modi nel prepararli nè i cibi, come quella, che di sua natura si ritroua nel mezo di tutti gli eccessi delle qualità, & che però si può ragioneuolmente ridurre a quale eccesso si voglia, & però, per quanto porta la sua natura dà ella al corpo humido, & frigidò nutrimento, il quale è finalmente poco; ma se ne scende facilmente per il corpo, & per esser la sua sostanza lubrica, & per esser tale la natura di tutti i cibi humidi, i quali non hanno in se punto del costrettiuo. Digeriscesi facilmente, pur che prima non si corrompa nello stomacho. Il che suole spesse volte auenire, quando nel cuocerla, non se gli dà buona preparatione: Ouero, quando ritroua nello stomacho humori, che sieno corrotti, & putrefatti. Ilche interuiene alle volte per restaro ella troppo nello stomacho, come fanno tutti gli altri frutti nella state, iquali si corrompono ageuolmente nello stomacho, se presto non calano a basso. Come adunque la zucca, semplicemente mangiata, genera ne i corpi vn'humore insipido, così mangiata con cose forti, si conuertisce nella natura loro. Et imperò se ella si mangia con senape, l'humore, che ne discende per i membri, farà veramente acuto, con manifesto calore,

A & mangiandosi con cose salate, altro non genera se non salii humori. Arrostita la zucca, ouero fritta nel la padella, lascia (come si è detto) assai dell'humidità sua, nondimeno per la natural sua aquea qualità, meritamente si mangia con l'origano: imperoche tutte quelle cose, che sono di cotal natura, si debbono meschiare con cose acute, acetose, salse, & austere, volendosi, che elle aggradino al gusto. A i febricitanti non si deue dar la zucca, se non con agresta, & quando son ben purgati. A i Macilenti è cibo molto conueniente; ma se ne debbon guardare coloro, che patiscono dolor colici, altrimenti con molto lor danno potranno esclamar, & dire.

Heu patior telis vulnera facta meis.

B Mangiasi vilmente la state la zucca, cotta in brodo con agresta, ouero fritta nell'olio, & nel butiro, in uolta prima nella farina, & poi asperse, cotte, di succo di agresto.

L'ACQUA stillata dalle zucche immature, conferisce alle febre ardenti, & estingue la sete, si può cauare l'acqua ancora in vn'altro modo, ricoprendo di pasta la zucca verde, & poi metterla nel forno caldo, & come il pane è cotto, s'apre la zucca, & raccogliesi l'acqua, che vi è dentro. Ouerramente si taglia minuta la zucca, & mettesi nel forno ben coperta, & poi si raccoglie l'acqua. L'uso di quest'acqua è beuerla con zaccaro, per estinguere gli ardori delle febre, à temperar la sete, & a nuocere il corpo. Ilche fa parimente l'Acqua, doue sia infuso il seme dello psillio, beuuta con zaccaro rosato, ouero con giulebbe violato.

C **VIRTU'.** Di fuori. La zucca trita cruda, & impiastata, lenisce i tumori, & le posteme. Le mondature, applicate in sù le parti dinanzi della testa, giouano ne i fanciulli, alle infiammazioni de i pannicoli del ceruello: impiastansi queste medesime alle infiammazioni de gl'occhi, & alle podagre. Il succo spremuto dalle mondature peste, & destillato per se solo, & cò olio rosato nell'orecchie, gioua a i dolori di quelle. Gioua medesimamente vngendosene ne gli ardori delle febre ardenti, & alle cotture della pelle. Le frondi della zucca, peste, & stropicciate sù la pelle de i Giumenti, caccia via le mosche. Le medesime applicate alle mammelle, seccano il latte.

D **L'OLIO,** Che si fa de i fiori al Sole, gioua al calore delle reni vnto, & mitiga il dolor di testa, massime nelle febre. La cenere della zucca secca, sana l'ulcere delle parti genitali.

L'ACQUA Lambiccata dalle zucche immature, è presertaneo remedio al dolore, & all'ardore della testa, applicata con pezzette alla fronte, Gioua alle infiammazioni de gl'occhi, & dell'orecchie, & in somma conferisce à tutte le infiammazioni del corpo, & alla podagra calda, alche vale parimente il succo in difetto dell'acqua. Il fumo delle foglie della zucca abbruciata, caccia via le mosche & le Zenzale.



Z V C C A I N D I A N A .



INDICA cum sapiat subdulce CUCURBITA primo
Frigora in excessu, atq; humores ferre secundo
Credendum est ipsam.

NOMI. Lat. Cucurbita indica. Ital. Zucche indiane, & Ultramarine, & Marine.

SPETIE. Ritrouansi di queste zucche da serbar per il verno diuerse spetie, varie di grandezza, di forma & di colori. Queste di nuouo sono state portate dal l'Indie, quantunque quelle, che chiamiamo marine, siano più lungo tempo state in Italia.

FORMA. Tutte queste Zucche hanno forma di melloni, ma alcune sono grandissime, alcune grandi, alcune piccole, & alcune mediocri, & alcune fatte à spicchi, come i Melloni, & alcune hanno le costole intorno dal fiore, al picciuolo ben rileuare, ben distinte, & ben messe dalla Natura, & alcune son tonde, alcune piatte, & alcune tendono al lungo, & alcune paiono stelle, altre lisce, & altre brozzolose. Altre poi di color giallo, altre di color verde, altre bianche, & altre miste. I fiori son simili a i gigli, ma gialli, & molto maggiori. Colgonsi l'Autunno, & serbanli poi tutto il verno nelle cucine. Producono queste Zucche assai maggiori le foglie, delle nostre, più grosse, & ruvide alla mano, attaccate a grosso, & rigido picciuolo, & di forma simili alle foglie delle viti. Hanno i Sarmenti grossi, aspri, anglosi, & hirsuti, i quali se ne scorrono per terra assai lontano, & sagliono su per gli alberi, per le Siepi, & per le Cappanne come le nostrane. Producono il seme grande come mandorle, piatto, & bianco, doue è dentro l'animella dolce, & soaue. Sono al gusto dolcigne, & non così insipide come le nostre.


LOCO Sono queste Zucche forestiere, venute dall'Indie, & forse da più lontane Regioni.

QUALITA'. Per esser queste Zucche dolcette, si può credere che siano frigide nel primo grado, & humide nel secondo.

VIRTU'. Di dentro. La Zucca mangiata cruda è in soauissima al gusto, perniciosissima allo stomaco, &

del tutto indigestibile, di modo che chi per carestia de altro cibo fusse costretto a mangiarla così cruda sentirebbe nello stomaco non poco peso, con manifesta frigidezza, doppo al che seguirebbe la souersion del lo stomaco, & parimente il uomito, con il qual solo si potrebbe liberare da i predetti accidenti, & però si mangiò lessa, o fritta nella padella, o arrostita, & nel cuocerla le si dia buona preparatione, come nelle Zuc che nostrane s'è detto, ma à queste l'inuerno bisogna dar delle spetie assai, & formaggio grattato & oua.

Z V C C A R O .



Calfacit, humectat, aperitq; & discutit, aluo
Utile, vesicę prodest, & renibus affert
Praesidium; stomacho pergratum SACCHAR; anhelos
Adiuuat, affixosq; terit tum rene lapillos;
Pectoribusq; aptum, condit quoq; ferula cuncta
Destluxus capitis suffitu expellit; idemq;
Vermes & tineas pueris creat, atq; calore
Affecto in ventre in bilem conuertitur; inde
Adiuuat & coli, quos sic dixere dolores.

NOMI. Gre. Ζαχαρον. Lat. Saccharum. Ital. Zuccaro. Spag. Azucar. Ted. Zuck. Fran. Zucce.

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti, cioè rosso, bianco, & candito.

FORMA. La Canna, che produce il zuccaro, non è molto alta, produce le frondi piu lunghe, & piu strette, & più oscure, della canna nostrana. Sono le sue canne non concaue, ma piene di vna spognosa medolla, come quelle del sorgo, la quale è piena d'vn dolcissimo liquore, della quale, Varrone scrisse in questo modo.

Indica non magna nimis arbore crescit arundo,
Illius & lentis premitur radicibus humor,
Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Et Lucano parlando de gli Indiani, diceua.

Quique bibunt tenera dulces ab arundine succos.

Et in India tutte le spetie delle Canne hanno le radici dolci: ma il zuccaro del nostro commune vso non si caua delle radici delle canne, che lo producono, ma della medolla, di cui son piene, come son quelle della sagina. Et il zuccaro de gli Antichi non era altro, che la parte più sottile di quello, che era nel midollo delle canne, vscitafene fuori per i pori di quelle; onero rimasta per esser viscosa, attaccata alle canne, v'era poscia secca suso dal Sole, & condensata: come si cōdenfa per arte di fuoco, & di caldo quello, che adoperiamo noi. Si tagliano dunque le canne del zuccaro, si cuocono, & poi si condensa il liquore co il caldo del fuoco. Onde si vede, quanta fusse vana l'opinione di colore, che si credeuano, che fusse zuccaro simile al nostro il liquore, che si cauaua dalle radici di quelle canne così grandi di cui si fanno le barchette da passare i fiumi, & parimente dall'altra. E' dunque da concludere, che il sacco de gli antichi, & il nostro zuccaro sieno amenduo liquore, d'vna medesima pianta, ne sia in loro altra differenza, se non che quello sia fatto dalla natura, & cotto dal Sole, è'l nostro fatto con arte & cotto al fuoco. Il zaccaro de gli Antichi per portarsi dall'India, fù chiamato da alcuni sal'indo. Ma di questo non se ne porta à questi tempi à noi. S'afferma bene da alcuni, che sono stati nell'Isola di san Thomaso, & parimente in medera, che quiui spesso se ne ritroua in sù le canne, che fanno il zuccaro, simile al zuccaro candido per arte, vscitofene dalla medolla interiore, di cui son piene quelle canne. E questo non auuien per altro, se non per non se ne ritrouare se non poco: imperoche al tempo, che se ne portaua assai, non essendo così divulgato il modo di cauarlo per arte, era necessario, che restando le canne pregne di liquore, più & più anni senza esser tagliate, lo risudasser fuori, come fanno infiniti alberi le gomme, & le radici. Et però si ritroua ua allora in gran copia. Ma poi che la dolcezza del guadagno ha insegnato a gli huomini a cauarlo più copiosamente, è venuto in vso di tagliare per affatto le canne ogni anno, & così è stata tolta l'operatione sua alla natura, & essi così perduto il sacco de gli Antichi, in vece del quale si adopra quello, che si chiama candito, fatto per arte con felice successo.

Loco. L'Eccellentissimo Zuccaro è quello, che se ci porta dall'Isola di Medera, & di Canaria. Et à Venetia, è portato quello d'Alessandria d'Egitto, & di Cipro, doue si raffina. Se ne fa hora in molti luoghi d'Italia ma sime nell'isola di Sicilia, & in Calabria. Et qui in Roma si vedono queste canne in molti giardini & se ne portano da i luoghi sudetti.

QUALITA' E' caldo, & humido nel primo grado, è astringente, & risolutiuo, come il mele, ma non fa sete, & non mordica lo stomacho.

VIRTU' Di dentro. Tiene il ventre lubrico. E' di gran giouamento al petto, alla vesica, & alle reni. Errano coloro, che stimano, che il zuccaro rinfreschi, percioche ne gli stomachi caldi, facilmente si conuertite in colera. Si preferisce il vecchio à quel che è fresco, quantunque riscaldi più, & sia più sottile, mà fa dolori di testa. Dissolto nell'acqua, rinfresca, tirando à se la natura frigida dell'acqua. Il Zuccaro candito cōferisce molto all'asprezza della lingua, & della gola nel

A le acutissime febrì, & lenisce l'arteria trachea, & vale nell'asprezza del petto: masime quello, che si troua candito la state ne i vasi del Giuleb violato: percioche l'acqua, & l'infusione delle viole lo fanno più humettatiuo, & più lenitiuo. Mitiga la tosse, masime mescolato con olio di amandole dolci fresco. Non si deue dare à Fanciulli, percioche, genera loro i vermini nel corpo. Non si deue il zuccaro mettere in tutti li sciroppi; percioche ad alcuni membri, & humori si conuiene il zuccaro, & ad altri il mele, come il vino nel curare le infermità delle Donne, & l'Aceto in quei de gli huomini. Il zuccaro dell'isola di santo Tome, che è chiamato zuccaro rosso si conuiene più ne i cristieri, che in altro.

B **VIRTU'** Di fuori. Messo il zuccaro ne gli occhi, risoluè ogni impedimento, che offusca la chiarezza della vista. Et fatto profume con zuccaro, messo su i carboni ardenti, ferma le flusioni, che descendono dalla testa, & conforta il cuore, & il cernello.



A M B R A.

C *Roborat, olfactum caput, & cor, siccatur & AMBAR;*
Cir menses, venereq; stimulat, frigentibus atq;
Proficat, & Senibus; coliq; doloribus inde
Nec non conuulsis. prodest, morboq; caduco;
Confirmat stomachum, neruosq;, & digerit, atq;
Calfacit; in vinum coniectum largius ipsum
Ebrietatem auget, nimiumq;, exasperat illam;
Atq; obstructa aperit vteri.



M V S C H I O

D *Infirmas partes MOSCHVS confirmat, & inde*
Calfacit, & siccatur; tum cor corroborat idem;
Deiectosq; animo reuocat; frigenq;, calore
Roborat ipse caput, artus palloreq;, tingit
Ventum; atq; vteri causa mulieribus affert
Noxam; namq; eius nidore à naribus hausto,
Oppresse Vulue, ac vteri languore videntur,
Distractas recreat vires, morbos leuat inde
Cardiacos.



Z I B E T T O.

ZIBETTI Veneris crescunt solatia odore,
Addiuat, hoc vterumq; ne praefocetur, & inde
Est adeò Vulue gratum, vt procliuis ad illud
Quamuis admotum irrepit.

ILLVSTRISSIMO, ET REVERENDISS.^{MO.}
 D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO
 S. R. E. CARDINALI AMPLISSIMO,




CASTOR DVRANTES.

*HACTENVS Herbarum vires scripsisse potentum
 Sufficiat, posthac volucres, Animalia, Pisces,
 Ad medicasq; artes aptos, pictosq; lapillos
 Altisonis numeris, plectro & meliore canemus;
 Si Pater omnipotens, qui nutu cuncta creavit
 Annuat, & nostris aspirent sydera ceptis:
 Et si scribenti faueas HIERONYME dextra
 Mere tuo, ac fessas solito molimine vires
 Sustentes, donec factum promissa sequatur.
 Longa tibi interea producant stamina Parca,
 Longævoq; DEVS felicia vota secundet.*

F I N I S.





I N D E X H E R B A R V M.



A		<i>Alfme</i>	19	<i>Apium montanum</i>	36
<i>Abrotanum</i>	1	<i>Altercum</i>	20	<i>Apium risus</i>	37
<i>Mas</i>	2	<i>Althea</i>	20	<i>Apocinum</i>	38
<i>Abrotanum</i>	3	<i>Alyssum</i>	16	<i>Aquifolium</i>	38
<i>femina</i>	3	<i>Amaracus</i>	21	<i>Aquileia</i>	39
<i>Absinthiu</i>	5	<i>Amarantus</i>	22	<i>Aracus</i>	39
<i>Abutilon</i>	3	<i>Ambar</i>	491	<i>Arbutus</i>	42
<i>Acacia</i>	3	<i>Ambares</i>	22	<i>Areca</i>	39
<i>Acanthium</i>	4	<i>Ambrosia</i>	23	<i>Argemone</i>	42
<i>Acanthus</i>	4	<i>Anmi</i>	23	<i>Arisarum</i>	43
<i>Acetosa</i>	5	<i>Anomum</i>	23	<i>Aristolochia longa</i>	43
<i>Achillea</i>	6	<i>Anphodillus</i>	19	<i>Aristolochia rotunda</i>	44
<i>Aconitum</i>	6. 160	<i>Amygdala</i>	272	<i>Aristolochia clemat.</i>	45
<i>Acorum</i>	7	<i>Anacardus</i>	24	<i>Armoniacæ</i>	45
<i>Acuta spina</i>	7	<i>Anagiris</i>	25	<i>Aron</i>	45.46
<i>Adiantum</i>	8	<i>Ananas</i>	25	<i>Arum ægypti</i>	47
<i>Æthiopsis</i>	175	<i>Ananas bran.</i>	26	<i>Arundo</i>	87
<i>Agalocum</i>	9	<i>Ancusa</i>	26	<i>Artemisia</i>	47
<i>Agaricum</i>	9	<i>Androsaces</i>	27	<i>Asarina</i>	48
<i>Ageratum</i>	10	<i>Androsimum</i>	27	<i>Asarum</i>	48
<i>Agrifolium</i>	38	<i>Anemone</i>	28	<i>Ascirum</i>	49
<i>Aiuga</i>	13	<i>Anethum</i>	28	<i>Aspalatus</i>	50
<i>Albucum</i>	14	<i>Angelica</i>	30	<i>Asparagus sativus</i>	50
<i>Alcea</i>	14	<i>Anguria</i>	31	<i>Asparagus sylv.</i>	51
<i>Alchimilla</i>	15	<i>Anisum</i>	31	<i>Asperula</i>	52
<i>Alcionium</i>	15	<i>Anonimus</i>	33	<i>Asphodelus</i>	29.30
<i>Alisma</i>	15	<i>Anthirinum</i>	34	<i>Aster atticus</i>	53
<i>Alissum</i>	16	<i>Anonis</i>	32	<i>Astragalus</i>	54
<i>Alliaria</i>	16	<i>Anthora</i>	34	<i>Atractilis</i>	54
<i>Allium</i>	10	<i>Aparine</i>	35	<i>Atriplex</i>	55
<i>Allium serpentinum</i>	11	<i>Aphaca</i>	35	<i>Atriplex fetida</i>	55
<i>Allium vrsinum</i>	11	<i>Apiastrum</i>	33	<i>Atriplex marina</i>	55
<i>Alnus</i>	17	<i>Apios</i>	38	<i>auacari</i>	56
<i>Aloe</i>	17	<i>Apium hortense</i>	36	<i>Auellana Nucis</i>	56
<i>Aloe iameriana</i>	18	<i>Apium palustre</i>	37	<i>Auellana indica</i>	57

T A V O L A

Avena 468
Aurantia Mala 40
Arbor iude 40
Arbor vita 41
Arbor contra fluxum 41
Arbor tristis 41
Arundo 87
Arundo indica 88
Arundo saccharina 490
Auricula Muris 321
Auricula vrsi 320
Azarola mala 57

B

B *Aaras* 58
Baccharis 58
Balaustia 59
Ballote 59
Balsamina 59.60
Balsamum 60
Bangu 62
Barbulabiru 63
Bardana 63
Basilicum 64.65
Batatas 66
Bdellium
Bellis 66
Berberis 67
Beta 68. 70. 71
Betel 68
Betonica 68
Betula 69
Bistorta 72
Blattaria 73
Blitum 70. 73. 74
Bonifatia 74
Borago 74
Botrys 76
Brassica camp. 77
Brassica 76
Brassica capitata 78
Brassica marin. 78
Brionia 79
Buglossum 79
Bulbus 80
Bulbo castanum 80
Bulbus eriophorus 81
Bulbus vomitorius 81
Bunium
Buphthalmus 81
Buprestis
Bursa pastoris 82
Baxus 75

C

C *Edrus* 102
Cerefolium 106

Cerintba 106
Chameacte 164
Chamecissus 221
Chamg ciparissus 3
Chamedaphne 108
Chamalea 108
Chamaleon 85
Chamepithis
Chamefice 108
Chameis 120
Chelidonium 120
China 122
Chrysanthemum 123
Christophoriana 123
Chritamm 153
Cicer 100
Cicer sylu. 100
Cicercula 125
Cicoria 126
Cicoria verrucaria 127
Cicoria constantinopol. 127
Cicuta 127
Cimbalaria 128
Cinara 129
Cinnamomum 130
Cirsium 136
Cistus 136. 137
Citria mala. 101
Cnicus 96
Coccbus indicus 312
Colchicum 141. 169
Colocasfia 181
Calocinthis 142
Colutea 143
Condrilla 143
Consolida maior. 145
Consolida minor. 146
Consolida media. 146
Consolida regalis 147
Conuoluulus 473. 474
Conuoluulus coerul. 473
Conuoluulus folio althea 474
Coniza maior. 144
Coniza minor 144
Coniza tertia 145
Coris 147
Coru 148
Coryandrum 148
Cornus 149
corona realis 149
cornus 149
coronopus 149
coronopus sylu. 150
cortusa 150
corylus 150
costus 152
cotinus 152
cotonea 281. 151
cotula fetida 79. 152
coryledon 152

crateogonum
crespinus 68
crithmum 153
crocodilium
crocus 154
cruciata 154
cubebe 155
cucculus indicus 148
cucumi 103
cucumis sylu. 140
cucurbita 488. 489
cucurbita indica 490
cuminum 128
cupressus 134
cuscuta 155
cyanus maior. 124
cyanus minor. 124
cydonia mala 151
cyclaminus 125
cyminum domesticum 128
cyminum sylu. 129
cynara 129
cynocrambe 131
cyperus 132
cytinus 137
cytissus 137
cynoglossum 131

D

D *Dactylus* 156
Daphnoides
Datura 156
Daucus 156
Dentaria 157
Diapensia 157
Dictamnium 158
Dictamnium falsum 159
Dictamnium album 159
Dipsacus 158
Dorichnium
Doronicus 160
Draba 161
Draco arbor 161
Dracunculus hortens 162
Dracunculus aquaticus 163
Dracunculus maior 162
Dracunculus minor 162
Duriones 163
Dulcis radix 387
Dypsacus 158

E

E *Benus* 164
Ebulus 164
Ebur
Echinus herbaceus 165
Echium 166
Elaphoboscum
Elate

I N D E X

Elate	327
Elaterium	141
Elatine	166
Eleagnos	166
Ellichrysum	222
Elleborus albus	167
Elleborus niger	167
Elleborus niger falsus	168
Empetrum	414
endiua	169
ephemerum	169
epithimbrum	170
epithimum	170
equisetum	171
eranthemum	85
erica	171
eringium	172
eringium marinum	173
eringium l. cue	173
erisimum	173
eruca	174
eruum	174
euonimus	176. 195
euphorbium	175
euphragia	176
eupatorium	176
eupatorium Auicennę	177
eupatorium Mesue	177

F

F aba	180
Faba sylu.	181
Faba inuersa	181
Faba purgantes	182
Fabaria	178
Faba egyptia	181
Fagara	178
Farfara	179
Fagus	178
Farrago	179
Farfara	179
Farrum	180
Faufel	182
Ferula	183
Ferraria	183
Ficus	184
Ficus indica	186
Ficus egyptia	186
Filicula	188
Filipendula	188
Filix mas	182
Filix femina	183
Flos africanus	190
Flos regius	147
Flos solis	189
Flos tinctorius	189
Feniculum	188

Feniculum sylu.	189
Fenegracum	188
Folium	190
Fragaria	192
Fraxinella	192
Fraxinus	193
Fruentum	191
Fruentum indicum	217
Fruentum sarac.	218
Fucus marinus Alga	
Fumaria	194
Fungi	190
Fusaria	195

G

G albanum	
Galega	195
Galium	196
Galipfis	195
Galla	196
Gariophyllata	197
Gariophyllata mont.	197
Garosmus	201
Gattaria	225
Gelsiminum	201
Genista	207
Genista scoparia	208
Gentiana	202
Gentiana minor	203
Gentiana minima	203
Geranium primum	203
Geranium secundum	204
Gingiber	201
Gingidium	208
Gith	209
Gladiolus	212
Glandes	204
Glastum	213
Glastum sylu.	213
Glicirrhiza	214
Gnaphalium	214
Gospium	61
Gramen	214
Gramen parnafi	215
Gramen aculeatum	215
Gramen manne	215
Granum gnidium	216
Grana paradisi	216
Gratia Dei herba	218
Gratiola	218
Gruaria	204
Guacatan	219
Guaiacum	219

H

H Alimus	
Harmola	220
Hastula regia	220

Hedera	220
Hedera terrestris	221
Hedera aculeata	221
Hedisarum	221
Helcnium	221
Helichrysum	222
Heliotropium maius	223
Heliotropium minus	223
Helleborum	224
Helleborina	224
Helsine	224
Hemerocallis	224
Hemionitis	224
Hemorrhoidalis	225
Hepatorium eupatorium	
Hepatica	225
Herba impia	225
Herba lanaria strutum	
Herba laurentina	229
Herba pagana	225
Herba iudaica	226
Herba iulia	226
Herba paralysis	225
Herba paris	227
Herba Io. Infantis	226
Herba sancta barbara	227
Herba sancta Crucis	227
Hieracio	230
Hippoglossum	233
Hippuris	234
Hirundinaria	234
Hordeum	325
Horminum	235
Hyacinthus	229
Hydropiper	230
Hyosciamus	230
Hyosciamus peruvianus	230
Hypecoum	231
Hypericum	232
Hypopolatum	234
Hypocistis	233
Hyssopus	234

I

I aca	230
Iaccea	236
Iberis	237
Ibiscus	237
Illecebra	451
Imperatoria	237
Inguinaria	53
Intybus	240.169
Irio	173.239
Iris	238.239
Iris sylu.	239
Isatis	240
Isopirum	240
Iua	240
Iuncus	211

I N D E X

R	
R <i>Radix caua</i>	385
<i>Radix dulcis</i>	385
<i>Radix china</i>	385
<i>Radix Rhodia</i>	385
<i>Ranunculus</i>	386
<i>Rapa</i>	386
<i>Raphanus hortensis</i>	283
<i>Raphanus sylv.</i>	384
<i>Rapum</i>	386
<i>Rapunculus</i>	387
<i>Resina lentiscina</i>	252
<i>Resina</i>	452
<i>Rhamnus</i>	391
<i>Rhabarbarum monacorum</i>	490
<i>Rhabarbarum</i>	388
<i>Rhabarbarum indicum</i>	390
<i>Rhaponticum</i>	390
<i>Rhodia radix</i>	385
<i>Rhododaphne</i>	391
<i>Rhododendrum</i>	391
<i>Rhus</i>	391
<i>Ribes</i>	392
<i>Ricinus</i>	340.393
<i>Rorida</i>	394
<i>Rosa</i>	394
<i>Rosa iunonis</i>	204
<i>Ros solis</i>	401
<i>Rosmarinum</i>	396
<i>Rosmarinus sylv.</i>	397
<i>Rubia</i>	399
<i>Rubus idaeus</i>	399
<i>Rubus</i>	397
<i>Rubus canis</i>	395
<i>Rubus ceruinus</i>	596
<i>Rumex</i>	341
<i>Ruscus</i>	402
<i>Ruta</i>	402
<i>Ruta sylv.</i>	404
<i>Ruta capraria</i>	404
<i>Ruta pratensis</i>	405
S	
S <i>Abina fructifera</i>	405
<i>Sabina sterilis</i>	406
<i>Sacra herba</i>	469
<i>Saccharum</i>	490
<i>Sagapenum</i>	363
<i>Sagitta</i>	406
<i>Salinaris herba</i>	363
<i>Salinca</i>	408
<i>Salix amerina</i>	481
<i>Salix</i>	407
<i>Salvia</i>	408
<i>Salsa parilla</i>	408
<i>Sambucus</i>	410
<i>Sambucus mont.</i>	411
<i>Sambucus aquatica</i>	411
<i>Sampfucum</i>	413
<i>Sanamunda</i>	411
<i>Sanguinus</i>	413
<i>Sanguis drac.</i>	161
<i>Santala</i>	412
<i>Sanicula</i>	413
<i>Sapa</i>	480
<i>Saponaria</i>	
<i>Sassafras</i>	413
<i>Satureia</i>	415
<i>Satirium</i>	414
<i>Saxifraga</i>	414
<i>Scabiosa</i>	416
<i>Scabiosa hispanica</i>	417
<i>Scammonium</i>	417
<i>Scandix</i>	416
<i>Scilla maior</i>	418
<i>Scilla minor</i>	419
<i>Scirpus</i>	211
<i>Scordium</i>	419
<i>Scorodoprasum</i>	420
<i>Scorpioides</i>	420
<i>Scorpio herba</i>	421
<i>Scorzonera hisp.</i>	421
<i>Scorzonera Ital.</i>	422
<i>Scrophularia</i>	423
<i>Sebesten</i>	423
<i>Secale</i>	424
<i>Securidaca</i>	424
<i>Sedum</i>	426
<i>Semperuiuum</i>	425
<i>Semen sanctum</i>	425
<i>Sena</i>	427
<i>Senetio maior</i>	428
<i>Senetio minor</i>	429
<i>Serpillum</i>	429
<i>Serratula</i>	430
<i>Sertula campana</i>	430
<i>Sesamoides magnum</i>	430
<i>Sesamoides paruum</i>	430
<i>Sesamum</i>	430
<i>Seseli</i>	431
<i>Sicomorus</i>	431
<i>Sideritis</i>	432
<i>Siligo</i>	
<i>Siliqua</i>	432
<i>Siliquastrum</i>	433
<i>Sinapi</i>	428
<i>Sisamum</i>	434
<i>Sifer</i>	434
<i>Sifimbrium</i>	435
<i>Simphitum</i>	433
<i>Sium</i>	433
<i>Smilax hortensis</i>	436
<i>Smilax arbor</i>	435
<i>Smilax aspera</i>	436
<i>Smilax leuis</i>	437
<i>Smirniuum</i>	437
<i>Solanum hortense</i>	438
<i>Solanum halicacabum</i>	471
<i>Solanum somniferum</i>	440
<i>Solanum maius</i>	439
<i>Sonchus aspera</i>	440
<i>Sonchus leuis</i>	441
<i>Sorba</i>	441
<i>Sparganium</i>	443
<i>Spartium</i>	443
<i>Spondilium</i>	444
<i>Spina alba</i>	444
<i>Spina insectoria</i>	445
<i>Spinacia</i>	445
<i>Stachis</i>	446
<i>Staphis agria</i>	447
<i>Stæbe</i>	447
<i>Stechas</i>	447
<i>Stechas citrina</i>	448
<i>Scammonium</i>	450
<i>Stratiotes</i>	450
<i>Styrax</i>	449
<i>Styrax liquida</i>	449
<i>Suber</i>	442
<i>Subero cerrus</i>	443
<i>Sycomorus</i>	186
<i>Sycomorus fals.</i>	187
<i>Symphitum</i>	145
T	
T <i>Amarix</i>	294
<i>Tanacetum</i>	450
<i>Taxus</i>	435
<i>Teda</i>	451
<i>Telephium</i>	451
<i>Terebinthus</i>	452
<i>Teriacaria</i>	452
<i>Testiculi canis</i>	453
<i>Testiculi vulpis</i>	453
<i>Teucrium</i>	453
<i>Tilia</i>	451
<i>Tinnus</i>	
<i>Titimali</i>	457
<i>Talithrum</i>	454
<i>Talietrum</i>	454
<i>Tapsia</i>	454
<i>Thlaspi</i>	456
<i>Thora ualdensis</i>	456
<i>Thimbra</i>	451
<i>Thimelea</i>	455
<i>Thymus</i>	455
<i>Tormentilla</i>	458
<i>Tragacantha</i>	460
<i>Tragopogonum</i>	461
<i>Tragoriganum</i>	461
<i>Tragum</i>	360
<i>Trasi</i>	461
<i>Tribulus terrestris.</i>	462
<i>Tribulus aquat.</i>	462
<i>Tribulus odoratus</i>	462
<i>Trichomanes</i>	463
<i>Trifolium acet.</i>	464
<i>Trifolium</i>	463
<i>Trifolium aureum</i>	464
<i>Trifolium pratense</i>	465
<i>Trinitas herba</i>	465
<i>Triffago</i>	107.465

I N D E X

<i>Triticum</i>	216	<i>Viola matronalis</i>	476	<i>Vulvaria</i>	485
<i>Trixago palustris</i>	465	<i>Viola lutea</i>	254		
<i>Tubera</i>	450	<i>Viola tricolor</i>	236	X	
<i>Tulipa</i>	466	<i>Viperea</i>	476	<i>Xanthium</i>	486
<i>Tussilago</i>	459	<i>Visnaga</i>	478	<i>Xiphon</i>	486
<i>Typha</i>	456	<i>Viscum</i>	477	<i>Xilon</i>	61.486
		<i>Vitex</i>	481.11	<i>Xiris</i>	486
U		<i>Vitis alba</i>	478		
<i>Valeriana maior</i>	466	<i>Vitis nigra</i>	479		
<i>Valeriana minor</i>	467	<i>Vitis Sylvestris</i>	479	Z	
<i>Veratrum album</i>	167	<i>Vitis vinifera</i>	480	<i>Zacchon</i>	487
<i>Veratrum nigrum</i>	167	<i>Vlmus</i>	318	<i>Zacintha</i>	482
<i>Verbascum</i>	468	<i>Umbilicus veneris</i>	218	<i>Zarza parilla</i>	487
<i>Verbenaca</i>	469	<i>Unedo</i>	42	<i>Zea</i>	487
<i>Veronica</i>	470	<i>Volubilis</i>	473.474.482	<i>Zedoaria</i>	488
<i>Vesicaria</i>	471	<i>Unifolium</i>	481	<i>Zibettum</i>	491
<i>Viburnum</i>	472.473	<i>Urtica</i>	523	<i>Zingiber</i>	201
<i>Vicia</i>	467	<i>Vsnea</i>	482	<i>Zizipha</i>	210
<i>Vinca prouinca</i>	377	<i>Vua</i>	482	<i>Zithum</i>	210
<i>Vincetoxicum</i>	474	<i>Vua passa</i>	483	<i>Zuccarum</i>	490
<i>Viola</i>	475	<i>Vua spina</i>	484		
<i>Viola alba</i>	476	<i>Vua vrsi</i>	484		
<i>Viola mariana</i>	476	<i>Vua taminea</i>	479		
		<i>Vulneraria</i>	485		

F I N I S.

*Cetera quae libro non describuntur in isto
Ipsa suo arcano Natura reseruat in horto.*



I N D E X

478	Trinitatis	478	Trinitatis
479	Trinitatis	479	Trinitatis
480	Trinitatis	480	Trinitatis
481	Trinitatis	481	Trinitatis
482	Trinitatis	482	Trinitatis
483	Trinitatis	483	Trinitatis
484	Trinitatis	484	Trinitatis
485	Trinitatis	485	Trinitatis
486	Trinitatis	486	Trinitatis
487	Trinitatis	487	Trinitatis
488	Trinitatis	488	Trinitatis
489	Trinitatis	489	Trinitatis
490	Trinitatis	490	Trinitatis
491	Trinitatis	491	Trinitatis
492	Trinitatis	492	Trinitatis
493	Trinitatis	493	Trinitatis
494	Trinitatis	494	Trinitatis
495	Trinitatis	495	Trinitatis
496	Trinitatis	496	Trinitatis
497	Trinitatis	497	Trinitatis
498	Trinitatis	498	Trinitatis
499	Trinitatis	499	Trinitatis
500	Trinitatis	500	Trinitatis

Cetera per libro non descriptum in isto
 ipse hoc arcane natura versum in horto.





TAVOLA DELLE INFIRMITA.



A



BONDANZA come si conosca 486.d
 Abondanza di vino come si conosca 491.b.197.c
 Abondanza di latte 22.b.478.a
 Aborto 14.c.72.a.8.b.428.b
 Aceto far forte 430.c
 Aceto far' in vn' hora 71.a
 Aceto rosato 395.b
 Acetosi rutti 35.c.69.c
 A conito 14.b.172.b.299.b
 Acqua aurea 259.a
 Acqua cordiale 52.a
 Acqua di canella 130.a.279.a
 Acqua d'orzo 325.c
 Acqua citrina purgare 362.c.393.d
 Acqua d'ortica 324.d
 Acqua far'apprendere 86.d
 Acque cattive, e lor rimedio 10.d
 Acqua de gli hidropici 78.d
 Acqua odorosa 40.a.270.c.297.c
 Acqua nelle concauità de faggi 179.b
 Acqua e collera cauar fuori 238.d
 Acqua costrettiva 360.c
 Acti humori 145.d
 Acrocordoni o porrifici 37.d
 Acutezza della vista 14.d
 Addormentato ingegno 13.a
 Aduftioni, vedi Cotture 205.b
 Aere contaminato 413.d
 Aere rettificare 10.d.397.b
 Affetti del cuore 84.d
 Aglio teriaca de contadini 10.d
 Aglio & rimedio à sua puzza 10.d.403.c
 Albugini de gli occhi 102.a
 Alchimi sti 267.a.d.390.a

Allegrezza generare 52.a.64.b.79.c.165.b.295.b
 Alleviamento della fatica 229.d
 Alfi 387.b
 Ammacature 134.b
 Ammorbatì 405.d.416.c
 Amicitia trà le piante 88.c
 Antidoto contra il Mapello 34.d
 Antidoto contro animali velenosi 27.a
 Antidoti contro tutti veleni 32.b.102.d.36.d.103.a
 540.b.341.b.404.b.101.d.57.a.157.a.265.d.238.b
 69.d.324.a.339.a.46.d.61.d.108.d.185.b.34.c.29.b
 228.a.202.b.221.a.406.b.159.d.206.b.207.a.448.b
 470.b.72.a.436.b.403.b.424.b.249.d.168.d
 Antidoto dell'argento viuo 324.a
 Antidoto della cicuta 128.a.324.a
 Antidoto del iusquiamo 324.a
 Antidoto de fonghi 324.a
 Anguinaglia 54.a.b.262.a.297.b
 Angustie dell'vrina 50.d
 Animali velenosi scacciare 266.b.263.b.34.c.177.b
 403.d
 Animo acuire 13.d
 Animo rallegrare 328.d.422.b.427.d
 Animali guarire 16.d.371.b
 Antraci 35.d.34.d.300.a.310.d.416.c
 Appetiti strauaganti delle donne grauide 491.c
 Appetito pronocare 30.d.29.d.212.d.343.b.136.b
 338.d.285.c.d.90.d.208.d.233.c.22.c.268.b.286.a.5.
 d.53. d.70. d.52. a.120. c.58. a.135. b.71. c.329.a
 322. a.409. c.428. d.410. a.387. b.419. b.80. d.125. d
 384. b.77. c.99. d.89. c.199. b.95. d.316. b.387. a.295. d
 392. d.430. d.413. a.485. a.488. d
 Appetiti venerei eccitare 68.c.451.c
 Appetiti venerei estinguere 245.a.252.b
 Appettati 259.b
 Api, & loro punture 271.c.51.a.7.d.318.a.435.b.271.a
 416.a
 Apopleffia 2.b.142.b.306.d.250.c.259.a.341.c.307.d
 380.d

TAVOLA

380.d 418.d 477.a.b 483.a.d
 Aposteme 60.d 100.a pestifere
 Vedi posteme.
 Aranci conseruare 291.d
 Ardore 4.d 324.b 230.b 355.d 147.d 398.a 145.d
 12.b
 Ardore di stomacho 9.c 151.d 77.c 126.c 395.a 169.b
 189.a 36.a 12.c
 Ardore dell'vrina 266.a 375.c 244.c 471.d
 Ardore di testa 395.a 223.b
 Ardore del petto 151.d
 Ardore del fegato 151.d
 Ardore delle febri estinguer 475.b 489.b.c
 Ardore della siriasi 237.a 328.b.c
 Argento viuo & suo antidoto 324.a
 Aridità della lingua 18.c 31.b
 Aromatico rosato 595.b
 Arrabbiati 16.d
 Arrufa della bocca 68.b
 Arteria aspra 334.a 145.d 397.a 324.a 271.c
 Artetici dolori 10.a 149.c 228.b 242.b 57.c 69.a
 Ascaride scacciar 472.a
 Ascelle & loro fetore 401.a 297.e
 Asini far stupidi 128.a
 Asma 61.d 361.d 127.a 44.c 228.d 215.c 83.a 349.b
 25.c 236.d 152.a 134.c 142.b 152.a 228.a 237.a 273
 c. 324.a
 Astmatici 2.a 20.b 46.d 47.a 76.c 104.c 120.c 129.c
 133.a 162.a 171.d 222.c.d 235.b 238.b 276.a.b 388
 d 406.b 428.d 441.b 455.d
 Asprezza del petto 273.a 475.b
 Asprezza della lingua 286.a 392.c
 Asprezza delle fauci 325.b 475.c
 Astordare l'huomo 88.a
 Attoniti 478.a
 Attrattione de nerui 32.d
 Azzurro color 297.c

B

Bachette per castigare i fanciulli 70.c
 Balie da che cibi astener si debbono 36.a
 Barba 2.c
 Barba tingere di color d'oro 391.b
 Barchetta fatta d'vna canna 88.b
 Batticuore 92.b 259.a 287.c 412.b 422.b
 Bello diuenire 34.d
 Belletti da donne 179.c
 Berrettini per corroborare la testa 69.b
 Bestiame ingrassare 279.b
 Bestie & loro infermità 10.d
 Beuer fresco & suoi nocumenti 483.b
 Beuanda per le scrofole 479.b
 Bezoar 298.b
 Blatte tirar fuori 73.d
 Bocca vlcerata 12.b.d 20.d 36.b 66.d 70.c 75.d 88.b
 166.c 124.a 158.a 177.a 189.a 192.d 204.b 212.a
 257.a 307.a 316.d 335.a 339.a 356.d 379.b 398.d
 423.b 428.a 333.a 122.b 447.a 453.b 470.c 464.b
 Bocca infiammata 18.d 68.b 204.b 256.d 282.b
 391.b

Bocca 13.d 72.b 282.d 271.c 221.b 255.a 132.c 70.d
 198.d 360.d 340.c 378.b 391.b 398.b 300.a 418.c
 Bocca dello stomaco 365.b
 Bocca torta 483.a
 Bolfi 120.d 165.a 252.a
 Botte & loro veleno 172.b
 Branchi 449.a
 Briachezza vedi ebricchezza
 Bronconi tirar fuori 487.a
 Brozze del capo 268.c
 Brutta faccia far bella 46.b
 Buboni pestiferi 34.d
 Budella 14.b 144.b 174.b 271.a 326.a 337.d 353
 d. 354.a 361.c 396.c 474.c
 Budello vscito 2.a 25.a.c 44.d 46.a 48.c 54.a 252
 c. 282.d 297.a 450.b 442.c 469.d
 Buganze 30.a 37.d 162.c 174.d 228.b 282.a 387.a.b
 Burla alle donne 485.c
 Burla à parafiti 47.b 485.c

C

Caduco male 33.c 340.b
 Vedi mal caduco.
 Caduti da alto 80.d 225.c 293.c 296.a 300.a 430.b
 58.d 458.d 474.d
 Calcagni & lor crepature 229.a
 Caldo cacciare 185.a 71.a 67.a 230.a 19.d 12.c 346.d
 259.a 311.b 19.d
 Calore delle reni temperare 150.b 425.b
 Calor naturale conseruare 483.c
 Caligini de gli occhi 7.d 21.b 49.d 64.b 105.a 120.d
 122.b 126.d 133.b 147.d 158.a 189.b 198.c.d 255.a
 266.a 403.d 470.d
 Calli de piedi 73.d 180.d 205.b 217.a 243.a 407.c
 Callosità delle labra 444.d
 Caluitie 463.a
 Cancari 34.d 146.d 162.b 170.d 174.a 188.b 228.b
 d. 224.a 323.d 324.b 408.d 325.a
 Cancrene 28.b 35.d 73.a 77.d 80.d 174.c 209.a 229
 a. 268.c 270.d 312.b 316.b 320.c 324.b 238.b 340.d
 392.c 438.b 458.b 478.d 484.c
 Cani rabbiosi & lor morfi 12.a 16.d 24.d 54.b 276.d
 323.d 355.a 390.c 283.b 467.d
 Cani ammazzare 119.d 150.a
 Canna del polmone 366.c 388.c.d 445.a
 Cantarelle beuute 383.c
 Capelli 2.c 3.a 187.d
 Capelli caduti 1.d 18.a 142.d 297.d 351.d 384.a 205
 b. 29.d 57.a 317.d 135.a 8.c 473.a
 Capelli far flauì 486.d
 Capelli far belli 64.a 73.d 75.a 407.d 187
 Capelli far biondi 64.a 73.d 75.a 390.c 355.b 183.
 b. 373.a 256.c 88.a 469.c
 Capelli tingere 300.a
 Capelli far neri 55.a 134.d 142.d 174.d 188.a 270.c
 220.c 221.a 297.a 320.b 328.d 312.b 392.c 409.d
 410.b 473.a
 Capelli far rinascere a tignosi 224.b 454.d 458.c
 Capelli far rossi 258.d 265.a 458.d

Capelli

T A V O L A

Capelli flau	486 d. 85 a	130 c. 297 c. 409 c. 291 d. 439 d. 285 c. 448 c. d. 478 b. 476 c. 483 a. 491 b.
Capelli far ricci	30 a	Celiaci 22 b. 56 d. 98 d. 256 c. 253 a
Capo & suoi difetti	38 o d. 381 b. 461 d	Centaurea minore succedaneo degli hermodattoli 142 a
Capo infiammato	87 a. 310 c	Ceraste & lor morfi 23 b. 384 b
Capo & suo dolore	49 b. 252 a. 65 b. 439 b. 386 c. 220 d. 209 b. 170 c. 152 d. 225 b. 278 a. 409 c. 381 b. 85 b. 357 a. 251 d. 257 d. 402 d. 269 b. 198 c. 86 d. 335 c. 297 a. 224 a. 91 c. 223 b. 283 b. 64 b. 168 b. 126 a. 246 d. 448 d. 469 a. 491 a	Cerchi per corbe 70 c
Capo ulcerato	220 d	Ceruce & suoi dolori 23 b
Capo nettare	71 a	Chiragre 446 d
Capo caluo	220 d	Cibi, & diuersi loro effetti 51 a. 36 a. 31 b. 185 b. 73 d. 156 c. 45 c. 80 d. 38 a. 86 d. 78 c. 156 c. 36 d. 31 b. 75 b. 21 d. 65 a. 71 c. 252 a. 126 c. 75 b. 66 d. 401 a. 36 d. 185 c. 133 a. 148 c. 31 b. 86 d. 180 c. 71 c. 184 d. 125 d. 78 d. 77 c. 185 d. 206 b. 184 c. 107 a. 35 c. 181 a. 73 d. 181 d. 26 b. 179 a. 78 c. 403 d. 38 d. 45 c. 36 a. 134 b. 55 d. 89 b. 55 d. 185 a. 29 b. 32 c. 36 a. 156 c. 181 a. 187 d. 179 b. 65 a. 133 a. 202 d. 190 a. 186 d. 181 a. 180 c. 179 b. 181 a. 36 a. 136 b. 273 c. 185 d. 56 d. 32 d. 71 a. 191 b. 156 a. 36 d. 51 a. 81 a. 185 b. 36 a. 82 d. 68 c. 451 b. 445 a. 451 b
Carboncelli	135 a. 148 d. 174 c. 316 b. 331 c. 335 a. 356 d. 405 a. 406 c. 403 c. 416 d. 228 b. 300 a. 416 c. 406 c. 458 d. 484 c.	Cibo, & suo succedaneo per 12. giorni 388 d
Cardiaca passione	302 a	Cibo delicato & vile 50 d
Carbone da pittori	397 a	Cibi che molto nutriscono 51 b. 273 c
Carcinomi	239 c. 260 c	Cibi colorire 97 a
Carestia futura come si conosca	197 d. 486 d	Cibo che imbriaça 98 c
Carnofità della uessica	272 a. 357 a	Cicatrici de gli occhi 28 b. 70 c
Carne cuocer presto	185 a. 242 b. 347 d	Cicatrici 2 b. 83 c. 60 d. 37 d. 121 a. 141 a. 70 c. 322 b. 188 a. 393 c. 479 a. 465 d
Carne frollare	185 d	Cicuta & suo antidoto 324 a
Carne conseruare	148 d. 342 a. 222 d	Cimice ammazzare 53 b. 165 b. 183 b
Carne superflua leuare	6 d. 37 d. 46 b. 168 c. 227 b. 243 d. 345 b. 338 d	Cipolle, & lor puzzone leuare 403 c
Carne unire insieme	122 a. 146 a	Cipolle far nascer grosse 133 c
Carne in pezzi ricongiunger	157 d	Ciuffolo dell'orecchie 273 a
Carne far bianca	46 b	Coito prouocare 100 a. 338 d. 361 d. 415 c. 261 d. 198 c. 400 d. 62 d. 154 b. 285 c. 51 a. 212 d. 32 b. 155 d. 202 b. 196 d. 2 c. 252 b. 32 b
Carne generare	229 b. 226 c. 227 b	Coito euitare 86 d. 179 b. 98 d. 68 c. 245 a. 289 d
Carnofità della uessica	486 d. 277 a	Colera purgare & soluere 8 c. 20 b. 337 b. 578 b. 183 a. 168 a. 18 c. 370 a. 108 c. 28 a. 97 a. 431 a. 67 a. 223 a. 394 d. 107 c. 194 b. 194 c. 53 d. 311 b. 291 b. 232 a. 142 c. 390 b. 182 c. 83 a. 391 d. 424 b. 389 d. 256 c. 126 b. 131 c. 38 d. 45 c. 285 c. 394 d. 49 c. 70 d. 427 d. 380 a. 138 d. 345 b. 256 a. 124 a. 164 d. 238 d. 141 c. 191 c. 346 d. 395 a. 155 d. 219 b. 234 a. 18 c. 105 d. 417 d. 362 c. 393 d. 22 c. 101 b. 249 d. 295 d. 290 d. 455 d. 452 b. 454 d. 461 a. 456 d. 475 b. 478 d
Carta tingere	296 a	Colicidolori 17 a. 262 a. 323 d. 172 a. 45 c. 305 a. 411 a. 94 d. 278 b. 12 c. 305 c. 188 b. 407 b. 293 a. 126 a. 77 b. 347 d. 142 b. 81 d. 403 c. 286 b. 270 a. 177 a. 429 b. 403 c. 331 c. 92 b. 10 a. 405 a. 488 d. 483 a
Cascio conseruare	46 b. 286 b. 70 c	Colla tenace 425 b
Casto uiuere	244 b. 12 b	Gollirij per gli occhi 86 d. 164 c. 128 b. 202 d
Catarro	10 a. 68 c. 101 c. 104 c. 173 d. 184 a. 192 a. 199 b. 275 d. 290 a. 207 b. 207 a. 206 c. 235 b. 223 b. 107 d. 306 d. 250 c. 56 d. 198 d. 131 b. 162 a. 328 d. 360 c. 127 d. 260 c. 235 d. 56 d. 207 d. 130 a. 130 c. 210 c. 297 a. 343 b. 334 a. 381 b. 378 c. 408 d. 409 a. 412 b. 417 c. 424 b. 449 a. 448 d. 449 d. 460 b. 464 b. 483 a	Collo de gli animali per il giogo 183 a. 479 b
Cataratte de gli occhi	7 d. 61 a. 133 b. 176 c. 403 d	Collo
Caualli bolzi	460 b	
Caualli scambiargli l'orecchie	60 c.	
Caualli & loro inchiodature	469 b	
Caualli	80 d. 279 b. 468 d	
Caualli far orinare	441 a	
Cautico corrosiuo	325 a	
Cauterio	305 a. 401 d	
Cesare Augusto come si assicurasse da fulmini	479 b	
Ceruello & cerebro	7 c. 86 c. 21 d. 295 d. 297 c. 483 d	
Ceruello & suoi difetti	14 c. 10 a. 9 d. 25 a. 62 d. 197 c. 160 a. 235 c. 39 d. 239 a. 68 c. 69 b. 258 d. 306 d. 230 a. 249 a. 430 b. 278 a. 107 b. 151 a. 206 b. 253 a. 397 b. 386 c. 167 a. 142 b. 21 d. 408 d. 306 d. 85 b. 331 b. 24 d. 428 a. 284 a. 386 a. 130 b. 235 d. 187 d.	

T A V O L A

Collo della veflica	32 d	Costato e fuo dolor	44 c. 29 c. 44 d. 175 c
Collo & fuoi tumori	471 c	95 d. 276 d. 326 a. 328 d. 208 d. 322 b. 331	
Collo & fue vlcere	357 a	b. 271 d. 271 b. 107 a. 352 b. 370 a. 420 c.	
Collo incordato	228 a	452 b. 454 d. 455 a. 462 a. 475 b. 478 b	
Colore farlo buono	154 b. 295 c. 235 b. 135 b.	Coste & lor vlcere	324 a
81 d. 293 d. 470 b		Costole piegate	186 d
Colore alle viuande fimile al zafferano	42 a	Costumi che li guasti	483 c
Colore puniceo	446 c	Cotogni far grandi	152 a
Colore ceruleo	125 a	Cotture del foco	96 a. 131 b. 162 a. 46 a. 205
Colore verde da pittori	446 c	d. 4 d. 4 a. 27 c. 50 a. 229 a. 180 d. 245 b.	
Comitiali	168 b. 69 d	263 a. 232 b. 220 b. 262 a. 223 b. 30 a. 262	
Condimento di cibi	17 a. 22 c. 29 b. 285 c.	a. 224 b. 258 d. 183 a. 135 b. 297 b. 299 d.	
12 b		271 a. 336 c. 318 b. 350 d. 387 c. 410 b. c. 426	
Conferuatiuo rimedio	129 c	b. 435 b. 289 a. 296 c. 448 d. 457 b. 456 a.	
Conuiuanti rallegrare	470 c	483 b. 489 c	
Concia per le cuoia	42 a	Crapula, & fuo rimedio	77 a. 78 d. 374 d. 53 d
Contagione della peste	31 a. 160 a. 30 d. 474 c	488 d	
Contrattione de nerui	450 b. 477 b	Creature morte cauare	459 d
Conualefcenti	58 a. 199 b	Creature afficurar da pericoli	454 d
Corruptione	307 d	Creature morte cacciar fuori	14 c. 404 d. 2. d
Concipere facilmente	23 b	31 a. 159 d. 14 c. 76 d. 48 a. 25 c. 160 a. 127	
Cuore confortare	295 a. 42 a. 258 d. 40 a. 84	b. 158 d. 162 b. 104 c. 105 d. 202 d. 255 a. 301	
d. 75 c. 395 b		338 d. 400 a. 438 a. 182 d. 455 d	
Coriza	449 a	Crepature del federe	11 b
Corpo	4 d. 8 b. 2 a. 6 d	Crepature intestinali	267 a
Corpo corroborare	68 c. 233 c	Crepature de fanciulli	267 a
Corpi morti conferuare	143 c. 102 d. 55 d	Crepature delle mani	231 c
Corpo & fuoi dolori	19 d. 91 b. 61 d. 23 b. 29	Crepature de piedi	418 d. 425 b. 229 a
a. 32 b. 21 d. 122 a. 343 b. 93 d. 157 a. 129		Creature ritenere	59 b. 409 d
b. 403 c. 16 a. 397 a. 418 b. 83 a. 230 a. 341		Crefpe della faccia	205 a. 260 c. 261 d. 230 b.
b. 129 a. 29 c. 286 c. 403 c. 231 b. 31 a. 376		335 c. 262 b. 272 a	
d. 228 a. 247 d. 289 c. 291 c		Crefte	276 d
Corpo & fue ventofira diffoluere	32 b. 311 d.	Crifteri vtili	85 b
238 a. 480 a		Crofte della pelle leuare	316 d
Corpo corroborare	448 b	Crofte delle goiguzzole	470 c
Corpo lubricare	199 c. 271 b. 313 b. 379 c. 269	Crudità, & loro rimedio	30 d. 32 b. 61 a. 61 d
d. 333 d. 311 b. 232 a. 131 b. 182 d. 424 b. 66		305 b. 69 c. 452 a	
d. 101 a. 194 c. 185 a. 183 a. 55 d. 14 b. 66		Cuore	5 d. 198 c. 199 b. 306 d. 126 c
d. 303 b. 14 b. 143 d. 131 c. 299 b. 290 d.		Cuoia ifpessire	479 a
246 d. 280 d. 246 d. 299 c. 449 d. 445 d.		Cuore & fue passioni	30 d. 44 c. 34 c. 64 b.
446 b. 478 a. 475 d. 489 b. c		169 b. 398 c. 84 d. 283 c. 335 b. 208 a. 52 a.	
Corpo e fuoi vitij interni	31 a. 69 c. 470 a	360 c. 75 b. 297 d. 434 d. 198 d. 9 c. 75 b.	
Corpo purgare	29 c. 97 a. 230 a. 18 c. 395.	172 b. 395 a. 472 a. 474 c. 475 c. 483 d	
d. 365 d. 185 a. 169 b. 77 b. 69 d. 153 b. 142		Cuore allegrare	75 c. 79 b. 299 c. 359 a. 64.
d. 395 a. 242 c. 185 a. 133 a. 243 c. 202 b. 55		b. 394 d. 199 c. 130 b. 199 d. 165 b. 197 c. 206	
a. 179 b. 142 a. 394 d. 96 d. 142 d. 335 a. 180		b. 230 a. 154 a. 122 a. 259 b. 284 a. 297 c.	
c. 77 a. 458 a. 473 d. 489 b		301 a. 355 d. 394 d. 395 b. 395 a. 427 a. 284	
Corpo preferuare da mali	452 b	b. 397 a. 335 b. 40 a. 165 b. 412 a. 412 c. 238 b	
Corpo morto conferuare	420 c	Cuore confortare	249 a. 281 c. d. 295 d. 297 c
Corpo smagrar	102 d. 448 b	68 c. 295 d. 464 a. 476 c. 491 b	
Corpo ingrassare	273 c. 312 b. 361 b. 365 c		
Corpo far odoroso	348 d. 238 d		
Corpo riftagnare	20 b. 54 d. 143 d. 172 c. 50		
d. 16 a. 140 a. 147 d. 282 a. 327 d. 375 c. 398			
d. 194 b. 376 c. 341 b. 229 d. 291 b. 189 a.			
211 a. 77 b. 368 d. 29 a. 53 c. 27 b. 434 d.			
126 c. 332 d. 31 c. 354 c. 360 c. 299 c. 453 b			
442 b. 468 c. 472 d. 487 a			
Coffi del Vifo	35 d. 192 a.		

D

Debolezza di cuore	335 b
Debolezza di ftomaco	154 b. 390 d
Denti far bianchi	397 a. 44 d. 491 b
Denti confortare	39 d
Denti & loro concauità	185 c
Denti fermare	418 d. 477 b. 469 d
Denti guasti	289 a. 180 d. 331 c. 380 d. 318.
a. 392 d	

Denti

T A V O L A

Denti infiammati	295 c	188 a. 129 b.
Denti & loro dolori	69 a. 33 b. 60 c. 72 c. 85 a. 20 d. 138 a. 199 b. 168 c. 121 a. 13 d. 37 b. 296 a. 57 b. 126 b. 53 a. 29 d. 245 d. 322 b. 344 c. 51 a. 119 d. 343 c. 238 a. 366 c. 31 a. 145 c. 221 a. 307 a. 207 b. 293 b. 141 a. 215 a. 383 d. 309 c. 89 c. 403 d. 413 d. 367 a. 440 d. 375 d. 336 d. 362 d. 317 d. 340 c. 396 d. 143 a. 296 c. 413 b. 161 a. 375 b. 94 d. 353 a. 322 b. 300 a. 363 d. 283 d. 242 a. 237 a. 235 b. 258 d. 228 c. 28 b. 243 d. 251 b. 282 a. 207 c. d. 329 d. 444 d. 447 a. 458 d. 459 a	Distillazioni & catarri della testa
Denti rompere	102 a. 271 a. 342 d	94 d. 131 b
Denti smolli fermare	57 b. 68 c. 119 d. 192 a. 252 d. 226 d. 316 c. 376 d. 398 b	Destillazioni del petto
Diagridio	417 d	181 b
Diareos elettuario	239 b	Dita
Diarr on	299 d. 398 b	357 a. 340 d
Diarr stringere	403 c. 469 a	Dita & loro pterigij
Diarrhocon Abbatis	395 b	392 c
Diarrion pipereon	313 b	Ditella & suo puzzone
Diauoli fugarsi con l'hiperico	232 b	30 a. 91 b. 297 b
Difetti del ceruello	448 d	Doglie frigide
Difetti del cuore	34 c. 472 a	487 a
Difetti delle reni	14 b. 33 c. 390 d	Dolori arterici
Difetti flemmatici	46 a	2 b. 57 c. 105 d. 122 a. 149 c. 242 b. 165 a. 170 d. 172 a. 199 d. 204 b. 250 c. 228 b. 274 d. 305 a
Difetti interni	445 d. 470 a	Dolori mitigare
Difetti della pelle	286 d	463 a
Difetti del petto	471 c. 474 d	Dolori delle budella
Difetti del sangue	122 a	14 b. 184 c. 283 c. 474 c
Difetti de luoghi occulti	470 c	Dolori del capo
Difficultà d'orina	38 a. 51 d. 50 d. 263 c. 107 b. 129 c. 222 c. 213 a. 224 a. 33 c. 37 d. 134 c. 3 a. 89 b. 153 b. 141 a. 129 a. 23 b. 473 d	251 d. 126 a. 25 c. 335 c. 470 c
Difficultà di parlare	233 c	Dolori calidi
Difficultà di respirare	84 d. 83 b. 129 a. 289 c. 238 b. 134 c. 428 d. 309 c. 76 c. 406 b. 225 c. 13 d. 478 b	475 b
Difficultà del parto	92 b	dolori colici
Digestione aiutare	130 c. 253 b. 257 c. 286 b. 343 b. 397 a. 286 a. 343 a. 238 a. 418 c. 478 d.	177 a. 317 b. 197 c. 286 b. 12 c. 213 a. 414 c. 393 a. 395 b. 105 d. 129 c. 207 a. 92 b. 97 a. 188 b. 351 a. 125 a. 262 a. 17 a. 152 a. 431 b. 248 c. 77 b. 311 d. 142 b. 238 a. 165 a. 291 c. 336 d. 81 d. 2 d. 149 b. 96 d. 94 d. 125 d. 10 a
Dislocazioni di membri	64 a. 142 b. 170 a. 223 b. 177 a. 479 b. 469 c	dolori di corpo
Dissenteria	5 d. 56 d. 253 a. 383 d. 200 b. 181 d. 63 d. 37 b. 1 d. 356 b. 339 d. 252 d. 148 b. 390 d. 315 c. 87 a. 14 d. 72 a. 149 b. 156 c. 360 c. 82 d. 390 d. 395 b. 395 a. 309 c. 256 c. 151 d. 409 c. 375 c. 189 b. 162 a. 9 c. 57 b. 53 c. 339 a. 171 d. 328 a. 56 c. 145 d. 51 a. 171 a. 420 b. 68 c. 283 d. 145 d. 177 a. 340 b. 221 a. 265 a. 263 b. 340 c. 131 b. 275 c. 138 d. 16 a. 96 d. 286 c. 123 b. 392 d. 367 a. 134 c. 263 a. 166 c. 42 d. 35 d. 20 b. 151 a. 392 c. 360 c. 98 d. 390 a. 233 c. 39 d. 257 c. 267 a. 232 b. 145 a. 54 d. 330 a. 332 d. 206 b. c. 188 a. 282 a. 258 a. 12 b. 22 a. 292 a. 241 d. 306 b. 392 b. 329 a. 442 c. 458 d. 460 c. 480 d. 485 a. 487 d	93 d. 129 b. 104 c. 237 a. 228 a. 83 a. 91 b. 129 a. 23 b. 122 a. 286 c. 238 d. 31 a. 230 a. 32 b. 289 c. 160 a. 16 a. 18 c.
Distillazioni d'orina	106 a. 140 a. 169 c. 102 d	dolori del costato
		29 c. 107 a. 271 d. 466 c. 475 b. 478 b
		dolori frigidi
		487 a
		dolori mitigare
		468 d. 465 a. 467 d
		dolori de membri genitali
		470 c
		dolori di denti mitigare
		28 b. 29 d. 31 a. 33 b. 37 d. 194 d. 196 d. 210 b. 231 b. 235 b. 248 c. 293 d. 393 a. 473 a
		dolori delle giunture
		186 d. 188 a. 208 c. 393 a. 335 b. 324 d
		dolori delle ferite mitigare
		485 d
		dolori di fianco
		239 b. 390 d. 149 c. 175 d. 219 c. 225 c. 202 d
		dolori intestinali
		384 d. 221 b. 171 d. 430 a. 273 a. 34 c. 350 c. 442 c. 469 a
		dolori de lombi mitigare
		36 a. 79 d. 283 d. 165 d. 61 d. 88 a. 13 d
		dolori di milza
		89 c. 222 a. 182 d. 255 a. 471 b. 479 a
		dolori de membri
		231 b. 156 d. 145 a. 253 b. 29 c. 261 d. 266 d. 314 b. 53 c. 13 d. 67 a. 364 b. 170 a. 151 a. 390 d
		dolori della madrice
		266 a. 210 a. 92 b. 475 a
		dolori di Morfi velenosi
		463 d
		dolori di naso
		282 d
		dolori di nerci
		181 b
		dolori d'orecchie
		122 b. 273 a. 32 c. 231 b. 35 d. 393 c. 231 c. 35 d. 36 a
		dolori d'occhi
		263 a
		dolori di piedi
		231 b. 181 b
		dolori del parto
		157 a. 205 b
		dolori di petto
		13 d. 85 a. 281 c
		dolori delle reni
		17 a. 57 b. 81 d. 179 a. 188 a. 208 a. 264 b
		dolori di stomaco
		53 d. 187 a. 238 a. 338 d. 283 a. 470 d
		dolori

T A V O L A

dolori di testa 18 a. 32 c. 59 a. 69 d. 188 c.
 180 d. 122 d. 122 b. 141 a. 225 b. 286 c. 24
 a. 29 e. 53 a. 107 b. 142 b. 228 a. 273 d.
 470 d.
 dolori di ventre 44 d. 121 a. 129 b. 168 b. 190
 a. 248 a. 263 a
 dolori da ventosità 17 a
 dolori per piaghe di mal franze s^g 250 d
 donne far belle 346 d
 donne far feconde 242 b. 275 a
 471 d
 donne grauide 12 c. 409 d. 477 a
 donne ingrassare 313 b
 donne di parto 59 a. 76 d. 85 a. 90 d. 189 b
 289 c. 448 c.
 donne sterili 182 d. 225 c. 235 d. 374 b. 182
 d. 183 a. 471 d.
 dormire 274 c. 333 d. 238 d
 dorso dolent^g 270 b
 dragoncello artificioso come 262 c
 durezze 31 b. 87 d. 7 d. 267 c. 37 d
 durezze del fegato 37 d
 durezze delle giunture 252 a
 durezze de i luoghi secreti 271 a. 449 d
 durezze delle mammelle 14 c. 37 d. 89 c. 142
 a. 187 a. 134 a. 216 b. 89 b. 262 a. 228 a. 317
 b. 36 a
 durezze maturare 205 b
 durezze mollificar^g 305 b
 durezze de nerui 262 a. 273 b
 durezze risolvere 29 c. 38 d. 55 a. 81 d. 331 c
 342 d. 434 b
 durezze dell'ulcere 174 c

E

E Briachezza & rimedio 154 b. 385 b
 199 b
 Effetti mirabili 151 c. 40 a
 Effetto mirabile dell'Edera 221 a
 Effetto mirabile in vn Toro 185
 Elefantia 167 a. 168 b. c
 Elettuario Diaireos 239 b
 Elettuario di succo de rose 395 b
 Elettuario rosato di Mesue 395 b
 Emicrania 142 b. 168 b. 126 a
 Emorroidi sanare 357 a. 60 d. 295 d. 239 d
 487 d
 Enfiagioni 312 c. 323 c. 327 d. 228 b. 87 d
 177 a. 141 d
 Enfiagioni de gli occhi 129 c
 Enfiagioni della madrice 204 b
 Enfiagioni dell'ulcere 45 c
 Enfiagioni della milza 337 a
 Epifore de gli occhi 129 b. 190 b. 207 b
 Epilettici 160 a. 422 b
 Epilessia de fanciulli 93 a. 405 d. 142 b. 199.
 a. 250 c. 477 b
 Epinitide sanare 297 a. 104 a. 223 b. 477 a.
 484 c

Erisipile 86 d. 26 b. 395 c. 352 c. 356 d. 171
 a. 319 c. 439 d. 336 c. 204 b. 391 b. 348 b.
 97 d. 426 b. 148 d. 271 d. 19 d. 297 d. 218 c
 387 b. 376 d. 395 c. 333 a. 444 d. 445 a. 469
 a. 470 b
 Ernia carnosa 32 d
 Erpeti 485 a
 Errore & superstione del vulgo 183 a
 Esca de i funghi 191 c
 Escara de i cauterij 267 a. 33 b
 Escrescenze de membri 348 b
 Estinguere la sete 18 c
 Estrare de corpi spine & saette 13 d
 Esito della madrice 151 d
 Ethici 375 c
 Euacuare la collera 18 c
 Euacuare il ventre 38 d
 Euacuare la flemma 18 c

F

F Aci per la notte 70 c
 Faccia 8 d
 Faccia far bella 205 a. 243 d. 257 c. 259 c. 387
 b. 381 d. 242 b. 397 b. 86 d. 179 c. 268 d.
 261 d. 222 d. 460 c. 480 c. 468 d
 Faccia & sue cresp^e 261 d. 415 c
 Faccia & sua brutezza emendare 46 b. 281 d
 Faccia infiammata 185 a. 445 a
 Faccia & suo roffore 478 d
 Faccia conseruare 222 d
 Faccia impallidire 129 b
 Faccia leprosa 469 a
 Faccia mondificare 104 a. 141 a. 329 b. 330 a
 257 d. 222 a. 479 b
 Faccia far risplendente 318 b
 Faccia rallegrare 449 d
 Faccia durgare 205 a
 Faccia & sue macchie 108 d. 262 b. 273 a. 133
 b. 384 d. 239 c. 401 a. 192 d. 205 c. 393 b.
 364 b. 305 b. 141 a. 318 b. 16 d. 273 b. 347 a
 138 a. 266 a. 242 a. 174 c. 261 d. 253 a. 544.
 d. 478 d.
 Falangi & loro morfi 271 a. 354 a
 Fame come si sopporti da gli indiani 228 c
 Fame ritardare 388 d
 Fantasma 341 d. 376 a
 Fantasmati & ogni timor scacciare 324 c. 266 b
 Fantasie cattive 283 c
 Farfarella della testa 418 d. 407 c. 271 d. 187
 d. 297 a. 122 b. 86 d. 71 a. 107 b. 187 d
 448 d.
 Farnetico indurre 231 a
 Fastidij del cibo 130 b. 461 a
 Faticati per il viaggio 48 b. 465 a
 Fatture 158 d. 227 c
 Fauci sanare 379 b. 460 c. 469 a. 484 c
 Fauci infiammate 423 b. 68 d. 465 d
 Fauci ulcerate 146 d. 18 a. 226 d. 464 b
 Fauci & loro asprezza 75 b. 211 a. 325 b. 439 b.

I N D E X

385 b. 445 a
 Fauci & loro destillationi 58 b
 Fauci & loro impedimento 126 b
 Fauella perduta 306 d. 341 d
 Febri in genere 2 c. 64 a. 269 a. 379 c. 390 b
 120 c. 290 d. 380 a. 40 a. 85 b. 79 c. 75 c.
 441 a
 Fabricitanti 177 a
 Febri acute & maligne 68 b. 259 b. 392 d. 464
 a 475 c
 Febri antiche 295 d. 390 a
 Febri ardenti 230 a. 333 a. 31 b. 136 b. 145.
 d. 79 c. 45 c. 165 b. 271 a. 282 b. 126 c. 169
 b. 310 c. 412 b. 324 b. 460 c
 Febri coleriche 33 d. 325 c. 394 d. 259 b. 5 d
 5 a. 474 b
 Febri erratiche 278 d
 Febri etihica 18 d
 Febri frenetiche 75 c
 Febri de fanciulli 155 d. 237 a
 Febri lunghe 31 b. 177 a. 178 b. 126 c. 49 c.
 280 d. 269 d. 413 c. 219 c. 278 d. 177 a.
 202 d.
 Febri maligne 123 a
 Febri con milza 27 b
 Febri & sue opilationi 278 d. 390 a
 Febri & lor parossismo 169 b
 Febri periodiche & lunghe 168 b. 172 c
 Febri pestilenti & pestifere 31 a. 405 a. 359 a.
 405 d. 359 a. 405 d. 251 d. 72 b. 420 c. 125.
 a 459 b. 413 d. 422 b. 5 d. 124 a. 238 b. 40
 a. 458 d. 471 a
 Febri putride 350 c. 93 a. 142 c. 438 a. 10 a
 Febri quartane 100 a. 329 a. 238 a. 278 d. 158
 a. 266 a. 470 b.
 Febri & suoi rigori 65 b. 49 a. 187 a. 450 b
 Febri terzane 278 d. 9 d. 266 a. 107 c. 83 a
 356 b. 329 a. 470 b
 Feconde far le donne 23 b. 99 d. 129 b. 471 d
 Fegato & suoi mali 24 a. 380 a. 360 c. 12 a. 9
 c. 8 c. 69 c. 394 d. 319 c. 69 a. 310 d. 177 a.
 390 a. 6 c. 430 c. 306 d. 409 c. 314 a. 390 d
 10 a. 32 b. 212 d. 273 c. 303 b. 278 a. 198 c
 248 a. 77 b. 104 c. 365 b. 444 c. 484 a
 Fegato debole 18 d. 252 c. 356 c. 280. 252 a
 254 b
 Fegato opilato 13 d. 399 d. 105 d. 268 b. 32
 b. 130 b. 177 a. 51 d. 346 c. 394 d. 144 b. 336
 d. 261 c. 141 d. 260 c. 50 d. 276 b. 172 b.
 70 d. 193 c. 122 c. 286 b. 197 c. 83 a. 285 c.
 125 d. 433 d. 221 a. 55 a. 169 b. 84 b. 269 d.
 d. 49 c. 51 d. 413 c. 32 d. 384 c. 155 c. 336 b
 14 b. 143 d. 92 d. 85 a. 126 b. 448 d. 459 a.
 165 a. 471 b. 470 a.
 Fegato frigido 178 a. 198 c. 202 b. 253 a. 207
 a. 295 a.
 Fegato indurato 271 d. 418 c. 100 b. 122 d. 53
 d 37 d.
 fegato confortare 130 b. 395 b. 286 a. 295 d
 339 a. 178 b. 193 c. 328 d. 9 c. 335 a. 470 b.

464 a
 Fegato infiammato 240 b. 202 d. 310 c. 388
 c. 299 c. 75 c. 412 a. 375 b. 305 b. 306 d. 24
 d. 62 d. 68 c. 245 b. 395 a. 244 c. 8 b. 251
 d. 192 d. 347 d. 205 a. 19 d. 439 a. 123 a. 346
 d. 86 d. 426 b. 398 c. 269 b. 100 b. 69 a. 349
 b. 333 a. 444 d. 460 a. 475 c
 Fegato da che cibo si offenda 185 d
 Fegato mondificare 389 d. 44 c. 375 c
 Fegato rinfrescare 464 a
 Fegato ulcerato 154 b
 Felci come si estirpino 183 b
 Femine generare 355 d. 453 a
 Femine di parto purgare 189 b
 Ferite 2 b. 19 d. 33 d. 50 a. 62 a. 63 a. 64 a
 66 d. 69 a. 72 c. 85 b. 108 d. 128 b. 121 a. 107
 d. 147 d. 151 a. 162 c. 271 a. 231 b. 159 a. 192
 d. 216 a. 204 a. 214 d. 202 d. 239 b. 226 c.
 250 d. 267 a. 296 b. 308 a. 305 a. 310 c. 318
 b. 323 b. 340 d. 383 c. 388 a. 390 b. 409 d. 35
 d. 149 c. 31 b. 233 c. 452 b. 465 d. 471 d. 474
 c. 485 d. 487 a
 Ferite consolidare 34 d. 458 d. 84 d. 35 d. 53
 b. 43 a. 93 b. 60 c. 18 d. 15 d. 171 a. 187 a. 107
 a. 14 c. 18 d. 197 c. 228 a. 407 d. 232 b. 265
 b. 249 a. 310 c. 315 c. 122 a. 353 a. 377 a. 371
 a. 377 a. 379 b. 375 b. 382 d. 204 b. 146 a. 305 c
 274 d. 293 c. 6 c. 331 d. 189 a. 104 d. 397 a
 157 d. 205 a. 105 a. 82 d. 205 b. 77 a. 124 a
 68 d. 432 d. 415 d. 429 a. b. 320 d. 131 b. 138
 a. 86 d. 227 b. 363 c. 144 b. 339 d. 231 c. 296
 a. 203 c. 59 a. 139 b. 232 d. 242 b. 321 a. 420
 c. 265 b. 282 a. 466 d. 470 b. 485 d
 Ferite anelenate 228 b
 Ferite delle budella 15 d. 320 b. 171 a
 Ferite di faette ò Canne 182 d. 252 b
 Ferite cassali 221 d. 151 a. 204 a. 157 d. 267 b.
 226 c. 15 d 66 d. 157 d. 204 b. 13 d. 15 d. 160 a
 177 a
 Ferite della testa 1 b. 67 a. 69 a. 216 a
 Feruore dell'infiammagioni 475 d
 Ferite della vesica 467 d
 Ferite interne 199 d. 205 c
 ferite de nerui 471 b
 farite fresche 54 a
 feruore dello stomacho 207 c
 fessure semplici 256 c
 fessure delle labra 158 a
 fessure delle mani 70 d. 198 d
 fessure del sedere 374 d
 fettore della bocca 441 b
 ferite dall'aglio, & del porro leuare 441 b
 fiato ferrato 9. d 31 a. 32 b. 90 d. 101 a. 119 d
 fiato far buono 130 c. 206 b. 239 d. 307 d. 314 a. 369 d. 418 d. 70
 b. 190 b. 238 a. 298 d. 296 a. 285 d. 477 b
 488 d
 fianchi 9 c. 12 b. 61 d 63 d. 239 b, 390 d. 413 d
 278 b.
 fico arbore sicuro dalla faetta 185 d
 fichi

T A V O L A

Fichi conferuare	248 d	Flusso dissenterico	86 d. 137 b.
Fichi del federe	357 a	Flussi delle donne	3 d. 162 a. 188 a. 189 b.
Fele e tuo trabocco	6 c. 394 d. 269 a. 276 a.	197 a. 252 d. 256 c. 258 a. 265 a. 295 d. 296	b. c. 310 c. 315 c. 331 c. 339 d. 395 a. c. 398 d
412 b. 55 a. 188 a. 82 a. 239 a. 124 a. 5 a. 92		442 c. 461 b	
d. 107 c. 189 a. 142 c. 168 b. 195 a. 53 c. 433		Flussi d'humori	459 a
d. 193 c. 341 b. 340 b. 339 a. 173 d. 152 a. 369		Flusso de nerui	317 d
a. 29 d. 221 a. 418 b. 141 d. 390 b. 389 d.		Flussi degli occhi	68 d. 104 a. 188 b. 231 a. c.
238 d. 380 a. 228 d. 153 b. 393 b. 329 b. 51 d		320 c. 366 b. 388 a	
276 c. 14 b. 177 a. 402 d. 81 d. 289 a. 235		Flussi di fangue	8 b. 4 d. 6 c. 7 c. d. 18 c. d. 41
d. 289 d. 123 c. 100 a. 72 b. 401 a. 97 a. 155		c. 82 d. 104 c. 126 a. 134 c. 135 d. 171 d. 174	
d. 290 d. 8 b. 18 c. 48 b. 141 a. 261 c. 192 d		b. 196 d. 204 b. 220 b. 255 b. 258 a. 285 c.	
234 b. 394 d. 284 d. 260 b. 35 d. 144 b. 230		293 c. 316 d. 324 b. 333 a. 375 c. 398 d. 485	
a. 384 c. 241 d. 154 b. 129 a. 84 d. 390 b.		d. 483 b	
329 a. 415 d. 352 b. 400 a. 83 b. 51 a. 120 d.		Flussi stomachali	5 d. 35 c. 68 c.
27 b. 401 d. 381 b. 122 a. 50 d. 448 d. 470 a		98 d. 130 b. 139 b. 150 b. 151 a. 156 c. 181 d.	
b. 474 d. 480 a. 471 d		184 c. 197 b. 215 d. 230 c. 233 c. 252 a. 299	
Filo della schiena	51 a	b. c. 297 a. 310 b. 328 d. 360 c. 373 a. 390 d.	
Filo tingere	296 a	392 b. d. 444 c	
Figli maschi generare	355 d	Flussi ristagnare	441 b. 466 c. 491 b
Fiocchi de gli occhi	34 d. 43 a. 121 a. 416 d	Flussi del ventre	3 d. 4 a. 6 c. 45 c. 68 c. 71
343 c. 133 b		d. 75 d. 98 d. 149 b. 136 b. 151 d. 198 c. 241	
Fiore che offende la testa	201 b	d. 252 c. 266 a. 273 c. 292 d. 295 c. 296 a.	
Fiore che uccide li gatti	201 b	309 c. 325 b. 368 a. 392 d. 398 a. 435 b. 286	
Fistole lagrimali	20 a. 49 d. 429 a. 439 c. 271 a	b. 442 b. 463 d	
297 d. 312 b. 321 d. 458 d.		Flusso femminile	51 d. 90 d. 238 d. 293 c
Fistole	12 d. 15 d. 43 d. 44 d. 88 b. 122 b.	Flusso d'orina	72 c
151 b. 157 b. 158 a. 162 b. 168 c. 199 d. 204.		Fonghi malefici & loro antidoto	53 c. 77 c. 283
b. 206 c. 207 c. 210 a. 221 a. 239 b. 260 c.		b. 324 a. 347 d. 374 d	
261 c. 293 d. 323 d. 356 d. 411 a. 226 c.		Forfora del capo	8 c. 122 b. 107 d
Fistole callose	358 d	Formicola infermità	37 d. 135 a. 158 a. 223 b
Flussi	1 d. 8 b. 8 c. 12 b. 14 d. 35 d. 42 a. 44	297 c. 391 b. 403 a. 458 d	
d. 53 c. 68 d. 72 b. 122 b. 134 c. 166 c. 144.		Formiche uccidere	224 a
b. 179 a. 190 a. 196 d. 223 b. 226 d. 260 c.		Forza delle pondera ò tenafimo	188 a
282 a. 301 a. 306 b. 334 a. d. 377 a. 383 b. 392		Forze recreare	328 a
d. 395 b. c. d. 309 c		Fracassati	430 b
Flemoni caldi mingare	475 d	Fratture	7 b. 64 a. 146 a. 157 d. 355 b
Fluiss bianchi delle donne	86 c. 128 a. 256 c	375 c	
282 a. 313 a. 383 b. 392 c. 396 d. 193 a		Frigide infermità de nerui	478 b
Flusso del corpo	3 d. 5 d. 20 b. 32 d. 39 d. 57	Frenesia	10 d. 32 d. 69 d. 144 b. 158 a. 167
a. 72 d. 72 a. 82 d. 178 d. 214 d. 258 a. 265.		d. 287 a. 220 c. 310 c. 334 a. 356 d. 375 d. 403	
274 c. 275 c. 281 a. 306 b. 354 c. 395 c. 98 a		a. 426 b. 430 b. 439 b. 470 c. 475 c. d.	
434 d. 442 c. 442 b. 472 d		483 a	
Flussi del catarro	412 b	Frigidità	24 d. 126 ca. 130 b. 132 c. 198 c. 228
Flussi della gola	309 c	a. 248 c. 273 c. 275 c. 286 c. 306 d. 324 c	
Flusso delle gengiue	196 d. 473 a	409 c	
Flussi di humori	251 d. 77 c	Frezzate	226 c
Flussi del gorguzzole	473 a	FRONTE & suoi dolori	18 a. 379 b. 385 c. 412 b
Flussi delle hemorroidi	207 c. 18 c	FRONTE crespa	262 b
Flussi de mestruai	4 a. 68 c. 121 a. 138 a. 151 a	FUOCO & sue cotture	27 c. 30 a. 46 a. 60 d. 281
267 b. 293 b. d. 312 b. 320 b. 359 a. 378 c. 423		d. 305 a. 336 c. 434 a	
b. 341 b. 211 a		Fuoco estinguere	274 d
Flemma	8 c. 14 c. 18 c. 25 a. 28 b. 38 d. 31	Fuoco sacro	3 d. 27 c. 49 d. 55 a. 59 a. 77 a
b. 40 d. 46 d. 48 b. 49 c. 69 c. 89 b. 93 d.		d. 191 b. 128 b. 134 d. 251 d. 271 a. c. 297 a	
90 a. 97 a. 99 d. 125 d. 131 c. 155 d. 156 a. 161		334 a. b. 340 d. 368 a. 393 b. 399 d. 403 a. 426	
a. 170 c. 175 c. 187 d. 193 a. 208 c. 225 c. 248		b. 434 a. 439 d. c. 460 b. 478 d	
b. 252 a. 234 a. 235 c. 238 a. 243 c. 246 d.		Fulmine riparare	479 b
274 b. 275 d. 283 c. 295 d. 318 a. 337 b. 340		fumo che imbriaça	228 b
d. 343 c. 345 b. 350 c. 363 d. 385 b. 410 d.		Furoncoli	55 a. 268 c
417 d. 427 d. 444 c. 446 b. 447 a. 448 c. 452			
a. 455 d. 478 b. d. 478 d. 472 a. 483 d			

T A V O L A

G
 GAlia & suo succidaneo 295 d. 296 c
 GAlia e suo pronostico. 209 a
 Galline ingrassare 324 b
 Galline che faccino oua. 390 d. 411 a
 Gambaracci 17 b. 120 d. 131 b. 229 b
 Gambe impiagate 232 b. 253 b. 256 a. 258 d. 282 d. 349 b. 437 b. 470 d. 478 d
 Gargatule 12 d
 Gengiuè 2 c. 12 d. 39 d. 44 d. 68 d. 94 d
 126 b. 192 a. 245 d. 228 d. 252 d. 256 c. 282 d. 285 d. 340 c. 368 a. 381 b. 385 c. 396 d
 b. 398 d. 179 a. 463 a. 473 a
 Gengiuè infiammate 383 d
 Gengiuè putride 54 d. 392 d. 300 a. 322 c
 Gengiuè sanguinose 355 d. 149 d. 447 a
 Gengiuè ulcerate 12 b. 75 d. 146 d
 Genitali infiammati 67 a. 148 d. 227 c
 Genitali tumefatti 27 c. 470 c
 Genitali ulcerati 18 d. 188 a. 189 a. 331 d.
 489 d
 Genitali & lor prurito 452 b
 Ghiotti, & parafiti scostar da la Tauola 46 b
 Ghiri amazzare 447 b
 Ginocchia 208 c. 442 c
 Giouentù prolungare 427 d
 Giunture apostemate 205 c
 Giunture 14 c. 64 a. 207 d. 2 a. 87 d. 48 b.
 452 a. 452 b. 458 c. 483 a
 Giunture dogliose 57 b. 77 a. 142 b. 151 a. 152 a.
 186 d. 201 a. 205 b. 242 b. 278 b. 290 a.
 305 a. 324 d. 335 b. 340 b. 361 d. 376 d. 407 d.
 413 c. 446 d. 455 a. 448 d
 Giunture indurite 262 a. 273 a. 262 a. 38 d
 Giunture smosse 4 a. 21 a. 27 c. 223 b. 297 a
 228 d. 370 a
 Gleucino unguento 236 a. 406 c
 Coccia 483 a
 Gola 10 c. 53 a. 333 a. 398 b. 460 c
 Gola aspra 12 c. 217 d. 257 d. 273 a. 460 b
 475 c. 491 a
 Gola putrida 221 b. 271 c
 Gola, & suoi tumori 429 a
 Gola, ulcerata 18 a. 146 d. 192 d. 299 d.
 340 c
 Golosi 439 c
 Gomme franciose 313 d. 408 d
 Gonorrea 2 b. 51 d. 59 a. 72 b. 86 c. 86 d.
 313 b. 264 b. 242 b. 282 c. 282 c. 395 a. 395 d
 Gorguzzole 217 a. 126 b. 336 c. 378 b. 460 c.
 463 a. 470 c. 475 b. 465 d. 469 b
 Gorguzzole & suoi flussi 473 a
 Gotte 24 a b. 44 c. 207 d. 373 a. 393 a. 412 b
 301 a
 Gotte calide 206 b. 208 b
 Gotte frigide 446 c. 469 c
 Gottoni 151 d. 469 c
 Gozzo 53 b. 148 d. 144 c
 Grano conseruare 193 c

Gratia acqvisitar 34 d. 253 d
 Gratezza del respirare 449 d
 Grandezza 12 c. 91 a
 Grumi del fangue 72 b. 89 c. 300 a. 444 d
 Grinze 360 d

H
 HEdera nido delle Serpi 221 b
 Hemorroidi 18 d. 19 d. 121 a. 313 c. 338 c. 375 a. 385 b. 392 c. 398 c. 403 d
 Hemorroidi dolenti 219 c. 430 b
 Hemorroidi infiammate 45 c
 Hemorroidi gonfie 38 a. 24 d
 Hemorroidi prouocare 126 a. 185 d
 Herba grata allo stomaco 285 c
 Herba che fa impazzire 274 c
 Herba del latte 393 b
 Herba che presto nasce & cresce 55 d
 Hermodatili 142 a. 170 a
 Hernia intestinale 134 d
 Hidropici & hidropisia 12 a. 27 b. 29 d. 32 b
 49 c. 53 d. 55 d. 78 d. 92 d. 95 d. 97 a. 107 b. 122 a.
 125 d. 126 c. 152 a. 175 c. 177 a. 185 c. 198 c
 205 a. 207 a. 212 d. 239 a. 260 c. 261 c. 266 a. 301 a.
 304 a. 338 b. 339 a. 351. 356 b. 361 d. 381 b. 384 a
 384 d. 390 b. 393 a. 403 d. 410 a. 410 b. 410 d. 413 c
 418 b. 431 c. 433 d. 438 b. 122 d. 147 b. 282 a. 120 d
 239 b. 253 b. 219 b. 278 a. 169 b. 194 d. 322 a. 10 c.
 252 a. 164 d. 295 d. 245 a. 38 a. 239 a. 141 c
 Historia del petrosello 36 b
 Horrori & rigori delle febri 49 a
 Humidità dello stomaco 129 b. 9 c.
 Humidità del corpo 480 a
 Humori & lor flusso 85 b. 23 c
 Humori superflui disseccare 202 b. 253 b
 Humori tenaci del petto 237 a
 Humore seroso del sangue 211 a. 446 c
 Humori dissoluere nelle cadute ò percolse 107 a. 13 d
 Humori crudi 484 d
 Humori acquosi 393 d. 410 d. 290 d. 164 d. 455 d
 Humori adusti 48 b. 79 d. 86 d. 194 b
 Humori cattiu del corpo 187 d. 220 d. 257 c
 72 c. 9 d. 168 b. 69 d. 24 d
 Humore colerico 329 a. 50 a. 28 a. 105 d. 279 b
 Humori crudi 343 b
 Humori flemmatici 14 c. 30 d. 44 c. 189 a. 279 b
 Humori freddi 188 a. 207 d
 Humori grossi & viscosi 17 a. 31 b.
 44 c. 178 b. 162 b. 92 b. 238 d. 182 c. 142 b
 381 d. 363 d. 131 c. 235 b. 246 a. 69 d. 163 c
 284 d. 446 c. 447 d
 Humori malenconici 8 b. 48 b
 51 d. 46 d. 38 a. 97 a. 370 b. 381 a. 400 a.
 284 a. 280 c
 Humori viscosi 189 a. 291
 a. 278 d. 126 b. 130 a. 329 a. 47 a. 430 a.
 235 d. 34 c. 13 d. 89 b. 10 a. 202 b. 129 a.
 169 b. 121 a. 142 c. 446 c. 471 a
 Humori putridi della madrice 2 d. 178 b
 Huomo gratificarsi 172 d

T A V O L A

Humori putridi & viscosi 470 b
 Humori putridi dello stomacho 480 b
 Humori d'ogni forte purgare 473 d

I

I Acomo Antonio Cortuso Patritio Padouano
 358 c
 Imaginatione libidinosa del sonno scacciare 244 b
 Imbriachezza 273 d. 192 d. 77 a. 36 a. 172 c
 77 d. 328 a. 62 d. 14 c
 Impallidire tutto il corpo 129 a
 Impallidire i volti liscciati 154 c
 Impazziti 168 b
 Impedimenti della uista 202 b
 Impedimenti di respirare 390 c
 Impetigini 5 a. 79 d. 82 d. 114 d. 119 d. 149
 c. 428 a. 141 a
 Incordatione del collo 228 a
 Inchiostro di piu forti 197 a
 Infermità calide 57 b. 126 c. 148 b. 395
 a. 475 b
 Inchiodature de Caualli 469 b
 Infermità procedute da opilationi 194 c
 Ingrassare magri 488 c
 Infermità frigide 238 a. 408 d. 413 c. 53 d.
 108 d. 448 c
 Infermità vniversali del corpo 20 b
 Infermità delle bestie 10 d
 Infermità malenconiche 474 d
 Infermo conoscere se sia mortale 324 c
 Infezione della pelle 286 a
 Infezione dell'aria, & suo rimedio per contadini 133 a
 Infiagioni 177 a. 141 d
 Infiammagioni diuerse 19 d. 17 b. 43 a. 379 b
 302 b. 48 a. 38 d. 24 a. 235 d. 259 b. 348 b
 291 a b c. 137 d. 146 a. 29 d. 410 b. 131 c. 214
 d. 260 c. 87 d. 15 d. 218 c. 230 a. 17 b. 368
 a. 77 d. 438 b. 55 a. 65 b. 318 d. 333 b. 357 a
 71 a. 395 c. 279 b. 406 c. 148 c. 390 b. 148
 d. 179 b. 235 d. 262 a. 87 a. 320 c. 24 d. 301
 a. 205 b. 191 c. 86 d. 28 b. 88 a. 126 d. 445
 a. 442 c. 460 a. 464 b. 465 a. 473 a. 479 a
 485 a. 487 a. 489 c
 Infiammagione de i pannicoli del ceruello 104 a
 Infiammagioni dell'hemorroidi 45 c
 Infiammagioni delle fauci 47 a. 68 d. 102 a
 Infiammagioni della faccia 185 a
 Infiammagione de testicoli 29 d. 205 a. 240 b
 Infiammagione de gl'occhi 202 d. 36 a. 224 b
 126 d. 84 d. 165 d. 73 d. 134 d. 125 a. 274 d
 393 b. 295 a. 24 b. 2 c. 395 c. 124 a. 57 b. 395
 a. 188 b
 Infiammagioni de genitali & del federe 18 d. 188
 a. 239 c
 Infiammagioni del federe 171 a. 12 b. 393 b. 18 d
 Infiammagioni della madrice 33 d. 20 c. 212 d
 Infiammagioni delle gorguzzole 469 b
 Infiammagione delle poppe & mammelle 29 d.
 204 b. 224 b

Infiammagione di tutto il corpo 261 c. 128 c
 14 d
 Infiammagione del fegato. 68 c. 205 a. 192 d
 475 c
 Infiammagione & loro feruore 475 d
 Infiammagione della bocca & della lingua 152 a
 391 b
 Infiammagione delle coste 8 c
 Infiammagione della testa 169 b. 166 c
 Infiammagioni del petto 393 b. 475 b
 Infiammagioni del polmone 237 a
 Infiammagioni delle posteme 392 c. 410 c
 Infiammagioni del sangue 269 a
 Infiammagione dello stomaco 18 c
 Infiammagione de fanciulli 475 b
 Infiammagione dell'orecchie 263 a
 Infiammagioni delle morici 225 b
 Infiammagione delle ferite 86 d. 131 b. 293 c
 Infiammagione delle viscere 253 b. 251 d. 147
 d. 24 b. 217 d. 439 c. 437 a. 439 a. 473 d
 Influentia pestifera 91 b
 Ingegno addormentato resuegliare 13 a
 Intellecto acuire 18 d. 259 a. 295 d. 483 d
 Ingravidare le sterili 60 d. 238 a. 209 a. 409 a
 337 d
 Inimicitia tra le piante 88 b. 77 a. 182 d. 183 a
 221 a
 Inimicitia tra gli Aspidi & l'Alicacabo 472 a
 Intertrigini 360 d
 Interiori infiammati 24 b. 348 a. 34 c. 427 d
 Infrigiditi 12 b. 202 c
 Intestini & loro mali 85 a. 221 b. 166 c. 85 b
 5 a. 266 d. 146 a. 262 a. 323 c. 315 c. 20 b
 252 c. 18 c. 187 d. 57 b. 404 c. 9 c. 467 d
 472 a
 Interiora difeccare 448 b d
 Isteritia nera 5 a. 108 c. 122 d. 176 d. 177 a. 37 d
 Isterici 10 a. 69 d. 104 c. 125 d. 147 d
 Iusquiamo, & suo antidoto 324 a
 Ixia veleno, & suo rimedio 461 a

L

L Abra & sue malattie 179 a. 444 d
 Lagrime ristagnare 68 a. 206 b. 258 a. 295 a. 388
 a. 398 c
 Lambitiuo per eccitar l'appetito 392 d
 Lambitiuo di papauero 334 a
 Languidi 162 a
 Lassitudine ò stanchezza 17 b. 61 c. 196 d.
 301 b. 449 a
 Lateral dolori 323 c
 Latte appreso 196 d. 285 d
 286 a
 Latte accresce alle nutrici 12 a
 22 b. 29 a. 32 b. 77 c. 79 b. 90 d. 92 d. 159
 a. 165 b. 137 d. 208 d. 210 a. 223 b. 270 d
 393 b. 325 b. 384 c. 387 b. 401 a. 189 a. 441
 a. 445 d

Latte

T A V O L A

Latte delle donne dissoluere 352 c
 Latte difeccare alle donne di parto 128 c. 489 c
 Latte da che cibo si fecchi 36 a
 Latte quagliarsi co'l latte di fico 185 c
 Latte abondantissimo generare 189 b. 478 a
 Latte sminuire 393 b
 Latte quagliato disfarfi co'l latte di fico 185 c
 Lattime de fanciulli 220 d
 Lattuga farla bianca 244 d
 Lauanda della testa 248 d
 Lauoro lustrare 312 c
 Legumi cuocer presto 323 b
 Lendini della testa spegnere 10 c. 71 a. 102 a. 223 b. 220 d. 167 a. 296 b
 Lentigini del viso 16 d. 286 d. 243 d. 130 d. 217 d. 210 b. 119 d. 210 a. 174 c. 27 c. 35 d. 80 a. 105 a. 381 d. 234 b. 430 b. 435 b. 273 d. 62 a. 387 b. 401 a. 188 a. 77 a. 55 d. 479 a. 480 c. 477 d. 478 d
 Lepra 83 b. 177 a. 79 d. 28 b. 77 d. 242 a. 295 d. 296 a. 292 d. 192 a. 10 d. 138 d. 24 a. 207 b. 170 d. 126 a. 168 c. 70 c. 27 c. 286 c. 366 c. 428 a. 308 c. 447 d. 479 a. 471 b. 468 d. 487 c
 Lepre marino 103 a
 Letargia, & letargici 133 a. 306 d. 13 d. 152 a. 65 b. 175 d. 274 c. 21 d. 245 b. 403 c. 409 d. 485 a
 Libidine accendere 303 c. 304 d
 Libidine estinguere 86 d. 244 b
 Libi defender da forci 53 b
 Licore per gl'occhi 189 c
 Lichene sanare 356 d. 82 d. 135 c
 Lienteria 85 a
 Limoni conseruare 291 d
 Lingua infiammata 21 d. 375 d. 378 b. 307 a. 126 b. 146 d. 152 a. 271 c. 392 c
 Lingua arida 31 b. 126 b. 18 c. 286 b. 491 d
 Lingua vlcerata 66 d. 75 d. 64 b. 464 b
 Lingua impedita 45 c. 13 d
 Liscia confortatiua 69 b
 Liscia per far capelli biondi 390 c
 Liscia per la faccia 46 b. 392 c
 Liuidi de gl'occhi 43 a
 Liuidi delle percoffe 36 ab. 141 a. 300 b. 46 a. 268 c. 21 d. 18 d. 134 d. 256 d. 391 a. 47 a. 342 a. 23 b. 380 d. 390 b. 83 c. 322 b. 129 c. 392 c. 312 b. 428 a. 177 a. 454 d. 456 a. 479 a
 Lode della gentiana 203 d
 Lombi & suoi dolori 88 a. 260 d. 270 b. 323 c. 79 d. 13 d. 165 d. 36 a. 284 a. 374 d. 313 c. 430 d
 Lucerne & loro olio 483 b
 Luoghi naturali 29 c. 460 b
 Luoghi secreti vlcerati 470 d
 Lumbrici del corpo 87 a. 83 a. 133 a. 219 c. 223 b. 274 c. 285 d. 323 d. 387 b. 407 b. 450 a. 470 b. 473 d. 472 a
 Lumache & loro rimedio 348 a
 Lumache scacciare 144 b
 Lupi & volpi amazzare 125 d. 168 d
 Lussuria raffrenare 307 c. 323 c. 86 d

M

Macchie delle faccia 16 d. 108 d. 174 c. 141 a. 158 a. 192 d. 193 a. 133 b. 205 c. 222 a. 230 b. 239 c. 242 a. 253 a. 260 c. 261 d. 262 c. 266 a. 268 c. 268 d. 273 a. 273 b. 347 a. 364 b. 393 b. 406 d. 478 d
 Macchie delle mani 259 c. 300 a
 Macchie dei nei 478 d
 Macchie de gl'occhi 192 a. 255 a. 230 b
 Macchie della pelle 70 b. 83 b. 105 a. 119 d. 130 d. 203 c. 210 a. 234 b. 259 c. 262 b. 273 d. 387 b. 400 a. 406 c. 450 a. 479 b
 Madrice 2 b. 6 c. 3 d. 172 b. 306 d. 413 c. 270 d. 93 a. 14 c. 121 a. 7 d. 509 c. 168 b. 245 d. 289 d. 228 b. 130 b. 239 c. 94 c. 207 a. 32 b. 178 b. 17 b. 2 d. 448 c. 463 d. 479 a. 471 a. 488 c
 Madrice confortare 72 d. 205 d
 Madrice aperta 298 c. 151 d. 297 a. 153 a. 348 a. 249 a. 324 b. 252 c. 15 d. 323 c
 Madrice & sue humide vlcere 72 c. 224 a. 204 b. 238 a. 185 c. 266 a. 22 a
 Madrice disporre alla concettione 23 b
 Madrice, & sue putride materie 222 c. 22 b. 379 b. 485 a
 Madrice & sue infiammagioni 395 c. 306 c. d. 255 a. 33 d. 20 c. 283 c. 48 a
 Madrice opilata 184 a. 269 b. 400 a. 69 c. 431 a. 262 a. 185 b. 381 c
 Madrice indurata 271 d. 331 c. 60 d. 410 d
 Madrice & sua prefocazione 341 c. 32 b. 360 d. 311 c. 286 b. 62 a. 324 a. 238 a. 233 b. 341 b. 34 d. 266 a. 444 c. 460 b
 Madrice & sue frigidità 48 a. 61 d. 155 d. 159 d. 225 b. 225 c. 286 c. 286 a. 450 b
 Madrice & suoi dolori 212 d. 217 d. 282 b. 286 b. 236 d. 16 a. 334 a. 152 a. 21 a. 266 a. 278 b. 85 a. 271 a. 210 a. 107 d. 24 b. 284 a. 390 d. 269 d. 69 c. 83 a. 40 a. 92 b. 83 c. 390 b. 60 d. 285 d. 336 c. 19 d. 375 c. 390 b. 37 d. 301 b. 300 a. 284 b. 331 b. 23 b. 29 b. 85 b. 144 c. 76 d. 283 a. 336 d. 314 b. 187 d. 138 a. 273 a. 475 a. 485 d
 Madrice & suoi flussi 442 c
 Magri ingrassare 313 b. 361 d. 488 c
 Mal caduco ne fanciulli 32 d. 32 c. 33 c. 237 a. 341 b c
 Mal Caduco 48 b. 54 a. 62 d. 85 a. 91 b. 92 b. 94 b. 96 b. 107 b. 130 c. 135 b. 144 b. 152 a. 165 a. 170 c. 184 a. 188 a. 199 b. 200 c. 225 b. 229 b. 235 b. 237 a. 238 a. 259 a. 266 a. 271 a. 307 d. 313 d. 329 a. 340 b. 341 d. 353 d. 356 c. 364 a. 373 a. 380 d. 396 b. 404 d. 409 d. 415 c. 418 c. 427 d. 431 a. 444 c. 448 c. d. 463 d. 477 a. 478 b. 470 c. 474 d. 475 c. 479 b. 478 a. 483 a. d
 Mali contagiosi 30 d

T A V O L A

Malattie de gli animali	16 d	c. 479 b. 475 a. 478 a. 476 c
Mali frigidì	84 b. 250 c. 324 a	Mestruì ristringere 222 c. 139 b. 22 b. 82 d. 309
Mali calidi	475 d	c. 15 d. 84 d. 148 d. 356 c. 82 a. 72 c. 292 a
Mal Francese	2 d. 19 a. 148 b. 75 d. 79 d. 87	57 a. 260 c. 82 d. 10 a. 439 c. 59 a. 296 a. 337
	d. 93 a. 94 b. 100 a. 122 d. 131 c. 149 c. 155 d	c. 145 d. 252 d. 300 a. 359 a. 59 d. 376 c. 354
	160 a. 165 a. 172 c. 228 d. 250 a. 269 d. 296	c. 398 a. 59 b. 423 b. 137 b. 293 b. 263 b. 333
	c. 278 d. 296 b. 408 d. 413 d. 416 b. 446 c	b. 129 b. 68 c. 458 c
Malenconia	64 b. 51 d. 75 b c. 79 c. 59 d	Memoria 69 b. 285 c. 21 d. 49 a. 10 a. 24 d
	101 b. 107 b. 108 c. 122 d. 155 d. 165 b. 167	93 d. 206 b. 259 b. 483 d
	d. 168 b. 170 c. 235 c. 271 b. 283 c. 295 d	Memoria che la guasti 483 a
	328 d. 390 a. 427 d. 448 b. 474 d. 483 d	Mercurio congelare 15 a
Mammelle	15 a. 60 d. 14 c. 98 a. 126 d. 128	Mercurio fissare 267 d. 339 a
	c. 204 b. 116 b. 224 b. 240 b. 239 c. 251 d.	Milza 418 c. 193 c. 296 b. 296 a. 400 a. 155
	262 b. 285 d. 312 a. 359 a. 360 d. 393 b. 394 b	390 d. 242 c. 13 d. 235 d. 401 a. 44 c. 353 d. 419
Mancamenti di cuore	65 b	c. 265 b. 283 c. 51 d. 130 b. 27 b. 384 b. 408 d. 187
Mandorle far dolci	273 b	d. 130 b. 27 b. 384 b. 408 d. 187 d. 306 d. 136 a. 27
Mandorle far grosse	273 b	b. 285 c. 384 a. 280 c. 381 c. 224 d. 187 a. 89 b
Mania	75 c. 79 c	228 a. 129 c. 89 c. 237 a. 107 b. 355 d. 165 a. 77
Mani far bianche	259 c. 324 c. 333 a	b. 108 d. 239 a. 182 d. 12 a. 339 b. 4 d. 314 c. 369
Mani far morbide	259 c. 262 b. 272 a	a. 306 d. 125 d. 428 a. 324 b. 219 c. 349 b. 107 c
Mani & lor crepature	425 b	336 d. 310 c. 174 c. 192 d. 85 a. 396 c. 273 c. 399
Mani tremole	411 a	d. 51 d. 208 b. 159 a. 269 d. 314 a. 49 c. 177 a. 278
Marcia astringere	227 c	a. 238 b. 70 a. 169 b. 52 b. 193 c. 255 a. 126 b. 221
Marasmati	346 b	a. 276 b. 37 d. 77 b. 213 a. 69 c. 221 a. 220 c. 286
Margine delle ferite	401 a. 479 b	c. 7 d. 89 c. 10 a. 426 b. 107 b. 141 b. 34 d. 213 d
Malchi generare	355 d. 453 a	83 b. 336 b. 8 b. 84 b. 271 b. 222 d. 24 d. 21 a. 155
Membra smosse	468 d. 491 b	c. 75 c. 268 b. 83 a. 73. d. 452 a. 454 a. 461 a. 479
Mombra & loro contrattioni	477 b	b. 477 a. 471 b. 479 a. 487 a. 491 b
Membri infiammati	468 d	Mirabili effetti 40 a. 151 c
Merusche vedi Morici		Mole cacciar fuori 74 c
Membra de sentimenti	448 c	Morfi degli Aspidi 138 d
Membro virile infiammato & piagato	470 d	Morfi delle api 248 b
Mente acuire	491 c	Morfi de i Cani 80 a. 285 d. 308 b. 104 a. 217 d.
Mestruì	2 d. 5 a. 7 c. 89 b. 138 d. 207 a. 214	410 c. 133 b. 174 d. 311 c
	c. 310 c. 154 b. 321 a. 16 a. 6 c. 233 c	Morfi de Cani rabbiosi 64 a. 390 c. 237 d. 12 a. 98 a
Mestruì bianchi	9 c. 32 c. 86 d. 98 a. 107 b	69 a. 256 c. 202 c. 54 b. 355 a. 16 d. 131 b. 242 a
	d. 235 d. 267 a. 293 c. 301 a. 86 c. 465 d.	127 b. 24 d. 189 b. 77 d. 99 d. 395 d. 73 d. 35 d
Mestruì prouocare	336 c. 134 c. 208 d. 404 d	324 a. 331 c. 474 c
	306 d. 12 a. 291 a. 323 d. 290 d. 413 c. 213 a	Morfi de Cerafte 23 b. 434 a
	221 a. 284 a. 31 a. 257 c. 369 a. 108 d. 92 d	Morfi de gli huomini 35 d. 174 d. 34 d. 467 d
	210 a. 406 b. 223 b. 206 b. 374 c. 246 d	Morfi de Quadrupedi 174 d. 35 d. 179 c. 282 c. 467 d
	69 d. 61 d. 158 d. 144 b. 189 a. 168 c. 210 a	Morfi del topo ragno 123 c. 401 a
	93 d. 14 c. 232 a. 224 a. 220 b. 147 d. 406 a	Morfi de ragni 12 b. 124 d. 37 d. 375 a. 231 b
	87 d. 324 c. 267 d. 429 d. 93 b. 77 b. 37 d	157 a. 73 a. 124 d. 445 a
	337 d. 225 c. 132 c. 430 a. 46 d. 76 d. 143 d	Morbiglioni 30 d. 93 b. 387 a. 392 d
	21 a. 25 c. 49 c. 29 d. 130 a. 105 a. 269 a	Morfi de ragni Falagi 147 d. 210 c. 220 c. 229 d. 211
	140 a. 103 a. 238 a. 255 a. 49 c. 167 d. 53 c	a. 35 d. 245 a
	268 d. 8 c. 85 a. 428 d. 59 a. 160 a. 336 d.	Morfi de Rospì 286 c. 16 a
	148 c. 290 a. 299 d. 152 a. 196 c. 193 a. 36 d	Morfi delle Serpi 154 c. 166 c. 126 d. 75 d. 61 d. 2 c. 398
	43 c. 165 a. 23 b. 29 c. 324 b. 260 c. 266 a	c. 172 a. 126 b. 63 d. 49 c. 223 b. 416 b. 158 d. 8 b. 147
	381 a. 83 c. 338 d. 255 a. 296 a. 123 a. 10 d	d. 71 d. 308 b. 132 d. 381 c. 420 b. 368 d. 107 b. 338
	276 b. 331 b. 107 b. 355 b. 233 b. 122 b. 268	d. 367 a. 7 d. 222 a. 330 d. 266 a. 205 a. 215 a. 416 c
	b. 153 b. 341 b. 133 b. 92 b. 375 b. 223 b	165 b. 140 a. 190 a. 189 a. 208 c. 177 a. 29 c. 405 a. 71
	322 a. 238 d. 36 d. 266 a. 48 a. 157 a. 44 c	a. 266 a. 185 c. 104 d. 327 c. 138 a. 187 a. 189 a. 235 d
	409 c. 235 d. 402 d. 246 d. 431 a. 159 d. 16	222 c. 230 a. 10 c. 355 d. 254 a. 100 b. 230 a. 444 d
	a. 104 d. 261 c. 403 c. 245 a. 107 a. 34 d. 286	454 a. 443 c. 467 d. 470 a. 464 a
	d. 84 d. 235 d. 74 c. 95 d. 83 a. 49 a. 102 d	Morfi delli Scorpioni 73 d. 245 b. 358 b. 134 c. 124 d
	221 a. 249 a. 400 a. 232 b. 94 b. 130 b. 84 b	132 c. 421 d. 248 b. 5 d. 88 a. 223 b. 54 d. 199 c. 91 b
	431 b. 48 b. 424 b. 449 d. 446 c. 449 a. 455 d	57 b. 248 a. 297 c. 124 d. 93 b. 101 b. 23 b. 445 a
	447 d. 448 c. 450 b. 461 a. 463 d. 456 d. 466	Morfi delle Fiere 36 d
		Morfi

T A U O L A

Morsi di animali velenosi 12a. 32c. 238a. 374
 b. 283d. 42d. 305b. 422b. 8c. 321d. 27b
 53c. 249d. 298b. 159a. 130b. 232b. 129a
 108d. 69d. 162c. 44c. 259a. 289d. 203d.
 289d. 405d. 390d. 159d. 104c. 414b. 157a
 190a. 64b. 165c. 428a. 189b. 102d. 285
 a. 10d. 232a. 381c. 57a. 88d. 71d. 238b
 69a. 23b. 399d. 375d. 61d. 100a. 331b.
 222c. 91b. 57b. 311d. 155b. 72b. 34d. 44
 c. 129b. 463d. 467d. 471d. 474c. 488c
 Morsi delle vipere 34c. 143d. 296b. 228a
 410d. 77a. 206a. 19a. 184c. 200c. 27c
 105a. 162c. 35c. 24d. 193c. 64b. 65a. 150
 d. 164d. 422b. 478a. 491b
 Morire ridendo 154b
 Morici sanare 121a. 225bc. 131b. 170a. 47
 a. 142a. 253b. 133b. 372a. 416d. 132b. 46
 a. 423a. 456a. 466c
 Morfea bianca 89c. 77a
 Morfea purgare 470c
 Morene come muorono subito 184d
 Moriferi medicamenti, & suoi rimedii 36d
 Mosche amazzare 191c. 167a. 263b. 342a. 489cd
 Mosto farlo odorare di molcatello 411a
 Mostarda di pruni 378b
 Muscoli mondificare 142b
 Muto & pazzo diuenire 148d
 Mutoli 274c

N

Naso & suo flusso 357a. 403a. 207c. 354
 c. 263b. 82d. 190a. 360d. 324b. 129
 b. 86d. 65d. 54d
 Naso & suo puzzore 221a
 Naso & suoi polipi 50a. 134d. 228b. 46a. 380d
 Naso & sua infiammazione 18d
 Naso & sue cancrene 73a
 Naso & sua flemma 69c
 Naso difopilare 448d
 Nefritici 51a
 Negrezza fatta dal Sole 435b
 Nerone Imperatore spesso riceueua percosse nel viso
 455a
 Nerui che gli offenda 483a
 Nerui & loro infermità 263a. 297c. 235c. 85b
 312c. 313d. 14c. 77a. 206c. 60d. 32d. 305a. 216a
 a. 329a. 207d. 201a. 310c. 336d. 279c. 205
 b. 2d. 122d. 305b. 175c. 21d. 253b. 273b
 32c. 262a. 335b. 314b. 228a. 253a. 281c
 92b. 142b. 24d. 353a. 428a. 48b. 151a
 130b. 415d. 361d. 377d. 91b. 199d. 235a
 154c. 226c. 450b. 448d. 478b. 469b. 478b
 Nei della faccia spegnere 193a. 468d. 478d
 Nido de serpenti 221b
 Nocumento alla testa 53d. 211a. agl'occhi
 209a. allo stomaco 53a
 Natura delle donne 18d. 406b. 154c. 15d.
 321a. 202c. 146d. 17b
 Naturali delle donne 12b. 221b. 262a. 204
 b. 187d

Nausea prohibire 321a. 285b. 58a. 306b. 130
 b. 365b. 392d. 38d. 392d. 129a. 271b. 81
 d. 286a. 329a. 461b
 Nuuole de gl'occhi 90a. 266a. 120d. 266a
 335a. 465d
 Nuca che l'offenda 483a

O

Occhi e lor vista aumentare 331c. 25a. 207
 a. 198a. 306c. 29d. 164d. 6d. 282c.
 377a. 3d. 215d. 7d. 198d. 274d. 381d
 Occhi & lor brusche 32c
 Occhi caliginosi 169b. 65d. 342a. 122b. 419b
 403d. 256b. 53a. 70c. 158a. 317d. 28b
 343c. 189b. 266a. 130d. 86d. 120d. 31b.
 49d. 283b. 470d
 Occhi, & lor dolori 434a. 142b. 403a. 362d
 93d. 230b. 69b. 12d. 333a
 Occhi cacciosi sanare 469a
 Occhi enfiati 290b. 129b. 129c
 Occhi e lor flussi 378c. 416d. 188b. 34d.
 366b. 133b. 43a. 397a. 68a
 Occhi infiammati 188b. 59a. 21d. 395a. 75
 c. 93b. 73d. 426b. 407b. 404d. 172a. 439
 d. 169b. 54a. 224b. 437b. 297d. 231c. 259
 b. 403a. 126d. 125a. 124a. 166c. 393b. 398
 c. 399d. 375d. 349b. 57d. 49d. 263a. 411
 a. 261c. 202d. 395c. 18d. 36a. 227c. 147
 d. 134d. 176c. 84d. 64b. 19d. 317a. 395
 c. 24b. 18a. 42a. 475d. 489d
 Occhi lagrimosi 47a. 206b. 250a
 Occhi & loro difetti 491b
 Occhi mondificare 105a. 169a. 169c. 192
 a. 195a. 162b. 352c
 Occhi, & lor nuuole 65b. 57b. 70c. 90d. 121
 a. 242b. 374c. 368a
 Occhi corroborare 462a. 460b
 Occhi & loro freddi mali 467d
 Occhi purgare 255a. 407c. 463a. 460b
 Occhi & lor posteme 59a
 Occhi & lor prurito 18a
 Occhi & lor rimedii 18c. 189b
 Occhi rossi 251d. 260c. 473a
 Occhi suffusi 210b. 192a
 Occhi vlcerati 184d. 266a. 388a. 390b
 Occhi abarbagliati 483a
 Odore 84b. 76a. 59a. 64a. 396d. 239c
 205c. 245c. 197c. 90d. 91b. 295c
 Odoriferi vnguenti 45c
 Oliue
 Ombilico 376a
 Ombro del Sorbo nociua 442d
 Ombre mortifere 43b
 1b
 Opilation aprire 286a. 286c. 390b. 170d
 18d. 424b. 94b. 413c. 306c. 296a. 52a
 120d. 44c. 238b. 278a. 122d. 293d. 279
 a. 239a. 178a. 402d. 92b. 263a. 108d
 478b

T A V O L A

Opilation del Ceruello	87 d	Oua dalle galline tutto l'Inuerno	324 a
Opilatione del corpo	448 b	Ozene del naso	403 c
Opilatione de luoghi naturali	449 d	Olij diuersi	286 a. 255 b. 397 b. 248 c. 310 c 404 d. 317 d. 274 a. 286 a. 245 d. 252 d. 250 d. 239 c. 351 a. 262 b. 279 c. 263 a. 304 a. 311 d. 404 a. 258 d. 313 c. 262 b
Opilation del fegato	169 b. 8 b. 13 d. 336 b. 49 c 260 c. 399 d. 55 a. 122 a. 84 b. 83 a. 125 d. 414 b. 177 a. 227 a. 105 d. 32 d. 32 b. 126 b. 92 d 286 b. 144 b. 51 d. 154 a. 143 d. 448 d. 470 a 471 b	Olio odorifero	449 a
Opilation della Madrice	61 a. 187 d. 185 b. 393 a. 184 a. 69 c. 20 c. 132 c	Orina & suo ardore	361 d. 266 a. 388 d. 273 a 375 c. 462 a. 471 d
Opilation della Milza	51 d. 143 d. 105 d. 221 a. 169 b. 13 d. 84 b. 83 a. 172 b. 34 d. 2 b. 155 c. 471 d	Orina difficile	314 c. 289 d. 257 c. 301 a. 269 b. 424 b. 293 c. 466 d. 467 d. 473 d
Opilatione del naso	448 d	Orina & sue destillationi	223 b. 368 d. 361 d. 435 d. 487 a
Opilation del petto	324 a. 471 b. 470 a	Orina di fangue	356 b
Opilation delle Reni	172 b. 32 d. 390 d. 335 b. 470 a. 471 c	Orina superflua	354 c
Opilation dello stomacho	394 d	Orina & suoi difetti	21 d. 446 c. 444 c. 450 b. 455 b. 363 d. 14 b. 195 a. 452 a
Opilation del ventre	89 c	P	
Opilation delle vene	92 b	Alle di sapone	270 b
Opilation delle viscere	95 c. 107 b. 152 a. 5 a 450 b. 471 c	Pallidezza	10 a. 18 d. 23 b. 154 b
Opio	48 b. 16 a. 286 c	Palpebre pelate	306 c. 143 d. 18 d. 439 d. 251 d. 316 d. 2 b. 62 a. 441 a. 452 b. 460 c
Ortica & sue punture	324 b	Pane fermentare	269 b. 239 c. 262 d. 324 b
Orecchie	45 c. 87 a. 342 a. 2 d. 31 d. 5 a. 353 a. 2 b. 434 a. 444 d	Panarici delle dita	256 c. 297 b
Orecchie e lor dolori	65 d. 331 c. 336 d. 35 d 291 a. 266 a. 256 c. 263 a. 334 a. 245 d. 242 a. 147 d. 138 a. 36 a. 439 c. 122 b. 403 a. 35 d. 162 c. 393 c. 19 d. 46 a. 53 a. 407 b. 271 b 45 c. 69 a. 322 b. 36 a. 231 b. 276 d. 372 d 270 a. 282 d. 322 b. 32 c. 286 a. 141 d. 410 c 368 a. 441 b. 489 c	Pani infirmità	55 a. 324 b
Orecchie e lor fluffi	65 d	Panie da pigliar gli vcelli	473 a
Orecchie marciose	12 d. 35 a. 297 a. 29 d. 452 b	Panni leuare, e macchie della pelle	119 d
Orecchie & sue posteme	392 c. 154 c. 188 a. 477 a	Panni tingere	179 b. 430 b
Orecchie e lor rumore	133 b	panni difendere dalle Tignole	101 c
Orecchie infiammate	489 d	pannocchie	236 a
Orecchie forde	248 b. 30 a. 168 c. 38 d. 193 d	paperi ingrassare	333 a
Orecchie verminose	107 c. 158 a	papule	55 d. 351 c
Orecchie e lor zuffoli	185 c. 384 a. 235 d. 273 a. 126 a. 416 a	PAralisia	2 c. 313 c. 335 b. 313 b. 13 d. 92 b. 396 d. 14 c. 361 a. 306 d. 10 d. 199 a. 238 a. 250 c. 390 b. 400 a. 175 c. 69 d. 397 b. 416 a. 239 b. 206 b. 130 c. 154 c. 232 a. 409 d. 338 a. 152 a. 364 a. 122 d. 67 a. 338 a. 364 a. 225 b. 207 d. 48 b. 205 b. 107 b. 142 b. 446 c 448 d. 474 b
Orina prouocare	291 a. 245 c. 281 c. 266 a 193 c. 384 a. 177 a. 440 d. 436 b. 349 b. 360 c. 399 d. 327 d. 343 a. 355 a. 384 b. 347 d 338 d. 336 d. 351 c. 368 d. 379 b. 387 a. 130 a. 433 d. 336 c. 413 c. 226 c. 269 a. 416 a. 232 a. 223 c. 264 a. 346 c. 261 c. 336 d. 303 c. 304 a. 229 d. 346 d. 260 c. 265 b. 319 c. 193 a 374 b. 322 a. 403 c. 381 d. 375 a. 336 c. 269 a 257 c. 291 b. 430 a. 130 b. 314 a. 431 b. 434 d. 264 b. 338 d. 270 a. 418 b. 14 c. 214 d. 208 a. 352 b. 306 d. 306 b. 337 d. 297 c. 353 d 290 a. 2 a. 278 b. 464 a. 474 d. 471 d. 473 d. 466 c. 478 a. 479 b. 466 c. 467 a. 487 a.	parossimi delle febri	126 b. 249 d
Ossa vedi Rotture		paronichie	227 c
Ossa dislogate	456 a 469 c	parassiti cacciar dalle Tauole	46 b
Ossa rotte cauare	479 a	parotide	199 d. 324 b
Oua conseruare mettere in cenere		parto	61 d. 27 c. 76 d. 146 d. 85 a. 274 d. 25 c. 90 d. 189 b. 450 b. 458 c
Oua multiplicare	87 a	parto morto tirar fuori	59 a. 102 d
		parto e suoi dolori	60 d. 205 b
		parto facilitare	257 d. 44 c. 431 b. 268 d. 406 b. 409 c 353 d. 271 c. 384 b. 338 a. 40 a. 49 a. 188 a. 296 a. 331 c. 343 a. 202 d. 264 b. 105 a. 221 a. 104 d. 381 d. 20, c. 338 d. 157 a. 205 a. 158 d. 144 b. 140 a. 338 d. 107 b. 406 c. 92 b. 152 a. 249 a. 219 c. 85 a 90 d. 95 d. 248 a. 299 b. 25 c. 27 c. 233 b. 206 d 27 c. 289 a. 349 b. 20 c. 375 c. 360 d. 223 b 206 d. 264 a. 50 a. 32 c. 441 b. 479 a
		Passioni coleriche	147 d. 438 a
		passioni interne	69 c
		passioni del cuore	115 d. 169 b
		pasto da pigliar pesce	140 c
		passi-	

T A U O L A

pastinaca marina & sue punture 409 c
 pecore 52 b. 334 d. 381 c
 pedicelli 231 c. 259 c
 pelarella 265 a. 297 a. 131 b. 8 d. 245 d
 peli far rinascere 143 d. 205 b. 30 a
 peli che non rinascano 324 c. 230 a. 195 a
 peli far cadere 132 d. 21 a. 243 d. 458 d. 479
 a. 480 c. 491 b
 peli far bianchi a caualli 142 b
 peli delle palpebre 441 a. 452 b
 pelle & sue macchie nettare 261 d. 333 a. 35 d
 105 a. 203 c. 10 d. 286 a. 262 b. 122 b. 359.
 a. 210 a. 70 b. 83 b. 202 d. 400 a. 273 d. 286
 d. 284 a. 243 a. 272 a. 276 a. 170 a. 434 a.
 408 b. 381 b. 234 b. 142 b. 252 b. 397 b. 318
 b. 83 b. 450 a. 470 c. 471 b. 474 d. 478 d.
 479 b. 487 b
 Pepe & suo succedaneo 342 d
 Pepe multiplicare 344 b
 Peponi & conditione de buoni 346 a
 Percosse 43 a. 186 d. 470 d
 Percossi da serpenti 447 a
 Perle 259 c
 Periodi delle febrì 390 d
 pesci sbalordire 44 d. 458 d
 Pesci amalati nelle peschiere come sicunino 36 a
 pesci pigliare 499 d
 peste 199 b. 12 c. 86 c. 395 a. 155 b. 208 d
 238 a. 122 a. 119 d. 197 c. 5 a. 296 a. 360 a
 222 a. 72 b. 120 d. 203 d. 405 c. 72 a. 93 d
 422 a. 395 c. 207 a. 403 c. 222 c. 199 c. 10 d
 198 c. 206 b. 133 b. 403 b. 24 d. 34 c. 161 a
 382 c. 52 a. 31 a. 44 d. 126 d. 310 c. 30 d. 403
 d. 414 c. 375 c. 42 a. 34 d. 197 c. 80 d. 84 d
 300 a. 320 b. 385 b. 91 b. 185 b. 31 b. 397 b.
 162 b. 320 b. 453 a. 458 d. 459 a. 460 b. 467
 d. 471 c. d. 488 d. 483 a
 pestifero aere 474 c. 466 c
 petrosello far nascer presto 181 b
 peccchie 40 a. 72 b. 77 d. 300 b. 304 d. 34 c
 393 b. 400 a. 405 d. 422 b. 249 d. 458 d
 471 b
 petto 161 a. 20 b. 390 a. 409 d. 62 d. 235 d
 76 c. 296 a. 336 b. 225 b. 193 c. 186 d. 361 d
 7 c. 64 a. 62 a. 157 d. 303 b. 224 b. 278 b. 343
 a. 374 c. 211 b. 152 d. 415 d. 424 b. 396 c.
 271 c. 452 a. 448 b. 459 d. 462 a. 460 c. 484
 d. 475 b. 469 a. 471 c. 484 a. 491 a d
 petto & suoi dolori 13 d. 333 d. 51 a. 85 a
 petto frigido 344 c. 413 c
 petto infiammato 388 c. 393 b. 412 c. 475 b
 petto purgare 30 d. 46 a d. 47 a. 50 d. 69 a
 83 a. 92 a. 97 a. 155 d. 162 a. 177 a. 192 d
 d. 206 b. 210 b. 238 d. 262 a. 273 d. 323 d
 326 a. 331 b. 353 d. 379 b. 416 a. 420 b. 424
 b. 463 d. 462 a. 478 b. 475 a. 471 b
 petto stretto 8 b. 59 a. 185 a. 217 b. 77
 c. 275 b. 188 a. 188 a. 130 b. 61 c. 390 d. 418
 b. 225 c. 416 c. 351 b. 177 b. 32 b. 289 c. 324
 a. 460 b. 467 d

petto ulcerato 154 b. 187 b. 217 b. 460 a
 piaghe 454 d
 piaghe maligne 35 d. 470 d
 piaghe delle gambe 17 b. 232 b. 282 d. 131 b
 437 b. 470 d
 piaghe della bocca 132 c
 piaghe cancerose 229 b. 398 d. 222 a
 piaghe francose 228 d. 408 d. 250 d
 piaghe maligne del membro 470 a
 piaghe del naso 228 b
 piaghe astergere 325 b. 253 b
 piaghe incarnare 229 c
 piaghe putride 229 b
 piaghe vecchie 122 d. 243 a. 228 d. 122 d.
 228 a. 229 b. 120 d. 27 c. 470 d
 piaghe verminose 53 b
 pianta artificiosa 262 c. 217 a
 pidocchi 10 c. 220 d. 223 b. 185 d. 235 d. 102
 d. 102 a. 287 d. 167 a. 296 b. 448 d. 454 d. 447
 d. 447 b
 piedi & lor calli 73 d. 180 d. 243 a
 piedi & loro dolori 181 b. 231 b
 piedi dislocati 305 a
 piedi & loro crepature 418 d. 425 b
 piedi & loro freddure 304 a
 piedi & loro difetti 217 a. 455 a
 pietre delle reni 16 a. 414 b. 239 b. 172 c. 341
 b. 226 c. 189 a. 152 a. 8 b. 40 a. 383 b. 70 b
 233 d. 351 a. 3 a. 32 c. 223 b. 259 b. 157 a.
 234 a. 301 a. 335 b. 241 d. 395 b. 418 a. 390 c
 222 c. 69 a. 232 a. 181 b. 8 b. 107 a. 189 a.
 188 a. 179 b. 354 d. 160 a. 368 d. 51 d. 77 b
 29 d. 32 d. 271 c. 99 d. 100 a. 85 a. 346 d
 179 a. 425 b. 472 a
 pietre della vessica 184 d. 269 b. 123 c. 385 a
 51 d. 264 a. 378 c. 300 a. 33 a. 433 d. 207 a
 407 b. 135 c. 147 d. 38 a. 264 b. 214 d. 324.
 a. 368 a. 395 a. 2 d. 37 d. 204 b. 132 c. 206 b
 24 d. 33 a. 323 d. 271 c. 472 a
 pietre rompere 91 b. 430 c. 129 b. 220 b. 61
 c. 273 d. 366 d. 93 d. 398 b. 48 a. 248 a. 200
 c. 319 c. 72 d. 327 c. 264 b. 450 b. 463 d. 463
 a. 462 a. 470 b. 471 d. 472 a. 491 c
 pietre & lor dolore 264 b. 337 c
 pietre de fanciulli 341 c
 pipita delle galline 406 d
 pittime cordiali 259 b
 pleuritici 87 a. 388 d. 42 d. 92 d. 31 a. 104 c. 57
 a. 62 d. 463 d.
 podagre 55 a. 250 c. 418 c. 325 c. 410 c. 252 b.
 387 a. 390 a. 413 c. 407 c. 77 d. 67 a. 420 c. 89 b.
 204 b. 188 a. 429 a. 199 d. 43 a. 341 b. 331 c. 172
 a. 80 d. 336 c. 2 a. 126 d. 323 d. 10 a. 231 b. 231 c. 357
 a. 2 b. 31 b. 97 d. 251 d. 170 d. 326 b. 302 c. 12 c. 142
 b. 27 b. 69 a. 304 a. 407 d. 105 a. 165 b. 169 b. 305
 a. 324 c. 313 d. 165 a. 141 a. 46 a. 281 b. 376 d. 87 a
 223 b. 57 d. 77 c. 446 d. 455 d. 452 a. 441 b. 450 a.
 456 a. 478 d. 487 b
 podagre frigide 361 d. 208 d
 podagre calide 301 d. 426 b. 439 c. 469 d. 489 d

T A U O L A

283b. 296a.d 297c. 299b. 295b. 445a. d.
 Raucedine 174a. 185b. 151b. 449d
 Reduue delle dita 479a
 Rè di Francia sanato dalla lepra da un cacciatore
 471b
 Renelle 33a. 233c. 347d. 457b. 220b. 346
 d. 413c. 185a. 93b. 264b. 271d. 309c.
 193c. 185b. 179a. 286c. 147a. 338d. 37d
 260d. 239a. 336c. 5a. 77b. 63d. 208d. 45
 c. 157a. 50d. 36d. 395b. 57a. 2a. 390c
 36d. 87d. 3a. 452a. 472a. 473a. 471a
 Reni 13d. 14b. 16a. 24d. 27b. 29d. 31
 b. 32c. 32d. 33c. 37d. 40a. 48b. 51d. 17a
 57a. 62d. 27b. 24a. 69c. 70b. 77b. 81d
 83a. 84b. 85a. 85b. 86d. 91b. 92d. 95c
 107a. 145d. 150b. 152a. 153b. 154b. 170d
 171a. 172c. 179a. 185a. 188a. 189a. 192d
 207a. 211b. 212d. 223b. 226c. 234a. 242b
 250d. 254d. 262a. 270a. 271b. 273a. 278
 b. 289d. 296a. 303c. 305b. 306b.d. 317b
 328a. 335a. 336d. 336b. 346c. 347d. 351
 a. 356c. 361d. 363d. 365c. 374c. 388c. 388
 d. 390c. 390d. 400a. 404d. 414c. 424b
 430a. 431b. 452a. 448d. 460b. 460c. 470
 a. 471c. 478b. 472a. 470b. 465c. 491d
 Respirare difficile 13d. 76c. 83b. 84d. 129
 a. 222c. 238a. 289c. 390c. 406b. 478b
 Reubarbaro come si conserui 390b
 Reubarbaro & sne diuerse spetie 390b
 Reuma 183a
 Rimedio ad ogni male 77c
 Rimedij diuersi 7d. 10d. 14c. 12b. 16a. 17
 a. 17b. 17a. 130d. 32c. 36d. 39d. 46c. 37
 d. 52a. 48b. 77d
 Ringiouenire 295c
 Riscaldatione di stomaco 12c. 18c
 Risipile 86d. 148d. 171a. 133a. 337d. 391
 b. 204b. 336c. 357a. 218c. 357a. 88a. 87
 a. 297c. 348b. 375d. 26b. 97b. 444d
 445a. 460b. 466c. 485a
 Rigore delle febri 2b. 29c. 44c. 147d
 187a. 238d. 235d. 61b.
 Riffredatione con tosse 30d
 Ristoro alli suenimenti 31b
 Ritentione dell'orina 14b
 Ricetta della Teriaca 29b
 Rilassatione dello stomacho 392d
 Rodimento dello stomacho 306b. 441a
 Romani seicento anni senza medici, & con che si cu-
 rassero 77d
 Rosata nouella 395b
 Rose & loro diuersi medicamenti 395b
 Rosaio fare in breue tempo 395c
 Rose far piu odorifere 395d
 Rose far nascer presto 395d
 Rose fare di varit colori 395d
 Rose conseruare fresche tutto l'anno 395d
 Rosiore della faccia 8d. 195a. 304d. 333a
 281d. 445a. 469a. 478d.
 Rogna 393b. 331b. 328d. 393d. 269d. 13.

a. 179b. 403d. 322b. 205c. 222a. 77d 10d
 260c. 167a. 242b. 272a. 122b. 13d. 177a
 333a. 195a. 234b. 237a. 120d. 82d. 262
 d. 308c. 242c. 185c. 207b. 199d. 177b.
 326b. 42a. 5a. 312c. 340d. 372a. 276a.
 276d. 300b. 343c. 221b. 416a. 317b. 96b
 100a. 366c. 79d. 37d. 400a. 364b. 91c.
 383d. 209a. 427d. 447d. 452b. 450a. 468
 d. 471b. 469a. 479a. 485c. 487b. 491a
 Rogna de fanciulli 196d. 285d
 Rogna delle palpebre 57b. 460c
 Rogna maligna 126a. 243d
 Rogna francese 243d
 Rogna della testa 398c 407d
 Rogna de quadrupedi 30a. 102a. 318a. 235.
 a. 253a. 268c. 434a
 Rotti 331b. 31a. 202d. 7c. 171d. 151a
 223b. 58d. 162a. 122a. 44c. 4d. 46a. 145
 d. 104c. 29c 390c. 49c. 225c. 381a. 20
 b. 91b. 444c. 469a. 478b
 Rottorio 401d
 Rotture dell'ossa 392c
 Rotture 102d. 348a. 315c. 389d. 369a. 237a
 403a. 333a. 285d. 125d. 251d. 108d. 14d.
 237a. 146a. 134c. 83a. 146c. 282a. 15d.
 157d. 213a. 102d. 267a. 434a. 318b. 321a
 320b. 348a. 446d. 267a. 157d. 340d. 339
 28d. 145d. 140a. 339d. 233b. 430b. 84b
 320b. 318b. 335b. 320b. 457b. 458d. 464
 a. 465d. 487a
 Ruggine delle biade 248d
 Ruggine & gesso de denti 271a
 Rutti acetosi 69c. 190a. 35c. 461a
 Rutti eccitare 438b
 Rutto 384a

S

S Aette infisse trar fuori 13d. 24d. 142a. 159
 a. 170a. 183a. 271d. 69a. 452b. 469c
 Saette non fulminano il fico 185d
 Saette auuelenare 456c
 sale & suo succedaneo 392c
 sanguiughe stauan dalla gola dentro 407b
 sangue del naso 426b. 290a. 333a. 285c
 139b. 138a. 375c. 207c. 263b. 375b. 403.
 a. 4a. 137b. 184c. 171a. 82d. 196d
 sangue & suo sputo 368d. 256c. 22b. 331c.
 197b. 368a. 328a. 350c. 63d. 356d. 72b
 sangue appreso risoluere 300b. 209a. 205d
 30d. 430. b. 107a. 223b. 193a. 197c. 260
 c. 93d. 51d. 455d. 456a. 459a
 sangue purificare 165b. 155d. 394d. 97
 a. 269a. 255a. 194c. 169d. 154a. 194d. 211
 a. 206b. 155d
 sangue purgare 471a
 sangue rinfrescare 192d
 sangue & suo flusso 2d. 300a. 456d
 sangue morto leuare 454d
 sangue & suoi grumi 444d
 san-

T A V O L A

Sangue ristagnare	35 d. 62 a. 301 b. 197 a. 128 b. 210 a. 129 b. 381 d. 285 b. 410 c. 316 b. 432 g. 86 d. 409 d. 72 c. 189 a. 331 d. 129 b. 233 c. 192 d. 226 c. 263 b. 442 c. 458 c	federe & suoi vitij	180 d. 154 c. 485 d
Sangue prouocare	406 a	federe e tutte sue infermità	262 a
sangue orinare	356 b. 383 b	federe & sue infiammazioni	18 d. 395 c
sanità conseruare	68 c. 206 b	federe & sue posteme	276 d. 297 a. 485 d
Sapor buono alle carni	76 d	federe & suoi rodimenti	271 a
Sapone	304 b. 393 c	segno dell'infermo se deue guarire	470 d
Saponetti odoriferi	450 a	segnj delle cicatrici	37 d
Scabbia	30 a. 366 c. 237 a. 256 c. 210 b. 418 a. 168 c. 27 c. 138 d. 106 a. 28 b. 141 a. 318 a. 455 a. 479 a	segnj per conoscere la grauidanza	91 a
Scabritie delle palpebre	18 d	segnj de varioli	88 a
Scheggie dell'ossa cauare	44 c	seme genitale constringere	12 a
Schiama & suoi dolori	51 a. 65 b. 361 d. 376 d. 466 c	seme genitale sminuire	31 b. 346 b d. 403 c
Schirantia. vedi squinantia	410 b. 235 b. 257 a	seme genitale accrescere	50 d. 338 a. 97 a. 273 a. 387 a. 394 b
Schirancia de porci	237 a	seme copioso generare	436 b
Sciatica	83 c. 105 d. 403 c. 404 d. 362 d. 376 d. 361 b. 221 a. 344 c. 67 a. 44 c. 219 c. 208 d. 222 a. 361 d. 390 a. 175 c. 2 b. 372 d. 91 b. 335 a. 122 d. 2 a. 393 a. 50 d. 157 d. 273 d. 416 a. 223 b. 400 b. 428 a. 418 a d. 65 a. 390 d. 63 d. 353 d. 209 a. 163 a. 340 b. 89 b. 254 a. 173 d. 13 d. 147 d. 237 d. 238 b. 28 a. 367 a. 14 c. 165 a. 142 b. 61 d. 31 b. 141 a. 140 c. 147 d. 20 b. 14 b. 48 b. 152 a. 51 a. 268 c. 232 a. 268 d. 181 b. 50 a. 14 c. 69 d. 237 a. 441 b. 444 c. 456 a. 487 a	senfi acuire	18 d. 491 c
scolatione delle reni	1 d. 172 c	senfi corrotti	24 d
Vedi Gonorrhœa.		senfi infermi di frigidità	24 d
scolopendra & suoi veleni	29 c	senfi fortificare	206 b
sconciatura	72 d. 183 a	senfi restaurare	283 c
Vedi aborto.		serapino che sia	184 d
scorticature	387 b. 392 c	serosità di sangue	279 b
scorticature dell'vgne	5 a. 4 d	serpenti	2 c
scorpioni & loro punture	54 d. 5 d. 245 b. 57 b. 224 a. 24 b. 21 a. 65 a. 398 b. 34 d. 23 b. 425 b. 29 c. 5 a. 297 c. 354 a. 69 a. 35 c.	serpenti da loro assicurarsi	10 c
scrofole	289 c. 319 c. 268 c. 208 a. 286 d. 126 a. 343 c. 48 c. 155 b. 322 b. 89 c. 322 b. 217 a. 326 b. 37 d. 431 c. 151 d. 305 b. 423 a. 185 c. 283 d. 278 a. 426 d. 121 a. 340 c. 37 d. 35 d. 172 d. 203 c. 203 d. 229 a. 252 b. 67 a. 13 a. 408 d. 348 a. 357 b. 242 c. 5 a. 209 a. 463 a. 469 c. 470 d. 469 b c. 479 b	serpenti & loro antidoto	430 b
secatione de membri senza dolore	274 b	serpenti & loro contrario	34 a
secondine prouocare	44 c. 61 d. 44 c. 438 a. 296 a. 202 d. 338 d. 158 d. 152 a. 324 c. 261 c. 291 a. 160 a. 48 a. 260 c. 85 a. 105 a. 45 d. 25 c. 2 d. 74 c. 90 d. 400 a. 49 b. 159 d. 188 a. 255 a. 8 c. 205 a. 169 c. 446 c. 455 d. 450 b. 479 a	serpenti effetto mirabile	69 b
federe & sue nascenze	491 b	serpenti & loro morfi	341 d. 343 a. 445 a d
federe & sue fetole	207 c	serpenti scacciare	34 d. 54 b. 102 a. 159 a. 183 b. 207 b. 286 d. 322 b. 403 b. 444 d
federe	6 d. 12 b	serpi & loro morfi	327 c. 355 d. 396 c
federe & sue vlcere	18 d. 468 d. 485 d	serpi & loro veleni	308 b
federe & suoi tumori	266 a	serpi far diuenir stupide	57 b
		serpi come acuiscono la vista	189 b
		serpi poter toccare	385 a
		serpi scacciare dal corpo	10 c
		serpi scacciare	83 c. 144 b. 210 c. 263 b. 353 a
		serpigini	24 a. 242 c. 273 d. 291 a. 393 b. 403 d. 487 b
		sete accrescere	158 d
		sete estinguere	5 d. 12 c. 18 c. 32 b. 45 c. 68 b. 75 b. 77 c. 86 d. 101 b. 136 b. 145 d. 162 a. 185 a. 192 d. 245 b. 329 a. 346 c d. 376 a. 380 a. 388 d. 392 d. 395 a. 426 b. 444 d. 475 b c. 464 a. 485 a
		sete come si estingua da gl'indiani	228 c
		setole guarire	356 d
		setole delle mani	229 a. 370 a
		setole delle mammelle	359 a
		setole del federe	207 c. 255 a. 317 c
		siccità della bocca	282 b
		siccità della lingua	31 b
		sincope	64 b. 65 b. 75 c. 79 d. 101 c. 122 a. 130 b. 170 c. 199 a. 205 a. 270 a. 281 c. 286 a. 307 d. 422 b. 483 d
		singhiozzo	16 d. 29 a. 32 b c. 44 c. 53 a. 69 c. 129 b. 151 d. 189 a. 285 c d. 286 a. 301 a. 349 b. 381 a. 390 a d. 414 a. 435 d. 488 d
		siriasi de fanciulli	346 c

T A U O L A

Siroppo mirrino	297 d	c. 320 b. 326 a. 328 a. 331 c. 395 c. 339 d. 348
siroppo rosato solutiuo	395 b	a. 356 d. 368 a d. 371 d. 378 c. 381 a. 389 d
siroppo rosato secco	395 b	390 c d. 395 a. 407 b. 409 a. 430 b. 431 b. 455
siroppo solutiuo	395 a	d. 442 c. 444 d. 485 d. 485 a
smagur li grassi	55 d	sputo di marcia dal petto 80 d
smemorati	175 d	469 a
smiuire la carne superflua	46 b	Squinantia 43 a. 53 a. 54 a. 141 a. 185 b. 208
smossa di gionture	22 a. 27 c	c. 226 d. 268 d. 271 c. 324 a. 343 c. 398 b
fogni fastidiosi prohibire	32 c. 370 c	b. 475 b c
376 a		Stanchezza ristorare 12 b. 199
fogni terribili	179 b. 436 b	b. 229 a
437 d		Starnuti prouocare 13 d. 21 d. 37 d. 64 b. 167
fogni ueneri scacciare	128 b	a. 175 d. 193 a. 343 c. 274 c
375 c		Stecchi da denti 397 a
sole & sue cotture	266 a	sterili diuenire 52 b. 212 d. 220 b. 235 d
sonno prouocare 12 a. 24 a. 29 c. 32 c. 49 d		296 b
d. 59 a. 86 c. 107 b. 131 b. 190 b. 211 a. 230.		sterilità prohibire 15 d. 129 b. 225 c
a. 231 a b. 258 d. 244 b c. 271 c. 274 a c. 301		307 d
a. 307 d. 314 b. 334 a. 333 a d. 347 d. 375 d		stillicidio d'vrina 103 a
407 c. 411 d. 435 b. 440 a d. 475 b. 483 d		stomacho 5 d. 9 c. 8 c. 65 a. 69 c. 53 c. 12 b
sonno con turbamento dell'intelletto	449 a b	c. 91 c. 18 c. 32 b. 99 d. 169 b. 197 c. 181 d
sonno impedire	283 c	199 a. 198 c. 207 a. 206 c. 208 a. 222 c. 245 b
sonnolenza	119 d. 152 a	284 d. 285 a. 287 a. 289 d. 295 d. 297 c. 309
sonnolenti	225 b	b. 301 a. 313 a. 303 b. 369 a. 390 a. 397 a. 412
forci amaz-zare	168 b. 436 b	b c. 413 c. 424 b. 434 d. 208 d. 448 c. 464 a
447 b		480 b. 470 d
fordità 30 a. 126 a. 168 c. 193 d. 207 a. 273		stomacho mal disposto 12 c. 32 b. 53 a. 78 c. 39 d
a. 356 d. 418 d. 430 c. 457 b. 483 a		93 d. 46 d. 187 a. 122 d. 155 d. 212 d. 311 b
fospiriosi	2 a. 6 c. 25 c	295 c. 283 c. 230 a. 202 d. 238 d. 268 b. 281
spasimo 7 d. 14 d. 19 d. 32 d. 43 a. 48 b. 61		a b. 253 a. 319 c. 315 d. 323 c. 338 b. 361 d.
d. 92 b. 102 d. 140 a. 145 d. 152 a. 167 a. 175		368 a. 390 d. 394 d. 343 b. 365 b. 378 b. 392
c. 199 a. 205 b. 207 d. 238 a. 262 a. 450 b		d. 399 d. 413 c. 434 d. 435 b. 148 d. 323 c
483 a		461 a
spasimo opistotono	4 d. 147 d	stomacho frigido 225 b. 293 d. 178 a. 235 d
204 c		68 c. 225 c. 202 b. 314 b. 286 a. 129 b. 314 a
spasimati 4 d. 7 c. 16 a. 29 c. 44 c. 49 c. 58		228 a. 222 c. 85 a. 94 d. 285 d. 257 c. 483 d
d. 83 a. 91 b. 102 d. 104 c. 107 b c. 122 a. 130		stomacho infiammato 18 c. 36 a. 62 d. 54 a
c. 142 b. 162 a. 168 b. 202 d. 212 d. 225 b		244 b. 73 c. 388 c. 212 a. 349 b. 398 c. 395 c
239 a. 390 d. 444 c. 476 c. 478 b. 469 a		392 d. 126 d. 269 b. 347 d. 348 b. 126 c. 375
sperma aumentare	62 a. 400 d	b. 230 a. 189 a. 305 b. 192 c. 460 a. 464 a
sperma disseccare	29 d	491 a
speronaglie	4 a. 37 d. 126 b. 180 d	stomacho humido 69 c. 55 d
387 b		stomacho secco.
spine & saette infisse 8 b. 13 d. 24 d. 44 c. 69		stomacho ventoso 12 a. 188 a. 238 a. 324 a. 337
a. 172 d. 213 a. 235 d. 305 b		d. 450 b
spiriti vitali rigenerare	483 d	stomachali flussi 295 d. 350 c. 461 a. 485 a
spiriti viuificare	40 a	stomacho confortare 53 d. 90 d. 101 b. 83 a.
spiriti chiarificare	299 d	149 b. 130 a. 130 b c. 40 d. 30 d. 94 d. 94 b
spiriti confortare	151 a	101 b. 126 c. 153 b. 126 c. 178 b. 155 d. 104 c.
spiriti recreare	197 c	207 a. 252 c. 249 a. 253 a. 273 c. 286 b. 295
spiriti scacciare	403 b	d. 285 c. 286 a c. 295 a. 286 c. 295 d. 297 c
spirituali membri corroborare	258 d	245 c. 57 b. 148 c. 329 b. 388 c. 316 b. 392 d
splenetici	89 b. 413 c	395 b. 419 b. 428 a. 430 b c. 470 b.
spodio & suo succedaneo	297 d	storace calamita onde vien detta 449 b
sputo di sangue 8 b. 12 b. 22 b. 39 d. 50 d. 63		stranguria d'orina 172 b. 177 a. 204 b. 441 b
d. 68 c. 72 b. 76 d. 80 d. 82 d. 96 a. 98 d		strettezza di petto 32 b. 59 a. 61 c. 68 c. 76
104 c d. 124 a. 134 c. 139 b. 145 d. 151 a. 156		c. 77 c. 141 d. 185 a. 188 a. 225 c. 235 b. 239
c. 162 a. 171 d. 175 c. 184 c. 189 b. 206 c. 212		b. 289 c. 390 d. 418 b. 454 d
d. 217 d. 232 a d. 233 c. 138 d. 252 c. 260 c		strettura del fiato 134 c
263 a. 273 c d. 282 b. 293 b. 295 d. 296 a. 297		strangolazione de i fonghi 53 c

T A V O L A

Strangulatione della madrice	331 b	Testa e suo dolor frigido	307 a
Strangulatione di porci	237 a	Testa e sua frattura	69 b. 470 d
Stupide 107 b. 152 a. 225 b. 361 b.	361 d	Testa e sua roгна	398 c. 407 d
409 d. 483 a		Testa tignosa	364 b. Vedi Tigna
Subetta	403 c	Testa ulcerata	205 a. 216 a. 205 c. 266 a
Succedaneo del sale	392 c.	393 b	
392 d		Testa e sua flemma	25 a. 166 c
Succedaneo degli asparagi	402 d	Tenafmo o difficultà d'orinare	2 a. 271 b. 174
Succo della pelofella, & suoi varii effetti	339 c	b. Vedi difficultà d'orina	467 d
Sudore infiammato	441 b	Testicoli e sue infermità	7 d. 181 b. 139 c. 455
Sudore prouocare 49 a. 83 a. 93 a. 57 a. 382		d. 467 a	
d. 190 a. 397 a. 373 a. 184 d. 297 b. 88 a. 291		Testicoli infiammati	100 a. 174 a. 217 a. 297
c. 438 b. 253 a. 40 a. 9 d. 162 b. 29 c. 125 d		a. 429 d. 29 d. 126 d. 483 b. 484 c	
455 a. 476 c		Testicoli e lor posteme	129 c. 205 a. 140
Suffocazioni	235 a	b. 128 c	
Superfluità della madrice	37 d	Testicoli e lor prurito	409 d
Superfluità del ventre euacuare	18 c	Terzana febre guarire	75 c. 142 d. 232 a. 223
Superfluità grosse d'humori	330 a	b. 395 a. 44 c. 379 b. 266 a. 463 d. 470 b	
Suenimenti & suo ristoro	31 b	Tigna e tignosi	228 b. 273 d. 8 c. 88 b. 271 d
Suenimenti delle donne	266 a	d. 37 d. 10 d. 88 a. 2 c. 57 a. 8 d. 228 d. 139	
Suenimenti per grauidezza	12 c	c. 428 a. 364 b	
T		Tignole tirar fuore	73 d. 239 d. 223 b. 274 c
T Agli sanare	43 a	307 a. 397 b. 448 d. 471 c. 467 d. 471 c	
Talpe far vscir fuori	411 d	Tinconi	5 a. 172 d. 128 b. 4 d. 262
Tarda concottione del cibo	129 c	a. 419 b. 469 b	
Tarme delle vesti	76 a. 259 c. 135 a. 190	Tintura de panni da testa	132 d
b. 2 c. 197 c. 32 c. 260 d. 128 b		Tintura alla cera smorta	132 d. 179 b
Tempie dogliose	379 b. 360 d. 73 d	Tifosi	80 d. 77 c. 93 d. 168 b. 104 c. 346 c.
18 a		374 c. 305 a. 167 a. 204 b. 409 a. 388 d. 174	
Tempera mirabile al ferro	339 b	c. 19 d. 247 d. 452 a. 459 d. 470 b	
Teriaca & antidoto	298 b. 403 b	Tifosi e suoi giouamenti	4 d. 76 d. 2 a. 296 a
29 b		361 a. 273 a. 356 b. 242 b. 305 c. 412 b	
Terra cattiuu, e suo remedio	10 d	Titella e lor graue odore	91 b
Terreni far fecondi e grassi	35 d	Thimi ammazzare	223 b. 458
Testa e suoi dolori	2 b. 18 a. 349 d. 122 d. 374	d. 456 a	
d. 301 b. 395 c. 381 a. 64 b. 94 d. 380 b. 351		Topi, Ghiri, e Galline ammazzare	167 b
c. 145 a. 403 d. 379 d. 369 a. 53 a. 431 c. 413		Toro come in un tratto s'humilii	185 d
c. 412 b. 180 d. 21 d. 341 d. 364 a. 353 d. 199		Tosse	61 d. 134 c. 107 b. 222 c. 177 a. 46 d
c. 444 c. 448 c. 470 d. 466 c. 470 c. 489 d		77 c. 424 b. 409 c. 346 c. 152 a. 142 b. 173 d	
Testa, e sue infermita	329 a. 228 a. 69 d. 210	295 c. 145 d. 232 c. 91 b. 134 a. 64 a. 452 a	
b. 59 a. 435 b. 434 a. 439 c. 247 d. 273 d.		449 d. 461 a. 462 a. 460 b. 474 d. 468 d. 471	
24 a. 122 b. 141 a. 289 a. 286 c. 328 a. 188 a.		b. 478 b. 467 d. 491 a	
69 b. 395 b. 32 c. 225 b. 72 c. 430 b. 426 b.		Tosse antica	10 c. 157 a. 227 a. 247 d. 361 d
427 d. 395 c. 460 b. 470 d		235 b. 252 d. 83 b. 431 c. 171 d. 98 d. 228 a	
Testa offendere	86 d. 12 c	135 b. 323 d. 59 a. 418 b. 459 d. 469 a.	
235 d		476 c	
Testa riempire	361 a	Tosse calida	189 a. 346 d. 270 d. 49 c. 56 d
Testa aggrauare	174 b. 231 a	185 a. 29 c	
390 a		Tosse de fanciulli	401 d
Testa confortare	286 c. 12 c. 89 c	Tosse frigida	324 a. 438 a
Testa guarire	397 a. 154 b	Tosse del petto mitigare	207 a. 261 d. 39 a. 273
Testa purgare	49 a. 207 a. 28 b. 121 d.	a. 326 a. 416 c. 230 a. 75 b. 469 a	
71 a. 69 b. 430 c		Tosse secca	29 c. 336 b. 430 b. 460 a
Testa mondificare	10 a. 12 a 8 c. 6 d. 8 c	475 c	
Testa ferita	69 a. 67 a	Tosse guarire e mitigare	30 d. 84 b. 370 c. 256
286 a. 487 a		c. 217 d. 349 b. 102 d. 46 d. 313 d. 108 d. 337	
Testa e sua farfarella	418 d. 447 b	d. 48 a. 380 c. 327 c. 262 a. 322 a. 353 d. 36	
Testa e suo prurito	133 b. 235 d. 401 a	d. 375 c. 13 d.	
		Tosse fuggire	311 b. 343 a. 329 c. 331
		b. 162 a. 47 a. 238 d. 62 a. 273 e. 102 d. 184 a. 403 c	

T A U O L A

Tosse delle pecore 371 a. 336 b. 177 b. 471 b
 Tossico e suo rimedio 383 c
 Trabocco del fiele 49 c. 152 a. 97 a. 144 b. 123
 c. 141 a. 339 a. 82 a. 289 d. 393 a. 289 a. 306
 d. 120 d. 390 b. 305 b. 51 a. 53 c. 154 b. 173
 d. 121 a. 141 d. 329 b. 14 b. 129 a. 142 c. 188
 a. 234 b. 304 a. 18 c. 155 d. 329 a. 35 d. 55 a
 107 c. 100 a. 239 a. 83 b. 306 b. 81 d. 153 b
 b. 72 b. 84 d. 172 b. 122 a. 221 a. 235 d. 390
 b. 92 d. 192 d. 48 b. 189 a. 29 d. 401 d. 238
 d. 341 b. 168 b. 295 d. 260 b. 177 a. 418 b
 27 b. 340 b. 241 d. 448 d. 459 a. 470 a. 471
 d. 470 b. 474 d. 480 a
 Trachea arteria purgare 403 c. 491 a
 Tramoititi ritornare 104 a. 199 c. 381 b
 Tremori delle membra 20 b. 307 a. 361 d. 207
 a. 409 d. 306 d. 340 c. 313 b. 361 d. 75 c.
 77 a
 Tremore del cuore 75 c. 394 d. 199 a. 170 c
 Tremore delle febri 83 a. 144 c. 343 a
 Tremori delle mani 411 a
 Tristezza dell'animo 422 b
 Trocisci di Reubarbaro 390 b
 Tumori 71 a. 126 d. 208 c. 307 d. 131 c. 172
 a. 239 c. 169 b. 390 b. 238 b. 431 a. 175 d.
 308 a
 Tumori del cuore 297 d
 Tumori duri 2 c
 Tumori dell'occhi 393 b. 475 a
 Tumori del petto 224 b. 231 c
 tumori frigido 467 a. 344 c. 126 a. 235 d
 tumori de nerui 263 a
 tumori pestiferi 133 b
 tumori della madrice 185 c
 tumori mollificare, e risolvere 170 a. 340 c. 137
 d. 209 a. 407 c. 330 d. 31 a. 262 a. 107 a. 174
 d. 147 d. 295 d. 403 d. 364 b. 67 a. 231 b.
 181 b. 455 a. 471 c
 tumori lenire 489 c
 tumori del collo, del petto, e delle orecchie 252 b
 231 b. 129 b. 81 d. 207 b. 248 b. 471 c
 tumori della testa 470 d
 tumori de testicoli, e della Milza 239 c. 213 a
 89 c. 470 c
 tumori del fegato 100 b
 tumori risolvere 463 a. 487 a. 485 c
 tutra e suo succedaneo 297 d

V

Vapori maligni & velenosi 68 c
 Vapori risolvere 85 b
 Varici & suoi dolori 136 c
 Valori & lor segni 88 a. 268 c. 387 a
 Vcelli diuenir neri 436 b
 Vecchi tremuli & infermi 184 a
 Vecchi & loro aiuti 276 a
 Vecchiezza ritardare 427 d
 Veleni & loro rimedio 203 d. 172 c. 269 d. 72
 b. 189 a. 155 b. 222 c. 130 a b. 57 a. 128 a. 30

d. 65 d. 409 c. 343 a. 93 a. 53 c. 24 d. 269
 b. 257 c. 232 a. 23 b. 173 d. 209 a. 12 a. 193
 c. 130 b. 343 a. 107 b. 44 c. 238 a. 341 b. 32
 b. 44 d. 79 a. 101 a. 403 d. 238 d. 10 c. 403
 d. 303 d. 304 d. 75 c. 382 d. 32 c. 84 b. 83 a
 387 a. 158 d. 261 c. 13 d. 27 b. 34 c. 437 a.
 149 d. 34 c. 232 a. 231 a. 260 c. 224 a. 69 d
 24 d. 46 d. 7 d. 144 b. 248 a. 148 d. 147 d
 405 d. 65 a. 98 d. 34 d. 77 c. 122 a. 154 b.
 165 d. 405 a. 79 a. 79 b. 162 a. 91 b. 455 d.
 458 d. 459 a. 471 a. 464 a. 466 d. 488 d. 470
 b. 471 a
 Vene & loro orificii 212 d
 Vene infiammate 489 d
 Vene opilate 92 d
 Vene & loro rotture 125 d. 293 b
 Venere eccitare 285 c. 387 a. 68 c. 323 c. 285 c
 286 b. 261 d. 343 b. 29 d. 436 b. 400 d. 338
 a. 415 d. 453 a
 Venere sminuire 346 d
 Ventosità scacciare 17 a. 257 c. 29 a. 10 d. 435 a
 285 d. 202 b. 155 d. 331 c. 206 b. 2 a. 12 a
 129 a. 152 a. 94 d. 53 d. 413 d. 344 c. 130 a
 32 b. 129 b. 430 c. 212 d. 278 a. 273 a. 170 c
 32 b. 153 b. 253 b. 331 b. 50 d. 129 c. 225 b
 32 b. 306 b. 142 b. 352 b. 390 d. 431 c. 94 b
 197 c. 40 d. 314 c. 36 d. 403 d. 323 d. 188 a
 238 a. 324 a. 452 a. 467 d. 471 b. 478 d. 466
 c. 488 c
 Ventosità generare 387 a. 384 c. 384 a
 Ventosità dello stomaco 483 d
 Ventose infermità 130 b
 Ventre 6 c. 9 c
 Ventre & sue infermità 20 b
 Ventre & sue durezze 96 d. 323 c
 Ventre & suoi dolori 85 b. 48 b. 168 b. 53 c
 c. 166 c. 157 b. 337 d. 210 b. 199 c. 381 a.
 263 a. 253 b. 159 c. 190 a. 8 c
 Ventre & suoi flussi 383 b. 378 b
 Ventre soluere 410 a. 241 d. 317 b. 228 d. 18
 c. 38 d. 385 b. 351 c. 100 d. 126 b. 13 d. 244
 b. 77 d. 126 d. 174 b. 192 d. 418 b. 222 d
 49 c. 479 d. 478 c. 475 b. 467 a
 Ventre mollificare 378 b. 55 d. 375 a. 19 d
 252 b. 44 d. 52 d. 205 c. 441 a. 475 c
 Ventre riscaldar 101 b
 Ventre & sue ventosità 450 b
 Ventre e tutte sue opilationi 89 c
 Ventre ristringere 241 d. 56 d. 178
 a. 148 c
 Verde bello fare 255 b
 Verga carnosa guarire 357 b
 Verga infiammata 188 a
 Verga & suoi ardori 272 a
 Vermi del corpo amazzare 72 b. 282 b. 356 c
 48 b. 276 c. 293 d. 203 d. 284 d. 301 d. 239
 a. 105 a. 358 b. 53 d. 53 c. 369 a. 357 b. 5 d.
 203 c. 248 b. 405 d. 249 d. 83 b. 235 b. 210
 a. 401 a. 313 d. 231 b. 350 c. 424 b. 289 d. 71
 a. 105 d. 102 d. 91 b. 405 a. 2 d. 101 d. 206 c

T A V O L A

92 c. 425 a. 222 a. 10 a. 268 d. 403 c. 286 c 159 d. 152 a. 420 c. 202 d. 484 c	Vino far soaue	268 d
Vermi larghi cacciar fuori 183 d. 183 a. 105 a 325 a. 425 a. 27 b. 317 d. 311 b. 119 c. 10 c 232 b. 210 a. 281 c. 155 b. 222 d. 2 d. 310 c. 77 d. 285 c. 268 c. 34 c. 148 c. 92 b. 182 d 368 a. 83 a. 337 c. 263 b. 304 d. 177 a. 68 c 214 c. 375 b. 269 a. 238 b. 235 d. 224 a. 209 a. 424 b. 270 a. 286 c. 228 d. 223 b. 299 b. 448 d. 455 d. 460 b. 466 d. 474 d	Vino darli colore	491 c
Vermi de fanciulli 89 a. 215 a. 77 d. 71 a. 18 d. 178 b. 228 b. 425 a. 259 b. 458 d	Vino non si inacetisca	183 b
Vermi delle budella 107 c	Vino come se ne conofca la copia	491 b
Vermi de i caualli 425 b. 87 a. 228 b	Vino far rosso & nero	258 a
Vermi dell'orecchie 122 b. 102 a. 87 a. 89 c	Vino si è puro ò nò	348 a
Vermi generare 491 a	Vino di lentisco	253 b
Vermi tondi del corpo 210 b	Vino de Lilio conuallio	259 a
Verruche del petto 64 b. 458 d	Vino di fraghe imbriaica	192 d
Verruche ò acrocordoni 224 a	Vino di Ribes	392 d
Vertigini 93 d. 142 b. 61 d. 32 b. 334 a. 129 a. 390 a. 199 a. 259 a. 207 a. 170 c. 422 b. 406 d. 152 a. 10 a. 430 b. 225 d. 448 c. 471 d 478 b. 477 b. 471 a. 479 b	Vino di meleganate	282 c
Vertigini causare 231 a. 483 a	Vino vtilissimo per le renelle	472 a
Vesfica, & suoi rimedii 31 b. 414 b. 271 b. 213 a. 289 d. 185 a. 192 d. 266 d. 208 d. 81 a. 271 a. 33 a. 40 a. 85 a. 63 d. 246 a. 48 b. 424 b 85 b. 106 a. 338 d. 278 b. 7 d. 431 c. 357 a. 211 b. 354 c. 374 c. 33 a. 260 d. 271 b. 390 d. 70 b. 303 b. 346 d. 154 b. 296 a. 305 b. 306 d. 50 d. 361 d. 271 a. 388 d. 214 d. 168 b. 273 a 152 a. 13 d. 388 c. 402 d. 62 d. 69 c. 171 a. 328 a. 388 d. 404 d. 450 a. 455 d. 452 a. 460 b. 470 b. 471 d. 465 a. 469 a. 471 a. 472 a. 471 c. 491 d	Vipere & loro morfi 422 b. 296 b. 165 b. 35 c 34 c. 24 d. 462 ab	35 c
Vesfica nuocere 375 a. 276 b. 467 d	Viscere purgate 162 b. 5 a. 268 b. 9 c	9 c
Vespe & loro punture 271 c. 271 a. 435 b 416 a	Viscere opilate 168 b. 269 a. 252 a. 369 a. 450 b. 478 b	369 a.
Vespertilioni scacciare & amazzare 221 a	Viscere confortare 130 b. 202 c. 390 b. 194 b 339 a. 175 c	194 b
Vestimenti conseruare dalle tarne 259 c. 76 d 53 a. 190 b. 135 a. 223 b. 260 d. 197 c. 448 d 471 c	Viscere infrigidite 83 b. 257 c. 283 c	283 c
Vestimenti & pelli corrompere 107 a	Viscere infiammate 251 d	251 d
Vesti far odorose 307 d. 239 c. 466 d	Vischio onde si faccia 39 a	39 a
Vetro onde si faccia 179 b	Viscosità delle reni 37 d	37 d
Vgne 262 b. 5 a. 317 b. 37 d. 55 a. 28 b. 134 d. 477 a. 487 d	Viso pulire 335 c. 259 c	259 c
Vgnelle de gl'occhi 397 b. 184 d. 460 b	Viso & suo rossore 333 a	333 a
Vndimie 408 d	Vista chiarire 107 a. 27 d. 164 c. 381 b. 266 a. 84 d. 428 a. 206 b. 419 b. 130 b. 235 d. 49 d 245 b. 276 c. 414 b. 326 c. 53 a. 51 a. 135 b. 20 a. 225 c. 130 d. 433 d. 228 c. 133 b. 222 d. 368 d. 94 d. 195 a. 99 d. 25 a. 427 d. 396 d 48 c. 397 b. 331 c. 397 a. 403 d. 295 d. 430 c. 189 b. 401 a. 266 a. 422 b. 207 a. 404 d 14 d. 466 c. 491 b	49 d
Vgola 12 d. 410 b. 300 a. 226 d. 439 b. 322 c. 376 d. 355 d. 196 d. 324 d. 68 d. 285 d. 473 a	Vista debole 184 d. 440 a. 372 d. 202 b. 77. a. 147 d. 283 d. 202 b. 455 d	77.
Viandanti non si stanchino 48 c. 17 b	Vista confortare 470 d	470 d
Vigilia 86 c	Vista chiarificare 483 d	483 d
Vino rassettare 301 a. 378 c	Vista offendere 10 d. 133 a. 374 d 176 c. 61 d	374 d
Vino eccitante l'appetito 136 b	Vita offuscata 176 c. 61 d	61 d
Vino rinfrescato 483 b	Vita conseruare 483 c	483 c
Vino torbido rischiarare 138 a. 466 d	Vita prolungare 259 a	259 a
Vino aggradeuole al gusto 136 b	Viti legare 425 b	425 b
Vino che faccia poca feccia 491 b	Viti a iquali arbori amiche 491 c	491 c
	Vitii interni 7 d. 271 a. 263 a. 122 a. 82 d 465 a	82 d
	Vitii de gli occhi 230 b	230 b
	Vitii del federe 180 d	180 d
	Vitii del petto 185 a. 235 d	235 d
	Vitii del polmone 238 d	238 d
	Vitii della pelle 237 a. 471 b	471 b
	Vitiligini 27 c. 248 b. 123 b. 403 a. 305 b 141 a. 20 d. 143 d. 135 a. 205 a. 303 d. 30 a. 202 d. 119 d. 391 a. 162 b. 268 c. 343 c. 89 c. 407 c. 297 a. 400 a. 451 d	305 b
	Viuande far grate 397 b. 279 c	279 c
	Viuande condire 400 d	400 d
	Vlcere d'ogni sorte 147 d. 151 a. 325 b. 174 c 297 d. 61 a. 257 c. 168 c. 268 c. 126 d. 204 a 388 d. 305 b. 237 a. 252 d. 163 c. 269 d. 73 d. 122 a. 235 d. 121 a. 177 a. b. 348 b. 271 d. 252 b.	174 c

T A U O L A

252 b. 169 b. 466 d. 466 c. 474 c. 472 a	Vlcere putride	2 c. 14 c. 93 d. 221 a. 209 a. 357 b. 273 a. 406 c. 471 b. 475 a
Vlcere antiche	452 b. 454 d	Vlcere serpiginoſe
Vlcere della bocca	36 b. 146 d. 355 a. 226 d. 333 a. 316 b. 428 a. 122 b. 12 b. 3 d. 124 d. 189 a. 339 a. 177 a. 258 d. 166 c. 196 d. 192 d. 212 a. 158 a. 204 b. 423 b. 447 a. 463 a. 470 c	3 d. 77 a. 297 a. 121 a. 128 b. 25 a. 212 a. 281 a. 137 b. 300 a. 360 d. 134 d. 336 c. 391 b. 470 c d
Vlcere calloſe	197 c	Vlcere fordidc emaligne
Vlcere cauernoſe	202 d. 410 c	28 b. 261 c. 228 d. 29 d. 77 d. 50 d. 276 d. 233 c. 324 b. 355 d. 323 d. 470 c
Vlcere cancroſe	273 a. 249 a	Vlcere dello ſtomaco
478 d	187 d	154 b
Vlcere del capo	187 d	Vlcere ſuperficiali
Vlcere del capo de fanciulli	220 d. 406 c	Vlcere delle gambe
Vlcere corroſiue	95 d. 107 d. 44 c. 119 d. 275 c. 12 d. 384 a. 317 b. 32 d. 337 d. 444 d. 445 a. 458 d	478 d
Vlcere enfiatc	45 c	Vlcere della teſta
Vlcere delle coſte	324 a	8 c. 205 a. 273 d. 205 c. 393 b. 286 a. 266 a
Vlcere fluenti	29 d	Vlcere vecchie
Vlcere Francoſe	250 d. 131 c	12 d. 68 d. 64 a. 105 a. 108 d. 137 b. 54 d. 71 a. 27 c. 222 a. 454 d. 167 a. 205 a. 420 c. 471 b. 477 a
Vlcere delle buganze	30 a	Vlcere del torace
Vlcere della gola	18 a. 221 b. 299 d. 300 a	60 c
340 c		Vlcere del collo de gli animali per il giogo
Vlcere delli genitali	18 d. 189 a	Vmbilico e ſue eminentie
331 d		348 a b
Vlcere delle Gengiuè	12 b	Vnguenti odoriferi
Vlcere callide della faccia	192 a	45 c
Vlcere fermare	43 d. 88 b. 228 c. 283 a. 360 d. 438 a. 406 c	Voce
Vlcere chironie	478 d	21 d
Vlcere freſche	88 b	Voce far buona
Vlcere delle gorguzzole	217 a	97 a
Vlcere humide	29 c. 183 a	Voce perduta recuperare
317 d		77 b. 205 a. 259 a. 449 d. 460 b
Vlcere infiammate	67 a	Voce guattare
86 d		366 c
Vlcere de lucghi naturali muliebri	188 a	Volatiche
254 d		24 a. 259 c. 291 a. 120 d. 242 c. 317 b. 228 b. 286 a. 403 a. 491 a
Vlcere della lingua	146 d	Volatiche maligne
Vlcere delli occhi	390 d	30 a. 209 a
Vlcere maligne	120 d. 220 c. 146 d	406 b
18 d. 162 b. 426 b. 185 c. 89 c. 50 d. 62 a. 369 a. 409 d. 439 b. 104 d. 146 d. 250 d. 339 a. 442 d. 458 d. 470 d		Volatiche ſanare
Vlcere del membro virile	331 d	255 b. 286 c. 356 d
Vlcere del palato	355 d	458 d
Vlcere malinconiche	170 d	Volpi e Lupi amazzare
Vlcere dell'intefitini	5 a. 9 c. 171 a	168 d
472 a. 471 d		Volpi e Gatti amazzare
Vlcere del petto	187 d	273 d
217 d		Vomito
Vlcere marcioſe	335 a	4 a. 81 d. 206 c. 68 c. 258 a. 32 b. 208 a. 151 d. 36 d. 39 d. 147 d. 305 a. 309 c. 413 d. 444 c
Vlcere peſtilentiali	169 b	Vomiti colericci & ſlematici
126 d		68 c. 72 b. 4 a. 94 d. 151 d. 83 a. 249 d. 371 a
Vlcere del polmone	85 a. 102 d. 145 d. 315 c	Vomito per il mare
371 a. 371 d. 470 b		461 a
Vlcere prouocare, ſaldare, e guarire	13 d. 31 b. 295 a. 43 a. 33 d. 35 d. 328 c. 356 b. 243 a. 46 a. 283 d. 20 c. 397 a. 319 c. 366 c. 193 a. 253 b. 204 b. 30 d. 296 c. 316 d. 453 b	Vomito facilitare
		324 a
		454 d
		Vomito fermare
		189 a. 190 a. 214 d. 281 c. 199 c. 285 c. 286 a. 285 c. 301 a. 329 a. 398 a
		Vomito ritenere e prohibire
		148 b. 378 a. 148 b. 392 d. 279 b. 295 d. 49 c
		Vomito prouocare
		29 c. 38 d. 25 a. 55 a. 69 d. 313 c. 346 d. 393 d. 194 d. 304 a. 179 b. 36 d. 235 b. 243 c. 141 d. 81 a. 384 b. 147 d. 418 b. 410 a. 415 c. 445 a
		Vomito riſtagnare
		29 a. 198 e. 286 a. 286 c. 293 c
		Vomito di ſanguè
		20 b. 72 d. 125 d. 293 b. 232 a. 320 b. 323 c. 458 d
		Vomiti ſtomacali
		356 b
		Vomiti del ventre
		368 c
		Vomito ſuperfluo
		458 d
		Vſcita del budello
		46 a
		Vſo antico dell' Agreſto
		12 b
		Vſo moderno dell' Agreſto
		12 b

Vrina

T A U O L A

<p>Vrina 3 a. 4 d 6 c. 7 c. 7 d. 8 b. 13 d. 27 b. 99 d. 154 b. 61 c</p> <p>Vrina, e sue difficultà 10 a. 37 d. 31 a. 129 c. 37 d. 23 b. 147 d. 134 c. 61 d. 38 a. 91 b. 84 b. 272 a. 224 a. 51 d. 331 b. 33 c. 89 b. 268 b. 122 d. 169 c. 414 a. 400 d. 437 b</p> <p>Vrina, e sue distillationi 144 b 249 a</p> <p>Vrina, e sue flussi 80 d. 458 c</p> <p>Vrina fetida mandar fuora 51 d</p> <p>Vrina di materie grosse 335 a</p> <p>Vrina, e suo ardore 346 c 50 d</p> <p>Vrina far ritenere 72 a</p> <p>Vrina ritenuta 92 d. 147 d 448 d</p> <p>Vrina prouocare 10 c. 190 b 400 a. 403 d. 90 d. 95 d. 285 c. 147 d. 188 a. 92 b. 54 d. 125 d. 36 d. 32 d. 325 b. 36 d. 85 a. 266 a. 133 a. 267 d. 95 c. 438 b. 161 a. 48 b. 178 b. 81 d. 157 a. 94 c. 329 b. 246 a. 210</p>	<p>a. 29 c. 171 d. 346 c. 248 c. 137 c. 49 c. 132 d. 233 b. 336 c. 83 a. 211 a. 69 d. 50 d. 87 d 174 b. 31 b. 64 a. 32 b. 260 c. 184 d. 61 d. 238 a. 189 a. 325 c. 75 b. 211 a. 204 b. 10 a. 137 d. 409 c. 210 a. 10 c. 306 b. 23 b. 149 d 286 d. 215 d. 51 a. 206 b. 89 c. 63 d. 192 d 155 d. 177 a. 221 a. 154 b. 208 a. 402 d. 435 b. 448 d. 452 a. 450 a. 448 c</p> <p>Vrina sanguigna 171 d. 174 b. 82 d. 147 d. 80 d. 129 b. 293 c. 472 a</p> <p>Vrina tingere 400 a Vedi ancora di sopra Orina.</p> <p>Vfo della Veronica come fu trouato 471 c</p> <p>Vua come s'habbi à primauera 491 c</p> <p>Vuoua dalle Galline tutto l'inuerno 324</p> <p style="text-align: center;">Z</p> <p>Z Enzale scacciar 135 a. 144 b. 403 b 489 d</p> <p>Zuffoli d'orecchie 384 a</p>
--	---

I V L I I R O S C I I H O R T I N I .
 E P I G R A M M A .

HERBARVM varias vires, secretaq. CASTOR
 Natura, cantu dum meliore sonas,
 Et lecti frutices, viuaci & gramina succo
 Ad cithara properant fila canora tua;
 Nec minus arte potens medica properantia fata
 Dum tardas, caram sentit & ager opem,
 Ipse ornat duplici Phœbus tua tempora seruo,
 Laudat & ut vatem, laudat & ut Medicum.
 Hæc meritò monumenta astris ascita manebunt,
 Et tuus aeterno tempore viuet Honos.

A V C T O R I S R E S P O N S V M .

DIVITIAE summi cum sint hæc cuncta Tonantis,
 Vera DEO soli Gloria, verus Honos.

F I N I S .



FIGVRE AGGIUNTE
SENZA DISCORSI
ET ALCVNE TRASPOSTE

Come nelli Errati si vede.



ACACIA ALESANDRINA.



ARCANGELICA.



AQVILINA.




BAMIA ALESANDRINA.



BASILICO SALVATICO.




CLEMATIDE SECONDA.



BATATAS.



CRITAMO.



BVLBO CASTANO.



CICVTARIA.



C L I M E N O .




C O N S O L I D A R E A L E .




C O N I Z A M I N O R E .



E V P A T O R I O D ' A V I C E N N A .



C O N I Z A T E R Z A .



E V P H O R B I O .




FOLIO INDICO.




GAROFANI.



FVNGHI RVGOSI.



GIVGGIOLE.



GALANGA.




GRANOSILVESTRE.



LENTE PALVSTRE.



LISIMACHIA SILIQVOSA.




LICNIDE Constantinopolitana.



LOTO DOMESTICO.



LINGVA SERPENTINA.



MEDICA LVNATA.




M E L E.



PALO DELLA CVBEBEBRA.



MORSO DI RANE.



P A R A L I S I.




PALMA PINO.




P A R T E N I O.



P A V A T E.



P E R S I C A R I A.



P E D I C V L A R I A.




P H I L L I T I D E.



P E L L O S E L A.



P I R A M I D A L E.



PISTACCHI.



RAPOLUNGO.



POPOLO del Mondo nuouo.




ROSMARINO SILVESTRE.



RAPHANIO.



ROSA D EIERICO.



SATIRIO ERITRONIO.



SOLATRO ARBOREO.




SCILLA HISPANICA.



SOLATRO DI IERICO.



SEMPREVIVO ARBOREO




S P O D I O .



SPIN MERLO.



LOT VIRBIT.




STELLA LIGVMINOSA.



VISCARIA.



THINNO.



VINO.



Errori occorsi nelli Discorsi, & nelle Figure.

Cat. 6 b	Dixerit	Leggi Digerit
7 b	ficat	siccit
8 a	Coturnique	Coturnixque
16 a	Dauco	Dauco
22 c	lungo	lungo
23 b	lala.	la
142 d	nel fine e vn verso duplicato.	
153 c	ogli	ogni
184 c	Messacci	Messaci
184 c	torzo	torlo
185 c	sonno	sono
185 b	perferuano	preferuano
191 d	escrescente	escrescenze
202 d	ricogliensi	ricogliesi
207 a	comitale	comitiale
219 b	raso	rasa
222 d	Farsara	Farfara
223 b	Mastri	Mestruu
229 a	franche	franchi
232 b	Mesola	Mescola
237 a	tetenendosi	tenendosi
238 b	alla	ella
291 c	ne credo	non

295 b	fiero	fiero
346 b	ma i flemmatici	ma à i flemmatici
347 d	oscia	poscia
350 d	nibilis	nobilis
361 d	chlo	loch.
388 c	dissenterij	dissenterijs.
444 b	de iecoris	& iecoris
489 b	nuocere	muouere
490 a	mangio	mangia
485 d	rinflammation	inflammation
490 d	Reubarbaro de Medici	de Monachi

In molti fogli per Mirto s'è messo il giacinto
 Per paralisi il pentaphillo.
 Per l'eupatorio de mesue. il Tanaceto
 Per vessicaria prima s'è messa la seconda.
 Per la Aristologia clematide seconda s'è messa la prima minore & per la minore s'è messa la flàmola.
 Per il coronopo saluatico s'è messo il domestico
 Manca la figura del Chritamo terrestre.
 Per la paralisi s'è messo il cinque foglio
 Gli altri errori di minore importanza si rimettono al giuditio de i prudenti Lettori.

I L FINE.



IN ROMA,
 Nella Stamperia di Bartholomeo Bonfadino, & Tito Diani.
 M D LXXV.

H585

D 9515


1-513⁵

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

FIN E

IN R O M A
 M D J R S T
 M D J R S T

21-37



1500.

1500

